

素案

札幌市国民健康保険保健事業プラン 2018

第二期保健事業実施計画（データヘルス計画）

第三期特定健診等実施計画



平成30年 月

札幌市保健福祉局

目 次

第1章	計画策定の基本的考え方	1
第2章	札幌市の概要	
1	人口の推移と構成	4
2	平均寿命と健康寿命	5
3	死因の状況	6
4	介護保険の状況	6
第3章	札幌市国民健康保険の状況	
1	被保険者数の推移	9
2	医療費の状況	10
第4章	生活習慣病の状況	
1	被保険者における生活習慣病の罹患の状況	18
2	外来のレセプト件数	19
3	疾患別医療費	23
4	メタボリックシンドローム関連の疾病	25
5	医療費が高額になる疾患	26
6	重症化予防の対象者	26
7	慢性腎臓病（CKD）のリスク分布	27
8	人工透析の状況	28
第5章	特定健康診査・特定保健指導《第三期特定健康診査等実施計画》	
1	特定健康診査・特定保健指導について	30
2	特定健康診査等実施計画について	30
3	第二期計画（平成25～29年度）の実施状況	31
4	第三期特定健康診査等実施計画の基本的な考え方	47
5	実施方法	48
6	特定健診・特定保健指導の周知・案内	53
7	個人情報の保護	54
8	特定健康診査等実施計画の公表・周知	54
9	特定健康診査等実施計画の評価及び見直し	55
10	法で定められた対象者以外の者への健診の実施	55
第6章	保健事業の実施結果と課題	56
第7章	札幌市国民健康保険保健事業実施プラン2018の推進	
1	札幌市および札幌市国保の傾向	61
2	健康課題の把握	62
3	保健事業の目的・目標の設定	63
4	保健事業計画	64
5	計画の評価及び見直し	67
6	計画の公表・周知	67
7	個人情報の保護	67
8	地域ケアにかかる取組	67
資料編		68

第 1 章 計画策定の基本的な考え方

第1章 計画策定の基本的な考え方

札幌市国民健康保険では、平成20年度から特定健診の実施結果等に基づく特定健診等実施計画を策定するとともに、国保データベースを活用し医療費等の分析に基づく札幌市国民健康保険保健事業計画（データヘルス計画）を策定し、被保険者への保健事業を実施してきました。

平成29年度に終期を迎える上記2計画を、一体的に進めるため、次期計画を一体的なプランとして策定し、被保険者の生活の質（QOL）の維持及び向上、ひいては医療費の適正化に資すること目指していきます。


札幌市国民健康保険保健事業プラン 2018 （平成30年度～平成35年度）

特定健康診査等実施計画


- 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、医療保険者は、平成20年度からメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査（特定健診）及びその結果により生活習慣の改善を目的とした保健指導（特定保健指導）の実施を義務付け。
- 同法第19条により計画期間を定めた特定健康診査等実施計画の策定を義務付。
- 第Ⅰ期 平成20年度～平成24年度
第Ⅱ期 平成25年度～平成29年度
- 第Ⅲ期は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき計画期間が6年。

保健事業実施計画 （データヘルス計画）

- 「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）を踏まえ、平成26年4月に「国民健康保険法に基づく保健事業実施等に関する指針」が一部改正され、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための「保健事業の実施計画（データヘルス計画）」の策定を推進
- 第Ⅰ期 平成28年度～平成29年度
- 第Ⅱ期計画は、特定健康診査等実施計画期間に合わせ6年。



札幌市の総合計画である「札幌市まちづくりビジョン」の基本的な方向性に沿った健康分野の個別計画として位置づけ、関連する計画と整合性を図ります。



主な健康関連計画

- 健康さっぽろ21（第2次）
- 第3次札幌市食育推進計画
- 札幌市高齢者支援計画 2018
- さっぽろ医療計画 2018

計画の推進にあたっては、国民健康保険団体連合会、北海道後期高齢者医療広域連合、北海道保険者協議会、北海道、医師会および札幌市国民健康保険運営協議会等と、被保険者の健康課題を共有し、連携して進めていきます。

第 2 章 札幌市の概要

第2章 札幌市の概要

1 人口の推移と構成

平成29年の人口（10月1日現在、住民基本台帳）は、1,951,640人で、平成26年度から0.9%増加しています。

年少人口割合と生産年齢人口割合は減少していますが、高齢者人口割合は平成26年の23.6%から平成29年の26.0%と2.4ポイント増加しています。

図1 札幌市の人口推移





図2 札幌市の人口構成



出典：住民基本台帳人口

第2章 札幌市の概要

2 平均寿命と健康寿命

札幌市民の平均寿命は、男性 79.8 年、女性が 86.6 年であり、健康寿命は、それぞれ 65.4 年、66.7 年となっています。平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。この差が、男性が 14.4 年、女性が 19.9 年となっています。

図3 平均寿命と健康寿命（男）





図4 平均寿命と健康寿命（女）



出典：KDB 帳票 地域の全体像の把握 ※厚労省 HP 平成 22 年市区町村別生命表の概況

第2章 札幌市の概要

3 死因の状況

人口の年齢構成等を補正し、全国を「100」として指数化する標準化死亡比でみると、男女とも共通して腎不全、悪性新生物（総数）が100を超えており、全国と比較すると高い状況にあります。

図5 主要死因の標準化死亡比（男性）





図6 主要死因の標準化死亡比（女性）



出典：北海道の主要死因の概要9（公益財団法人 北海道健康づくり財団）H18～27

4 介護保険の状況

(1) 介護認定者数

平成29年度の1号介護認定者数は、平成29年度101,374人であり、年々増加しています。一方、認定率は、20%前後で推移しています。2号介護認定者数については、横ばい傾向です。

図7 第1号被保険者の認定者





図8 第2号被保険者の認定者




第 2 章 札幌市の概要

(2) 介護認定区分の内訳

介護認定区分の内訳は、要介護 1 が 23.6%と最も高く、次いで要支援 1 が 17.8%となっています。要介護 1 は、年々増加傾向にあります。

図 9 介護認定者数の内訳 (%)




出典：介護保険事業状況報告 月報（暫定版）各年 9 月末現在※厚労省 HP

(2) 有病状況

介護認定者の有病状況は、心臓病、筋・骨格疾患、高血圧が 50%を超えており、最も多い疾患は心臓病で 56.5%となっています。

図 10 介護認定者の有病状況 (%)



※各疾患に含まれる詳細な疾患名については、資料編 85 ページに記載

出典：KDB 帳票 地域の全体像の把握 および 医療・介護の突合（有病状況）H28 年度（累計）

第 3 章 札幌市国民健康保険の状況

第3章 札幌市国民健康保険の状況

1 被保険者数の推移

平成28年4月1日現在における札幌市の人口は、1,941,127人で、うち被保険者は426,912人(平成27年度末)と、全体の22.0%を占めています。被保険者数は、市の人口減少に加え、後期高齢者医療制度への移行や、被用者保険の加入者の増加等により、減少を続けています。

また、被保険者のうち39.3%は前期高齢者(65歳～74歳)で、平成26年と比較しても4.1%上昇しています。

国民健康保険は、退職により被用者保険の資格を喪失した被保険者の受け皿となっていること等から、今後も前期高齢者の割合が増加していくと考えられます。

図11 国保被保険者数及び国保加入率





表1 年齢別国保被保険者数・割合

	H28人数	割合
0～14歳	27,013	6.3%
15～19歳	11,206	2.6%
20～29歳	32,892	7.7%
30～39歳	43,191	10.1%
40～49歳	48,932	11.5%
50～59歳	47,408	11.1%
60～64歳	48,383	11.3%
65～69歳	89,239	20.9%
70～74歳	78,648	18.4%
(再掲)65～74歳	167,887	39.3%

出典：札幌市保健福祉局保険医療部

図12 年齢別札幌市総人口と国保被保険者数及び国保加入率



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第3章 札幌市国民健康保険の状況

2 医療費の状況

(1) 総医療費

平成 28 年度の札幌市国民健康保険の総医療費は 1,609.2 億円で、このうち前期高齢者の医療費が 56.7%を占めています。

図 13 総医療費




表 2 総医療費と前期高齢者の医療費


	総医療費 (千円)		
		(再掲)前期高齢者	割合
H26	163,937	87,146	53.2%
H27	165,748	91,755	55.4%
H28	160,916	91,229	56.7%

出典：札幌市保健福祉局保険医療部

(2) 一人当たり医療費

平成 28 年度の札幌市国民健康保険の一人当たり医療費は 382,131 円、前期高齢者 531,963 円となっています。前期高齢者の一人当たり医療費は、全体の 1.4 倍と高額になっています。

図 14 一人当たり医療費




出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第3章 札幌市国民健康保険の状況

(3) 一人当たり医療費の政令指定都市との比較

平成27年度の一人当たり医療費では、札幌市が378,000円で5番目に高額となっています。

図15 政令指定都市の1人当たり医療費（平成27年度）



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

(4) 医療費地域差指数

一人当たり医療費について人口の年齢構成等を補正し、全国を「1」として指数化する地域差指数でみると、札幌市は1.083と高くなっています。

表3 平成27年度医療費地域差指数

	計	入院	入院外+調剤	歯科
診療種別地域差指数	1.083	1.235	0.977	1.093
地域差指数(計)の 診療種別寄与度		0.090	-0.013	0.007


出典：厚労省 医療費の地域差分析基礎データ

第3章 札幌市国民健康保険の状況

(5) 入院医療費

総医療費に占める入院医療費の割合では、政令指定都市中1番高く、人口10万人当たりの病床数が多いことが要因の一つと考えられます。

図16 総医療費に占める入院医療費の割合及び人口10万人当たり病床数（病院）（平成27年度）




出典：札幌市保健福祉局保険医療部

(6) 一人当たり入院医療費

一人当たりの入院医療費は、政令指定都市中2番目に高くなっています。

図17 1人当たり入院医療費（平成27年度）



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第3章 札幌市国民健康保険の状況

(7) 医療費3要素による分析

保険給付諸率の全道平均及び全国平均と比較します。

表4 保険給付諸率の全道平均・全国平均との比較

区 分		年度	受診率 (%)		1件当たり日数 (日)		1日当たり費用額 (千円)		1件当たり費用額 (千円)		1人当たり費用額 (千円)	
入 院	札幌市	25	27.3		16.38		33.0		540.0		147.5	
		26	27.4		16.28		33.7		548.9		150.3	
		27	27.8		16.10		34.4		554.1		154.0	
	全道平均	25	27.9	(0.98)	16.32	(1.00)	32.6	(1.01)	531.9	(1.02)	148.4	(0.99)
		26	27.9	(0.98)	16.21	(1.00)	33.2	(1.01)	538.6	(1.02)	150.4	(1.00)
		27	28.4	(0.98)	15.96	(1.01)	34.0	(1.01)	543.3	(1.02)	154.1	(1.00)
	全国平均	25	22.4	(1.22)	16.12	(1.02)	32.2	(1.02)	519.4	(1.04)	116.4	(1.27)
		26	22.7	(1.21)	15.99	(1.02)	33.0	(1.02)	528.3	(1.04)	119.7	(1.26)
		27	23.1	(1.20)	15.89	(1.01)	33.7	(1.02)	536.0	(1.03)	124.0	(1.24)
入 院 外	札幌市	25	747.3		1.56		9.4		14.7		109.9	
		26	752.8		1.54		9.6		14.8		111.6	
		27	769.2		1.52		9.9		15.1		116.5	
	全道平均	25	778.9	(0.96)	1.53	(1.02)	9.4	(1.01)	14.3	(1.03)	111.5	(0.99)
		26	783.9	(0.96)	1.51	(1.02)	9.6	(1.01)	14.4	(1.03)	113.1	(0.99)
		27	796.3	(0.97)	1.49	(1.02)	9.9	(1.01)	14.7	(1.03)	117.4	(0.99)
	全国平均	25	815.2	(0.92)	1.65	(0.95)	8.5	(1.11)	14.0	(1.05)	114.3	(0.96)
		26	825.4	(0.91)	1.63	(0.94)	8.7	(1.10)	14.2	(1.04)	117.2	(0.95)
		27	838.8	(0.92)	1.61	(0.94)	9.0	(1.10)	14.5	(1.04)	122.0	(0.96)
歯 科	札幌市	25	160.6		2.28		7.2		16.4		26.3	
		26	165.9		2.20		7.3		16.1		26.8	
		27	170.6		2.15		7.4		15.8		27.0	
	全道平均	25	148.6	(1.08)	2.31	(0.99)	7.2	(1.00)	16.6	(0.99)	24.6	(1.07)
		26	153.8	(1.08)	2.24	(0.98)	7.3	(1.00)	16.4	(0.99)	25.2	(1.06)
		27	158.0	(1.08)	2.19	(0.98)	7.3	(1.01)	16.1	(0.99)	25.4	(1.06)
	全国平均	25	176.9	(0.91)	2.06	(1.11)	6.5	(1.11)	13.4	(1.22)	23.7	(1.11)
		26	182.9	(0.91)	2.01	(1.09)	6.6	(1.11)	13.3	(1.22)	24.3	(1.10)
		27	187.6	(0.91)	1.96	(1.10)	6.7	(1.10)	13.1	(1.21)	24.6	(1.10)
合 計	札幌市	25	935.2		2.12		14.3		30.3		283.7	
		26	946.1		2.09		14.6		30.5		288.7	
		27	967.5		2.05		15.0		30.7		297.5	
	全道平均	25	955.3	(0.98)	2.08	(1.02)	14.3	(1.00)	29.8	(1.02)	284.5	(1.00)
		26	965.7	(0.98)	2.05	(1.02)	14.6	(1.00)	29.9	(1.02)	288.7	(1.00)
		27	982.6	(0.98)	2.02	(1.01)	14.9	(1.00)	30.2	(1.02)	296.8	(1.00)
	全国平均	25	1,014.6	(0.92)	2.04	(1.04)	12.3	(1.17)	25.1	(1.21)	254.4	(1.11)
		26	1,031.0	(0.92)	2.01	(1.04)	12.6	(1.16)	25.3	(1.20)	261.1	(1.11)
		27	1,049.6	(0.92)	1.99	(1.03)	13.0	(1.15)	25.8	(1.19)	270.6	(1.10)


出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第3章 札幌市国民健康保険の状況

【推移】

入院及び入院外、歯科の合計諸率の推移は、1件当たり日数は減少傾向にありますが、1日当たり費用額、1件当たり費用額が増加傾向にあります。


こうした傾向は、全国的にも同様であり、医療技術の高度化等の要因が考えられます。



【入院】

全国平均との比較では、入院受診率が1.2倍と高く、1人当たり費用額も1.24倍と高額になっています。


この要因としては、市内に大学病院などの高度な治療が実施できる医療機関が多く、また有床医療機関が集積しているなどの病床率が高いことが影響していると考えられます。



【入院外】

全国平均との比較では、1日当たり費用額、1件当たり費用額が上回っています。


札幌市は、入院外で医療機関を受診する頻度は少ないですが、1日当たりの費用額が高い傾向にあります。



第3章 札幌市国民健康保険の状況


【歯科】

全国平均との比較では、受診率を除き、日数及び費用額とも全国平均を上回っています。



【全体】

全国平均との比較では、受診率については、入院外受診率の低さが影響し、全国平均を下回っていますが、入院受診率の高さが影響し日数及び費用額は全国平均を上回っています。




出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第3章 札幌市国民健康保険の状況

(8) 高額療養費


平成28年度の高額療養費の支給額は17,315千円であり、総医療費に占める割合は10.7%となっており、政令指定都市との比較では、一番高くなっています。入院受診率が高いことが影響していると考えられます。

図18 高額療養費支給額と総医療費に占める高額療養費の割合の推移



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

図19 総医療費に占める高額療養費の割合（平成28年度）



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

第 4 章 生活習慣病の状況

この章に掲載したデータは、主に「国保データベース（KDB）システム」による統計情報を用いています。

第4章 生活習慣病の状況

生活習慣病は、自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、ある日突然、命に関わる恐ろしい疾患を引き起こすことがあります。そのため、生活習慣病は“サイレントキラー”と呼ばれています。

生活習慣病が重症化すると、本人及び家族にとって、身体的・精神的な苦痛のみならず、行動の制限や経済面等においても大きな負担がかかります。

生活習慣病の重症化予防に取り組むことは、被保険者の生涯にわたっての健康保持・増進とQOLの向上につながります。また、札幌市にとっても、医療費の適正化につながります。

2 被保険者における生活習慣病の罹患の状況

生活習慣病により治療を受けている被保険者について、平成29年5月診療のレセプトでは、糖尿病9.7%、高血圧症16.7%、脂質異常症14.8%、また、脳血管疾患3.0%、虚血性心疾患4.1%、糖尿病性腎症0.6%、人工透析0.2%となっており、全体的には増加傾向にあります。

北海道・国との被保険者千人当たりレセプト件数の比較においては、大きな差はありませんでした。

図20 生活習慣病の罹患状況の割合






図21 被保険者千人当たりレセプト件数（入院） 図22 被保険者千人当たりレセプト件数（外来）



第4章 生活習慣病の状況

3 外来のレセプト件数

外来の生活習慣病千人当たりレセプト件数を疾患別・年齢別・男女別に見ると、脂質異常症・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全（透析あり）のいずれの疾患も、男女ともに年齢が高くなるにつれて増えていますが、慢性腎不全（透析あり）の件数は、他の3疾患よりも少なくなっています。

(1) 脂質異常症

図23 男性（40～74歳）





図24 女性（40～74歳）



第4章 生活習慣病の状況

(2) 高血圧症

図25 男性（40～74歳）





図26 女性（40～74歳）



第4章 生活習慣病の状況

(3) 糖尿病

図27 男性（40～74歳）





図28 女性（40～74歳）



第4章 生活習慣病の状況

(4) 慢性腎不全透析あり

65歳以上の人工透析患者の多くは、後期高齢者医療保険制度に加入し国民健康保険を脱退するため、これらの疾患の65歳以上の患者数が減少しています。

図29 男性（40～74歳）





図30 女性（40～74歳）



第4章 生活習慣病の状況

4 疾患別医療費

札幌市国保の総医療費に占める入院医療費では、悪性新生物が21.2%、精神疾患が15.8%、狭心症が3.4%、脳梗塞が2.8%を占めています。外来医療費では、糖尿病が7.8%、高血圧症が6.6%、脂質異常症が4.3%となっています。

また、入院と外来を合わせると、慢性腎不全（透析有）も上位にあがっています。

狭心症・脳梗塞・慢性腎不全は、基礎疾患である糖尿病・高血圧症・脂質異常症等の疾病が重症化した疾患といえるため、これらの疾患を予防することで、医療費の増加を抑えることができると考えます。

図31 大分類別医療費（入院）（%）




表5 中分類別分析及び細小分類分析（入院）

中分類分析 (%)				細小分類 (%)	
新生物	21.2	その他の悪性新生物	7.8	膵臓がん	0.9
				食道がん	0.7
				前立腺がん	0.6
		気管、気管支及び肺の悪性新生物	3.0	肺がん	3.0
循環器	18.6	その他の心疾患	5.4	子宮筋腫	0.3
				不整脈	2.3
		虚血性心疾患	4.5	心臓弁膜症	0.7
		脳梗塞	2.8	狭心症	3.4
精神	15.8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9.4	脳梗塞	2.8
		気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2.6	統合失調症	9.4
		その他の精神及び行動の障害	1.2	うつ病	2.6
筋骨格	8.2	関節症	2.5		
		脊椎障害（脊椎症を含む）	1.9	関節疾患	2.5
		その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1.4		

第4章 生活習慣病の状況

図32 大分類別医療費（外来） (%)




表6 中分類別分析及び細小分類分析（外来）

中分類分析 (%)				細小分類 (%)	
内分泌	13.9	糖尿病	7.8	糖尿病	7.8
		その他の内分泌、栄養及び代謝障害	5.4	脂質異常症	4.3
		甲状腺障害	0.7	甲状腺機能亢進症	0.2
循環器	13.5	高血圧性疾患	6.6	高血圧症	6.6
		その他の心疾患	3.4	不整脈	2.0
		虚血性心疾患	1.6	狭心症	1.4
新生物	12.2	その他の悪性新生物	4.1	前立腺がん	1.0
				腎臓がん	0.4
				膵臓がん	0.4
		気管、気管支及び肺の悪性新生物	1.9	肺がん	1.9
筋骨格	9.7	乳房の悪性新生物	1.8	乳がん	1.8
		炎症性多発性関節障害	2.4	関節疾患	2.3
		骨の密度及び構造の障害	1.8	痛風・高尿酸血症	0.1
		関節症	1.6	骨粗しょう症	1.8
				関節疾患	1.6


表7 【入院+外来】細小分類

順位	疾患	順位	疾患
1	統合失調症	6	うつ病
2	糖尿病	7	肺がん
3	関節疾患	8	脂質異常症
4	高血圧症	9	狭心症
5	慢性腎不全(透析あり)	10	大腸がん

5 メタボリックシンドローム関連の疾病

メタボリックシンドローム関連疾病の件数と医療費を年齢階層別にみると、70～74歳が30,664件と40～44歳の29.4倍となっており、年齢が高くなるにつれて、件数も医療費も増えています。

図33 メタボリックシンドローム関連疾病の状況（平成27年6月）



出典：札幌市保健福祉局保険医療部

【メタボリックシンドロームの重症化により発生する疾病】

糖尿病、その他の内分泌、栄養及び代謝疾患（高脂血症、高尿酸血症含む）、高血圧性疾患、虚血性心疾患、その他の心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化（症）、その他の脳血管疾患、動脈硬化（症）、その他の循環器系の疾患、アルコール性肝疾患、腎不全

※医療費は、上記の疾病名を含むレセプトの医療費の合計であるため、それ以外の疾病も同じレセプトにある場合は、その医療費も含まれている。

第4章 生活習慣病の状況

6 医療費が高額になる疾患

総医療費に占める各疾患の医療費の割合について、上位10疾患をあげると、慢性腎不全（透析あり）が、40～74歳では第3位に、40～64歳では第1位となっています。

図34 40～74歳の上位10疾患（総医療費に占める割合）




図35 40～64歳の上位10疾患（総医療費に占める割合）





図36 65～74歳の上位10疾患（総医療費に占める割合）



※65歳以上の人工透析患者および統合失調症・うつ病等の精神疾患患者の多くは、後期高齢者医療保険制度に加入するため、これらの疾患の65歳以上の患者数が減少しています。

7 重症化予防の対象者

健診の結果、脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病腎症予防のための各学会のガイドラインに基づいた重症化予防対象の基準値となった人の割合は27.9%となっています。

表8 健診受診者の重症化予防事業対象者数（平成28年度）

	高血圧症	心房細動	脂質異常症		メタボリックシンドローム	糖尿病	慢性腎臓病(CKD)		
重症化予防対象	Ⅱ度高血圧以上	心房細動	LDL-C 180mg/dl以上	中性脂肪 300mg/dl以上	メタボ該当者 (2項目以上)	HbA1c(NGSP) 6.5%以上 (治療中7.0%以上)	蛋白尿 (2+)以上	eGFR50未満 70歳以上40未満	重症化予防対象者 (実人数)
基準値の根拠	高血圧治療 ガイドライン2014 (日本高血圧学会)		動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012年版 (日本動脈硬化学会)		メタボリックシンドロームの 診断基準	糖尿病治療ガイド 2016-2017 (日本糖尿病学会)	CKD診療ガイド2012 (日本腎臓学会)		
受診者数 (実績値)	60,927								
対象者数	2,925 4.8%	416 0.7%	3,548 5.8%	1,629 2.7%	8,666 14.2%	3,072 5.0%	686 1.1%	1,079 1.8%	16,985 27.9%
治療なし	1,887 4.4%	159 0.4%	3,333 6.9%	1,301 2.7%	2,325 6.3%	1,952 3.4%	225 0.6%	380 1.2%	7,664 20.9%
(再掲) 特定保健指導	748 25.6%	63 15.1%	792 22.3%	540 33.1%	2,325 26.8%	556 18.1%	97 14.1%	103 9.5%	3,582 21.1%
治療中	1,038 5.9%	257 1.1%	215 1.7%	328 2.6%	6,341 26.1%	1,120 40.0%	461 1.9%	699 3.3%	9,321 38.4%

8 慢性腎臓病（CKD）のリスク分布

日本腎臓病学会のCKD重症度分類に基づき、平成27年度および28年度の特定健診の受診結果における腎機能についてみると、CKDの中・高リスク者は約3%を占めていることがわかります。

中・高リスク者のうち、「治療なし」の人は約3割となっています。

図37 慢性腎臓病（CKD）のリスク分布と中高リスク者の治療状況




表9 慢性腎臓病（CKD）のリスク分布表

GFR 区分(ml/分 1.73 m ²)	尿蛋白区分		
	(-)or(±)	(+)	(2+)以上
90 以上	正常	低リスク	中リスク
60～90 未満		低リスク	中リスク
45～60 未満	中リスク	中リスク	高リスク
30～45 未満	高リスク	高リスク	
15～30 未満	高リスク	高リスク	
15 未満	高リスク	高リスク	高リスク

※リスクの程度が上がるにつれて、末期腎不全や心血管死亡のリスクが高くなります。

9 人工透析の状況

被保険者で人工透析のレセプトを持つ人は、40 歳代から増加していますが、患者千人当たり人工透析新規患者数は、北海道・国と比較すると少ない状況です。しかし、人工透析は患者のQOLの低下につながり、医療費も高額となるため、重症化の予防が重要です。

人工透析に至る要因の一つである糖尿病性腎症は、高血糖・高血圧状態が長期間続くことで腎機能が悪化して起こる糖尿病の合併症です。

生活習慣の改善に取り組んで糖尿病や高血圧症の発症を予防し、また糖尿・高血圧症を早期に発見し治療を開始することが大切です。

※65 歳以上の人工透析患者の多くは、後期高齢者医療保険制度に加入するため、これらの疾患の 65 歳以上の患者数が減少しています。

表 10 人工透析と判定したレセプトを持つ被保険者数

	平成 27 年 5 月診療	平成 28 年 5 月診療
20 歳代以下	2	5
30 歳代	35	35
40 歳代	110	106
50 歳代	276	277
60～64 歳	343	292
65～69 歳	15	23
70～74 歳	34	33
合 計	815	771

表 11 患者千人当たり人工透析新規患者数（当月発症）

	札幌市	北海道	同規模	全国
平成 27 年度	0.098	0.126	0.115	0.120
平成 28 年度	0.099	0.123	0.119	0.122

第 5 章 特定健康診査・特定保健指導

第三期特定健康診査等実施計画

1 特定健診・特定保健指導について（「特定健康診査等基本指針」）

(1) 特定健康診査の基本的な考え方

糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。このため、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を踏まえ、適度な運動やバランスのとれた食事の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ることが可能となります。

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものです。

(2) 特定保健指導の基本的な考え方

特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものです。

2 特定健康診査等実施計画について

特定健診・特定保健指導を効率的・効果的かつ着実に実施していくために、医療保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条において、実施計画を定めるものとされています。

第一期及び第二期は5年を一期としていましたが、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、第三期（平成30年度以降）からは6年を一期として策定します。

3 第二期計画（平成 25～29 年度）の実施状況

(1) 特定健診の受診率

本市の平成 28 年度の特定健診の受診率は 20.3%となっています。平成 25 年度以降、受診率は継続して増加しているものの、第二期期間における伸び率は 1.5%（平成 28 年度まで）に止まり、目標値には達していません。

男女別（平成 28 年度）では、男性の受診率は 17.5%、女性は 22.4%となっており、特に男性の受診率が低迷している状況が続いています。


表 12 第二期計画目標値（平成 25～29 年度）

区 分	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度
特定健診受診率	22.0%	24.0%	26.0%	30.0%	35.0%

表 13 法定報告値（平成 25～28 年度実績）

区 分		H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度
特定健診	対象者数	293,881 人	292,684 人	285,983 人	274,953 人	—
	受診者数	55,346 人	57,536 人	57,088 人	55,705 人	—
	受診率	18.8%	19.7%	20.0%	20.3%	—

図 38 札幌市受診率の推移（男女別）




① 年齢階層別受診率

年齢階層別では、40～44歳の男性の受診率が10%未満と低い状況にあります。

また、本市の年代別受診率での特徴的な傾向として、男女とも65～69歳までは年齢とともに受診率も増加するものの、そこをピークにして70～74歳からは減少に転じることが挙げられます。しかし、平成28年度は、70～74歳女性の受診率が前年度より0.8%上昇したことにより、女性については、50歳以降では年齢とともに受診率が増加するようになりました。

図39 年齢階層別受診率（全体）



第5章 特定健康診査・特定保健指導

図40 年齢階層別受診率（男性）





図41 年齢階層別受診率（女性）




② 政令指定都市等との比較

市町村国保における全国の実診率は 36.3%（平成 27 年度）となっていますが、北海道の実診率は 29%程度で全国平均を大きく下回っています。

全国的にも実診率が低い北海道において、本市の実診率も 20.3%と低い状況となっています。


政令指定都市との比較では、本市の実診率は、政令指定都市平均の 29.2%（平成 28 年度）を下回っており、20 市中 19 位と低迷しています。

図 42 全国・政令指定都市・北海道との比較（市町村国保）



※「全国」の実診率については、平成 30 年 1 月時点において公表されていないため、平成 27 年度までの比較となる。

図 43 政令指定都市の実診率（平成 28 年度）



第5章 特定健康診査・特定保健指導

(2) 継続受診者の状況

平成 25 年度から平成 28 年度までの受診動向をみると、4 年連続受診者は 6.5%、4 年連続未受診者の割合は 46.4%でした。

また、4 年間うち 1 回以上受診した者は 47.1%でした。

図 44 継続受診（平成 25-28 年度（4 カ年））の割合




図 45 継続受診（平成 25-28 年度（4 カ年））の割合《年代別》





図 46 継続受診（平成 25-28 年度（4 カ年））の割合《男女別》



(3) 健診受診者と医療機関受診の関係

平成 27 年度の健診対象者における、健診受診及び医療機関への受診関係を見ると、医療機関へ受診中で健診を受診した者が、札幌市 17.1%、全国 31.8%、健診を診していない者は、札幌市 62.3%、全国 49.7%となっています。

札幌市の特徴として、医療機関を受診中の者が健診を受診していない可能性が考えられます。

表 14 特定健診受診と医療機関受診の関係


			医療機関への受診		
			有	無	計
健 診	受 診	札幌市	17.1%	1.6%	18.7%
		全国	31.8%	2.4%	34.2%
	未受診	札幌市	62.3%	19.1%	81.3%
		全国	49.7%	16.1%	65.8%

出典：北海道国民健康保険団体連合会

(4) 未受診者アンケート

平成 29 年 11 月に実施した過去 5 年連続して受診していない方を対象にしたアンケート調査では、未受診の理由が「生活習慣病で定期的に通院している」が多い状況でした。


図 47 未受診の理由（アンケート結果）



(5) 未受診者の受診動機

平成 29 年度の未受診アンケート及び平成 26 年度の未受診アンケートでは、受診するきっかけとしては、「体調が悪くなったとき」と「時間に余裕ができたとき」が高い状況にあります。

図 48 何があれば健診を受診するか（アンケート結果）




(6) 健診の受診場所

札幌市では、医療機関による個別方式（563 機関）、地区会館等を会場とした集団方式（311 会場）により健診を実施しています。

個別方式での受診者は 79.2%、集団方式は 20.8%となっています。

図 49 受診場所（個別/集団）の割合（平成 28 年度）




(7) 付加健診の受診率

札幌市では、受診者全員に実施する基本健診に加え、希望者に対して実施する「付加健診」を実施しています。

平成 28 年度は、基本健診受診者のうち 86.7%が付加健診を受診しています。

図 50 付加健診の受診割合（平成 28 年度）




(8) 特定健診受診者の結果（平成28年度）

① 有所見者の割合

健診結果が保健指導判定値以上となった有所見者の割合で、北海道・全国と比較して高い項目は、男女ともに空腹時血糖・LDL コレステロールとなっています。

図51 有所見者の割合（％）（男性）（女性）



男性

	H26	H27	H28
BMI	31.4	31.8	32.4
腹囲	49.2	49.8	50.3
中性脂肪	27.6	28.2	28.5
GPT	21.4	21.6	21.4
HDL-C	7.6	7.7	7.3
空腹時血糖	38.1	40.1	41.1
HbA1c	45.1	45.2	44.8
収縮期血圧	48.6	49.3	49.0
拡張期血圧	23.6	24.4	24.5
LDL-C	54.5	53.2	53.1
尿蛋白	16.0	16.9	17.0

女性


	H26	H27	H28
BMI	17.8	18.0	18.2
腹囲	13.9	13.8	14.3
中性脂肪	14.5	14.3	14.8
GPT	8.5	8.5	8.7
HDL-C	1.4	1.3	1.2
空腹時血糖	20.8	22.1	23.0
HbA1c	42.9	41.8	42.4
収縮期血圧	38.7	38.8	39.0
拡張期血圧	13.8	14.1	14.0
LDL-C	63.8	62.6	62.7
尿蛋白	9.6	9.9	10.3

出典：札幌市分は成人健康情報管理システムから/北海道・全国分は KDB 帳票「厚労省様式 6-2～7」から

② メタボリックシンドロームの状況

メタボリックシンドロームの割合は、「予備群」は、平成 25 年度以降、減少傾向にあるものの、「該当者」は増加傾向にあり、「該当者」と「予備群」の合計は増加しています。男女別（平成 28 年度）では、男性の 43.5%がメタボリックシンドロームの該当者及び予備群であり、女性は 12.3%でした。

図 52 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合



<メタボリックシンドロームの判定基準>


腹囲	追加リスク		
	①血糖	②脂質	③血圧
≥85cm（男性）	2つ以上該当		
≥90cm（女性）	1つ該当		
	メタボリックシンドローム基準該当者		
	メタボリックシンドローム予備群該当者		

①血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上

②脂質：中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、

③血圧：収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg 以上

図 53 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合(平成 28 年度)



③ 該当者及び予備群の性別・年齢階層別の割合

図 54 健診受診者のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（男性）





図 55 健診受診者のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（女性）



(9) 質問票の状況（生活習慣）

健診の受診時に記載する質問票では、「週3回以上朝食を抜く」「週3回以上夕食後間食」「食べる速度が速い」という習慣を持つ人の割合は、北海道、全国よりも高くなっています。このような食習慣は肥満につながるため、改善していく必要があります。また飲酒習慣についても課題がみられます。一方、喫煙率は年々低下しています。

図 56 生活習慣の比較（平成 28 年度受診者） (%)





表 15 質問票の回答状況（平成 27・28 年度） (%)

		H27 年度	H28 年度	
		受診者	受診	未受診
①	服薬_高血圧症	28.1	28.8	30.4
②	喫煙	15.1	14.6	20.5
③	20歳時体重から10kg以上増加	30.9	30.9	35.3
④	1回30分以上の運動習慣なし	55.9	56.2	61.8
⑤	1日1時間以上生活活動なし	32.0	32.7	26.5
⑥	食べる速度が速い	28.4	28.1	26.5
⑦	週3回以上夕食後間食	16.4	16.4	20.8
⑧	週3回以上就寝前夕食	14.5	14.4	18.3
⑨	週3回以上朝食を抜く	10.8	10.8	16.4
⑩	睡眠不足	21.8	22.3	24.2
⑪	毎日飲酒	22.5	22.4	20.1
⑫	1日飲酒量2~3合	11.6	11.8	14.6
⑬	1日飲酒量3合以上	3.7	3.5	6.2

① 受診者と未受診者の生活習慣

平成29年11月に、過去5年連続して特定健診を受診していない方を対象にしたアンケート調査における質問票（生活習慣）の回答状況を見ると、「⑦ 週3回以上夕食後間食」と「⑪ 毎日飲酒」以外のすべての項目について、過去5年連続未受診の方が各質問項目（生活習慣病のリスク）に該当する割合が高い状況にありました。

図57 受診者と未受診者の比較



第5章 特定健康診査・特定保健指導

(10) 特定保健指導の実施状況

特定保健指導の終了率は、平成28年度は9.1%であり、前々年度および前年度からは高くなっていますが、道・国と比較すると依然低い状況です。


表16 第二期計画目標値（平成25～29年度）

区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
特定保健指導実施率	10.0%	12.0%	14.0%	17.0%	20.0%

表17 法定報告値（平成25～28年度）

区分			H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
特定保健指導	動機付け支援	対象者数	5,182人	5,389人	5,349人	5,126人	—
		終了者数	425人	408人	466人	520人	—
		実施率	8.2%	7.6%	8.7%	10.1%	—
	積極的支援	対象者数	1,708人	1,703人	1,670人	1,465人	—
		終了者数	85人	71人	78人	79人	—
		実施率	5.0%	4.2%	4.7%	5.4%	—
	合計	対象者数	6,890人	7,092人	7,019人	6,591人	—
		終了者数	510人	479人	544人	599人	—
		実施率	7.4%	6.8%	7.8%	9.1%	—

図58 特定保健指導実施率の全国・政令指定都市・北海道との比較（市町村国保）




第5章 特定健康診査・特定保健指導

① 特定保健指導対象者と服薬中対象除外者が占める割合

健診受診者のうち、特定保健指導対象者と、服薬中のため特定保健指導の対象から除外した人が占める割合の推移をみると、服薬中対象除外者の方が多く、年々微増傾向にあります。

図 59 特定保健指導対象者と服薬中対象除外者の割合



② 年齢階層別・男女別特定保健指導終了率

特定保健指導終了率を年齢階層別にみると、年齢層が高くなるにつれて終了率が高くなり、男女別では女性の方が男性よりも高くなっています。

図 60 年齢階層別 特定保健指導終了率





図 61 平成 28 年度 男女別特定保健指導終了率



第5章 特定健康診査・特定保健指導

③ 特定保健指導対象者の改善率

特定保健指導対象者の改善率とは、前年度と当該年度の健診を2年連続して受診した人で、前年度に特定保健指導を利用し、当該年度の健診結果が改善して特定保健指導対象外となった人の割合のことです。

改善率は、平成25年度は28.1%、26年度は29.9%、27年度は26.0%となっており、北海道・国と比べて高くなっています。

表18 特定保健指導対象者の改善率

	札幌市	北海道	国
H25年度	28.1%	23.2%	24.1%
H26年度	29.9%	23.7%	23.7%
H27年度	26.0%	22.2%	23.3%
H28年度	24.5%		

出典：札幌市については、特定健診・保健指導システム

北海道・国については、KDB 帳票：特定健診・特定保健指導実施結果総括表（都道府県別）

④ 特定保健指導実施機関

特定保健指導は、区役所と委託機関で実施しています。

（委託機関数は、平成29年12月 現在59機関）

特定保健指導を委託機関で実施する割合は、約6～7割で推移しています。



表19 実施機関別特定保健指導実施割合

積極的支援（人）

健診受診年度	区役所	委託機関	計
平成26年度	47	89	136
平成27年度	41	85	126
平成28年度	30	69	99

動機付け支援（人）

健診受診年度	区役所	委託機関	計
平成26年度	227	345	572
平成27年度	246	375	621
平成28年度	287	361	648



4 第三期計画特定健康診査等実施計画の基本的な考え方

(1) 計画期間

平成 20 年から平成 35 年（6 力年）

(2) 目標値について

特定健診及び特定保健指導の目標値については、国の指針において、市町村国保の目標値を特定健診実施率 60%以上、特定保健指導実施率 60%以上とされていますが、各保険者の加入者等の特徴や分布を踏まえ、実現可能性の高い目標値とすることとされています。

第三期計画の目標値については、このような国の考え方や、受診率の傾向などを踏まえて目標値を設定しています。

(3) 特定健診の目標値

	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度	H35 年度
目標値	23.5%	25.0%	26.5%	28.0%	29.5%	31.0%

(4) 特定保健指導の目標値

	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度	H35 年度
目標値	13.0%	15.0%	17.0%	19.0%	21.0%	23.0%

第5章 特定健康診査・特定保健指導

(5) 対象者数

特定健診対象者数は、将来推計人口と年齢階層別の国保加入率から推計しています。特定健診受診見込数は、平成 28 年度の特定健診実施率から、男女別、年齢階層別の健診実施率が等しく向上したと仮定し、その上で各年度の特定健診実施率の目標値を達成するものとして推計しました。

特定保健指導対象者数は、特定健診受診見込数から、動機付け支援、積極的支援別に、男女別、年齢階層別の特定保健指導対象者発生率により推計しました。

特定保健指導利用見込数は、動機付け支援、積極的支援別に、平成 28 年度の特定保健指導実施率から、男女別、年齢階層別の実施率が等しく向上したと仮定し、その上で各年度の特定保健指導実施率の目標値を達成するものとして推計しました。

表 20 特定健診・特定保健指導対象者数の見込数 (人)

区 分			H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度	H35 年度
特定健診	対象者		307,800	310,500	313,200	309,400	305,500	301,700
	受診者		72,300	77,600	83,000	86,600	90,100	93,500
	受診率		23.5%	25.0%	26.5%	28.0%	29.5%	31.0%
特定保健指導	動機付け支援	対象者	6,700	7,100	7,600	8,000	8,300	8,600
		利用者	870	1,070	1,290	1,520	1,740	1,980
	積極的支援	対象者	1,900	2,000	2,200	2,300	2,400	2,500
		利用者	250	300	380	440	510	570
	合 計	対象者	8,600	9,100	9,800	10,300	10,700	11,100
		利用者	1,120	1,370	1,670	1,960	2,250	2,550
		利用率	13.0%	15.0%	17.0%	19.0%	21.0%	23.0%

5 実施方法

(1) 特定健康診査

① 対象者

実施年度の4月1日において札幌市国民健康保険の被保険者であり、実施年度内に40～74歳となる方を対象とします。

② 実施項目

生活習慣病を予防するために、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための健診項目とします。

第5章 特定健康診査・特定保健指導

ア 基本健診

健診を受診した全員に実施します。

項 目		内 容	検査の目的
診 察		質問項目（服薬歴・喫煙歴等） 身体計測（身長・体重・BMI（体格指数）・腹囲） 理学的検査（身体診察）	肥満などの状態
		血圧測定	血圧の状態
血液検査	脂質	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール	血液中の脂肪の状態（動脈硬化疾患など）
	肝機能	AST、ALT、γ-GT	肝機能の状態（肝臓疾患、胆道疾患）
	血糖	空腹時血糖	糖尿病の可能性
		ヘモグロビンA1c検査	過去1、2カ月の血糖値の状態
尿検査		尿糖	糖尿病の可能性
		尿蛋白	腎機能の障害など

イ 詳細な健診項目

一定の基準のもと、医師の判断により追加項目として実施します（治療中の場合は除く。）。

追加項目	実施できる条件（判断基準）				
貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定）	貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者				
心電図検査（12誘導心電図）	当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上若しくは拡張期血圧90mmHg又は問診等で不整脈が疑われる者				
眼底検査	当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 <table border="1"> <tr> <td>血圧</td><td>収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上</td></tr> <tr> <td>血糖</td><td>空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上</td></tr> </table> ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。	血圧	収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上	血糖	空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上
血圧	収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上				
血糖	空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上				
血清クレアチニン検査（eGFRによる腎機能の評価を含む）	当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者 <table border="1"> <tr> <td>血圧</td><td>収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上</td></tr> <tr> <td>血糖</td><td>空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上</td></tr> </table>	血圧	収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上	血糖	空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上
血圧	収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上				
血糖	空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c（NGSP 値）5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上				

ウ 付加健診

希望者に実施します。

項 目	内 容	検査の目的
血液検査	血清尿酸	高尿酸血症（痛風等の原因）などの可能性
	血清クレアチニン	腎機能の状態
	白血球数	体内の様々な炎症や血液の疾患の可能性
貧血検査	ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数	貧血や多血症の可能性
心電図検査	体表面 1 2 誘導	心機能の状態（不整脈など）

③ 実施方法

ア 実施内容

外部委託により、個別医療機関方式及び集団方式で実施します。

イ 実施機関

利用者の利便性を配慮すると同時に、適切な精度管理が維持されるなど、健診の質の確保が求められるため、財団法人札幌市医師会（個別医療機関方式）他、国の委託基準を満たす健診機関を選定します。

ウ 実施期間

個別医療機関方式 …… 通年実施

集団方式 …………… 概ね5月から12月まで（地域との協議により決定）

エ 代行機関

健診機関の健診結果データのチェック、費用請求の審査・支払、決済などに関わる事務を北海道国民健康保険団体連合会に委託します。

④ 事業主健診受診者のデータ受領

札幌市国民健康保険被保険者が「労働安全衛生法」に基づく事業主健診を受診した場合は、原則、本人から健診結果のデータを受領します。

受領したデータを階層化し、特定保健指導の対象となる方には、保健指導（動機付け支援・積極的支援）を実施します。


なお、健診結果のデータについては、原則として磁気媒体とします。

(2) 特定保健指導

① 対象者

特定健診の結果と質問票から、内臓脂肪の蓄積の程度（腹囲・BMI）と特定健診の結果（リスクの数）から特定保健指導の対象者を階層化し、動機付け支援と積極的支援となった方を対象とします。

※階層化の基準（厚生労働省令）



② 実施方法

ア 実施内容

動機付け支援と積極的支援となった方に、個別やグループによる面接支援の他、電話やFAX等の支援を組み合わせる保健指導を行います。

具体的には、対象者自らが生活習慣を改善するための目標を設定し実践できるよう、運動の必要性、バランスのとれた食生活、禁煙などに関する情報を提示し、健康的な生活が維持できるよう支援します。

イ 実施機関

	特定保健指導のプログラムの種類	夜間、土日の実施
直営（区役所）	訪問型、通所型	平日の日中のみ
委託 （医療機関等）	施設利用型、訪問型、運動施設通所型（健康運動指導士による運動実技指導有り）	夜間、土日有り

ウ 実施期間

通年実施とします。

③ 特定保健指導の重点化

特定保健指導を効果的・効率的に実施するために、優先的に保健指導が必要な対象者、ならびに保健指導効果の上がる対象者を選定し重点的に保健指導を行います。

※前期高齢者（65～74歳）については、国の基準により、積極的支援の対象となった場合でも、動機付け支援とします。

優先順位 1	40～64歳の積極的支援対象者及び65歳以上の動機付け支援（積極的支援レベル）対象者 【理由】 リスクが重なりだした段階で介入することにより、疾病の発症や重症化を予防し、医療費の適正化に寄与することが期待できる。
優先順位 2	40～64歳の動機付け支援対象者及び65歳以上の動機付け支援（積極的支援レベルを除く）対象者 【理由】 リスクが出現し始めた段階で、早期に介入することにより、生活習慣を改善し疾病の発症予防が期待できる。
優先順位 3	検査結果の判定値から受診勧奨が必要な対象者 【理由】 早期治療により、疾病の改善、重症化の予防が期待できる。

第5章 特定健康診査・特定保健指導

6 特定健診・特定保健指導の周知・案内

(1) 特定健診受診券

対象者全員に受診券と受診案内を個別に送付します。



(2) 特定保健指導利用券

特定保健指導の対象となった方に利用券と利用案内を送付します。

(3) その他の周知・案内

札幌市のホームページや「広報さっぽろ」等を活用して周知するほか、ポスターの掲出や地下鉄車内広告の活用、チラシの配布等を行い、広く対象者に周知します。また、関係団体・関係機関との協力・連携や、区の事業を通じて普及啓発を行います。

(4) 実施スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
特定健診・特定保健指導実施機関との契約												
受診券の作成・送付												
受診券の作成・送付（4月2日以降新たに被保険者になる方）												
特定健診の実施（個別医療機関方式）												
特定健診の実施（集団方式）												
特定保健指導利用券の作成・送付												
特定保健指導の実施												
法定報告												

7 個人情報の保護

(1) 個人情報の保護

特定健診・特定保健指導で得られる情報を適正に取り扱います。札幌市個人情報保護条例などにに基づき、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な健診・保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に活用します。

(2) 具体的な個人情報の保護

札幌市個人情報保護条例及び札幌市個人情報保護条例取扱要綱に基づき個人情報を適正に管理（正確性の確保並びに漏えい、改ざん、滅失、き損等の防止及び目的外利用の禁止等）します。また、特定健診・特定保健指導を外部に委託する際は、個人情報の秘密保持、再委託等の制限、個人情報の複写等の禁止及び目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の取扱状況を管理していきます。

(3) 守秘義務

国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、札幌市個人情報保護条例に基づき、守秘義務を遵守します。

(4) 記録の保存方法、保管期間

特定健診等の対象者に係わる事項については、札幌市国保が管理する「特定健診・特定保健指導システム」において磁気的に記録・保管します。データの保管期間は5年間とし、保管期間経過後はデータを削除・廃棄します。

8 特定健診等実施計画の公表・周知

特定健診・特定保健指導を実施するには、被保険者の協力が不可欠であり、情報提供や啓発を行い、事業実施への理解を深めていきます。

○特定健診等実施計画の公表・周知の方法

計画書は札幌市ホームページに掲載します。また、区役所等でも計画書を配布します。

9 特定健診等実施計画の評価及び見直し

(1) 特定健診等実施計画の評価

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群を減少させるためには、計画的かつ着実に特定健診及び特定保健指導を実施し、その成果を検証する必要があります。

具体的には、特定健診等実施計画で設定した目標の達成状況について毎年度評価を行います。これに加え、第三期特定健診等実施計画の中間評価として、平成32年度に事業の実施状況等を含めた総合的な評価を行います。

(2) 特定健診等実施計画の見直し

実施計画をより実効性の高いものとするためには、計画内容を実態に即したより効果的なものに見直す必要があることから、札幌市国民健康保険運営協議会に評価結果を毎年度報告し、必要に応じて見直しを行います。

10 法で定められた対象者以外の者への健診の実施

(1) 特定健診

「高齢者の医療の確保に関する法律」で定める対象者（実施年度の4月1日において被保険者であり、実施年度中に40～74歳となる方）に加え、

- ① 実施年度の4月1日において被保険者であり、実施年度中に75歳（ただし、75歳の誕生日の前日までに限る。）となる方
 - ② 4月2日以降新たに被保険者になる方のうち、実施年度中に40～75歳（ただし、75歳の誕生日の前日までに限る。）となる方
- に対しても、特定健診等を実施します。

(2) 後期高齢者健診

後期高齢者（75歳以上の方及び65歳以上の一定の障がいのある方）については、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、特定健診に準じた健康診査を実施します。

第 6 章 保健事業の実施結果と課題

第6章 保健事業の実施結果と課題

平成28～29年度を計画期間とした保健事業実施計画に基づいて実施した保健事業の、実施結果と課題について述べます。

事業名			特定健診未受診者勧奨事業	地域連携特定健診等実施率向上事業	特定保健指導 未利用者勧奨事業
目的			個別の勧奨により、自分の健康状態を把握するために健診を受ける人を増やす。	住民が生活習慣病予防のための保健行動がとれるよう、地域と連携して、地域住民の健康意識の醸成を図る。	個別の勧奨により、特定保健指導を利用する人を増やす。
対象			特定健診未受診者	札幌市国保被保険者を含む対象地区住民 ＜平成28年度＞地域保健活動推進事業対象7地区及び事業終了区で選定した地区 ＜平成29年度＞各区で選定した地区	①特定保健指導未利用者 ②特定保健指導利用者及び特定保健指導新規対象者
事業の概要 (方法)			特定保健指導の対象者へ利用券等を送付し、希望者に対して保健師等の専門職による3か月以上の継続した保健指導を実施する。	地域保健活動の中で、地区診断を基に、地域と連携して普及啓発・健診受診勧奨・健康教育・保健指導 ・地域と連携した普及啓発・夜間健診・休日健診・出前健診等実施による受診機会の拡大 ・健診結果説明会等開催による健康教育・保健指導	①区で毎月未利用者に文書及び電話等にて勧奨実施 ②保健指導利用促進と運動習慣定着のきっかけづくりとして、運動施設での指導が体験できる「運動お試し券」を配付。28年度特定保健指導利用者712人に2,848枚配付。29年6月～10月特定保健指導新規対象者695人に695枚配付。
実施体制 (実施者)			国保健康推進担当課	国保健康推進担当課 各区保健福祉課及び健康・子ども課	各区保健福祉課及び健康・子ども課
前期計画における事業評価	成果	アウトプット	平成27年度 ○受診勧奨文の送付（とくとくキャンペーン2016春同時実施） 対象者：40～49歳の受診者44,695人にDMを送付。 平成28年度 ○受診勧奨ハガキの送付 対象者：70～74歳の女性うち未受診者36,517人にDMを送付。 ○とくとくキャンペーン2017 対象者：40～49歳の未受診41,312人にDMを送付。 ○電話勧奨 対象者：55～64歳の女性で、H27・28年度未受診者のうち、H25またはH26年度に受診歴のある209人に電話。	・夜間・休日健診の実施(29年度は8回実施) ・健診結果説明会の実施 ・地区の健康課題をふまえた講話や、健康づくりイベントでのアンケートの中に健診に関する項目含めて実施等地区毎に工夫した啓発を実施	①未利用者に文書及び電話等にて勧奨実施。28年度健診受診者で特定保健指導未利用者6,179人に対して、5,152人に勧奨。 ②保健指導利用促進と運動習慣定着のきっかけづくりとして、運動施設での指導が体験できる「運動お試し券」を配付。28年度特定保健指導利用者712人に2,848枚配付。29年6月～10月特定保健指導新規対象者695人に695枚配付。
		アウトカム	平成28年度の圧着ハガキによる受診勧奨（70～74歳の女性）では受診者数が前年同月比で55.3%上昇した。 40代を対象としたキャンペーンは平成27年度から実施。初年度に受診者数が前年同月比34%上昇した。	夜間、休日健診の追加実施や年代を絞った個別通知、地域と連携した身近なPRなど、地域の実情に応じたきめ細かな対応により、初めて健診を受けた人の割合や、40、50代の受診者の割合の増加、集団健診全体の受診数が増加傾向といった効果がみられた。	①個別勧奨の方法や実施数は、区の状況によって異 ②28年度特定保健指導利用者712人に2,848枚配付し、184人・527枚利用（25.8%）。29年6月～10月特定保健指導新規対象者695人・695枚配付し、7人・7枚利用（1%）。
	課題		毎年連続して受診する継続受診者の割合が低い	地域との連携により地域の健康意識の醸成が今後必要	医療機関への受診に結びつくよう、個別勧奨の機会を利用し、健康状態の説明や適切な生活習慣を身に付けるための指導が必要である。

第6章 保健事業の実施結果と課題

事業名			特定保健指導対象者重症化予防事業	特定保健指導非対象者の重症化予防事業 (健診フォローアップ事業)
目的			特定健診において受診勧奨判定値となった特定保健指導対象者が、医療機関を受診し、生活習慣病の重症化を予防する。	特定健診において受診勧奨判定値となった特定保健指導非対象者が、医療機関を受診し、生活習慣病の重症化を予防する。
対象			特定健診において、質問票に「服薬治療なし」との記載があり、受診勧奨判定値となった特定保健指導対象者で、まだ特定保健指導を利用していない者。 ※優先する対象者①Ⅱ度高血圧以上②蛋白尿2＋以上③心電図心房細動所見 可能であれば ④HbA1c6.5以上	特定健診において、質問票に「服薬治療なし」との記載があり、受診勧奨判定値となった特定保健指導非対象者 ※優先する対象者①Ⅱ度高血圧以上②蛋白尿2＋以上③心電図心房細動所見
事業の概要 (方法)			特定保健指導の利用勧奨と併せて、訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。	訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。
実施体制 (実施者)			対象者抽出は国保健康推進担当課、受診勧奨は各区保健福祉課及び健康・子ども課が実施	国保健康推進担当課
前期計画における事業評価	成果	アウトプット	※H29年8月開始	H28年8月～29年6月の間、584人に対して、訪問・電話・文書郵送にて受診勧奨
		アウトカム	※H29年8月開始	受診勧奨後4か月後の受診率は31.2%
	課題		保健指導による成果を把握し、指導内容や医療機関との連携体制等に関する評価が必要。	受診勧奨後の受診率を上げることが必要。
				医療機関への受診に結びつくよう、個別勧奨の機会を利用し、健康状態の説明や適切な生活習慣を身に付けるための指導が必要である。

第6章 保健事業の実施結果と課題

事業名			特定保健指導非対象者の重症化予防事業 (元気アップ応援事業)	糖尿病性腎症重症化予防事業
目的			特定健診において受診勧奨判定値となった服薬治療中の対象者の、疾病の重症化・合併症の進展を予防する。	特定健診での血糖コントロール不良者の、糖尿病性腎症の発症及び進展を予防する。
対象			服薬中のため特定保健指導の対象とならない、下記基準該当者 ①Ⅱ度高血圧以上 ②LDLコレステロール180mg/dl以上	特定保健指導対象者を除く下記基準該当者 ①糖尿病治療中でHbA1c値7.0%以上の者 ②糖尿病未治療のHbA1c値6.5%以上の者
事業の概要 (方法)			対象者に対して事業への参加を勧奨する文書を郵送。参加希望者に対し、主治医と連携して特定保健指導（積極的支援）に準じた保健指導を実施する。	①対象者に対して、訪問・電話・文書送付により事業への参加を勧奨する。参加希望者に対し、主治医と連携して特定保健指導（積極的支援）に準じた保健指導を実施する。 ②訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。
実施体制 (実施者)			国保健康推進担当課	国保健康推進担当課
前期計画における事業評価	成果	アウトプット	※H29年12月開始	①※H29年1月開始 H29年1月～11月の間、984人に対して、訪問・電話・文書郵送にて参加勧奨 ②※H30年2月開始
		アウトカム	※H29年12月開始	①参加者数：22人 ②※H30年2月開始
	課題		保健指導による成果を把握し、指導内容や医療機関との連携体制等に関する評価が必要。	①利用者の満足度は高く、行動変容、状態の改善につながっているが、利用率が低い。 ②保健指導による成果を把握し、指導内容や医療機関との連携体制等に関する評価が必要。

第 7 章 札幌市国民健康保険保健事業プラン 2018 の推進

第7章 札幌市国民健康保険保健事業プラン2018の推進

1 札幌市および札幌市国保の傾向

第6章までの分析から把握した札幌市および札幌市国保の傾向をまとめます。

健康・医療情報の分析から明らかになった札幌市および札幌市国保の傾向

【死亡】

* 腎不全の SMR（標準化死亡比）が高く、慢性腎臓病を悪化させて死亡している人が多い。

【介護】

* 介護認定者は、循環器疾患を治療している人が多い。

【医療】

* メタボリックシンドローム関連疾病の医療費は、1 か月で約 25 億円となる（平成 27 年 6 月診療）。

生活習慣病の医療費内訳では糖尿病・高血圧症・慢性腎不全（透析あり）の医療費が多い。

* 入院医療費の割合が高い。入院医療費が高い疾患は、2 位が狭心症、3 位が脳梗塞（1 位は統合失調症）。

* 被保険者で人工透析のレセプトを持つ人は、40 歳代から増加している。

総医療費に占める各疾患の医療費の割合について上位 10 疾患をあげると、慢性腎不全（透析あり）が、40～74 歳では第 3 位に、40～64 歳では第 1 位となっている。

【健診】

* 特定健診受診率が低い。

* 男女とも空腹時血糖、LDL コレステロールの有所見者が多い。

* 朝食欠食、夕食後間食、多量飲酒、喫煙が生活習慣の課題。

* 特定保健指導の実施率が低い。

* 健診結果から受診が必要な人が治療につがっていない傾向がある。医療機関への受診勧奨の結果、実際に受診した人の割合は約 3 割（特定保健指導非対象者重症化予防事業実績）。

* 健診結果（平成 28 年度）から、各学会ガイドラインに基づいた重症化予防対象者のうち、約 7,600 人が未治療者。特に、Ⅱ度高血圧以上(1,887 人)、心房細動(159 人)、蛋白尿 2+以上(225 人)の人は、早急に受診が必要

2 健康課題の把握

医療費および健診等データの分析結果からは、第一期計画策定時と同様の課題が抽出されました。

① 健診を受けず、自分の健康状態を把握していない人が多い。

健診受診率が低く(H28 受診率 20.3%)、自分の健康状態を知る機会がないままにいる人が多い。

② 健診結果から、メタボの改善につながらない人が多い。

健診結果からは、朝食の欠食、夕食後の間食、飲酒、喫煙などメタボのリスクとなる生活習慣のある人の割合、男女の血糖、LDLコレステロールの有所見の割合が全国と比べて高い。

しかし、特定保健指導を受ける人が少なく(H28 実施率 9.1%)、メタボの改善につがりにくい状況。

③ 生活習慣病の重症化予防対象者が適切な治療につがっていない。

健診結果(H25)で重症化予防の対象者となる人のうち、未治療者が約 7,600 人。中には、蛋白尿 2+以上、心房細動など、早急に対応が必要な人もいる。/医療機関への受診勧奨の結果、実際に受診した人の割合は約 3 割（特定保健指導非対象者重症化予防事業実績）。

④ 医療と介護の両方を必要とする予防可能な疾患として、脳血管疾患と虚血性心疾患が多い。

③より、重症化して虚血性心疾患、脳血管疾患を発症し、入院治療や介護を要する割合が多い状況となり、生活の質の低下を招いているとともに、社会保障費に対する影響も大きい。

総医療費に占める入院医療費割合(H27)40.7%(政令市 20 市中 1 位)/入院費用が多くかかっている疾患は、狭心症と脳梗塞/生活習慣病の医療費は 1 か月約 25 億円/介護認定者の有病状況は、循環器疾患が多い。

⑤ 慢性腎臓病の状態を知らずに悪化させている人が多くいる可能性がある。

国保の人工透析患者率は高くないが、生活習慣病の中で 3 番目の高医療費。市民の腎不全での死亡率(全国比較)が高い。慢性腎臓病は自覚症状なく進行するため、「健診を受け自分の腎臓機能把握」「早期に適切な治療を受ける」人が少なく、悪化してから医療を受けている可能性がある。

生活習慣病が重症化し、QOLが低下するとともに、医療費・介護費が増大していく

第一期計画策定時から状況の大きな変化はないため、第二期計画においても、引き続き、これら5つを重点課題とします。

第7章 札幌市国民健康保険保健事業プラン2018の推進

3 保健事業の目的・目標の設定

健康課題を解決するために実施しようとする姿を保健事業の目的とし、目的達成に必要な具体的な成果を目標として設定しました。目的・目標を達成するために実施する保健事業は以下の通りです。

目 的
被保険者の生活習慣病の発症及び重症化を予防し、生活の質（QOL）の低下を防ぎ医療費の適正化を図る。



短 期 目 標				
目 的	指標	現状値	目標値	保健事業
特定健診の 受診率の向上	特定健診受診率	20.3% (平成 28 年度)	31.0% (平成 35 年度)	特定健診受診・未受診者勧奨事業
				地域連携 特定健診等実施率向上事業
特定保健指導の 終了率の向上	特定保健指導 終了率	9.1% (平成 28 年度)	23.0% (平成 35 年度)	特定保健指導未利用者勧奨事業
特定健診の結果、重 症化予防の対象と なる人の割合を減 らす	重症化予防の対象 となる人の割合	27.9% (平成 28 年度 あなみツール)	減少させる	特定保健指導対象者 重症化予防事業（医療機関受診勧奨）
				特定保健指導非対象者 重症化予防事業（医療機関受診勧奨および保健指導）
				糖尿病性腎症 重症化予防事業（医療機関受診勧奨および保健指導）



中長期目標
特定健診の受診率の向上により、生活習慣病のリスク及びそれが重症化する可能性がある人の掘り起しに努め保健事業につなげることで、被保険者の QOL の低下を防ぐとともに、医療費の適正化を目指す。

第7章 札幌市国民健康保険保健事業プラン2018の推進

4 保健事業計画

設定した目的・目標達成のために実施する保健事業の概要を記載します。

評価については毎年度実施し、必要時応じて事業の見直しを行います。

指標の種類	内容
ストラクチャー指標	実施体制
プロセス指標	実施過程
アウトプット指標	何を、何人に・何回実施したのか等
アウトカム指標	目的・目標が達成できたか、成果等が得られたか

事業名	特定健診受診・未受診者勧奨事業
目的	地域単位の表彰や個別の勧奨等により、毎年継続して受診する人を増やす。
対象	特定健診未受診者
事業の概要 (方法)	札幌市国保では、第二期年において連続して受診している者が6.5%しかいなかったことから、第三特定健診等実施計画における受診者の傾向を分析したと結果、過去4ヵ期計画では、従来の受診率向上対策事業に加え、継続受診者を増加させるため取り組みを重点的に実施します ○対象者に送付する受診券の送付方法を世帯単位から個人単位に変更 受診券に検査結果通知を記載したり、受診歴や性別、年齢等に応じた個別受診勧奨を実施。 ○継続受診率向上対策の強化 過去4ヵ年に受診歴を有する者を対象にした受診勧奨を新たに実施。 ○地域における健康意識の醸成 受診率の高い地域に対する表彰制度の新設。
実施体制（実施者）	国保健康推進担当課
事業目標	勧奨による特定健診受診率向上
ストラクチャー指標	勧奨対象者の選定、個別勧奨の文書及び受診券等の構成、表彰制度における地域との情報共有
プロセス指標	受診勧奨実施内容
アウトプット指標	受診勧奨（電話・文書・表彰）回数
アウトカム指標	対象者のうち受診者数の増加

第7章 札幌市国民健康保険保健事業プラン2018の推進

事業名	地域連携特定健診等実施率向上事業	特定保健指導未利用者勧奨事業
目的	住民が生活習慣病予防のための保健行動がとれるよう、地域と連携して、地域住民の健康意識の醸成を図る。	個別の勧奨により、特定保健指導を利用する人を増やす。
対象	札幌市国保被保険者を含む対象地区住民	①特定保健指導未利用者 ②特定保健指導利用者及び特定保健指導新規対象者
事業の概要（方法）	地域保健活動の中で、地区診断を基に、地域と連携して普及啓発・健診受診勧奨・健康教育・保健指導を実施 ・地域と連携した普及啓発・夜間健診・休日健診・出前健診等実施による受診機会の拡大 ・健診結果説明会等開催による健康教育・保健指導の実施	①区で毎月未利用者に文書及び電話等にて勧奨実施 ②保健指導利用促進と運動習慣定着のきっかけづくりとして、運動施設での指導が体験できる「運動お試し券」を配付
実施体制（実施者）	国保健康推進担当課 各区保健福祉課及び健康・子ども課	各区保健福祉課及び健康・子ども課
事業目標	対象地区の生活習慣病予防に関する健康課題を地域で共有する。 対象地区の特定健診受診率・特定保健指導利用率の向上。	特定保健指導利用率の向上 メタボの改善者増加 翌年度の特定保健指導対象者の減少
ストラクチャー指標	区・関係機関・地域住民との連携体制、関与度	区および委託機関との連携体制
プロセス指標	普及啓発の内容、周知方法	保健指導実施内容
アウトプット指標	休日等健診の回数・受診人数、健診結果説明会等の健康教育の回数及び利用者数、各種イベント等での普及啓発回数	①利用勧奨回数（文書、電話、訪問） ②運動お試し券交付数
アウトカム指標	対象地区の生活習慣病の健康課題の共有度、対象地区の特定健診受診率、対象地区の特定保健指導利用率	①特定保健指導利用率 ②特定保健指導利用率、運動お試し券利用率

事業名	特定保健指導対象者重症化予防事業	特定保健指導非対象者の重症化予防事業（医療機関受診勧奨）
目的	特定健診において受診勧奨判定値となった特定保健指導対象者が、医療機関を受診し、生活習慣病の重症化を予防する。	特定健診において受診勧奨判定値となった特定保健指導非対象者が、医療機関を受診し、生活習慣病の重症化を予防する。
対象	特定健診において、質問票に「服薬治療なし」との記載がある、受診勧奨判定値となった特定保健指導対象者で、まだ特定保健指導を利用していない者。 ※優先する対象者①Ⅱ度高血圧以上②蛋白尿2＋以上③心電図心房細動所見 可能であれば ④HbA1c6.5以上	特定健診において、質問票に「服薬治療なし」との記載がある、受診勧奨判定値となった特定保健指導非対象者 ※優先する対象者①Ⅱ度高血圧以上②蛋白尿2＋以上③心電図心房細動所見
事業の概要（方法）	特定保健指導の利用勧奨と併せて、訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。	訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。
実施体制（実施者）	対象者抽出は国保健康推進担当課、受診勧奨は各区保健福祉課及び健康・子ども課が実施	国保健康推進担当課
事業目標	重症化予防の対象者となる人の割合の減少	重症化予防の対象者となる人の割合の減少
ストラクチャー指標	医療機関との連携体制	医療機関との連携体制
プロセス指標	保健指導実施内容	保健指導実施内容
アウトプット指標	受診勧奨（訪問・電話・文書）回数 [目標値：勧奨実施率100%]	受診勧奨（訪問・電話・文書）回数 [目標値：勧奨実施率100%]
アウトカム指標	対象者のうち治療開始した者の割合	対象者のうち治療開始した者の割合

第7章 札幌市国民健康保険保健事業プラン2018の推進

事業名	特定保健指導非対象者の重症化予防事業 (保健指導)	糖尿病性腎症重症化予防事業
目的	特定健診において受診勧奨判定値となった服薬治療中の対象者の、疾病の重症化・合併症の進展を予防する。	特定健診結果での血糖コントロール不良者の、糖尿病性腎症の発症及び進展を予防する。
対象	服薬中のため特定保健指導の対象とならない、下記基準該当者 ①Ⅱ度高血圧以上 ②LDLコレステロール180mg/dl以上	特定保健指導対象者を除く下記基準該当者 ①糖尿病治療中でHbA1c値7.0%以上の者 ②糖尿病未治療のHbA1c値6.5%以上の者
事業の概要(方法)	対象者に対して事業への参加を勧奨する文書を郵送。参加希望者に対し、主治医と連携して特定保健指導(積極的支援)に準じた保健指導を実施する。	①対象者に対して、訪問・電話・文書送付により事業への参加を勧奨する。参加希望者に対し、主治医と連携して特定保健指導(積極的支援)に準じた保健指導を実施する。 ②訪問・電話・文書送付により適切な治療の必要性を指導し、医療機関の受診を勧奨する。受診勧奨後に治療状況を確認する。
実施体制(実施者)	国保健康推進担当課	国保健康推進担当課
事業目標	重症化予防の対象者となる人の割合の減少	重症化予防の対象者となる人の割合の減少 人工透析導入前の糖尿病腎症患者の腎機能低下遅延
ストラクチャー指標	医療機関との連携体制	医療機関との連携体制
プロセス指標	保健指導実施内容	保健指導実施内容
アウトプット指標	利用案内送付数[目標値:送付実施率100%] 保健指導回数(文書、電話、訪問) 医療機関への連絡回数	①利用案内送付数[目標値:送付実施率100%] 保健指導回数(文書、電話、訪問) 医療機関への連絡回数 ②受診勧奨(訪問・電話・文書)回数 [目標値:勧奨実施率100%]
アウトカム指標	事業参加者の健診結果の維持・改善度、生活習慣の改善度	①事業参加者の健診結果の維持・改善度、生活習慣の改善度 ②対象者のうち治療開始した者の割合

5 計画の評価・見直し

毎年度、評価指標の状況や、被保険者の計画に掲げる施策の進行状況等を、国保データベース（KDB）システム等から把握し、評価していきます。

平成 32 年度には中間評価を、最終年度である平成 35 年度には最終評価を行います。中間評価の際には、計画の進捗状況等をふまえ、必要に応じて計画の見直しを行います。また、国民健康保険団体連合会、北海道後期高齢者医療広域連合、北海道、医師会等と連携して評価を行います。

6 計画の公表・周知

策定した計画は、区役所等で配付するとともに、札幌市ホームページに掲載します。

7 個人情報の取扱い

札幌市における個人情報の取扱いは、「札幌市個人情報保護条例」によります。

8 地域包括ケアにかかる取組

被保険者を含む市民が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域包括ケア推進担当部署等と医療・健診データを情報共有し、地域包括ケアシステムの構築に向けて連携して取り組んでいきます。

資 料 編

資料編 目次

1	札幌市および札幌市国保の特徴の変化	70
2	第一期保健事業計画における目標の評価指標	72
3	地域の全体像	73
4	主な疾病の発生状況	75
5	有所見割合	76
6	生活習慣の変化	76
7	メタボリックシンドローム該当者・予備群	76
8	計画策定のためのアセスメント表	
	(1) 札幌市・同規模平均・北海道・全国	77
	(2) 中央・北・東・白石・厚別区	79
	(3) 豊平・清田・南・西・手稲区	81
9	KDB システム帳票の項目説明	83
10	特定健診有所見状況	
	(1) 札幌市	86
	(2) 中央区	87
	(3) 北区	87
	(4) 東区	88
	(5) 白石区	88
	(6) 厚別区	89
	(7) 豊平区	89
	(8) 清田区	90
	(9) 南区	90
	(10) 西区	91
	(11) 手稲区	91
11	連合町内会別疾病別有病率と診療報酬点数	
	(1) 中央・北・東・白石・厚別区	92
	(2) 豊平・清田・南・西・手稲区	93
12	区別連合町内会別特定健診受診率	
	(1) 札幌市	94
	(2) 中央区	95
	(3) 北区	96
	(4) 東区	97
	(5) 白石区	98
	(6) 厚別区	99
	(7) 豊平区	100
	(8) 清田区	101
	(9) 南区	102
	(10) 西区	103
	(11) 手稲区	104
13	区別特定保健指導実施率	
	(1) 札幌市	105
	(2) 各区	106

1 札幌市および札幌市国保の特徴の変化

※【死亡】は市民全体の数値、【介護】は介護保険被保険者の数値である。

	特徴	第一期保健事業計画策定時	実績値	増減値
【死亡】	早世(65歳未満の死亡)の割合が高い。	15.6%	13.3%	-2.3
	腎不全のSMR(標準化死亡比)が高く、慢性腎臓病を悪化させて死亡している人が多い。	男性 118.1 女性 113.5	男性 115.8 女性 111.9	-2.3 -1.6
【介護】	介護認定率が高い。	20.2%	20.2%	±0
	介護認定者は、有病割合が高く、医療費も高くなっている。	糖尿病 23.9%	糖尿病 24.1%	+0.2
		高血圧症 49.6%	高血圧症 50.0%	+0.4
		脂質異常症 30.9%	脂質異常症 31.1%	+0.2
		心臓病 56.3%	心臓病 56.5%	+0.2
		脳疾患 24.2%	脳疾患 23.5%	-0.7
		93,770円	93,570円	-200円
	介護認定者は、循環器疾患を治療している人が多い。	心臓病割合 56.6%	心臓病割合 56.5%	-0.1
	2号認定者では、脳血管疾患の治療者の割合が高くなる。	脳疾患割合 20.0%	脳疾患割合 19.7%	-0.3
【医療】	主な疾患(生活習慣病・がん・精神・筋骨格)に占める医療費の割合は、生活習慣病が一番多い。	生活習慣病医療費の割合37.3%	生活習慣病医療費の割合34.3%	-3.0
	生活習慣病の医療費内訳では糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費が多い	糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費13億円	糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費12億9千万円	-1千万円
	外来患者が少なく、入院患者が多い。	外来件数の割合 96.5%	外来件数の割合 96.5%	±0
		入院件数の割合 3.5%	入院件数の割合 3.5%	±0
	入院医療費の割合が高い。	外来費用の割合 53.8%	外来費用の割合 53.9%	+0.1
		入院費用の割合 46.2%	入院費用の割合 46.1%	-0.1
	入院医療費が高い疾患2位が狭心症、3位が脳梗塞	1位 統合失調症 2位 狭心症 3位 脳梗塞	1位 統合失調症 2位 狭心症 3位 肺がん 4位 脳梗塞	順位の変動あり
	短期に改善すべき高血圧症、糖尿病、脂質異常症の医療の受診率が低い。	【被保険者千人当たりレセプト件数】		
		高血圧症 61.248	高血圧症 63.017	+1.769
		糖尿病 32.790	糖尿病 36.877	+4.087
		脂質異常症 34.632	脂質異常症 37.655	+3.023
	中長期的に改善すべき虚血性心疾患、脳血管疾患での受診率が高い。	心筋梗塞 0.047	心筋梗塞 0.055	+0.008
		狭心症 0.557	狭心症 0.617	+0.06
		脳梗塞 0.512	脳梗塞 0.483	+0.029
		脳出血 0.236	脳出血 0.212	+0.024
	虚血性心疾患と脳血管疾患の治療者は、7割以上が高血圧症、6割以上が脂質異常症を治療している。	虚血性心疾患治療者のうち、 高血圧症治療者79.0% 脂質異常症治療者71.7%	虚血性心疾患治療者のうち、 高血圧症治療者79.5% 脂質異常症治療者72.2%	+0.5 +0.5
		脳血管疾患治療者のうち、 高血圧症治療者74.2% 脂質異常症治療者60.7%	脳血管疾患治療者のうち、 高血圧症治療者74.7% 脂質異常症治療者61.2%	+0.5 +0.5
	人工透析患者の約9割が高血圧症を治療、約5割が糖尿病を治療、すでに虚血性心疾患を罹患している人も約5割いる。	人工透析患者のうち、 高血圧症治療者89.8% 糖尿病治療者53.9% 虚血性心疾患治療者52.5%	人工透析患者のうち、 高血圧症治療者90.1% 糖尿病治療者52.9% 虚血性心疾患治療者53.0%	+0.3 -1.0 +0.5
	国保での透析の患者率は高くないが、障害認定により65～74歳で後期高齢者医療に移る人が多く、後期高齢者医療では、札幌市の透析患者率は高い傾向にある。	後期高齢者医療透析患者数 2,744人	後期高齢者医療透析患者数 2,946人	+202

	特徴	第一期保健事業計画策定時	実績値	増減値
【健診】	特定健診受診率が低く、未受診者の中に生活習慣病重症化の恐れがある人が隠れている。	特定健診受診率 19.7%	特定健診受診率 20.3%	+0.6
	男性は、メタボ予備群、BMI腹囲の有所見者が多い。健診受診者の服薬治療者が少ない。	メタボ予備群 18.2%	メタボ予備群 18.0%	-0.2
		BMI標準化比 107.8	BMI標準化比 106.3	-1.5
		腹囲標準化比 104.4	腹囲標準化比 99.7	-4.7
		服薬治療者 37.9%	服薬治療者 38.7%	+0.8
	男女とも血糖、LDLコレステロール、拡張期血圧、尿酸、ALT (GPT)の有所見者が多い。	血糖標準化比	血糖標準化比	
		男 112.8	男 113.7	+0.9
		女 108.7	女 106.6	-2.1
		LDLコレステロール標準化比	LDLコレステロール標準化比	
		男 108.9	男 112.0	+3.1
		女 109.6	女 110.0	+0.4
		尿酸標準化比	尿酸標準化比	
		男 124.4	男 122.0	-2.4
		女 121.9	女 126.4	+4.5
		ALT (GPT)標準化比	ALT (GPT)標準化比	
		男 116.8	男 106.1	-10.7
		女 111.5	女 100.9	-10.6
		拡張期血圧標準化比	拡張期血圧標準化比	
		男 106.2	男 104.4	-1.8
		女 110.5	女 97.7	-12.8
	喫煙、朝食欠食、食後間食、多量飲酒が生活習慣の課題	喫煙率 18.0%	喫煙率 14.6%	-3.4
		週3回以上朝食を抜く 11.6%	週3回以上朝食を抜く 10.8%	-0.8
		週3回以上夕食後間食 16.4%	週3回以上夕食後間食 16.4%	±0
		1日飲酒量3合以上 4.1%	1日飲酒量3合以上 3.5%	-0.6
	特定保健指導の実施率が低く、メタボの改善につながらない人が多い。	特定保健指導実施率 6.8%	特定保健指導実施率 9.1%	+2.3
	健診結果から受診が必要な方が治療につがっていない傾向がある 健診結果(平成25年度)から、各学会ガイドラインに基づいた重症化予防対象者のうち、約7,000人(48.3%)が健診質問票で「服薬なし」。特に、Ⅱ度高血圧以上(1,855人)、心房細動(131人)、蛋白尿2+以上(200人)の方は、早急に受診が必要。	健診質問票で「服薬なし」 48.3%	健診質問票で「服薬なし」 45.1%	-3.2
		Ⅱ度高血圧以上 4.6%	Ⅱ度高血圧以上 4.4%	-0.2
		心房細動 0.4%	心房細動 0.4%	±0
		蛋白尿2+以上 0.6%	蛋白尿2+以上 0.6%	±0
	特定保健指導対象者の47.3%が重症化予防対象者の未治療者に該当	47.3%	49.2%	+1.9
	健診結果(平成25年度)からのCKD該当者のうち、2,847人(14.7%)が未治療者で、早期に介入が必要	14.7%	16.7%	+2.0
	特定保健指導の対象とならない(非肥満、服薬中)重症化リスクの高い人が健診受診者の約2割	20.2%	22.0%	+1.8

2 第一期保健事業計画における目標の評価指標

【中長期的目標の評価指標】

中長期的目標	評価指標	H27	H28	H29
脳血管疾患・虚血性心疾患を発症する人の減少 慢性腎症病の重症化を防ぐ人の増加	脳血管疾患新規患者数 (患者千人あたり)	765人 (3.940)	703人 (3.702)	
	虚血性心疾患新規患者数 (患者千人あたり)	1,007人 (5.187)	1,018人 (5.362)	
	糖尿病腎症新規患者数 (患者千人あたり)	135人 (0.695)	177人 (0.781)	
	人工透析新規患者数 (患者千人あたり)	24人 (0.124)	19人 (0.099)	

【短期的目標の評価指標】

短期的目標	評価指標	H26	H27	H28	H29
健診を受けて、自分の健康状態を把握している人の増加	特定健診受診率 【法定報告値】	19.7%	20.0%	20.3%	
	付加健診受診率 【健診結果】	86.2%	86.4%	86.7%	
健診結果から、メタボの改善に取り組む人の増加	特定保健指導実施率 【法定報告値】	6.8%	7.8%	9.1%	
健診結果から、適切に医療機関を受診する人の増加	「服薬治療なし」に占める 生活習慣病重症化予防対象者の 未治療者の割合	8,330人 21.1%	8,242人 21.2%	7,664人 20.9%	
	【あなみツール集計】				
① 高血圧	「高血圧症治療なし」に占める	2,118人	2,207人	1,887人	
	Ⅱ度高血圧以上の 未治療者の割合	4.7%	4.8%	4.4%	
② 蛋白尿	「服薬治療なし」に占める	243人	208人	225人	
	蛋白尿2+以上の 未治療者の割合	0.6%	0.5%	0.6%	
③ 心房細動	「服薬治療なし」に占める	151人	146人	159人	
	心電図心房細動所見 未治療者の割合	0.4%	0.4%	0.4%	
④ 糖尿病	「糖尿病治療なし」に占める	1,969人	2,095人	1,952人	
	HbA1c 6.5%以上の 未治療者の割合	3.2%	3.5%	3.4%	

3 地域の全体像

【札幌市の概況】

項目				H27		H28		データ元 (CSV)	
				実数	割合	実数	割合		
1 人口動態	①	人口構成	総人口		1,899,652 (H27)				KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健康・医療・介護データからみる地域の健康指標 ※H27国勢調査
			65歳以上（高齢化率）		実数	390,933	割合	20.6	
			75歳以上		185,081		9.7		
			65～74歳		205,852		10.8		
			40～64歳		675,266		35.5		
			39歳以下		833,453		43.9		
	②	産業構成	第1次産業		0.5 (H27)				KDB_NO.3 健康・医療・介護データからみる地域の健康指標 ※H27国勢調査
			第2次産業		15.2				
			第3次産業		84.3				
	③	平均寿命	男性		79.8 (H22)				KDB_NO.1 地域全体での指標 ※H22市区町村別生命表
			女性		86.6 (H22)				
	④	健康寿命	男性		65.4 (H22)				
女性			66.7 (H22)						
2 死亡	①	死亡の状況	標準化死亡比 (SMR)	男性	97.5 (H20～24)				KDB_NO.1 地域全体での指標 ※標準化死亡比はH20～24年齢人口割合、保健所・市区町村別統計
				女性	94.4				
			死因	がん	5,674	55.0	5,783	55.0	
				心臓病	2,287	22.2	2,393	22.8	
				脳疾患	1,384	13.4	1,389	13.2	
				糖尿病	184	1.8	202	1.9	
				腎不全	407	3.9	400	3.8	
				自殺	374	3.6	345	3.3	
				②	早世予防からみた死亡 (65歳未満)	合計		実数 2,330 (H27)	
	男性		1,444			15.9			
	女性		886			10.5			
	3 介護	①	介護保険	1号認定者数（認定率）		98,107	24.8	101,208	25.5
新規認定者				1,514	0.4	1,596	0.4		
2号認定者				2,534	0.4	2,512	0.4		
②		有病状況	糖尿病		24,487	24.1	25,672	24.1	
			高血圧症		50,427	50.0	53,019	50.0	
			脂質異常症		31,475	31.1	33,064	31.1	
			心臓病		56,943	56.6	59,728	56.5	
			脳疾患		24,156	24.1	24,668	23.5	
			がん		12,632	12.4	13,734	12.6	
			筋・骨格		50,822	50.4	54,027	50.9	
			精神		37,567	37.2	39,840	37.4	
③		介護給付費	1件当たり給付費（全体）		53,088		50,988		
	居宅サービス		38,297		37,557				
			施設サービス		297,653		291,258		
④	医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）	認定あり	9,449		9,357			
			認定なし	4,843		4,785			
4 医療		医療の概況 (人口千対)	病院数		207	0.5	205	0.5	KDB_NO.1 地域全体での指標 KDB_NO.5 医療費の状況
			診療所数		1,308	3.0	1,312	3.2	
			病床数		37,363	86.1	37,154	90.0	
			医師数		6,241	14.4	6,418	15.6	
			外来患者数		625.0		627.9		
			入院患者数		22.7		22.9		

【札幌市国保の概況】

項目				H27		H28		データ元 (CSV)	
				実数	割合	実数	割合		
4 医療	①	国保の状況	被保険者数		433,826		412,632		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
			65～74歳	170,103	39.2	170,529	41.3		
			40～64歳	147,022	33.9	135,816	32.9		
			39歳以下	116,701	26.9	106,287	25.8		
		加入率		22.8		21.7			
	②	医療費の状況	一人当たり医療費		27,624		27,714		
			受診率		647.685		650.812		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域 の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握
			外来	費用の割合	54.5	53.9			
				件数の割合	96.5	96.5			
			入院	費用の割合	45.5	46.1			
				件数の割合	3.5	3.5			
	1件あたり在院日数		16.1日		16.0日				
	③	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源 傷病名(調剤含む)	がん	21,906,308,330	27.4	22,987,413,320	29.3	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域	
			慢性腎不全（透析あり）	4,591,970,490	5.7	4,342,965,200	5.5		
			糖尿病	6,584,018,530	8.2	6,366,094,300	8.1		
			高血圧症	5,853,539,930	7.3	5,214,277,460	6.7		
			精神	16,023,338,910	20.0	15,710,842,430	20.0		
			筋・骨格	12,742,506,750	15.9	12,719,528,990	16.2		
4 医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	627,391	(17)	624,635	(17)	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域
				高血圧	662,826	(17)	660,835	(16)	
				脂質異常症	616,157	(16)	609,388	(16)	
				脳血管疾患	726,101	(20)	722,149	(20)	
				心疾患	750,500	(14)	749,333	(14)	
				腎不全	851,370	(18)	826,726	(18)	
				精神	514,787	(24)	521,614	(24)	
				悪性新生物	665,624	(14)	666,256	(13)	
		入院の ()内は 在院日数	外来	糖尿病	40,736		39,661		
				高血圧	33,965		33,153		
				脂質異常症	31,530		30,485		
				脳血管疾患	39,097		37,863		
				心疾患	45,979		45,072		
				腎不全	163,955		158,842		
				精神	32,423		31,931		
				悪性新生物	54,007		56,000		
	⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	1,105	1,081	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域		
				健診未受診者	16,884	17,053			
			生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,505	3,432			
				健診未受診者	53,527	54,142			
	⑦	健診・レセ 実合	受診勧奨者		32,524	57.3	31,710	57.3	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			医療機関受診率		29,952	52.8	29,194	52.7	
			医療機関非受診率		2,572	4.5	2,516	4.5	

4 主な疾病の発生状況

【脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症】

	脳血管疾患							
	患者数 (様式3-6)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）		入院医療費（円）		
				保険者	同規模平均	脳出血	伸び率	脳梗塞
27年度	12,796	-	-	3.94	3.39	89,146,520	-	154,004,280
28年度	12,747	-49	-0.4	3,398	3.327	75,226,010	-15.6	153,383,490
29年度								

	虚血性心疾患							
	患者数 (様式3-5)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）		入院医療費（円）		
				保険者	同規模平均	狭心症	伸び率	心筋梗塞
27年度	17,833	-	-	5.187	3.892	170,624,690	-	31,311,660
28年度	17,918	85	0.5	5,626	4.183	190,859,930	11.9	32,041,640
29年度								

	糖尿病性腎症							人工透析	
	患者数 (様式3-2)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）		入院医療費（円）		新規患者数（千人当たり）	
				保険者	同規模平均	糖尿病	伸び率	保険者	同規模平均
27年度	2,267	-	-	0.695	0.647	50,089,030	-	0.124	0.113
28年度	2,309	42	1.9	0.639	0.735	46,950,850	-6.3	0.093	0.127
29年度									

KDB_NO.21厚労省様式,NO.23医療費分析(1)細小分類 ※毎年5月診療分(7月作成)

【高血圧・糖尿病・脂質異常症】

	高血圧				
	患者数 (様式3-3)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）	
				保険者	同規模平均
27年度	70,304	-	-	15.735	12.869
28年度	70,440	136	0.2	16,063	13,659
29年度					

	糖尿病				
	患者数 (様式3-2)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）	
				保険者	同規模平均
27年度	39,684	-	-	18.872	13.678
28年度	40,228	544	1.4	18,543	14,143
29年度					

	脂質異常症				
	患者数 (様式3-4)	増減	伸び率	新規患者数（千人当たり）	
				保険者	同規模平均
27年度	62,023	-	-	14.612	12.234
28年度	62,349	326	0.5	14,779	13,006
29年度					

KDB_NO.21厚労省様式,NO.23医療費分析(1)細小分類 ※毎年5月診療分(7月作成)

5 有所見割合

男性	BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		尿蛋白	
	25以上		85以上		150以上		31以上		40未満		100以上		5.6以上		130以上		85以上		120以上		±以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	7.684	31.4	12.034	49.2	6.739	27.6	5.229	21.4	1.86	7.6	7.092	38.1	11.008	45.1	11.847	48.6	5.757	23.6	13.329	54.5	3.909	16.0
H27	7.742	31.8	12.094	49.8	6.862	28.2	5.261	21.6	1.869	7.7	7.47	40.1	10.977	45.2	11.987	49.3	5.923	24.4	12.928	53.2	4.106	16.9
H28	7.457	32.3	11.581	50.3	6.565	28.5	4.94	21.4	1.694	7.3	7.317	41.1	10.342	44.8	11.309	49.0	5.664	24.5	12.211	53.1	3.918	17.0
H29																						

女性	BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		尿蛋白	
	25以上		90以上		150以上		31以上		40未満		100以上		5.6以上		130以上		85以上		120以上		±以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	6.967	17.8	5.406	13.9	5.634	14.5	3.332	8.5	529	1.4	6.213	20.8	16.698	42.8	15.024	38.7	5.373	13.8	24.908	63.8	3.741	9.6
H27	7.014	18.0	5.367	13.8	5.578	14.3	3.306	8.5	505	1.3	6.625	22.1	16.26	41.8	15.094	38.8	5.472	14.1	24.39	62.6	3.855	9.9
H28	6.788	18.2	5.324	14.3	5.538	14.8	3.261	8.7	447	1.2	6.718	23	15.883	42.4	14.59	39.0	5.266	14.0	23.486	62.7	3.799	10.3
H29																						

6 生活習慣の変化（特定健診質問票から）

	服薬(高血圧症)	喫煙	週3回以上朝食を抜く	週3回以上夕食後間食	週3回以上就寝前夕食	食べる速度が速い	20歳時体重から10kg体重増加	1日30分以上運動なし	1日1時間以上生活活動なし	睡眠不足	毎日飲酒	1日飲酒量3合以上
H27	28.1%	15.2%	10.8%	16.4%	14.5%	28.4%	30.9%	55.9%	32.0%	21.8%	22.5%	3.7%
H28	28.8%	14.6%	10.8%	16.4%	14.4%	28.1%	30.9%	56.2%	32.7%	22.3%	22.4%	3.5%
H29												

7 メタボリックシンドローム該当者・予備群

男性		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		該当者		血糖＋血圧		血糖＋脂質		血圧＋脂質		3項目全て	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	合計	2,428	9.9	4,979	20.3	718	2.9	2,903	11.9	1,358	5.5	4,627	18.9	1,156	4.7	589	2.4	1,837	7.5	1,045	4.3
	40-64歳	1,098	11.8	1,875	20.1	227	2.4	930	10	718	7.7	1,747	18.7	333	3.6	248	2.7	771	8.3	395	4.2
	65-74歳	1,330	8.8	3,104	20.5	491	3.2	1,973	13	640	4.2	2,88	19	823	5.4	341	2.3	1,066	7	650	4.3
H27	合計	2,27	9.3	4,936	20.3	748	3.1	2,816	11.6	1,372	5.6	4,888	20.1	1,233	5.1	573	2.4	1,957	8	1,125	4.6
	40-64歳	945	10.9	1,809	20.9	246	2.8	865	10	698	8	1,737	20	302	3.5	226	2.6	814	9.4	395	4.6
	65-74歳	1,325	8.5	3,127	20	502	3.2	1,951	12.5	674	4.3	3,151	20.2	931	6	347	2.2	1,143	7.3	730	4.7
H28	合計	2,201	9.5	4,727	20.5	729	3.2	2,726	11.8	1,272	5.5	4,653	20.2	1,18	5.1	576	2.5	1,791	7.8	1,106	4.8
	40-64歳	868	11.2	1,609	20.8	205	2.7	767	9.9	637	8.2	1,494	19.3	272	3.5	189	2.4	679	8.8	354	4.6
	65-74歳	1,333	8.7	3,118	20.3	524	3.4	1,959	12.8	635	4.1	3,159	20.6	908	5.9	387	2.5	1,112	7.2	752	4.9
H29	合計																				
	40-64歳																				
	65-74歳																				

女性		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		該当者		血糖＋血圧		血糖＋脂質		血圧＋脂質		3項目全て	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	合計	1,321	3.4	2,333	6	408	1	1,514	3.9	411	1.1	1,752	4.5	635	1.6	187	0.5	594	1.5	336	0.9
	40-64歳	570	3.5	803	5	141	0.9	464	2.9	198	1.2	592	3.7	164	1	72	0.4	230	1.4	126	0.8
	65-74歳	751	3.3	1,530	6.7	267	1.2	1,050	4.6	213	0.9	1,160	5	471	2	115	0.5	364	1.6	210	0.9
H27	合計	1,303	3.3	2,291	5.9	376	1	1,502	3.9	413	1.1	1,773	4.6	655	1.7	184	0.5	552	1.4	382	1
	40-64歳	550	3.6	760	5	135	0.9	439	2.9	186	1.2	567	3.7	169	1.1	76	0.5	206	1.4	116	0.8
	65-74歳	753	3.2	1,531	6.4	241	1	1,063	4.5	227	1	1,206	5.1	486	2	108	0.5	346	1.5	266	1.1
H28	合計	1,278	3.4	2,214	5.9	394	1.1	1,426	3.8	394	1.1	1,832	4.9	680	1.8	213	0.6	541	1.4	398	1.1
	40-64歳	517	3.8	635	4.7	122	0.9	339	2.5	174	1.3	543	4	168	1.2	79	0.6	174	1.3	122	0.9
	65-74歳	761	3.2	1,579	6.6	272	1.1	1,087	4.5	220	0.9	1,289	5.4	512	2.1	134	0.6	367	1.5	276	1.1
H29	合計																				
	40-64歳																				
	65-74歳																				

8 計画策定のためのアセスメント表

(厚労省様式 6-1) ※KDB (H28 年度累計)

(1) 札幌市・同規模平均・北海道・全国

項目				札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)
				実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
1 人口動態	① 人口構成	人口構成	総人口	1,899,652		1,310,308		5,475,176		124,852,975		KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健康・医療・介護 データからみる地域の健康課題
			65歳以上（高齢化率）	390,933	20.6	277,785	21.2	1,356,131	24.8	29,020,766	23.2	
			75歳以上	185,081	9.7	127,100	9.7	669,235	12.2	13,989,864	11.2	
			65～74歳	205,852	10.8	150,685	11.5	686,896	12.5	15,030,902	12.0	
			40～64歳	675,266	35.5	442,884	33.8	1,932,595	35.3	42,411,922	34.0	
			39歳以下	833,453	43.9	589,639	45.0	2,186,450	39.9	53,420,287	42.8	
	② 産業構成	産業構成	第1次産業	0.5		1.4		7.7		4.2		KDB_NO.3 健康・医療・介護 データからみる地域の健康課題
			第2次産業	15.2		21.6		18.1		25.2		
			第3次産業	84.3		77.0		74.2		70.6		
	③ 平均寿命	平均寿命	男性	79.8		79.8		79.2		79.6		KDB_NO.1 地域全体像の把握
			女性	86.6		86.6		86.3		86.4		
	④ 健康寿命	健康寿命	男性	65.4		65.4		64.9		65.2		KDB_NO.1 地域全体像の把握
			女性	66.7		67.0		66.5		66.8		
2 死亡	① 死亡の状況	死亡の状況	標準化死亡比 (SMR)	男性	97.5	97.8		101.0		100.0		KDB_NO.1 地域全体像の把握
				女性	94.4	97.4		97.6		100.0		
			死因	がん	5,783	55.0	73,582	52.7	18,759	51.6	367,905	49.6
				心臓病	2,393	22.8	34,342	24.6	9,429	25.9	196,768	26.5
				脳疾患	1,389	13.2	19,741	14.1	4,909	13.5	114,122	15.4
				糖尿病	202	1.9	2,480	1.8	669	1.8	13,658	1.8
				腎不全	400	3.8	4,422	3.2	1,543	4.2	24,763	3.3
				自殺	345	3.3	5,001	3.6	1,080	3.0	24,294	3.3
	② 早世予防から みた死亡 (65歳未満)	早世予防から みた死亡 (65歳未満)	合計	2,590	15.4			7,816	13.2		12.6	厚労省HP 人口動態調査
			男性	1,628	18.7			5,002	16.1		16.3	
			女性	962	11.9			2,814	9.9		8.6	
3 介護	① 介護保険	介護保険	1号認定者数（認定率）	101,208	25.5	1,017,308	22.7	315,124	23.0	5,882,340	21.2	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			新規認定者	1,596	0.4	17,361	0.3	5,300	0.4	105,654	0.3	
			2号認定者	2,512	0.4	28,327	0.4	7,521	0.4	151,745	0.4	
	② 有病状況	有病状況	糖尿病	25,672	24.1	223,600	20.3	82,243	25.0	1,343,240	21.9	
			高血圧症	53,019	50.0	498,020	45.4	169,499	51.7	3,085,109	50.5	
			脂質異常症	33,064	31.1	302,379	27.4	100,850	30.7	1,733,323	28.2	
			心臓病	59,728	56.5	565,781	51.6	189,212	57.9	3,511,354	57.5	
			脳疾患	24,668	23.5	238,576	21.9	79,841	24.6	1,530,506	25.3	
			がん	13,734	12.6	111,897	10.0	38,597	11.6	629,053	10.1	
			筋・骨格	54,027	50.9	498,997	45.4	168,550	51.4	3,051,816	49.9	
			精神	39,840	37.4	346,834	31.6	121,275	36.9	2,141,880	34.9	
	③ 介護給付費	介護給付費	1件当たり給付費（全体）	50,988		54,205		57,953		58,349		
			居宅サービス	37,557		38,205		38,810		39,683		
			施設サービス	291,258		287,247		283,015		281,115		
	④ 医療費等	医療費等	要介護認定別 医療費（40歳以上）	認定あり 9,357		7,945		8,976		7,980		KDB_NO.1 地域全体像の把握
			認定なし	4,785		3,901		4,619		3,822		
4 医療	① 国保の状況	国保の状況	被保険者数	412,632		310,103		1,312,713		32,587,223		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
			65～74歳	170,529	41.3	119,080	38.4	547,063	41.7	12,462,053	38.2	
			40～64歳	135,816	32.9	101,404	32.7	441,494	33.6	10,946,693	33.6	
			39歳以下	106,287	25.8	89,620	28.9	324,156	24.7	9,178,477	28.2	
			加入率	21.7		23.7		24.0		26.9		
	② 医療の概況 (人口対)	医療の概況 (人口対)	病院数	205	0.5	1,487	0.3	569	0.4	8,255	0.3	KDB_NO.3 健康・医療・介護 データからみる地域の健康課題
			診療所数	1,312	3.2	21,307	3.8	3,377	2.6	96,727	3.0	
			病床数	37,154	90.0	302,097	54.1	96,574	73.6	1,524,378	46.8	
			医師数	6,418	15.6	73,695	13.2	12,987	9.9	299,792	9.2	
			外来患者数	627.9		676.4		646.1		668.3		
			入院患者数	22.9		17.8		22.9		18.2		
	③ 医療費の 状況	医療費の 状況	一人当たり医療費	27,714		24,696		27,782		24,253		KDB_NO.3 健康・医療・介護 データからみる地域の健康課題
			受診率	650.812		694.167		668.982		686.501		
			外 費用の割合	53.9		60.4		55.2		60.1		
			来 件数の割合	96.5		97.4%		96.6%		97.4%		
			入 費用の割合	46.1		39.6		44.8		39.9		
			院 件数の割合	3.5		2.6%		3.4%		2.6%		
			1件あたり入院日数	16.0日		15.1日		15.8日		15.6日		
	④ 医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷 病名(調剤含む)	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷 病名(調剤含む)	がん	22,987,413,320	29.3	26.6		28.5		25.6		KDB_NO.3 健康・医療・介護 データからみる地域の健康課題
			慢性腎不全（透析あり）	4,342,965,200	5.5	9.9		6.5		9.7		
			糖尿病	6,366,094,300	8.1	9.3		9.3		9.7		
			高血圧症	5,214,277,460	6.7	8.1		7.9		8.6		
			精神	15,710,842,430	20.0	15.9		17.2		16.9		
			筋・骨格	12,719,528,990	16.2	15.6		16.4		15.2		

項目				札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)			
				実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合				
4 医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	624,635	(17)						KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域			
				高血圧	660,835	(16)									
				脂質異常症	609,388	(16)									
				脳血管疾患	722,149	(20)									
				心疾患	749,333	(14)									
				腎不全	826,726	(18)									
				精神	521,614	(24)									
		悪性新生物	666,256	(13)											
		入院の（ ）内 は入院日数	外来	糖尿病	39,661										
				高血圧	33,153										
				脂質異常症	30,485										
				脳血管疾患	37,863										
				心疾患	45,072										
				腎不全	158,842										
	精神			31,931											
	悪性新生物	56,000													
⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	1,081	1,223	1,458	2,065	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域							
			健診未受診者	17,053	13,998	15,594	12,683								
		生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,432	3,591	4,388	5,940								
			健診未受診者	54,142	41,091	46,918	36,479								
⑦	健診・レセ 実合	受診勧奨者		31,710	57.3	455,630	55.6	129,168	57.2	4,116,530	55.9	KDB_NO.1 地域全体像の把握			
			医療機関受診率	29,194	52.7	430,080	52.5	118,763	52.6	3,799,744	51.6				
			医療機関非受診率	2,516	4.5	25,550	3.1	10,405	4.6	316,786	4.3				
5 健診	①	特定健診の 状況	健診受診者	55,356		819,794		225,931		7,362,845		※法定報告値 とは異なる			
	②		受診率	19.9		22.1		25.1		34.0					
	③		特定保健指導終了者（実施率）H				226	3.4	1513	1.7	938		3.5	35,557	4.1
	④		非肥満高血糖				3,854	7.0	70,924	8.7	17,429		7.7	687,157	9.3
	⑤		メタボ	該当者	7,824	14.1	137,608	16.8	37,430	16.6	1,272,714		17.3	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域 の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握	
				男性	5,370	25.5	95,523	28.0	25,731	27.5	875,805		27.5		
				女性	2,454	7.2	42,085	8.8	11,699	8.8	396,909		9.5		
				予備群	5,530	10.0	86,060	10.5	24,029	10.6	790,096		10.7		
	⑥			男性	3,833	18.2	59,546	17.5	16,766	17.9	548,609		17.2		
				女性	1,697	4.9	26,514	5.5	7,263	5.5	241,487		5.8		
				⑦	メタボ該当・予 備群レベ ル	腹囲	総数	15,399	27.8	251,963	30.7		69,361		30.7
	男性		10,534	50.1			173,626	50.9	47,819	51.1	1,597,371		50.1		
	女性		4,865	14.2			78,337	16.4	21,542	16.3	723,162		17.3		
	⑧		BMI	総数		2,897	5.2	34,017	4.1	14,535	6.4		346,181		4.7
	男性			500		2.4	5,296	1.6	2,471	2.6	55,460		1.7		
	女性			2,397		7.0	28,721	6.0	12,064	9.1	290,721		7.0		
	⑨		血糖のみ	316		0.6	5,060	0.6	1,283	0.6	48,685		0.7		
	⑩		血圧のみ	3,764		6.8	59,823	7.3	16,730	7.4	546,667		7.4		
	⑪		脂質のみ	1,450		2.6	21,177	2.6	6,016	2.7	194,744		2.6		
⑫	血糖・血圧	1,186	2.1	19,942		2.4	5,478	2.4	196,978	2.7					
⑬	血糖・脂質	404	0.7	7,483		0.9	1,811	0.8	69,975	1.0					
⑭	血圧・脂質	4,107	7.4	69,215		8.4	19,151	8.5	619,684	8.4					
⑮	血糖・血圧・脂質	2,127	3.8	40,968		5.0	10,990	4.9	386,077	5.2					
6 生活習慣	①	服薬	高血圧	15,948	28.8	271,720	33.1	74,890	33.2	2,479,216	33.7	KDB_NO.1 地域全体像の把握			
			糖尿病	2,503	4.5	53,781	6.6	15,872	7.0	551,051	7.5				
			脂質異常症	11,492	20.8	204,699	25.0	55,219	24.4	1,738,149	23.6				
	②	既往歴	脳卒中（脳出血・脳梗塞等）	1,757	3.4	26,504	3.3	7,611	3.5	230,777	3.3				
			心臓病（狭心症・心筋梗塞等）	2,533	4.9	41,925	5.2	12,203	5.6	391,296	5.5				
			腎不全	288	0.6	3,850	0.5	1,056	0.5	37,041	0.5				
	③		貧血	5,597	10.2	84,383	10.4	20,157	9.2	710,650	10.1				
	④		喫煙	8,073	14.6	110,459	13.5	37,780	16.7	1,048,171	14.2				
	⑤		週3回以上朝食を抜く	5,957	10.9	66,075	8.6	21,204	10.4	540,374	8.5				
	⑥		週3回以上食後間食	9,003	16.4	86,812	11.2	32,406	15.9	743,581	11.8				
	⑦		週3回以上就寝前夕食	7,933	14.5	107,854	13.9	29,861	14.6	983,474	15.4				
	⑧		食べる速度が速い	15,384	28.2	200,915	26.0	55,733	27.3	1,636,988	25.9				
	⑨		20歳時体重から10kg以上増加	16,966	30.9	240,454	31.0	67,673	33.1	2,047,756	32.1				
	⑩		1回30分以上運動習慣なし	30,821	56.3	431,730	55.7	126,554	61.6	3,761,302	58.7				
⑪		1日1時間以上運動なし	17,772	32.4	358,749	46.3	98,397	48.0	2,991,854	46.9					
⑫		睡眠不足	12,117	22.3	190,649	24.7	46,189	22.6	1,584,002	25.0					
⑬		毎日飲酒	12,242	22.3	205,050	25.3	45,392	22.0	1,760,104	25.6					
		時々飲酒	15,717	28.7	190,319	23.5	54,150	26.2	1,514,321	22.0					
		⑭	一日飲酒量	1合未満	18,556	55.3	402,383	65.1	78,398	58.0	3,118,433	64.1			
1～2合	9,892	29.5		146,016	23.6	36,067	26.7	1,158,318	23.8						
2～3合	3,948	11.8		53,789	8.7	16,011	11.9	452,785	9.3						
3合以上	1,171	3.5		15,768	2.6	4,637	3.4	132,608	2.7						

(2) 中央・北・東・白石・厚別区 厚労省様式6-1

項目				中央区		北区		東区		白石区		厚別区			
				実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合		
1 人口動態	①	人口構成	総人口		218,946		275,495		253,840		202,018		128,125		
			65歳以上（高齢化率）		41,169	18.8	55,736	20.2	49,286	19.4	38,614	19.1	28,143	22.0	
			75歳以上		20,976	9.6	25,680	9.3	22,912	9.0	18,008	8.9	12,681	9.9	
			65～74歳		20,193	9.2	30,056	10.9	26,374	10.4	20,606	10.2	15,462	12.1	
			40～64歳		76,938	35.1	95,911	34.8	87,966	34.7	69,858	34.6	48,029	37.5	
	39歳以下		100,839	46.1	123,848	45.0	116,588	45.9	93,546	46.3	51,953	40.5			
	②	産業構成	第1次産業												
			第2次産業												
			第3次産業												
	③	平均寿命	男性		80.2		79.7		79.3		78.9		80.6		
女性			87.0		86.2		86.2		86.3		87.0				
④	健康寿命	男性		65.6		65.4		65.3		64.9		65.8			
		女性		66.8		66.4		66.8		66.6		66.9			
2 死亡	①	死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	男性	96.6		99.7		102.0		110.7		91.7		
				女性	89.3		94.1		99.3		101.9		91.5		
			死因	がん		638	55.8	845	57.1	727	53.3	668	56.0	399	54.6
				心臓病		252	22.0	300	20.3	328	24.1	270	22.6	177	24.2
				脳疾患		149	13.0	210	14.2	173	12.7	154	12.9	87	11.9
				糖尿病		16	1.4	21	1.4	28	2.1	24	2.0	16	2.2
				腎不全		37	3.2	56	3.8	52	3.8	46	3.9	30	4.1
	自殺		51	4.5	49	3.3	55	4.0	31	2.6	22	3.0			
	②	早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計												
			男性												
		女性													
3 介護	①	介護保険	1号認定者数（認定率）		10,742 25.5		14,091 25.0		13,674 27.4		10,456 26.8		7,117 24.8		
			新規認定者		155 0.4		201 0.4		222 0.4		165 0.4		106 0.4		
			2号認定者		268 0.3		360 0.4		363 0.4		303 0.4		148 0.3		
	②	有病状況	糖尿病		2,733 24.6		3,372 22.7		3,357 23.4		2,677 24.3		1,792 24.4		
			高血圧症		5,569 48.9		7,283 49.3		6,875 47.8		5,393 48.9		3,668 50.1		
			脂質異常症		3,466 30.6		4,496 30.7		4,124 28.8		3,454 31.0		2,492 34.1		
			心臓病		6,287 55.5		8,239 55.9		7,823 54.8		6,005 54.5		4,119 56.4		
			脳疾患		2,487 22.2		3,497 24.1		3,460 24.6		2,379 21.8		1,585 21.7		
			がん		1,564 13.5		1,841 12.0		1,722 12.1		1,421 12.8		939 12.5		
			筋・骨格		5,818 51.2		7,312 49.6		7,183 50.3		5,397 49.0		3,614 49.0		
			精神		4,332 38.0		5,462 37.0		5,330 37.4		3,780 34.5		2,856 38.4		
	③	介護給付費	1件当たり給付費（全体）		47,836		49,843		50,726		49,768		52,025		
			居宅サービス		36,442		37,589		39,353		38,271		36,227		
			施設サービス		292,208		287,874		284,914		290,465		295,373		
	④	医療費等	要介護認定別	認定あり	9,679		9,245		9,649		9,203		9,122		
医療費（40歳以上）			認定なし	4,757		4,818		4,803		5,250		4,376			
4 医療	①	国保の状況	被保険者数		52,581		60,998		54,030		43,914		26,743		
			65～74歳		16,348 31.1		24,894 40.8		21,360 39.5		15,976 36.4		13,529 50.6		
			40～64歳		18,299 34.8		19,639 32.2		18,018 33.3		15,286 34.8		8,119 30.4		
			39歳以下		17,934 34.1		16,465 27.0		14,652 27.1		12,652 28.8		5,095 19.1		
			加入率		24.0		22.1		21.3		21.7		20.9		
	②	医療の概況（人口千対）	病院数		38 0.7		24 0.4		23 0.4		21 0.5		16 0.6		
			診療所数		342 6.5		176 2.9		140 2.6		101 2.3		83 3.1		
			病床数		8,846 168.2		3,566 58.5		3,554 65.8		3,743 85.2		2,582 96.5		
			医師数		1,959 37.3		1,108 18.2		702 13.0		463 10.5		312 11.7		
			外来患者数		575.6		599.4		599.3		581.3		701.0		
	③	医療費の状況	入院患者数		20.0		22.0		21.8		24.0		22.5		
			一人当たり医療費		23,386		26,929		26,917		27,740		29,353		
			受診率		595.664		621.332		621.035		605.333		723.539		
			外来	費用の割合		55.5		54.2		53.9		50.7		56.3	
				件数の割合		96.6		96.5		96.5		96.0		96.9	
			入院	費用の割合		44.5		45.8		46.1		49.3		43.7	
				件数の割合		3.4		3.5		3.5		4.0		3.1	
		1件あたり在院日数		16.2日		15.5日		15.3日		16.9日		14.8日			
④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	がん		2,322,594,130 29.1		3,474,161,930 30.8		2,903,299,030 29.4		2,363,973,430 28.3		1,605,364,250 29.9			
		慢性腎不全（透析あり）		410,282,020 5.1		663,817,420 5.9		601,999,320 6.1		531,793,690 6.4		267,361,250 5.0			
		糖尿病		581,522,290 7.3		883,252,290 7.8		811,453,540 8.2		683,771,250 8.2		442,990,310 8.2			
		高血圧症		499,611,280 6.3		708,587,400 6.3		626,958,090 6.3		530,940,590 6.4		427,747,300 8.0			
		精神		1,877,809,930 23.6		2,207,394,320 19.6		1,826,632,970 18.5		1,711,029,130 20.5		862,811,020 16.1			
		筋・骨格		1,261,965,760 15.8		1,674,130,410 14.8		1,664,346,660 16.8		1,334,888,520 16.0		978,687,350 18.2			

項目					中央区		北区		東区		白石区		厚別区					
					実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合				
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	569,947	(18)	640,003	(16)	652,348	(17)	645,257	(18)	652,444	(15)			
					高血圧	621,300	(17)	667,045	(16)	676,853	(16)	675,659	(17)	663,723	(15)			
					脂質異常症	551,088	(17)	610,367	(16)	639,361	(16)	646,330	(17)	643,443	(14)			
					脳血管疾患	703,234	(20)	727,991	(19)	727,263	(19)	757,734	(19)	766,318	(20)			
					心疾患	715,283	(16)	760,003	(13)	755,013	(15)	764,272	(15)	752,935	(13)			
					腎不全	789,125	(18)	888,862	(18)	846,306	(17)	829,371	(19)	747,056	(16)			
					精神	486,857	(25)	533,103	(24)	548,907	(23)	544,249	(25)	521,579	(23)			
					悪性新生物	642,083	(14)	656,462	(13)	667,560	(13)	674,023	(14)	687,742	(13)			
		入院の（ ）内 は入院日数	外来	糖尿病	41,491		40,892		39,423		40,482		39,410					
				高血圧	33,576		34,320		33,860		34,390		31,175					
				脂質異常症	30,558		31,416		31,876		30,882		29,137					
				脳血管疾患	39,521		39,916		37,454		38,362		36,075					
				心疾患	46,690		44,368		46,946		50,799		41,677					
				腎不全	147,523		163,337		181,280		176,804		143,378					
				精神	30,451		33,136		31,966		32,503		28,906					
				悪性新生物	51,583		59,427		56,443		53,931		54,039					
	⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	856		1,093		1,129		1,147		1,222					
				健診未受診者	15,383		16,846		16,550		17,482		16,519					
			生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,114		3,520		3,692		3,731		3,636					
				健診未受診者	55,984		54,233		54,104		56,871		49,137					
	⑦	健診・レセ 実合	受診勧奨受者		3,239	54.4	4,613	57.6	4,211	57.6	2,941	57.1	2,532	56.1				
			医療機関受診率		2,978	50.1	4,198	52.4	3,883	53.1	2,695	52.3	2,348	52.0				
			医療機関非受診率		261	4.4	415	5.2	328	4.5	246	4.8	184	4.1				
5	健診	①	(H28年度集計 あなみツール) 健診受診者	5,949		8,015		7,310		5,149		4,512						
				受診率		18.9		19.7		20.4		18.3		22.9				
				②	特定保健指導終了者（実施率）		30	4.4	28	2.9	24	2.7	26	3.9	20	4.3		
					非肥満高血糖		290	4.9	593	7.4	573	7.8	349	6.8	361	8.0		
		⑤	特定健診の 状況		メタボ	該当者	656	11.0	1,168	14.6	1,146	15.7	735	14.3	568	12.6		
						男性	470	22.6	774	24.9	751	27.3	517	26.2	391	23.0		
				女性		186	4.8	394	8.0	395	8.7	218	6.9	177	6.3			
				予備群		554	9.3	804	10.0	775	10.6	534	10.4	392	8.7			
		⑥			男性	401	19.3	539	17.3	515	18.7	373	18.9	277	16.3			
					女性	153	4.0	265	5.4	260	5.7	161	5.1	115	4.1			
					⑧	メタボ該当・予備群 レベル	腹囲	総数	1,468	24.7	2,284	28.5	2,163	29.6	1,490	28.9	1,103	24.4
								男性	1,044	50.1	1,534	49.3	1,422	51.7	1,036	52.5	762	44.9
		女性	424	11.0			750	15.3	741	16.3	454	14.3	341	12.1				
		BMI	総数	256			4.3	427	5.3	429	5.9	289	5.6	248	5.5			
			男性	39			1.9	83	2.7	70	2.5	50	2.5	41	2.4			
		女性	217	5.6			344	7.0	359	7.9	239	7.5	207	7.4				
		血糖のみ	33	0.6			46	0.6	43	0.6	33	0.6	22	0.5				
		血圧のみ	372	6.3			529	6.6	532	7.3	377	7.3	263	5.8				
		脂質のみ	149	2.5	229	2.9	200	2.7	124	2.4	107	2.4						
		血糖・血圧	77	1.3	197	2.5	186	2.5	105	2.0	108	2.4						
血糖・脂質	32	0.5	53	0.7	57	0.8	47	0.9	40	0.9								
血圧・脂質	389	6.5	589	7.3	595	8.1	370	7.2	273	6.1								
血糖・血圧・脂質	158	2.7	329	4.1	308	4.2	213	4.1	147	3.3								
6	生活習慣 状況	①	服薬	高血圧	1,365	22.9	2,328	29.0	2,337	32.0	1,449	28.1	1,262	28.0				
				糖尿病	169	2.8	373	4.7	370	5.1	218	4.2	211	4.7				
				脂質異常症	1,004	16.9	1,748	21.8	1,662	22.7	1,012	19.7	1,035	22.9				
		②	既往歴	脳卒中（脳出血・脳梗塞等）	122	2.2	231	3.1	246	3.6	204	4.2	201	4.9				
				心臓病（狭心症・心筋梗塞等）	190	3.4	363	4.8	409	6.0	258	5.3	297	7.3				
				腎不全	12	0.2	17	0.2	18	0.3	37	0.8	73	1.8				
		貧血	711	12.0	796	10.0	709	9.8	545	10.6	416	9.6						
		③	喫煙	921	15.5	1,178	14.7	1,198	16.4	941	18.3	527	11.7					
		④	週3回以上朝食を抜く	922	15.6	848	10.6	816	11.4	689	13.5	319	7.4					
		⑤	週3回以上食後間食	1,099	18.5	1,259	15.8	1,194	16.6	892	17.4	571	13.3					
		⑥	週3回以上就寝前夕食	1,013	17.1	1,224	15.3	1,077	15.0	826	16.1	485	11.2					
		⑦	食べる速度が速い	1,803	30.4	2,279	28.6	2,036	28.4	1,436	28.3	1,089	25.8					
		⑧	20歳時体重から10kg以上増加	1,615	27.3	2,480	31.1	2,404	33.4	1,713	33.5	1,235	28.7					
		⑨	1回30分以上運動習慣なし	3,295	55.7	4,553	57.2	4,320	60.2	3,068	60.0	2,237	51.9					
⑩	1日1時間以上運動なし	1,840	31.1	2,583	32.4	2,590	36.1	1,908	37.3	1,453	33.8							
⑪	睡眠不足	1,369	23.3	1,758	22.2	1,684	23.6	1,232	24.3	936	21.8							
⑫	毎日飲酒	1,407	23.7	1,827	22.9	1,560	21.7	1,152	22.5	856	19.9							
⑬	時々飲酒	1,903	32.1	2,172	27.3	1,977	27.5	1,422	27.8	1,197	27.8							
⑭	一日飲酒量	1合未満	2,098	53.5	2,724	55.9	2,692	58.3	1,703	53.6	1,533	58.7						
		1～2合	1,106	28.2	1,407	28.9	1,264	27.4	923	29.1	759	29.0						
		2～3合	490	12.5	601	12.3	534	11.6	414	13.0	252	9.6						
		3合以上	229	5.8	137	2.8	129	2.8	136	4.3	69	2.6						

(3) 豊平・清田・南・西・手稲区 厚労省様式6-1

項目				豊平区		清田区		南区		西区		手稲区			
				実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合		
1 人口動態	①	人口構成	総人口		210,365		116,118		145,228		210,075		139,442		
			65歳以上（高齢化率）		42,664	20.3	22,523	19.4	37,472	25.8	45,259	21.5	30,067	21.6	
			75歳以上		20,459	9.7	10,495	9.0	18,286	12.6	21,362	10.2	14,222	10.2	
			65～74歳		22,205	10.6	12,028	10.4	19,186	13.2	23,897	11.4	15,845	11.4	
			40～64歳		72,180	34.3	43,932	37.8	53,455	36.8	75,829	36.1	51,168	36.7	
	39歳以下		95,521	45.4	49,663	42.8	54,301	37.4	88,987	42.4	58,207	41.7			
	②	産業構成	第1次産業												
			第2次産業												
			第3次産業												
	③	平均寿命	男性		79.7		80.4		79.6		80.1		80.0		
女性			86.4		86.8		86.4		86.7		87.3				
④	健康寿命	男性		65.3		65.4		65.1		65.5		65.4			
		女性		66.4		66.9		66.6		66.8		66.9			
2 死亡	①	死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	男性	97.4		88.0		92.9		94.0		94.1		
				女性	97.3		93.1		94.6		94.5		85.8		
			死因	がん		603	53.7	313	52.1	509	56.2	641	55.9	440	53.2
				心臓病		261	23.3	151	25.1	196	21.7	262	22.9	196	23.7
				脳疾患		152	13.5	89	14.8	97	10.7	151	13.2	127	15.4
				糖尿病		22	2.0	7	1.2	33	3.6	16	1.4	19	2.3
				腎不全		49	4.4	18	3.0	40	4.4	46	4.0	26	3.1
				自殺		35	3.1	23	3.8	30	3.3	30	2.6	19	2.3
	②	早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計												
			男性												
			女性												
3 介護	①	介護保険	1号認定者数（認定率）		11,357	26.2	5,681	25.0	9,571	25.0	11,477	24.9	7,042	23.1	
			新規認定者		178	0.4	76	0.4	153	0.4	221	0.4	119	0.4	
			2号認定者		258	0.4	135	0.3	206	0.4	280	0.4	191	0.4	
	②	有病状況	糖尿病		2,795	23.8	1,626	26.9	2,525	24.7	2,924	23.8	1,871	24.6	
			高血圧症		5,795	48.9	3,113	51.8	5,142	51.8	6,177	51.7	4,004	53.4	
			脂質異常症		3,691	30.9	2,027	33.3	3,042	30.3	3,901	32.4	2,371	31.4	
			心臓病		6,525	55.1	3,522	58.9	5,710	57.6	6,973	58.5	4,525	60.7	
			脳疾患		2,430	20.7	1,428	24.2	2,354	23.9	2,968	25.2	2,080	27.6	
			がん		1,493	12.2	773	12.8	1,413	13.2	1,569	12.9	999	12.6	
			筋・骨格		5,890	49.6	3,139	52.8	5,217	51.3	6,392	53.5	4,065	54.4	
			精神		4,336	36.2	2,457	40.5	3,636	36.0	4,601	38.5	3,050	40.3	
	③	介護給付費	1件当たり給付費（全体）		50,391		57,520		52,463		50,711		54,251		
			居宅サービス		37,394		38,692		36,838		36,627		37,612		
			施設サービス		293,687		291,642		297,505		294,881		285,625		
	④	医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）	認定あり	8,840		9,055		9,243		9,658		9,702		
			認定なし	4,602		4,826		4,729		4,676		4,998			
4 医療	①	国保の状況	被保険者数		45,491		23,448		32,124		43,170		30,133		
			65～74歳		17,504	38.5	11,320	48.3	15,594	48.5	19,119	44.3	14,885	49.4	
			40～64歳		15,425	33.9	7,260	31.0	10,217	31.8	14,445	33.5	9,108	30.2	
			39歳以下		12,562	27.6	4,868	20.8	6,313	19.7	9,606	22.3	6,140	20.4	
			加入率		21.6		20.2		22.1		20.5		21.6		
	②	医療の概況（人口千対）	病院数		17	0.4	11	0.5	18	0.6	23	0.5	14	0.5	
			診療所数		131	2.9	56	2.4	79	2.5	129	3.0	75	2.5	
			病床数		3,025	66.5	2,075	88.5	2,817	87.7	3,451	79.9	3,495	116.0	
			医師数		505	11.1	171	7.3	243	7.6	470	10.9	485	16.1	
			外来患者数		612.2		659.2		680.0		683.7		694.6		
	入院患者数		20.8		26.7		25.9		25.6		24.3				
	③	医療費の状況	一人当たり医療費		25,736		30,134		30,687		30,743		30,369		
			受診率		632,999		685,814		705,904		709,276		718,960		
			外来	費用の割合	55.1		51.8		54.6		52.4		54.7		
				件数の割合	96.7		96.1		96.3		96.4		96.6		
			入院	費用の割合	44.9		48.2		45.4		47.6		45.3		
				件数の割合	3.3		3.9		3.7		3.6		3.4		
			1件あたり在院日数		14.9日		16.9日		15.7日		17.2日		16.4日		
	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	がん		2,555,322,380	31.9	1,431,211,150	28.5	1,991,742,660	29.0	2,496,739,380	26.7	1,843,004,980	29.3	
			慢性腎不全（透析あり）		396,213,010	5.0	232,206,710	4.6	407,378,800	5.9	517,481,910	5.5	314,431,070	5.0	
糖尿病			699,238,280	8.7	409,009,490	8.1	594,149,150	8.7	735,560,700	7.9	525,147,000	8.4			
高血圧症			548,553,630	6.9	335,002,350	6.7	492,541,310	7.2	591,451,170	6.3	452,884,340	7.2			
精神			1,323,115,980	16.5	1,056,955,270	21.0	1,323,157,450	19.3	2,245,684,080	24.0	1,276,252,280	20.3			
筋・骨格			1,310,136,620	16.4	808,900,090	16.1	1,125,590,720	16.4	1,564,508,720	16.7	996,374,140	15.9			

項目					豊平区		清田区		南区		西区		手稲区					
					実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合				
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	598,987	(16)	590,378	(17)	600,921	(16)	643,056	(18)	632,527	(17)			
					高血圧	647,889	(16)	615,070	(16)	636,631	(16)	687,293	(17)	694,587	(16)			
					脂質異常症	591,434	(16)	583,800	(16)	585,086	(16)	632,097	(17)	587,227	(15)			
					脳血管疾患	704,854	(19)	757,003	(19)	680,967	(20)	702,781	(20)	703,697	(20)			
					心疾患	741,280	(14)	713,012	(13)	711,206	(14)	764,841	(16)	811,921	(13)			
					腎不全	825,896	(18)	753,751	(17)	682,924	(15)	904,898	(19)	931,104	(18)			
					精神	522,489	(24)	489,705	(25)	504,618	(24)	536,187	(25)	499,677	(25)			
					悪性新生物	682,966	(14)	640,349	(14)	653,202	(13)	687,155	(14)	666,399	(12)			
		外来	糖尿病	38,092		37,585		41,819		38,459		37,956						
			高血圧	32,765		31,482		35,078		31,686		31,782						
			脂質異常症	29,437		29,241		31,355		29,591		30,369						
			脳血管疾患	35,011		39,127		44,732		38,610		31,164						
			心疾患	42,164		41,629		51,947		41,724		41,603						
			腎不全	139,388		137,061		167,947		149,831		163,127						
			精神	31,396		32,009		33,502		32,009		32,904						
			悪性新生物	55,044		56,664		61,069		54,394		57,414						
	⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	1,046		988		988		1,211		1,139					
				健診未受診者	16,077		18,977		17,966		18,397		17,746					
			生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,425		2,983		2,999		3,541		3,371					
				健診未受診者	52,651		57,296		54,559		53,799		52,518					
	⑦	健診・レセ 実合	受診勧奨者		3,377	58.2	1,932	58.7	2,630	56.6	3,486	57.1	2,748	60.1				
			医療機関受診率		3,112	53.6	1,785	54.3	2,406	51.8	3,234	53.0	2,555	55.8				
			医療機関非受診率		265	4.6	147	4.5	224	4.8	252	4.1	193	4.2				
5	健診	①	(H28年度集計 あなみツール) 健診受診者	5,806		3,289		4,645		6,103		4,576						
				受診率		19.5		19.4		19.7		20.0		20.9				
				②	特定保健指導終了者（実施率）		27	3.7	7	1.6	16	3.1	23	3.5	25	4.5		
					非肥満高血糖		414	7.1	242	7.4	276	5.9	450	7.4	306	6.7		
		⑤	特定健診の 状況		メタボ	該当者	807	13.9	442	13.4	699	15.0	935	15.3	668	14.6		
						男性	572	26.1	323	24.2	449	25.2	641	28.0	482	26.4		
				女性		235	6.5	119	6.1	250	8.7	294	7.7	186	6.8			
				予備群		601	10.4	329	10.0	473	10.2	590	9.7	478	10.4			
		⑥			男性	429	19.6	235	17.6	323	18.1	406	17.7	335	18.4			
					女性	172	4.8	94	4.8	150	5.2	184	4.8	143	5.2			
					⑦	メタボ該当・予備群 レベル	腹囲	総数	1,616	27.8	888	27.0	1,357	29.2	1,716	28.1	1,313	28.7
								男性	1,116	50.9	645	48.3	891	50.0	1,165	50.9	919	50.4
		女性	500	13.8				243	12.4	466	16.3	551	14.5	394	14.3			
		BMI	総数	280			4.8	193	5.9	233	5.0	294	4.8	248	5.4			
			男性	45			2.1	36	2.7	31	1.7	59	2.6	46	2.5			
			女性	235			6.5	157	8.0	202	7.1	235	6.2	202	7.3			
		血糖のみ	46	0.8			8	0.2	29	0.6	26	0.4	30	0.7				
		血圧のみ	411	7.1			226	6.9	327	7.0	391	6.4	336	7.3				
		脂質のみ	144	2.5			95	2.9	117	2.5	173	2.8	112	2.4				
		血糖・血圧	121	2.1			61	1.9	100	2.2	135	2.2	96	2.1				
血糖・脂質	43	0.7	19	0.6			41	0.9	49	0.8	23	0.5						
血圧・脂質	428	7.4	253	7.7			352	7.6	488	8.0	370	8.1						
血糖・血圧・脂質	215	3.7	109	3.3	206	4.4	263	4.3	179	3.9								
6	生活習慣 状況	①	服薬	高血圧	1,601	27.6	916	27.9	1,433	30.9	1,916	31.4	1,341	29.3				
				糖尿病	233	4.0	126	3.8	269	5.8	334	5.5	200	4.4				
				脂質異常症	1,040	17.9	601	18.3	997	21.5	1,441	23.6	951	20.8				
				脳卒中（脳出血・脳梗塞等）	165	3.1	115	3.8	149	3.4	189	3.3	135	3.1				
		②	既往歴	心臓病（狭心症・心筋梗塞等）	240	4.5	145	4.8	184	4.2	279	4.9	168	3.9				
				腎不全	20	0.4	32	1.1	49	1.1	20	0.4	10	0.2				
				貧血	570	9.8	312	9.6	553	11.9	582	9.6	403	8.8				
				喫煙	875	15.1	420	12.8	651	14.0	797	13.1	565	12.3				
		③		週3回以上朝食を抜く	695	12.0	274	8.4	432	9.3	578	9.5	384	8.4				
				週3回以上食後間食	996	17.2	500	15.4	851	18.4	942	15.5	698	15.3				
				週3回以上就寝前夕食	896	15.5	452	13.9	570	12.3	798	13.1	592	13.0				
				食べる速度が速い	1,659	28.8	931	28.9	1,259	27.2	1,656	27.3	1,236	27.1				
				20歳時体重から10kg以上増加	1,767	30.6	1,064	32.7	1,438	31.0	1,844	30.4	1,406	30.8				
				1回30分以上運動習慣なし	3,280	56.8	1,772	54.5	2,582	55.8	3,312	54.5	2,401	52.6				
1日1時間以上運動なし	1,835			31.8	1,095	33.7	1,437	31.0	1,701	28.0	1,330	29.1						
睡眠不足	1,269			22.2	632	19.6	961	21.0	1,338	22.2	938	20.6						
毎日飲酒	1,294			22.4	738	22.7	1,075	23.2	1,319	21.7	1,014	22.2						
時々飲酒	1,746			30.2	926	28.5	1,314	28.4	1,785	29.4	1,275	27.9						
⑭	一日飲酒量	1合未満	1,790	51.7	1,151	57.3	1,489	54.8	2,029	55.5	1,347	53.3						
		1～2合	1,090	31.5	618	30.8	808	29.7	1,097	30.0	820	32.4						
		2～3合	437	12.6	203	10.1	312	11.5	409	11.2	296	11.7						
		3合以上	144	4.2	37	1.8	107	3.9	119	3.3	64	2.5						

9 KDB システム帳票の項目説明

項目				説明		データ元 (CSV)
1 人口動態	①	人口構成	総人口	実数	国勢調査_人口等基本集計_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			65歳以上（高齢化率）			
			75歳以上			
			65～74歳			
			40～64歳			
			39歳以下	割合	各年齢階級別人口÷総人口×100	
	②	産業構成	第1次産業	構成割合	総務省_市町村別決算概況_H22国勢調査ベース (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			第2次産業			
			第3次産業			
	③	平均寿命	男性		厚労省_市区町村別生命表_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			女性			
	④	健康寿命	男性		市区町村別生命表より、下記式にて算出 0歳平均余命－65～69歳平均余命－(1－介護認定者数÷40歳以上の人口) ×65～69歳定常人口÷65歳生存数	
			女性			
2 死亡	①	死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	男性 女性	厚労省_人口動態 保健所市区町村別統計の概況 (H20～24データ)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			がん			
			心臓病			
			脳疾患			
			糖尿病			
3 介護	①	介護保険	2因	実数	死因別死亡者数÷左記6つの死因による死亡者数合計×100	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			腎不全			
			自殺			
			合計			
			男性			
4 医療	②	早世予防からみた死亡 (65歳未満)	女性		厚労省HP 人口動態調査	
			合計			
			男性			
			女性			
			合計			
3 介護	①	介護保険	1号認定者数（認定率）	実数	①1号:介護保険受給者台帳のうち、65歳以上の介護認定者 ②2号:40～64歳以上の介護認定者 ③新規:1号のうち新規に介護認定を受けた者 (累計帳票においては年度内直近月の認定者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			新規認定者			
			2号認定者			
			割合			
			割合			
4 医療	②	有病状況	糖尿病	実数	介護認定者かつ別添資料(表B)の条件を満たすレセプトを持つ介護認定者の集計 (累計帳票においては年度内直近月の有病者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			高血圧症			
			脂質異常症			
			心臓病			
			脳疾患			
4 医療	③	介護給付費	がん	割合	別添資料の条件を満たすレセプトを持つ介護認定者÷介護認定者×100	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			筋・骨格			
			精神			
			1件当たり給付費（全体）			
			居宅サービス			
4 医療	④	医療費等	施設サービス		全体:介護給付費の合算÷介護レセプト件数 居宅:居宅サービスの介護給付費の合算÷居宅サービスの介護レセプト件数 施設:施設サービスの介護給付費の合算÷施設サービスの介護レセプト件数	
			要介護認定別			
			医療費（40歳以上）			
			認定あり			
			認定なし			
4 医療	①	国保の状況	被保険者数	実数	被保険者マスタより、年齢階級別の被保険者数 (累計帳票においては年度内直近月の被保険者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
			65～74歳			
			40～64歳			
			39歳以下			
			加入率			
4 医療	②	医療の概況 (人口千対)	被保険者数÷74歳以下人口×100	割合	厚労省_医療施設(動態)調査、医師・歯科医師・薬剤師調査 (病院数・診療所数・病床数については、H22データ。 医師数については、H24データ)	KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
			病院数			
			診療所数			
			病床数			
			医師数			
4 医療	③	医療費の状況	外來患者数	割合	各項目÷被保険者数×1,000 (累計帳票では、被保険者数は年度内直近月の数で算出される)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握
			入院患者数			
			一人当たり医療費			
			レセプト総点数×10÷被保険者数 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)			
			受診率			
4 医療	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	レセプト件数÷被保険者数×1,000 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)	割合	外來:外來レセプト件数÷被保険者数×1,000 入院:入院レセプト件数÷被保険者数×1,000 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握
			外 費用の割合			
			来 件数の割合			
			入 費用の割合			
			院 件数の割合			
4 医療	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	入院レセプト総点数×10÷医療レセプト総点数	割合	入院レセプト総点数÷医療レセプト総点数 入院レセプト診療実日数合計÷入院レセプト総件数	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			1件あたり在院日数			
			がん			
			慢性腎不全（透析あり）			
			糖尿病			
4 医療	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	高血圧症		レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料 表A)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			精神			
			筋・骨格			
			筋・骨格			
			筋・骨格			

項目					説明		データ元 (CSV)	
4 医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	該当病名と判定した入院レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した 入院レセプト件数()内は、1件当たり在院日数		KDB_NO.3 健診・医療・介 護データからみ る地域	
				高血圧				
				脂質異常症				
				脳血管疾患				
				心疾患				
		入院の（ ）内 は在院日数	外来	腎不全	該当病名と判定した外来レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した 外来レセプト件数			
				精神				
				悪性新生物				
				糖尿病				
				高血圧				
健診有無別 一人当たり 医療費		健診対象者 一人当たり	健診受診者	健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対象者	KDB_NO.3 健診・医療・介 護データからみ る地域			
		健診未受診者	健診未受診者	健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対象者				
		生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習慣病対象者				
		健診未受診者	健診未受診者	健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習慣病対象者				
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者		実数:血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血検査において1項目でも受診勧奨判定値以上の者。 割合:受診勧奨者÷健診受診者		KDB_NO.1 地域全体像の把 握		
			医療機関受診率	実数:受診勧奨者かつレセプトが存在する者 割合:受診勧奨者かつレセプトが存在する者÷健診受診者				
			医療機関非受診率	実数:受診勧奨者かつレセプトが存在しない者 割合:受診勧奨者かつレセプトが存在しない者÷健診受診者				
5 健診	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	特定健診の 状況	健診受診者(H25法定報告)	健診受診者数		KDB_NO.3 健診・医療・介 護データからみ る地域の健康課 題 KDB_NO.1 地域全体像の把 握		
				受診率				
				特定保健指導終了者(実施率) H25法			特定保健指導終了者÷(動機づけ支援対象者+積極的支援対象者)×100	
			非肥満高血糖	実数:腹囲が基準値以内かつ問診情報より服薬なしの者で、下記のいずれかに該当する者 ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降)割合:上記に該当する者÷健診受診者 数×100				
				メタボ	該当者		実数	メタボリックシンドローム該当者数(合計、男女別)
					男性		割合	メタボリックシンドローム該当者数÷健診受診者数×100
					女性		実数	メタボリックシンドローム予備群(合計、男女別)
			予備群		割合		メタボリックシンドローム予備群÷健診受診者数×100	
			腹囲	総数	実数		腹囲の基準を超えた受診者数(合計、男女別)	
				男性	割合		腹囲の基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100	
				BMI	総数		実数	腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数(合計、男女別)
					男性		割合	腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数÷健診受診者数 ×100
			血糖のみ	実数:血糖リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降) ③問診で糖尿病の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
				実数:血圧リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①収縮期血圧 130以上 ②拡張期血圧 85以上 ③問診で高血圧の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
			血圧のみ	実数:脂質リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①中性脂肪 150以上 ②HDL 40未満 ③問診で脂質異常症の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
				実数:血糖・血圧リスクありかつ脂質リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
			脂質のみ	実数:血糖・脂質リスクありかつ血圧リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
				実数:血圧・脂質リスクありかつ血糖リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
			血糖・血圧	実数:血圧・血糖・脂質全てのリスクがある受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100				
血糖・脂質								
血圧・脂質								
血糖・血圧・脂質								
6 生活習慣	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	生活習慣の 状況	服薬	高血圧	実数:質問票の各項目該当件数÷質問票の各項目回答件数×100	KDB_NO.1 地域全体像の把 握		
			糖尿病					
			脂質異常症					
			既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)				
			心臓病(狭心症・心筋梗塞等)					
			腎不全					
			貧血					
			喫煙					
			週3回以上朝食を抜く					
			週3回以上食後間食					
			週3回以上就寝前夕食					
			食べる速度が速い					
			20歳時体重から10kg以上増加					
			1回30分以上運動習慣なし					
1日1時間以上運動なし								
睡眠不足								
毎日飲酒								
時々飲酒								
⑭	一日飲酒量	1合未満						
		1～2合						
		2～3合						
		3合以上						

疾患名	ICD10
糖尿病	E10(インスリン依存性糖尿病) E11(インスリン非依存性糖尿病) E12(栄養障害に関連する糖尿病) E13(その他の明示された糖尿病) E14(詳細不明の糖尿病)
高血圧	I10(本態性(原発性)高血圧症) I11(高血圧性心疾患) I12(高血圧性腎疾患) I13(高血圧性心腎疾患) I15(二次性(続発性)高血圧症)
脂質異常症	E78(リポ蛋白代謝障害及びその他の脂質血症)
心臓病	I10(本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)) I15(二次性<続発性>高血圧(症)) I20(狭心症)I25(慢性虚血性心疾患) I01(心臓併発症を伴うリウマチ熱) I02_0(心臓併発症を伴うリウマチ性舞蹈病) I05(リウマチ性僧帽弁疾患) I09(その他のリウマチ性心疾患) I27(その他の肺性心疾患) I30(急性心膜炎) I52(他に分類される疾患におけるその他の心臓障害)
脳疾患	I60(くも膜下出血) I69_0(くも膜下出血の続発・後遺症) I61(脳内出血) I69_1(脳内出血の続発・後遺症) I63(脳梗塞) I69_3(脳梗塞の続発・後遺症) I67_2(脳動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)) I62(その他の非外傷性頭蓋内出血) I64(脳卒中, 脳出血又は脳梗塞と明示されないもの)～I67_1(脳動脈瘤, 非<未>破裂性) I67_3(進行性血管性白質脳症)～I68(他に分類される疾患における脳血管障害) I69_2(その他の非外傷性頭蓋内出血の続発・後遺症) I69_4(脳卒中の続発・後遺症, 出血又は梗塞と明示されないもの) ～I69_8(その他及び詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症)
がん	C00(口唇の悪性新生物)～C97(独立した(原発性)多部位の悪性新生物) D00～D48(その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物)
筋・骨格	M00(化膿性関節炎)～M99(生体力学的傷害<損傷>, 他に分類されないもの)

10 特定健診有所見状況（平成 28 年度健診）

出典：28 年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）
健診結果は札幌市特定健診システム抽出データを使用

(1) 札幌市

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
血圧分類	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	60,927	17,665	29.0%	43,262	71.0%	7,285	16.8%	35,977	83.2%	
正常	33,511	55.0%	6,444	36.5%	27,067	62.6%	2,354	32.3%	24,713	68.7%
正常高値	13,146	21.6%	5,415	30.7%	7,731	17.9%	2,026	27.8%	5,705	15.9%
I 度高血圧	11,345	18.6%	4,768	27.0%	6,577	15.2%	2,157	29.6%	4,420	12.3%
II 度高血圧	2,432	4.0%	902	5.1%	1,530	3.5%	577	7.9%	953	2.6%
III 度高血圧	493	0.8%	136	0.8%	357	0.8%	171	2.3%	186	0.5%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
HbA1c (NGSP)	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	60,899	2,803	4.6%	58,096	95.4%	7,279	12.5%	50,817	87.5%	
5.5以下	34,399	56.5%	98	3.5%	34,301	59.0%	3,527	48.5%	30,774	60.6%
5.6～5.9	16,903	27.8%	219	7.8%	16,684	28.7%	2,257	31.0%	14,427	28.4%
6.0～6.4	5,774	9.5%	615	21.9%	5,159	8.9%	939	12.9%	4,220	8.3%
6.5～6.9	1,851	3.0%	751	26.8%	1,100	1.9%	253	3.5%	847	1.7%
7.0～7.9	1,342	2.2%	810	28.9%	532	0.9%	161	2.2%	371	0.7%
8.0以上	630	1.0%	310	11.1%	320	0.6%	142	2.0%	178	0.4%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
LDL-C	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	60,926	12,628	20.7%	48,298	79.3%	7,285	15.1%	41,013	84.9%	
再) 80未満	3,143	5.2%	937	7.4%	2,206	4.6%	203	2.8%	2,003	4.9%
100未満	10,957	18.0%	3,591	28.4%	7,366	15.3%	763	10.5%	6,603	16.1%
100～119	14,058	23.1%	3,862	30.6%	10,196	21.1%	1,264	17.4%	8,932	21.8%
120～139	15,395	25.3%	3,010	23.8%	12,385	25.6%	1,778	24.4%	10,607	25.9%
140～159	11,247	18.5%	1,444	11.4%	9,803	20.3%	1,629	22.4%	8,174	19.9%
160～179	5,721	9.4%	506	4.0%	5,215	10.8%	1,059	14.5%	4,156	10.1%
180以上	3,548	5.8%	215	1.7%	3,333	6.9%	792	10.9%	2,541	6.2%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
中性脂肪	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	60,927	12,629	20.7%	48,298	79.3%	7,285	15.1%	41,013	84.9%	
149以下	48,746	80.0%	9,711	76.9%	39,035	80.8%	4,113	56.5%	34,922	85.1%
150～299	10,552	17.3%	2,590	20.5%	7,962	16.5%	2,632	36.1%	5,330	13.0%
300～399	1,010	1.7%	216	1.7%	794	1.6%	329	4.5%	465	1.1%
400以上	619	1.0%	112	0.9%	507	1.0%	211	2.9%	296	0.7%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
尿たんぱく	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	60,898	24,239	39.8%	36,659	60.2%	7,284	19.9%	29,375	80.1%	
(-)	53,107	87.2%	20,299	83.7%	32,808	89.5%	6,165	84.6%	26,643	90.7%
(±)	5,197	8.5%	2,449	10.1%	2,748	7.5%	721	9.9%	2,027	6.9%
(+)	1,908	3.1%	1,030	4.2%	878	2.4%	301	4.1%	577	2.0%
(2+)	531	0.9%	345	1.4%	186	0.5%	79	1.1%	107	0.4%
(3+)	155	0.3%	116	0.5%	39	0.1%	18	0.2%	21	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
eGFR	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	52,635	21,183	40.2%	31,452	59.8%	6,383	20.3%	25,069	79.7%	
再) 110以上	690	1.3%	233	1.1%	457	1.5%	86	1.3%	371	1.5%
G1 90以上	5,701	10.8%	1,853	8.7%	3,848	12.2%	691	10.8%	3,157	12.6%
G2 60～90未満	37,526	71.3%	14,393	67.9%	23,133	73.6%	4,624	72.4%	18,509	73.8%
G3a 45～60未満	8,624	16.4%	4,351	20.5%	4,273	13.6%	1,014	15.9%	3,259	13.0%
G3b 30～45未満	691	1.3%	514	2.4%	177	0.6%	46	0.7%	131	0.5%
G4 15～30未満	60	0.1%	51	0.2%	9	0.0%	4	0.1%	5	0.0%
G5 15未満	33	0.1%	21	0.1%	12	0.0%	4	0.1%	8	0.0%
再) 50未満	1,079	2.0%	699	3.3%	380	1.2%	103	1.6%	277	1.1%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
メタボ判定	受診者	人数	割合	人数	割合	割合
	60,928	24,259	39.8%	36,669	60.2%	
非該当	46,189	75.8%	15,248	62.9%	30,941	84.4%
予備群	6,073	10.0%	2,670	11.0%	3,403	9.3%
該当者	8,666	14.2%	6,341	26.1%	2,325	6.3%
2項目	6,318	10.4%	4,411	18.2%	1,907	5.2%
3項目	2,348	3.9%	1,930	8.0%	418	1.1%
* 血糖判定について 空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定						

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
							特定保健指導	
							人数	人数
心房細動	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
	52,613	21,066	40.0%	31,547	60.0%	6,381		25,166
	416	0.8%	257	1.2%	159	0.5%	63	96
* 抽出データに区番号不明者が1名いるため、各区の合計と一致しない項目あり								

(2) 中央区

血圧	高血圧症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲				
		受診者 人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
血圧分類	6,546	1,513	23.1%	5,033	76.9%	778	15.5%	4,255	84.5%	
正常	3,978	60.8%	567	37.5%	3,411	67.8%	267	34.3%	3,144	73.9%
正常高値	1,259	19.2%	442	29.2%	817	16.2%	223	28.7%	594	14.0%
I度高血圧	1,048	16.0%	432	28.6%	616	12.2%	214	27.5%	402	9.4%
II度高血圧	199	3.0%	62	4.1%	137	2.7%	52	6.7%	85	2.0%
III度高血圧	62	0.9%	10	0.7%	52	1.0%	22	2.8%	30	0.7%

HbA1c	糖尿病 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 (NGSP)	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)		6,544	188	2.9%	6,356	97.1%	778	12.2%	5,578	87.8%	
5.5以下		4,134	63.2%	8	4.3%	4,126	64.9%	396	50.9%	3,730	66.9%
5.6～5.9		1,647	25.2%	12	6.4%	1,635	25.7%	223	28.7%	1,412	25.3%
6.0～6.4		495	7.6%	49	26.1%	446	7.0%	108	13.9%	338	6.1%
6.5～6.9		125	1.9%	43	22.9%	82	1.3%	21	2.7%	61	1.1%
7.0～7.9		91	1.4%	55	29.3%	36	0.6%	16	2.1%	20	0.4%
8.0以上		52	0.8%	21	11.2%	31	0.5%	14	1.8%	17	0.3%

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲									
LDL-C		受診者		人数		割合		人数		割合		特定保健指導		情報提供			
		6,546		1,125		17.2%		5,421		82.8%		778		14.4%			
再) 80未満		336		5.1%		84		7.5%		252		4.6%		19		2.4%	
100未満		1,159		17.7%		333		29.6%		826		15.2%		78		10.0%	
100～119		1,507		23.0%		338		30.0%		1,169		21.6%		116		14.9%	
120～139		1,593		24.3%		262		23.3%		1,331		24.6%		202		26.0%	
140～159		1,174		17.9%		126		11.2%		1,048		19.3%		152		19.5%	
160～179		677		10.3%		51		4.5%		626		11.5%		130		16.7%	
180以上		436		6.7%		15		1.3%		421		7.8%		100		12.9%	

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供			
						人数	割合	人数	割合		
中性脂肪		6,546		5,421	82.8%	778	14.4%	4,643	85.6%		
149以下		5,344	81.6%	877	78.0%	4,467	82.4%	450	57.8%	4,017	86.5%
150～299		1,033	15.8%	217	19.3%	816	15.1%	272	35.0%	544	11.7%
300～399		94	1.4%	16	1.4%	78	1.4%	33	4.2%	45	1.0%
400以上		75	1.1%	15	1.3%	60	1.1%	23	3.0%	37	0.8%

(2) 北区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	血圧分類	受診者 8,685	人数 2,507	割合 28.9%	人数 6,178	割合 71.1%	人数 1,045	割合 16.9%	人数 5,133	割合 83.1%
正常	4,693	54.0%	851	33.9%	3,842	62.2%	357	34.2%	3,485	67.9%
正常高値	1,959	22.6%	827	33.0%	1,132	18.3%	290	27.8%	842	16.4%
I度高血圧	1,626	18.7%	682	27.2%	944	15.3%	308	29.5%	636	12.4%
II度高血圧	347	4.0%	131	5.2%	216	3.5%	71	6.8%	145	2.8%
III度高血圧	60	0.7%	16	0.6%	44	0.7%	19	1.8%	25	0.5%

HbA1c		糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
HbA1c (NGSP)		受診者 人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
		8,684		401	4.6%	8,283	95.4%	1,045	12.6%	7,238	87.4%
5.5以下		4,898	56.4%	18	4.5%	4,880	59.9%	474	45.4%	4,406	60.9%
5.6～5.9		2,408	27.7%	29	7.2%	2,379	28.7%	368	35.2%	2,011	27.8%
6.0～6.4		828	9.5%	89	22.2%	739	8.9%	125	12.0%	614	8.5%
6.5～6.9		288	3.3%	117	29.2%	171	2.1%	37	3.5%	134	1.9%
7.0～7.9		173	2.0%	104	25.9%	69	0.8%	19	1.8%	50	0.7%
8.0以上		89	1.0%	44	11.0%	45	0.5%	22	2.1%	23	0.3%

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
LDL-C		受診者 8,685		人数 割合		人数 割合		特定保健指導		情報提供	
再) 80未満		453	5.2%	143	7.6%	310	4.6%	37	3.5%	273	4.7%
100未満		1,584	18.2%	546	29.0%	1,038	15.3%	114	10.9%	924	16.1%
100～119		2,006	23.1%	584	31.0%	1,422	20.9%	177	16.9%	1,245	21.6%
120～139		2,218	25.5%	433	23.0%	1,785	26.3%	260	24.9%	1,525	26.5%
140～159		1,593	18.3%	217	11.5%	1,376	20.2%	241	23.1%	1,135	19.7%
160～179		794	9.1%	71	3.8%	723	10.6%	140	13.4%	583	10.1%
180以上		490	5.6%	34	1.8%	456	6.7%	113	10.8%	343	6.0%

中性脂肪		脂質異常症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲				
			受診者 人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合	人数	割合	
中性脂肪		8,685	1,885	21.7%	6,800	78.3%	1,045	15.4%	5,755	84.6%	
149以下		6,895	79.4%	1,449	76.9%	5,446	80.1%	603	57.7%	4,843	84.2%
150～299		1,529	17.6%	387	20.5%	1,142	16.8%	359	34.4%	783	13.6%
300～399		168	1.9%	33	1.8%	135	2.0%	53	5.1%	82	1.4%
400以上		93	1.1%	16	0.8%	77	1.1%	30	2.9%	47	0.8%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲				
		受診者 6,545	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
尿たんぱく										
(-)	5,820	88.9%	1,799	84.6%	4,021	91.0%	778	17.6%	3,640	82.4%
(+)	487	7.4%	208	9.8%	279	6.3%	75	9.6%	204	5.6%
(++)	176	2.7%	81	3.8%	95	2.2%	31	4.0%	64	1.8%
(+++)	53	0.8%	33	1.6%	20	0.5%	8	1.0%	12	0.3%
(3+)	9	0.1%	6	0.3%	3	0.1%	2	0.3%	1	0.0%

eGFR		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
eGFR		受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
		5,726		1,869	32.6%	3,857	67.4%	696	18.0%	3,161	82.0%
再) 110以上		85	1.5%	23	1.2%	62	1.6%	13	1.9%	49	1.6%
G1	90以上	658	11.5%	164	8.8%	494	12.8%	79	11.4%	415	13.1%
G2	60～90未満	4,115	71.9%	1,259	67.4%	2,856	74.0%	513	73.7%	2,343	74.1%
G3a	45～60未満	885	15.5%	406	21.7%	479	12.4%	97	13.9%	382	12.1%
G3b	30～45未満	59	1.0%	37	2.0%	22	0.6%	5	0.7%	17	0.5%
G4	15～30未満	4	0.1%	1	0.1%	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
G5	15未満	5	0.1%	2	0.1%	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
再) 50未満		98	1.7%	55	2.9%	43	1.1%	9	1.3%	34	1.1%

メタボリックシンドローム		3疾患 高血圧/糖尿病 脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
メタボ判定		受診者	人数	割合	人数	割合	
			6,546	2,128	32.5%	4,418	67.5%
	非該当	5,192	79.3%	1,382	64.9%	3,810	86.2%
	予備群	618	9.4%	252	11.8%	366	8.3%
	該当者	736	11.2%	494	23.2%	242	5.5%
	2項目	561	8.6%	358	16.8%	203	4.6%
	3項目	175	2.7%	136	6.4%	39	0.9%
* 血糖判定について 空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定							

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲	
		受診者 人数	割合	人数	割合	特定保健指導	
						人数	割合
心房細動		5732		3869		695	
		31	0.5%	19	1.0%	12	0.3%
						6	

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲				
		受診者 8,681	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
(-)	7,559	87.1%	2,974	40.6%	4,585	88.9%	895	85.6%	3,690	89.7%
(+)	748	8.6%	339	9.6%	409	7.9%	95	9.1%	314	7.6%
(++)	280	3.2%	149	4.2%	131	2.5%	38	3.6%	93	2.3%
(+++)	75	0.9%	46	1.3%	29	0.6%	16	1.5%	13	0.3%
(3+)	19	0.2%	14	0.4%	5	0.1%	1	0.1%	4	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 7,392	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合	人数	割合	
eGFR											
再) 110以上		118	1.6%	44	1.4%	74	1.7%	15	1.7%	59	1.7%
G1 90以上		860	11.6%	280	9.2%	580	13.3%	109	12.1%	471	13.6%
G2 60～90未満		5,276	71.4%	2,063	68.0%	3,213	73.8%	663	73.7%	2,548	73.8%
G3a 45～60未満		1,163	15.7%	626	20.6%	537	12.3%	123	13.6%	414	12.0%
G3b 30～45未満		82	1.1%	58	1.9%	24	0.6%	4	0.4%	20	0.6%
G4 15～30未満		8	0.1%	7	0.2%	1	0.0%	1	0.1%	0	0.0%
G5 15未満		3	0.0%	2	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
再) 50未満		141	1.9%	92	3.0%	49	1.1%	11	1.2%	38	1.1%

メタボリックシンドローム		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
		受診者 8,685	人数	割合	人数	割合	
メタボ判定		6,555	75.5%	2,215	62.8%	4,340	84.1%
非該当		864	9.9%	360	10.2%	504	9.8%
予備群		1,266	14.6%	950	27.0%	316	6.1%
該当者		926	10.7%	656	18.6%	270	5.2%
2項目		340	3.9%	294	8.3%	46	0.9%
3項目							
* 血糖判定について 空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定							

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲		
		受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	7414	3026	40.8%	4388	59.2%	904	3484	
心房細動	57 0.8%	33	1.1%	24	0.5%	8	16	

(4) 東区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	血圧分類	受診者 8,212	人数 2,625	割合 32.0%	人数 5,587	割合 68.0%	特定保健指導		情報提供	
							人数 1,016	割合 18.2%	人数 4,571	割合 81.8%
正常	4,379	53.3%	951	36.2%	3,428	61.4%	318	31.3%	3,110	68.0%
正常高値	1,885	23.0%	825	31.4%	1,060	19.0%	283	27.9%	777	17.0%
I度高血圧	1,552	18.9%	693	26.4%	859	15.4%	300	29.5%	559	12.2%
II度高血圧	320	3.9%	132	5.0%	188	3.4%	90	8.9%	98	2.1%
III度高血圧	76	0.9%	24	0.9%	52	0.9%	25	2.5%	27	0.6%

HbA1c											
HbA1c (NGSP)		糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
		受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供	
		8,211	426	5.2%	7,785	94.8%	1,016	13.1%	6,769	86.9%	
5.5以下		4,290	52.2%	8	1.9%	4,282	55.0%	476	46.9%	3,806	56.2%
5.6～5.9		2,432	29.6%	32	7.5%	2,400	30.8%	312	30.7%	2,088	30.8%
6.0～6.4		874	10.6%	69	16.2%	805	10.3%	140	13.6%	665	9.8%
6.5～6.9		281	3.4%	121	28.4%	160	2.1%	40	3.9%	120	1.8%
7.0～7.9		236	2.9%	145	34.0%	91	1.2%	25	2.5%	66	1.0%
8.0以上		98	1.2%	51	12.0%	47	0.6%	23	2.3%	24	0.4%

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲													
LDL-C		受診者		人数		割合		人数		割合		特定保健指導		情報提供							
												人数		割合		人数		割合			
		8,212		1,852		22.6%		6,360		77.4%		1,016		16.0%		5,344		84.0%			
再) 80未満		456		5.6%		144		7.8%		312		4.9%		27		2.7%		285		5.3%	
100未満		1,529		18.6%		497		26.8%		1,032		16.2%		107		10.5%		925		17.3%	
100～119		1,947		23.7%		579		31.3%		1,368		21.5%		178		17.5%		1,190		22.3%	
120～139		2,076		25.3%		438		23.7%		1,638		25.8%		261		25.7%		1,377		25.8%	
140～159		1,498		18.2%		221		11.9%		1,277		20.1%		229		22.5%		1,048		19.6%	
160～179		736		9.0%		78		4.2%		658		10.3%		147		14.5%		511		9.6%	
180以上		426		5.2%		39		2.1%		387		6.1%		94		9.3%		293		5.5%	

中性脂肪		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
								特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
中性脂肪		8,212	1,852	22.6%	6,360	77.4%	1,016	16.0%	5,344	84.0%	
149以下		6,521	79.4%	1,421	76.7%	5,100	80.2%	557	54.8%	4,543	85.0%
150～299		1,470	17.9%	381	20.6%	1,089	17.1%	384	37.8%	705	13.2%
300～399		133	1.6%	34	1.8%	99	1.6%	41	4.0%	58	1.1%
400以上		88	1.1%	16	0.9%	72	1.1%	34	3.3%	38	0.7%

(5) 白石区

血圧		高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
								特定保健指導		情報提供	
		受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
血圧分類		5,750	1,646	28.6%	4,104	71.4%	728	17.7%	3,376	82.3%	
正常		3,072	53.4%	581	35.3%	2,491	60.7%	236	32.4%	2,255	66.8%
正常高値		1,356	23.6%	537	32.6%	819	20.0%	214	29.4%	605	17.9%
Ⅰ度高血圧		1,076	18.7%	451	27.4%	625	15.2%	206	28.3%	419	12.4%
Ⅱ度高血圧		202	3.5%	67	4.1%	135	3.3%	55	7.6%	80	2.4%
Ⅲ度高血圧		44	0.8%	10	0.6%	34	0.8%	17	2.3%	17	0.5%

HbA1c											
HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
		受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合	人数	割合	
		5,750	253	4.4%	5,497	95.6%	728	13.2%	4,769	86.8%	
5.5以下		3,253	56.6%	9	2.0%	3,248	59.1%	362	49.7%	2,886	80.5%
5.6～5.9		1,604	27.9%	20	7.9%	1,584	28.8%	219	30.1%	1,365	28.6%
6.0～6.4		505	8.8%	45	17.8%	460	8.4%	94	12.9%	366	7.7%
6.5～6.9		171	3.0%	63	24.9%	108	2.0%	18	2.5%	90	1.9%
7.0～7.9		131	2.3%	83	32.8%	48	0.9%	11	1.5%	37	0.8%
8.0以上		86	1.5%	37	14.6%	49	0.9%	24	3.3%	25	0.5%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
						特定保健指導		情報提供			
		受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
LDL-C		5,750	1,129	19.6%	4,621	80.4%	728	15.8%	3,893	84.2%	
再) 80未満		331	5.8%	96	8.5%	235	5.1%	30	4.1%	205	5.3%
100未満		1,116	19.4%	343	30.4%	773	16.7%	98	3.5%	675	17.3%
100～119		1,831	32.1%	827	29.0%	1,004	21.7%	128	7.6%	876	22.5%
120～139		1,409	24.5%	268	23.7%	1,141	24.7%	158	21.7%	983	25.3%
140～159		1,039	18.1%	130	11.5%	909	19.7%	161	22.1%	748	19.2%
160～179		541	9.4%	47	4.2%	494	10.7%	108	14.8%	386	9.9%
180以上		314	5.5%	14	1.2%	300	6.5%	75	10.3%	225	5.8%

中性脂肪										
中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,750	人数 1,129	割合 19.6%	人数 4,621	割合 80.4%	特定保健指導		情報提供		
						人数 728	割合 15.8%	人数 3,893	割合 84.2%	
149以下	4,498	78.2%	839	74.3%	3,659	79.2%	409	56.2%	3,250	83.5%
150～299	1,088	18.9%	258	22.9%	830	18.0%	265	36.4%	565	14.5%
300～399	96	1.7%	19	1.7%	77	1.7%	29	4.0%	48	1.2%
400以上	68	1.2%	13	1.2%	55	1.2%	25	3.4%	30	0.8%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	尿たんぱく	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
(-)	6,984	85.1%	2,924	81.5%	4,060	87.8%	848	83.0%	3,212	89.0%
(±)	852	10.4%	437	12.2%	415	9.0%	107	10.5%	308	8.5%
(+)	277	3.4%	164	4.6%	113	2.4%	45	4.4%	68	1.9%
(2+)	74	0.9%	44	1.2%	30	0.6%	13	1.3%	17	0.5%
(3+)	22	0.3%	17	0.5%	5	0.1%	3	0.3%	2	0.1%

eGFR	eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
		受診者 7,215	人数 3,149	割合 43.6%	人数 4,066	割合 56.4%	特定保健指導		情報提供		
							人数 897	割合 22.1%	人数 3,169	割合 77.9%	
再)	110以上	92	1.3%	36	1.1%	56	1.4%	16	1.8%	40	1.3%
G1	90以上	738	10.2%	270	8.6%	468	11.5%	89	9.9%	379	12.0%
G2	60～90未満	5,077	70.4%	2,128	67.6%	2,949	72.5%	639	71.2%	2,310	72.9%
G3a	45～60未満	1,267	17.6%	644	20.5%	623	15.3%	159	17.7%	464	14.6%
G3b	30～45未満	119	1.6%	97	3.1%	22	0.5%	8	0.9%	14	0.4%
G4	15～30未満	8	0.1%	6	0.2%	2	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
G5	15未満	6	0.1%	4	0.1%	2	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
再)	50未満	174	2.4%	110	3.5%	64	1.6%	20	2.2%	44	1.4%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	割合
メタボ判定	8,212	3,589	43.7%	4,623	56.3%	
非該当	6,065	73.9%	2,251	62.7%	3,814	82.5%
予備群	870	10.6%	402	11.2%	468	10.1%
該当者	1,277	15.6%	936	26.1%	341	7.4%
2項目	930	11.3%	649	18.1%	281	6.1%
3項目	347	4.2%	287	8.0%	60	1.3%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	割合
心房細動	7,183	3,098	43.1%	4,085	56.9%	903	22.1%	3,182 77.9%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	尿たんぱく	5,749	2,242	39.0%	3,507	61.0%	728	20.8%	2,779	79.2%
(一)	5,108	88.9%	1,942	86.6%	3,166	90.3%	627	86.1%	2,539	91.4%
(±)	403	7.0%	169	7.5%	234	6.7%	61	8.4%	173	6.2%
(+)	182	3.2%	96	4.3%	86	2.5%	31	4.3%	55	2.0%
(2+)	44	0.8%	28	1.2%	16	0.5%	7	1.0%	9	0.3%
(3+)	12	0.2%	7	0.3%	5	0.1%	2	0.3%	3	0.1%

eGFR		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲													
								特定保健指導		情報提供											
								人数		割合											
		eGFR		人数		割合		人数		割合		人数		割合							
		5,050		2,007		39.7%		3,043		60.3%		655		21.5%		2,388		78.5%			
再) 110以上		69		1.4%		28		1.4%		41		1.3%		6		0.9%		35		1.5%	
G1 90以上		577		11.4%		190		9.5%		387		12.7%		84		12.8%		303		12.7%	
G2 60～90未満		3,601		71.3%		1,358		67.7%		2,243		73.7%		462		70.5%		1,781		74.6%	
G3a 45～60未満		791		15.7%		402		20.0%		389		12.8%		102		15.6%		287		12.0%	
G3b 30～45未満		75		1.5%		55		2.7%		20		0.7%		5		0.8%		15		0.6%	
G4 15～30未満		2		0.0%		0		0.0%		2		0.1%		1		0.2%		1		0.0%	
G5 15未満		4		0.1%		2		0.1%		2		0.1%		1		0.2%		1		0.0%	
再) 50未満		113		2.2%		73		3.6%		40		1.3%		15		2.3%		25		1.0%	

(6) 厚別区

血圧		高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
								特定保健指導		情報提供	
		血圧分類	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		4,906	1,404	28.6%	3,502	71.4%	510	14.6%	2,992	85.4%	
正常		2,801	57.1%	536	38.2%	2,265	64.7%	174	34.1%	2,091	69.9%
正常高値		1,005	20.5%	415	29.6%	590	16.8%	132	25.9%	458	15.3%
I 度高血圧		906	18.5%	384	27.4%	522	14.9%	157	30.8%	365	12.2%
II 度高血圧		172	3.5%	63	4.5%	109	3.1%	39	7.6%	70	2.3%
III 度高血圧		22	0.4%	6	0.4%	16	0.5%	8	1.6%	8	0.3%

HbA1c	糖尿病 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 (NGSP)	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合			
HbA1c (NGSP)		4,906	237	4.8	4,669	95.2	510	10.9	4,159	89.1	
5.5以下		2,563	52.2	9	3.8	2,554	54.7	241	47.3	2,313	55.6
5.6～5.9		1,504	30.7	17	7.2	1,487	31.8	156	30.6	1,331	32.0
6.0～6.4		523	10.7	43	18.1	480	10.3	81	15.9	399	9.6
6.5～6.9		170	3.5	72	30.4	98	2.1	22	4.3	76	1.8
7.0～7.9		107	2.2	72	30.4	35	0.7	7	1.4	28	0.7
8.0以上		39	0.8	24	10.1	15	0.3	3	0.6	12	0.3

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
								特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
		LDL-C	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		4,906	1,131	23.1%	3,775	76.9%	510	13.5%	3,265	86.5%	
再) 80未満		237	4.8%	86	7.6%	151	4.0%	11	2.2%	140	4.3%
100未満		840	17.1%	327	28.9%	513	13.6%	50	9.8%	463	14.2%
100～119		1,148	23.4%	357	31.6%	791	21.0%	99	19.4%	692	21.2%
120～139		1,271	25.9%	279	24.7%	992	26.3%	121	23.7%	871	26.7%
140～159		920	18.8%	110	9.7%	810	21.5%	117	22.9%	693	21.2%
160～179		451	9.2%	41	3.6%	410	10.9%	66	12.9%	344	10.5%
180以上		276	5.6%	17	1.5%	259	6.9%	57	11.2%	202	6.2%

中性脂肪										
中性脂肪	脂質異常症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲				
		受診者 4,906	人数 1,131	割合 23.1%	人数 3,775	割合 76.9%	特定保健指導		情報提供	
							人数 510	割合 13.5%	人数 3,265	割合 86.5%
149以下	4,069	82.9%	925	81.8%	3,144	83.3%	311	61.0%	2,833	86.8%
150～299	747	15.2%	187	16.5%	560	14.8%	169	33.1%	391	12.0%
300～399	51	1.0%	14	1.2%	37	1.0%	14	2.7%	23	0.7%
400以上	39	0.8%	5	0.4%	34	0.9%	16	3.1%	18	0.6%

(7) 豊平区

血圧	高血圧症 治療の有無	治療中	治療なし	再掲								
				特定保健指導				情報提供				
				受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
血圧分類	6,438	1,784	27.7%	4,654	72.3%	819	17.6%	3,835	82.4%			
正常	3,527	54.8%	639	35.8%	2,888	62.1%	253	30.9%	2,635	68.7%		
正常高値	1,314	20.4%	524	29.4%	790	17.0%	215	26.3%	575	15.0%		
I度高血圧	1,214	18.9%	493	27.6%	721	15.5%	242	29.5%	479	12.5%		
II度高血圧	314	4.9%	112	6.3%	202	4.3%	82	10.0%	120	3.1%		
III度高血圧	69	1.1%	16	0.9%	53	1.1%	27	3.3%	26	0.7%		

HbA1c	糖尿病 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 (NGSP)	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合			
HbA1c (NGSP)		6,435	269	4.2%	6,166	95.8%	817	13.3%	5,349	86.7%	
5.5以下		3,819	59.3%	14	5.2%	3,805	61.7%	412	50.4%	3,393	83.4%
5.6～5.9		1,695	26.3%	24	8.9%	1,671	27.1%	250	30.6%	1,421	26.6%
6.0～6.4		558	8.7%	73	27.1%	485	7.9%	92	11.3%	393	7.3%
6.5～6.9		180	2.8%	66	24.5%	114	1.8%	25	3.1%	89	1.7%
7.0～7.9		121	1.9%	66	24.5%	55	0.9%	23	2.8%	32	0.6%
8.0以上		62	1.0%	26	9.7%	36	0.6%	15	1.8%	21	0.4%

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
LDL-C		受診者		人数		割合		特定保健指導		情報提供	
		6,438		1,142		17.7%		819		15.5%	
再) 80未満		356 5.5%		89 7.8%		267 5.0%		22 2.7%		245 5.5%	
100未満		1,196 18.6%		337 29.5%		859 16.2%		93 11.4%		766 17.1%	
100～119		1,388 21.8%		334 29.2%		1,054 19.9%		124 15.1%		930 20.6%	
120～139		1,643 25.6%		277 24.3%		1,368 25.8%		199 24.3%		1,169 26.1%	
140～159		1,184 18.4%		128 11.2%		1,056 19.9%		192 23.4%		864 19.3%	
160～179		579 9.0%		40 3.5%		539 10.2%		118 14.4%		421 9.4%	
180以上		446 6.9%		26 2.3%		420 7.9%		93 11.4%		327 7.3%	

中性脂肪		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
								特定保健指導		情報提供	
		受診者		人数		割合		人数		割合	
		6,438		1,142		17.7%		5,296		82.3%	
149以下		5,144	79.9%	873	76.4%	4,271	80.6%	480	58.6%	3,791	84.7%
150～299		1,104	17.1%	228	20.6%	876	16.5%	280	34.2%	596	13.3%
300～399		120	1.9%	29	2.5%	91	1.7%	36	4.4%	55	1.2%
400以上		70	1.1%	12	1.1%	58	1.1%	23	2.8%	35	0.8%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲					
		受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合			
尿たんぱく		4,905	2,015	41.1%	2,890	58.9%	510	17.6%	2,380	82.4%	
(-)		4,384	89.4%	1,708	84.8%	2,676	92.6%	451	88.4%	2,225	93.5%
(+)		327	6.7%	182	9.0%	145	5.0%	36	7.1%	109	4.6%
(++)		148	3.0%	91	4.5%	57	2.0%	20	3.9%	37	1.6%
(+++)		38	0.8%	29	1.4%	9	0.3%	2	0.4%	7	0.3%
(3+)		8	0.2%	5	0.2%	3	0.1%	1	0.2%	2	0.1%

eGFR		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
		受診者 eGFR	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
							人数	割合	人数	割合	
再) 110以上		45	1.1%	15	0.9%	30	1.2%	4	0.9%	26	1.3%
G1 90以上		355	8.5%	135	7.9%	220	9.0%	30	6.9%	190	9.5%
G2 60～90未満		2,918	70.1%	1,172	68.2%	1,746	71.5%	306	70.5%	1,440	71.7%
G3a 45～60未満		822	19.8%	365	21.2%	457	18.7%	93	21.4%	364	18.1%
G3b 30～45未満		64	1.5%	44	2.6%	20	0.8%	5	1.2%	15	0.7%
G4 15～30未満		3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
再) 50未満		92	2.2%	56	3.3%	36	1.5%	10	2.3%	26	1.3%

メタボリックシンドローム		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
		メタボ判定	受診者 人数	割合	人数	割合	
		4,906	2,016	41.1%	2,890	58.9%	
	非該当	3,833	78.1%	1,326	65.8%	2,507	86.7%
	予備群	441	9.0%	200	9.9%	241	8.3%
	該当者	632	12.9%	490	24.3%	142	4.9%
	2項目	464	9.5%	342	17.0%	122	4.2%
	3項目	168	3.4%	148	7.3%	20	0.7%

(8)清田区

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
正常	1,918	54.4%	384	39.0%	1,534	60.4%	150	32.4%
正常高値	690	19.6%	266	27.0%	424	16.7%	121	26.1%
I度高血圧	715	20.3%	269	27.3%	446	17.6%	143	30.9%
II度高血圧	170	4.8%	55	5.6%	115	4.5%	39	8.4%
III度高血圧	31	0.9%	11	1.1%	20	0.8%	10	2.2%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
5.5以下	1,876	53.3%	2	1.4%	1,874	55.4%	218	47.3%
5.6～5.9	1,083	30.8%	8	5.8%	1,075	31.8%	154	33.4%
6.0～6.4	363	10.3%	33	23.7%	330	9.9%	58	12.6%
6.5～6.9	94	2.7%	34	24.5%	60	1.8%	14	3.0%
7.0～7.9	73	2.1%	48	34.5%	25	0.7%	11	2.4%
8.0以上	30	0.9%	14	10.1%	16	0.5%	6	1.3%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
(再) 80未満	1,551	4.4%	47	7.2%	1,08	3.8%	9	1.9%
100未満	981	16.5%	176	26.8%	405	14.1%	47	10.2%
100～119	825	23.4%	210	32.0%	615	21.4%	85	18.4%
120～139	919	26.1%	154	23.5%	765	26.7%	110	23.8%
140～159	612	17.4%	80	12.2%	532	18.5%	100	21.6%
160～179	373	10.6%	23	3.5%	350	12.2%	69	14.9%
180以上	214	6.1%	13	2.0%	201	7.0%	52	11.2%

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
149以下	2,754	78.1%	492	75.0%	2,262	78.9%	242	52.3%
150～299	684	19.4%	149	22.7%	535	18.7%	190	41.0%
300～399	54	1.5%	11	1.7%	43	1.5%	22	4.8%
400以上	32	0.9%	4	0.6%	28	1.0%	9	1.9%

(9)南区

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
正常	2,856	55.9%	637	40.3%	2,219	62.9%	186	32.6%
正常高値	1,095	21.4%	470	29.7%	625	17.7%	166	29.1%
I度高血圧	926	18.1%	385	24.3%	541	15.3%	168	29.4%
II度高血圧	206	4.0%	84	5.3%	122	3.5%	39	6.8%
III度高血圧	27	0.5%	6	0.4%	21	0.6%	12	2.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
5.5以下	2,889	56.7%	9	3.1%	2,880	59.2%	262	46.0%
5.6～5.9	1,395	27.4%	17	5.8%	1,378	28.7%	184	32.3%
6.0～6.4	485	9.5%	82	28.0%	403	8.4%	81	14.2%
6.5～6.9	153	3.0%	76	25.9%	77	1.6%	17	3.0%
7.0～7.9	124	2.4%	79	27.0%	45	0.9%	15	2.6%
8.0以上	53	1.0%	30	10.2%	23	0.5%	10	1.8%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
(再) 80未満	251	4.9%	78	7.2%	173	4.3%	15	2.6%
100未満	883	17.3%	295	27.1%	588	14.6%	46	8.1%
100～119	1,606	23.8%	331	30.4%	1,275	21.9%	97	17.0%
120～139	1,731	25.0%	271	24.9%	1,004	25.0%	146	25.6%
140～159	958	18.7%	132	12.1%	826	20.5%	132	23.1%
160～179	482	9.4%	45	4.1%	437	10.9%	80	14.0%
180以上	306	6.0%	16	1.5%	290	7.2%	70	12.3%

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
149以下	4,092	80.1%	829	76.1%	3,263	81.2%	305	53.4%
150～299	875	17.1%	228	20.9%	648	16.1%	214	37.5%
300～399	99	1.9%	21	1.9%	78	1.9%	38	6.7%
400以上	43	0.8%	12	1.1%	31	0.8%	14	2.5%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
(一)	3,040	86.3%	1,098	83.2%	1,942	88.2%	372	80.3%
(土)	342	9.7%	144	10.9%	198	9.0%	64	13.8%
(十)	95	2.7%	44	3.3%	51	2.3%	21	4.5%
(2+)	37	1.1%	26	2.0%	11	0.5%	5	1.1%
(3+)	9	0.3%	8	0.6%	1	0.0%	1	0.2%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
(再) 110以上	2,955	109.3%	1,862	63.0%	410	22.0%	1,452	78.0%
G1	31	1.0%	8	0.7%	23	1.2%	4	1.0%
G2	314	10.6%	98	9.0%	216	11.6%	32	7.8%
G3a	2,123	71.8%	736	67.3%	1,387	74.5%	313	76.3%
G3b	475	16.1%	231	21.1%	244	13.1%	60	14.6%
G4	39	1.3%	24	2.2%	15	0.8%	5	1.2%
G5	3	0.1%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
(再) 50未満	1	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数		割合	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
非該当	2,700	76.6%	845	64.0%	1,855	84.2%
予備群	348	9.9%	156	11.8%	192	8.7%
該当者	476	13.5%	320	24.2%	156	7.1%
2項目	352	10.0%	230	17.4%	122	5.5%
3項目	124	3.5%	90	6.8%	34	1.5%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
心房細動	17	0.6%	11	1.0%	6	0.3%	1	0.2%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
(一)	4,506	88.2%	1,782	84.6%	2,724	90.7%	488	85.5%
(土)	365	7.1%	168	8.0%	197	6.6%	59	10.3%
(十)	170	3.3%	106	5.0%	64	2.1%	19	3.3%
(2+)	45	0.9%	31	1.5%	14	0.5%	4	0.7%
(3+)	23	0.5%	20	0.9%	3	0.1%	1	0.2%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲					
		受診者 4,393	人数 1,856	割合 42.2%	人数 2,537	割合 57.8%	特定保健指導		情報提供		
							人数 492	割合 19.4%	人数 2,045	割合 80.6%	
(再) 110以上		28	0.6%	7	0.4%	21	0.8%	4	0.8%	17	0.8%
G1 90以上		376	8.6%	110	5.9%	266	10.5%	45	9.1%	221	10.8%
G2 60～90未満		3,161	72.0%	1,272	68.5%	1,889	74.5%	364	74.0%	1,525	74.6%
G3a 45～60未満		798	18.2%	430	23.2%	368	14.5%	79	16.1%	289	14.1%
G3b 30～45未満		53	1.2%	39	2.1%	14	0.6%	4	0.8%	10	0.5%
G4 15～30未満		5	0.1%	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再) 50未満		84	1.9%	54	2.9%	30	1.2%	6	1.2%	24	1.2%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数		割合	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
非該当	3,822	74.8%	1,274	60.4%	2,548	84.9%
予備群	510	10.0%	249	11.8%	261	8.7%
該当者	778	15.2%	585	27.8%	193	6.4%
2項目	557	10.9%	397	18.8%	160	5.3%
3項目	221	4.3%	188	8.9%	33	1.1%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者		人数		割合		特定保健指導	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
心房細動	30	0.7%	21	1.1%	9	0.4%	5	4

(10)西区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	血圧分類	6,728	2,136	31.7%	4,592	68.3%	724	15.8%	3,868	84.2%
正常	3,682	54.7%	842	39.4%	2,840	61.8%	221	30.5%	2,619	67.7%
正常高値	1,465	21.8%	627	29.4%	838	18.2%	202	27.9%	636	16.4%
I度高血圧	1,258	18.7%	543	25.4%	715	15.6%	219	30.2%	496	12.8%
II度高血圧	271	4.0%	106	5.0%	165	3.6%	65	9.0%	100	2.6%
III度高血圧	52	0.8%	18	0.8%	34	0.7%	17	2.3%	17	0.4%

HbA1c		糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
		受診者 人数 割合		人数 割合		人数 割合		特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
HbA1c (NGSP)		6,727	383	5.7%	6,344	94.3%	724	11.4%	5,620	88.6%	
5.5以下		3,766	56.0%	16	4.2%	3,750	59.1%	376	51.9%	3,374	60.0%
5.6～5.9		1,797	26.7%	43	11.2%	1,754	27.6%	200	27.6%	1,554	27.7%
6.0～6.4		698	10.4%	88	23.0%	610	9.6%	95	13.1%	515	9.2%
6.5～6.9		225	3.3%	100	26.1%	125	2.0%	19	2.6%	106	1.9%
7.0～7.9		166	2.5%	96	25.1%	70	1.1%	18	2.5%	52	0.9%
8.0以上		75	1.1%	40	10.4%	35	0.6%	16	2.2%	19	0.3%

LDL-C		脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
LDL-C		受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
		6,727		1,600	23.8%	5,127	76.2%	724	14.1%	4,403	85.9%
再) 80未満		338	5.0%	107	6.7%	231	4.5%	22	3.0%	209	4.7%
100未満		1,218	18.1%	461	28.8%	757	14.8%	75	10.4%	682	15.5%
100～119		1,891	23.7%	509	31.8%	1,082	21.1%	127	17.5%	955	21.7%
120～139		1,703	25.3%	392	24.5%	1,311	25.6%	160	22.1%	1,151	26.1%
140～159		1,254	18.6%	154	9.6%	1,100	21.5%	177	24.4%	923	21.0%
160～179		607	9.0%	63	3.9%	544	10.6%	107	14.8%	437	9.9%
180以上		354	5.3%	21	1.3%	333	6.5%	78	10.8%	255	5.8%

中性脂肪										
中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 6,728	人数 1,601	割合 23.8%	人数 5,127	割合 76.2%	特定保健指導		情報提供		
						人数 724	割合 14.1%	人数 4,403	割合 85.9%	
149以下	5,465	81.2%	1,251	78.1%	4,214	82.2%	389	53.7%	3,825	86.9%
150～299	1,105	16.4%	321	20.0%	784	15.3%	278	38.4%	506	11.5%
300～399	99	1.5%	17	1.1%	82	1.6%	36	5.0%	46	1.0%
400以上	59	0.9%	12	0.7%	47	0.9%	21	2.9%	26	0.6%

(11)手稲区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	血圧分類	5,027	1,483	29.5%	3,544	70.5%	631	17.8%	2,913	82.2%
正常	2,604	51.8%	456	30.7%	2,148	60.6%	192	30.4%	1,956	67.1%
正常高値	1,118	22.2%	482	32.5%	636	17.9%	180	28.5%	456	15.7%
I度高血圧	1,024	20.4%	436	29.4%	588	16.6%	200	31.7%	388	13.3%
II度高血圧	231	4.6%	90	6.1%	141	4.0%	45	7.1%	96	3.3%
III度高血圧	50	1.0%	19	1.3%	31	0.9%	14	2.2%	17	0.6%

HbA1c		糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲													
		受診者		人数		割合		人数		割合		特定保健指導		情報提供							
HbA1c (NGSP)		5,023		214		4.3%		4,809		95.7%		631		13.1%		4,178		86.9%			
5.5以下		2,910		57.9%		9		4.2%		2,901		60.3%		310		49.1%		2,591		82.0%	
5.6～5.9		1,398		26.6%		17		7.9%		1,381		27.5%		191		30.3%		1,190		27.0%	
6.0～6.4		445		8.9%		44		20.6%		401		8.3%		65		10.3%		336		8.0%	
6.5～6.9		164		3.3%		59		27.6%		105		2.2%		40		6.3%		65		1.6%	
7.0～7.9		120		2.4%		62		29.0%		58		1.2%		16		2.5%		42		1.0%	
8.0以上		46		0.9%		23		10.7%		23		0.5%		9		1.4%		14		0.3%	

LDL-C	脂質異常症 治療の有無	治療中		治療なし		再掲					
						特定保健指導			情報提供		
		LDL-C	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		5,027	1,018	20.3%	4,009	79.7%	631	15.7%	3,378	84.3%	
再) 80未満		230	4.6%	63	6.2%	167	4.2%	11	1.7%	156	4.6%
100未満		851	16.9%	276	27.1%	575	14.3%	55	8.7%	520	15.4%
100～119		1,108	22.0%	293	28.8%	815	20.3%	133	21.1%	682	20.2%
120～139		1,286	25.6%	236	23.2%	1,050	26.2%	161	25.8%	889	26.3%
140～159		1,015	20.2%	146	14.3%	869	21.7%	128	20.3%	741	21.9%
160～179		481	9.6%	47	4.6%	434	10.8%	94	14.9%	340	10.1%
180以上		286	5.7%	20	2.0%	266	6.6%	60	9.5%	206	6.1%

中性脂肪										
中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,027	人数 1,018	割合 20.3%	人数 4,009	割合 79.7%	特定保健指導		情報提供		
						人数 631	割合 15.7%	人数 3,378	割合 84.3%	
149以下	3,963	78.8%	755	74.2%	3,208	80.0%	367	58.2%	2,841	84.1%
150～299	916	18.2%	234	23.0%	682	17.0%	221	35.0%	461	13.6%
300～399	96	1.9%	22	2.2%	74	1.8%	27	4.3%	47	1.4%
400以上	52	1.0%	7	0.7%	45	1.1%	16	2.5%	29	0.9%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病/ 脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	尿たんぱく	受診者 人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
(ー)	5,647	84.1%	2,353	80.7%	3,294	86.7%	582	80.5%	2,712	88.1%
(±)	730	10.9%	371	12.7%	359	9.4%	93	12.9%	266	8.6%
(+)	253	3.8%	130	4.5%	123	3.2%	38	5.3%	85	2.8%
(2+)	61	0.9%	40	1.4%	21	0.6%	10	1.4%	11	0.4%
(3+)	25	0.4%	22	0.8%	3	0.1%	0	0.0%	3	0.1%

eGFR		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
		eGFR	受診者 5,992	人数		割合		特定保健指導		情報提供	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
再)	110以上	88	1.5%	36	1.4%	52	1.6%	8	1.2%	44	1.6%
G1	90以上	666	11.1%	240	9.1%	426	12.7%	77	11.7%	349	13.0%
G2	60～90未満	4,306	71.9%	1,829	69.0%	2,477	74.1%	484	73.8%	1,993	74.2%
G3a	45～60未満	919	15.3%	495	18.7%	424	12.7%	90	13.7%	334	12.4%
G3b	30～45未満	82	1.4%	68	2.6%	14	0.4%	5	0.8%	9	0.3%
G4	15～30未満	12	0.2%	11	0.4%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
G5	15未満	7	0.1%	6	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
再)	50未満	136	2.3%	98	3.7%	38	1.1%	9	1.4%	29	1.1%

メタボリックシンドローム							
		3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
		メタボ判定	受診者 6,729	人数 2,923	割合 43.4%	人数 3,806	割合 56.6%
非該当		5,041	74.9%	1,822	62.3%	3,219	84.6%
予備群		649	9.6%	304	10.4%	345	9.1%
該当者		1,039	15.4%	797	27.3%	242	6.4%
2項目		734	10.9%	549	18.8%	185	4.9%
3項目		305	4.5%	248	8.5%	57	1.5%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
							特定保健指導	情報提供
	受診者		人数	割合	人数	割合	人数	人数
		5965	2630	44.1%	3335	55.9%	653	2682
心房細動	46	0.8%	31	1.2%	15	0.4%	8	7

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	5,026	2,042	40.6%	2,984	59.4%	631	21.1%	2,353	78.9%	
(一)	4,468	88.9%	1,742	85.3%	2,726	91.4%	549	87.0%	2,177	92.5%
(±)	375	7.5%	196	9.6%	179	6.0%	52	8.2%	127	5.4%
(+)	132	2.6%	70	3.4%	62	2.1%	23	3.6%	39	1.7%
(2+)	42	0.8%	27	1.3%	15	0.5%	6	1.0%	9	0.4%
(3+)	9	0.2%	7	0.3%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.0%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常	治療中		治療なし		再掲				
						特定保健指導		情報提供		
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
eGFR	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	4,175	1,725	41.3%	2,450	58.7%	526	21.5%	1,924	78.5%	
(再) 110以上	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	466	1.3%	18	1.0%	38	1.6%	3	0.6%	35	1.8%
G1 90以上	476	11.4%	176	10.2%	300	12.2%	50	9.5%	250	13.0%
G2 60～90未満	2,993	71.7%	1,180	68.4%	1,813	74.0%	383	72.8%	1,430	74.3%
G3a 45～60未満	652	15.6%	327	19.0%	325	13.3%	91	17.3%	234	12.2%
G3b 30～45未満	48	1.1%	38	2.2%	10	0.4%	1	0.2%	9	0.5%
G4 15～30未満	3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.1%
(再) 50未満	79	1.9%	51	3.0%	28	1.1%	7	1.3%	21	1.1%

92

出典：KDB 帳票：「疾病別医療費分析（生活習慣病） 1 保険者当たり総点数 入院/外来＜28 年度累計＞」「疾病別医療費分析（細小 82 分類）＜28 年度累計＞」

※1人あたり点数は、患者数で割ったものである。

(1) 中央・北・東・白石・厚別区

[illegible]

647	
654	

93

[illegible]

12 区別連合町内会別特定健診受診率

※実受診者ベースであり、年度途中の加入や脱退者を含むため法定報告値とは異なる

(1) 札幌市（区別・男女別）

	男性			女性			合計		
	被保険者	受診者	受診率	被保険者	受診者	受診率	被保険者	受診者	受診率
中央区	15,728	2,326	14.8%	22,115	4,352	19.7%	37,843	6,678	17.6%
北区	21,612	3,449	16.0%	26,567	5,476	20.6%	48,179	8,925	18.5%
東区	19,506	3,118	16.0%	23,652	5,159	21.8%	43,158	8,277	19.2%
白石区	15,646	2,236	14.3%	18,732	3,601	19.2%	34,378	5,837	17.0%
厚別区	9,834	1,883	19.1%	13,373	3,125	23.4%	23,207	5,008	21.6%
豊平区	15,703	2,458	15.7%	20,234	4,065	20.1%	35,937	6,523	18.2%
清田区	8,831	1,489	16.9%	11,018	2,160	19.6%	19,849	3,649	18.4%
南区	11,969	2,007	16.8%	15,654	3,178	20.3%	27,623	5,185	18.8%
西区	15,731	2,551	16.2%	20,569	4,268	20.7%	36,300	6,819	18.8%
手稲区	11,414	2,043	17.9%	14,254	3,035	21.3%	25,668	5,078	19.8%
全市	145,974	23,560	16.1%	186,168	38,419	20.6%	332,142	61,979	18.7%

(2) 中央区

年齢	性別	40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
中央区	被保険者	2,154	2,369	4,523	1,846	2,222	4,068	1,489	2,120	3,609	1,422	1,974	3,396	1,971	3,206	5,177	3,705	5,578	9,283	3,141	4,646	7,787	15,728	22,115	37,843
	受診者	216	318	534	171	299	470	137	317	454	162	324	486	316	756	1,072	774	1,270	2,044	550	1,068	1,618	2,326	4,352	6,678
	割合	10.0	13.4	11.8	9.3	13.5	11.6	9.2	15.0	12.6	11.4	16.4	14.3	16.0	23.6	20.7	20.9	22.8	22.0	17.5	23.0	20.8	14.8	19.7	17.6
通公園(本郷)	被保険者	12	13	25	8	13	21	11	20	31	19	17	36	19	22	41	19	38	57	20	28	48	108	151	259
	受診者	1	4	5	2	0	2	1	6	7	2	1	3	1	6	7	4	8	12	3	7	10	14	32	46
	割合	8.3	30.8	20.0	25.0	0.0	9.5	9.1	30.0	22.6	10.5	5.9	8.3	5.3	27.3	17.1	21.1	21.1	21.1	15.0	25.0	20.8	13.0	21.2	17.8
通公園(中央)	被保険者	0	13	13	10	6	16	6	12	18	3	11	14	4	18	22	14	21	35	14	27	41	51	108	159
	受診者	0	3	3	1	2	3	1	4	5	1	4	5	1	3	4	4	8	12	2	3	5	10	27	37
	割合	0.0	23.1	23.1	10.0	33.3	18.8	16.7	33.3	27.8	33.3	36.4	35.7	25.0	16.7	18.2	28.6	38.1	34.3	14.3	11.1	12.2	19.6	25.0	23.3
通公園(大塚)	被保険者	86	72	158	61	80	141	53	67	120	51	68	119	53	95	148	85	132	217	64	127	191	453	641	1,094
	受診者	12	10	22	6	11	17	6	11	17	5	9	14	8	20	28	15	20	35	8	22	30	60	103	163
	割合	14.0	13.9	13.9	9.8	13.8	12.1	11.3	16.4	14.2	9.8	13.2	11.8	15.1	21.1	18.9	17.6	15.2	16.1	12.5	17.3	15.7	13.2	16.1	14.9
東北	被保険者	50	66	116	43	41	84	20	50	70	26	38	64	35	69	104	65	106	171	57	91	148	296	461	757
	受診者	4	6	10	5	5	10	2	3	5	6	10	16	8	12	20	12	33	45	9	26	35	46	95	141
	割合	8.0	9.1	8.6	11.6	12.2	11.9	10.0	6.0	7.1	23.1	26.3	25.0	22.9	17.4	19.2	18.5	31.1	26.3	15.8	28.6	23.6	15.5	20.6	18.6
苗穂	被保険者	31	40	71	27	47	74	39	29	68	30	46	76	40	58	98	79	110	189	63	95	158	309	425	734
	受診者	1	11	12	4	3	7	3	6	9	3	6	9	4	14	18	17	25	42	16	18	34	48	83	131
	割合	3.2	27.5	16.9	14.8	6.4	9.5	7.7	20.7	13.2	10.0	13.0	11.8	10.0	24.1	18.4	21.5	22.7	22.2	25.4	18.9	21.5	15.5	19.5	17.8
東	被保険者	109	122	231	92	117	209	60	81	141	64	81	145	74	133	207	144	214	358	112	141	253	655	889	1,544
	受診者	11	18	29	10	25	35	4	12	16	2	10	12	16	39	55	24	43	67	14	24	38	81	171	252
	割合	10.1	14.8	12.6	10.9	21.4	16.7	6.7	14.8	11.3	3.1	12.3	8.3	21.6	29.3	26.6	16.7	20.1	18.7	12.5	17.0	15.0	12.4	19.2	16.3
豊水	被保険者	132	128	260	89	102	191	78	99	177	55	100	155	74	112	186	110	177	287	104	154	258	642	872	1,514
	受診者	14	12	26	7	8	15	6	14	20	4	13	17	6	23	29	24	32	56	7	39	46	68	141	209
	割合	10.6	9.4	10.0	7.9	7.8	7.9	7.7	14.1	11.3	7.3	13.0	11.0	8.1	20.5	15.6	21.8	18.1	19.5	6.7	25.3	17.8	10.6	16.2	13.8
西創成	被保険者	160	177	337	145	144	289	89	95	184	65	86	151	85	112	197	118	136	254	74	138	212	736	888	1,624
	受診者	14	22	36	8	12	20	5	4	9	5	10	15	12	23	35	18	25	43	9	21	30	71	117	188
	割合	8.8	12.4	10.7	5.5	8.3	6.9	5.6	4.2	4.9	7.7	11.6	9.9	14.1	20.5	17.8	15.3	18.4	16.9	12.2	15.2	14.2	9.6	13.2	11.6
曙	被保険者	197	219	416	186	197	383	112	162	274	124	155	279	164	198	362	226	336	562	181	277	458	1,190	1,544	2,734
	受診者	13	27	40	20	24	44	10	13	23	16	18	34	16	48	64	42	65	107	18	43	61	135	238	373
	割合	6.6	12.3	9.6	10.8	12.2	11.5	8.9	8.0	8.4	12.9	11.6	12.2	9.8	24.2	17.7	18.6	19.3	19.0	9.9	15.5	13.3	11.3	15.4	13.6
山鼻	被保険者	234	305	539	238	271	509	215	303	518	216	326	542	316	529	845	656	964	1,620	572	816	1,388	2,447	3,514	5,961
	受診者	24	31	55	21	40	61	20	49	69	19	51	70	49	126	175	126	194	320	105	180	285	364	671	1,035
	割合	10.3	10.2	10.2	8.8	14.8	12.0	9.3	16.2	13.3	8.8	15.6	12.9	15.5	23.8	20.7	19.2	20.1	19.8	18.4	22.1	20.5	14.9	19.1	17.4
幌西	被保険者	195	213	408	166	191	357	120	191	311	123	170	293	197	335	532	403	593	996	400	492	892	1,604	2,185	3,789
	受診者	24	21	45	16	27	43	6	26	32	14	35	49	32	82	114	87	147	234	73	131	204	252	469	721
	割合	12.3	9.9	11.0	9.6	14.1	12.0	5.0	13.6	10.3	11.4	20.6	16.7	16.2	24.5	21.4	21.6	24.8	23.5	18.3	26.6	22.9	15.7	21.5	19.0
西	被保険者	273	235	508	183	222	405	143	169	312	118	135	253	158	223	381	251	384	635	178	280	458	1,304	1,648	2,952
	受診者	23	40	63	10	29	39	10	24	34	21	17	38	17	47	64	55	96	151	29	71	100	165	324	489
	割合	8.4	17.0	12.4	5.5	13.1	9.6	7.0	14.2	10.9	17.8	12.6	15.0	10.8	21.1	16.8	21.9	25.0	23.8	16.3	25.4	21.8	12.7	19.7	16.6
南円山	被保険者	121	126	247	99	116	215	81	121	202	94	128	222	112	196	308	268	373	641	196	334	530	971	1,394	2,365
	受診者	5	19	24	10	18	28	6	16	22	18	26	44	25	46	71	58	85	143	43	73	116	165	283	448
	割合	4.1	15.1	9.7	10.1	15.5	13.0	7.4	13.2	10.9	19.1	20.3	19.8	22.3	23.5	23.1	21.6	22.8	22.3	21.9	21.9	21.9	17.0	20.3	18.9
円山	被保険者	198	248	446	193	260	453	179	295	474	166	239	405	212	397	609	418	672	1,090	324	568	892	1,690	2,679	4,369
	受診者	26	40	66	20	42	62	17	51	68	17	38	55	38	100	138	103	187	290	66	155	221	287	613	900
	割合	13.1	16.1	14.8	10.4	16.2	13.7	9.5	17.3	14.3	10.2	15.9	13.6	17.9	25.2	22.7	24.6	27.8	26.6	20.4	27.3	24.8	17.0	22.9	20.6
桑園	被保険者	193	206	399	141	211	352	134	212	346	130	194	324	218	404	622	465	734	1,199	417	584	1,001	1,698	2,545	4,243
	受診者	25	28	53	16	30	46	14	38	52	20	41	61	46	89	135	88	169	257	85	145	230	294	540	834
	割合	13.0	13.6	13.3	11.3	14.2	13.1	10.4	17.9	15.0	15.4	21.1	18.8	21.1	22.0	21.7	18.9	23.0	21.4	20.4	24.8	23.0	17.3	21.2	19.7
宮の森	被保険者	163	184	347	161	203	364	148	213	361	135	178	313	209	304	513	383	588	971	365	491	856	1,564	2,161	3,725
	受診者	19	26	45	15	23	38	26	40	66	9	35	44	37	78	115	97	133	230	63	110	173	266	445	711
	割合	11.7	14.1	13.0	9.3	11.3	10.4	17.6	18.8	18.3	6.7	19.7	14.1	17.7	25.7	22.4	25.3	22.6	23.7	17.3	22.4	20.2	17.0	20.6	19.1

(2) 北区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
北区	被保険者	2,213	1,994	4,207	2,031	1,973	4,004	1,745	1,816	3,561	1,701	2,079	3,780	2,819	4,057	6,876	5,847	7,858	13,705	5,256	6,790	12,046	21,612	26,567	48,179
	受診者	210	239	449	164	221	385	178	228	406	179	330	509	468	928	1,396	1,204	1,884	3,088	1,046	1,646	2,692	3,449	5,476	8,925
	割合	9.5	12.0	10.7	8.1	11.2	9.6	10.2	12.6	11.4	10.5	15.9	13.5	16.6	22.9	20.3	20.6	24.0	22.5	19.9	24.2	22.3	16.0	20.6	18.5
鉄西	被保険者	38	52	90	36	35	71	26	33	59	24	58	82	44	85	129	93	137	230	62	113	175	323	513	836
	受診者	4	7	11	5	4	9	2	7	9	2	11	13	11	18	29	21	39	60	11	29	40	56	115	171
	割合	10.5	13.5	12.2	13.9	11.4	12.7	7.7	21.2	15.3	8.3	19.0	15.9	25.0	21.2	22.5	22.6	28.5	26.1	17.7	25.7	22.9	17.3	22.4	20.5
幌北	被保険者	166	128	294	141	136	277	113	139	252	111	146	257	163	238	401	246	346	592	206	272	478	1,146	1,405	2,551
	受診者	9	17	26	12	16	28	12	24	36	7	24	31	33	48	81	35	59	94	30	59	89	138	247	385
	割合	5.4	13.3	8.8	8.5	11.8	10.1	10.6	17.3	14.3	6.3	16.4	12.1	20.2	20.2	20.2	14.2	17.1	15.9	14.6	21.7	18.6	12.0	17.6	15.1
北	被保険者	281	229	510	239	227	466	198	191	389	216	242	458	313	413	726	575	769	1,344	495	656	1,151	2,317	2,727	5,044
	受診者	19	30	49	13	31	44	22	22	44	27	33	60	45	101	146	98	144	242	83	109	192	307	470	777
	割合	6.8	13.1	9.6	5.4	13.7	9.4	11.1	11.5	11.3	12.5	13.6	13.1	14.4	24.5	20.1	17.0	18.7	18.0	16.8	16.6	16.7	13.2	17.2	15.4
新川	被保険者	236	186	422	212	205	417	185	176	361	171	170	341	271	357	628	656	844	1,500	551	720	1,271	2,282	2,658	4,940
	受診者	20	25	45	14	20	34	23	17	40	17	24	41	40	74	114	116	179	295	107	150	257	337	489	826
	割合	8.5	13.4	10.7	6.6	9.8	8.2	12.4	9.7	11.1	9.9	14.1	12.0	14.8	20.7	18.2	17.7	21.2	19.7	19.4	20.8	20.2	14.8	18.4	16.7
新琴似	被保険者	314	284	598	278	296	574	278	277	555	271	328	597	424	591	1,015	883	1,299	2,182	902	1,142	2,044	3,350	4,215	7,565
	受診者	40	32	72	24	36	60	29	40	69	31	45	76	69	133	202	191	325	516	193	293	486	577	904	1,481
	割合	12.7	11.3	12.0	8.6	12.2	10.5	10.4	14.4	12.4	11.4	13.8	12.7	16.3	22.5	19.9	21.6	25.0	23.6	21.4	25.7	23.8	17.2	21.4	19.6
新琴似西	被保険者	150	116	266	136	132	268	115	108	223	118	141	259	208	305	513	457	604	1,061	432	538	970	1,616	1,944	3,560
	受診者	26	16	42	12	19	31	8	18	26	14	21	35	37	65	102	103	150	253	88	140	228	288	429	717
	割合	17.3	13.8	15.8	8.8	14.4	11.6	7.0	16.7	11.7	11.9	14.9	13.5	17.8	21.3	19.9	22.5	24.8	23.8	20.4	26.0	23.5	17.8	22.1	20.1
屯田	被保険者	283	284	567	265	257	522	210	238	448	195	272	467	328	490	818	666	909	1,575	660	854	1,514	2,607	3,304	5,911
	受診者	26	28	54	26	21	47	16	28	44	20	48	68	49	113	162	135	213	348	149	191	340	421	642	1,063
	割合	9.2	9.9	9.5	9.8	8.2	9.0	7.6	11.8	9.8	10.3	17.6	14.6	14.9	23.1	19.8	20.3	23.4	22.1	22.6	22.4	22.5	16.1	19.4	18.0
麻生	被保険者	171	177	348	192	166	358	167	168	335	134	178	312	208	300	508	322	512	834	249	385	634	1,443	1,886	3,329
	受診者	12	17	29	13	24	37	14	20	34	18	22	40	35	73	108	75	124	199	48	90	138	215	370	585
	割合	7.0	9.6	8.3	6.8	14.5	10.3	8.4	11.9	10.1	13.4	12.4	12.8	16.8	24.3	21.3	23.3	24.2	23.9	19.3	23.4	21.8	14.9	19.6	17.6
平・百合が	被保険者	141	138	279	117	110	227	100	115	215	98	101	199	181	281	462	441	600	1,041	442	546	988	1,520	1,891	3,411
	受診者	11	8	19	9	11	20	11	13	24	4	13	17	21	58	79	79	130	209	74	117	191	209	350	559
	割合	7.8	5.8	6.8	7.7	10.0	8.8	11.0	11.3	11.2	4.1	12.9	8.5	11.6	20.6	17.1	17.9	21.7	20.1	16.7	21.4	19.3	13.8	18.5	16.4
北・あいの	被保険者	171	158	329	140	157	297	149	164	313	167	230	397	339	526	865	706	809	1,515	527	647	1,174	2,199	2,691	4,890
	受診者	18	26	44	14	15	29	22	18	40	19	55	74	72	139	211	157	244	401	104	210	314	406	707	1,113
	割合	10.5	16.5	13.4	10.0	9.6	9.8	14.8	11.0	12.8	11.4	23.9	18.6	21.2	26.4	24.4	22.2	30.2	26.5	19.7	32.5	26.7	18.5	26.3	22.8
篠路	被保険者	253	236	489	267	247	514	201	204	405	192	211	403	336	468	804	792	1,018	1,810	721	909	1,630	2,762	3,293	6,055
	受診者	25	32	57	21	24	45	19	21	40	20	33	53	55	102	157	189	275	464	157	257	414	486	744	1,230
	割合	9.9	13.6	11.7	7.9	9.7	8.8	9.5	10.3	9.9	10.4	15.6	13.2	16.4	21.8	19.5	23.9	27.0	25.6	21.8	28.3	25.4	17.6	22.6	20.3

(3) 東区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
東区	被保険者	2,121	1,952	4,073	1,975	1,821	3,796	1,671	1,735	3,406	1,609	1,968	3,577	2,484	3,556	6,040	5,102	6,913	12,015	4,544	5,707	10,251	19,506	23,652	43,158
	受診者	184	230	414	167	219	386	146	215	361	153	300	453	400	814	1,214	1,115	1,778	2,893	953	1,603	2,556	3,118	5,159	8,277
	割合	8.7	11.8	10.2	8.5	12.0	10.2	8.7	12.4	10.6	9.5	15.2	12.7	16.1	22.9	20.1	21.9	25.7	24.1	21.0	28.1	24.9	16.0	21.8	19.2
鉄東	被保険者	143	174	317	145	184	329	111	153	264	109	185	294	193	304	497	360	598	958	325	473	798	1,386	2,071	3,457
	受診者	17	23	40	12	22	34	7	23	30	11	31	42	34	73	107	68	136	204	66	147	213	215	455	670
	割合	11.9	13.2	12.6	8.3	12.0	10.3	6.3	15.0	11.4	10.1	16.8	14.3	17.6	24.0	21.5	18.9	22.7	21.3	20.3	31.1	26.7	15.5	22.0	19.4
北光	被保険者	191	176	367	165	183	348	155	178	333	152	177	329	230	369	599	469	664	1,133	407	506	913	1,769	2,253	4,022
	受診者	16	25	41	16	21	37	12	21	33	18	29	47	35	81	116	84	170	254	78	137	215	259	484	743
	割合	8.4	14.2	11.2	9.7	11.5	10.6	7.7	11.8	9.9	11.8	16.4	14.3	15.2	22.0	19.4	17.9	25.6	22.4	19.2	27.1	23.5	14.6	21.5	18.5
北栄	被保険者	318	282	600	348	264	612	297	279	576	291	300	591	351	461	812	669	849	1,518	531	703	1,234	2,805	3,138	5,943
	受診者	36	33	69	23	28	51	19	40	59	28	51	79	55	107	162	129	205	334	83	148	231	373	612	985
	割合	11.3	11.7	11.5	6.6	10.6	8.3	6.4	14.3	10.2	9.6	17.0	13.4	15.7	23.2	20.0	19.3	24.1	22.0	15.6	21.1	18.7	13.3	19.5	16.6
栄西	被保険者	212	184	396	192	166	358	176	165	341	185	196	381	265	352	617	438	546	984	393	512	905	1,861	2,121	3,982
	受診者	11	21	32	13	29	42	16	12	28	17	17	34	42	70	112	76	134	210	82	136	218	257	419	676
	割合	5.2	11.4	8.1	6.8	17.5	11.7	9.1	7.3	8.2	9.2	8.7	8.9	15.8	19.9	18.2	17.4	24.5	21.3	20.9	26.6	24.1	13.8	19.8	17.0
栄東	被保険者	270	260	530	253	246	499	216	251	467	203	265	468	300	446	746	637	841	1,478	634	811	1,445	2,513	3,120	5,633
	受診者	22	29	51	31	33	64	17	28	45	17	40	57	48	108	156	143	216	359	123	239	362	401	693	1,094
	割合	8.1	11.2	9.6	12.3	13.4	12.8	7.9	11.2	9.6	8.4	15.1	12.2	16.0	24.2	20.9	22.4	25.7	24.3	19.4	29.5	25.1	16.0	22.2	19.4
元町	被保険者	236	242	478	215	237	452	179	169	348	148	195	343	241	339	580	510	705	1,215	418	552	970	1,947	2,439	4,386
	受診者	23	35	58	11	25	36	14	24	38	10	32	42	36	78	114	115	174	289	85	140	225	294	508	802
	割合	9.7	14.5	12.1	5.1	10.5	8.0	7.8	14.2	10.9	6.8	16.4	12.2	14.9	23.0	19.7	22.5	24.7	23.8	20.3	25.4	23.2	15.1	20.8	18.3
伏古本町	被保険者	248	217	465	228	190	418	172	168	340	172	216	388	311	454	765	698	949	1,647	650	764	1,414	2,479	2,958	5,437
	受診者	20	28	48	17	22	39	12	19	31	16	30	46	46	101	147	156	254	410	140	230	370	407	684	1,091
	割合	8.1	12.9	10.3	7.5	11.6	9.3	7.0	11.3	9.1	9.3	13.9	11.9	14.8	22.2	19.2	22.3	26.8	24.9	21.5	30.1	26.2	16.4	23.1	20.1
丘珠	被保険者	138	96	234	106	89	195	91	95	186	86	125	211	157	210	367	340	476	816	351	385	736	1,269	1,476	2,745
	受診者	16	12	28	13	14	27	15	17	32	12	17	29	23	47	70	109	146	255	94	124	218	282	377	659
	割合	11.6	12.5	12.0	12.3	15.7	13.8	16.5	17.9	17.2	14.0	13.6	13.7	14.6	22.4	19.1	32.1	30.7	31.3	26.8	32.2	29.6	22.2	25.5	24.0
苗(礼苗)	被保険者	183	168	351	164	144	308	151	170	321	141	188	329	262	376	638	599	744	1,343	504	583	1,087	2,004	2,373	4,377
	受診者	14	15	29	13	12	25	19	23	42	16	27	43	52	91	143	131	221	352	127	179	306	372	568	940
	割合	7.7	8.9	8.3	7.9	8.3	8.1	12.6	13.5	13.1	11.3	14.4	13.1	19.8	24.2	22.4	21.9	29.7	26.2	25.2	30.7	28.2	18.6	23.9	21.5
苗穂東	被保険者	62	57	119	65	62	127	55	55	110	59	63	122	86	123	209	179	259	438	145	195	340	651	814	1,465
	受診者	4	4	8	9	7	16	7	4	11	4	11	15	14	24	38	44	51	95	28	60	88	110	161	271
	割合	6.5	7.0	6.7	13.8	11.3	12.6	12.7	7.3	10.0	6.8	17.5	12.3	16.3	19.5	18.2	24.6	19.7	21.7	19.3	30.8	25.9	16.9	19.8	18.5
苗(中沼)	被保険者	45	39	84	46	20	66	34	31	65	36	32	68	39	52	91	100	137	237	108	121	229	408	432	840
	受診者	3	0	3	3	3	6	4	4	8	2	9	11	4	11	15	27	29	56	26	28	54	69	84	153
	割合	6.7	0.0	3.6	6.5	15.0	9.1	11.8	12.9	12.3	5.6	28.1	16.2	10.3	21.2	16.5	27.0	21.2	23.6	24.1	23.1	23.6	16.9	19.4	18.2
苗(東雁木)	被保険者	73	55	128	46	35	81	32	20	52	27	26	53	48	69	117	102	145	247	78	102	180	406	452	858
	受診者	2	5	7	6	3	9	4	0	4	2	6	8	11	23	34	33	42	75	21	35	56	79	114	193
	割合	2.7	9.1	5.5	13.0	8.6	11.1	12.5	0.0	7.7	7.4	23.1	15.1	22.9	33.3	29.1	32.4	29.0	30.4	26.9	34.3	31.1	19.5	25.2	22.5

(4) 白石区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
白石区	被保険者	1,769	1,643	3,412	1,685	1,735	3,420	1,566	1,579	3,145	1,429	1,618	3,047	1,946	2,750	4,696	3,910	5,050	8,960	3,341	4,357	7,698	15,646	18,732	34,378
	受診者	159	204	363	148	174	322	127	192	319	142	238	380	315	596	911	754	1,160	1,914	591	1,037	1,628	2,236	3,601	5,837
	割合	9.0	12.4	10.6	8.8	10.0	9.4	8.1	12.2	10.1	9.9	14.7	12.5	16.2	21.7	19.4	19.3	23.0	21.4	17.7	23.8	21.1	14.3	19.2	17.0
白石	被保険者	318	300	618	279	301	580	287	299	586	263	326	589	356	526	882	711	917	1,628	581	829	1,410	2,795	3,498	6,293
	受診者	30	34	64	20	27	47	29	31	60	31	37	68	59	106	165	109	191	300	96	223	319	374	649	1,023
	割合	9.4	11.3	10.4	7.2	9.0	8.1	10.1	10.4	10.2	11.8	11.3	11.5	16.6	20.2	18.7	15.3	20.8	18.4	16.5	26.9	22.6	13.4	18.6	16.3
東白石	被保険者	252	236	488	253	261	514	253	260	513	227	241	468	244	366	610	516	670	1,186	412	601	1,013	2,157	2,635	4,792
	受診者	25	24	49	21	29	50	17	31	48	17	32	49	32	88	120	77	142	219	57	118	175	246	464	710
	割合	9.9	10.2	10.0	8.3	11.1	9.7	6.7	11.9	9.4	7.5	13.3	10.5	13.1	24.0	19.7	14.9	21.2	18.5	13.8	19.6	17.3	11.4	17.6	14.8
東札幌	被保険者	193	191	384	164	201	365	139	199	338	153	184	337	175	298	473	379	519	898	305	422	727	1,508	2,014	3,522
	受診者	19	31	50	18	24	42	16	29	45	18	25	43	32	65	97	73	130	203	52	107	159	228	411	639
	割合	9.8	16.2	13.0	11.0	11.9	11.5	11.5	14.6	13.3	11.8	13.6	12.8	18.3	21.8	20.5	19.3	25.0	22.6	17.0	25.4	21.9	15.1	20.4	18.1
菊水	被保険者	196	213	409	211	211	422	167	169	336	127	170	297	223	309	532	386	518	904	344	427	771	1,654	2,017	3,671
	受診者	23	35	58	24	28	52	15	24	39	16	40	56	38	73	111	101	139	240	55	104	159	272	443	715
	割合	11.7	16.4	14.2	11.4	13.3	12.3	9.0	14.2	11.6	12.6	23.5	18.9	17.0	23.6	20.9	26.2	26.8	26.5	16.0	24.4	20.6	16.4	22.0	19.5
北白石	被保険者	305	261	566	300	308	608	292	263	555	260	288	548	355	441	796	733	889	1,622	609	809	1,418	2,854	3,259	6,113
	受診者	17	26	43	24	28	52	18	30	48	21	33	54	56	81	137	144	195	339	118	196	314	398	589	987
	割合	5.6	10.0	7.6	8.0	9.1	8.6	6.2	11.4	8.6	8.1	11.5	9.9	15.8	18.4	17.2	19.6	21.9	20.9	19.4	24.2	22.1	13.9	18.1	16.1
菊の里	被保険者	151	133	284	152	120	272	126	95	221	112	110	222	152	190	342	306	373	679	256	272	528	1,255	1,293	2,548
	受診者	12	18	30	8	6	14	6	13	19	9	13	22	17	39	56	57	82	139	39	55	94	148	226	374
	割合	7.9	13.5	10.6	5.3	5.0	5.1	4.8	13.7	8.6	8.0	11.8	9.9	11.2	20.5	16.4	18.6	22.0	20.5	15.2	20.2	17.8	11.8	17.5	14.7
北東白石	被保険者	168	149	317	148	143	291	129	118	247	125	136	261	215	324	539	475	627	1,102	469	517	986	1,729	2,014	3,743
	受診者	15	16	31	17	14	31	11	14	25	15	29	44	40	70	110	108	184	292	117	140	257	323	467	790
	割合	8.9	10.7	9.8	11.5	9.8	10.7	8.5	11.9	10.1	12.0	21.3	16.9	18.6	21.6	20.4	22.7	29.3	26.5	24.9	27.1	26.1	18.7	23.2	21.1
白石東	被保険者	185	158	343	177	188	365	189	175	364	159	163	322	223	296	519	403	535	938	364	480	844	1,680	1,995	3,675
	受診者	18	20	38	16	18	34	15	20	35	15	29	44	41	74	115	85	97	182	57	94	151	247	352	599
	割合	9.7	12.7	11.1	9.0	9.6	9.3	8.9	11.4	10.2	9.4	17.8	13.7	18.4	25.0	22.2	21.1	18.1	19.4	15.7	19.6	17.9	14.7	17.6	16.3

(5) 厚別区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
厚別区	被保険者	778	759	1,537	694	790	1,484	595	774	1,369	657	1,039	1,696	1,152	2,062	3,214	3,003	4,188	7,191	2,955	3,761	6,716	9,834	13,373	23,207
	受診者	62	80	142	62	82	144	54	106	160	92	172	264	241	527	768	728	1,090	1,818	644	1,068	1,712	1,883	3,125	5,008
	割合	8.0	10.5	9.2	8.9	10.4	9.7	9.1	13.7	11.7	14.0	16.6	15.6	20.9	25.6	23.9	24.2	26.0	25.3	21.8	28.4	25.5	19.1	23.4	21.6
厚別中央	被保険者	149	161	310	168	187	355	132	200	332	170	240	410	240	386	626	519	750	1,269	457	623	1,080	1,835	2,547	4,382
	受診者	16	10	26	12	15	27	15	28	43	34	51	85	43	94	137	133	187	320	96	169	265	349	554	903
	割合	10.7	6.2	8.4	7.1	8.0	7.6	11.4	14.0	13.0	20.0	21.3	20.7	17.9	24.4	21.9	25.6	24.9	25.2	21.0	27.1	24.5	19.0	21.8	20.6
厚別南	被保険者	203	201	404	183	201	384	171	224	395	183	322	505	385	609	974	812	1,081	1,893	799	928	1,727	2,716	3,566	6,282
	受診者	15	15	30	19	27	46	17	35	52	23	42	65	62	154	216	190	275	465	154	233	387	480	781	1,261
	割合	7.4	7.5	7.4	10.4	13.4	12.0	9.9	15.6	13.2	12.6	13.0	12.9	17.0	25.3	22.2	23.4	25.4	24.6	19.3	25.1	22.4	17.7	21.9	20.1
厚別西	被保険者	99	121	220	91	122	213	96	107	203	99	156	255	210	382	582	567	695	1,262	521	563	1,084	1,683	2,146	3,829
	受診者	9	18	27	7	8	15	7	16	23	11	33	44	59	128	187	148	200	348	125	170	295	366	573	939
	割合	9.1	14.9	12.3	7.7	6.6	7.0	7.3	15.0	11.3	11.1	21.2	17.3	28.1	33.5	31.6	26.1	28.8	27.6	24.0	30.2	27.2	21.7	26.7	24.5
もみじ台	被保険者	150	140	290	125	132	257	84	111	195	83	115	198	143	266	409	386	646	1,032	473	721	1,194	1,444	2,131	3,575
	受診者	6	20	26	8	13	21	2	10	12	4	13	17	30	54	84	85	173	258	117	228	345	252	511	763
	割合	4.0	14.3	9.0	6.4	9.8	8.2	2.4	9.0	6.2	4.8	11.3	8.6	21.0	20.3	20.5	22.0	26.8	25.0	24.7	31.6	28.9	17.5	24.0	21.3
青葉	被保険者	73	51	124	51	52	103	43	46	89	54	73	127	66	158	224	265	428	693	266	444	710	818	1,252	2,070
	受診者	6	5	11	8	7	15	6	6	12	10	8	18	14	42	56	56	85	141	47	123	170	147	276	423
	割合	8.2	9.8	8.9	15.7	13.5	14.6	14.0	13.0	13.5	18.5	11.0	14.2	21.2	26.6	25.0	21.1	19.9	20.3	17.7	27.7	23.9	18.0	22.0	20.4
厚別東	被保険者	104	85	189	75	96	171	69	86	155	65	133	198	127	261	388	454	588	1,042	439	480	919	1,333	1,729	3,062
	受診者	10	12	22	8	12	20	7	11	18	10	25	35	33	55	88	116	170	286	105	145	250	289	430	719
	割合	9.6	14.1	11.6	10.7	12.5	11.7	10.1	12.8	11.6	15.4	18.8	17.7	26.0	21.1	22.7	25.6	28.9	27.4	23.9	30.2	27.2	21.7	24.9	23.5

(6) 豊平区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
豊平区	被保険者	1,722	1,689	3,411	1,698	1,622	3,320	1,336	1,604	2,940	1,329	1,760	3,089	1,927	3,014	4,941	4,034	5,585	9,619	3,657	4,960	8,617	15,703	20,234	35,937
	受診者	134	201	335	146	160	306	128	210	338	166	289	455	327	642	969	795	1,351	2,146	762	1,212	1,974	2,458	4,065	6,523
	割合	7.8	11.9	9.8	8.6	9.9	9.2	9.6	13.1	11.5	12.5	16.4	14.7	17.0	21.3	19.6	19.7	24.2	22.3	20.8	24.4	22.9	15.7	20.1	18.2
豊平	被保険者	206	244	450	221	214	435	174	192	366	148	216	364	217	337	554	419	617	1,036	363	476	839	1,748	2,296	4,044
	受診者	15	23	38	21	23	44	15	22	37	17	30	47	35	84	119	82	146	228	65	117	182	250	445	695
	割合	7.3	9.4	8.4	9.5	10.7	10.1	8.6	11.5	10.1	11.5	13.9	12.9	16.1	24.9	21.5	19.6	23.7	22.0	17.9	24.6	21.7	14.3	19.4	17.2
美園	被保険者	169	168	337	215	162	377	144	134	278	145	177	322	181	247	428	343	395	738	269	323	592	1,466	1,606	3,072
	受診者	16	17	33	15	19	34	15	21	36	17	18	35	31	48	79	60	102	162	50	81	131	204	306	510
	割合	9.5	10.1	9.8	7.0	11.7	9.0	10.4	15.7	12.9	11.7	10.2	10.9	17.1	19.4	18.5	17.5	25.8	22.0	18.6	25.1	22.1	13.9	19.1	16.6
月寒	被保険者	287	262	549	246	273	519	221	259	480	227	284	511	357	501	858	625	875	1,500	544	760	1,304	2,507	3,214	5,721
	受診者	21	34	55	16	23	39	23	27	50	26	50	76	59	102	161	118	202	320	109	185	294	372	623	995
	割合	7.3	13.0	10.0	6.5	8.4	7.5	10.4	10.4	10.4	11.5	17.6	14.9	16.5	20.4	18.8	18.9	23.1	21.3	20.0	24.3	22.5	14.8	19.4	17.4
平岸	被保険者	238	221	459	250	223	473	147	209	356	171	220	391	231	336	567	365	528	893	306	483	789	1,708	2,220	3,928
	受診者	16	27	43	23	21	44	12	29	41	23	33	56	28	70	98	61	114	175	72	112	184	235	406	641
	割合	6.7	12.2	9.4	9.2	9.4	9.3	8.2	13.9	11.5	13.5	15.0	14.3	12.1	20.8	17.3	16.7	21.6	19.6	23.5	23.2	23.3	13.8	18.3	16.3
中の島	被保険者	153	138	291	129	112	241	116	119	235	96	113	209	154	208	362	230	357	587	227	337	564	1,105	1,384	2,489
	受診者	9	14	23	14	10	24	5	15	20	11	19	30	28	36	64	49	78	127	24	71	95	140	243	383
	割合	5.9	10.1	7.9	10.9	8.9	10.0	4.3	12.6	8.5	11.5	16.8	14.4	18.2	17.3	17.7	21.3	21.8	21.6	10.6	21.1	16.8	12.7	17.6	15.4
西岡	被保険者	199	172	371	196	194	390	153	213	366	161	228	389	225	446	671	708	945	1,653	664	888	1,552	2,306	3,086	5,392
	受診者	22	21	43	19	14	33	13	34	47	23	47	70	55	107	162	153	253	406	169	253	422	454	729	1,183
	割合	11.1	12.2	11.6	9.7	7.2	8.5	8.5	16.0	12.8	14.3	20.6	18.0	24.4	24.0	24.1	21.6	26.8	24.6	25.5	28.5	27.2	19.7	23.6	21.9
福住	被保険者	102	97	199	82	94	176	77	99	176	86	100	186	139	220	359	318	445	763	317	435	752	1,121	1,490	2,611
	受診者	4	11	15	8	10	18	12	13	25	9	23	32	25	42	67	67	120	187	73	118	191	198	337	535
	割合	3.9	11.3	7.5	9.8	10.6	10.2	15.6	13.1	14.2	10.5	23.0	17.2	18.0	19.1	18.7	21.1	27.0	24.5	23.0	27.1	25.4	17.7	22.6	20.5
東月寒	被保険者	128	149	277	144	146	290	127	160	287	107	162	269	161	262	423	461	625	1,086	468	571	1,039	1,596	2,075	3,671
	受診者	16	20	36	11	18	29	14	21	35	12	23	35	25	57	82	108	160	268	109	135	244	295	434	729
	割合	12.5	13.4	13.0	7.6	12.3	10.0	11.0	13.1	12.2	11.2	14.2	13.0	15.5	21.8	19.4	23.4	25.6	24.7	23.3	23.6	23.5	18.5	20.9	19.9
南平岸	被保険者	239	238	477	211	204	415	177	216	393	187	259	446	261	455	716	565	797	1,362	499	686	1,185	2,139	2,855	4,994
	受診者	15	34	49	19	22	41	19	28	47	28	46	74	41	96	137	97	176	273	91	140	231	310	542	852
	割合	6.3	14.3	10.3	9.0	10.8	9.9	10.7	13.0	12.0	15.0	17.8	16.6	15.7	21.1	19.1	17.2	22.1	20.0	18.2	20.4	19.5	14.5	19.0	17.1
塚・美しが	被保険者	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	受診者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(7) 清田区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
清田区	被保険者	700	671	1,371	659	710	1,369	539	647	1,186	583	855	1,438	1,117	1,757	2,874	2,783	3,494	6,277	2,450	2,884	5,334	8,831	11,018	19,849
	受診者	79	84	163	66	69	135	57	73	130	65	131	196	178	380	558	599	805	1,404	445	618	1,063	1,489	2,160	3,649
	割合	11.3	12.5	11.9	10.0	9.7	9.9	10.6	11.3	11.0	11.1	15.3	13.6	15.9	21.6	19.4	21.5	23.0	22.4	18.2	21.4	19.9	16.9	19.6	18.4
北野	被保険者	158	151	309	143	156	299	124	123	247	106	165	271	218	320	538	509	723	1,232	590	755	1,345	1,848	2,393	4,241
	受診者	18	20	38	14	21	35	14	17	31	12	24	36	31	71	102	104	175	279	121	174	295	314	502	816
	割合	11.4	13.2	12.3	9.8	13.5	11.7	11.3	13.8	12.6	11.3	14.5	13.3	14.2	22.2	19.0	20.4	24.2	22.6	20.5	23.0	21.9	17.0	21.0	19.2
清田	被保険者	130	103	233	143	117	260	117	119	236	120	134	254	187	262	449	413	528	941	353	392	745	1,463	1,655	3,118
	受診者	16	10	26	15	10	25	11	10	21	12	25	37	28	54	82	84	103	187	56	77	133	222	289	511
	割合	12.3	9.7	11.2	10.5	8.5	9.6	9.4	8.4	8.9	10.0	18.7	14.6	15.0	20.6	18.3	20.3	19.5	19.9	15.9	19.6	17.9	15.2	17.5	16.4
清田中央	被保険者	134	119	253	111	109	220	71	93	164	82	140	222	175	281	456	480	624	1,104	468	515	983	1,521	1,881	3,402
	受診者	12	16	28	5	9	14	9	10	19	7	23	30	27	63	90	115	135	250	72	112	184	247	368	615
	割合	9.0	13.4	11.1	4.5	8.3	6.4	12.7	10.8	11.6	8.5	16.4	13.5	15.4	22.4	19.7	24.0	21.6	22.6	15.4	21.7	18.7	16.2	19.6	18.1
平岡	被保険者	114	128	242	118	131	249	94	121	215	95	164	259	199	391	590	653	760	1,413	478	577	1,055	1,751	2,272	4,023
	受診者	13	12	25	12	11	23	7	19	26	15	27	42	34	90	124	143	184	327	98	131	229	322	474	796
	割合	11.4	9.4	10.3	10.2	8.4	9.2	7.4	15.7	12.1	15.8	16.5	16.2	17.1	23.0	21.0	21.9	24.2	23.1	20.5	22.7	21.7	18.4	20.9	19.8
塚・美しが	被保険者	164	169	333	144	197	341	132	188	320	180	252	432	336	502	838	728	859	1,587	561	644	1,205	2,245	2,811	5,056
	受診者	20	26	46	20	18	38	16	17	33	19	32	51	58	102	160	153	208	361	98	124	222	384	527	911
	割合	12.2	15.4	13.8	13.9	9.1	11.1	12.1	9.0	10.3	10.6	12.7	11.8	17.3	20.3	19.1	21.0	24.2	22.7	17.5	19.3	18.4	17.1	18.7	18.0

(8) 南区

	年齢 性別	40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
南区	被保険者	900	918	1,818	885	947	1,832	850	981	1,831	901	1,268	2,169	1,497	2,359	3,856	3,582	4,917	8,499	3,354	4,264	7,618	11,969	15,654	27,623
	受診者	96	101	197	80	102	182	74	119	193	102	167	269	253	550	803	733	1,124	1,857	669	1,015	1,684	2,007	3,178	5,185
	割合	10.7	11.0	10.8	9.0	10.8	9.9	8.7	12.1	10.5	11.3	13.2	12.4	16.9	23.3	20.8	20.5	22.9	21.8	19.9	23.8	22.1	16.8	20.3	18.8
真駒内	被保険者	119	136	255	113	161	274	127	150	277	115	194	309	221	406	627	534	861	1,395	517	818	1,335	1,746	2,726	4,472
	受診者	14	23	37	12	17	29	11	18	29	16	25	41	43	101	144	104	181	285	93	184	277	293	549	842
	割合	11.8	16.9	14.5	10.6	10.6	10.6	8.7	12.0	10.5	13.9	12.9	13.3	19.5	24.9	23.0	19.5	21.0	20.4	18.0	22.5	20.7	16.8	20.1	18.8
石山	被保険者	66	80	146	64	72	136	60	66	126	59	91	150	127	187	314	304	423	727	321	363	684	1,001	1,282	2,283
	受診者	4	7	11	1	7	8	2	5	7	4	12	16	18	53	71	51	88	139	64	82	146	144	254	398
	割合	6.1	8.8	7.5	1.6	9.7	5.9	3.3	7.6	5.6	6.8	13.2	10.7	14.2	28.3	22.6	16.8	20.8	19.1	19.9	22.6	21.3	14.4	19.8	17.4
兼井	被保険者	33	24	57	36	42	78	37	40	77	44	42	86	58	80	138	124	125	249	115	123	238	447	476	923
	受診者	2	4	6	4	7	11	3	5	8	7	3	10	14	15	29	23	27	50	13	34	47	66	95	161
	割合	6.1	16.7	10.5	11.1	16.7	14.1	8.1	12.5	10.4	15.9	7.1	11.6	24.1	18.8	21.0	18.5	21.6	20.1	11.3	27.6	19.7	14.8	20.0	17.4
藤野	被保険者	115	117	232	111	116	227	115	117	232	144	201	345	218	308	526	548	741	1,289	524	626	1,150	1,775	2,226	4,001
	受診者	12	19	31	10	6	16	9	14	23	19	23	42	30	88	118	144	215	359	117	179	296	341	544	885
	割合	10.4	16.2	13.4	9.0	5.2	7.0	7.8	12.0	9.9	13.2	11.4	12.2	13.8	28.6	22.4	26.3	29.0	27.9	22.3	28.6	25.7	19.2	24.4	22.1
栗岩	被保険者	146	160	306	176	158	334	167	199	366	180	260	440	258	438	696	664	871	1,535	601	770	1,371	2,192	2,856	5,048
	受診者	13	14	27	17	15	32	12	27	39	19	44	63	41	86	127	143	205	348	134	210	344	379	601	980
	割合	8.9	8.8	8.8	9.7	9.5	9.6	7.2	13.6	10.7	10.6	16.9	14.3	15.9	19.6	18.2	21.5	23.5	22.7	22.3	27.3	25.1	17.3	21.0	19.4
滝岩下	被保険者	43	35	78	24	26	50	42	45	87	38	49	87	66	80	146	136	155	291	95	124	219	444	514	958
	受診者	4	4	8	4	2	6	2	7	9	3	2	5	11	16	27	24	21	45	11	24	35	59	76	135
	割合	9.3	11.4	10.3	16.7	7.7	12.0	4.8	15.6	10.3	7.9	4.1	5.7	16.7	20.0	18.5	17.6	13.5	15.5	11.6	19.4	16.0	13.3	14.8	14.1
澄川	被保険者	214	205	419	193	237	430	171	221	392	192	261	453	285	461	746	603	903	1,506	569	781	1,350	2,227	3,069	5,296
	受診者	26	18	44	20	31	51	24	31	55	21	37	58	57	108	165	125	223	348	112	175	287	385	623	1,008
	割合	12.1	8.8	10.5	10.4	13.1	11.9	14.0	14.0	14.0	10.9	14.2	12.8	20.0	23.4	22.1	20.7	24.7	23.1	19.7	22.4	21.3	17.3	20.3	19.0
長瀬の森地区	被保険者	75	60	135	52	62	114	65	66	131	65	85	150	130	185	315	314	393	707	274	274	548	975	1,125	2,100
	受診者	13	6	19	6	11	17	5	5	10	7	11	18	19	26	45	51	69	120	50	43	93	151	171	322
	割合	17.3	10.0	14.1	11.5	17.7	14.9	7.7	7.6	7.6	10.8	12.9	12.0	14.6	14.1	14.3	16.2	17.6	17.0	18.2	15.7	17.0	15.5	15.2	15.3
栗岩(南沢)	被保険者	72	84	156	94	59	153	58	66	124	49	69	118	113	189	302	312	392	704	293	314	607	991	1,173	2,164
	受診者	7	6	13	5	5	10	6	6	12	5	10	15	18	54	72	63	87	150	62	68	130	166	236	402
	割合	9.7	7.1	8.3	5.3	8.5	6.5	10.3	9.1	9.7	10.2	14.5	12.7	15.9	28.6	23.8	20.2	22.2	21.3	21.2	21.7	21.4	16.8	20.1	18.6
足山溪	被保険者	9	6	15	9	6	15	2	4	6	9	8	17	16	18	34	26	34	60	21	36	57	92	112	204
	受診者	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	7	8	10	18	13	15	28
	割合	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	5.9	11.5	11.8	11.7	38.1	27.8	31.6	14.1	13.4	13.7

(10)西区

年齢		40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
性別		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
西区	被保険者	1,412	1,443	2,855	1,330	1,455	2,785	1,237	1,356	2,593	1,261	1,735	2,996	2,078	3,154	5,232	4,371	6,066	10,437	4,042	5,380	9,402	15,731	20,569	36,300
	受診者	130	169	299	113	164	277	126	161	287	133	268	401	326	684	1,010	936	1,488	2,424	787	1,334	2,121	2,551	4,268	6,819
	割合	9.2	11.7	10.5	8.5	11.3	9.9	10.2	11.9	11.1	10.5	15.4	13.4	15.7	21.7	19.3	21.4	24.5	23.2	19.5	24.9	22.6	16.2	20.7	18.8
八軒	被保険者	107	89	196	78	110	188	84	90	174	94	139	233	185	268	453	388	520	908	325	412	737	1,261	1,628	2,889
	受診者	6	11	17	9	14	23	7	11	18	5	19	24	25	56	81	73	126	199	54	99	153	179	336	515
	割合	5.6	12.4	8.7	11.5	12.7	12.2	8.3	12.2	10.3	5.3	13.7	10.3	13.5	20.9	17.9	18.8	24.2	21.9	16.6	24.0	20.8	14.2	20.6	17.8
二十四軒(東)	被保険者	112	127	239	94	133	227	94	153	247	86	185	271	157	317	474	377	522	899	269	437	706	1,189	1,874	3,063
	受診者	8	15	23	5	18	23	10	23	33	14	36	50	30	81	111	90	147	237	57	121	178	214	441	655
	割合	7.1	11.8	9.6	5.3	13.5	10.1	10.6	15.0	13.4	16.3	19.5	18.5	19.1	25.6	23.4	23.9	28.2	26.4	21.2	27.7	25.2	18.0	23.5	21.4
十四軒(二)	被保険者	68	61	129	73	93	166	81	83	164	81	95	176	116	161	277	171	267	438	160	245	405	750	1,005	1,755
	受診者	5	7	12	4	8	12	4	12	16	10	13	23	9	30	39	28	74	102	29	43	72	89	187	276
	割合	7.4	11.5	9.3	5.5	8.6	7.2	4.9	14.5	9.8	12.3	13.7	13.1	7.8	18.6	14.1	16.4	27.7	23.3	18.1	17.6	17.8	11.9	18.6	15.7
四軒(二十)	被保険者	27	32	59	25	30	55	23	19	42	22	41	63	35	59	94	70	140	210	81	120	201	283	441	724
	受診者	2	3	5	7	3	10	2	5	7	2	10	12	6	13	19	10	28	38	18	30	48	47	92	139
	割合	7.4	9.4	8.5	28.0	10.0	18.2	8.7	26.3	16.7	9.1	24.4	19.0	17.1	22.0	20.2	14.3	20.0	18.1	22.2	25.0	23.9	16.6	20.9	19.2
西町	被保険者	258	322	580	284	289	573	245	286	531	233	337	570	410	627	1,037	844	1,192	2,036	836	1,022	1,858	3,110	4,075	7,185
	受診者	33	41	74	31	44	75	32	33	65	23	55	78	75	146	221	215	321	536	178	274	452	587	914	1,501
	割合	12.8	12.7	12.8	10.9	15.2	13.1	13.1	11.5	12.2	9.9	16.3	13.7	18.3	23.3	21.3	25.5	26.9	26.3	21.3	26.8	24.3	18.9	22.4	20.9
発寒北	被保険者	118	113	231	144	125	269	103	107	210	116	121	237	171	271	442	396	540	936	362	480	842	1,410	1,757	3,167
	受診者	11	4	15	6	11	17	8	14	22	15	24	39	31	60	91	85	138	223	65	137	202	221	388	609
	割合	9.3	3.5	6.5	4.2	8.8	6.3	7.8	13.1	10.5	12.9	19.8	16.5	18.1	22.1	20.6	21.5	25.6	23.8	18.0	28.5	24.0	15.7	22.1	19.2
西野(西野)	被保険者	199	174	373	200	196	396	150	158	308	168	218	386	296	423	719	718	1,000	1,718	732	938	1,670	2,463	3,107	5,570
	受診者	22	16	38	13	23	36	16	10	26	16	28	44	42	89	131	138	197	335	132	214	346	379	577	956
	割合	11.1	9.2	10.2	6.5	11.7	9.1	10.7	6.3	8.4	9.5	12.8	11.4	14.2	21.0	18.2	19.2	19.7	19.5	18.0	22.8	20.7	15.4	18.6	17.2
西野(昭和)	被保険者	52	60	112	58	51	109	55	45	100	59	57	116	93	129	222	188	258	446	169	287	456	674	887	1,561
	受診者	3	6	9	5	1	6	8	5	13	6	14	20	20	31	51	38	58	96	37	73	110	117	188	305
	割合	5.8	10.0	8.0	8.6	2.0	5.5	14.5	11.1	13.0	10.2	24.6	17.2	21.5	24.0	23.0	20.2	22.5	21.5	21.9	25.4	24.1	17.4	21.2	19.5
山の手	被保険者	144	144	288	144	144	288	132	143	275	156	215	371	226	286	512	363	515	878	316	427	743	1,481	1,874	3,355
	受診者	9	15	24	12	16	28	15	16	31	11	31	42	28	48	76	83	126	209	54	112	166	212	364	576
	割合	6.3	10.4	8.3	8.3	11.1	9.7	11.4	11.2	11.3	7.1	14.4	11.3	12.4	16.8	14.8	22.9	24.5	23.8	17.1	26.2	22.3	14.3	19.4	17.2
発寒	被保険者	211	215	426	142	183	325	184	187	371	163	214	377	239	384	623	536	726	1,262	518	640	1,158	1,993	2,549	4,542
	受診者	19	34	53	14	16	30	17	18	35	21	23	44	38	97	135	123	191	314	121	156	277	353	535	888
	割合	9.0	15.8	12.4	9.9	8.7	9.2	9.2	9.6	9.4	12.9	10.7	11.7	15.9	25.3	21.7	22.9	26.3	24.9	23.4	24.4	23.9	17.7	21.0	19.6
八軒中央	被保険者	116	105	221	86	100	186	84	85	169	81	113	194	148	229	377	319	385	704	273	352	625	1,107	1,369	2,476
	受診者	12	17	29	7	10	17	7	14	21	10	15	25	22	33	55	53	82	135	42	75	117	153	246	399
	割合	10.3	16.2	13.1	8.1	10.0	9.1	8.3	16.5	12.4	12.3	13.3	12.9	14.9	14.4	14.6	16.6	21.3	19.2	15.4	21.3	18.7	13.8	18.0	16.1

(11)手稲区

年齢	性別	40-44歳			45-49歳			50-54歳			55-59歳			60-64歳			65-69歳			70-74歳			合計		
		男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性	計
手稲区	被保険者	866	901	1,767	838	821	1,659	718	743	1,461	743	1,046	1,789	1,359	2,235	3,594	3,553	4,662	8,215	3,337	3,846	7,183	11,414	14,254	25,668
	受診者	72	106	178	74	74	148	61	91	152	68	169	237	235	539	774	834	1,152	1,986	699	904	1,603	2,043	3,035	5,078
	割合	8.3	11.8	10.1	8.8	9.0	8.9	8.5	12.2	10.4	9.2	16.2	13.2	17.3	24.1	21.5	23.5	24.7	24.2	20.9	23.5	22.3	17.9	21.3	19.8
手稲	被保険者	55	55	110	50	57	107	38	59	97	44	55	99	76	141	217	177	263	440	157	207	364	597	837	1,434
	受診者	4	8	12	3	6	9	3	8	11	2	4	6	13	39	52	43	58	101	22	49	71	90	172	262
	割合	7.3	14.5	10.9	6.0	10.5	8.4	7.9	13.6	11.3	4.5	7.3	6.1	17.1	27.7	24.0	24.3	22.1	23.0	14.0	23.7	19.5	15.1	20.5	18.3
稲北(手稲)	被保険者	153	153	306	139	118	257	122	99	221	104	125	229	188	279	467	466	689	1,155	543	657	1,200	1,715	2,120	3,835
	受診者	10	15	25	14	6	20	4	10	14	7	14	21	20	46	66	83	135	218	98	107	205	236	333	569
	割合	6.5	9.8	8.2	10.1	5.1	7.8	3.3	10.1	6.3	6.7	11.2	9.2	10.6	16.5	14.1	17.8	19.6	18.9	18.0	16.3	17.1	13.8	15.7	14.8
稲北(稲)	被保険者	25	16	41	11	23	34	16	18	34	23	27	50	35	46	81	102	148	250	109	124	233	321	402	723
	受診者	1	2	3	0	1	1	0	1	1	3	1	4	4	8	12	25	42	67	14	24	38	47	79	126
	割合	4.0	12.5	7.3	0.0	4.3	2.9	0.0	5.6	2.9	13.0	3.7	8.0	11.4	17.4	14.8	24.5	28.4	26.8	12.8	19.4	16.3	14.6	19.7	17.4
鉄北(山口)	被保険者	16	26	42	20	20	40	13	15	28	6	23	29	12	26	38	35	73	108	49	72	121	151	255	406
	受診者	2	2	4	0	0	0	2	3	5	0	1	1	0	0	0	10	13	23	2	14	16	16	33	49
	割合	12.5	7.7	9.5	0.0	0.0	0.0	15.4	20.0	17.9	0.0	4.3	3.4	0.0	0.0	0.0	28.6	17.8	21.3	4.1	19.4	13.2	10.6	12.9	12.1
前田(稲穂)	被保険者	41	47	88	42	40	82	44	47	91	41	54	95	89	178	267	225	303	528	236	234	470	718	903	1,621
	受診者	4	8	12	6	4	10	7	4	11	3	15	18	16	45	61	62	74	136	52	42	94	150	192	342
	割合	9.8	17.0	13.6	14.3	10.0	12.2	15.9	8.5	12.1	7.3	27.8	18.9	18.0	25.3	22.8	27.6	24.4	25.8	22.0	17.9	20.0	20.9	21.3	21.1
前田(前田)	被保険者	113	131	244	112	112	224	106	102	208	119	161	280	216	341	557	569	703	1,272	527	596	1,123	1,762	2,146	3,908
	受診者	5	17	22	12	14	26	6	8	14	15	18	33	38	83	121	135	206	341	104	130	234	315	476	791
	割合	4.4	13.0	9.0	10.7	12.5	11.6	5.7	7.8	6.7	12.6	11.2	11.8	17.6	24.3	21.7	23.7	29.3	26.8	19.7	21.8	20.8	17.9	22.2	20.2
発表(新発表)	被保険者	40	35	75	25	33	58	16	27	43	40	59	99	60	97	157	150	172	322	115	112	227	446	535	981
	受診者	4	5	9	1	2	3	0	5	5	1	13	14	13	25	38	31	46	77	25	30	55	75	126	201
	割合	10.0	14.3	12.0	4.0	6.1	5.2	0.0	18.5	11.6	2.5	22.0	14.1	21.7	25.8	24.2	20.7	26.7	23.9	21.7	26.8	24.2	16.8	23.6	20.5
新(新発表)	被保険者	35	29	64	31	29	60	21	17	38	23	40	63	47	90	145	164	191	355	140	128	268	461	532	993
	受診者	5	3	8	3	3	6	6	4	10	2	8	10	11	22	33	45	47	92	33	34	67	105	121	226
	割合	14.3	10.3	12.5	9.7	10.3	10.0	28.6	23.5	26.3	8.7	20.0	15.9	23.4	22.4	22.8	27.4	24.6	25.9	23.6	26.6	25.0	22.8	22.7	22.8
寒(新発表)	被保険者	48	46	94	32	31	63	34	31	65	31	59	90	86	146	232	245	234	479	151	178	329	627	725	1,352
	受診者	2	1	3	1	1	2	3	7	10	3	15	18	19	41	60	50	58	108	27	45	72	105	168	273
	割合	4.2	2.2	3.2	3.1	3.2	3.2	8.8	22.6	15.4	9.7	25.4	20.0	22.1	28.1	25.9	20.4	24.8	22.5	17.9	25.3	21.9	16.7	23.2	20.2
西宮の沢	被保険者	94	110	204	93	105	198	111	93	204	83	111	194	146	226	372	326	443	769	297	397	694	1,150	1,485	2,635
	受診者	10	14	24	11	12	23	10	8	18	13	15	28	25	53	78	66	121	187	63	122	185	198	345	543
	割合	10.6	12.7	11.8	11.8	11.4	11.6	9.0	8.6	8.8	15.7	13.5	14.4	17.1	23.5	21.0	20.2	27.3	24.3	21.2	30.7	26.7	17.2	23.2	20.6
宮の沢(西)	被保険者	78	71	149	82	70	152	53	56	109	75	83	158	94	141	235	221	316	537	202	216	418	805	953	1,758
	受診者	8	11	19	7	8	15	8	10	18	7	13	20	16	29	45	57	79	136	56	66	122	159	216	375
	割合	10.3	15.5	12.8	8.5	11.4	9.9	15.1	17.9	16.5	9.3	15.7	12.7	17.0	20.6	19.1	25.8	25.0	25.3	27.7	30.6	29.2	19.8	22.7	21.3
港金山(稲)	被保険者	82	72	154	81	84	165	66	82	148	58	91	149	144	217	361	320	419	739	316	355	671	1,067	1,320	2,387
	受診者	7	6	13	6	9	15	5	12	17	4	21	25	26	49	75	75	98	173	66	81	147	189	276	465
	割合	8.5	8.3	8.4	7.4	10.7	9.1	7.6	14.6	11.5	6.9	23.1	16.8	18.1	22.6	20.8	23.4	23.4	23.4	20.9	22.8	21.9	17.7	20.9	19.5
港金山(金)	被保険者	23	20	43	24	21	45	22	20	42	27	39	66	46	61	107	126	158	284	111	121	232	379	440	819
	受診者	2	6	8	0	0	0	1	1	2	4	3	7	9	22	31	38	45	83	22	39	61	76	116	192
	割合	8.7	30.0	18.6	0.0	0.0	0.0	4.5	5.0	4.8	14.8	7.7	10.6	19.6	36.1	29.0	30.2	28.5	29.2	19.8	32.2	26.3	20.1	26.4	23.4
夢トピア	被保険者	11	22	33	26	25	51	14	28	42	21	43	64	46	111	157	183	221	404	155	183	338	456	633	1,089
	受診者	1	3	4	2	2	4	1	7	8	1	16	17	12	34	46	53	55	108	48	51	99	118	168	286
	割合	9.1	13.6	12.1	7.7	8.0	7.8	7.1	25.0	19.0	4.8	37.2	26.6	26.1	30.6	29.3	29.0	24.9	26.7	31.0	27.9	29.3	25.9	26.5	26.3
星置(星置)	被保険者	45	64	109	63	48	111	37	44	81	43	68	111	85	119	184	240	322	562	222	256	478	715	921	1,636
	受診者	7	5	12	6	6	12	5	2	7	3	11	14	12	40	52	60	73	133	65	68	133	158	205	363
	割合	15.6	7.8	11.0	9.5	12.5	10.8	13.5	4.5	8.6	7.0	16.2	12.6	18.5	33.6	28.3	25.0	22.7	23.7	29.3	26.6	27.8	22.1	22.3	22.2
星置(山口)	被保険者	2	2	4	4	1	5	2	5	7	3	5	8	5	7	12	4	5	9	6	8	14	26	33	59
	受診者	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	1	1	3	4	1	2	3	2	2	4	6	9	15
	割合	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	40.0	0.0	20.0	14.3	0.0	20.0	12.5	20.0	42.9	33.3	25.0	40.0	33.3	33.3	25.0	28.6	23.1	27.3	25.4

13 区別特定保健指導実施率（平成 28 年度）

※特定保健指導終了者の数。法定報告時に区毎に集計した随時集計値であり、法定報告値とは異なる

※対象者数は利用券発行数とする

※平成 29 年 12 月実施分までを抽出

（1）札幌市

【区別】

	積極的支援			動機付け支援			合計		
	対象者	終了者	実施率	対象者	終了者	実施率	対象者	終了者	実施率
中央区	194	10	5.2%	550	46	8.4%	744	56	7.5%
北区	245	5	2.0%	767	56	7.3%	1,012	61	6.0%
東区	238	7	2.9%	738	48	6.5%	976	55	5.6%
白石区	186	8	4.3%	518	45	8.7%	704	53	7.5%
厚別区	95	2	2.1%	403	42	10.4%	498	44	8.8%
豊平区	190	4	2.1%	593	54	9.1%	783	58	7.4%
清田区	91	1	1.1%	361	39	10.8%	452	40	8.8%
南区	106	2	1.9%	432	23	5.3%	538	25	4.6%
西区	163	6	3.7%	524	42	8.0%	687	48	7.0%
手稲区	98	3	3.1%	511	51	10.0%	609	54	8.9%
全市	1,606	48	3.0%	5,397	446	8.3%	7,003	494	7.1%

【年齢階層別】

年齢		40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70-74 歳	合計
全体	対象者	930	903	3,402	1,768	7,003
	終了者	32	43	273	146	494
	実施率	3.4%	4.8%	8.0%	8.3%	7.1%
積極的支援	対象者	576	524	506	0	1606
	終了者	13	18	17	0	48
	実施率	2.3%	3.4%	3.4%	0.0%	3.0%
動機付け支援	対象者	354	379	2,896	1,768	5,397
	終了者	19	25	256	146	446
	実施率	5.4%	6.6%	8.8%	8.3%	8.3%

(2)各区

【中央区】							【豊平区】						
年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計	年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
全体	対象者	139	115	331	159	744	全体	対象者	94	119	365	205	783
	終了者	3	10	31	12	56		終了者	3	6	31	18	58
	実施率	2.2%	8.7%	9.4%	7.5%	7.5%		実施率	3.2%	5.0%	8.5%	8.8%	7.4%
積極的支援	対象者	94	57	43	0	194	積極的支援	対象者	56	74	60	0	190
	終了者	3	4	3	0	10		終了者	0	3	1	0	4
	実施率	3.2%	7.0%	7.0%	0.0%	5.2%		実施率	0.0%	4.1%	1.7%	0.0%	2.1%
動機付け支援	対象者	45	58	288	159	550	動機付け支援	対象者	38	45	305	205	593
	終了者	0	6	28	12	46		終了者	3	3	30	18	54
	実施率	0.0%	10.3%	9.7%	7.5%	8.4%		実施率	7.9%	6.7%	9.8%	8.8%	9.1%
【北区】							【清田区】						
年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計	年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
全体	対象者	135	142	488	247	1012	全体	対象者	58	45	246	103	452
	終了者	3	8	29	21	61		終了者	1	0	27	12	40
	実施率	2.2%	5.6%	5.9%	8.5%	6.0%		実施率	1.7%	0.0%	11.0%	11.7%	8.8%
積極的支援	対象者	78	91	76	0	245	積極的支援	対象者	38	26	27	0	91
	終了者	1	1	3	0	5		終了者	0	0	1	0	1
	実施率	1.3%	1.1%	3.9%	0.0%	2.0%		実施率	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	1.1%
動機付け支援	対象者	57	51	412	247	767	動機付け支援	対象者	20	19	219	103	361
	終了者	2	7	26	21	56		終了者	1	0	26	12	39
	実施率	3.5%	13.7%	6.3%	8.5%	7.3%		実施率	5.0%	0.0%	11.9%	11.7%	10.8%
【東区】							【南区】						
年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計	年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
全体	対象者	152	121	457	246	976	全体	対象者	49	67	274	148	538
	終了者	4	4	28	19	55		終了者	2	1	17	5	25
	実施率	2.6%	3.3%	6.1%	7.7%	5.6%		実施率	4.1%	1.5%	6.2%	3.4%	4.6%
積極的支援	対象者	102	68	68	0	238	積極的支援	対象者	26	40	40	0	106
	終了者	2	3	2	0	7		終了者	1	0	1	0	2
	実施率	2.0%	4.4%	2.9%	0.0%	2.9%		実施率	3.8%	0.0%	2.5%	0.0%	1.9%
動機付け支援	対象者	50	53	389	246	738	動機付け支援	対象者	23	27	234	148	432
	終了者	2	1	26	19	48		終了者	1	1	16	5	23
	実施率	4.0%	1.9%	6.7%	7.7%	6.5%		実施率	4.3%	3.7%	6.8%	3.4%	5.3%
【白石区】							【西区】						
年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計	年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
全体	対象者	109	101	317	177	704	全体	対象者	94	85	336	172	687
	終了者	4	5	27	17	53		終了者	5	4	29	10	48
	実施率	3.7%	5.0%	8.5%	9.6%	7.5%		実施率	5.3%	4.7%	8.6%	5.8%	7.0%
積極的支援	対象者	64	63	59	0	186	積極的支援	対象者	63	48	52	0	163
	終了者	2	3	3	0	8		終了者	2	2	2	0	6
	実施率	3.1%	4.8%	5.1%	0.0%	4.3%		実施率	3.2%	4.2%	3.8%	0.0%	3.7%
動機付け支援	対象者	45	38	258	177	518	動機付け支援	対象者	31	37	284	172	524
	終了者	2	2	24	17	45		終了者	3	2	27	10	42
	実施率	4.4%	5.3%	9.3%	9.6%	8.7%		実施率	9.7%	5.4%	9.5%	5.8%	8.0%
【厚別区】							【手稲区】						
年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計	年齢		40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-74歳	合計
全体	対象者	41	57	253	147	498	全体	対象者	59	51	335	164	609
	終了者	5	2	23	14	44		終了者	2	3	31	18	54
	実施率	12.2%	3.5%	9.1%	9.5%	8.8%		実施率	3.4%	5.9%	9.3%	11.0%	8.9%
積極的支援	対象者	20	33	42	0	95	積極的支援	対象者	35	24	39	0	98
	終了者	2	0	0	0	2		終了者	0	2	1	0	3
	実施率	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%		実施率	0.0%	8.3%	2.6%	0.0%	3.1%
動機付け支援	対象者	21	24	211	147	403	動機付け支援	対象者	24	27	296	164	511
	終了者	3	2	23	14	42		終了者	2	1	30	18	51
	実施率	14.3%	8.3%	10.9%	9.5%	10.4%		実施率	8.3%	3.7%	10.1%	11.0%	10.0%

平成 30 年(2018 年) 月発行
発行 札幌市保健福祉局保険医療部国保健康推進担当課
〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
電話 011-211-2887 F A X 011-218-5182

