

家庭用薬剤の種類

使いやすさと、効果を発揮させるため、用途に応じて様々な種類の薬剤が市販されています。

種 類	薬剤タイプ	特 徴 ・ 用 途
殺虫剤	エアゾール剤	薬剤をスプレーにして散布する。 ハエ、カ、ゴキブリなど多くの虫。
	くん煙剤、 蒸散剤	発煙や熱により薬剤を拡散・蒸散させる。 カ、ダニ、ゴキブリなど多くの虫。
	油 剤	薬剤を有機溶剤に溶解したもので、噴霧や塗布する。 ハエ、カ、ゴキブリなど多くの虫。
	乳 剤	虫の発生源や潜伏場所に水で希釈して散布または塗布する。 ウジ、ゴキブリ、アリなど。
	粉 剤	薬剤と微粉末を混合したもので、虫に直接散布する。 ケムシ、ワラジムシ、アリなど。
	粒 剤	薬剤を顆粒状に加工したもので、発生源に散布する。 アリの巣など。
防虫剤	衣料用防虫剤 防虫シート	衣類につく虫を寄せつけないために、揮発性のある薬剤をタンスなどに設置する。 カツオブシムシなど。
誘引剤	ベイト剤 粘着シート	虫の好む食物や誘引物質に殺虫成分を配合している。 アリ、ゴキブリ、ネズミなど。
忌避剤	吸血性昆虫・ ネズミ忌避剤	防虫スプレーなど、吸血する虫用として、忌避効果のある薬剤を塗布する。 ネズミ用のものもある。 カ、ブユ、ゴキブリ、ネズミなど。
殺そ剤	固形剤など	ネズミ用の毒エサとして使用する。



エアゾール剤




くん煙剤



蒸散剤



衣類用防虫剤



粘着トラップ

薬 剤 使 用 の 注 意 事 項

薬剤を使用する時は、駆除効果だけを考えるのではなく、環境への影響や安全性も検討してから取り扱しましょう。

厚生労働省では、シックハウス症候群対策として化学物質の室内濃度指針値を定めており、一部の殺虫剤や防虫剤には該当する化学物質を含有するものがあります。

特に家族に臭いや薬品に敏感な方がいる場合は、使用をひかえたほうがよいでしょう。

■ 作業を始める前は…

- 説明書をよく読みましょう。
- 汚れてもよい服装(長袖)で、マスク、ゴム手袋、帽子、はき物などを必要に応じて着用しましょう。
- 作業場所付近にある食品、玩具などは片づけるか、薬剤が付着しないようにしておきましょう。
- 多量の煙を発生するくん煙剤を使用する場合は、火災と間違われることのないよう、事前に最寄りの消防署に届出をしておきましょう。



■ 作業をしているときは…

- 薬剤は用法に従って使用しましょう。
- 薬剤が手などにつかないように気をつけ、風上から散布するようにしましょう。



■ 作業の後始末は…

- 殺虫剤を使った後は、部屋の換気をしましょう。
- 残った薬剤は必ずふたをして保管し、食品などと一緒にせず、小児の手の届かないところに置きましょう。
- 使い切った薬剤の容器は適切に処分しましょう。
- 手指や顔は石けんで洗い、シャワーや入浴をしましょう。
- 散布用具がある場合はよく洗浄しておきましょう。

■ 薬剤がついたり、吸ったりしたときは…

- 皮膚に付着した時は、直ちに水で洗い、石けんで洗浄しましょう。
- 薬剤を吸い込んだ時は、直ちに新鮮な空気のある所に移動して様子を見ましょう。
- 作業中や作業後に体調の異常を感じた時は、直ちに医師に相談しましょう。

ご相談・お問い合わせは

保健所の生活環境課、または各区の保健センターへどうぞ

札幌市保健所

●生活環境課 中央区大通西19丁目 電話 622-5165

各区の保健センター

●中央区 中央区南3条西11丁目 電話 205-3356

●北区 北区北25条西6丁目 電話 757-1183

●東区 東区北10条東7丁目 電話 711-3213

●白石区 白石区南郷通1丁目南 電話 862-1883

●厚別区 厚別区厚別中央1条5丁目 電話 895-5921

●豊平区 豊平区平岸6条10丁目 電話 822-2478

●清田区 清田区平岡1条1丁目 電話 889-2408

●南区 南区真駒内幸町1丁目 電話 581-5213

●西区 西区琴似2条7丁目 電話 621-4247

●手稲区 手稲区前田1条11丁目 電話 688-8598

札幌市保健所ホームページもあわせてご覧ください

<http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/>

初 版：平成14年1月

増補版：平成18年6月

第2刷：平成22年3月

改 訂：平成26年3月

改 訂：平成28年3月
第2版

改 訂：令和2年3月

