

質問書に対する回答

業務名：札幌市転院搬送支援システム構築業務

番号	質問	回答
1	<p>(後方支援システム画面イメージ) ページ内に「5年保存」と記載がありますが、この入札内容自体が契約締結日から令和6年3月31日までの契約の入札となっており、5年契約が出来ないものを5年保存し続けるというのは現実的ではないので、契約期間である令和6年3月31日までとし、それ以降は、契約継続時にいつまでデータを保存すべきか相談するという形でよろしいでしょうか？</p>	<p>本契約にはデータの保守管理は含まれないため、履行期間終了後もサーバー内のデータを当方で確認できる形にしていたいただければ問題ございません。 システムの仕様上そのような扱いが困難な場合は、契約後別途協議といたします。</p>
2	<p>(5 システム要件) ブラウザは基本的には、最新のChromeとMAC端末の場合は最新のSafariを動作検証の対象とし、それ以外のブラウザは動作に不具合がある場合はご連絡いただき、可能な範囲で対応させていただく形とさせていただくことは可能でしょうか？ おそらくほぼ問題なく動く想定されますが念の為の確認と、場合により対応が難しい場合は、ブラウザの変更をお願いしたいと考えます。</p>	<p>使用環境としてはChrome、Safariのほか、Edgeなどもあり得るものと想定しております。ただし、本システムを使用する医療機関等が導入している端末の環境によるところもございますので、動作検証の範囲は契約後別途協議し、試験運用期間中に追加で動作検証をしていただくことも想定されます。</p>
3	<p>(5 システム要件) 基本的には既製品の一般的なPCやタブレット、最新のスマホの機種を想定し、スマホに関してはかなり機種が多様化していることから、古い端末などは動作保証をしかねる部分</p>	<p>2020年以降に発売された端末(OS:iOS、Android、Windows、MacOS)で動作確認ができれば差支えございません。</p>

	<p>があり、全ての端末を対応するのは現実的ではないため、ある程度の機種の特定をすることは可能でしょうか？（基本的には世の中に出回っているメイン機種は対象としたいと考えます）</p>	
4	<p>（後方支援システム画面イメージ） 医療機関側の端末で患者情報を受け取る際の通知について、リンク付きのメッセージとは、SMSを想定していますでしょうか？</p>	<p>システム上でのポップアップ、Eメール等での通知を想定しております。</p>