

2025.5.21

市立札幌病院医薬品集

~ 第25版 ~



1:神経系及び感覚器用医薬品	・・・P.1
11:中枢神経系用薬	・・・P.1
111:全身麻酔剤	・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	・・・P.1
イソゾール注射用0.5g	・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤	・・・P.1
ケタラル静注用50mg	・・・P.1
ケタラル筋注用500mg	・・・P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	・・・P.2
1%ディプリバン注-キット	・・・P.2
アネレム静注用50mg	・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液	・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.3
ドロレプタン注射液25mg	・・・P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	・・・P.4
112:催眠鎮静剤,抗不安剤	・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤	・・・P.4
エスクレ注腸用キット「500」	・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤	・・・P.4
5mgコントロール錠	・・・P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠 ・・・P.5
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠 ・・・P.5
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15 ・・・P.5
グランダキシム錠50	・・・P.5
サイレース静注2mg	・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg ・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg ・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg ・・・P.6
セルシン散1%	・・・P.6
ダイアップ坐剤10	・・・P.7
ダルメートカプセル15	・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠 ・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5 ・・・P.7
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg ・・・P.7
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg ・・・P.7
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2 ・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5 ・・・P.8
ベンザリン細粒1%	・・・P.8
メンドンカプセル7.5mg	・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg ・・・P.9
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5 ・・・P.9
ロラメット錠1.0	・・・P.9
ミダゾラム注10mg「サンド」	・・・P.9
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	・・・P.10
フェノバル散10%	・・・P.10
フェノバル注射液100mg	・・・P.10
ラボナ錠50mg	・・・P.10

ルピアル坐剤 100		・・・P.10
1126: ブロム塩製剤；臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129: その他の催眠鎮静剤，抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200μg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200μg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
リスミー錠 1mg		・・・P.12
113: 抗てんかん剤		・・・P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ホストイン静注 750mg		・・・P.13
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.13
エクセグラン散 20%		・・・P.14
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレトール錠 200mg	・・・P.15
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.16
セレニカR錠 200mg		・・・P.16
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250mg		・・・P.16
トピラマート錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50mg	・・・P.16
ノーベルバル静注用 250mg		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ 5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒 40%	・・・P.17
ヒダントールF 配合錠		・・・P.18
ビムパット錠 50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注 100mg		・・・P.18
フィコンパ錠 2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液 2.2mg/mL		・・・P.22
ブコラム口腔用液 2.5mg		・・・P.22
ブリイピアクト錠 25mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5mg		・・・P.23
ラミクタール錠 100mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠 1mg		・・・P.27

レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500mg	・・・P.28
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーフ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ 2%		・・・P.29
カロナル錠 300		・・・P.29
ポンタールカプセル 250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン 「ホエイ」		・・・P.30
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤 50		・・・P.31
インフリーカプセル 100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーフ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソラントール錠 100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオン錠 80	・・・P.33
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.33
ツートラム錠 50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
ナイキサン錠 100mg		・・・P.34
ネオピタカイン注シリンジ 5mL		・・・P.35
ノイロトロピン錠 4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ハイペン錠 200mg		・・・P.35
パラミジンカプセル 300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」	[先発品:非採用]レバタン注 0.2mg	・・・P.35
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
メロキシカム錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
レバタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠 100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.37

ノイロトロピン注射液 3 . 6 単位		・ ・ ・ P.37
ロキソプロフェンNa錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.37
ロピオン静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.37
116:抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.37
1161:アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.37
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.37
1162:ビペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 m g		・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.38
1164:レボドパ製剤		・ ・ ・ P.38
ドパストンカプセル 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.38
ドパストン静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.39
ドパゾール錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0 . 2 5 m g	・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 1 . 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1 . 0 m g	・ ・ ・ P.39
アーテン錠 (2 m g)		・ ・ ・ P.40
アジレクト錠 1 m g		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.40
エフビーOD錠 2 . 5		・ ・ ・ P.40
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.41
オンジェンティス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 1 0 0		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 5 0		・ ・ ・ P.41
トレリーフOD錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用]メネシット配合錠 1 0 0	・ ・ ・ P.42
ドプスOD錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 9 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 8 m g		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 2 4 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 3 2 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 8 m g		・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・ ・ ・ P.44
ミラベックスLA錠 0 . 3 7 5 m g		・ ・ ・ P.45
ミラベックスLA錠 1 . 5 m g		・ ・ ・ P.45
レキップ錠 1 m g		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2 m g	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8 m g	・ ・ ・ P.45
117:精神神経用剤		・ ・ ・ P.45
1171:クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.45
ウインタミン細粒 (1 0 %)		・ ・ ・ P.45
コントミン糖衣錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.46
コントミン筋注 1 0 m g		・ ・ ・ P.46

1172: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.46
ノバミン錠 5 m g		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 m g)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.47
1174: イミプラミン系製剤		・ ・ ・ P.47
アナフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
アナフラニール点滴静注液 2 5 m g		・ ・ ・ P.47
トフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
1179: その他の精神神経用剤		・ ・ ・ P.47
アタラックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.48
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.48
イフェクサー S R カプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.48
インヴェガ錠 3 m g		・ ・ ・ P.48
インヴェガ錠 6 m g		・ ・ ・ P.48
エスシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.48
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「S W」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.49
エビリファイ O D 錠 2 4 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ錠 6 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.49
オランザピン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.50
オランザピン O D 錠 2 . 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クエチアピン錠 2 5 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.51
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・ ・ ・ P.51
シクレスト舌下錠 5 m g		・ ・ ・ P.52
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.52
セレネース細粒 1 %		・ ・ ・ P.52
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
テトラミド錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・ ・ ・ P.53
トリンテリックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
トロペロン錠 1 m g		・ ・ ・ P.53
ノリトレン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 m g	・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.54
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2 5 m g 「日新」		・ ・ ・ P.54

ビブレッソ徐放錠 50 mg		・・・P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用]ルボックス錠 25	・・・P.54
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 15 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 mg [先発品:非採用]レメロン錠 15 mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25 mg	・・・P.55
ラツダ錠 20 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 25 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.56
ルジオミール錠 25 mg		・・・P.57
レキサルティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 25 mg		・・・P.57
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.58
118: 総合感冒剤		・・・P.58
1180: 総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.59
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
ケシンブタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.59
スピラザ髄注 12 mg		・・・P.59
タイサブリ点滴静注 300 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 15 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.60
チアブリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25 mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.60
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 15 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62

ミオカーム内服液 3 3 . 3 %		・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 5 m g	・ ・ ・ P.63
ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g		・ ・ ・ P.63
ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %		・ ・ ・ P.63
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 m g	・ ・ ・ P.63
リバスチグミンテープ 9 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 8 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 8 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4 . 5 m g	・ ・ ・ P.64
リルゾール錠 5 0 m g 「 A A 」	[先発品:非採用]リルテック錠 5 0	・ ・ ・ P.64
レイボー錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.64
レグナイト錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レケンピ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レミニール O D 錠 1 2 m g		・ ・ ・ P.65
ロゼバラミン筋注用 2 5 m g		・ ・ ・ P.65
12:末梢神経系用薬		・ ・ ・ P.65
121:局所麻酔剤		・ ・ ・ P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・ ・ ・ P.65
ロカイン注 1 %		・ ・ ・ P.65
1214:キシロジン系製剤		・ ・ ・ P.65
アナペイン注 2 m g / m L		・ ・ ・ P.65
アナペイン注 7 . 5 m g / m L		・ ・ ・ P.65
キシロカインゼリー 2 %		・ ・ ・ P.66
キシロカインポンプスプレー 8 %		・ ・ ・ P.66
キシロカイン液 「 4 % 」		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液 「 0 . 5 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液 「 1 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.66
キシロカイン点眼液 4 %		・ ・ ・ P.66
ポプスカイン 0 . 2 5 % 注 2 5 m g / 1 0 m L		・ ・ ・ P.66
マーカイン注 0 . 2 5 %		・ ・ ・ P.67
リドカインテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]ペンレステープ 1 8 m g	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注射液 0 . 5 % 「 V T R S 」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 0 . 5 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注射液 1 % 「 V T R S 」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 1 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注射液 2 % 「 V T R S 」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 2 %	・ ・ ・ P.68
静注用キシロカイン 2 %		・ ・ ・ P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重		・ ・ ・ P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・ ・ ・ P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・ ・ ・ P.68
エムラクリーム		・ ・ ・ P.68
122:骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・ ・ ・ P.69
スキサメトニウム注 4 0 「マルイシ」		・ ・ ・ P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
ダントリウムカプセル 2 5 m g		・ ・ ・ P.69
ダントリウム静注用 2 0 m g		・ ・ ・ P.69

ボトックス注用50単位		・・・P.70
ロクロニウム臭化物静注液50mg / 50mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg / 50mL	・・・P.71
123: 自律神経剤		・・・P.71
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンブロミド等		・・・P.71
ウブレチド錠5mg		・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.72
ベサコリン散5%		・・・P.72
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オピソート注射用0.1g		・・・P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.72
1239: その他の自律神経剤		・・・P.73
メスチノン錠60mg		・・・P.73
124: 鎮けい剤		・・・P.73
1242: アトロピン系製剤		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.74
1243: パパベリン系製剤		・・・P.74
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸Mg補正液1meq / mL		・・・P.74
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠20mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.74
ギャバロン錠5mg		・・・P.75
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.75
コスパノンカプセル40mg		・・・P.76
ダクチル錠50mg		・・・P.76
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.76
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン1%点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	・・・P.77
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.77
サンピロ点眼液2%		・・・P.77
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.77
ベノキシル点眼液0.4%		・・・P.77
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.77
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.77
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.78
アジマイシン点眼液1%		・・・P.78

クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニッ トー」		・・・P.78
トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.78
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.78
1319: その他の眼科用剤		・・・P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
アイオピジンUD点眼液 1%		・・・P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア 8mg 硝子体内注射液 114. 3mg/mL		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アダブチノール錠 5mg		・・・P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%		・・・P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0. 12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12%	・・・P.80
エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.80
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0.1%	・・・P.80
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.80
オロバタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.81
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.81
コソプト配合点眼液		・・・P.81
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・P.81
シアノコバラミン点眼液 0.02% 「セン ジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%	・・・P.81
ジクアス L X 点眼液 3%		・・・P.81
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.82
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤		・・・P.82
デタントール 0.01% 点眼液		・・・P.82
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液 0.5% [先発 品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採 用]リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニッ トー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.82
トルソプト点眼液 1%		・・・P.83
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液	・・・P.83
ニブラジロール点眼液 0.25% 「わかも と」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発 品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	・・・P.83
バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL		・・・P.83
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0. 6mL		・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「生 化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0. 85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% 「セン ジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.84

ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.84
ビスサイン静注用 15mg		・・・P.84
ピマトプロスト点眼液 0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.85
プロムフェナクNa点眼液 0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.85
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.85
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.85
ミケルナ配合点眼液		・・・P.86
モキシフロキサシン点眼液 0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.86
ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・P.86
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」		・・・P.87
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.87
レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.87
カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液 2%	・・・P.87
ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%		・・・P.87
プラノプロフェン点眼液 0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.88
132:耳鼻科用剤		・・・P.88
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.88
ブリビナ液 0.05%		・・・P.88
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.88
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.88
ホスミンS耳科用 3%		・・・P.88
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.88
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用		・・・P.88
コールタイジン点鼻液		・・・P.89
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・P.89
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液 5%「CEO」		・・・P.89
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.89
モメタゾン点鼻液 50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴 霧用	・・・P.89
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5μg 56 噴霧用	・・・P.89
133:鎮量剤		・・・P.89
1339:その他の鎮量剤		・・・P.89
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.89
トラベルミン配合錠		・・・P.90
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.90
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
テッペーザ点滴静注用 500mg		・・・P.90
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.90
21:循環器官用薬		・・・P.90
211:強心剤		・・・P.90

2113: ジギタリス製剤		・ ・ ・ P.90
ジゴシン散 0 . 1 %		・ ・ ・ P.90
ジゴシン錠 0 . 1 2 5 m g		・ ・ ・ P.90
ジゴシン注 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.91
ラニラピッド錠 0 . 0 5 m g		・ ・ ・ P.91
2115: カフェイン系製剤		・ ・ ・ P.91
ネオフィリン注 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.91
レスピア静注・経口液 6 0 m g		・ ・ ・ P.92
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・ ・ ・ P.92
2119: その他の強心剤		・ ・ ・ P.92
カルゲート錠 1 0		・ ・ ・ P.92
タナドーパ顆粒 7 5 %		・ ・ ・ P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]イノバン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 2 0 0 m g キット「K C C」		・ ・ ・ P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 6 0 0 m g キット「K C C」		・ ・ ・ P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.93
ドブタミン持続静注 3 0 0 m g シリンジ「テルモ」		・ ・ ・ P.93
ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「T E」		・ ・ ・ P.93
プロタノールL注 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.93
ユビデカレノン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 1 0 m g [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.94
エホチール注 1 0 m g		・ ・ ・ P.94
ミルリノン注 1 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 1 0 m g	・ ・ ・ P.94
212: 不整脈用剤		・ ・ ・ P.94
2121: プロカインアミド系製剤		・ ・ ・ P.94
アミサリン注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.94
2123: β - 遮断剤		・ ・ ・ P.94
アテノロール錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 2 5	・ ・ ・ P.94
アテノロール錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 5 0	・ ・ ・ P.95
アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」	・ ・ ・ P.95
アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」	・ ・ ・ P.95
インデラル注射液 2 m g		・ ・ ・ P.95
オノアクト点滴静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.95
コアベータ静注用 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠 0 . 6 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.96
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.97
2129: その他の不整脈用剤		・ ・ ・ P.97
アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g 「N P」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 2 0	・ ・ ・ P.97
アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]アンカロン注 1 5 0	・ ・ ・ P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]アンカロン錠 1 0 0	・ ・ ・ P.98
サンリズム注射液 5 0		・ ・ ・ P.98
シベノール静注 7 0 m g		・ ・ ・ P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.99
シンビット静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.99

ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g 「 T E 」	[先発品:非採用]ソタコール錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.99
タンボコール静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.99
ピメノールカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.99
ビルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2 5 m g	・ ・ ・ P.99
フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g 「 V T R S 」	[先発品:非採用]タンボコール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.100
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.100
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「 T E 」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 5 0 m g	・ ・ ・ P.101
リドカイン静注用 2 % シリンジ 「テルモ」		・ ・ ・ P.101
ワソラン静注 5 m g		・ ・ ・ P.101
213:利尿剤		・ ・ ・ P.101
2132:チアジド系製剤		・ ・ ・ P.101
トリクロルメチアジド錠 2 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 m g	・ ・ ・ P.101
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・ ・ ・ P.101
アルダクトンA細粒 1 0 %		・ ・ ・ P.101
カンレノ酸カリウム静注用 2 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.102
スピロノラクトン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.102
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・ ・ ・ P.102
ダイアモックス錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.102
ダイアモックス注射用 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.102
2139:その他の利尿剤		・ ・ ・ P.102
アゾセミド錠 6 0 m g 「 J G 」	[先発品:非採用]ダイアート錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.103
イソソルビド内用液 7 0 % 「 C E O 」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 7 0 %	・ ・ ・ P.103
イソバイドシロップ 7 0 % 分包 3 0 m L		・ ・ ・ P.103
サムスカOD錠 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.103
サムタス点滴静注用 8 m g		・ ・ ・ P.104
トラセミドOD錠 4 m g 「 T E 」		・ ・ ・ P.104
トルバプタンOD錠 7 . 5 m g 「 T E 」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7 . 5 m g	・ ・ ・ P.104
フロセミド細粒 4 % 「 E M E C 」		・ ・ ・ P.104
フロセミド錠 4 0 m g 「 N P 」	[先発品:非採用]ラシックス錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.104
フロセミド注 2 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]ラシックス注 2 0 m g	・ ・ ・ P.104
ラシックス注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.104
214:血圧降下剤		・ ・ ・ P.105
2142:ヒドララジン製剤		・ ・ ・ P.105
アプレゾリン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.105
アプレゾリン注射用 2 0 m g		・ ・ ・ P.105
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・ ・ ・ P.105
エースコール錠 2 m g		・ ・ ・ P.105
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・ ・ ・ P.105
カプトリル錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.105
タナトリル錠 5		・ ・ ・ P.105
2145:メチルドパ製剤		・ ・ ・ P.106
アルドメット錠 2 5 0		・ ・ ・ P.106
2149:その他の血圧降下剤		・ ・ ・ P.106
アイミクス配合錠 H D		・ ・ ・ P.106
アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.106
アゼルニジピン錠 1 6 m g 「 Y D 」	[先発品:非採用]カルブロック錠 1 6 m g	・ ・ ・ P.106

アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106
エプレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.107
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.107
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.108
コディオ配合錠EX		・・・P.108
ザクラス配合錠HD		・・・P.108
ザクラス配合錠LD		・・・P.108
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.108
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.109
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠40mg	・・・P.109
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.109
ナトリックス錠1		・・・P.109
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.109
ビソノテープ4mg		・・・P.110
プレミネント配合錠LD		・・・P.110
ミカムロ配合錠AP		・・・P.110
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.110
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.110
ユニシア配合錠HD		・・・P.110
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.111
レザルタス配合錠HD		・・・P.111
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.111
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液10mg	・・・P.111
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.112
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.112
216:血管収縮剤		・・・P.112
2160:血管収縮剤		・・・P.112
アマーシ錠2.5mg		・・・P.112
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.112
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.112
マクスルトRPD錠10mg		・・・P.113
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.113
レルボックス錠20mg		・・・P.113
217:血管拡張剤		・・・P.113
2171:冠血管拡張剤		・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.114
ニトログリセリン静注25mg / 50mL シリンジ「TE」		・・・P.115
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.115
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.115
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.115
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.116

ヘルベッサー錠 30		・・・P.116
ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.116
ミオコールスプレー 0.3mg		・・・P.116
一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20mg	・・・P.116
硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.116
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL 「タカ タ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 100mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 50	・・・P.117
ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.117
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.118
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.118
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.118
ズファジラン錠 10mg		・・・P.118
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.118
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.119
ハンブ注射用 1000		・・・P.119
218:高脂血症用剤		・・・P.119
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.119
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.119
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採 用]リビディル錠 80mg	・・・P.119
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.119
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.119
EPLカプセル 250mg		・・・P.119
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.119
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.119
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.120
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.120
コレバインミニ 83%		・・・P.120
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.120
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.120
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.121
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.121
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.121
ロレルコ錠 250mg		・・・P.121
プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.121
219:その他の循環器官用薬		・・・P.121
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.121
アイノフロー吸入用 800ppm		・・・P.121
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.122
アドシルカ錠 20mg		・・・P.122
アマルエット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.122
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医 工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.123
アルプロスタジル注 10μg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10μg [先発品:非採用] リブル注 10μg	・・・P.123
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トー ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.123
イブリーフ静注 20mg		・・・P.123
インダシン静注用 1mg		・・・P.123

ウブトラビ錠 0.2 mg		・・・P.124
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.124
エンレスト錠 200 mg		・・・P.125
エンレスト錠 100 mg		・・・P.125
オプスミット錠 10 mg		・・・P.126
カリメート経口液 20 %		・・・P.126
キックリンカプセル 250 mg		・・・P.126
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.126
ケレンディア錠 10 mg		・・・P.126
コララン錠 2.5 mg		・・・P.126
デムサーカプセル 250 mg		・・・P.127
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100 mg	・・・P.127
トラクリア錠 62.5 mg		・・・P.127
ニコリンH注射液 0.5 g		・・・P.127
ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 mg	・・・P.128
ピヴラツ点点滴静注液 150 mg		・・・P.128
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30 mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30 mg	・・・P.128
ベラススLA錠 60 µg		・・・P.128
ベリキューボ錠 2.5 mg		・・・P.128
ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 62.5 mg	・・・P.128
ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ミグシス錠 5 mg		・・・P.129
リオナ錠 250 mg		・・・P.129
レバチオ錠 20 mg		・・・P.129
ロケルマ懸濁用散分包 5 g		・・・P.129
炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250 mg	・・・P.129
沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.129
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 µg	・・・P.130
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・P.131
22:呼吸器官用薬		・・・P.131
221:呼吸促進剤		・・・P.131
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.131
サーファクテン気管注入用 120 mg		・・・P.131
ドプラム注射液 400 mg		・・・P.131
ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」		・・・P.132
フルマゼニル注射液 0.5 mg 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5 mg	・・・P.132
222:鎮咳剤		・・・P.132
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.132
メチエフ散 10 %		・・・P.132
メチエフ注 40 mg		・・・P.132
エフェドリン 「ナガサ」 注射液 40 mg		・・・P.132
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.133
アストミン錠 10 mg		・・・P.133
フスタゾール糖衣錠 10 mg		・・・P.133
223:去たん剤		・・・P.133
2233:システイン系製剤		・・・P.133
カルボシステインDS 50 % 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 50 %	・・・P.133

カルボシステインシロップ小児用 5 % 「N I G」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5 %	・・・P.133
クリアナール錠 2 0 0 m g		・・・P.133
ムコフィリン吸入液 2 0 %		・・・P.133
カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 2 5 0 m g	・・・P.134
2234: ブロムヘキシン製剤		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0 . 2 % 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0 . 2 %	・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 m g 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4 m g	・・・P.134
2239: その他の去たん剤		・・・P.134
アンブロキソール塩酸塩 L カプセル 4 5 m g 「サワイ」		・・・P.134
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0 . 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	・・・P.134
アンブロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1 5 m g	・・・P.134
ムコサルドライシロップ 1 . 5 %	[先発品:非採用]小児用ムコソルバン D S 1 . 5 %	・・・P.135
224: 鎮咳去たん剤		・・・P.135
2249: その他の鎮咳去たん剤		・・・P.135
アスベリンシロップ 0 . 5 %		・・・P.135
アスベリン散 1 0 %		・・・P.135
225: 気管支拡張剤		・・・P.135
2251: キサンチン系製剤		・・・P.135
テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 1 0 0 m g	・・・P.135
2252: イソプレナリン系製剤		・・・P.135
アスプール液 (0 . 5 %)		・・・P.135
2254: サルブタモール製剤		・・・P.136
サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g		・・・P.136
サルブタモール錠 2 m g 「日医工」		・・・P.136
ベネトリン吸入液 0 . 5 %		・・・P.136
2259: その他の気管支拡張剤		・・・P.136
アノーロエリプタ 3 0 吸入用		・・・P.136
アレベール吸入用溶解液 0 . 1 2 5 %		・・・P.136
インタール吸入液 1 %		・・・P.136
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・P.136
キューバル 1 0 0 エアゾール		・・・P.137
スピオルトレスピマット 6 0 吸入		・・・P.137
スピリーバ 2 . 5 μ g レスピマット 6 0 吸入		・・・P.137
スピロペント錠 1 0 μ g		・・・P.137
ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0 . 5 m g	・・・P.137
ツロブテロールテープ 2 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2 m g	・・・P.138
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小児用		・・・P.138
メプチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回		・・・P.138
メプチン錠 5 0 μ g		・・・P.138
226: 含嗽剤		・・・P.138
2260: 含嗽剤		・・・P.138
アズノールうがい液 4 %		・・・P.138
ポビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」		・・・P.138
229: その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
2290: その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用		・・・P.139

アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.139
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.139
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.140
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.140
ゾレア皮下注150mgペン		・・・P.140
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.143
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.143
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.143
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入		・・・P.144
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.144
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.144
フルタイド100ディスカス		・・・P.144
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.144
フルタイド200ディスカス		・・・P.145
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.145
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.145
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.145
リフヌア錠45mg		・・・P.146
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.146
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.146
23:消化器官用薬		・・・P.146
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.146
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.146
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
2316:活性生菌製剤		・・・P.146
ビオフェルミン散剤		・・・P.146
ミヤBM細粒		・・・P.147
ミヤBM錠		・・・P.147
2318:ジメチコン製剤		・・・P.147
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.147
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル1mg	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
薬用炭「日医工」		・・・P.148
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.148
2325:H2遮断剤		・・・P.148
タガメット錠200mg		・・・P.148
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.148
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.149
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.149
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.149
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルロイドG内用液5%		・・・P.150
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.150
サイトテック錠200		・・・P.150

スルピリド錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ドグマチール錠 50mg	・・・P.151
タケキャブ錠 10mg		・・・P.151
タケキャブ錠 20mg		・・・P.151
タケブロン静注用 30mg		・・・P.152
ドグマチール細粒 50%		・・・P.152
ポラブレジンクOD錠 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] プロマックD錠 75	・・・P.152
ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] タケブロンOD錠 15	・・・P.153
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用] ムコスタ錠 100mg	・・・P.153
オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」		・・・P.153
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用] パリエット錠 10mg	・・・P.154
233: 健胃消化剤		・・・P.154
2331: 消化酵素製剤		・・・P.154
リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.154
2339: その他の健胃消化剤		・・・P.154
S・M配合散		・・・P.154
ベリチーム配合顆粒		・・・P.155
234: 制酸剤		・・・P.155
2344: 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等		・・・P.155
マグミット錠 250mg		・・・P.155
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.155
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.155
235: 下剤、浣腸剤		・・・P.155
2354: 植物性製剤；センナ等		・・・P.156
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ブルゼニド錠 12mg	・・・P.156
2356: 油脂製剤；ヒマシ油等		・・・P.156
ヒマシ油		・・・P.156
2357: グリセリン製剤		・・・P.156
グリセリン「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.156
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・P.156
アミティーザカプセル 24μg		・・・P.156
ゲーフィス錠 5mg		・・・P.156
スインプロイク錠 0.2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬 2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬 10mg		・・・P.157
ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラキシベロン錠 2.5mg	・・・P.157
ピムロ顆粒	[先発品:非採用] アローゼン顆粒	・・・P.157
モビコール配合内用剤LD		・・・P.157
新レシカルボン坐剤		・・・P.158
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用] ラキシベロン内用液 0.75%	・・・P.158
236: 利胆剤		・・・P.158
2362: 胆汁酸製剤		・・・P.158
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用] ウルソ錠 100mg	・・・P.158
239: その他の消化器官用薬		・・・P.158
2391: 鎮吐剤		・・・P.159
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用] イメンドカプセルセット	・・・P.159
アロカリス点滴静注 235mg		・・・P.159
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.159

グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」		・・・ P.159
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「タイハウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g	・・・ P.159
2399:他に分類されない消化器官用薬		・・・ P.159
S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」		・・・ P.159
アコファイド錠 1 0 0 m g		・・・ P.159
アズノール S T 錠 口腔用 5 m g		・・・ P.160
アフタッチ 口腔用貼付剤 2 5 μ g		・・・ P.160
イリボー O D 錠 2 . 5 μ g		・・・ P.160
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「NK」		・・・ P.160
エンタイビオ点滴静注用 3 0 0 m g		・・・ P.161
エンタイビオ皮下注 1 0 8 m g ペン		・・・ P.161
オルテクサー 口腔用軟膏 0 . 1 %		・・・ P.161
カログラ錠 1 2 0 m g		・・・ P.161
コレチメント錠 9 m g		・・・ P.161
サラジェン錠 5 m g		・・・ P.161
サリグレンカプセル 3 0 m g		・・・ P.161
サリベートエアゾール		・・・ P.162
サルコートカプセル外用 5 0 μ g		・・・ P.162
デキサメタゾン 口腔用軟膏 0 . 1 % 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン 口腔用軟膏 0 . 1 %	・・・ P.162
デスパコーワ 口腔用クリーム		・・・ P.162
トリメプチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノ錠 1 0 0 m g	・・・ P.162
ナウゼリン O D 錠 1 0		・・・ P.162
ナウゼリン坐剤 3 0		・・・ P.163
ナウゼリン坐剤 6 0		・・・ P.163
プリンペラン錠 5		・・・ P.163
ペントサ坐剤 1 g		・・・ P.163
ペントサ錠 2 5 0 m g		・・・ P.163
ペントサ錠 5 0 0 m g		・・・ P.164
ペントサ注腸 1 g		・・・ P.164
ペントサ顆粒 9 4 %		・・・ P.164
ポリフル錠 5 0 0 m g		・・・ P.164
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 m g	・・・ P.164
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠 5 m g	・・・ P.164
リアルダ錠 1 2 0 0 m g		・・・ P.165
リンゼス錠 0 . 2 5 m g		・・・ P.165
レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回		・・・ P.165
レミケード点滴静注用 1 0 0		・・・ P.165
塩酸メトクロプラミド注射液 1 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 1 0 m g	・・・ P.166
24:ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・ P.166
241:脳下垂体ホルモン剤		・・・ P.166
2411: A C T H 製剤		・・・ P.166
コートロシン注射用 0 . 2 5 m g		・・・ P.166
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・ P.166
エヌジェンラ皮下注 6 0 m g ペン		・・・ P.166
ソグルーヤ皮下注 1 0 m g		・・・ P.166
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」		・・・ P.167
シュアパル		
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g		・・・ P.167
2413:性腺刺激ホルモン製剤		・・・ P.168

ゴナールエフ皮下注ペン 1 5 0	・ ・ ・ P.168
ゴナトロピン注用 5 0 0 0 単位	・ ・ ・ P.168
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等	・ ・ ・ P.169
アトニン - O 注 5 単位	・ ・ ・ P.169
ピトレシン注射液 2 0	・ ・ ・ P.169
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・ P.170
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g 「フェリング」	・ ・ ・ P.170
ミニリンメルトOD錠 6 0 μ g	・ ・ ・ P.170
ミニリンメルトOD錠 1 2 0 μ g	・ ・ ・ P.170
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・ ・ ・ P.170
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・ ・ ・ P.170
チラーヂン S 錠 2 5 μ g	・ ・ ・ P.170
チラーヂン S 錠 5 0 μ g	・ ・ ・ P.170
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・ ・ ・ P.170
チウラジール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.170
メルカゾール錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.171
メルカゾール錠 5 m g	・ ・ ・ P.171
メルカゾール注 1 0 m g	・ ・ ・ P.171
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・ ・ ・ P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ 1 . 5 m g	・ ・ ・ P.171
テリボン皮下注 2 8 . 2 μ g オートインジェクター	・ ・ ・ P.171
テリパラチド B S 皮下注キット 6 0 0 μ g 「モチダ」	・ ・ ・ P.172
244: たん白同化ステロイド剤	・ ・ ・ P.172
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・ ・ ・ P.172
プリモボラン錠 5 m g	・ ・ ・ P.172
245: 副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.172
2451: エピネフリン製剤	・ ・ ・ P.172
エピペン注射液 0 . 1 5 m g	・ ・ ・ P.172
エピペン注射液 0 . 3 m g	・ ・ ・ P.172
ノルアドリナリン注 1 m g	・ ・ ・ P.172
ボスミン外用液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.172
アドレナリン注 0 . 1 % シリンジ「テルモ」	・ ・ ・ P.173
ボスミン注 1 m g	・ ・ ・ P.173
2452: コルチゾン系製剤	・ ・ ・ P.173
コートリル錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.173
ソル・コーテフ静注用 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.175
フロリネフ錠 0 . 1 m g	・ ・ ・ P.178
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・ ・ ・ P.179
リンデロン懸濁注	・ ・ ・ P.179
デカドロン錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.179
デカドロン錠 4 m g	・ ・ ・ P.181
デキサート注射液 3 . 3 m g	[先発品: 非採用] デカドロン注射液 3 . 3 m g ・ ・ ・ P.182
ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] リンデロン錠 0 . 5 m g ・ ・ ・ P.188
リンデロンシロップ 0 . 0 1 %	・ ・ ・ P.189
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	・ ・ ・ P.191
リンデロン注 2 m g (0 . 4 %)	・ ・ ・ P.193
リンデロン注 4 m g (0 . 4 %)	・ ・ ・ P.198

2456: プレドニゾロン系製剤	・ ・ ・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g	・ ・ ・ P.204
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.205
プレドニゾロン散「タケダ」 1 %	・ ・ ・ P.206
プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	・ ・ ・ P.207
プレドニン錠 5 m g	・ ・ ・ P.209
メドロール錠 4 m g	・ ・ ・ P.211
水溶性プレドニン 1 0 m g	・ ・ ・ P.212
水溶性プレドニン 2 0 m g	・ ・ ・ P.218
2459: その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.223
246: 男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2461: テストステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.224
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.224
2473: エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.224
エストラーナテープ 0 . 7 2 m g	・ ・ ・ P.224
ディビゲル 1 m g	・ ・ ・ P.224
2475: エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.225
エストリール錠 1 m g * (持田)	・ ・ ・ P.225
2477: プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.225
エフメノカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.225
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.225
デュファストン錠 5 m g	・ ・ ・ P.225
プロベラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.225
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
ブレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.226
248: 混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.226
フリウエル配合錠 L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 L D
フリウエル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 U L D
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.226
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.226
249: その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.227
2491: 循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.227
カルナクリン錠 2 5	・ ・ ・ P.227
2492: すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.227
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.227
インスリングルルギン B S 注ミリオペン「リリー」	・ ・ ・ P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・ ・ ・ P.228
ノボリン N 注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
ノボリン R 注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.228
ヒューマログ注ミリオペン H D	・ ・ ・ P.228
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.228

ランタスX R注ソロスター	・ ・ ・ P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・ ・ ・ P.229
レベミル注フレックスペン	・ ・ ・ P.229
インスリンリスプロB S注ソロスターH U 「サノフィ」	・ ・ ・ P.229
ノボラピッド3 0ミックス注フレックスペン	・ ・ ・ P.229
ヒューマリンR注1 0 0単位/ mL	・ ・ ・ P.229
ヒューマログ注1 0 0単位/ mL	・ ・ ・ P.229
ヒューマログミックス2 5注ミリオペン	・ ・ ・ P.230
ヒューマログミックス5 0注ミリオペン	・ ・ ・ P.230
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.230
アボルブカプセル0.5 mg	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注0.25 mg S D	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注0.5 mg S D	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注1.0 mg S D	・ ・ ・ P.231
ウゴービ皮下注1.7 mg S D	・ ・ ・ P.231
ウゴービ皮下注2.4 mg S D	・ ・ ・ P.231
オゼンピック皮下注2 mg	・ ・ ・ P.231
オペブリム	・ ・ ・ P.231
クロミッド錠5 0 mg	・ ・ ・ P.231
ゴナックス皮下注用1 2 0 mg	・ ・ ・ P.232
ゴナックス皮下注用2 4 0 mg	・ ・ ・ P.232
サムスカOD錠3 0 mg	・ ・ ・ P.232
ジエノゲストOD錠1 mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1 mg
ジノプロスト注射液1 0 0 0 μ g「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1 0 0 0
ソマチュリン皮下注1 2 0 mg	・ ・ ・ P.234
ゾラデックスL A 1 0.8 mg デボ	・ ・ ・ P.234
ディナゲスト錠0.5 mg	・ ・ ・ P.234
トルリシティ皮下注0.75 mg アテオス	・ ・ ・ P.234
ナサニール点鼻液0.2 %	・ ・ ・ P.235
ビクトーザ皮下注1 8 mg	・ ・ ・ P.235
プレグランディン膣坐剤1 mg	・ ・ ・ P.235
プロウベス膣用剤1 0 mg	・ ・ ・ P.235
プロベシア錠1 mg	・ ・ ・ P.235
マンジャロ皮下注2.5 mg アテオス	・ ・ ・ P.235
マンジャロ皮下注1 0 mg アテオス	・ ・ ・ P.235
マンジャロ皮下注1 2.5 mg アテオス	・ ・ ・ P.236
マンジャロ皮下注1 5 mg アテオス	・ ・ ・ P.236
マンジャロ皮下注5 mg アテオス	・ ・ ・ P.236
マンジャロ皮下注7.5 mg アテオス	・ ・ ・ P.236
リベルサス錠1 4 mg	・ ・ ・ P.236
リベルサス錠3 mg	・ ・ ・ P.236
リベルサス錠7 mg	・ ・ ・ P.237
リュープリンP R O注射用キット2 2.5 mg	・ ・ ・ P.237
リュープリンS R注射用キット1 1.25 mg	・ ・ ・ P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88 mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88 mg
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75 mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75 mg
レルミナ錠4 0 mg	・ ・ ・ P.238
オクトレオチド酢酸塩皮下注1 0 0 μ g「サ ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用1 0 0 μ g

25: 泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ P.238
252: 生殖器官用剤	・ ・ ・ P.238
2521: 生殖器官用抗生物質製剤	・ ・ ・ P.238
クロマイ膣錠 100mg	・ ・ ・ P.238
2529: その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	・ ・ ・ P.238
オキナゾール膣錠 600mg	・ ・ ・ P.238
クロトリマゾール膣錠 100mg「F」	[先発品: 非採用] エンペシド膣錠 100mg
フラジール膣錠 250mg	・ ・ ・ P.239
ホーリンV膣用錠 1mg	・ ・ ・ P.239
ミレーナ 52mg	・ ・ ・ P.239
253: 子宮収縮剤	・ ・ ・ P.239
2531: バッカク類製剤	・ ・ ・ P.239
パルタンM錠 0.125mg	・ ・ ・ P.239
パルタンM注 0.2mg	・ ・ ・ P.239
255: 痔疾用剤	・ ・ ・ P.239
2559: その他の痔疾用剤	・ ・ ・ P.239
ヘモクロンカプセル 200mg	・ ・ ・ P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品: 非採用] 強力ポステリザン（軟膏）
ボラザG坐剤	・ ・ ・ P.240
ボラザG軟膏	・ ・ ・ P.240
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ P.240
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ P.240
イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	[先発品: 非採用] ウリトスOD錠 0.1mg [先発品: 非採用] ステープラOD錠 0.1mg
ザルティア錠 5mg	・ ・ ・ P.240
シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	[先発品: 非採用] ユリーフOD錠 4mg
セルニルトン錠	・ ・ ・ P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「日医工」	[先発品: 非採用] ベシケアOD錠 5mg
トピエース錠 4mg	・ ・ ・ P.241
フリバスOD錠 25mg	・ ・ ・ P.241
プロピペリン塩酸塩錠 10mg「サワイ」	[先発品: 非採用] バップフォー錠 10
ベタニス錠 25mg	・ ・ ・ P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg
リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン注 50mg
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」	[先発品: 非採用] ハルナールD錠 0.2mg
マグセント注 100mL	・ ・ ・ P.242
26: 外皮用薬	・ ・ ・ P.242
261: 外皮用殺菌消毒剤	・ ・ ・ P.242
2611: 塩素酸塩製剤；塩素酸カリウム等	・ ・ ・ P.242
ヤクラックスD液 1%	・ ・ ・ P.242
2612: ヨウ素化合物；ヨードチンキ等	・ ・ ・ P.243
産婦人科用イソジンクリーム 5%	・ ・ ・ P.243
イソジンゲル 10%	・ ・ ・ P.243
ポビドンヨード消毒液 10%「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジン液 10%
ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジンスクラブ液 7.5%
2614: 過氧化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等	・ ・ ・ P.243
オキシドール「ヤクハン」	・ ・ ・ P.243
2615: アルコール製剤	・ ・ ・ P.243

エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
消毒用エタノール液ⅠP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
2616:石炭類製剤		・・・P.243
オスバン消毒液 10%		・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025W/V%「日医工」		・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.244
0.05%ヘキサック水W		・・・P.244
0.1%ヘキサック水W		・・・P.244
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」		・・・P.245
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤		・・・P.245
ゲーベークリーム 1%		・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等		・・・P.245
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」		・・・P.245
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.246
ダラシンTゲル 1%		・・・P.246
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.246
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.246
ナジフロキサシンクリーム 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.246
バラマイシン軟膏		・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.246
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.247
アルメタ軟膏		・・・P.247
アンテベートローション 0.05%		・・・P.247
アンテベート軟膏 0.05%		・・・P.247
エクラプラスター 20μg/cm ²		・・・P.247
エクラローション 0.3%		・・・P.247
キンダベート軟膏 0.05%		・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.248
コムクロシャンプー 0.05%		・・・P.248
ジフルプレドナートクリーム 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05%	・・・P.248
ジフルプレドナート軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・P.248
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3%	・・・P.249
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3%	・・・P.249
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.249
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.249
デルモベートスカルプローション 0.05%		・・・P.250
トプシムEクリーム 0.05%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏 0.1%		・・・P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12% [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏 0.12%	・・・P.250

ボアラ軟膏 0.12%		・・・P.251
マイザークリーム 0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏 0.05%		・・・P.251
メサデルムクリーム 0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏 0.1%		・・・P.251
リンデロン - DPゾル		・・・P.252
リンデロン - Vクリーム 0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏 0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.253
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン - VGクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン - VGローション		・・・P.253
リンデロン - VG軟膏 0.12%		・・・P.253
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏 0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
インテバン外用液 1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
カトレップパップ 70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープ L 40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ S 20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏 0.5%		・・・P.255
ジクロフェナクNaゲル 1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボルゲル 1%	・・・P.255
スチックゼノールA		・・・P.255
セルタッチパップ 70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏 3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏 3%	・・・P.256
ボルタレンゲル 1%		・・・P.256
モーラステープ L 40mg		・・・P.256
モーラスパップ 60mg		・・・P.256
モーラスパップXR 120mg		・・・P.256
モーラスパップXR 240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ 60mg		・・・P.256
ラクティオンパップ 70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ 100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ 50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
265:寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.257
2652:外用サリチル酸系製剤		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257

2655: イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P. 258
ニゾラルクリーム 2 %	・ ・ ・ P. 258
ニゾラルローション 2 %	・ ・ ・ P. 258
ラノコナゾール軟膏 1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] アスタット軟膏 1 % ・ ・ ・ P. 258
ルリコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] ルリコンクリーム 1 % ・ ・ ・ P. 258
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P. 258
ゼフナートクリーム 2 %	・ ・ ・ P. 258
メンタックスクリーム 1 %	・ ・ ・ P. 258
266: 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P. 258
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P. 258
スピール膏 M	・ ・ ・ P. 258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P. 259
2663: 金属製剤; 硝酸銀等	・ ・ ・ P. 259
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P. 259
2669: その他の皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P. 259
ウレパールクリーム 10 %	・ ・ ・ P. 259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P. 259
尿素クリーム 20 % 「SUN」	[先発品: 非採用] ケラチナミンコーワクリーム 20 % [先発品: 非採用] パスタロンクリーム 20 % ・ ・ ・ P. 259
267: 毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P. 259
2679: その他の毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P. 259
フロジン外用液 5 %	・ ・ ・ P. 259
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P. 259
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P. 259
オキサロールローション 25 μ g / g	・ ・ ・ P. 259
オキサロール軟膏 25 μ g / g	・ ・ ・ P. 259
ボンアルファハイ軟膏 20 μ g / g	・ ・ ・ P. 260
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P. 260
アクトシン軟膏 3 %	・ ・ ・ P. 260
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品: 非採用] ソアナース軟膏 [先発品: 非採用] ユー パスタコーワ軟膏 [先発品: 非採用] ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P. 260
オクソラレン軟膏 0.3 %	・ ・ ・ P. 260
カデックス軟膏 0.9 %	・ ・ ・ P. 260
コレクチム軟膏 0.5 %	・ ・ ・ P. 260
タクロリムス軟膏 0.1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] プロトピック軟膏 0.1 % ・ ・ ・ P. 260
ディフェリングル 0.1 %	・ ・ ・ P. 260
ドボベットゲル	・ ・ ・ P. 261
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P. 261
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P. 261
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・ ・ ・ P. 261
フィブラストスプレー 500	・ ・ ・ P. 261
ブイタマクリーム 1 %	・ ・ ・ P. 261
プロスタンディン軟膏 0.003 %	・ ・ ・ P. 261
プロトピック軟膏 0.03 % 小児用	・ ・ ・ P. 261
ベピオゲル 2.5 %	・ ・ ・ P. 261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P. 262
モイゼルト軟膏 1 %	・ ・ ・ P. 262
レクチゾール錠 25 mg	・ ・ ・ P. 262
ロゼックスゲル 0.75 %	・ ・ ・ P. 262
27: 歯科口腔用薬	・ ・ ・ P. 262
271: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P. 262
2710: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P. 262

オーラ注歯科用カートリッジ 1 . 8 m L		・ ・ ・ P.262
ジンジカインゲル 2 0 %		・ ・ ・ P.262
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・ ・ ・ P.262
279: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.263
2790: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.263
ネオステリングリーンうがい液 0 . 2 %		・ ・ ・ P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
290: その他の個々の器官系用薬品		・ ・ ・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
セファランチン末 1 %		・ ・ ・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %		・ ・ ・ P.263
3: 代謝性医薬品		・ ・ ・ P.263
31: ビタミン剤		・ ・ ・ P.263
311: ビタミン A 及び D 剤		・ ・ ・ P.263
3111: 合成ビタミン A 製剤		・ ・ ・ P.263
チョコラ A 末 1 万単位 / g		・ ・ ・ P.263
3112: 合成ビタミン D 製剤		・ ・ ・ P.263
アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g	・ ・ ・ P.263
アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメ	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 0 . 5 μ g	・ ・ ・ P.264
ル」		
アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g 「アメ	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 1 . 0 μ g	・ ・ ・ P.264
ル」		
アルファロールカプセル 3 μ g		・ ・ ・ P.264
アルファロール内用液 0 . 5 μ g / m L		・ ・ ・ P.265
エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g 「日医工」	[先発品: 非採用] エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g	・ ・ ・ P.265
カルシトリオールカプセル 0 . 5 μ g 「サワ	[先発品: 非採用] ロカルトロールカプセル 0 . 5	・ ・ ・ P.265
イ」		
マキシカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニブ	[先発品: 非採用] オキサロール注 5 μ g	・ ・ ・ P.265
ロ」		
3119: その他のビタミン A 及び D 剤		・ ・ ・ P.265
チガソнкаプセル 1 0		・ ・ ・ P.265
312: ビタミン B 1 剤		・ ・ ・ P.266
3122: ビタミン B 1 誘導体制剤		・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アリナミン F 5 0 注	・ ・ ・ P.266
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く)		・ ・ ・ P.266
3131: ビタミン B 2 剤		・ ・ ・ P.266
ハイボン錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・ ・ ・ P.266
ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」		・ ・ ・ P.266
3133: パントテン酸系製剤		・ ・ ・ P.267
パンテチン錠 1 0 0 m g 「Y D」	[先発品: 非採用] パントシン錠 1 0 0	・ ・ ・ P.267
パンテノール注 5 0 0 m g 「K C C」	[先発品: 非採用] パントール注射液 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.267
パントシン散 2 0 %		・ ・ ・ P.267
3134: ビタミン B 6 製剤		・ ・ ・ P.267
ピドキサル錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.267
3135: 葉酸製剤		・ ・ ・ P.268
フォリアミン錠		・ ・ ・ P.268
フォリアミン注射液		・ ・ ・ P.268
3136: ビタミン B 12 製剤		・ ・ ・ P.268
メコバラミン錠 5 0 0 「トーワ」		・ ・ ・ P.268

メコバラミン注 5 0 0 μ g 「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 5 0 0 μ g	・・・P.268
314: ビタミンC 剤		・・・P.268
3140: ビタミンC 剤		・・・P.268
アスコルビン酸「ニコー」		・・・P.269
ビタシミン注射液 5 0 0 m g		・・・P.269
315: ビタミンE 及びK 剤		・・・P.269
3150: ビタミンE 剤		・・・P.269
トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g 「トロー」	[先発品:非採用]ユベラ錠 5 0 m g	・・・P.269
316: ビタミンK 剤		・・・P.269
3160: ビタミンK 剤		・・・P.269
グラケーカプセル 1 5 m g		・・・P.269
ケーワン錠 5 m g		・・・P.269
ケイツーシロップ 0 . 2 %		・・・P.269
ケイツーN 静注 1 0 m g		・・・P.270
317: 混合ビタミン剤 (ビタミンA ・ D 混合製剤を除く)		・・・P.270
3179: その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA ・ D 混合製剤を除く)		・・・P.270
シナール配合錠		・・・P.270
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
調剤用パンピタン末		・・・P.270
ピタメジン静注用		・・・P.270
319: その他のビタミン剤		・・・P.271
3190: その他のビタミン剤		・・・P.271
ビオチン散 0 . 2 % 「フソー」		・・・P.271
32: 滋養強壮変質剤		・・・P.271
321: カルシウム剤		・・・P.271
3211: 乳酸カルシウム製剤		・・・P.271
乳酸カルシウム水和物 ハチ 原末		・・・P.271
3213: グルコン酸カルシウム製剤		・・・P.271
カルチコール注射液 8 . 5 % 1 0 m L		・・・P.271
3215: 10 γ ン化加シム製剤; 塩化加シム、臭化加シム等		・・・P.271
大塚塩カル注 2 %		・・・P.271
3219: その他のカルシウム剤		・・・P.271
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.271
322: 無機質製剤		・・・P.272
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等		・・・P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」		・・・P.272
3222: 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)		・・・P.272
インクレミンシロップ 5 %		・・・P.272
フェインジェクト静注 5 0 0 m g		・・・P.272
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g		・・・P.272
フェロミア顆粒 8 . 3 %		・・・P.272
クエン酸第一鉄Na 錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 5 0 m g	・・・P.273
フェジン静注 4 0 m g		・・・P.273
3229: その他の無機質製剤		・・・P.273
アスパラカリウム散 5 0 %		・・・P.273
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g		・・・P.273
グルコンサンK 細粒 4 m E q / g		・・・P.273
グルコンサンK 錠 5 m E q		・・・P.273
ソリタ - T 配合顆粒 2 号		・・・P.273

ホスリボン配合顆粒	・・・P.274
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」	・・・P.274
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注 ・・・P.274
323: 糖類剤	・・・P.274
3231: ブドウ糖製剤	・・・P.274
大塚糖液10%	・・・P.274
ブドウ糖注5%PL「フソー」	・・・P.274
大塚糖液5%	・・・P.275
大塚糖液20%	・・・P.275
大塚糖液50%	・・・P.275
3233: マルトース製剤	・・・P.276
マルトース輸液10%	・・・P.276
3239: その他の糖類剤	・・・P.276
マンニトールS注射液	・・・P.276
ハイカリックRF輸液	・・・P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・・・P.277
3253: 混合アミノ酸製剤	・・・P.277
アミノレバン点滴静注	・・・P.277
アミュー配合顆粒	・・・P.277
リーバクト配合顆粒	・・・P.277
アミパレン輸液	・・・P.278
ネオアミュー輸液	・・・P.278
プレアミン - P注射液	・・・P.278
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・・・P.279
アミノレバンEN配合散	・・・P.279
エネーボ配合経腸用液	・・・P.279
エルネオパNF1号輸液	・・・P.280
エルネオパNF2号輸液	・・・P.280
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	・・・P.281
エレンタール配合内用剤	・・・P.282
エンシュア・H	・・・P.282
キドパレン輸液	・・・P.283
ビーフリード輸液	・・・P.284
ピーエヌツイン - 1号輸液	・・・P.284
ピーエヌツイン - 2号輸液	・・・P.284
ピーエヌツイン - 3号輸液	・・・P.285
フルカリック3号輸液	・・・P.285
ラコールNF配合経腸用液	・・・P.286
329: その他の滋養強壮剤	・・・P.286
3299: 他に分類されない滋養強壮薬	・・・P.286
イントラリポス輸液20%	・・・P.286
33: 血液及び体液用薬	・・・P.286
331: 血液代用剤	・・・P.286
3311: 生理食塩液類	・・・P.286
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液(生理食塩液)	・・・P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・P.287
生食注20mL「CMX」	・・・P.287
大塚生食注	・・・P.287
生食注シリンジ「NP」	・・・P.287
生理食塩液PL「フソー」	・・・P.287

生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.288
大塚食塩注10%		・・・P.288
3319: その他の血液代用剤		・・・P.289
KCL注20mEqキット「テルモ」		・・・P.289
アクチット輸液		・・・P.289
ソリタ-T4号輸液		・・・P.289
ピカネイト輸液		・・・P.289
ボルベン輸液6%		・・・P.290
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.290
ヴィーンD輸液		・・・P.290
ヴィーンF輸液		・・・P.290
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
低分子デキストランL注		・・・P.290
乳酸Na補正液1mEq/mL		・・・P.290
ソルデム1輸液		・・・P.291
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ビカーボン輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
332: 止血剤		・・・P.292
3321: カルバゾクロム系製剤		・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.292
3322: ゼラチン製剤		・・・P.292
スポンゼル		・・・P.292
3323: 臓器性止血製剤		・・・P.292
トロンピン液モチダソフトボトル5千		・・・P.292
3326: アルギン酸系製剤		・・・P.292
アルト原末		・・・P.292
3327: 抗プラスミン剤		・・・P.293
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.293
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・P.293
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.293
トランサミン散50%		・・・P.293
3329: その他の止血剤		・・・P.294
オルダミン注射用1g		・・・P.294
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
ポリドカスクレロール1%注2mL		・・・P.294
333: 血液凝固阻止剤		・・・P.294
3332: ジクマロール系製剤		・・・P.295
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.295
ワーファリン錠1mg		・・・P.295
3334: ヘパリン製剤		・・・P.295
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.296

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」		・・・P.297
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.297
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.298
3339: その他の血液凝固阻止剤		・・・P.298
エリキウス錠2.5mg		・・・P.298
エリキウス錠5mg		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
プラザキサカプセル110mg		・・・P.299
プラザキサカプセル75mg		・・・P.299
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.299
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.300
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.300
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
339: その他の血液・体液用薬		・・・P.300
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.300
アンブラーグ錠100mg		・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
エフィエントOD錠20mg		・・・P.301
エフィエント錠3.75mg		・・・P.301
オンデキサ静注用200mg		・・・P.301
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]プラビックス錠75mg	・・・P.301
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
タケルダ配合錠		・・・P.302
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
ノイトロジン注100μg		・・・P.303
バイアスピリン錠100mg		・・・P.305
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg	・・・P.305
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.306
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.306
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」		・・・P.306
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」		・・・P.308
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用]プロサイリン錠20	・・・P.310
34: 人工透析用剤		・・・P.310
341: 人工腎臓透析用剤		・・・P.310
3410: 人工腎臓透析用剤		・・・P.310
カーボスター透析剤・L		・・・P.310

キンダリー透析剤 5 E	・・・ P.310
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	・・・ P.311
342: 腹膜透析用剤	・・・ P.311
3420: 腹膜透析用剤	・・・ P.311
エクストラニール腹膜透析液	・・・ P.311
レギュニール L C a 1 . 5 腹膜透析液	・・・ P.311
レギュニール L C a 2 . 5 腹膜透析液	・・・ P.312
39: その他の代謝性医薬品	・・・ P.313
391: 肝臓疾患用剤	・・・ P.313
3919: その他の肝臓疾患用剤	・・・ P.313
グリチロン配合錠	・・・ P.313
タウリン散 9 8 % 「大正」	・・・ P.313
ネオファーゲン静注 2 0 m L	・・・ P.313
	[先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L [先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー静注 2 0 m L
392: 解毒剤	・・・ P.313
3923: メルカプト酢酸系製剤 (B A L を含む)	・・・ P.313
バル筋注 1 0 0 m g 「 A F P 」	・・・ P.313
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・・・ P.314
デトキソール静注液 2 g	・・・ P.314
3929: その他の解毒剤	・・・ P.314
アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	・・・ P.314
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・・・ P.314
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	・・・ P.314
シアノキット注射用 5 g セット	・・・ P.314
スガマデクス静注液 2 0 0 m g 「マルイシ」	・・・ P.314
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	・・・ P.315
	[先発品: 非採用] ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」	・・・ P.315
メイロン静注 7 %	・・・ P.315
メイロン静注 8 . 4 %	・・・ P.315
メタライト 2 5 0 カプセル	・・・ P.316
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」	・・・ P.316
ロイコボリン錠 5 m g	・・・ P.316
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	・・・ P.316
	[先発品: 非採用] ノベルジン錠 5 0 m g
パム静注 5 0 0 m g	・・・ P.317
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクルト」	・・・ P.317
	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクルト」	・・・ P.318
	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 2 5 m g
ロイコボリン注 3 m g	・・・ P.318
394: 痛風治療剤	・・・ P.319
3941: コルヒチン製剤	・・・ P.319
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	・・・ P.319
3943: アロプリノール製剤	・・・ P.319
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	・・・ P.319
	[先発品: 非採用] ザイロリック錠 1 0 0
3949: その他の痛風治療剤	・・・ P.319
クエンメット配合散	・・・ P.319
	[先発品: 非採用] ウラリット - U 配合散
トピロリック錠 2 0 m g	・・・ P.319
フェブキシスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	・・・ P.319
	[先発品: 非採用] フェブリック錠 2 0 m g
ユリス錠 1 m g	・・・ P.320
ユリノーム錠 5 0 m g	・・・ P.320
395: 酵素製剤	・・・ P.320

3959: その他の酵素製剤		・・・P.320
アクチバシン注 600万		・・・P.320
ラスリテック点滴静注用 7.5mg		・・・P.320
396: 糖尿病用剤		・・・P.320
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・P.320
グリミクロン錠 40mg		・・・P.320
グリメピリド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用] アマリール 1mg 錠	・・・P.321
3962: ビグアナイド系製剤		・・・P.321
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 250mg	・・・P.321
メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 500mg	・・・P.321
3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.322
エクメット配合錠 HD		・・・P.322
カナグル OD 錠 100mg		・・・P.322
グラクティブ錠 100mg		・・・P.322
グルベス配合 OD 錠		・・・P.322
ジャディアンス錠 10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠 50mg		・・・P.322
スージャヌ配合錠		・・・P.322
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・P.323
ツイミグ錠 500mg		・・・P.323
テネリア OD 錠 20mg		・・・P.323
トラゼンタ錠 5mg		・・・P.323
トラディアンス配合錠 AP		・・・P.323
ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アクトス錠 15	・・・P.323
フォシーガ錠 10mg		・・・P.324
フォシーガ錠 5mg		・・・P.324
マリゼブ錠 25mg		・・・P.324
ミグリトール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用] セイブル錠 50mg	・・・P.324
レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用] シュアポスト錠 0.25mg	・・・P.324
レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用] シュアポスト錠 0.5mg	・・・P.325
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.325
3992: アデノシン製剤		・・・P.325
ATP注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用] アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用] トリノシン S 注射液 20mg	・・・P.325
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.325
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.325
アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「MA」		・・・P.325
アラバ錠 10mg		・・・P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900μg 「HK」	[先発品:非採用] ボナロン点滴静注バッグ 900μg	・・・P.326
イグラチモド錠 25mg 「あゆみ」	[先発品:非採用] ケアラム錠 25mg	・・・P.326
イソプリノシン錠 400mg		・・・P.327
イベニティ皮下注 105mg シリンジ		・・・P.327
イムラン錠 50mg		・・・P.327
イラリス皮下注射液 150mg		・・・P.327
エスポー注射液 750		・・・P.328
エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」		・・・P.328

エドルミズ錠 50mg		・・・P.329
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.329
エベレンゾ錠 50mg		・・・P.329
エムバベリ皮下注 1080mg		・・・P.329
エルカルチンFF錠 250mg		・・・P.329
エルシトニン注 40単位		・・・P.329
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.330
オテズラ錠 10mg		・・・P.330
オテズラ錠 20mg		・・・P.330
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330
オルケディア錠 2mg		・・・P.331
オルミエント錠 2mg		・・・P.331
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.332
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.332
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.333
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.333
コセンティクス皮下注 150mg ペン		・・・P.333
コパキソン皮下注 20mg シリンジ		・・・P.333
サーティカン錠 0.25mg		・・・P.334
サーティカン錠 0.75mg		・・・P.334
サフネロー点滴静注 300mg		・・・P.334
サンディミュン内用液 10%		・・・P.334
シクロスポリンカプセル 10mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10mg カプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル 25mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25mg カプセル	・・・P.336
シクロスポリンカプセル 50mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50mg カプセル	・・・P.337
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.338
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠 100mg		・・・P.339
ジレニアカプセル 0.5mg		・・・P.339
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL		・・・P.339
スパニジン点滴静注用 100mg		・・・P.339
スベピゴ点滴静注 450mg		・・・P.339
スマイラフ錠 100mg		・・・P.339
スマイラフ錠 50mg		・・・P.339
セルセプトカプセル 250		・・・P.340
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.341
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.341
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.341
ダーブロック錠 2mg		・・・P.341

トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター		・・・P.341
トレムフィア皮下注 100 mg シリンジ		・・・P.342
ナノゾラ皮下注 30 mg オートインジェクター		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10 mg 「AY」		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50 mg 「AY」		・・・P.342
ネオーラル内用液 10 %		・・・P.342
バゼドキシフェン錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20 mg	・・・P.343
パーサビブ静注透析用 5 mg		・・・P.344
ヒアルロン酸Na関節注 25 mg シリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 25 mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 25 mg	・・・P.344
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠 200 mg	・・・P.344
ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL		・・・P.344
ピンゼレックス皮下注 160 mg オートインジェクター		・・・P.345
ブレディニン錠 50		・・・P.346
ブラリア皮下注 60 mg シリンジ		・・・P.346
プログラフカプセル 0.5 mg		・・・P.346
プログラフカプセル 1 mg		・・・P.347
プログラフ注射液 2 mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2 mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位		・・・P.350
ベンリスタ点滴静注用 120 mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注 200 mg オートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー 35 mg		・・・P.350
ボノテオ錠 50 mg		・・・P.350
ミラクリッド注射液 5 万単位		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ 25 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 75 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 200 µg		・・・P.352
メーゼント錠 2 mg		・・・P.352
メトジェクト皮下注 10 mg ペン 0.2 mL		・・・P.352
メトトレキサート錠 2 mg 「JG」		・・・P.352
ラグノスNF経口ゼリー分包 12 g		・・・P.353
ランマーク皮下注 120 mg		・・・P.353
リクラスト点滴静注液 5 mg		・・・P.353
リセドロン酸Na錠 17.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5 mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5 mg	・・・P.353
リットフォーカプセル 50 mg		・・・P.354
リンヴォック錠 15 mg		・・・P.354
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ		・・・P.354
レボカルニチンFF静注 1000 mg シリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000 mg シリンジ	・・・P.354
レボレード錠 12.5 mg		・・・P.355
ロミプレート皮下注 250 µg 調製用注射用フサン 50		・・・P.355
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠 35 mg	・・・P.355
エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ「JCR」		・・・P.356
エボジン皮下注シリンジ 24000		・・・P.356

オザグレルN a点滴静注液 40 mg 「ケミファ」		・・・ P.356
ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ		・・・ P.356
ダルベポエチンアルファ注 20 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 20 µg ブラシリンジ	・・・ P.357
ダルベポエチンアルファ注 40 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 40 µg ブラシリンジ	・・・ P.358
ダルベポエチンアルファ注 60 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 60 µg ブラシリンジ	・・・ P.358
ネスブ注射液 120 µg ブラシリンジ		・・・ P.359
パミドロン酸二Na点滴静注用 15 mg 「サワイ」		・・・ P.360
4:組織細胞機能用医薬品		・・・ P.360
42:腫瘍用薬		・・・ P.361
421:アルキル化剤		・・・ P.361
4211:クロルエチルアミン系製剤		・・・ P.361
エンドキサン錠 50 mg		・・・ P.361
注射用イホマイド 1 g		・・・ P.361
注射用エンドキサン 500 mg		・・・ P.362
4219:その他のアルキル化剤		・・・ P.364
アルケラン錠 2 mg		・・・ P.364
アルケラン静注用 50 mg		・・・ P.364
ダカルバジン注用 100		・・・ P.364
テモゾロミド錠 100 mg 「NK」		・・・ P.364
テモゾロミド錠 20 mg 「NK」		・・・ P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100 mg / 4 mL 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 100 mg / 4 mL	・・・ P.365
422:代謝拮抗剤		・・・ P.366
4221:メルカプトプリン系製剤		・・・ P.366
ロイケリン散 10%		・・・ P.366
4222:メソトレキサート製剤		・・・ P.366
メソトレキサート錠 2.5 mg		・・・ P.366
メソトレキサート点滴静注液 1000 mg		・・・ P.366
注射用メソトレキサート 50 mg		・・・ P.367
メソトレキサート点滴静注液 200 mg		・・・ P.368
4223:フルオロウラシル系製剤		・・・ P.368
5-FU軟膏 5%協和		・・・ P.368
カペシタピン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・ P.368
フルオロウラシル注 1000 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注 1000 mg	・・・ P.369
4224:シトシン系製剤		・・・ P.370
ゲムシタピン点滴静注液 1 g / 25 mL 「NK」		・・・ P.370
ゲムシタピン点滴静注液 200 mg / 5 mL 「NK」		・・・ P.370
シタラピン点滴静注液 1 g 「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・ P.371
キロサイド注 200 mg		・・・ P.371
キロサイド注 20 mg		・・・ P.372
キロサイド注 60 mg		・・・ P.373
4229:その他の代謝拮抗剤		・・・ P.374
エスワнтаイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・ P.374
エスワнтаイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・ P.375
ジフォルタ注射液 20 mg		・・・ P.376
ハイドレアカプセル 500 mg		・・・ P.376
ペメトレキセド点滴静注液 100 mg 「NK」		・・・ P.376

ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒 T 1 0 0		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセル T 1 0 0		・・・P.377
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234: ブレオマイシン系製剤		・・・P.377
ブレオ注射用 1 5 m g		・・・P.377
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用 5 m g		・・・P.378
カルセド注射用 5 0 m g		・・・P.378
ダウノマイシン静注用 2 0 m g		・・・P.378
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 5 0 m g 「サンド」		・・・P.378
テラルピシン注射用 1 0 m g		・・・P.380
エピルピシン塩酸塩注射用 1 0 m g 「NK」		・・・P.381
ドキシル注 2 0 m g		・・・P.382
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用 1 m g		・・・P.382
マイロターゲット点滴静注用 5 m g		・・・P.382
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」	[先発品: 非採用] カンプト点滴静注 1 0 0 m g [先発品: 非採用] トボテシン点滴静注 1 0 0 m g	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「NK」	[先発品: 非採用] カンプト点滴静注 4 0 m g [先発品: 非採用] トボテシン点滴静注 4 0 m g	・・・P.383
エクザール注射用 1 0 m g		・・・P.384
エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品: 非採用] ベプシド注 1 0 0 m g [先発品: 非採用] ラステット注 1 0 0 m g / 5 m L	・・・P.384
オニバイド点滴静注 4 3 m g		・・・P.385
オンコピン注射用 1 m g		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注 6 0 m g		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	[先発品: 非採用] ワンタキソテル点滴静注 2 0 m g / 1 m L	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	[先発品: 非採用] ワンタキソテル点滴静注 8 0 m g / 4 m L	・・・P.386
パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m L 「NK」	[先発品: 非採用] タキソール注射液 1 0 0 m g	・・・P.386
パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	[先発品: 非採用] タキソール注射液 3 0 m g	・・・P.387
ラステットSカプセル 2 5 m g		・・・P.388
ロゼウス静注液 4 0 m g	[先発品: 非採用] ナベルピン注 4 0	・・・P.388
注射用フィルデシン 1 m g		・・・P.388
注射用フィルデシン 3 m g		・・・P.389
アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.389
429: その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠 6 0 m g		・・・P.389
アイクルシグ錠 1 5 m g		・・・P.390
アクブラ静注用 1 0 m g		・・・P.390
アクブラ静注用 5 0 m g		・・・P.390
アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ビダーザ注射用 1 0 0 m g	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用 5 0 m g		・・・P.390
アナストロゾール錠 1 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] アリミデックス錠 1 m g	・・・P.391
アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L		・・・P.391
アフィニトール錠 5 m g		・・・P.391
アレセンサカプセル 1 5 0 m g		・・・P.392

イクスタンジ錠 40mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 300mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 25mg		・・・P.392
イストダックス点滴静注用 10mg		・・・P.393
イブランス錠 25mg		・・・P.393
イマチニブ錠 100mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100mg	・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 120mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 500mg		・・・P.394
イムブルピカカプセル 140mg		・・・P.395
インライタ錠 1mg		・・・P.395
エキセメスタン錠 25mg 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 25mg	・・・P.395
エプキンリ皮下注 48mg		・・・P.395
エプキンリ皮下注 4mg		・・・P.396
エムプリシティ点滴静注用 300mg		・・・P.396
エリブリンメシル酸塩静注 1mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1mg	・・・P.396
エルレフィオ皮下注 44mg		・・・P.396
エルレフィオ皮下注 76mg		・・・P.396
エンハーツ点滴静注用 100mg		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 200mg	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 50mg	・・・P.397
オブジーボ点滴静注 120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.399
オブジーボ点滴静注 20mg		・・・P.400
オムジャラ錠 100mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用 10mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用 40mg		・・・P.402
カボメティクス錠 20mg		・・・P.403
カボメティクス錠 60mg		・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.405
ガザイバ点滴静注 1000mg		・・・P.406
キイトルーダ点滴静注 100mg		・・・P.406
サークリサ点滴静注 100mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注 500mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液 100mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液 500mg		・・・P.408
ザイティガ錠 250mg		・・・P.409
ザルトラップ点滴静注 100mg		・・・P.409
ザルトラップ点滴静注 200mg		・・・P.409
ジャカピ錠 5mg		・・・P.409
スーテントカプセル 12.5mg		・・・P.410
スチバーガ錠 40mg		・・・P.410
セムブリックス錠 20mg		・・・P.410
ゼジューラ錠 100mg		・・・P.410
ゾーフィゴ静注		・・・P.410
ゾスパタ錠 40mg		・・・P.410
タグリッソ錠 40mg		・・・P.411

タグリッソ錠 80mg		・・・P.411
タシグナカプセル 150mg		・・・P.411
タシグナカプセル 200mg		・・・P.411
タフィンラーカプセル 75mg		・・・P.412
タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ノルバデックス錠 20mg	・・・P.412
タルグレチンカプセル 75mg		・・・P.412
ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」	[先発品:非採用] スプリセル錠 20mg	・・・P.412
ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用] スプリセル錠 50mg	・・・P.413
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.413
テセントリク点滴静注 1200mg		・・・P.413
テプミトコ錠 250mg		・・・P.414
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.414
ニューベクオ錠 300mg		・・・P.414
ニンラーロカプセル 4mg		・・・P.414
ニンラーロカプセル 2.3mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル 3mg		・・・P.415
ネクサバル錠 200mg		・・・P.415
ノバントロン注 20mg		・・・P.415
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.416
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.416
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.416
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.416
ビーリンサイト点滴静注用 35μg		・・・P.417
ピカルタミド錠 80mg 「NK」	[先発品:非採用] カソデックス錠 80mg	・・・P.417
ピロイ点滴静注用 100mg		・・・P.417
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.417
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.417
フリュザクラカプセル 1mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル 5mg		・・・P.418
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用] オダイン錠 125mg	・・・P.418
ページニオ錠 100mg		・・・P.418
ページニオ錠 50mg		・・・P.418
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.418
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ		・・・P.418
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.419
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.419
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.419
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「第一三共」		・・・P.420
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「第一三共」		・・・P.420
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.421
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.421
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.422
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用] ベルケイド注射用 3mg	・・・P.422
ポテリジオ点滴静注 20mg		・・・P.422
ポマリストカプセル 2mg		・・・P.422
ポマリストカプセル 3mg		・・・P.423
ポマリストカプセル 4mg		・・・P.423
ポライビー点滴静注用 140mg		・・・P.423
ポライビー点滴静注用 30mg		・・・P.423
メキニスト錠 0.5mg		・・・P.423

メキニスト錠 2 m g		・ ・ ・ P.424
ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g		・ ・ ・ P.424
ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g		・ ・ ・ P.425
リツキサン点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.425
リツキサン点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.426
リツキシマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「 K H K 」		・ ・ ・ P.427
リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g 「 K H K 」		・ ・ ・ P.428
リブタヨ点滴静注 3 5 0 m g		・ ・ ・ P.428
リムパーザ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.428
リムパーザ錠 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.429
ルマケラス錠 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.430
レットヴィモカプセル 4 0 m g		・ ・ ・ P.430
レトロゾール錠 2 . 5 m g 「 サンド 」	[先発品:非採用]フェマラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.430
レナリドミドカプセル 5 m g 「 B M S H 」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5 m g	・ ・ ・ P.430
レブラミドカプセル 5 m g		・ ・ ・ P.431
レンビマカプセル 1 0 m g		・ ・ ・ P.431
レンビマカプセル 4 m g		・ ・ ・ P.431
ローブレナ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.431
ローブレナ錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.431
ロイナーゼ注用 5 0 0 0		・ ・ ・ P.432
ロズリートレカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.432
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.432
塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「 T Y P 」		・ ・ ・ P.432
動注用アイエーコール 5 0 m g		・ ・ ・ P.433
無水エタノール注 「 フソー 」		・ ・ ・ P.433
アービタックス注射液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.433
アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L		・ ・ ・ P.433
シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「 マルコ 」	[先発品:非採用]ランダ注 1 0 m g / 2 0 m L	・ ・ ・ P.434
シスプラチン点滴静注 5 0 m g 「 マルコ 」	[先発品:非採用]ランダ注 5 0 m g / 1 0 0 m L	・ ・ ・ P.435
トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 N K 」		・ ・ ・ P.437
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.437
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・ ・ ・ P.437
アグリリンカプセル 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.437
ピシバニール注射用 1 K E		・ ・ ・ P.437
ピシバニール注射用 5 K E		・ ・ ・ P.438
ロンサーフ配合錠 T 2 0		・ ・ ・ P.438
ロンサーフ配合錠 T 1 5		・ ・ ・ P.439
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g		・ ・ ・ P.439
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・ ・ ・ P.439
430:放射性医薬品		・ ・ ・ P.439
4300:放射性医薬品		・ ・ ・ P.440
F D G スキャン注		・ ・ ・ P.440
クエン酸ガリウム (6 7 G a) 注 N M P		・ ・ ・ P.440
クエン酸ガリウム - G a 6 7 注射液		・ ・ ・ P.440
パーヒューザミン注		・ ・ ・ P.440
イオフェタミン (1 2 3 I) 注射液 「 第一 」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・ ・ ・ P.441
カルディオダイン注		・ ・ ・ P.441
ミオ M I B G - I 1 2 3 注射液		・ ・ ・ P.441
ヨードカプセル - 1 2 3		・ ・ ・ P.441

アドステロール - I 1 3 1 注射液	・ ・ ・ P.442
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1 号	・ ・ ・ P.442
ヨウ化ナトリウムカプセル - 3 0 号	・ ・ ・ P.442
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5 号	・ ・ ・ P.442
塩化インジウム (1 1 1 I n) 注 * (日本メ ジフィジックス)	・ ・ ・ P.442
インジウム D T P A (1 1 1 I n) 注	・ ・ ・ P.442
ウルトラテクネカウ	・ ・ ・ P.443
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ ・ ・ ・ P.443
塩化タリウム (2 0 1 T l) 注 N M P	・ ・ ・ P.444
塩化タリウム - T l 2 0 1 注射液	・ ・ ・ P.444
アシアロシンチ注	・ ・ ・ P.445
カーディオライト注射液第一	・ ・ ・ P.445
クリアボーン注	・ ・ ・ P.446
テクネ M A G 3 注射液	・ ・ ・ P.446
テクネシンチ注 - 1 0 M	・ ・ ・ P.447
ニューロライト注射液第一	・ ・ ・ P.447
ヘパティメージ注	・ ・ ・ P.447
アキュミン静注	・ ・ ・ P.447
オクトレオスキャン静注用セット	・ ・ ・ P.448
キドニーシンチ T c - 9 9 m 注	・ ・ ・ P.448
ダットスキャン静注	・ ・ ・ P.448
テクネ M D P キット	・ ・ ・ P.448
ビザミル静注	・ ・ ・ P.448
マイオビュー注シリンジ	・ ・ ・ P.449
カーディオライト第一	・ ・ ・ P.449
クリアボーンキット	・ ・ ・ P.450
スズコロイド T c - 9 9 m 注調製用キット	・ ・ ・ P.450
セレブロテックキット	・ ・ ・ P.450
テクネ D T P A キット	・ ・ ・ P.450
テクネ M A A キット	・ ・ ・ P.451
テクネ M A G 3 キット	・ ・ ・ P.451
テクネ M D P 注射液	・ ・ ・ P.451
テクネピロリン酸キット	・ ・ ・ P.451
テクネフチン酸キット	・ ・ ・ P.452
44: アレルギー用薬	・ ・ ・ P.452
441: 抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.452
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・ ・ ・ P.452
レスタミンコーワ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.452
4413: フェノチアジン系製剤	・ ・ ・ P.452
ヒベルナ散 1 0 %	・ ・ ・ P.452
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3 m g ・ ・ ・ P.453
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.453
ボララミン注 5 m g	・ ・ ・ P.453
442: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.453
4420: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.453
リマチル錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.453
449: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.453
4490: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.453
シングレア錠 5 m g	・ ・ ・ P.453
アイピーディカプセル 1 0 0	・ ・ ・ P.453

アゼブチン錠 1 m g		・ ・ ・ P.453
イブグリース皮下注 2 5 0 m g オートイン ジェクター		・ ・ ・ P.454
エバスチンOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.454
エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 2 0	・ ・ ・ P.454
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・ ・ ・ P.454
ケタスカプセル 1 0 m g		・ ・ ・ P.454
シングレアチュアブル錠 5 m g		・ ・ ・ P.454
シングレア細粒 4 m g		・ ・ ・ P.455
ディレグラ配合錠		・ ・ ・ P.455
デザレックス錠 5 m g		・ ・ ・ P.455
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン		・ ・ ・ P.455
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.455
ピラノア錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.456
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5 %	・ ・ ・ P.456
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g	・ ・ ・ P.456
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.456
プランルカストDS 1 0 % 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 1 0 %	・ ・ ・ P.457
ベボタスチンベシル酸塩OD錠 1 0 m g 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.457
ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.457
モンテルカスト錠 1 0 m g 「K M」	[先発品:非採用]キプレス錠 1 0 m g [先発品:非採用] シングレア錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.457
リザベンカプセル 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.457
ルパフィン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.458
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.458
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 m g	・ ・ ・ P.458
5: 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		・ ・ ・ P.458
51: 生薬		・ ・ ・ P.458
510: 生薬		・ ・ ・ P.458
5100: 生薬		・ ・ ・ P.458
ウチダのオウギ末M		・ ・ ・ P.458
52: 漢方製剤		・ ・ ・ P.458
520: 漢方製剤		・ ・ ・ P.458
5200: 漢方製剤		・ ・ ・ P.458
クラシエ五苓散料エキス細粒		・ ・ ・ P.458
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・ ・ ・ P.459
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・ ・ ・ P.459
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		・ ・ ・ P.459
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・ ・ ・ P.459
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.459
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.459
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.459
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.460

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.461
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.464
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.464
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.464
アコニンサン錠	・・・P.464
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.464
6: 病原生物に対する医薬品	・・・P.464
61: 抗生物質製剤	・・・P.464
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.464
6111: β -リゾ系製剤；天然 β -シリン・合成 β -シリン(林シリン・加サシリン等)	・・・P.464
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・・・P.464
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.464
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.465
ガラシнкаプセル150mg	・・・P.465
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	・・・P.465
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	・・・P.465
6113: バンコマイシン製剤	・・・P.466
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	・・・P.466
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	・・・P.466
バンコマイシン眼軟膏1%	・・・P.466
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.466
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用350mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.467
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・P.467
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.467
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	・・・P.467
カナマイシнкаプセル250mg「明治」	・・・P.467

6125: コリスチン製剤	・ ・ ・ P.468
オルドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.468
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.468
6131: ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	・ ・ ・ P.468
アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.468
ピクシリン注射用 0 . 5 g	・ ・ ・ P.468
ピクシリン注射用 1 g	・ ・ ・ P.469
ピペラシリン N a 注射用 1 g 「N I G」	[先発品: 非採用] ペントシリン注射用 1 g
ワイドシリン細粒 2 0 %	・ ・ ・ P.470
6132: セフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.470
クラフォラン注射用 0 . 5 g	・ ・ ・ P.470
ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.471
ケフレックスカプセル 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.471
セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「C M X」	・ ・ ・ P.471
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 1 0 % 「S W」	・ ・ ・ P.472
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「S W」	・ ・ ・ P.472
セフトジジム静注用 1 g 「V T R S」	・ ・ ・ P.473
ファーストシン静注用 1 g	・ ・ ・ P.473
セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ「オーツカ」	・ ・ ・ P.474
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	・ ・ ・ P.474
セフメタゾール N a 静注用 1 g 「N P」	・ ・ ・ P.475
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.475
フルマリンキット静注用 1 g	・ ・ ・ P.475
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.475
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 1 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.475
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.476
6135: ホスホマイシン製剤	・ ・ ・ P.476
ホスミン錠 5 0 0	・ ・ ・ P.476
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.476
オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S	・ ・ ・ P.476
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・ ・ ・ P.476
スルバシリン静注用 1 . 5 g	・ ・ ・ P.476
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	[先発品: 非採用] ゾシン静注用 4 . 5
メロペナム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	[先発品: 非採用] メロベン点滴用バイアル 0 . 5 g
614: 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・ P.478
6141: エリスロマイシン製剤	・ ・ ・ P.478
エリスロシンドライシロップ W 2 0 %	・ ・ ・ P.478
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.478
6149: その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・ P.479
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・ ・ ・ P.479
クラリスロマイシン D S 小児用 1 0 % 「タカタ」	・ ・ ・ P.479
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・ ・ ・ P.480
ジスロマック錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.480
ルリッド錠 1 5 0	・ ・ ・ P.480
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.481
615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・ ・ ・ P.481
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.481

ピブライシン錠 50 mg		・・・P.481
ミノサイクリン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」		・・・P.481
ミノサイクリン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50 mg	・・・P.481
ミノマイシン顆粒 2 %		・・・P.482
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100 mg 「サワイ」		・・・P.482
616: 主として抗酸性菌に作用するもの		・・・P.482
6164: リファンピシン製剤		・・・P.482
リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 150 mg	・・・P.482
6169: その他の主として抗酸性菌に作用するもの		・・・P.483
アリケイス吸入液 90 mg		・・・P.483
617: 主としてカビに作用するもの		・・・P.483
6173: アムホテリシン B 製剤		・・・P.483
アムビゾーム点滴静注用 50 mg		・・・P.483
ファンギゾンシロップ 100 mg / mL		・・・P.483
6179: その他の主としてカビ, 原虫に作用するもの		・・・P.483
カンサイダス点滴静注用 50 mg		・・・P.483
クレセンバカプセル 100 mg		・・・P.484
ノクサフィル錠 100 mg		・・・P.484
ブイフェンド 200 mg 静注用		・・・P.484
ポリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 50 mg	・・・P.484
ミカファンギン Na 点滴静注用 50 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50 mg	・・・P.485
619: その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む)		・・・P.486
6199: 他に分類されない抗生物質製剤		・・・P.486
ボノサップパック 400		・・・P.486
リフキシマ錠 200 mg		・・・P.486
62: 化学療法剤		・・・P.486
621: サルファ剤		・・・P.486
6219: その他のサルファ剤		・・・P.486
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500 mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジン EN 錠 500 mg	・・・P.486
サラゾピリン錠 500 mg		・・・P.486
622: 抗結核剤		・・・P.486
6222: イソニアジド系製剤		・・・P.486
イスコチン原末		・・・P.486
6223: ピラジナミド製剤		・・・P.487
ピラマイド原末		・・・P.487
6225: エタンブトール製剤		・・・P.487
エブトール 125 mg 錠		・・・P.487
624: 合成抗菌剤		・・・P.487
6241: ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.487
グレースビット錠 50 mg		・・・P.487
シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサン注 400 mg	・・・P.487
ラスビック錠 75 mg		・・・P.488
ラスビック点滴静注キット 150 mg		・・・P.488
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500 mg	・・・P.488
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL	・・・P.489
6249: その他の合成抗菌剤		・・・P.489
シベクトロ錠 200 mg		・・・P.489

リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ザイボックス錠 600mg	・・・P.489
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用] ザイボックス注射液 600mg	・・・P.489
625: 抗ウイルス剤		・・・P.490
6250: 抗ウイルス剤		・・・P.490
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・P.490
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス点滴静注用 250	・・・P.490
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.491
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・P.491
エブクルーサ配合錠		・・・P.491
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.491
オセルタミビルDS3% 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルドライシロップ 3%	・・・P.491
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルカプセル 75	・・・P.492
オデフシ配合錠		・・・P.492
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用] デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.492
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.492
シナジス筋注液 100mg		・・・P.493
シナジス筋注液 50mg		・・・P.493
ゼフィックス錠 100		・・・P.493
テビケイ錠 50mg		・・・P.493
デシコビ配合錠 HT		・・・P.494
トリーメク配合錠		・・・P.494
ドウベイト配合錠		・・・P.494
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品:非採用] バルトレックス錠 500	・・・P.494
バリキサ錠 450mg		・・・P.495
パキロビッドパック 300		・・・P.495
パキロビッドパック 600		・・・P.495
ピクタルビ配合錠		・・・P.495
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ - A 軟膏 3%	・・・P.495
ファミビル錠 250mg		・・・P.496
プレバイミス錠 240mg		・・・P.496
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ		・・・P.496
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ		・・・P.496
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・P.496
ベムリディ錠 25mg		・・・P.496
マヴィレット配合錠		・・・P.496
ラゲブリオカプセル 200mg		・・・P.497
ラピアクタ点滴静注液 バッグ 300mg		・・・P.497
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.497
リレンザ		・・・P.497
629: その他の化学療法剤		・・・P.497
6290: その他の化学療法剤		・・・P.497
イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用] イトリゾール内用液 1%	・・・P.497
イトリゾールカプセル 50		・・・P.498
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.498
サムチレーン内用懸濁液 15%		・・・P.498
ダイフェン配合錠		・・・P.499
ダイフェン配合顆粒		・・・P.499
テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラミシール錠 125mg	・・・P.499
ネイリンカプセル 100mg		・・・P.500
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカ	[先発品:非採用] ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.500

タ	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.500
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.500
フロリードゲル経口用2%		・・・P.501
プロジフ静注液100		・・・P.501
ベセルナクリーム5%		・・・P.501
ルコナック爪外用液5%		・・・P.502
63: 生物学的製剤		・・・P.502
631: ワクチン類		・・・P.502
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.502
アクトヒブ		・・・P.502
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.502
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.502
プレベナー20水性懸濁注		・・・P.503
メンクアッドフィ筋注		・・・P.503
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.503
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.503
アブリスボ筋注用		・・・P.503
アレックスビー筋注用		・・・P.504
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.504
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.504
エイムゲン		・・・P.504
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.504
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		・・・P.505
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.505
シングリックス筋注用		・・・P.505
ジェービックV		・・・P.505
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL		・・・P.506
ビームゲン注0.5mL		・・・P.506
フルミスト点鼻液		・・・P.506
ヘプタバックス-I水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.506
ラビピュール筋注用		・・・P.507
ロタテック内用液		・・・P.507
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.507
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.507
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.507
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.507
ヘプタバックス-I水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.507
632: 毒素及びトキソイド類		・・・P.508
6322: トキソイド類		・・・P.508
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.508
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		・・・P.508
6331: 抗毒素類		・・・P.508
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.508
634: 血液製剤類		・・・P.508
6341: 全血製剤		・・・P.508
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.508
人全血液-LR「日赤」		・・・P.508
6342: 血液成分製剤		・・・P.509
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.509

照射濃厚血小板 - L R 「日赤」	・・・ P.509
照射赤血球液 - L R 「日赤」	・・・ P.509
照射洗浄血小板 H L A - L R 「日赤」	・・・ P.510
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」	・・・ P.510
赤血球液 - L R 「日赤」	・・・ P.510
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 1 2 0	・・・ P.510
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 2 4 0	・・・ P.510
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 4 8 0	・・・ P.510
6343: 血漿分画製剤	・・・ P.511
PPSB - HT 静注用 5 0 0 単位 「タケダ」	・・・ P.511
アコアラン 静注用 6 0 0	・・・ P.511
アディノベイト 静注用キット 3 0 0 0	・・・ P.511
イロクテイト 静注用 3 0 0 0	・・・ P.511
キュービトル 2 0 % 皮下注 8 g / 4 0 m L	・・・ P.511
ケイセントラ 静注用 1 0 0 0	・・・ P.512
コンファクト F 静注用 1 0 0 0 単位	・・・ P.512
テタガム P 筋注 シリンジ 2 5 0	・・・ P.512
テタノブリン I H 静注 1 5 0 0 単位	・・・ P.512
ノイアート 静注用 1 5 0 0 単位	・・・ P.512
ノボセブン H I 静注用 5 m g シリンジ	・・・ P.513
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 2 g / 1 0 m L シリンジ	・・・ P.513
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 4 g / 2 0 m L シリンジ	・・・ P.514
ハプトグロビン 静注 2 0 0 0 単位 「J B」	・・・ P.514
フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「J B」	・・・ P.514
フィブロガミン P 静注用	・・・ P.514
ヘムライブラ 皮下注 1 0 5 m g	・・・ P.515
ヘムライブラ 皮下注 1 5 0 m g	・・・ P.515
ベネフィクス 静注用 2 0 0 0	・・・ P.515
献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L 「タケダ」	・・・ P.515
献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L 「J B」	・・・ P.515
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・ P.516
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・ P.517
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・ P.518
献血グロベニン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・ P.520
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・ P.521
抗 D 人免疫グロブリン 筋注用 1 0 0 0 倍 「J B」	・・・ P.522
抗 H B s 人免疫グロブリン 筋注 2 0 0 単位 / 1 m L 「J B」	・・・ P.522
ヘプスブリン I H 静注 1 0 0 0 単位	・・・ P.522
赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L	・・・ P.523
6349: その他の血液製剤類	・・・ P.523
タコシール組織接着用シート	・・・ P.523
ベリブラスト P コンビセット組織接着用	・・・ P.523
ボルヒール組織接着用	・・・ P.524
636: 混合生物学的製剤	・・・ P.524
6361: ワクチン・トキシイド混合製剤	・・・ P.524
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.524

トリビック	・・・P.524
D T ビック	・・・P.524
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.525
ミールビック	・・・P.525
639: その他の生物学的製剤	・・・P.525
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.525
イムノブラダー勝注用 40 mg	・・・P.525
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.525
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・P.525
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.525
アクテムラ点滴静注用 80 mg	・・・P.525
ウィフガート点滴静注 400 mg	・・・P.526
エンスプリング皮下注 120 mg シリンジ	・・・P.526
シムレクト静注用 20 mg	・・・P.526
フエロン注射用 300 万	・・・P.526
ユルトミリス H I 点滴静注 300 mg / 3 mL	・・・P.527
アクテムラ点滴静注用 200 mg	・・・P.527
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェ クター	・・・P.528
アボネックス筋注用シリンジ 30 µ g	・・・P.528
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・P.528
64: 寄生動物用薬	・・・P.529
641: 抗原虫剤	・・・P.529
6419: その他の抗原虫剤	・・・P.529
アネメトロ点滴静注液 500 mg	・・・P.529
フラジール内服錠 250 mg	・・・P.529
ベナンボックス注用 300 mg	・・・P.530
マラロン配合錠	・・・P.530
リアメット配合錠	・・・P.530
バクトラミン注	・・・P.531
642: 駆虫剤	・・・P.531
6429: その他の駆虫剤	・・・P.531
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・P.531
ストロメクトール錠 3 mg	・・・P.531
ビルトリシド錠 600 mg	・・・P.531
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・P.531
71: 調剤用薬	・・・P.531
711: 賦形剤	・・・P.531
7111: 乳糖類	・・・P.531
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.531
7112: デンブン類	・・・P.531
トウモロコシデンブン「ヨシダ」	・・・P.531
712: 軟膏基剤	・・・P.531
7121: 油脂性基剤 ; ワセリン、パラフィン等	・・・P.531
オリーブ油「日医工」	・・・P.531
オリーブ油* (日興製薬)	・・・P.532
オリーブ油「ヨシダ」	・・・P.532
プロベト	・・・P.532
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.532
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.532
7122: 乳剤性基剤 ; 精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.532

吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.532
713:溶解剤	・・・P.532
7131:精製水類	・・・P.532
大塚蒸留水	・・・P.532
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・P.533
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・P.533
単シロップ*（日興製薬）	・・・P.533
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.533
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.533
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.533
719:その他の調剤用薬	・・・P.533
7190:その他の調剤用薬	・・・P.533
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.533
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.533
721:X線造影剤	・・・P.533
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・P.533
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.533
リピオドール480注10mL	・・・P.534
7212:バリウム塩製剤	・・・P.534
エネマスター注腸散	・・・P.534
バリブライトP	・・・P.534
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・P.534
7213:造影補助剤	・・・P.534
バロス発泡顆粒	・・・P.534
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・P.534
7214:配合製剤	・・・P.535
ウログラフィン注60%	・・・P.535
7219:その他のX線造影剤	・・・P.535
イオパミドール370注100mL「F」	・・・P.535
イオパミドール370注20mL「F」	・・・P.535
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ ・・・P.536
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ ・・・P.536
イオパミドール300注20mL「F」	・・・P.536
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL ・・・P.537
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL ・・・P.537
イオメロン350注シリンジ135mL	・・・P.537
イソビスト注240	・・・P.538
イソビスト注300	・・・P.538
オブチレイ350注シリンジ135mL	・・・P.538
オブチレイ320注シリンジ100mL	・・・P.538
オムニパーク300注20mL	・・・P.539
オムニパーク300注シリンジ100mL	・・・P.539
オムニパーク350注20mL	・・・P.539
ビジパーク270注50mL	・・・P.540
ピリスコピン点滴静注50	・・・P.540
722:機能検査用試薬	・・・P.540
7223:内分泌機能検査用試薬	・・・P.540
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	・・・P.540
TRH注0.5mg「ニプロ」	・・・P.541

アルギニン点滴静注 30 g 「AY」	・・・P.541
ヒトCRH静注用 100 µg 「ニプロ」	・・・P.541
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	・・・P.542
[先発品:非採用] ヒルトニン 2 mg 注射液	
メトピロンカプセル 250 mg	・・・P.542
注射用GHRP科研 100	・・・P.542
7224: 肝機能検査用試薬	・・・P.542
ジアグノグリーン注射用 25 mg	・・・P.542
7225: 腎機能検査用試薬	・・・P.543
インジゴカルミン注 20 mg 「AFP」	・・・P.543
イヌリード注	・・・P.543
7229: その他の機能検査用試薬	・・・P.543
アンチレクス静注 10 mg	・・・P.543
グルカゴン注射用 1 単位 「ILS」	・・・P.543
729: その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・・・P.544
7290: その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・・・P.544
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.544
オフサグリーン静注用 25 mg	・・・P.544
ガドテリドール静注シリンジ 13 mL 「HK」	・・・P.544
[先発品:非採用] プロハンス静注シリンジ 13 mL	
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 5 mL	・・・P.545
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 7.5 mL	・・・P.545
ソナゾイド注射用 16 µL	・・・P.545
トレーランG液 75 g	・・・P.545
トレーランG液 50 g	・・・P.545
パッチテストパネル (S)	・・・P.545
パッチテスト試薬	・・・P.546
フルオレサイト静注 500 mg	・・・P.546
フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg	・・・P.546
プロハンス静注 5 mL	・・・P.546
ボースデル内用液 10	・・・P.547
ユービット錠 100 mg	・・・P.547
リゾピスト注	・・・P.547
レギチーン注射液 5 mg	・・・P.547
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・P.547
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・・・P.547
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.547
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.547
アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ 「FRI」	・・・P.548
アロンアルファA 「三共」	・・・P.548
ガスチーム散 4 万単位 / g	・・・P.548
ニフレック配合内用剤	・・・P.548
ミンクリア内用散布液 0.8 %	・・・P.549
ミオテクター冠血管注	・・・P.549
8: 麻薬	・・・P.549
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・・・P.549
811: あへんアルカロイド系麻薬	・・・P.549
8114: モルヒネ系製剤	・・・P.549
アンペック坐剤 10 mg	・・・P.549
オプソ内服液 5 mg	・・・P.550

モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」		・・・ P.550
モルヒネ塩酸塩注射液 200 mg 「シオノギ」		・・・ P.550
モルヒネ塩酸塩水和物 「タケダ」 原末		・・・ P.550
8115: コデイン系製剤		・・・ P.550
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」		・・・ P.550
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」		・・・ P.551
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬		・・・ P.551
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10 mg	・・・ P.551
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50 mg	・・・ P.551
オキシコンチン T R 錠 10 mg		・・・ P.551
オキシコンチン T R 錠 40 mg		・・・ P.551
オキシコンチン T R 錠 5 mg		・・・ P.551
オキノーム散 10 mg		・・・ P.552
オキノーム散 2.5 mg		・・・ P.552
オキノーム散 5 mg		・・・ P.552
ナルサス錠 2 mg		・・・ P.552
ナルサス錠 6 mg		・・・ P.552
ナルベイン注 2 mg		・・・ P.552
ナルラピド錠 1 mg		・・・ P.552
オキシコドン内服液 2.5 mg 「日本臓器」		・・・ P.552
82: 非アルカロイド系麻薬		・・・ P.553
821: 合成麻薬		・・・ P.553
8211: フェニルピペジリン系製剤		・・・ P.553
ペチジン塩酸塩注射液 35 mg 「タケダ」		・・・ P.553
8219: その他の合成麻薬		・・・ P.553
アブストラル舌下錠 100 µg		・・・ P.553
フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」	・・・ P.553
メサペイン錠 5 mg		・・・ P.554
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg	・・・ P.554
フェントステープ 0.5 mg		・・・ P.555
フェントステープ 1 mg		・・・ P.555
フェントステープ 4 mg		・・・ P.556
メサペイン錠 10 mg		・・・ P.557
Z: 薬効不明		・・・ P.557

【あ】

動注用アイエーコール50mg	・・・P.433
アイオピジンUD点眼液1%	・・・P.79
アイクルシグ錠15mg	・・・P.390
アイノフロー吸入用800ppm	・・・P.121
アイピーディカプセル100	・・・P.453
アイミクス配合錠HD	・・・P.106
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	・・・P.79
アイリーア8mg硝子体内注射液114. 3mg/mL	・・・P.79
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	・・・P.257
アキネトン注射液5mg	・・・P.38
アキュミン静注	・・・P.447
アクチット輸液	・・・P.289
アクチバシン注600万	・・・P.320
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.525
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.527
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター	・・・P.528
アクトシン軟膏3%	・・・P.260
アクトヒブ	・・・P.502
アクブラ静注用50mg	・・・P.390
アクブラ静注用10mg	・・・P.390
アグリリンカプセル0.5mg	・・・P.437
アコアラン静注用600	・・・P.511
アコニンサン錠	・・・P.464
アコファイド錠100mg	・・・P.159
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピダーザ注射用100mg ・・・P.390
アシアロシンチ注	・・・P.445
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250 ・・・P.490
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200 ・・・P.490
アジマイシン点眼液1%	・・・P.78
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg ・・・P.106
アジレクト錠1mg	・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.269
アストミン錠10mg	・・・P.133
アスパラカリウム錠300mg	・・・P.273
アスパラカリウム散50%	・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」	・・・P.274
アスピリン「ホエイ」	・・・P.30
アスプール液(0.5%)	・・・P.135
アスベリンシロップ0.5%	・・・P.135
アスベリン散10%	・・・P.135
アズノール軟膏0.033%	・・・P.254
アズノールうがい液4%	・・・P.138
アズノールST錠口腔用5mg	・・・P.160
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」	・・・P.314
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100 [先発品:非採 用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カ ・・・P.29

アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	ロナール坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]ロナール坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
アゼブチン錠 1mg		・・・P.453
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.106
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.103
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス - P 注射液 (50mg / ml)		・・・P.58
アタラックス錠 10mg		・・・P.47
アダブチノール錠 5mg		・・・P.80
アダリムマブ B S 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「MA」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アテノロール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・P.95
アテノロール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・P.94
アディノベイト静注用キット 3000		・・・P.511
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ 「FRI」		・・・P.548
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.325
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.325
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.122
アトニン - O 注 5 単位		・・・P.169
アトルバスタチン OD 錠 10mg 「トーワ」		・・・P.119
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.77
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.119
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用		・・・P.139
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・P.139
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用		・・・P.139
アドシルカ錠 20mg		・・・P.122
アドステロール - I 131 注射液		・・・P.442
アドセトリス点滴静注用 50mg		・・・P.390
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」		・・・P.173
アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1mg	・・・P.391
アナフラニール錠 10mg		・・・P.47
アナフラニール点滴静注液 25mg		・・・P.47
アナペイン注 2mg / mL		・・・P.65
アナペイン注 7.5mg / mL		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液 500mg		・・・P.529
アネレム静注用 50mg		・・・P.3
アノーロエリブタ 30 吸入用		・・・P.136
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.433
アバスチン点滴静注用 400mg / 16mL		・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.227
アフィニトール錠 5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg		・・・P.160
アブストラル舌下錠 100μg		・・・P.553
アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389

アブリスボ筋注用		・・・P.503
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスベノンカプセル20	・・・P.97
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.105
アプレゾリン錠10mg		・・・P.105
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.159
アボネックス筋注用シリンジ30μg		・・・P.528
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.230
アマルエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.122
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠50mg	・・・P.37
アマージ錠2.5mg		・・・P.112
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.98
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」		・・・P.467
アミサリン注200mg		・・・P.94
アミティーザカプセル24μg		・・・P.156
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」		・・・P.48
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.277
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
アムビゾーム点滴静注用50mg		・・・P.483
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠10mg	・・・P.123
アメナリーフ錠200mg		・・・P.491
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		・・・P.468
アラバ錠10mg		・・・P.326
アリケイス吸入液590mg		・・・P.483
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.129
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.541
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
アルケラン錠2mg		・・・P.364
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルダクトンA細粒10%		・・・P.101
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠250		・・・P.106
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠0.5μg	・・・P.264
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠1.0μg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル0.25μg	・・・P.263
アルファロール内用液0.5μg/mL		・・・P.265
アルファロールカプセル3μg		・・・P.264
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL		・・・P.523
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」		・・・P.515
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		・・・P.515
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠 [先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5

アルプロスタジル注 10 μg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 μg [先発品:非採用]リフル注 10 μg	・・・P.123
アルプロスタジールアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 μg	・・・P.130
アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用 500 μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 μg	・・・P.131
アルメタ軟膏		・・・P.247
アルロイドG内用液 5 %		・・・P.150
アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %		・・・P.80
アレセンサカプセル 150 mg		・・・P.392
アレックスビー筋注用		・・・P.504
アレピアチン錠 100 mg		・・・P.12
アレピアチン散 10 %		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液 0 . 125 %		・・・P.136
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.547
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠 35 mg	・・・P.355
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 μg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 μg	・・・P.326
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・P.159
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・P.95
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・P.95
アロフト錠 20 mg		・・・P.74
アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠 100	・・・P.319
アロンアルファA 「三共」		・・・P.548
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
アンチレクス静注 10 mg		・・・P.543
アンテベートローション 0 . 05 %		・・・P.247
アンテベート軟膏 0 . 05 %		・・・P.247
アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15 mg	・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル 45 mg 「サワイ」		・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0 . 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	・・・P.134
アンブラーグ錠 100 mg		・・・P.300
アンベック坐剤 10 mg		・・・P.549
アーテン錠 (2 mg)		・・・P.40
アービタックス注射液 100 mg		・・・P.433
アーリーダ錠 60 mg		・・・P.389
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注 100 mL 「F」		・・・P.535
イオパミドール370注 20 mL 「F」		・・・P.535
イオパミドール370注シリンジ 100 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・P.536
イオパミドール370注シリンジ 50 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・P.536
イオパミドール300注 20 mL 「F」		・・・P.536
イオフェタミン (123I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・P.441
イオプロミド300注 100 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 100 mL	・・・P.537
イオプロミド300注 20 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 20 mL	・・・P.537
イオメロン350注シリンジ 135 mL		・・・P.537
イクスタンジ錠 40 mg		・・・P.392
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25 mg	・・・P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300

「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.486
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.393
イソジンゲル10%		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.243
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏	・・・P.260
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.103
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.103
イソピスト注240		・・・P.538
イソピスト注300		・・・P.538
イソプリノシン錠400mg		・・・P.327
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.80
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.116
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.497
イトリゾールカプセル50		・・・P.498
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.491
イヌリード注		・・・P.543
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トー ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.123
イブグリース皮下注250mgオートインジェ クター		・・・P.454
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.393
イブリーフ静注20mg		・・・P.123
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.327
注射用イホマイド1g		・・・P.361
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.393
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.525
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.395
イムラン錠50mg		・・・P.327
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.504
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非 採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.383
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.160
イロクテイト静注用3000		・・・P.511
インヴェガ錠6mg		・・・P.48
インヴェガ錠3mg		・・・P.48
インクレミンシロップ5%		・・・P.272
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.442
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.543

インスリングルガリン B S 注ミリオペン「リリー」	・・・ P.227
インスリンリスプロ B S 注ソロスター H U「サノフィ」	・・・ P.229
インターール吸入液 1 %	・・・ P.136
インダシン静注用 1 m g	・・・ P.123
インテバン坐剤 5 0	・・・ P.31
インテバン外用液 1 %	・・・ P.254
インデラル注射液 2 m g	・・・ P.95
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・ P.286
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g「NK」	・・・ P.160
インフリーカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.31
インフルエンザ H A ワクチン「K M B」	・・・ P.504
インライタ錠 1 m g	・・・ P.395
E O B・プリモビスト注シリンジ	・・・ P.544
イーケブラドライシロップ 5 0 %	・・・ P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・ P.40
E P L カプセル 2 5 0 m g	・・・ P.119

【う】

ウィフガート点滴静注 4 0 0 m g	・・・ P.526
ウインタミン細粒 (1 0 %)	・・・ P.45
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g S D	・・・ P.231
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g S D	・・・ P.231
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g S D	・・・ P.231
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g S D	・・・ P.230
ウチダのオウギ末 M	・・・ P.458
ウブレチド錠 5 m g	・・・ P.71
ウブトラビ錠 0 . 2 m g	・・・ P.124
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g「N I G」	[先発品:非採用]ウルソ錠 1 0 0 m g ・・・ P.158
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・ P.136
ウルトラテクネカウ	・・・ P.443
ウレパールクリーム 1 0 %	・・・ P.259
ウログラフィン注 6 0 %	・・・ P.535
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・・・ P.314
ヴィーン F 輸液	・・・ P.290
ヴィーン D 輸液	・・・ P.290
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・ P.518
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・ P.516
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・ P.517
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	・・・ P.432

【え】

エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	・・・ P.80
エイムゲン	・・・ P.504
エキザルベ	・・・ P.254
エキセメスタン錠 2 5 m g「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2 5 m g ・・・ P.395
エクザール注射用 1 0 m g	・・・ P.384
エクストラニール腹膜透析液	・・・ P.311
エクセグラン散 2 0 %	・・・ P.14

エクフィナ錠 50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.322
エクラプラスター 20µg/cm ²		・・・P.247
エクラローション 0.3%		・・・P.247
S・M配合散		・・・P.154
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠 10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10mg	・・・P.48
エスゾピクロン錠 1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠 2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ 0.72mg		・・・P.224
エストリール錠 1mg* (持田)		・・・P.225
SPTローチ 0.25mg「明治」		・・・P.159
エスポー注射液 750		・・・P.328
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.374
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.120
エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・P.150
エタネルセプトB S皮下注 50mgペン 1.0mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトB S皮下注 25mgペン 0.5mL「MA」		・・・P.328
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.433
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
エダラボン点滴静注液 30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.59
エチゾラム錠 0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠 0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg/5mL	・・・P.384
エドルミズ錠 50mg		・・・P.329
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.140
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.105
エナルモンデポー筋注 125mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注 250mg		・・・P.224
エヌジェンラ皮下注 60mgペン		・・・P.166
エネマスター注腸散		・・・P.534
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.454
エパルレスタット錠 50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.329
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.49
エビリファイOD錠 24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		・・・P.49
エビリファイ錠 6mg		・・・P.49
エピナスチン塩酸塩 L X点眼液 0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X点眼液 0.1%	・・・P.80
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.454
エピペン注射液 0.3mg		・・・P.172
エピペン注射液 0.15mg		・・・P.172
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
エフィエントOD錠 20mg		・・・P.301
エフィエント錠 3.75mg		・・・P.301
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.132
F D G スキャン注		・・・P.440

エフピーOD錠2.5		・・・P.40
エフメノカプセル100mg		・・・P.225
エプトール125mg錠		・・・P.487
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.59
エブキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エブキンリ皮下注48mg		・・・P.395
エブクルーサ配合錠		・・・P.491
エプレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.107
エベレンゾ錠50mg		・・・P.329
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.74
エホチール注10mg		・・・P.94
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.356
エボジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.124
エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.286
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.329
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エムラクリーム		・・・P.68
エリキューズ錠2.5mg		・・・P.298
エリキューズ錠5mg		・・・P.298
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.88
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.478
エリスロシン錠100mg		・・・P.478
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.396
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.540
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.265
エルネオパNF2号輸液		・・・P.280
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.396
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.396
エレントール配合内用剤		・・・P.282
エレントールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.442
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.444
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.444
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.533
大塚塩カル注2%		・・・P.271
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」		・・・P.432
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	[先発品:非採用]プリンベラン注射液10mg	・・・P.166
エンシュア・H		・・・P.282

エンスプリング皮下注 120mg シリンジ		・・・P.526
エンタイビオ点滴静注用 300mg		・・・P.161
エンタイビオ皮下注 108mg ペン		・・・P.161
エンタカポン錠 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.491
エンドキサン錠 50mg		・・・P.361
注射用エンドキサン 500mg		・・・P.362
エンハーツ点滴静注用 100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.330
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンレスト錠 100mg		・・・P.125
エンレスト錠 200mg		・・・P.125
エースコール錠 2mg		・・・P.105
A T P 注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20mg	・・・P.325
【お】		
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 200mg	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 50mg	・・・P.397
オキサロールローション 25μg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏 25μg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液 10mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10mg	・・・P.551
オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50mg	・・・P.551
オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」		・・・P.552
オキシコンチンT R 錠 40mg		・・・P.551
オキシコンチンT R 錠 5mg		・・・P.551
オキシコンチンT R 錠 10mg		・・・P.551
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール膣錠 600mg		・・・P.238
オキノーム散 2.5mg		・・・P.552
オキノーム散 5mg		・・・P.552
オキノーム散 10mg		・・・P.552
オクソラレン軟膏 0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.448
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg 「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100μg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液 40mg 「ケミファ」		・・・P.356
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg		・・・P.171
オスバン消毒液 10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 75	・・・P.492
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3%	・・・P.491
オゼンピック皮下注 2mg		・・・P.231
オテズラ錠 10mg		・・・P.330
オテズラ錠 20mg		・・・P.330
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オデフシィ配合錠		・・・P.492
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.385
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.95
オビスート注射用 0.1g		・・・P.72
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330

オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用 25mg		・・・P.544
オフロキサシン眼軟膏 0.3%「ニットー」		・・・P.80
オブジーボ点滴静注 20mg		・・・P.400
オブジーボ点滴静注 120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.399
オブスミット錠 10mg		・・・P.126
オブソ内服液 5mg		・・・P.550
オブチレイ 320注シリンジ 100mL		・・・P.538
オブチレイ 350注シリンジ 135mL		・・・P.538
オペプリム		・・・P.231
オムジャラ錠 100mg		・・・P.402
オムニパーク 350注 20mL		・・・P.539
オムニパーク 300注 20mL		・・・P.539
オムニパーク 300注シリンジ 100mL		・・・P.539
オメプラゾール注射用 20mg「日医工」		・・・P.153
オランザピンOD錠 2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキササイデス錠 2.5mg	・・・P.50
オランザピンOD錠 10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキササイデス錠 10mg	・・・P.50
オリブ油* (日興製薬)		・・・P.532
オリブ油「ヨシダ」		・・・P.532
オリブ油「日医工」		・・・P.531
オルケディア錠 2mg		・・・P.331
オルダミン注射用 1g		・・・P.294
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.161
オルドレブ点滴静注用 150mg		・・・P.468
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・・・P.140
オルミエント錠 2mg		・・・P.331
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠 5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.107
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.332
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.332
オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.454
オンコビン注射用 1mg		・・・P.385
オンジェンティス錠 25mg		・・・P.41
オンデキサ静注用 200mg		・・・P.301
オーグメンチン配合錠 250RS		・・・P.476
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL		・・・P.262

【か】

カイプロリス点滴静注用 10mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用 40mg		・・・P.402
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.260
カトレップパップ 70mg		・・・P.255
カナグルOD錠 100mg		・・・P.322
カナマイシンカプセル 250mg「明治」		・・・P.467
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.105
カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0mg	・・・P.39
カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.39
カペシタピン錠 300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.368

カボメティクス錠 60mg		・・・P.403
カボメティクス錠 20mg		・・・P.403
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100mg	・・・P.332
カリメート経口液 20%		・・・P.126
カルグート錠 10		・・・P.92
カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265
カルセド注射用 50mg		・・・P.378
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA点眼液 2%	・・・P.87
カルディオダイン注		・・・P.441
カルナクリン錠 25		・・・P.227
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注（静脈用）100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注（静脈用）50mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・P.292
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.108
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.107
カルボシステインDS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 50%	・・・P.133
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.133
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.134
カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.405
カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.404
カログラ錠 120mg		・・・P.161
カロナール錠 300		・・・P.29
カロナールシロップ 2%		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用 50mg		・・・P.483
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・P.111
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.102
カーディオライト注射液第一		・・・P.445
カーディオライト第一		・・・P.449
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガザイバ点滴静注 1000mg		・・・P.406
ガスチーム散 4万単位/g		・・・P.548
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.533
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.544
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL		・・・P.545
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL		・・・P.545
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.492
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.504

キイトルーダ点滴静注 100 mg	・・・ P.406
キシロカインポンプスプレー 8 %	・・・ P.66
キシロカイン液「4 %」	・・・ P.66
キシロカイン注射液「0.5 %」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・ P.66
キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・ P.66
キシロカイン点眼液 4 %	・・・ P.66
静注用キシロカイン 2 %	・・・ P.68
キシロカインゼリー 2 %	・・・ P.66
キックリンカプセル 250 mg	・・・ P.126
キドニーシンチ Tc - 99 m 注	・・・ P.448
キドパレン輸液	・・・ P.283
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.532
キューバル 100 エアゾール	・・・ P.137
キュービット 20 % 皮下注 8 g / 40 mL	・・・ P.511
キロサイド注 20 mg	・・・ P.372
キロサイド注 60 mg	・・・ P.373
キロサイド注 200 mg	・・・ P.371
キンダベート軟膏 0.05 %	・・・ P.248
キンダリー透析剤 5 E	・・・ P.310
ギャバロン錠 5 mg	・・・ P.75
ギャバロン髄注 0.05 %	・・・ P.75

【く】

クアゼバム錠 15 mg 「トーフ」	[先発品:非採用] ドラール錠 15	・・・ P.5
クエストラン粉末 44.4 %		・・・ P.120
クエチアピン錠 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用] セロクエル 25 mg 錠	・・・ P.51
クエチアピン錠 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用] セロクエル 100 mg 錠	・・・ P.51
クエン酸ガリウム (67 Ga) 注 NMP		・・・ P.440
クエン酸ガリウム - Ga 67 注射液		・・・ P.440
クエン酸第一鉄 Na 錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] フェロミア錠 50 mg	・・・ P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用] ウラリット - U 配合散	・・・ P.319
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・ P.458
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・ P.459
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・ P.459
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・ P.459
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・ P.459
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・ P.476
クラフォラン注射用 0.5 g		・・・ P.470
クラリシッド錠 50 mg 小児用		・・・ P.479
クラリスロマイシン DS 小児用 10 % 「タカタ」		・・・ P.479
クラリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」		・・・ P.480
クリアナール錠 200 mg		・・・ P.133
クリアボーン注		・・・ P.446
クリアボーンキット		・・・ P.450
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600 mg 「サワイ」		・・・ P.465
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300 mg 「サワイ」		・・・ P.465
クレキサン皮下注キット 2000 IU		・・・ P.297
クレセンバカプセル 100 mg		・・・ P.484
クレナフィン爪外用液 10 %		・・・ P.498

クレメジン速崩錠 500mg		・・・P.314
クロザリル錠 100mg		・・・P.51
クロザリル錠 25mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5mg	・・・P.51
クロトリマゾール腔錠 100mg 「F」	[先発品:非採用]エンベシド腔錠 100mg	・・・P.238
クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠 75mg	・・・P.301
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.248
クロマイ腔錠 100mg		・・・P.238
クロミッド錠 50mg		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.78
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラクティブ錠 100mg		・・・P.322
グラケーカプセル 15mg		・・・P.269
グラセブターカプセル 0.5mg		・・・P.332
グラセブターカプセル 1mg		・・・P.333
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.81
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.159
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・P.159
グランダキシン錠 50		・・・P.5
グリセリン 「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.126
グリチロン配合錠		・・・P.313
グリミクロン錠 40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
グリメピリド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg 錠	・・・P.321
グルカゴン注射用 1単位 「ILS」		・・・P.543
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
グルコンサンK錠 5mg eq		・・・P.273
グルコンサンK細粒 4mg eq / g		・・・P.273
グルベス配合OD錠		・・・P.322
グレースビット錠 50mg		・・・P.487
献血グロベニン - I 静注用 2500mg		・・・P.520
グーフイス錠 5mg		・・・P.156
【け】		
ケイセントラ静注用 1000		・・・P.512
ケイツーN静注 10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.269
ケシンプタ皮下注 20mg ペン		・・・P.59
ケタスカプセル 10mg		・・・P.454
ケタラル筋注用 500mg		・・・P.2
ケタラル静注用 50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープ S 20mg 「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 120mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ 40mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40mg	・・・P.255
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL		・・・P.191
ケフラール細粒小児用 100mg		・・・P.471

ケフレックスカプセル 250mg	・・・P.471
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	・・・P.333
ケレンディア錠 10mg	・・・P.126
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	・・・P.289
ケーワン錠 5mg	・・・P.269
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL「NK」	・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL「NK」	・・・P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	・・・P.475
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg「日医工」	・・・P.476
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」	・・・P.245
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.492
ゲーベンクリーム 1%	・・・P.245

【こ】

コアペータ静注用 12.5mg	・・・P.96
抗HBs 人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL「JB」	・・・P.522
抗D 人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」	・・・P.522
コスパノンカプセル 40mg	・・・P.76
コセンティクス皮下注 150mg ペン	・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.81
コソプト配合点眼液	・・・P.81
コディオ配合錠 EX	・・・P.108
コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	・・・P.550
コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	・・・P.551
コパキソン皮下注 20mg シリンジ	・・・P.333
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・P.505
コムクロシャンプー 0.05%	・・・P.248
コララン錠 2.5mg	・・・P.126
コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	・・・P.319
コレクチム軟膏 0.5%	・・・P.260
コレチメント錠 9mg	・・・P.161
コレバインミニ 83%	・・・P.120
コントミン糖衣錠 25mg	・・・P.46
コントミン筋注 10mg	・・・P.46
5mg コントール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・P.531
コンファクトF 静注用 1000単位	・・・P.512
コートリル錠 10mg	・・・P.173
コートロシン注射用 0.25mg	・・・P.166
コールタイジン点鼻液	・・・P.89
ゴナックス皮下注用 120mg	・・・P.232
ゴナックス皮下注用 240mg	・・・P.232
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・P.168
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・P.168
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.524

【さ】

サイトテック錠 200	・・・P.150
サイプレジン 1%点眼液	・・・P.76

サイモグロブリン点滴静注用 2.5 mg		・・・ P.528
サイラムザ点滴静注液 500 mg		・・・ P.408
サイラムザ点滴静注液 100 mg		・・・ P.408
サイレース静注 2 mg		・・・ P.5
酢酸「日医工」		・・・ P.259
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	[先発品:非採用] ノーベル錠 50 mg	・・・ P.316
サフネロー点滴静注 300 mg		・・・ P.334
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG		・・・ P.311
サムスカOD錠 30 mg		・・・ P.232
サムスカOD錠 7.5 mg		・・・ P.103
サムタス点滴静注用 8 mg		・・・ P.104
サムチレール内用懸濁液 1.5 %		・・・ P.498
サラジェン錠 5 mg		・・・ P.161
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500 mg 「CH」	[先発品:非採用] アザルフィジンEN錠 500 mg	・・・ P.486
サラゾピリン錠 500 mg		・・・ P.486
サリグレンカプセル 30 mg		・・・ P.161
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.257
1.0 % サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.257
サリベートエアゾール		・・・ P.162
サルコートカプセル外用 50 µg		・・・ P.162
サルタノールインヘラー 100 µg		・・・ P.136
サルブタモール錠 2 mg 「日医工」		・・・ P.136
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・ P.155
サンディミュン内用液 1.0 %		・・・ P.334
サンドールP点眼液	[先発品:非採用] ミドリリンP点眼液	・・・ P.81
サンピロ点眼液 2 %		・・・ P.77
サンリズム注射液 50		・・・ P.98
サークリサ点滴静注 100 mg		・・・ P.408
サークリサ点滴静注 500 mg		・・・ P.408
サーティカン錠 0.25 mg		・・・ P.334
サーティカン錠 0.75 mg		・・・ P.334
サーファクテン気管注入用 120 mg		・・・ P.131
ザイティガ錠 250 mg		・・・ P.409
ザクラス配合錠HD		・・・ P.108
ザクラス配合錠LD		・・・ P.108
ザジテン点鼻液 0.05 %		・・・ P.89
ザルティア錠 5 mg		・・・ P.240
ザルトプロフェン錠 80 mg 「YD」	[先発品:非採用] ソレトン錠 80 [先発品:非採用] ペオン錠 80	・・・ P.33
ザルトラップ点滴静注 100 mg		・・・ P.409
ザルトラップ点滴静注 200 mg		・・・ P.409
ザロンチンシロップ 5 %		・・・ P.16
ザーネ軟膏 0.5 %		・・・ P.255

【し】

シアノキット注射用 5 g セット		・・・ P.314
シアノコバラミン点眼液 0.02 % 「センジュ」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0.02 %	・・・ P.81
シクレスト舌下錠 5 mg		・・・ P.52
シクロスポリンカプセル 10 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 10 mg カプセル	・・・ P.335
シクロスポリンカプセル 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 25 mg カプセル	・・・ P.336
シクロスポリンカプセル 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 50 mg カプセル	・・・ P.337
シスプラチン点滴静注 10 mg 「マルコ」	[先発品:非採用] ランダ注 10 mg / 20 mL	・・・ P.434

シスプラチン点滴静注 50 mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50 mg / 100 mL	・・・P.435
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
シタラビン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・P.371
シナジス筋注液 100 mg		・・・P.493
シナジス筋注液 50 mg		・・・P.493
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサン注 400 mg	・・・P.487
シベクトロ錠 200 mg		・・・P.489
シベノール静注 70 mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100 mg	・・・P.99
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.338
シムレクト静注用 20 mg		・・・P.526
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.533
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「E M E C」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.116
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.117
硝酸銀「V T R S」原末		・・・P.259
大塚食塩注 10 %		・・・P.288
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.505
シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.108
シロスタゾールOD錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠 100 mg	・・・P.302
シロドシンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.505
シングレア細粒 4 mg		・・・P.455
シングレア錠 5 mg		・・・P.453
シングレアチュアブル錠 5 mg		・・・P.454
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 480		・・・P.510
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 120		・・・P.510
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 240		・・・P.510
シンビット静注用 50 mg		・・・P.99
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアゲノグリン注射用 25 mg		・・・P.542
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5 mg セルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2 mg セルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「N I G」	[先発品:非採用]セルシン注射液 10 mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「O P」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠 1 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1 mg	・・・P.233
ジェブタナ点滴静注 60 mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.505
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5 % 「C E O」		・・・P.89
ジクアスL X点眼液 3 %		・・・P.81
ジクトルテープ 75 mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50 mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5 mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25 mg	・・・P.32

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナボルゲル1%	・・・P.255
ジゴシン注0.25mg		・・・P.91
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.481
ジスロマック錠250mg		・・・P.480
ジセレカ錠100mg		・・・P.339
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.233
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
ジフォルタ注射液20mg		・・・P.376
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.52
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.147
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
ジャカビ錠5mg		・・・P.409
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.507
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.507
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.507
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.507
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.532
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.117
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.339
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
注射用GHRP科研100		・・・P.542
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.302
【す】		
スインブロイク錠0.2mg		・・・P.156
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mg ペン1mL		・・・P.339
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.450
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.255
スチパーガ錠40mg		・・・P.410
ステラーラ皮下注45mg シリンジ		・・・P.356
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.464
ストロメクトール錠3mg		・・・P.531
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.137

スピラゾンローション 0.3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3 %	・・・P.249
スピラゾンクリーム 0.3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3 %	・・・P.249
スピリーバ 2.5 µg レスピマット 60 吸入		・・・P.137
スピロノラク톤錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトン A 錠 25 mg	・・・P.102
スピロペント錠 10 µg		・・・P.137
スピンラザ髄注 12 mg		・・・P.59
スピール膏 M		・・・P.258
スベピゴ点滴静注 450 mg		・・・P.339
スポンゼル		・・・P.292
スマイラフ錠 50 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 100 mg		・・・P.339
スルバシリン静注用 1.5 g		・・・P.476
スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50 mg	・・・P.151
スー ज्याヌ配合錠		・・・P.322
スーテントカプセル 12.5 mg		・・・P.410
スープレノ吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠 10 mg		・・・P.118
ズファジラン筋注 5 mg		・・・P.118
【せ】		
生食注 20 mL 「CMX」		・・・P.287
大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ 「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ 「フソー」		・・・P.287
生理食塩液 PL 「フソー」		・・・P.287
生理食塩液 「ヒカリ」		・・・P.288
照射赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.509
赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.510
セファゾリン Na 点滴静注用 1 g バッグ 「オーツカ」		・・・P.474
セファランチン末 1 %		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「CMX」		・・・P.471
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「SW」		・・・P.472
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10 % 「SW」		・・・P.472
セフタジジム静注用 1 g 「VTRS」		・・・P.473
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」		・・・P.474
セフメタゾール Na 静注用 1 g 「NP」		・・・P.475
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セムブリックス錠 20 mg		・・・P.410
セルシン散 1 %		・・・P.6
セルセプトカプセル 250		・・・P.340
セルタッチパップ 70		・・・P.256
セルトラリン OD 錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト OD 錠 50 mg	・・・P.52
セルトラリン OD 錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト OD 錠 25 mg	・・・P.52
セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠 100 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100 mg	・・・P.33
セレスタミン配合錠		・・・P.223
セレニカ R 錠 200 mg		・・・P.16
セレネース細粒 1 %		・・・P.52
セレネース錠 0.75 mg		・・・P.52

セレネース注 5 m g		・ ・ ・ P.58
セレプロテックキット		・ ・ ・ P.450
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」		・ ・ ・ P.510
照射洗浄血小板 H L A - L R 「日赤」		・ ・ ・ P.510
センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] プルゼニド錠 1 2 m g	・ ・ ・ P.156
ゼジュラ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.410
ゼビアックス油性クリーム 2 %		・ ・ ・ P.246
ゼフィックス錠 1 0 0		・ ・ ・ P.493
ゼフナートクリーム 2 %		・ ・ ・ P.258
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
ゼルヤンツ錠 5 m g		・ ・ ・ P.340

【そ】

ソグルーヤ皮下注 1 0 m g		・ ・ ・ P.166
ソセゴン注射液 1 5 m g		・ ・ ・ P.37
ソタロール塩酸錠 4 0 m g 「T E」	[先発品:非採用] ソタコール錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.99
ソナゾイド注射用 1 6 μ L		・ ・ ・ P.545
ソフラチュール貼付剤 1 0 c m		・ ・ ・ P.246
ソマチュリン皮下注 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.234
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」 シュアバル		・ ・ ・ P.167
ソランタール錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.33
ソリタ - T 4 号輸液		・ ・ ・ P.289
ソリタ - T 配合顆粒 2 号		・ ・ ・ P.273
ソリフェナシンコハク酸塩 O D 錠 5 m g 「日医 工」	[先発品:非採用] ベシケア O D 錠 5 m g	・ ・ ・ P.240
ソル・コーテフ静注用 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.175
ソルデム 3 A 輸液		・ ・ ・ P.291
ソルデム 1 輸液		・ ・ ・ P.291
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.205
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g		・ ・ ・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g		・ ・ ・ P.204
ソーティクツ錠 6 m g		・ ・ ・ P.341
ゾスパタ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.410
ゾニサミド錠 1 0 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用] エクセグラン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.16
ゾビラックス眼軟膏 3 %		・ ・ ・ P.82
ゾラデックス L A 1 0 . 8 m g デボ		・ ・ ・ P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・ ・ ・ P.323
ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.11
ゾルミトリプタン O D 錠 2 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用] ゴーミッグ R M 錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.112
ゾレア皮下注 1 5 0 m g ペン		・ ・ ・ P.140
ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 5 m L 「サン ド」	[先発品:非採用] ゴメタ点滴静注 4 m g / 5 m L	・ ・ ・ P.341
ゾーフィゴ静注		・ ・ ・ P.410

【た】

タイコバック水性懸濁筋注 0 . 5 m L		・ ・ ・ P.506
タイサブリエ点滴静注 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.60
タウリン散 9 8 % 「大正」		・ ・ ・ P.313
タガメット錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.148
タクロリムス軟膏 0 . 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用] プロトピック軟膏 0 . 1 %	・ ・ ・ P.260

タグリッソ錠 80mg		・・・P.411
タグリッソ錠 40mg		・・・P.411
タケキャブ錠 20mg		・・・P.151
タケキャブ錠 10mg		・・・P.151
タケブロン静注用 30mg		・・・P.152
タケルダ配合錠		・・・P.302
タコシール組織接着用シート		・・・P.523
タシグナカプセル 150mg		・・・P.411
タシグナカプセル 200mg		・・・P.411
タゾピペ配合静注用 4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5	・・・P.477
タナトリル錠 5		・・・P.105
タナドーパ顆粒 75%		・・・P.92
タフィンラーカプセル 75mg		・・・P.412
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.341
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2mg	・・・P.242
タモキシフェン錠 20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 20mg	・・・P.412
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.89
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
タリージェOD錠 15mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5mg		・・・P.60
タルグレチンカプセル 75mg		・・・P.412
タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.155
炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.129
炭酸リチウム錠 200mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
炭酸リチウム錠 100mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.533
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
タンボコール静注 50mg		・・・P.99
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.249
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.249
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.102
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.102
ダイフェン配合顆粒		・・・P.499
ダイフェン配合錠		・・・P.499
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用 100		・・・P.364
ダクチル錠 50mg		・・・P.76
ダサチニブ錠 20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20mg	・・・P.412
ダサチニブ錠 50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.413
ダットスキャン静注		・・・P.448
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用 350mg	・・・P.466
ダラキュー口配合皮下注		・・・P.413
ダラシнкаプセル 150mg		・・・P.465
ダラシンTゲル 1%		・・・P.246

ダルテパリンNa 静注5000単位 / 20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.298
ダルベボエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベボエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.358
ダルベボエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.358
ダルメートカプセル15		・・・P.7
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69
ダーブロック錠2mg		・・・P.341

【ち】

チアブリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
チウラジール錠50mg		・・・P.170
チガソンカプセル10		・・・P.265
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.72
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
チョコラA末1万単位 / g		・・・P.263
チラーヂンS錠25μg		・・・P.170
チラーヂンS錠50μg		・・・P.170
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.129

【つ】

ツイミグ錠500mg		・・・P.323
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.525
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.459
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.459
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.459
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.460
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.138
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.137
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.467
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.541
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.135
テクネDTPAキット		・・・P.450
テクネMAAキット		・・・P.451
テクネMAG3キット		・・・P.451
テクネMDP注射液		・・・P.451
テクネMAG3注射液		・・・P.446
テクネMDPキット		・・・P.448
テクネシンチ注-10M		・・・P.447
テクネピロリン酸キット		・・・P.451
テクネフチン酸キット		・・・P.452
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.413
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.143
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.512
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.512
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.90
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.323
テビケイ錠50mg		・・・P.493
テブミトコ錠250mg		・・・P.414
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルピシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.172
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.171
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.143
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.109
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.499
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.109
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.157
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.82
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
ディビゲル1mg		・・・P.224
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.260
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2

ディレグラ配合錠		・・・P.455
D T ビック		・・・P.524
デエビゴ錠 5 m g		・・・P.60
デカドロン錠 4 m g		・・・P.181
デカドロン錠 0 . 5 m g		・・・P.179
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	・・・P.162
デキサート注射液 3 . 3 m g	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3 . 3 m g	・・・P.182
低分子デキストラン L 注		・・・P.290
デクスメドミジン静注液 2 0 0 μ g 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 2 0 0 μ g 「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠 5 m g		・・・P.455
デシコビ配合錠 H T		・・・P.494
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.162
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g 「フェリング」		・・・P.170
デタントール 0 . 0 1 % 点眼液		・・・P.82
デトキソール静注液 2 g		・・・P.314
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.271
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g	・・・P.315
デムサーカプセル 2 5 0 m g		・・・P.127
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン		・・・P.455
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ		・・・P.455
デュファストン錠 5 m g		・・・P.225
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・・・P.53
デルモベートスカルブローション 0 . 0 5 %		・・・P.250

【と】

トアラセット配合錠 「Y D」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液 1 0 %		・・・P.274
大塚糖液 5 %		・・・P.275
大塚糖液 2 0 %		・・・P.275
大塚糖液 5 0 %		・・・P.275
トウモロコシデンブン 「ヨシダ」		・・・P.531
トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 5 0 m g	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ N カプセル 1 0 0 m g	・・・P.127
トビエース錠 4 m g		・・・P.241
トピラマート錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 5 0 m g	・・・P.16
トピロリック錠 2 0 m g		・・・P.319
トフラニール錠 1 0 m g		・・・P.47
トブラシン点眼液 0 . 3 %		・・・P.78
トプシム E クリーム 0 . 0 5 %		・・・P.250
トラクリア錠 6 2 . 5 m g		・・・P.127
トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「NK」		・・・P.437
トラセミド O D 錠 4 m g 「T E」		・・・P.104
トラゼンタ錠 5 m g		・・・P.323
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・・・P.53
トラディアンズ配合錠 A P		・・・P.323
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用]リザベン点眼液 0 . 5 %	・・・P.82
トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]トランサミン注 1 0 %	・・・P.293

トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	[先発品:非採用] トランサミン錠 250mg	・・・P.293
トラネキサム酸注 250mg / 5mL 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5%	・・・P.293
トラベルミン配合錠		・・・P.90
トラバプロスト点眼液 0.004% 「ニッ トー」	[先発品:非採用] トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.82
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用] トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン散 50%		・・・P.293
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用] ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用] フルイトラン錠 2mg	・・・P.101
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.414
トリビック		・・・P.524
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワ イ」	[先発品:非採用] セレキノン錠 100mg	・・・P.162
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.494
トルソプト点眼液 1%		・・・P.83
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.341
トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用] サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.104
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.342
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.41
トレーランG液 75g		・・・P.545
トレーランG液 50g		・・・P.545
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用] ミドリリンM点眼液 0.4%	・・・P.77
トロペロン錠 1mg		・・・P.53
トロンピン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用] PL配合顆粒	・・・P.58
ドウベイト配合錠		・・・P.494
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用] カルデナリン錠 2mg	・・・P.109
ドキシル注 20mg		・・・P.382
ドキソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サン ド」		・・・P.378
ドグマチール細粒 50%		・・・P.152
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニブ ロ」	[先発品:非採用] ワンタキシテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニブ ロ」	[先発品:非採用] ワンタキシテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプトD錠 10mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプトD錠 3mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプトD錠 5mg	・・・P.61
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用] ネオドパストン配合錠 L 100 [先発 品:非採用] メネシット配合錠 100	・・・P.42
ドパストンカプセル 250mg		・・・P.38
ドパストン静注 25mg		・・・P.39
ドパゾール錠 200mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用] イノバン注 100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」		・・・P.93
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ 「テル モ」		・・・P.93

ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 1 0 0 m g	・・・P.93
ドブスOD錠 1 0 0 m g		・・・P.42
ドプラム注射液 4 0 0 m g		・・・P.131
ドボベットゲル		・・・P.261
ドボベットフォーム		・・・P.261
ドボベット軟膏		・・・P.261
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液	・・・P.83
ドロレブタン注射液 2 5 m g		・・・P.3
【な】		
ナイキサン錠 1 0 0 m g		・・・P.34
ナウゼリンOD錠 1 0		・・・P.162
ナウゼリン坐剤 3 0		・・・P.163
ナウゼリン坐剤 6 0		・・・P.163
ナサニール点鼻液 0 . 2 %		・・・P.235
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・P.246
ナトリックス錠 1		・・・P.109
ナノゾラ皮下注 3 0 m g オートインジェクター		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 1 0 m g 「AY」		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 5 0 m g 「AY」		・・・P.342
ナルサス錠 2 m g		・・・P.552
ナルサス錠 6 m g		・・・P.552
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2 . 5 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2 . 5 μ g	・・・P.62
ナルベイン注 2 m g		・・・P.552
ナルラピド錠 1 m g		・・・P.552
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「AFP」		・・・P.132
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液 1 0 m g	・・・P.111
ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」		・・・P.266
ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 1 2 m g	・・・P.117
ニコランジル錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 m g	・・・P.114
ニコリンH注射液 0 . 5 g		・・・P.127
ニセルゴリン錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 m g	・・・P.128
ニゾラルローション 2 %		・・・P.258
ニゾラルクリーム 2 %		・・・P.258
ニトプロ持続静注液 6 m g		・・・P.109
ニトラゼパム錠 5 m g 「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠 5 m g [先発品:非採用]ベンザリン錠 5	・・・P.7
ニトログリセリン静注 2 5 m g / 5 0 m L シリンジ「TE」		・・・P.115
ニトロペン舌下錠 0 . 3 m g		・・・P.115
ニトロール持続静注 2 5 m g シリンジ		・・・P.118
ニフェジピンL錠 1 0 m g 「日医工」		・・・P.115
ニフェジピンカプセル 1 0 m g 「サワイ」		・・・P.116
ニフェジピンCR錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠 2 0 m g	・・・P.115
ニフレック配合内用剤		・・・P.548
ニブラジロール点眼液 0 . 2 5 % 「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0 . 2 5 % [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0 . 2 5 %	・・・P.83
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.271
乳酸Na補正液 1 m E q / m L		・・・P.290
乳糖水和物「ケンエー」		・・・P.531

ニユベクオ錠 300mg	・・・P.414
ニュープロパッチ 9mg	・・・P.43
ニュープロパッチ 13.5mg	・・・P.43
ニュープロパッチ 18mg	・・・P.43
ニュープロパッチ 4.5mg	・・・P.42
ニューモバックスNPシリンジ	・・・P.502
ニューロライト注射液第一	・・・P.447
尿素クリーム 20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20% ・・・P.259
ニンラーロカプセル 2.3mg	・・・P.415
ニンラーロカプセル 3mg	・・・P.415
ニンラーロカプセル 4mg	・・・P.414
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注 100mg ペン	・・・P.143
【ね】	
ネイリンカプセル 100mg	・・・P.500
ネオアミュー輸液	・・・P.278
ネオシネジンコーワ注 1mg	・・・P.112
ネオステリンググリーンうがい液 0.2%	・・・P.263
ネオビタカイン注シリンジ 5mL	・・・P.35
ネオファーゲン静注 20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注 20mL ・・・P.313
ネオフィリン注 250mg	・・・P.91
ネオーラル内用液 10%	・・・P.342
ネキソブリッド外用ゲル 5g	・・・P.261
ネクサバール錠 200mg	・・・P.415
ネスブ注射液 120μg プラシリンジ	・・・P.359
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・P.250
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・P.250
【の】	
ノイアート静注用 1500単位	・・・P.512
ノイトロジン注 100μg	・・・P.303
ノイロトロピン錠 4単位	・・・P.35
ノイロトロピン注射液 3.6単位	・・・P.37
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.509
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.509
ノウリアスト錠 20mg	・・・P.43
ノクサフィル錠 100mg	・・・P.484
ノバミン錠 5mg	・・・P.46
ノバントロン注 20mg	・・・P.415
ノボセブンHI静注用 5mg シリンジ	・・・P.513
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.228
ノボラピッド 30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.228
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.228
ノリトレン錠 10mg	・・・P.53
ノルアドリナリン注 1mg	・・・P.172
ノルスパンテープ 5mg	・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg	・・・P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg	・・・P.167
ノーベルバール静注用 250mg	・・・P.17

【は】		
ハイカリックR F 輸液		・・・P.277
ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mL シリンジ		・・・P.513
ハイゼントラ20%皮下注4g / 20mL シリンジ		・・・P.514
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376
ハイベン錠200mg		・・・P.35
ハイボン錠20mg		・・・P.266
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.245
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.416
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.508
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.533
ハプトグロビン静注2000単位「JB」		・・・P.514
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.44
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg	・・・P.54
ハロマンズ注100mg		・・・P.58
ハンプ注射用1000		・・・P.119
バイアスピリン錠100mg		・・・P.305
バクスミー点鼻粉末剤3mg		・・・P.228
バクトラミン注		・・・P.531
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		・・・P.467
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.502
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠20mg	・・・P.343
バビースモ硝子体内注射液120mg / mL		・・・P.83
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.416
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.494
バラマイシン軟膏		・・・P.246
バリキサ錠450mg		・・・P.495
バリブライトP		・・・P.534
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.313
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.112
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トローワ」	[先発品:非採用]デパケンR錠100mg	・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5%	・・・P.17
バロス発泡顆粒		・・・P.534
バンコマイシン眼軟膏1%		・・・P.466
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」		・・・P.466
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		・・・P.466
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.54
パキシルCR錠25mg		・・・P.54
パキロビッドバック600		・・・P.495
パキロビッドバック300		・・・P.495
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パクリタキセル注100mg / 16.7mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パッチテスト試薬		・・・P.546
パッチテストパネル(S)		・・・P.545
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.416

パパペリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	・・・ P.74
パミドロン酸 Na 点滴静注用 15 mg 「サワイ」	・・・ P.360
パム静注 500 mg	・・・ P.317
パラミチンカプセル 300 mg	・・・ P.35
パルタン M錠 0.125 mg	・・・ P.239
パルタン M注 0.2 mg	・・・ P.239
パルミコート 200 µg タービュヘイラー 112 吸入	・・・ P.144
パルモディア XR錠 0.2 mg	・・・ P.119
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75 mg / 50 mL 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75 mg ・・・ P.159
パンテチン錠 100 mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100 ・・・ P.267
パンテノール注 500 mg 「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液 500 mg ・・・ P.267
パントシン散 20%	・・・ P.267
調剤用パンピタン末	・・・ P.270
パーサビブ静注透析用 5 mg	・・・ P.344
パージェタ点滴静注 420 mg / 14 mL	・・・ P.416
パーヒューザミン注	・・・ P.440

【ひ】

ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85 mL ・・・ P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1% ・・・ P.84
ヒアルロン酸 Na 関節注 25 mg シリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注 25 mg [先発品:非採用]スベニールディスボ関節注 25 mg ・・・ P.344
ヒアレインミニ点眼液 0.3%	・・・ P.84
ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・ P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.1%	・・・ P.84
ヒダントール錠 25 mg	・・・ P.12
ヒダントール F 配合錠	・・・ P.18
ヒト CRH 静注用 100 µg 「ニプロ」	・・・ P.541
人全血液 - LR 「日赤」	・・・ P.508
照射人全血液 - LR 「日赤」	・・・ P.508
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠 200 mg ・・・ P.344
ヒドロキシジパモ酸塩錠 25 mg 「日新」	・・・ P.54
ヒベルナ散 10%	・・・ P.452
ヒマシ油	・・・ P.156
ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL	・・・ P.344
ヒューマリン R 注 100 単位 / mL	・・・ P.229
ヒューマログミックス 50 注ミリオペン	・・・ P.230
ヒューマログ注ミリオペン HD	・・・ P.228
ヒューマログ注 100 単位 / mL	・・・ P.229
ヒューマログミックス 25 注ミリオペン	・・・ P.230
ヒルドイドローション 0.3%	・・・ P.298
ヒルドイドフォーム 0.3%	・・・ P.298
ヒルナミン錠 (50 mg)	・・・ P.46
ヒルナミン錠 (5 mg)	・・・ P.46
ヒルナミン錠 (25 mg)	・・・ P.47
ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6 mL	・・・ P.83
ピオチン散 0.2% 「フソー」	・・・ P.271
ピオフェルミン散剤	・・・ P.146
ピカネイト輸液	・・・ P.289

ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 80 mg	・・・P.417
ビカーボン輸液		・・・P.291
ビクシリン注射用 1 g		・・・P.469
ビクシリン注射用 0.5 g		・・・P.468
ビクタルビ配合錠		・・・P.495
ビクトーザ皮下注 18 mg		・・・P.235
ビザミル静注		・・・P.448
ビジパーク 270 注 50 mL		・・・P.540
ビスダイン静注用 15 mg		・・・P.84
ビソノテープ 4 mg		・・・P.110
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5 mg	・・・P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.625 mg	・・・P.96
ビタシミン注射液 500 mg		・・・P.269
ビタメジン静注用		・・・P.270
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用]アラセナ - A 軟膏 3%	・・・P.495
ビブラマイシン錠 50 mg		・・・P.481
ビブレッソ徐放錠 50 mg		・・・P.54
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 mg	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1%	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84
ビムパット錠 50 mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注 100 mg		・・・P.18
ビラノア錠 20 mg		・・・P.456
ビリスコピン点滴静注 50		・・・P.540
ビルトリシド錠 600 mg		・・・P.531
ブレーストリエアロスフィア 120 吸入		・・・P.144
ビロイ点滴静注用 100 mg		・・・P.417
ビンゼレックス皮下注 160 mg オートインジェクター		・・・P.345
ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%		・・・P.87
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.503
ビーフリード輸液		・・・P.284
ビームゲン注 0.5 mL		・・・P.506
ビーリンサイト点滴静注用 35 µg		・・・P.417
ビヴラッツ点滴静注液 150 mg		・・・P.128
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・P.323
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキシベロン内用液 0.75%	・・・P.158
ピコスルファートNa錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキシベロン錠 2.5 mg	・・・P.157
ピシバニール注射用 1 KE		・・・P.437
ピシバニール注射用 5 KE		・・・P.438
ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2 mg	・・・P.120
ピトレシン注射液 20		・・・P.169
ピドキサール錠 10 mg		・・・P.267
ピペラシリンNa注射用 1 g 「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用 1 g	・・・P.469
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.157
ピメノールカプセル 50 mg		・・・P.99
ピモベンダン錠 1.25 mg 「TE」		・・・P.93
ピラマイド原末		・・・P.487

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.99
ピーエヌツイン - 3号輸液		・・・P.285
ピーエヌツイン - 1号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン - 2号輸液		・・・P.284
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」		・・・P.511
【ふ】		
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.128
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.144
ファムビル錠250mg		・・・P.496
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.149
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.148
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.483
ファーストシン静注用1g		・・・P.473
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィコンパ錠2mg		・・・P.19
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.514
フィプロガミンP静注用		・・・P.514
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」		・・・P.306
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」		・・・P.308
注射用フィルデシン3mg		・・・P.389
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
フィンテブラ内用液2.2mg/mL		・・・P.22
フェインジェクト静注500mg		・・・P.272
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.456
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.456
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.456
フェジン静注40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.417
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.417
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.119
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.319
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.272
フェロン注射用300万		・・・P.526
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.553
フェントステープ0.5mg		・・・P.555

フェントステープ 1 m g		・・・ P.555
フェントステープ 4 m g		・・・ P.556
フォシーガ錠 1 0 m g		・・・ P.324
フォシーガ錠 5 m g		・・・ P.324
フォリアミン注射液		・・・ P.268
フォリアミン錠		・・・ P.268
注射用フサン 5 0		・・・ P.355
フシジンレオ軟膏 2 %		・・・ P.246
フスタゾール糖衣錠 1 0 m g		・・・ P.133
フラジール膣錠 2 5 0 m g		・・・ P.239
フラジール内服錠 2 5 0 m g		・・・ P.529
フリウエル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 U L D	・・・ P.226
フリウエル配合錠 L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 L D	・・・ P.226
フリバス O D 錠 2 5 m g		・・・ P.241
フリュザクラカプセル 1 m g		・・・ P.418
フリュザクラカプセル 5 m g		・・・ P.418
フルオレサイト静注 5 0 0 m g		・・・ P.546
フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] 5 - F U 注 1 0 0 0 m g	・・・ P.369
フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0 . 1 %	・・・ P.77
フルカリック 3 号輸液		・・・ P.285
フルコナゾール静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 1 0 0 m g	・・・ P.500
フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.500
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	・・・ P.266
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミン F 5 0 注	・・・ P.266
フルタイド 1 0 0 ディスカス		・・・ P.144
フルタイド 5 0 μ g エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・ P.144
フルタイド 2 0 0 ディスカス		・・・ P.145
フルタミド錠 1 2 5 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]オダイン錠 1 2 5 m g	・・・ P.418
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 2 7 . 5 μ g 「武田テバ」 5 6 噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 2 7 . 5 μ g 5 6 噴霧用	・・・ P.89
フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・ P.145
フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠 1 m g	・・・ P.7
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2 5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2 5	・・・ P.54
フルマゼニル注射液 0 . 5 m g 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0 . 5 m g	・・・ P.132
フルマリンキット静注用 1 g		・・・ P.475
フルミスト点鼻液		・・・ P.506
フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %		・・・ P.77
フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]タンボコール錠 5 0 m g	・・・ P.100
フロジン外用液 5 %		・・・ P.259
フロセミド錠 4 0 m g 「N P」	[先発品:非採用]ラシックス錠 4 0 m g	・・・ P.104
フロセミド注 2 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]ラシックス注 2 0 m g	・・・ P.104
フロセミド細粒 4 % 「E M E C」		・・・ P.104
フロリネフ錠 0 . 1 m g		・・・ P.178
フロリードゲル経口用 2 %		・・・ P.501
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g		・・・ P.546
ブイタマークリーム 1 %		・・・ P.261
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用		・・・ P.484
ブコラム口腔用液 2 . 5 m g		・・・ P.22
ブスコパン注 2 0 m g		・・・ P.74
ブスコパン錠 1 0 m g		・・・ P.73

ブデソニド吸入液 0.25 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25 mg	・・・P.145
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー 60 吸入	・・・P.145
ブドウ糖注 5% PL 「フソー」		・・・P.274
ブプレノルフィン注 0.2 mg 「日新」	[先発品:非採用]レペタン注 0.2 mg	・・・P.35
ブリイピアクト錠 25 mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.85
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
ブレオ注射用 15 mg		・・・P.377
ブレディニン錠 50		・・・P.346
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・P.7
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 5	・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 2	・・・P.8
ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.85
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン注 4 mg	・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン吸入液 0.2%	・・・P.134
ブラザキサカプセル 75 mg		・・・P.299
ブラザキサカプセル 110 mg		・・・P.299
ブラノバル配合錠		・・・P.226
ブラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ブラバスタチンNa錠 10 mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.121
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.125 mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.5 mg	・・・P.44
ブラリア皮下注 60 mg シリンジ		・・・P.346
ブランルカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.457
プリズバインド静注液 2.5 g		・・・P.305
プリピナ液 0.05%		・・・P.88
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠 5 mg		・・・P.172
プリンペラン錠 5		・・・P.163
ブレアミン - P注射液		・・・P.278
ブレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.62
ブレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.62
ブレグランディン膣坐剤 1 mg		・・・P.235
ブレドニゾロン散 「タケダ」 1%		・・・P.206
ブレドニゾロン錠 1 mg (旭化成)		・・・P.207
水溶性ブレドニン 10 mg		・・・P.212
水溶性ブレドニン 20 mg		・・・P.218
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77
ブレドニン錠 5 mg		・・・P.209
ブレバイミス錠 240 mg		・・・P.496
ブレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.503
ブレマリノ錠 0.625 mg		・・・P.226
ブレミネント配合錠 LD		・・・P.110
ブロウペス膣用剤 10 mg		・・・P.235
プログラフカプセル 0.5 mg		・・・P.346

プログラフカプセル 1 m g		・・・ P.347
プログラフ注射液 2 m g		・・・ P.348
プログラフ顆粒 0 . 2 m g		・・・ P.349
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g		・・・ P.225
プロジフ静注液 1 0 0		・・・ P.501
プロスタンディン軟膏 0 . 0 0 3 %		・・・ P.261
プロタノール L 注 0 . 2 m g		・・・ P.93
プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」		・・・ P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ヒルトニン 2 m g 注射液	・・・ P.542
プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用		・・・ P.261
プロハンス静注 5 m L		・・・ P.546
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用] プロノン錠 1 5 0 m g	・・・ P.100
プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] バップフォー錠 1 0	・・・ P.241
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーウ」	[先発品:非採用] インデラル錠 1 0 m g	・・・ P.97
プロベラ錠 2 . 5 m g		・・・ P.225
プロベシア錠 1 m g		・・・ P.235
プロベト		・・・ P.532
プロポフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」		・・・ P.2
プロポフォール静注 1 % 5 0 m L 「マルイシ」		・・・ P.4
【ヘ】		
0 . 0 5 % ヘキザック水 W		・・・ P.244
0 . 1 % ヘキザック水 W		・・・ P.244
ヘパティメージ注		・・・ P.447
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ 「モチダ」		・・・ P.295
ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 1 0 m L 「AY」		・・・ P.297
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 m L 「AY」		・・・ P.296
ヘパリン類似物質油性クリーム 0 . 3 % 「ニプロ」	[先発品:非採用] ヒルドイドソフト軟膏 0 . 3 %	・・・ P.299
ヘパリン Na ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「NIG」		・・・ P.296
ヘパリン Na ロック用 1 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「NIG」		・・・ P.296
ヘパリン Na 透析用 5 0 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「NP」		・・・ P.295
ヘブスブリン IH 静注 1 0 0 0 単位		・・・ P.522
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0 . 2 5 m L		・・・ P.507
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0 . 5 m L		・・・ P.506
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %		・・・ P.263
ヘムライブラ皮下注 1 5 0 m g		・・・ P.515
ヘムライブラ皮下注 1 0 5 m g		・・・ P.515
ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g		・・・ P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用] 強力ボステリザン (軟膏)	・・・ P.239
ヘルニコア椎間板注用 1 . 2 5 単位		・・・ P.350
ヘルベッサ錠 3 0		・・・ P.116
ベイフォータス筋注 5 0 m g シリンジ		・・・ P.496
ベイフォータス筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・ P.496
ベオビュ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L		・・・ P.85
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g		・・・ P.437
ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g		・・・ P.496

ベサコリン散 5 %		・ ・ ・ P.72
ベサノイドカプセル 10 mg		・ ・ ・ P.418
ベザトールSR錠 200 mg		・ ・ ・ P.119
ベストロン点眼用 0.5 %		・ ・ ・ P.78
ベストロン耳鼻科用 1 %		・ ・ ・ P.88
ベスポンサ点滴静注用 1 mg		・ ・ ・ P.382
ベスレミ皮下注 500 µg シリンジ		・ ・ ・ P.418
ベセルナクリーム 5 %		・ ・ ・ P.501
ベタニス錠 25 mg		・ ・ ・ P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6 mg	・ ・ ・ P.90
ベタメタゾン錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0.5 mg	・ ・ ・ P.188
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12 % 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12 % [先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏 0.12 %	・ ・ ・ P.250
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液 0.1 % 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	・ ・ ・ P.77
ベナンバックス注用 300 mg		・ ・ ・ P.530
ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・ ・ ・ P.116
献血ベニロン-I静注用 2500 mg		・ ・ ・ P.521
ベネクレクタ錠 10 mg		・ ・ ・ P.419
ベネクレクタ錠 50 mg		・ ・ ・ P.419
ベネクレクタ錠 100 mg		・ ・ ・ P.419
ベネトリン吸入液 0.5 %		・ ・ ・ P.136
ベネフィクス静注用 2000		・ ・ ・ P.515
ベノキシール点眼液 0.4 %		・ ・ ・ P.77
ベバシズマブBS点滴静注 100 mg 「第一三 共」		・ ・ ・ P.420
ベバシズマブBS点滴静注 400 mg 「第一三 共」		・ ・ ・ P.420
ベピオゲル 2.5 %		・ ・ ・ P.261
ベプリジル塩酸塩錠 50 mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50 mg	・ ・ ・ P.100
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10 mg 「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10 mg	・ ・ ・ P.457
ベムリディ錠 25 mg		・ ・ ・ P.496
ベラサスLA錠 60 µg		・ ・ ・ P.128
ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40 mg	・ ・ ・ P.118
ベラブロストNa錠 20 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 20 µg [先発品:非採用] プロサイリン錠 20	・ ・ ・ P.310
ベリキューボ錠 2.5 mg		・ ・ ・ P.128
ベリチーム配合顆粒		・ ・ ・ P.155
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・ ・ ・ P.523
ベルケイド注射用 3 mg		・ ・ ・ P.421
ベルソムラ錠 10 mg		・ ・ ・ P.62
ベルソムラ錠 15 mg		・ ・ ・ P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・ ・ ・ P.62
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・ ・ ・ P.85
ベレキシブル錠 80 mg		・ ・ ・ P.421
ベンザリン細粒 1 %		・ ・ ・ P.8
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0. 025 W/V % 「日医工」		・ ・ ・ P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100 mg / 4 mL 「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 100 mg / 4 mL	・ ・ ・ P.365
ベンリスタ点滴静注用 120 mg		・ ・ ・ P.350
ベンリスタ皮下注 200 mg オートインジェク ター		・ ・ ・ P.350
ページニオ錠 100 mg		・ ・ ・ P.418

ページニオ錠 50 mg		・・・P.418
ペチジン塩酸塩注射液 35 mg 「タケダ」		・・・P.553
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位		・・・P.464
ペメトレキセド点滴静注液 500 mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 100 mg 「NK」		・・・P.376
ペルマックス錠 250 µg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ペンタサ坐剤 1 g		・・・P.163
ペンタサ錠 250 mg		・・・P.163
ペンタサ錠 500 mg		・・・P.164
ペンタサ注腸 1 g		・・・P.164
ペンタサ顆粒 94%		・・・P.164

【ほ】

ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用		・・・P.138
ホストイン静注 750 mg		・・・P.13
ホスミシンS耳科用 3%		・・・P.88
ホスミシン錠 500		・・・P.476
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメピゾール点滴静注 1.5 g 「タケダ」		・・・P.315
ホーリンV腔用錠 1 mg		・・・P.239
ボアラ軟膏 0.12%		・・・P.251
ボシュリフ錠 100 mg		・・・P.422
ボスミン外用液 0.1%		・・・P.172
ボスミン注 1 mg		・・・P.173
ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 62.5 mg	・・・P.128
ボトックス注用 50単位		・・・P.70
ボナロン経口ゼリー 35 mg		・・・P.350
ボノサップパック 400		・・・P.486
ボノテオ錠 50 mg		・・・P.350
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
ポリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 50 mg	・・・P.484
ボルタレンSRカプセル 37.5 mg		・・・P.32
ボルタレンゲル 1%		・・・P.256
ボルテゾミブ注射用 3 mg 「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3 mg	・・・P.422
ボルヒール組織接着用		・・・P.524
ボルベン輸液 6%		・・・P.290
ボンアルファハイ軟膏 20 µg / g		・・・P.260
ボースデル内用液 10		・・・P.547
ボテリジオ点滴静注 20 mg		・・・P.422
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5%	・・・P.243
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・P.138
ボプスカイン 0.25%注 25 mg / 10 mL		・・・P.66
ポマリストカプセル 4 mg		・・・P.423
ポマリストカプセル 2 mg		・・・P.422
ポマリストカプセル 3 mg		・・・P.423
ポライビー点滴静注用 30 mg		・・・P.423
ポライビー点滴静注用 140 mg		・・・P.423
ボラプレジックOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 75	・・・P.152

ボララミン注 5 m g		・・・ P.453
ポリスチレンスルホン酸 N a 「フソー」 原末	[先発品:非採用] ケイキサレート 散	・・・ P.128
ポリドカスクレオール 1 % 注 2 m L		・・・ P.294
ポリフル錠 5 0 0 m g		・・・ P.164
ポンタールカプセル 2 5 0 m g		・・・ P.30
ポンタールシロップ 3 . 2 5 %		・・・ P.30
【ま】		
マイオビュー注 シリンジ		・・・ P.449
マイザー軟膏 0 . 0 5 %		・・・ P.251
マイザークリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.251
マイスタン錠 5 m g		・・・ P.23
マイスタン細粒 1 %		・・・ P.22
マイテラーゼ錠 1 0 m g		・・・ P.72
マイトマイシン眼科外用液用 2 m g		・・・ P.78
マイロターゲット点滴静注用 5 m g		・・・ P.382
マヴィレット配合錠		・・・ P.496
マキシカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	[先発品:非採用] オキサロール注 5 μ g	・・・ P.265
マキュエイド眼注用 4 0 m g		・・・ P.85
マクサルト R P D 錠 1 0 m g		・・・ P.113
マグコロール内用液 1 3 . 6 % 分包 2 5 0 m L		・・・ P.534
マグセント注 1 0 0 m L		・・・ P.242
マグミット錠 2 5 0 m g		・・・ P.155
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 0 0 0 単位 「 K M B 」		・・・ P.508
マラロン配合錠		・・・ P.530
マリゼブ錠 2 5 m g		・・・ P.324
マルトス輸液 1 0 %		・・・ P.276
マンジャロ皮下注 2 . 5 m g アテオス		・・・ P.235
マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス		・・・ P.235
マンジャロ皮下注 1 2 . 5 m g アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 5 m g アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 7 . 5 m g アテオス		・・・ P.236
マンニトール S 注射液		・・・ P.276
マーカイン注 0 . 2 5 %		・・・ P.67
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重		・・・ P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・・・ P.68
マーデュオックス軟膏		・・・ P.262
【み】		
ミオ M I B G - I 1 2 3 注射液		・・・ P.441
ミオカーム内服液 3 3 . 3 %		・・・ P.63
ミオコールスプレー 0 . 3 m g		・・・ P.116
ミオテクター冠血管注		・・・ P.549
ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用] ファンガード点滴用 5 0 m g	・・・ P.485
ミカムロ配合錠 A P		・・・ P.110
ミグシス錠 5 m g		・・・ P.129
ミグリトール錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] セイブル錠 5 0 m g	・・・ P.324
ミケルナ配合点眼液		・・・ P.86
ミダゾラム注 1 0 m g 「サンド」		・・・ P.9
ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ		・・・ P.457

ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2 m g	・・・ P.113
ミニリンメルトOD錠 1 2 0 μ g		・・・ P.170
ミニリンメルトOD錠 6 0 μ g		・・・ P.170
ミネプロOD錠 2 . 5 m g		・・・ P.110
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・ P.274
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」		・・・ P.482
ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」		・・・ P.481
ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 5 0 m g	・・・ P.481
ミノマイシン顆粒 2 %		・・・ P.482
ミヤBM細粒		・・・ P.147
ミヤBM錠		・・・ P.147
ミラクリッド注射液 5 万単位		・・・ P.350
ミラベックスL A錠 0 . 3 7 5 m g		・・・ P.45
ミラベックスL A錠 1 . 5 m g		・・・ P.45
ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g		・・・ P.351
ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g		・・・ P.351
ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g		・・・ P.351
ミルセラ注シリンジ 2 0 0 μ g		・・・ P.352
ミルタザピン錠 1 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1 5 m g [先発品:非採用]レメロン錠 1 5 m g	・・・ P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2 5 m g	・・・ P.55
ミルリノン注 1 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 1 0 m g	・・・ P.94
ミレーナ 5 2 m g		・・・ P.239
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %		・・・ P.549
ミールビック		・・・ P.525
【む】		
ムコサールドライシロップ 1 . 5 %	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1 . 5 %	・・・ P.135
ムコフィリン吸入液 2 0 %		・・・ P.133
【め】		
メイロン静注 7 %		・・・ P.315
メイロン静注 8 . 4 %		・・・ P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 5 0 m g	・・・ P.101
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニボラジン錠 3 m g	・・・ P.453
メキニスト錠 2 m g		・・・ P.424
メキニスト錠 0 . 5 m g		・・・ P.423
メコバラミン注 5 0 0 μ g 「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 5 0 0 μ g	・・・ P.268
メコバラミン錠 5 0 0 「トーワ」		・・・ P.268
メサデルム軟膏 0 . 1 %		・・・ P.251
メサデルムクリーム 0 . 1 %		・・・ P.251
メサベイン錠 5 m g		・・・ P.554
メサベイン錠 1 0 m g		・・・ P.557
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 m g	・・・ P.164
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・ P.443
メスチノン錠 6 0 m g		・・・ P.73
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・・・ P.367
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・・・ P.368
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・・・ P.366
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・・・ P.366
メトライト 2 5 0 カプセル		・・・ P.316

メチエフ散 10%		・・・P.132
メチエフ注 40mg		・・・P.132
メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」		・・・P.316
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.352
メトトレキサート錠 2mg 「JG」		・・・P.352
メトピロンカプセル 250mg		・・・P.542
メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20mg [先発品:非採用] ロブレゾール錠 20mg	・・・P.110
メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500mg	・・・P.321
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250mg	・・・P.321
メドロール錠 4mg		・・・P.211
メブチン錠 50μg		・・・P.138
メブチンスイングヘラー 10μg 吸入 100回		・・・P.138
メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20mg	・・・P.63
メルカゾール錠 2.5mg		・・・P.171
メルカゾール錠 5mg		・・・P.171
メルカゾール注 10mg		・・・P.171
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
メロベナム点滴静注用 0.5g 「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル 0.5g	・・・P.477
メンクアッドフィ筋注		・・・P.503
メンタックスクリーム 1%		・・・P.258
メンドンカプセル 7.5mg		・・・P.9
メーゼント錠 2mg		・・・P.352

【も】

モイゼルト軟膏 1%		・・・P.262
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.86
モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠 5mg	・・・P.164
モゾビル皮下注 24mg		・・・P.305
モビコール配合内用剤 LD		・・・P.157
モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	・・・P.89
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「シオノギ」		・・・P.550
モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 「シオノギ」		・・・P.550
モルヒネ塩酸塩水和物 「タケダ」 原末		・・・P.550
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キブレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg	・・・P.457
モーラスパップXR 120mg		・・・P.256
モーラスパップXR 240mg		・・・P.256
モーラステープL 40mg		・・・P.256
モーラスパップ 60mg		・・・P.256

【や】

ヤクバンテープ 60mg		・・・P.256
薬用炭 「日医工」		・・・P.148
ヤクラックスD液 1%		・・・P.242
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.424
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.425

【ゆ】

ユニシア配合錠 HD		・・・P.110
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g		・・・P.439
ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用] ノイキノン糖衣錠 10mg	・・・P.94
ユリス錠 1mg		・・・P.320

ユリノーム錠 50mg	・・・P.320
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3mL	・・・P.527
ユーエフティE配合顆粒 T100	・・・P.377
ユーエフティ配合カプセル T100	・・・P.377
ユービット錠 100mg	・・・P.547

【よ】

ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	・・・P.272
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.442
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.442
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.442
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.464
ヨードカプセル - 123	・・・P.441

【ら】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.228
ラクティオンパップ 70mg	・・・P.257
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g	・・・P.353
ラゲブリオカプセル 200mg	・・・P.497
ラコールNF配合経腸用液	・・・P.286
ラシックス注 100mg	・・・P.104
ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%	・・・P.63
ラステットSカプセル 25mg	・・・P.388
ラスピック点滴静注キット 150mg	・・・P.488
ラスピック錠 75mg	・・・P.488
ラスリテック点滴静注用 7.5mg	・・・P.320
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005% ・・・P.86
ラソーダ錠 20mg	・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」	・・・P.88
ラニラピッド錠 0.05mg	・・・P.91
ラノコナゾール軟膏 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1% ・・・P.258
ラビピュール筋注用	・・・P.507
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	・・・P.497
ラフチジン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10 ・・・P.149
ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50mg ・・・P.111
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg ・・・P.154
ラボナ錠 50mg	・・・P.10
ラミクタール錠 100mg	・・・P.23
ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8mg ・・・P.63
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg ・・・P.25
ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15 ・・・P.153
ランタスXR注シロスター	・・・P.228
ランマーク皮下注 120mg	・・・P.353

【り】

リアメット配合錠	・・・P.530
リアルダ錠 1200mg	・・・P.165
リオナ錠 250mg	・・・P.129
リクシアナOD錠 60mg	・・・P.299
リクシアナOD錠 30mg	・・・P.299
リクラスト点滴静注液 5mg	・・・P.353

リコモジュリン点滴静注用 12800		・・・P.300
リザベンカプセル 100mg		・・・P.457
リスパダールコンスタ筋注用 25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50mg		・・・P.56
リスベリドン内用液 1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1mg/mL	・・・P.56
リスベリドンOD錠 1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒 1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスミー錠 1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠 17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.353
リゾピスト注		・・・P.547
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.426
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.425
リツキシマブBS点滴静注 500mg「KHK」		・・・P.428
リツキシマブBS点滴静注 100mg「KHK」		・・・P.427
リットフーロカプセル 50mg		・・・P.354
リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リドカインテープ 18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ 18mg	・・・P.67
リドカイン静注用 2%シリンジ「テルモ」		・・・P.101
リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.67
リネゾリド錠 600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 600mg	・・・P.489
リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 600mg	・・・P.489
リバスチグミンテープ 18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5mg	・・・P.64
リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 15mg	・・・P.300
リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 10mg	・・・P.300
リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.154
リピオドール 480注 10mL		・・・P.534
リファンピシнкаプセル 150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 150mg	・・・P.482
リフキシマ錠 200mg		・・・P.486
リフヌア錠 45mg		・・・P.146
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.428
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.497
リベルサス錠 3mg		・・・P.236
リベルサス錠 7mg		・・・P.237
リベルサス錠 14mg		・・・P.236
リボトリール錠 1mg		・・・P.27
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リマチル錠 100mg		・・・P.453
リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠 5μg	・・・P.305

リムパーザ錠 100mg	・・・P.428
リムパーザ錠 150mg	・・・P.429
硫酸バリウム散 97.5%「ホリイ」	・・・P.534
硫酸Mg補正液 1mEq/mL	・・・P.74
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.532
リューブリンSR注射用キット 11.25mg	・・・P.237
リューブリンPRO注射用キット 22.5mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット 3.75mg ・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット 1.88mg ・・・P.237
リルゾール錠 50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50 ・・・P.64
リレンザ	・・・P.497
リンヴォック錠 15mg	・・・P.354
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	・・・P.290
リンゼス錠 0.25mg	・・・P.165
リンデロン懸濁注	・・・P.179
リンデロンシロップ 0.01%	・・・P.189
リンデロン注 2mg (0.4%)	・・・P.193
リンデロン注 4mg (0.4%)	・・・P.198
リンデロン-DPゾル	・・・P.252
リンデロン-Vクリーム 0.12%	・・・P.252
リンデロン-VGクリーム 0.12%	・・・P.253
リンデロン-VGローション	・・・P.253
リンデロン-VG軟膏 0.12%	・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏	・・・P.86
リーバクト配合顆粒	・・・P.277
【る】	
ルコナック爪外用液 5%	・・・P.502
ルジオミール錠 25mg	・・・P.57
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL	・・・P.86
ルパフィン錠 10mg	・・・P.458
ルピアル坐剤 100	・・・P.10
ルマケラス錠 120mg	・・・P.430
ルミセフ皮下注 210mg シリンジ	・・・P.354
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.229
ルリコナゾールクリーム 1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1% ・・・P.258
ルリッド錠 150	・・・P.480
【れ】	
レイボー錠 50mg	・・・P.64
レキサルティOD錠 1mg	・・・P.57
レキップ錠 1mg	・・・P.45
レギチーン注射液 5mg	・・・P.547
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	・・・P.312
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・P.311
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回	・・・P.165
レクチゾール錠 25mg	・・・P.262
レクビオ皮下注 300mg シリンジ	・・・P.120
レグナイト錠 300mg	・・・P.65
レケンピ点滴静注 200mg	・・・P.65
レザルタス配合錠HD	・・・P.111
新レシカルボン坐剤	・・・P.158

レスタミンコーワ錠 10 mg		・・・ P.452
レスタミンコーワクリーム 1 %		・・・ P.247
レスピア静注・経口液 60 mg		・・・ P.92
レダコートクリーム 0.1 %		・・・ P.252
レットヴィモカプセル 40 mg		・・・ P.430
レトロゾール錠 2.5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5 mg	・・・ P.430
レナリドミドカプセル 5 mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5 mg	・・・ P.430
レバチオ錠 20 mg		・・・ P.129
レバミピド懸濁性点眼液 2 % 「参天」		・・・ P.87
レバミピド錠 100 mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100 mg	・・・ P.153
レバグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5 mg	・・・ P.325
レバグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25 mg	・・・ P.324
レパーサ皮下注 140 mg ペン		・・・ P.121
レブラミドカプセル 5 mg		・・・ P.431
レプロジル皮下注用 25 mg		・・・ P.306
レプロジル皮下注用 75 mg		・・・ P.306
レベチラセタム点滴静注 500 mg 「明治」		・・・ P.28
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 500 mg	・・・ P.28
レベミル注フレックスペン		・・・ P.229
レベタン坐剤 0.2 mg		・・・ P.36
レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025 % 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025 %	・・・ P.87
レボカルニチン F F 静注 1000 mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 静注 1000 mg シリンジ	・・・ P.354
レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 mg	・・・ P.458
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05 %	・・・ P.458
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500 mg	・・・ P.488
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL	・・・ P.489
レボフロキサシン点眼液 1.5 % 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5 %	・・・ P.87
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.318
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100 mg	・・・ P.317
レボレード錠 12.5 mg		・・・ P.355
レミケード点滴静注用 100		・・・ P.165
レミニールOD錠 12 mg		・・・ P.65
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg	・・・ P.554
レルパックス錠 20 mg		・・・ P.113
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・ P.146
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・ P.146
レルミナ錠 40 mg		・・・ P.238
レンビマカプセル 4 mg		・・・ P.431
レンビマカプセル 10 mg		・・・ P.431
【ろ】		
ロイケリン散 10 %		・・・ P.366
ロイコボリン注 3 mg		・・・ P.318
ロイコボリン錠 5 mg		・・・ P.316
ロイナーゼ注用 5000		・・・ P.432
ロカイン注 1 %		・・・ P.65
ロキソニンパップ 100 mg		・・・ P.257
ロキソプロフェン Na 錠 60 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 60 mg	・・・ P.37
ロキソプロフェン Na テープ 50 mg 「ユート	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50 mg	・・・ P.257

ク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50mg	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液 50mg / 50mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50mg / 50mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包 5g		・・・P.129
ロコイド軟膏 0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50mg	・・・P.112
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.121
ロズリートレカプセル 200mg		・・・P.432
ロゼウス静注液 40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40	・・・P.388
ロゼックスゲル 0.75%		・・・P.262
ロゼバラミン筋注用 25mg		・・・P.65
ロタテック内用液		・・・P.507
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.121
ロドピン錠 25mg		・・・P.57
ロナセンテープ 20mg		・・・P.57
ロピオン静注 50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠 2mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠 8mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8mg	・・・P.45
ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠 1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒 0.05%	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル 1mg	・・・P.147
ロミプレート皮下注 250μg 調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠 0.5	・・・P.9
ロラメット錠 1.0		・・・P.9
ロレルコ錠 250mg		・・・P.121
ロンサーフ配合錠 T15		・・・P.439
ロンサーフ配合錠 T20		・・・P.438
ローブレナ錠 25mg		・・・P.431
ローブレナ錠 100mg		・・・P.431
【わ】		
ワイドシリン細粒 20%		・・・P.470
ワゴスチグミン注 0.5mg		・・・P.72
白色ワセリン 「ヨシダ」		・・・P.532
ワソラン静注 5mg		・・・P.101
ワントラム錠 100mg		・・・P.36
ワーファリン錠 0.5mg		・・・P.295
ワーファリン錠 1mg		・・・P.295

【を】

【ん】

【他】