

2025.7.9

市立札幌病院医薬品集

～第25版～



1:神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11:中枢神経系用薬		・・・P.1
111:全身麻酔剤		・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
1%ディプリバン注キット		・・・P.2
アネレム静注用50mg		・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレノ吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
112:催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5mgコントロール錠		・・・P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
グランダキシン錠50		・・・P.5
サイレース静注2mg		・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
セルシン散1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
ダルメートカプセル15		・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠	・・・P.7
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.9
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
ラボナ錠50mg		・・・P.10

ルピアル坐剤100		・・・P.10
1126:ブロム塩製剤；臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129:その他の催眠鎮静剤，抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ10%		・・・P.12
リスミー錠1mg		・・・P.12
113:抗てんかん剤		・・・P.12
1132:ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレビアチン散10%		・・・P.12
アレビアチン錠100mg		・・・P.12
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ホストイン静注750mg		・・・P.13
1135:ブリミドン系製剤		・・・P.13
ブリミドン細粒99.5%「日医工」		・・・P.13
1139:その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ50%		・・・P.13
エクセグラン散20%		・・・P.14
エピレオプチマル散50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠200mg	・・・P.15
ガバベン錠200mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ5%		・・・P.16
セレニカR錠200mg		・・・P.16
ゾニサミド錠100mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・・・P.16
ノーベルバル静注用250mg		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40%	・・・P.17
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ビムパット錠50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注100mg		・・・P.18
フィコンパ錠2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.22
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブリイビアクト錠25mg		・・・P.22
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイスタン錠5mg		・・・P.23
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠1mg		・・・P.27

レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠500mg	・・・P.28
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・・・P.28
114:解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141:アニリン系製剤；メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100mg [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤100mg	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200mg [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤200mg	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カロナール錠300		・・・P.29
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
1143:サリチル酸系製剤；アスピリン等		・・・P.30
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
1145:インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤50		・・・P.31
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147:フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148:塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソランタール錠100mg		・・・P.33
1149:その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオビタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイベン錠200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レベタン注0.2mg	・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
メロキシカム錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レベタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37

ノイロトロピン注射液 3.6 単位		・・・P.37
ロキソプロフェンNa錠 60mg 「トーフ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 60mg	・・・P.37
ロピオン静注 50mg		・・・P.37
116:抗パーキンソン剤		・・・P.37
1161:アマンタジン製剤		・・・P.37
アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50mg	・・・P.37
1162:ビペリデン製剤		・・・P.38
アキネトン注射液 5mg		・・・P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1%	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1mg	・・・P.38
1164:レボドパ製剤		・・・P.38
ドパストンカプセル 250mg		・・・P.38
ドパストン静注 25mg		・・・P.39
ドパゾール錠 200mg		・・・P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・・・P.39
カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.39
カベルゴリン錠 1.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0mg	・・・P.39
アーテン錠 (2mg)		・・・P.40
アジレクト錠 1mg		・・・P.40
イーシー・ドパール配合錠		・・・P.40
エクフィナ錠 50mg		・・・P.40
エフビーOD錠 2.5		・・・P.40
エンタカポン錠 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100mg	・・・P.41
オンジェンティス錠 25mg		・・・P.41
スタレボ配合錠 L 100		・・・P.41
スタレボ配合錠 L 50		・・・P.41
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.41
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.42
ドプスOD錠 100mg		・・・P.42
ニュープロパッチ 4.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ 9mg		・・・P.43
ニュープロパッチ 13.5mg		・・・P.43
ニュープロパッチ 18mg		・・・P.43
ノウリアスト錠 20mg		・・・P.43
ハルロピテープ 24mg		・・・P.43
ハルロピテープ 32mg		・・・P.43
ハルロピテープ 8mg		・・・P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.125mg	・・・P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.5mg	・・・P.44
ペルマックス錠 250μg		・・・P.44
ミラベックスLA錠 0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠 1.5mg		・・・P.45
レキップ錠 1mg		・・・P.45
ロピニロール徐放錠 2mg 「トーフ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠 8mg 「トーフ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8mg	・・・P.45
117:精神神経用剤		・・・P.45
1171:クロルプロマジン製剤		・・・P.45
ウインタミン細粒 (10%)		・・・P.45
コントミン糖衣錠 25mg		・・・P.46
コントミン筋注 10mg		・・・P.46

1172:フェノチアジン系製剤		• • • P.46
ノバミン錠 5mg		• • • P.46
ヒルナミン錠 (50mg)		• • • P.46
ヒルナミン錠 (5mg)		• • • P.46
ヒルナミン錠 (25mg)		• • • P.47
1174:イミプラミン系製剤		• • • P.47
アナフラニール錠 10mg		• • • P.47
アナフラニール点滴静注液 25mg		• • • P.47
トフラニール錠 10mg		• • • P.47
1179:その他の精神神経用剤		• • • P.47
アタラックス錠 10mg		• • • P.47
アトモキセチンカプセル 40mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル 40mg	• • • P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」		• • • P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 25mg 「サワイ」		• • • P.48
イフェクサーSRカプセル 37.5mg		• • • P.48
イフェクサーSRカプセル 75mg		• • • P.48
インヴェガ錠 3mg		• • • P.48
インヴェガ錠 6mg		• • • P.49
エシタロプラム錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10mg	• • • P.49
エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	[先発品:非採用]デパス錠 0.5mg	• • • P.49
エビリファイOD錠 24mg		• • • P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		• • • P.49
エビリファイ錠 6mg		• • • P.49
エビリファイ内用液 0.1%		• • • P.50
オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10mg	• • • P.50
オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5mg	• • • P.50
クエチアピン錠 100mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 100mg 錠	• • • P.51
クエチアピン錠 25mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 25mg 錠	• • • P.51
クロザリル錠 100mg		• • • P.51
クロザリル錠 25mg		• • • P.51
クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5mg	• • • P.51
シクレスト舌下錠 5mg		• • • P.52
ジブレキサ筋注用 10mg		• • • P.52
セルトラリンOD錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 25mg	• • • P.52
セルトラリンOD錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 50mg	• • • P.52
セレネース細粒 1%		• • • P.52
セレネース錠 0.75mg		• • • P.52
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ		• • • P.52
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ		• • • P.53
テトラミド錠 10mg		• • • P.53
デュロキセチンOD錠 20mg 「ニプロ」		• • • P.53
トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 25 [先発品:非採用]レスリン錠 25	• • • P.53
トラゾドン塩酸塩錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 50 [先発品:非採用]レスリン錠 50	• • • P.53
トリンテリックス錠 10mg		• • • P.53
トロペロン錠 1mg		• • • P.54
ノリトレン錠 10mg		• • • P.54
ハロペリドール錠 1mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1mg	• • • P.54
パキシルCR錠 12.5mg		• • • P.54
パキシルCR錠 25mg		• • • P.54

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2.5mg 「日新」		・・・P.54
ビプレッソ徐放錠 50mg		・・・P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2.5	・・・P.55
ブロナンセリン錠 4mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15mg [先発品:非採用]レメロン錠 15mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 2.5mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2.5mg	・・・P.55
ラツータ錠 20mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 2.5mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 50mg		・・・P.56
リスベリドンOD錠 1mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスベリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1mg/mL	・・・P.57
ルジオミール錠 2.5mg		・・・P.57
レキサルティOD錠 1mg		・・・P.57
ロドピン錠 2.5mg		・・・P.58
ロナセンテープ 20mg		・・・P.58
炭酸リチウム錠 100mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス-P注射液 (50mg/mL)		・・・P.58
セレネース注 5mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100mg		・・・P.58
118:総合感冒剤		・・・P.59
1180:総合感冒剤		・・・P.59
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
119:その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
1190:その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NPJ」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.59
エブリスディドライシロップ 60mg		・・・P.59
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4mg	・・・P.59
ケシンプタ皮下注 20mg ペン		・・・P.59
スピラザ髄注 12mg		・・・P.60
タイサブリ点滴静注 300mg		・・・P.60
タリージェOD錠 15mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5mg	・・・P.60
チアブリド錠 2.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル 120mg		・・・P.61
デエビゴ錠 5mg		・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5mg	・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5μg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 2.5mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 7.5mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 15mg		・・・P.62

ベルソムラ錠20mg		・・・P.63
ミオカーム内服液33.3%		・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.63
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.64
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.64
レイボー錠50mg		・・・P.64
レグナイト錠300mg		・・・P.65
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.65
レミニールOD錠12mg		・・・P.65
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.65
12:末梢神経系用薬		・・・P.65
121:局所麻酔剤		・・・P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.65
ロカイン注1%		・・・P.65
1214:キシリジン系製剤		・・・P.65
アナペイン注2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/mL		・・・P.65
キシロカインゼリー2%		・・・P.66
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.66
キシロカイン液「4%」		・・・P.66
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.67
マーカイン注0.25%		・・・P.67
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ1%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ2%	・・・P.68
静注用キシロカイン2%		・・・P.68
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.69
エムラクリーム		・・・P.69
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.69
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.69
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69

ダントリウム静注用 20mg		・・・P.69
ボトックス注用 50単位		・・・P.70
ロクロニウム臭化物静注液 50mg / 5.0mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50mg / 5.0mL	・・・P.71
123:自律神経剤		・・・P.71
1231:四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等		・・・P.72
ウブレチド錠 5mg		・・・P.72
チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10mg	・・・P.72
ベサコリン散 5%		・・・P.72
マイテラーゼ錠 10mg		・・・P.72
1232:アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オビスート注射用 0.1g		・・・P.72
1233:ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注 0.5mg		・・・P.72
1239:その他の自律神経剤		・・・P.73
メスチノン錠 60mg		・・・P.73
124:鎮けい剤		・・・P.73
1242:アトロピン系製剤		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.73
ブスコパン錠 10mg		・・・P.73
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注 20mg		・・・P.74
1243:パパベリン系製剤		・・・P.74
パパベリン塩酸塩注 40mg 「日医工」		・・・P.74
1244:マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸Mg 補正液 1mEq / mL		・・・P.74
1249:その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠 20mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50mg	・・・P.74
ギャバロン錠 5mg		・・・P.75
ギャバロン随注 0.05%		・・・P.75
コスパノンカプセル 40mg		・・・P.76
ダクチル錠 50mg		・・・P.76
チザニジン錠 1mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1mg	・・・P.76
13:感覚器官用薬		・・・P.76
131:眼科用剤		・・・P.76
1311:散瞳剤;ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン 1% 点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.77
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.77
1312:縮瞳剤;ピロカルピン等		・・・P.77
サンピロ点眼液 2%		・・・P.77
1313:眼科用局所麻酔剤		・・・P.77
ベノキシール点眼液 0.4%		・・・P.77
1315:眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.77
フルオロメトロン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1%	・・・P.77
フルメトロン点眼液 0.02%		・・・P.77
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	・・・P.77
1317:眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.78

アジマイシン点眼液 1 %	・ ・ ・ P.78
クロラムフェニコール点眼液 0 . 5 % 「ニッ トー」	・ ・ ・ P.78
トブラシン点眼液 0 . 3 %	・ ・ ・ P.78
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」	・ ・ ・ P.78
ベストロン点眼用 0 . 5 %	・ ・ ・ P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2 mg	・ ・ ・ P.78
1319:その他の眼科用剤	・ ・ ・ P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液	・ ・ ・ P.79
アイオピジンUD点眼液 1 %	・ ・ ・ P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液	・ ・ ・ P.79
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL	・ ・ ・ P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL	・ ・ ・ P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液	・ ・ ・ P.79
アダブチノール錠 5 mg	・ ・ ・ P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %	・ ・ ・ P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 12 % 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0 . 12 % ・ ・ ・ P.80
エイベリス点眼液 0 . 002 %	・ ・ ・ P.80
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0 . 1 % ・ ・ ・ P.80
オフロキサシン眼軟膏 0 . 3 % 「ニットー」	・ ・ ・ P.80
オロパタジン点眼液 0 . 1 % 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0 . 1 % ・ ・ ・ P.80
ガチフロ点眼液 0 . 3 %	・ ・ ・ P.80
グラアルファ配合点眼液	・ ・ ・ P.81
グラナテック点眼液 0 . 4 %	・ ・ ・ P.81
コソプトミニ配合点眼液	・ ・ ・ P.81
コソプト配合点眼液	・ ・ ・ P.81
サンドール P 点眼液	[先発品:非採用]ミドリリン P 点眼液 ・ ・ ・ P.81
シアノコバラミン点眼液 0 . 02 % 「セン ジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0 . 02 % ・ ・ ・ P.81
ジクアス L X 点眼液 3 %	・ ・ ・ P.81
ゾビラックス眼軟膏 3 %	・ ・ ・ P.82
タブコム配合点眼液	・ ・ ・ P.82
タブロス点眼液 0 . 0015 %	・ ・ ・ P.82
タリムス点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.82
ディスコビスク 1 . 0 眼粘弾剤	・ ・ ・ P.82
デタントール 0 . 01 % 点眼液	・ ・ ・ P.82
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0 . 5 % [先発 品:非採用]トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採 用]リザベン点眼液 0 . 5 % ・ ・ ・ P.82
トラボプロスト点眼液 0 . 004 % 「ニッ トー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0 . 004 % ・ ・ ・ P.82
トルソプト点眼液 1 %	・ ・ ・ P.83
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液 ・ ・ ・ P.83
ニプラジロール点眼液 0 . 25 % 「わかも と」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液 0 . 25 % [先発 品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0 . 25 % ・ ・ ・ P.83
バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	・ ・ ・ P.83
ヒーロン V 眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 mL	・ ・ ・ P.83
ヒアルロン酸 Na 0 . 85 眼粘弾剤 1 % 「生 化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1 % シリンジ 0 . 85 mL ・ ・ ・ P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0 . 1 % 「セン ジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0 . 1 % ・ ・ ・ P.84
ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.84

ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.84
ビスサイン静注用15mg		・・・P.84
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.84
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.85
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.85
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.85
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
マキューイド眼注用40mg		・・・P.85
ミケルナ配合点眼液		・・・P.86
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.86
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.86
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.87
レボカバステン塩酸塩点眼液0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.87
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.87
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.87
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.87
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.87
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.88
132:耳鼻科用剤		・・・P.88
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.88
プリピナ液0.05%		・・・P.88
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.88
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.88
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.88
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.88
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.88
コールタイジン点鼻液		・・・P.89
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.89
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液5%「CEO」		・・・P.89
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.89
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴 霧用	・・・P.89
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56 噴霧用	・・・P.89
133:鎮量剤		・・・P.89
1339:その他の鎮量剤		・・・P.89
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
トラベルミン配合錠		・・・P.90
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.90
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.90
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.90
21:循環器官用薬		・・・P.90

211:強心剤		・・・P.90
2113:ジギタリス製剤		・・・P.90
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジゴシン注0.25mg		・・・P.91
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.91
2115:カフェイン系製剤		・・・P.91
ネオフィリン注250mg		・・・P.91
レスビア静注・経口液60mg		・・・P.92
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
2119:その他の強心剤		・・・P.92
カルグート錠10		・・・P.92
タナドーパ顆粒75%		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」		・・・P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.93
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.93
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.93
プロタノールL注0.2mg		・・・P.93
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.94
エホチール注10mg		・・・P.94
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.94
212:不整脈用剤		・・・P.94
2121:プロカインアミド系製剤		・・・P.94
アミサリン注200mg		・・・P.94
2123:β-遮断剤		・・・P.94
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.94
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.95
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.95
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.95
インデラル注射液2mg		・・・P.95
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.95
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.96
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.97
2129:その他の不整脈用剤		・・・P.97
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.98
サンリズム注射液50		・・・P.98
シベノール静注70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.99

シンビット静注用50mg		・・・P.99
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.99
タンボコール静注50mg		・・・P.99
ピメノールカプセル50mg		・・・P.99
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.99
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.100
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.100
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.101
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.101
ワソラン静注5mg		・・・P.101
213:利尿剤		・・・P.101
2132:チアジド系製剤		・・・P.101
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.101
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・・・P.101
アルダクトンA細粒10%		・・・P.101
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.102
スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.102
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.102
ダイアモックス錠250mg		・・・P.102
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.102
2139:その他の利尿剤		・・・P.102
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.103
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.103
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.103
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.103
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.104
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.104
トルパブタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.104
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.104
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.104
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.104
ラシックス注100mg		・・・P.104
214:血圧降下剤		・・・P.105
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.105
アプレゾリン錠10mg		・・・P.105
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.105
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.105
エースコール錠2mg		・・・P.105
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.105
カプトリル錠12.5mg		・・・P.105
タナトリル錠5		・・・P.105
2145:メチルドパ製剤		・・・P.106
アルドメット錠250		・・・P.106
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.106
アイミクス配合錠HD		・・・P.106
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.106

アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.106
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.107
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.107
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.108
コディオ配合錠EX		・・・P.108
ザクラス配合錠HD		・・・P.108
ザクラス配合錠LD		・・・P.108
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.108
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.109
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.109
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.109
ナトリックス錠1		・・・P.109
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.109
ビスノテープ4mg		・・・P.110
プレミメント配合錠LD		・・・P.110
ミカムロ配合錠AP		・・・P.110
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.110
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.110
ユニシア配合錠HD		・・・P.110
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.111
レザルタス配合錠HD		・・・P.111
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.111
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.111
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.112
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.112
216:血管収縮剤		・・・P.112
2160:血管収縮剤		・・・P.112
アマージ錠2.5mg		・・・P.112
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.112
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.112
マクサルトルPD錠10mg		・・・P.113
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.113
レルボックス錠20mg		・・・P.113
217:血管拡張剤		・・・P.113
2171:冠血管拡張剤		・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.114
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.115
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.115
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.115
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.115

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.116
ヘルベッサ錠30		・・・P.116
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.116
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.116
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.116
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.116
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ヘルベッサRカプセル100mg	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサ注射用50	・・・P.117
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.117
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.118
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.118
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.118
ズファジラン錠10mg		・・・P.118
ズファジラン筋注5mg		・・・P.118
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.119
ハンプ注射用1000		・・・P.119
218:高脂血症用剤		・・・P.119
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.119
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.119
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.119
ベザトールSR錠200mg		・・・P.119
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.119
EPLカプセル250mg		・・・P.119
アトーゼット配合錠LD		・・・P.119
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」		・・・P.119
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.120
クエストラン粉末44.4%		・・・P.120
コレバインミニ83%		・・・P.120
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠2mg	・・・P.120
レクビオ皮下注300mgシリンジ		・・・P.120
レパーサ皮下注140mgペン		・・・P.121
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.121
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.121
ロレルコ錠250mg		・・・P.121
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.121
219:その他の循環器官用薬		・・・P.121
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.121
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.121
アデムパス錠0.5mg		・・・P.122
アドシルカ錠20mg		・・・P.122
アマルエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.122
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠10mg	・・・P.123
アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]パルクス注10μg [先発品:非採用]リプル注10μg	・・・P.123
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.123
イブリーフ静注20mg		・・・P.123

インダシン静注用1mg		・・・P.123
ウブトラビ錠0.2mg		・・・P.124
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.124
エンレスト錠200mg		・・・P.125
エンレスト錠100mg		・・・P.125
オプスミット錠10mg		・・・P.126
カリメート経口液20%		・・・P.126
キックリンカプセル250mg		・・・P.126
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.126
ケレンディア錠10mg		・・・P.126
コララン錠2.5mg		・・・P.126
デムサーカプセル250mg		・・・P.127
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.127
トラクリア錠62.5mg		・・・P.127
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.127
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.128
ピヴラツツ点滴静注液150mg		・・・P.128
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.128
ベラサスLA錠60μg		・・・P.128
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.128
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.128
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ミグシス錠5mg		・・・P.129
リオナ錠250mg		・・・P.129
レバチオ錠20mg		・・・P.129
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.129
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.129
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.129
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.130
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500μg	・・・P.131
22:呼吸器官用薬		・・・P.131
221:呼吸促進剤		・・・P.131
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.131
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.131
ドプラム注射液400mg		・・・P.131
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.132
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.132
222:鎮咳剤		・・・P.132
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.132
メチエフ散10%		・・・P.132
メチエフ注40mg		・・・P.132
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.132
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.133
アストミン錠10mg		・・・P.133
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.133
223:去たん剤		・・・P.133
2233:システイン系製剤		・・・P.133

カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS50%	・・・P.133
カルボシステインシロップ小児用5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.133
クリアナール錠200mg		・・・P.133
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.133
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠250mg	・・・P.134
2234:ブロムヘキシン製剤		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン吸入液0.2%	・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン注4mg	・・・P.134
2239:その他の去たん剤		・・・P.134
アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.134
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.134
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.134
ムコサルドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.135
224:鎮咳去たん剤		・・・P.135
2249:その他の鎮咳去たん剤		・・・P.135
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.135
アスベリン散10%		・・・P.135
225:気管支拡張剤		・・・P.135
2251:キサンチン系製剤		・・・P.135
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.135
2252:イソプレナリン系製剤		・・・P.135
アスブール液(0.5%)		・・・P.135
2254:サルブタモール製剤		・・・P.136
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.136
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.136
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.136
2259:その他の気管支拡張剤		・・・P.136
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.136
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.136
インタール吸入液1%		・・・P.136
ウルティブロ吸入用カプセル		・・・P.136
キューバル100エアゾール		・・・P.137
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.137
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.137
スピロペント錠10μg		・・・P.137
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.137
ツロブテロールテープ2mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.138
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.138
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・P.138
メプチン錠50μg		・・・P.138
226:含嗽剤		・・・P.138
2260:含嗽剤		・・・P.138
アズノールうがい液4%		・・・P.138
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.138
229:その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
2290:その他の呼吸器官用薬		・・・P.138
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138

アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.139
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.139
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.139
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.140
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.140
ゾレア皮下注150mgペン		・・・P.140
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.143
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.143
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.143
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入		・・・P.144
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.144
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.144
フルタイド100ディスカス		・・・P.144
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.144
フルタイド200ディスカス		・・・P.145
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.145
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.145
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.145
リフヌア錠45mg		・・・P.146
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.146
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.146
23:消化器官用薬		・・・P.146
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.146
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.146
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
2316:活性生菌製剤		・・・P.146
ビオフェルミン散剤		・・・P.146
ミヤBM細粒		・・・P.147
ミヤBM錠		・・・P.147
2318:ジメチコン製剤		・・・P.147
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサール錠40mg	・・・P.147
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル1mg	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
薬用炭「日医工」		・・・P.148
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.148
2325:H2遮断剤		・・・P.148
タガメット錠200mg		・・・P.148
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.148
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.149
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.149
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.149
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルロイドG内用液5%		・・・P.150
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.150

サイトテック錠200		・・・P.150
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.151
タケキャブ錠10mg		・・・P.151
タケキャブ錠20mg		・・・P.151
タケプロン静注用30mg		・・・P.152
ドグマチール細粒50%		・・・P.152
ポラプレジंकOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.152
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケプロンOD錠15	・・・P.153
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.153
オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.153
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.154
233:健胃消化剤		・・・P.154
2331:消化酸素製剤		・・・P.154
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.154
2339:その他の健胃消化剤		・・・P.154
S・M配合散		・・・P.154
ベリチーム配合顆粒		・・・P.155
234:制酸剤		・・・P.155
2344:無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等		・・・P.155
マグミット錠250mg		・・・P.155
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.155
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.155
235:下剤、浣腸剤		・・・P.155
2354:植物性製剤；センナ等		・・・P.156
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg	・・・P.156
2356:油脂製剤；ヒマシ油等		・・・P.156
ヒマシ油		・・・P.156
2357:グリセリン製剤		・・・P.156
グリセリン「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」		・・・P.156
2359:その他の下剤、浣腸剤		・・・P.156
アミティーザカプセル24μg		・・・P.156
グーフイス錠5mg		・・・P.156
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.157
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.157
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.157
モビコール配合内用剤LD		・・・P.157
新レシカルボン坐剤		・・・P.158
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.158
236:利胆剤		・・・P.158
2362:胆汁酸製剤		・・・P.158
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg	・・・P.158
239:その他の消化器官用薬		・・・P.158
2391:鎮吐剤		・・・P.159
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.159
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.159
グラニセトロン点滴静注バッグ		・・・P.159

1mg／50mL「HK」		・・・P.159
グラニセロン内服ゼリー2mg「ケミファ」		・・・P.159
パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.159
2399:他に分類されない消化器官用薬		・・・P.159
SPトローチ0.25mg「明治」		・・・P.159
アコファイド錠100mg		・・・P.159
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.160
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.160
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.160
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」		・・・P.160
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.161
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.161
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.161
カログラ錠120mg		・・・P.161
コレチメント錠9mg		・・・P.161
サラジェン錠5mg		・・・P.161
サリグレンカプセル30mg		・・・P.161
サリベートエアゾール		・・・P.162
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.162
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.162
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.162
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠100mg	・・・P.162
ナウゼリンOD錠10		・・・P.162
ナウゼリン坐剤30		・・・P.163
ナウゼリン坐剤60		・・・P.163
プリンペラン錠5		・・・P.163
ペンタサ坐剤1g		・・・P.163
ペンタサ錠250mg		・・・P.163
ペンタサ錠500mg		・・・P.164
ペンタサ注腸1g		・・・P.164
ペンタサ顆粒94%		・・・P.164
ポリフル錠500mg		・・・P.164
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.164
モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.164
リアルダ錠1200mg		・・・P.165
リンゼス錠0.25mg		・・・P.165
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.165
レミケード点滴静注用100		・・・P.165
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.166
24:ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）		・・・P.166
241:脳下垂体ホルモン剤		・・・P.166
2411:ACTH製剤		・・・P.166
コートロシン注射用0.25mg		・・・P.166
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.166
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.166
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.166
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」		・・・P.167
シュアパル		
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.167

2413:性腺刺激ホルモン製剤	・ ・ ・ P.168
ゴナールエフ皮下注ペン150	・ ・ ・ P.168
ゴナトロピン注用5000単位	・ ・ ・ P.168
2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等	・ ・ ・ P.169
アトニン-O注5単位	・ ・ ・ P.169
ピトレシン注射液20	・ ・ ・ P.169
2419:その他の脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・ P.170
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」	・ ・ ・ P.170
ミニリンメルトOD錠60μg	・ ・ ・ P.170
ミニリンメルトOD錠120μg	・ ・ ・ P.170
243:甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・ ・ ・ P.170
2431:甲状腺ホルモン製剤	・ ・ ・ P.170
チラーチンS錠25μg	・ ・ ・ P.170
チラーチンS錠50μg	・ ・ ・ P.170
2432:抗甲状腺ホルモン製剤	・ ・ ・ P.170
チウラジール錠50mg	・ ・ ・ P.170
メルカゾール錠2.5mg	・ ・ ・ P.171
メルカゾール錠5mg	・ ・ ・ P.171
メルカゾール注10mg	・ ・ ・ P.171
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・ ・ ・ P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	・ ・ ・ P.171
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	・ ・ ・ P.171
テリパラチドBS皮下注キット600μg 「モチダ」	・ ・ ・ P.172
244:たん白同化ステロイド剤	・ ・ ・ P.172
2449:その他のたん白同化ステロイド剤	・ ・ ・ P.172
プリモボラン錠5mg	・ ・ ・ P.172
245:副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.172
2451:エピネフリン製剤	・ ・ ・ P.172
エピペン注射液0.15mg	・ ・ ・ P.172
エピペン注射液0.3mg	・ ・ ・ P.172
ノルアドリナリン注1mg	・ ・ ・ P.172
ボスミン外用液0.1%	・ ・ ・ P.172
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・ ・ ・ P.173
ボスミン注1mg	・ ・ ・ P.173
2452:コルチゾン系製剤	・ ・ ・ P.173
コートリル錠10mg	・ ・ ・ P.173
ソル・コーテフ静注用250mg	・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ静注用500mg	・ ・ ・ P.175
ソル・コーテフ注射用100mg	・ ・ ・ P.175
フロリネフ錠0.1mg	・ ・ ・ P.178
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・ ・ ・ P.179
リンデロン懸濁注	・ ・ ・ P.179
デカドロン錠0.5mg	・ ・ ・ P.179
デカドロン錠4mg	・ ・ ・ P.181
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・ ・ ・ P.182
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg ・ ・ ・ P.188
リンデロンシロップ0.01%	・ ・ ・ P.189
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	・ ・ ・ P.191
リンデロン注2mg(0.4%)	・ ・ ・ P.193

リンデロン注4mg (0.4%)	・・・P.198
2456:プレドニゾン系製剤	・・・P.203
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.204
ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.205
プレドニゾン散「タケダ」1%	・・・P.206
プレドニゾン錠1mg (旭化成)	・・・P.207
プレドニン錠5mg	・・・P.209
メドロール錠4mg	・・・P.211
水溶性プレドニン10mg	・・・P.212
水溶性プレドニン20mg	・・・P.218
2459:その他の副腎ホルモン剤	・・・P.223
セレスタミン配合錠	・・・P.223
246:男性ホルモン剤	・・・P.223
2461:テストステロン製剤	・・・P.223
エナルモンデポー筋注125mg	・・・P.223
エナルモンデポー筋注250mg	・・・P.224
247:卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.224
2473:エストラジオール製剤	・・・P.224
エストラーナテープ0.72mg	・・・P.224
ディビゲル1mg	・・・P.224
2475:エストリオール系製剤	・・・P.225
エストリール錠1mg＊(持田)	・・・P.225
2477:プロゲステロン製剤	・・・P.225
エフメノカプセル100mg	・・・P.225
プロゲデポー筋注125mg	・・・P.225
2478:合成黄体ホルモン製剤	・・・P.225
デュファストン錠5mg	・・・P.225
プロベラ錠2.5mg	・・・P.225
2479:その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.226
プレマリン錠0.625mg	・・・P.226
248:混合ホルモン剤	・・・P.226
2482:卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD
プラノバル配合錠	・・・P.226
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.226
249:その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.227
2491:循環ホルモン剤	・・・P.227
カルナクリン錠25	・・・P.227
2492:すい臓ホルモン剤	・・・P.227
アピドラ注ソロスター	・・・P.227
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.228
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.228
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.228
バクスマー点鼻粉末剤3mg	・・・P.228
ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・P.228

ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.228
ランタスXR注ソロスター	・・・P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.229
レベミル注フレックスペン	・・・P.229
インスリンリスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」	・・・P.229
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログ注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン	・・・P.230
ヒューマログミックス50注ミリオペン	・・・P.230
2499:他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・・・P.230
アボルブカプセル0.5mg	・・・P.230
ウゴービ皮下注0.25mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注0.5mgSD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.0mgSD	・・・P.231
ウゴービ皮下注1.7mgSD	・・・P.231
ウゴービ皮下注2.4mgSD	・・・P.231
オゼンピック皮下注2mg	・・・P.231
オペプリム	・・・P.231
クロミッド錠50mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.232
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.232
サムスカOD錠30mg	・・・P.232
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg ・・・P.233
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000 ・・・P.233
ソマチュリン皮下注120mg	・・・P.234
ゾラデックスLA10.8mgデポ	・・・P.234
ディナゲスト錠0.5mg	・・・P.234
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	・・・P.234
ナサニール点鼻液0.2%	・・・P.235
ビクトーザ皮下注18mg	・・・P.235
プレグランディン膣坐剤1mg	・・・P.235
プロウベス膣用剤10mg	・・・P.235
プロベシア錠1mg	・・・P.235
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	・・・P.236
リベルサス錠14mg	・・・P.236
リベルサス錠3mg	・・・P.236
リベルサス錠7mg	・・・P.237
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	・・・P.237
リュープリンSR注射用キット11.25mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg ・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg ・・・P.237
レルミナ錠40mg	・・・P.238

オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サ ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
252:生殖器官用剤		・・・P.238
2521:生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.238
クロマイ腔錠100mg		・・・P.238
2529:その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）		・・・P.238
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.238
クロトリマゾール腔錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンペシド腔錠100mg	・・・P.238
フラジール腔錠250mg		・・・P.239
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ミレーナ52mg		・・・P.239
253:子宮収縮剤		・・・P.239
2531:バッカク類製剤		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
255:痔疾用剤		・・・P.239
2559:その他の痔疾用剤		・・・P.239
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン（軟膏）	・・・P.239
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg[先発品: 非採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
ザルティア錠5mg		・・・P.240
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
セルニルトン錠		・・・P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日 医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.240
トビエース錠4mg		・・・P.241
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠10	・・・P.241
ベタニス錠25mg		・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医 工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明 治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.242
マグセント注100mL		・・・P.242
26:外皮用薬		・・・P.242
261:外皮用殺菌消毒剤		・・・P.242
2611:塩素酸塩製剤；塩素酸カリウム等		・・・P.242
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
2612:ヨウ素化合物；ヨードチンキ等		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.243
イソジンゲル10%		・・・P.243
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケン エー」	[先発品:非採用]イソジンススクラブ液7.5%	・・・P.243
2614:過酸化物質製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.243
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243

2615:アルコール製剤		・・・P.243
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
消毒用エタノール液I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
2616:石炭類製剤		・・・P.243
オスバン消毒液10%		・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」		・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.244
0.05%ヘキサック水W		・・・P.244
0.1%ヘキサック水W		・・・P.244
グルコジンW・エタノール液0.5%		・・・P.245
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.245
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤		・・・P.245
ゲーベンクリーム1%		・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等		・・・P.245
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」		・・・P.245
ソフラチュール貼付剤10cm		・・・P.246
ダラシンTゲル1%		・・・P.246
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.246
ゼビアックス油性クリーム2%		・・・P.246
ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション1%「トーフ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.246
バラマイシン軟膏		・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.246
レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.247
アルメタ軟膏		・・・P.247
アンテベートローション0.05%		・・・P.247
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
エクラープラスター20μg/cm ²		・・・P.247
エクラーローション0.3%		・・・P.247
キンダベート軟膏0.05%		・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248
コムクロシャンプー0.05%		・・・P.248
ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.249
スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.3%	・・・P.249
ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.249
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.249
デルモベートスカルプローション0.05%		・・・P.250
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.250

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.250
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.253
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
インテバン外用液1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム10%		・・・P.254
カトレップパップ70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.255
スチックゼノールA		・・・P.255
セルタッチパップ70		・・・P.256
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ60mg		・・・P.256
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
265:寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.257
2652:外用サリチル酸系製剤		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257

サリチル酸「ケンエー」	・ ・ ・ P.257
2655:イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P.258
ニゾラルクリーム2%	・ ・ ・ P.258
ニゾラルローション2%	・ ・ ・ P.258
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1% ・ ・ ・ P.258
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1% ・ ・ ・ P.258
2659:その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.258
ゼフナートクリーム2%	・ ・ ・ P.258
メンタックスクリーム1%	・ ・ ・ P.258
266:皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.258
2661:有機酸製剤；トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.258
スピール膏M	・ ・ ・ P.258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.259
2663:金属製剤；硝酸銀等	・ ・ ・ P.259
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P.259
2669:その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.259
ウレパールクリーム10%	・ ・ ・ P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.259
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・ ・ ・ P.259
267:毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.259
2679:その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.259
フロジン外用液5%	・ ・ ・ P.259
269:その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.259
2691:外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.259
オキサロールローション25μg/g	・ ・ ・ P.259
オキサロール軟膏25μg/g	・ ・ ・ P.259
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	・ ・ ・ P.260
2699:他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.260
アクトシン軟膏3%	・ ・ ・ P.260
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P.260
オクソラレン軟膏0.3%	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏0.9%	・ ・ ・ P.260
コレクチム軟膏0.5%	・ ・ ・ P.260
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1% ・ ・ ・ P.260
ディフェリングル0.1%	・ ・ ・ P.260
ドボベットゲル	・ ・ ・ P.261
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P.261
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P.261
ネキソブリッド外用ゲル5g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー500	・ ・ ・ P.261
ブイタマクリーム1%	・ ・ ・ P.261
プロスタンディン軟膏0.003%	・ ・ ・ P.261
プロトピック軟膏0.03%小児用	・ ・ ・ P.261
ベピオゲル2.5%	・ ・ ・ P.261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.262
モイゼルト軟膏1%	・ ・ ・ P.262
レクチゾール錠25mg	・ ・ ・ P.262
ロゼックスゲル0.75%	・ ・ ・ P.262
27:歯科口腔用薬	・ ・ ・ P.262
271:歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P.262

2710: 歯科用局所麻酔剤		・ ・ ・ P.262
オーラ注歯科用カートリッジ 1. 8 mL		・ ・ ・ P.262
ジンジカインゲル 20 %		・ ・ ・ P.262
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ		・ ・ ・ P.262
279: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.263
2790: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.263
ネオステリングリーンうがい液 0. 2 %		・ ・ ・ P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
290: その他の個々の器官系用薬品		・ ・ ・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
セファランチン末 1 %		・ ・ ・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0. 375 %		・ ・ ・ P.263
3: 代謝性医薬品		・ ・ ・ P.263
31: ビタミン剤		・ ・ ・ P.263
311: ビタミンA及びD剤		・ ・ ・ P.263
3111: 合成ビタミンA製剤		・ ・ ・ P.263
チョコラA末 1万単位／g		・ ・ ・ P.263
3112: 合成ビタミンD製剤		・ ・ ・ P.263
アルファカルシドールカプセル 0. 25 μg 「トーフ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0. 25 μg	・ ・ ・ P.263
アルファカルシドール錠 0. 5 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0. 5 μg	・ ・ ・ P.264
アルファカルシドール錠 1. 0 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1. 0 μg	・ ・ ・ P.264
アルファロールカプセル 3 μg		・ ・ ・ P.264
アルファロール内用液 0. 5 μg／mL		・ ・ ・ P.265
エルデカルシトールカプセル 0. 75 μg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0. 75 μg	・ ・ ・ P.265
カルシトリオールカプセル 0. 5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0. 5	・ ・ ・ P.265
マキシカルシトール静注透析用 5 μg 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 μg	・ ・ ・ P.265
3119: その他のビタミンA及びD剤		・ ・ ・ P.265
チガソソカプセル 10		・ ・ ・ P.265
312: ビタミンB1剤		・ ・ ・ P.266
3122: ビタミンB1誘導体制剤		・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン錠 25mg 「トーフ」	[先発品:非採用] 25mg アリナミンF糖衣錠	・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン静注 50mg 「トーフ」	[先発品:非採用] アリナミンF 50注	・ ・ ・ P.266
313: ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）		・ ・ ・ P.266
3131: ビタミンB2剤		・ ・ ・ P.266
ハイボン錠 20mg		・ ・ ・ P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・ ・ ・ P.266
ニコチン酸アミド散 10 % 「ゾンネ」		・ ・ ・ P.266
3133: パントテン酸系製剤		・ ・ ・ P.267
パンテチン錠 100mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・ ・ ・ P.267
パンテノール注 500mg 「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液 500mg	・ ・ ・ P.267
パントシン散 20 %		・ ・ ・ P.267
3134: ビタミンB6製剤		・ ・ ・ P.267
ピドキサル錠 10mg		・ ・ ・ P.267
3135: 葉酸製剤		・ ・ ・ P.268
フォリアミン錠		・ ・ ・ P.268
フォリアミン注射液		・ ・ ・ P.268
3136: ビタミンB12製剤		・ ・ ・ P.268

メコバラミン錠500「トーワ」		・・・P.268
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg	・・・P.268
314:ビタミンC剤		・・・P.268
3140:ビタミンC剤		・・・P.268
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
ビタシミン注射液500mg		・・・P.269
315:ビタミンE及びK剤		・・・P.269
3150:ビタミンE剤		・・・P.269
トコフェロール酢酸エステル錠50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.269
316:ビタミンK剤		・・・P.269
3160:ビタミンK剤		・・・P.269
グラケーカプセル15mg		・・・P.269
ケーワン錠5mg		・・・P.269
ケイツーシロップ0.2%		・・・P.269
ケイツーN静注10mg		・・・P.270
317:混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）		・・・P.270
3179:その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）		・・・P.270
シナール配合錠		・・・P.270
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
調剤用パンビタン末		・・・P.270
ビタメジン静注用		・・・P.270
319:その他のビタミン剤		・・・P.271
3190:その他のビタミン剤		・・・P.271
ビオチン散0.2%「フソー」		・・・P.271
32:滋養強壮変質剤		・・・P.271
321:カルシウム剤		・・・P.271
3211:乳酸カルシウム製剤		・・・P.271
乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末		・・・P.271
3213:グルコン酸カルシウム製剤		・・・P.271
カルチコール注射液8.5%10mL		・・・P.271
3215:ADゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等		・・・P.271
大塚塩カル注2%		・・・P.271
3219:その他のカルシウム剤		・・・P.271
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.271
322:無機質製剤		・・・P.272
3221:ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等		・・・P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		・・・P.272
3222:鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）		・・・P.272
インクレミンシロップ5%		・・・P.272
フェインジェクト静注500mg		・・・P.272
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.272
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg	・・・P.273
フェジン静注40mg		・・・P.273
3229:その他の無機質製剤		・・・P.273
アスパラカリウム散50%		・・・P.273
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.273
グルコンサンK細粒4mEq/g		・・・P.273
ソリターT配合顆粒2号		・・・P.273

ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P.273
アスパラギン酸カリウム注 10mEq キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.274
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注 ・ ・ ・ P.274
323:糖類剤	・ ・ ・ P.274
3231:ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 10%	・ ・ ・ P.274
ブドウ糖注 5% PL 「フソー」	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 5%	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 20%	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 50%	・ ・ ・ P.275
3233:マルトース製剤	・ ・ ・ P.276
マルトース輸液 10%	・ ・ ・ P.276
3239:その他の糖類剤	・ ・ ・ P.276
マンニトール S 注射液	・ ・ ・ P.276
ハイカリック RF 輸液	・ ・ ・ P.277
325:たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
3253:混合アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
アミノレバン点滴静注	・ ・ ・ P.277
アミュー配合顆粒	・ ・ ・ P.277
リーバクト配合顆粒	・ ・ ・ P.277
アミパレン輸液	・ ・ ・ P.277
ネオアミュー輸液	・ ・ ・ P.278
プレアミン-P 注射液	・ ・ ・ P.278
3259:その他のたん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.278
アミノレバン EN 配合散	・ ・ ・ P.278
エネーボ配合経腸用液	・ ・ ・ P.279
エルネオパ NF 1 号輸液	・ ・ ・ P.279
エルネオパ NF 2 号輸液	・ ・ ・ P.280
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	・ ・ ・ P.281
エレンタール配合内用剤	・ ・ ・ P.281
エンシュア・H	・ ・ ・ P.282
キドパレン輸液	・ ・ ・ P.283
ビーフリード輸液	・ ・ ・ P.283
ピーエヌツイン-1 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン-2 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン-3 号輸液	・ ・ ・ P.285
フルカリック 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
ラコール NF 配合経腸用液	・ ・ ・ P.286
329:その他の滋養強壮剤	・ ・ ・ P.286
3299:他に分類されない滋養強壮薬	・ ・ ・ P.286
イントラリポス輸液 20%	・ ・ ・ P.286
33:血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.286
331:血液代用剤	・ ・ ・ P.286
3311:生理食塩液類	・ ・ ・ P.286
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液（生理食塩液）	・ ・ ・ P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.286
生食注 20mL 「CMX」	・ ・ ・ P.287
大塚生食注	・ ・ ・ P.287
生食注シリンジ「NP」	・ ・ ・ P.287
生理食塩液 PL 「フソー」	・ ・ ・ P.287

生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.288
大塚食塩注10%		・・・P.288
3319:その他の血液代用剤		・・・P.289
KCL注20mEqキット「テルモ」		・・・P.289
アクチット輸液		・・・P.289
ソリターT4号輸液		・・・P.289
ビカネイト輸液		・・・P.289
ボルベン輸液6%		・・・P.289
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.290
ヴィーンD輸液		・・・P.290
ヴィーンF輸液		・・・P.290
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
低分子デキストランL注		・・・P.290
乳酸Na補正液1mEq/mL		・・・P.290
ソルデム1輸液		・・・P.290
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ビカーボン輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
332:止血剤		・・・P.291
3321:カルバゾクロム系製剤		・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.292
3322:ゼラチン製剤		・・・P.292
スポンゼル		・・・P.292
3323:臓器性止血製剤		・・・P.292
トロンビン液モチダソフトボトル5千		・・・P.292
3326:アルギン酸系製剤		・・・P.292
アルト原末		・・・P.292
3327:抗プラスミン剤		・・・P.292
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・P.293
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.293
トランサミン散50%		・・・P.293
3329:その他の止血剤		・・・P.293
オルダミン注射用1g		・・・P.293
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
333:血液凝固阻止剤		・・・P.294
3332:ジクマロール系製剤		・・・P.294
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294
ワーファリン錠1mg		・・・P.294
3334:ヘパリン製剤		・・・P.295
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリン		・・・P.295

ジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL 「AY」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位／10mL 「AY」		・・・P.296
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.297
ダルテパリンNa静注5000単位 ／20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.297
3339:その他の血液凝固阻止剤		・・・P.297
エリキウス錠2.5mg		・・・P.297
エリキウス錠5mg		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
プラザキサカプセル110mg		・・・P.298
プラザキサカプセル75mg		・・・P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
リクシアナOD錠30mg		・・・P.298
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
339:その他の血液・体液用薬		・・・P.300
3399:他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.300
アンブラーグ錠100mg		・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
エフィエントOD錠20mg		・・・P.300
エフィエント錠3.75mg		・・・P.300
オンデキサ静注用200mg		・・・P.301
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.301
シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.301
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.301
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
タケルダ配合錠		・・・P.302
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
ノイトロジン注100μg		・・・P.302
バイアスピリン錠100mg		・・・P.304
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワ イ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.305
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.305
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」		・・・P.305
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」		・・・P.307
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
34:人工透析用剤		・・・P.310
341:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
3410:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
カーボスター透析剤・L		・・・P.310

キンダリー透析剤 5 E	・ ・ ・ P.310
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	・ ・ ・ P.310
342: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P.310
3420: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P.310
エクストラニール腹膜透析液	・ ・ ・ P.310
レギュニール L C a 1 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P.311
レギュニール L C a 2 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P.312
39: その他の代謝性医薬品	・ ・ ・ P.312
391: 肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.312
3919: その他の肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.312
グリチロン配合錠	・ ・ ・ P.312
タウリン散 9 8 % 「大正」	・ ・ ・ P.312
ネオファーゲン静注 2 0 m L	[先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L [先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー静注 2 0 m L ・ ・ ・ P.313
392: 解毒剤	・ ・ ・ P.313
3923: メルカプト酢酸系製剤 (B A L を含む)	・ ・ ・ P.313
バル筋注 1 0 0 m g 「 A F P 」	・ ・ ・ P.313
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・ ・ ・ P.313
デトキソール静注液 2 g	・ ・ ・ P.313
3929: その他の解毒剤	・ ・ ・ P.313
アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	・ ・ ・ P.313
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.313
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.314
シアノキット注射用 5 g セット	・ ・ ・ P.314
スガマデクス静注液 2 0 0 m g 「マルイシ」	[先発品: 非採用] ブリディオン静注 2 0 0 m g ・ ・ ・ P.314
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品: 非採用] ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g ・ ・ ・ P.314
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」	・ ・ ・ P.314
メイロン静注 7 %	・ ・ ・ P.315
メイロン静注 8 . 4 %	・ ・ ・ P.315
メタライト 2 5 0 カプセル	・ ・ ・ P.315
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P.315
ロイコボリン錠 5 m g	・ ・ ・ P.316
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	[先発品: 非採用] ノベルジン錠 5 0 m g ・ ・ ・ P.316
パム静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.316
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.316
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 2 5 m g ・ ・ ・ P.317
ロイコボリン注 3 m g	・ ・ ・ P.318
394: 痛風治療剤	・ ・ ・ P.318
3941: コルヒチン製剤	・ ・ ・ P.318
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	・ ・ ・ P.318
3943: アロプリノール製剤	・ ・ ・ P.318
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	[先発品: 非採用] ザイロリック錠 1 0 0 ・ ・ ・ P.318
3949: その他の痛風治療剤	・ ・ ・ P.318
クエンメット配合散	[先発品: 非採用] ウラリットー U 配合散 ・ ・ ・ P.318
トピロリック錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.319
フェブキシスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品: 非採用] フェブリック錠 2 0 m g ・ ・ ・ P.319
ユリス錠 1 m g	・ ・ ・ P.319
ユリノーム錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.319
395: 酵素製剤	・ ・ ・ P.319

3959:その他の酵素製剤		・・・P.319
アクチバシン注600万		・・・P.319
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.320
396:糖尿病用剤		・・・P.320
3961:スルフォニル尿素系製剤		・・・P.320
グリミクロン錠40mg		・・・P.320
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.320
3962:ビグアナイド系製剤		・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.321
3969:その他の糖尿病用剤		・・・P.321
エクメット配合錠HD		・・・P.321
カナグルOD錠100mg		・・・P.321
グラクティブ錠100mg		・・・P.321
グルベス配合OD錠		・・・P.321
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
スージャヌ配合錠		・・・P.322
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・P.322
ツイミーグ錠500mg		・・・P.322
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
トラゼンタ錠5mg		・・・P.322
トラディアンス配合錠AP		・・・P.323
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
マリゼブ錠25mg		・・・P.324
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.324
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.324
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.324
399:他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.324
3992:アデノシン製剤		・・・P.324
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホスールコーワ注20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液20mg	・・・P.324
アデホスコーワ腸溶錠20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒10%		・・・P.325
3999:他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.325
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」		・・・P.325
アラバ錠10mg		・・・P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.326
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イソプリノシン錠400mg		・・・P.326
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.326
イムラン錠50mg		・・・P.326
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
エスポー注射液750		・・・P.327
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328

エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エムバベリ皮下注1080mg		・・・P.328
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.328
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.329
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.331
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル1mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.332
コセンティクス皮下注150mgペン		・・・P.333
コパキソン皮下注20mgシリンジ		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.333
サンディミュン内用液10%		・・・P.334
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スベビゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
セルセプトカプセル250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg／5mL	・・・P.340
タブネオスカプセル10mg		・・・P.340
ダーブロック錠2mg		・・・P.341

トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.341
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.341
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.342
ネオーラル内用液10%		・・・P.342
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠20mg	・・・P.343
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.343
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.343
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠200mg	・・・P.344
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.344
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.345
ブレディニン錠50		・・・P.345
ブラリア皮下注60mgシリンジ		・・・P.346
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.346
プログラフカプセル1mg		・・・P.347
プログラフ注射液2mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.349
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.349
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノテオ錠50mg		・・・P.350
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
メーゼント錠2mg		・・・P.352
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		・・・P.352
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.352
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.353
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.353
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.353
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.353
リットフォーカプセル50mg		・・・P.353
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
ルプキネスカプセル7.9mg		・・・P.354
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		・・・P.354
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.354
レボレード錠12.5mg		・・・P.354
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
注射用フサン50		・・・P.355
アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.355
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.355

エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.355
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356
ステララ皮下注45mgシリンジ		・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.358
ネスブ注射液120μgブラシリンジ		・・・P.359
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
4:組織細胞機能用医薬品		・・・P.360
42:腫瘍用薬		・・・P.360
421:アルキル化剤		・・・P.360
4211:クロルエチルアミン系製剤		・・・P.360
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
注射用イホマイド1g		・・・P.361
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
4219:その他のアルキル化剤		・・・P.363
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
ダカルバジン注用100		・・・P.364
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	・・・P.365
422:代謝拮抗剤		・・・P.366
4221:メルカプトプリン系製剤		・・・P.366
ロイケリン散10%		・・・P.366
4222:メソトレキサート製剤		・・・P.366
メソトレキサート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキサート点滴静注液1000mg		・・・P.366
注射用メソトレキサート50mg		・・・P.367
メソトレキサート点滴静注液200mg		・・・P.368
4223:フルオロウラシル系製剤		・・・P.368
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
4224:シトシン系製剤		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」		・・・P.370
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
キロサイド注200mg		・・・P.371
キロサイド注20mg		・・・P.372
キロサイド注60mg		・・・P.373
4229:その他の代謝拮抗剤		・・・P.374
エスワンタイハウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エスワンタイハウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376

ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377
423:抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234:ブレオマイシン系製剤		・・・P.377
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
カルセド注射用50mg		・・・P.378
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」		・・・P.378
テラルビシン注射用10mg		・・・P.380
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
ドキシル注20mg		・・・P.382
4239:その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用1mg		・・・P.382
424:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注40mg	・・・P.383
エクザール注射用10mg		・・・P.384
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.384
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.385
オンコビン注射用1mg		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	・・・P.386
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
ラステットSカプセル25mg		・・・P.388
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
アブラキサン点滴静注用100mg		・・・P.389
429:その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291:その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠60mg		・・・P.389
アイクルシグ錠15mg		・・・P.389
アクブラ静注用10mg		・・・P.390
アクブラ静注用50mg		・・・P.390
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.391
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.391
アフィニトール錠5mg		・・・P.391

アレセンサカプセル150mg		・・・P.392
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イジウド点滴静注300mg		・・・P.392
イジウド点滴静注25mg		・・・P.392
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.392
イブランス錠25mg		・・・P.393
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.393
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.395
イムブルビカカプセル140mg		・・・P.395
インライタ錠1mg		・・・P.395
エキセメスタン錠25mg「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠25mg	・・・P.395
エプキンリ皮下注48mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エムブリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.396
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.397
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液200mg	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液50mg	・・・P.398
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注240mg		・・・P.399
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.401
オムジャラ錠100mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.403
カボメティクス錠20mg		・・・P.403
カボメティクス錠60mg		・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.405
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.406
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液100mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液500mg		・・・P.408
ザイティガ錠250mg		・・・P.409
ザルトラップ点滴静注100mg		・・・P.409
ザルトラップ点滴静注200mg		・・・P.409
ジャカビ錠5mg		・・・P.409
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.410
スチバーガ錠40mg		・・・P.410
セムブリックス錠20mg		・・・P.410
ゼジューラ錠100mg		・・・P.410
ゾーフィゴ静注		・・・P.410

ゾスパタ錠40mg		・・・P.410
タグリッソ錠40mg		・・・P.411
タグリッソ錠80mg		・・・P.411
タシグナカプセル150mg		・・・P.411
タシグナカプセル200mg		・・・P.411
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.412
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.412
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.412
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.412
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.413
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.413
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.413
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.414
テブミトコ錠250mg		・・・P.414
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.414
ニュベクオ錠300mg		・・・P.414
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.415
ネクサバル錠200mg		・・・P.415
ノバントロン注20mg		・・・P.415
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.416
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.416
パージェタ点滴静注420mg/1.4mL		・・・P.416
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.416
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.417
ビカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.417
ビラフトビカプセル50mg		・・・P.417
ビラフトビカプセル75mg		・・・P.417
ビロイ点滴静注用100mg		・・・P.418
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.418
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.418
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.419
ベージニオ錠100mg		・・・P.419
ベージニオ錠50mg		・・・P.419
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.419
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.419
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.419
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.420
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.420
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」		・・・P.421
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」		・・・P.421
ベルケイド注射用3mg		・・・P.422
ベレキシブル錠80mg		・・・P.422
ボシュリフ錠100mg		・・・P.423
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.423
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.423
ポマリストカプセル2mg		・・・P.423

ポマリストカプセル3mg		・・・P.424
ポマリストカプセル4mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.424
メキニスト錠0.5mg		・・・P.424
メキニスト錠2mg		・・・P.425
メクトビ錠15mg		・・・P.425
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.426
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.426
ライブリバント点滴静注350mg		・・・P.426
ラズクルーズ錠80mg		・・・P.427
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.427
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.428
リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.429
リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」		・・・P.430
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.430
リムパーザ錠100mg		・・・P.430
リムパーザ錠150mg		・・・P.431
ルマケラス錠120mg		・・・P.432
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.432
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.432
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.432
レブラミドカプセル5mg		・・・P.433
レンビマカプセル10mg		・・・P.433
レンビマカプセル4mg		・・・P.433
ローブレナ錠100mg		・・・P.433
ローブレナ錠25mg		・・・P.433
ロイナーゼ注用5000		・・・P.434
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.434
ヴォトリエント錠200mg		・・・P.434
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.434
動注用アイエーコール50mg		・・・P.435
無水エタノール注「フソー」		・・・P.435
アービタックス注射液100mg		・・・P.435
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.435
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg/20mL	・・・P.436
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg/100mL	・・・P.437
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」		・・・P.439
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.439
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・・・P.439
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.439
ピシバニール注射用1KE		・・・P.439
ピシバニール注射用5KE		・・・P.440
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.440
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.441
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.441
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・・・P.441
430:放射性医薬品		・・・P.441
4300:放射性医薬品		・・・P.442

FDGスキャン注	・・・P.442
クエン酸ガリウム（67Ga）注NMP	・・・P.442
クエン酸ガリウム-Ga67注射液	・・・P.442
パーヒューザミン注	・・・P.442
イオフェタミン（123I）注射液「第一」	・・・P.443
[先発品:本採用]パーヒューザミン注	
カルディオダイナ注	・・・P.443
ミオMIBG-I123注射液	・・・P.443
ヨードカプセル-123	・・・P.443
アドステロール-I131注射液	・・・P.444
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	・・・P.444
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	・・・P.444
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	・・・P.444
塩化インジウム（111In）注*（日本メ ジフィジックス）	・・・P.444
インジウムDTPA（111In）注	・・・P.444
ウルトラテクネカウ	・・・P.445
メジテック	・・・P.445
[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	
塩化タリウム（201Tl）注NMP	・・・P.446
塩化タリウム-Tl201注射液	・・・P.446
アジアロシンチ注	・・・P.447
カーディオライト注射液第一	・・・P.447
クリアボーン注	・・・P.448
テクネMAG3注射液	・・・P.448
テクネシンチ注-10M	・・・P.449
ニューロライト注射液第一	・・・P.449
ヘパティメージ注	・・・P.449
アキュミン静注	・・・P.449
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.450
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.450
ダットスキャン静注	・・・P.450
テクネMDPキット	・・・P.450
ビザミル静注	・・・P.450
マイオビュー注シリンジ	・・・P.451
カーディオライト第一	・・・P.451
クリアボーンキット	・・・P.452
スズコロイドTc-99m注調製用キット	・・・P.452
セレブロテックキット	・・・P.452
テクネDTPAキット	・・・P.452
テクネMAAキット	・・・P.453
テクネMAG3キット	・・・P.453
テクネMDP注射液	・・・P.453
テクネピロリン酸キット	・・・P.453
テクネフチン酸キット	・・・P.454
44:アレルギー用薬	・・・P.454
441:抗ヒスタミン剤	・・・P.454
4411:ジフェンヒドラミン系製剤	・・・P.454
レスタミンコーワ錠10mg	・・・P.454
4413:フェノチアジン系製剤	・・・P.454
ヒベルナ散10%	・・・P.454
メキタジン錠3mg「サワイ」	・・・P.455
[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠3mg	
4419:その他の抗ヒスタミン剤	・・・P.455

ポララミン注5mg		・・・P.455
442:刺激療法剤		・・・P.455
4420:刺激療法剤		・・・P.455
リマチル錠100mg		・・・P.455
449:その他のアレルギー用薬		・・・P.455
4490:その他のアレルギー用薬		・・・P.455
シングレア錠5mg		・・・P.455
アイビーディカプセル100		・・・P.455
アゼブチン錠1mg		・・・P.455
イブグリース皮下注250mgオートイン ジェクター		・・・P.456
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.456
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.456
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・P.456
ケタスカプセル10mg		・・・P.456
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.456
シングレア細粒4mg		・・・P.457
ディレグラ配合錠		・・・P.457
デザレックス錠5mg		・・・P.457
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.457
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.458
ビラノア錠20mg		・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.459
プランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.459
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.459
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.459
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用] シングレア錠10mg	・・・P.459
リザベンカプセル100mg		・・・P.460
ルパフィン錠10mg		・・・P.460
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 「トーフ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.460
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.460
5:生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		・・・P.460
51:生薬		・・・P.460
510:生薬		・・・P.460
5100:生薬		・・・P.460
ウチダのオウギ末M		・・・P.460
52:漢方製剤		・・・P.460
520:漢方製剤		・・・P.460
5200:漢方製剤		・・・P.461
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.461
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.461
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.461
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		・・・P.461
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.461
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
59:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.466
590:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.466
5900:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.466
アコニンサン錠	・・・P.466
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.466
6:病原生物に対する医薬品	・・・P.466
61:抗生物質製剤	・・・P.466
611:主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.466
6111:β-リジン系製剤；天然β-リジン・合成β-リジン(オキサリジン・カキサリジン等)	・・・P.466
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・・・P.466
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.466
6112:リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.467
ダラシンカプセル150mg	・・・P.467
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	・・・P.467
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	・・・P.467
6113:バンコマイシン製剤	・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	・・・P.468
バンコマイシン眼軟膏1%	・・・P.468

6119:その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの		・・・P.468
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用350mg	・・・P.468
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.469
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		・・・P.469
612:主としてグラム陰性菌に作用するもの		・・・P.469
6123:アミノ糖系抗生物質製剤		・・・P.469
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」		・・・P.469
カナマイシンカプセル250mg「明治」		・・・P.469
6125:コリスチン製剤		・・・P.470
オルドレブ点滴静注用150mg		・・・P.470
613:主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		・・・P.470
6131:ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン		・・・P.470
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		・・・P.470
ビクシリン注射用0.5g		・・・P.470
ビクシリン注射用1g		・・・P.471
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.471
ワイドシリン細粒20%		・・・P.472
6132:セフェム系抗生物質製剤		・・・P.472
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.472
ケフラル細粒小児用100mg		・・・P.473
ケフレックスカプセル250mg		・・・P.473
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.473
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」		・・・P.474
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		・・・P.474
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.475
ファーストシン静注用1g		・・・P.475
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.476
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」		・・・P.476
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		・・・P.477
6133:オキサセフェム系抗生物質製剤		・・・P.477
フルマリンキット静注用1g		・・・P.477
6134:アミノ糖系抗生物質製剤		・・・P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」		・・・P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」		・・・P.478
6135:ホスホマイシン製剤		・・・P.478
ホスミシン錠500		・・・P.478
6139:その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		・・・P.478
オーグメンチン配合錠250RS		・・・P.478
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.478
スルバシリン静注用1.5g		・・・P.478
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・P.479
メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル0.5g	・・・P.479
614:主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		・・・P.480
6141:エリスロマイシン製剤		・・・P.480
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.480
エリスロシン錠100mg		・・・P.480
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		・・・P.481

クラリシッド錠50mg小児用	・・・P.481
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカ タ」	・・・P.481
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	・・・P.482
ジスロマック錠250mg	・・・P.482
ルリッド錠150	・・・P.482
ジスロマック点滴静注用500mg	・・・P.483
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチavirusに作用するもの	・・・P.483
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・P.483
ビブラマイシン錠50mg	・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワ イ」	・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg ・・・P.483
ミノマイシン顆粒2%	・・・P.484
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「サワイ」	・・・P.484
616:主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.484
6164:リファンピシン製剤	・・・P.484
リファンピシンカプセル150mg「サン ド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg ・・・P.484
6169:その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.485
アリケイス吸入液590mg	・・・P.485
617:主としてカビに作用するもの	・・・P.485
6173:アムホテリシンB製剤	・・・P.485
アムビゾーム点滴静注用50mg	・・・P.485
ファンギゾンシロップ100mg/mL	・・・P.485
6179:その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・・・P.485
カンサイダス点滴静注用50mg	・・・P.485
クレセンバカプセル100mg	・・・P.486
ノクサフィル錠100mg	・・・P.486
ブイフェンド200mg 静注用	・・・P.486
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg ・・・P.486
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニ プロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg ・・・P.487
619:その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）	・・・P.488
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・P.488
ボノサップパック400	・・・P.488
リフキシマ錠200mg	・・・P.488
62:化学療法剤	・・・P.488
621:サルファ剤	・・・P.488
6219:その他のサルファ剤	・・・P.488
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg ・・・P.488
サラゾピリン錠500mg	・・・P.488
622:抗結核剤	・・・P.488
6222:イソニアジド系製剤	・・・P.488
イスコチン原末	・・・P.488
6223:ピラジナミド製剤	・・・P.489
ピラマイド原末	・・・P.489
6225:エタンブトール製剤	・・・P.489
エブトール125mg錠	・・・P.489
624:合成抗菌剤	・・・P.489
6241:ピリドンカルボン酸系製剤	・・・P.489
グレースビット錠50mg	・・・P.489

シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサシ注400mg	・・・P.489
ラスビク錠75mg		・・・P.490
ラスビク点滴静注キット150mg		・・・P.490
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.490
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.491
6249:その他の合成抗菌剤		・・・P.491
シベクトロ錠200mg		・・・P.491
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]サイボックス錠600mg	・・・P.491
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]サイボックス注射液600mg	・・・P.491
625:抗ウイルス剤		・・・P.492
6250:抗ウイルス剤		・・・P.492
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス錠200	・・・P.492
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス点滴静注用250	・・・P.492
アメナリーフ錠200mg		・・・P.493
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.493
エプクルーサ配合錠		・・・P.493
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.493
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.493
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.494
オデフシ配合錠		・・・P.494
ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.494
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.494
シナジス筋注液100mg		・・・P.495
シナジス筋注液50mg		・・・P.495
ゼフィックス錠100		・・・P.495
テビケイ錠50mg		・・・P.495
デシコビ配合錠HT		・・・P.496
トリーメク配合錠		・・・P.496
ドウベイト配合錠		・・・P.496
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.496
バリキサ錠450mg		・・・P.497
パキロビッドパック300		・・・P.497
パキロビッドパック600		・・・P.497
ビクトルビ配合錠		・・・P.497
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナーA軟膏3%	・・・P.497
ファミビル錠250mg		・・・P.498
プレバミス錠240mg		・・・P.498
ベイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.498
ベイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.498
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.498
ベムリディ錠25mg		・・・P.498
マヴィレット配合錠		・・・P.499
ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.499
ラゲブリオ錠400mg		・・・P.499
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.499
リブテンシティ錠200mg		・・・P.499
リレンザ		・・・P.499
629:その他の化学療法剤		・・・P.500
6290:その他の化学療法剤		・・・P.500

イトラコナゾール内用液1%「V T R S」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.500
イトリゾールカプセル50		・・・P.500
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.501
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.501
ダイフェン配合錠		・・・P.501
ダイフェン配合顆粒		・・・P.501
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.502
ネイリンカプセル100mg		・・・P.502
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.502
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.503
フロリドゲル経口用2%		・・・P.503
プロジフ静注液100		・・・P.503
ベセルナクリーム5%		・・・P.504
ルコナック爪外用液5%		・・・P.504
63:生物学的製剤		・・・P.504
631:ワクチン類		・・・P.504
6311:細菌ワクチン類		・・・P.504
アクトヒブ		・・・P.504
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.504
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.504
プレベナー20水性懸濁注		・・・P.505
メンクアッドフィ筋注		・・・P.505
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）		・・・P.505
6313:ウイルスワクチン類		・・・P.506
アブリスボ筋注用		・・・P.506
アレックスビー筋注用		・・・P.506
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.506
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.506
エイムゲン		・・・P.506
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.506
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		・・・P.507
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
シングリックス筋注用		・・・P.507
ジェービックV		・・・P.507
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL		・・・P.508
ビームゲン注0.5mL		・・・P.508
フルミスト点鼻液		・・・P.508
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.508
ラビピュール筋注用		・・・P.509
ロタテック内用液		・・・P.509
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.509
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.509
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.509
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.509
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.510
632:毒素及びトキソイド類		・・・P.510
6322:トキソイド類		・・・P.510
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.510
633:抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		・・・P.510

6331:抗毒素類	・・・P.510
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	・・・P.510
634:血液製剤類	・・・P.510
6341:全血製剤	・・・P.510
照射人全血液－LR「日赤」	・・・P.510
人全血液－LR「日赤」	・・・P.511
6342:血液成分製剤	・・・P.511
照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」	・・・P.511
照射濃厚血小板－LR「日赤」	・・・P.511
照射赤血球液－LR「日赤」	・・・P.512
照射洗浄血小板HLA－LR「日赤」	・・・P.512
照射洗浄血小板－LR「日赤」	・・・P.512
赤血球液－LR「日赤」	・・・P.512
新鮮凍結血漿－LR「日赤」120	・・・P.512
新鮮凍結血漿－LR「日赤」240	・・・P.512
新鮮凍結血漿－LR「日赤」480	・・・P.513
6343:血漿分画製剤	・・・P.513
PPSB－HT静注用500単位「タケダ」	・・・P.513
アコアラン静注用600	・・・P.513
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.513
イロクテイト静注用3000	・・・P.513
キュービトル20%皮下注8g／40mL	・・・P.514
ケイセントラ静注用1000	・・・P.514
コバールトリイ静注用2000	・・・P.514
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.514
テタガムP筋注シリンジ250	・・・P.514
テナノブリンIH静注1500単位	・・・P.515
ノイアート静注用1500単位	・・・P.515
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.515
ハイゼントラ20%皮下注2g／10mLシリンジ	・・・P.516
ハイゼントラ20%皮下注4g／20mLシリンジ	・・・P.516
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.516
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	・・・P.516
フィブロガミンP静注用	・・・P.517
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.517
ヘムライブラ皮下注150mg	・・・P.517
ベネフィクス静注用2000	・・・P.517
献血アルブミン25%静注12. 5g／50mL「タケダ」	・・・P.518
献血アルブミン5%静注12. 5g／250mL「JB」	・・・P.518
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g／5mL	・・・P.518
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g／50mL	・・・P.519
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g／100mL	・・・P.521
献血グロベニン－I静注用2500mg	・・・P.522
献血ベニロン－I静注用2500mg	・・・P.523
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	・・・P.524
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位 ／1mL「JB」	・・・P.524

ヘブスブリンⅠH静注1000単位	・・・P.525
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	・・・P.525
6349:その他の血液製剤類	・・・P.525
タコシール組織接着用シート	・・・P.525
ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.526
ボルヒール組織接着用	・・・P.526
636:混合生物学的製剤	・・・P.526
6361:ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.526
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.526
トリビック	・・・P.527
DTビック	・・・P.527
6369:その他の混合生物学的製剤	・・・P.527
ミールビック	・・・P.527
639:その他の生物学的製剤	・・・P.527
6391:結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.527
イムノブラダー膀胱注用40mg	・・・P.527
6393:精製ツベルクリン	・・・P.527
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）	・・・P.527
6399:他に分類されない生物学的製剤	・・・P.528
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.528
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.528
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.528
シムレクト静注用20mg	・・・P.528
フェロン注射用300万	・・・P.529
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	・・・P.529
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.530
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	・・・P.530
アボネックス筋注用シリンジ30μg	・・・P.530
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.530
64:寄生動物用薬	・・・P.531
641:抗原虫剤	・・・P.531
6419:その他の抗原虫剤	・・・P.531
アネメトロ点滴静注液500mg	・・・P.531
フラジール内服錠250mg	・・・P.531
ベナンボックス注用300mg	・・・P.532
マラロン配合錠	・・・P.532
リアメット配合錠	・・・P.533
バクトラミン注	・・・P.533
642:駆虫剤	・・・P.533
6429:その他の駆虫剤	・・・P.533
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.533
ストロメクトール錠3mg	・・・P.533
ビルトリシド錠600mg	・・・P.533
7:治療を主目的としない医薬品	・・・P.534
71:調剤用薬	・・・P.534
711:賦形剤	・・・P.534
7111:乳糖類	・・・P.534
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.534
7112:デンプン類	・・・P.534

トウモロコシデンブン「ヨシダ」	・・・P.534
712:軟膏基剤	・・・P.534
7121:油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	・・・P.534
オリーブ油「日医工」	・・・P.534
オリーブ油＊（日興製薬）	・・・P.534
オリーブ油「ヨシダ」	・・・P.534
プロペト	・・・P.534
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.534
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.534
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.534
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.534
713:溶解剤	・・・P.535
7131:精製水類	・・・P.535
大塚蒸留水	・・・P.535
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・P.535
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・P.535
単シロップ＊（日興製薬）	・・・P.535
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.535
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.535
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.535
719:その他の調剤用薬	・・・P.535
7190:その他の調剤用薬	・・・P.535
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.535
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.536
721:X線造影剤	・・・P.536
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・P.536
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.536
リピオドール480注10mL	・・・P.536
7212:バリウム塩製剤	・・・P.536
エネマスター注腸散	・・・P.536
バリブライトP	・・・P.536
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・P.537
7213:造影補助剤	・・・P.537
バロス発泡顆粒	・・・P.537
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・P.537
7214:配合製剤	・・・P.537
ウログラフィン注60%	・・・P.537
7219:その他のX線造影剤	・・・P.537
イオパミドール370注100mL「F」	・・・P.537
イオパミドール370注20mL「F」	・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	・・・P.538
イオパミドール300注20mL「F」	・・・P.539
イオプロミド300注100mL「BYL」	・・・P.539
イオプロミド300注20mL「BYL」	・・・P.539
イオメロン350注シリンジ135mL	・・・P.540
イソビスト注240	・・・P.540
イソビスト注300	・・・P.540
オブチレイ350注シリンジ135mL	・・・P.541

オブチレイ320注シリンジ100mL	・・・P.541
オムニパーク300注20mL	・・・P.541
オムニパーク300注シリンジ100mL	・・・P.541
オムニパーク350注20mL	・・・P.542
ビジパーク270注50mL	・・・P.542
ビリスコピン点滴静注50	・・・P.543
722:機能検査用試薬	・・・P.543
7223:内分泌機能検査用試薬	・・・P.543
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	・・・P.543
TRH注0.5mg「ニプロ」	・・・P.543
アルギニン点滴静注30g「AY」	・・・P.543
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	・・・P.544
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液 ・・・P.544
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液 ・・・P.544
メトピロンカプセル250mg	・・・P.545
注射用GHRP科研100	・・・P.545
7224:肝機能検査用試薬	・・・P.545
ジアグノグリーン注射用25mg	・・・P.545
7225:腎機能検査用試薬	・・・P.546
インジゴカルミン注20mg「AFP」	・・・P.546
イヌリード注	・・・P.546
7229:その他の機能検査用試薬	・・・P.546
アンチレクス静注10mg	・・・P.546
グルカゴン注射用1単位「ILS」	・・・P.546
729:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.547
7290:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.547
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.547
オフサグリーン静注用25mg	・・・P.547
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL ・・・P.547
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	・・・P.547
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	・・・P.548
ソナゾイド注射用16μL	・・・P.548
トレーランG液75g	・・・P.548
トレーランG液50g	・・・P.548
パッチテストパネル（S）	・・・P.548
パッチテスト試薬	・・・P.549
フルオレサイト静注500mg	・・・P.549
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	・・・P.549
プロハンス静注5mL	・・・P.549
ボースデル内用液10	・・・P.550
ユービット錠100mg	・・・P.550
リゾビスト注	・・・P.550
レギチーン注射液5mg	・・・P.550
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・P.550
79:その他の治療を主目的としない医薬品	・・・P.550
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.550
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.550
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	・・・P.550

アロンアルファA「三共」		・・・P.551
ガスチーム散4万単位／g		・・・P.551
ニフレック配合内用剤		・・・P.551
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.552
ミオテクター冠血管注		・・・P.552
8:麻薬		・・・P.552
81:アルカロイド系麻薬(天然麻薬)		・・・P.552
811:あへんアルカロイド系麻薬		・・・P.552
8114:モルヒネ系製剤		・・・P.552
アンベック坐剤10mg		・・・P.552
オブソ内服液5mg		・・・P.552
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.552
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.553
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.553
8115:コデイン系製剤		・・・P.553
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		・・・P.553
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		・・・P.553
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬		・・・P.554
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.554
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.554
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.554
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.554
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.554
オキノーム散10mg		・・・P.554
オキノーム散2.5mg		・・・P.554
オキノーム散5mg		・・・P.555
ナルサス錠2mg		・・・P.555
ナルサス錠6mg		・・・P.555
ナルベイン注2mg		・・・P.555
ナルラピド錠1mg		・・・P.555
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.555
82:非アルカロイド系麻薬		・・・P.555
821:合成麻薬		・・・P.555
8211:フェニルピペジリン系製剤		・・・P.555
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.555
8219:その他の合成麻薬		・・・P.556
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.556
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.556
メサペイン錠5mg		・・・P.557
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.557
フェントステープ0.5mg		・・・P.558
フェントステープ1mg		・・・P.558
フェントステープ4mg		・・・P.559
メサペイン錠10mg		・・・P.559
Z:薬効不明		・・・P.559

【あ】

動注用アイエーコール50mg	・・・P.435
アイオピジンUD点眼液1%	・・・P.79
アイクルシグ錠15mg	・・・P.389
アイノフロー吸入用800ppm	・・・P.121
アイピーディカプセル100	・・・P.455
アイミクス配合錠HD	・・・P.106
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	・・・P.79
アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	・・・P.79
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	・・・P.257
アキネトン注射液5mg	・・・P.38
アキュミン静注	・・・P.449
アクチット輸液	・・・P.289
アクチバシン注600万	・・・P.319
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.528
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.530
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター	・・・P.530
アクトシン軟膏3%	・・・P.260
アクトヒブ	・・・P.504
アクブラ静注用50mg	・・・P.390
アクブラ静注用10mg	・・・P.390
アグリリンカプセル0.5mg	・・・P.439
アコアラン静注用600	・・・P.513
アコニンサン錠	・・・P.466
アコファイド錠100mg	・・・P.159
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg ・・・P.390
アシアロシンチ注	・・・P.447
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250 ・・・P.492
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200 ・・・P.492
アジマイシン点眼液1%	・・・P.78
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg ・・・P.106
アジレクト錠1mg	・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.269
アストミン錠10mg	・・・P.133
アスパラカリウム錠300mg	・・・P.273
アスパラカリウム散50%	・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」	・・・P.274
アスピリン「ホエイ」	・・・P.30
アスプール液(0.5%)	・・・P.135
アスベリンシロップ0.5%	・・・P.135
アスベリン散10%	・・・P.135
アズノール軟膏0.033%	・・・P.254
アズノールうがい液4%	・・・P.138
アズノールST錠口腔用5mg	・・・P.160
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」	・・・P.313
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100[先発品:非採 用]アンヒバ坐剤小児用100mg[先発品:非採用]カ ・・・P.29

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	ロナール坐剤100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼプチン錠1mg		・・・P.455
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.106
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.103
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス-P注射液(50mg/mL)		・・・P.58
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アダプチノール錠5mg		・・・P.80
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.95
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.94
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.513
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.550
アデホスコーワ顆粒10%		・・・P.325
アデホスコーワ腸溶錠20		・・・P.325
アデムパス錠0.5mg		・・・P.122
アトニン-O注5単位		・・・P.169
アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル40mg	・・・P.47
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.119
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠LD		・・・P.119
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.139
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.139
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.139
アドシルカ錠20mg		・・・P.122
アドステロール-I131注射液		・・・P.444
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.173
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.391
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.47
アナフラニール錠10mg		・・・P.47
アナペイン注2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/mL		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.531
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.136
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.435
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.227
アフィニートール錠5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.160
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.556

アブラキサン点滴静注用100mg		・・・P.389
アブリスボ筋注用		・・・P.506
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.97
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.105
アプレゾリン錠10mg		・・・P.105
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.159
アボネックス筋注用シリンジ30μg		・・・P.530
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.230
アマルエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.122
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠50mg	・・・P.37
アマージ錠2.5mg		・・・P.112
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.98
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」		・・・P.469
アミサリン注200mg		・・・P.94
アミティーザカプセル24μg		・・・P.156
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」		・・・P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」		・・・P.48
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミノレバンEN配合散		・・・P.278
アミパレン輸液		・・・P.277
アミュー配合顆粒		・・・P.277
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
アムビゾーム点滴静注用50mg		・・・P.485
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.113
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.113
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠10mg	・・・P.123
アメナリーフ錠200mg		・・・P.493
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		・・・P.470
アラバ錠10mg		・・・P.326
アリケイス吸入液590mg		・・・P.485
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.129
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.543
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルサルミン細粒90%		・・・P.149
アルダクトンA細粒10%		・・・P.101
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠250		・・・P.106
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠0.5μg	・・・P.264
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠1.0μg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル0.25μg	・・・P.263
アルファロール内用液0.5μg/mL		・・・P.265
アルファロールカプセル3μg		・・・P.264
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL		・・・P.525
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」		・・・P.518
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		・・・P.518
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠 [先発品:非採用]	・・・P.5

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5
アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]パルクス注10μg [先発品:非採用] リフル注10μg	・・・P.123
アルプロスタジールアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.130
アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.131
アルメタ軟膏		・・・P.247
アルロイドG内用液5%		・・・P.150
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.80
アレセンサカプセル150mg		・・・P.392
アレックスビー筋注用		・・・P.506
アレビアチン散10%		・・・P.12
アレビアチン錠100mg		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.136
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ イ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.550
アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採 用]ボナロン錠35mg	・・・P.355
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.326
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.159
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	・・・P.95
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	・・・P.95
アロフト錠20mg		・・・P.74
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.318
アロンアルファA「三共」		・・・P.551
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
アンチレクス静注10mg		・・・P.546
アンテベートローション0.05%		・・・P.247
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.134
アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg 「サワイ」		・・・P.134
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「トーフ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.134
アンブラグ錠100mg		・・・P.300
アンペック坐剤10mg		・・・P.552
アーテン錠(2mg)		・・・P.40
アービタックス注射液100mg		・・・P.435
アーリーダ錠60mg		・・・P.389

【い】

イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.537
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.538
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.539
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.443
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.539
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.539
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.540
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.488
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.392
イソジンゲル10%		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.243
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏	・・・P.260
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.103
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.103
イソビスト注240		・・・P.540
イソビスト注300		・・・P.540
イソプリノシン錠400mg		・・・P.326
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.80
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.116
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.500
イトリゾールカプセル50		・・・P.500
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.493
イヌリード注		・・・P.546
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ト ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.123
イブグリース皮下注250mgオートインジェ クター		・・・P.456
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.393
イブリーフ静注20mg		・・・P.123
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.326
注射用イホマイド1g		・・・P.361
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.393
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.395
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.527
イムブルビカカプセル140mg		・・・P.395
イムラン錠50mg		・・・P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.506
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非 採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.383
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.160
イロクテイト静注用3000		・・・P.513
インヴェガ錠6mg		・・・P.49
インヴェガ錠3mg		・・・P.48

インクレミンシロップ5%	・・・P.272
インジウムDTPA（111In）注	・・・P.444
インジゴカルミン注20mg「AFP」	・・・P.546
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リ リー」	・・・P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サ ノフィ」	・・・P.229
インタール吸入液1%	・・・P.136
インダシン静注用1mg	・・・P.123
インテバン坐剤50	・・・P.31
インテバン外用液1%	・・・P.254
インデラル注射液2mg	・・・P.95
イントラリボス輸液20%	・・・P.286
インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	・・・P.160
インフリーカプセル100mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.506
インライタ錠1mg	・・・P.395
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.547
イーケブラドライシロップ50%	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40
EPLカプセル250mg	・・・P.119

【う】		
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.528	
ウインタミン細粒（10%）	・・・P.45	
ウゴービ皮下注0.5mgSD	・・・P.230	
ウゴービ皮下注1.0mgSD	・・・P.231	
ウゴービ皮下注1.7mgSD	・・・P.231	
ウゴービ皮下注2.4mgSD	・・・P.231	
ウゴービ皮下注0.25mgSD	・・・P.230	
ウチダのオウギ末M	・・・P.460	
ウブレチド錠5mg	・・・P.72	
ウプトラビ錠0.2mg	・・・P.124	
ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg	・・・P.158
ウルティブロ吸入用カプセル	・・・P.136	
ウルトラテクネカウ	・・・P.445	
ウレパールクリーム10%	・・・P.259	
ウログラフィン注60%	・・・P.537	
ウロミテキサン注100mg	・・・P.313	
ヴィーンF輸液	・・・P.290	
ヴィーンD輸液	・・・P.290	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g/100mL	・・・P.521	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL	・・・P.518	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	・・・P.519	
ヴォトリエント錠200mg	・・・P.434	

【え】		
エイベリス点眼液0.002%	・・・P.80	
エイムゲン	・・・P.506	
エキザルベ	・・・P.254	
エキセメスタン錠25mg「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠25mg	・・・P.395

エクザール注射用10mg		・・・P.384
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.310
エクセグラン散20%		・・・P.14
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.321
エクラープラスター20μg/cm ²		・・・P.247
エクラーローション0.3%		・・・P.247
S・M配合散		・・・P.154
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠10mg	・・・P.49
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ0.72mg		・・・P.224
エストリール錠1mg＊(持田)		・・・P.225
SPトローチ0.25mg「明治」		・・・P.159
エスポー注射液750		・・・P.327
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.120
エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.150
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
消毒用エタノール液IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.435
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.59
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.384
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.140
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.105
エナルモンデポー筋注125mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注250mg		・・・P.224
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.166
エネマスター注腸散		・・・P.536
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.456
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.50
エビリファイOD錠24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.49
エビリファイ錠6mg		・・・P.49
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.80
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.456
エピペン注射液0.3mg		・・・P.172
エピペン注射液0.15mg		・・・P.172
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散50%		・・・P.14
エフィエントOD錠20mg		・・・P.300

エフィエント錠3.75mg		・・・P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.132
FDGスキャン注		・・・P.442
エフビーOD錠2.5		・・・P.40
エフメノカプセル100mg		・・・P.225
エブトール125mg錠		・・・P.489
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.59
エプキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注48mg		・・・P.396
エプクルーサ配合錠		・・・P.493
エプレネオン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.107
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.74
エホチール注10mg		・・・P.94
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.355
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.124
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.286
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.328
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エムラクリーム		・・・P.69
エリキューズ錠2.5mg		・・・P.297
エリキューズ錠5mg		・・・P.298
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.88
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.480
エリスロシン錠100mg		・・・P.480
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.396
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.543
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.328
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.265
エルネオパNF2号輸液		・・・P.280
エルネオパNF1号輸液		・・・P.279
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.397
エレンタール配合内用剤		・・・P.281
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.444
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.446
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.446
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.535
大塚塩カル注2%		・・・P.271
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
塩酸プロカルバジンカプセル50mg		・・・P.434

「TYP」		・・・P.434
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカ タ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.166
エンシュア・H		・・・P.282
エンスプリング皮下注120mgシリンジ		・・・P.528
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.161
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.161
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.493
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンレスト錠100mg		・・・P.125
エンレスト錠200mg		・・・P.125
エースコール錠2mg		・・・P.105
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホスールコーワ注20mg [先発 品:非採用]トリノシンS注射液20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.254
オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液200mg	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液50mg	・・・P.398
オキサロールローション25μg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.554
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.554
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.555
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.554
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.554
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.554
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.238
オキノーム散2.5mg		・・・P.554
オキノーム散5mg		・・・P.555
オキノーム散10mg		・・・P.554
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.450
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン ド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミ ファ」		・・・P.356
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.171
オスバン消毒液10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.494
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.493
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.231
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オデフシ配合錠		・・・P.494
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.385

オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.95
オビソート注射用0.1g		・・・P.72
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.547
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.80
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.401
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注240mg		・・・P.399
オブスミット錠10mg		・・・P.126
オブソ内服液5mg		・・・P.552
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.541
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.541
オペプリム		・・・P.231
オムジャラ錠100mg		・・・P.402
オムニパーク350注20mL		・・・P.542
オムニパーク300注20mL		・・・P.541
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.541
オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.153
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキササイディス錠2.5mg	・・・P.50
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキササイディス錠10mg	・・・P.50
オリブ油*（日興製薬）		・・・P.534
オリブ油「ヨシダ」		・・・P.534
オリブ油「日医工」		・・・P.534
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルダミン注射用1g		・・・P.293
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.161
オルドレブ点滴静注用150mg		・・・P.470
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.140
オルミエント錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.107
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.107
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.331
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液0.1%	・・・P.80
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・P.456
オンコビン注射用1mg		・・・P.385
オンジェンティス錠25mg		・・・P.41
オンデキサ静注用200mg		・・・P.301
オーグメンチン配合錠250RS		・・・P.478
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL		・・・P.262
【か】		
カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.403
カデックス軟膏0.9%		・・・P.260
カトレップパップ70mg		・・・P.255
カナグルOD錠100mg		・・・P.321
カナマイシンカプセル250mg「明治」		・・・P.469
カプトリル錠12.5mg		・・・P.105

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.39
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
カボメティクス錠60mg		・・・P.403
カボメティクス錠20mg		・・・P.403
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠100mg	・・・P.332
カリメート経口液20%		・・・P.126
カルグート錠10		・・・P.92
カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.265
カルセド注射用50mg		・・・P.378
カルチコール注射液8.5%10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.87
カルディオダイナ注		・・・P.443
カルナクリン錠25		・・・P.227
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠200mg	・・・P.15
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.108
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.107
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイナDS50%	・・・P.133
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダイナシロップ5%	・・・P.133
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイナ錠250mg	・・・P.134
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.405
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.404
カログラ錠120mg		・・・P.161
カロナール錠300		・・・P.29
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用50mg		・・・P.485
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.111
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.102
カーディオライト注射液第一		・・・P.447
カーディオライト第一		・・・P.451
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガスチーム散4万単位/g		・・・P.551
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.536
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.547
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.548
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.547
ガバペン錠200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.494

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.506
【き】	
キイトルーダ点滴静注100mg	・・・P.406
キシロカインポンプスプレー8%	・・・P.66
キシロカイン液「4%」	・・・P.66
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.66
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.66
キシロカイン点眼液4%	・・・P.66
静注用キシロカイン2%	・・・P.68
キシロカインゼリー2%	・・・P.66
キックリンカブセル250mg	・・・P.126
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.450
キドパレン輸液	・・・P.283
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.534
キューバル100エアゾール	・・・P.137
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.514
キロサイド注20mg	・・・P.372
キロサイド注60mg	・・・P.373
キロサイド注200mg	・・・P.371
キンダベート軟膏0.05%	・・・P.248
キンダリー透析剤5E	・・・P.310
ギャバロン錠5mg	・・・P.75
ギャバロン髄注0.05%	・・・P.75
【く】	
クアゼバム錠15mg「トーフ」	[先発品:非採用]ドラール錠15 ・・・P.5
クエストラン粉末44.4%	・・・P.120
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠 ・・・P.51
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠 ・・・P.51
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	・・・P.442
クエン酸ガリウム-Ga67注射液	・・・P.442
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg ・・・P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリットーU配合散 ・・・P.318
クラシエ五苓散料エキス細粒	・・・P.461
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・・・P.461
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・・・P.461
クラシエ十全大補湯エキス細粒	・・・P.461
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒	・・・P.461
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.478
クラフォラン注射用0.5g	・・・P.472
クラリシッド錠50mg小児用	・・・P.481
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	・・・P.481
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	・・・P.482
クリアナール錠200mg	・・・P.133
クリアボーン注	・・・P.448
クリアボーンキット	・・・P.452
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	・・・P.467
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」	・・・P.467
クレキサン皮下注キット2000IU	・・・P.297

クレセンバカプセル100mg		・・・P.486
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.501
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.314
クロザリル錠100mg		・・・P.51
クロザリル錠25mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・P.51
クロトリマゾール錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンベシド錠100mg	・・・P.238
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.301
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248
クロマイ錠100mg		・・・P.238
クロミッド錠50mg		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」		・・・P.78
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラクティブ錠100mg		・・・P.321
グラケーカプセル15mg		・・・P.269
グラセブターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラセブターカプセル1mg		・・・P.332
グラナテック点眼液0.4%		・・・P.81
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」		・・・P.159
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」		・・・P.159
グランダキシン錠50		・・・P.5
グリセリン「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」		・・・P.156
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.126
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.320
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.546
グルコジンW・エタノール液0.5%		・・・P.245
グルコンサンK細粒4mEq/g		・・・P.273
グルベス配合OD錠		・・・P.321
グレースビット錠50mg		・・・P.489
献血グロベニン-I静注用2500mg		・・・P.522
ゲーフィス錠5mg		・・・P.156
【け】		
ケイセントラ静注用1000		・・・P.514
ケイツーN静注10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ0.2%		・・・P.269
ケシンプタ皮下注20mgペン		・・・P.59
ケタスカプセル10mg		・・・P.456
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		・・・P.191

ケフラル細粒小児用100mg	・・・P.473
ケフレックスカプセル250mg	・・・P.473
ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター	・・・P.332
ケレンディア錠10mg	・・・P.126
KCL注20mEqキット「テルモ」	・・・P.289
ケーワン錠5mg	・・・P.269
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	・・・P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	・・・P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	・・・P.478
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	・・・P.245
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.494
ゲーベンクリーム1%	・・・P.245

【こ】

コアベータ静注用12.5mg	・・・P.96
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	・・・P.524
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	・・・P.524
コスパノンカプセル40mg	・・・P.76
コセンティクス皮下注150mgペン	・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.81
コソプト配合点眼液	・・・P.81
コディオ配合錠EX	・・・P.108
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	・・・P.553
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	・・・P.553
コバルトリイ静注用2000	・・・P.514
コパキソン皮下注20mgシリンジ	・・・P.333
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	・・・P.507
コムクロシャンプー0.05%	・・・P.248
コララン錠2.5mg	・・・P.126
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	・・・P.318
コレクチム軟膏0.5%	・・・P.260
コレチメント錠9mg	・・・P.161
コレバインミニ83%	・・・P.120
コントミン筋注10mg	・・・P.46
コントミン糖衣錠25mg	・・・P.46
5mgコントロール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.533
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.514
コートリル錠10mg	・・・P.173
コートロシン注射用0.25mg	・・・P.166
コールタイジン点鼻液	・・・P.89
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.232
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.232
ゴナトロピン注用5000単位	・・・P.168
ゴナールエフ皮下注ペン150	・・・P.168
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.526

【さ】

サイトテック錠200		・・・P.150
サイプレジン1%点眼液		・・・P.76
サイモグロブリン点滴静注用25mg		・・・P.530
サイラムザ点滴静注液500mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液100mg		・・・P.408
サイレース静注2mg		・・・P.5
酢酸「日医工」		・・・P.259
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	[先発品:非採用]ノーベルジン錠50mg	・・・P.316
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.333
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.310
サムスカOD錠30mg		・・・P.232
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.103
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.104
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.501
サラジェン錠5mg		・・・P.161
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.488
サラゾピリン錠500mg		・・・P.488
サリグレンカプセル30mg		・・・P.161
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリベートエアゾール		・・・P.162
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.162
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.136
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.136
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.155
サンディミュン内用液10%		・・・P.334
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・P.81
サンピロ点眼液2%		・・・P.77
サンリズム注射液50		・・・P.98
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.408
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.131
ザイティガ錠250mg		・・・P.409
ザクラス配合錠HD		・・・P.108
ザクラス配合錠LD		・・・P.108
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.89
ザルティア錠5mg		・・・P.240
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザルトラップ点滴静注100mg		・・・P.409
ザルトラップ点滴静注200mg		・・・P.409
ザロンチンシロップ5%		・・・P.16
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255
【J】		
シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.81
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.52
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335

シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg／20mL	・・・P.436
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg／100mL	・・・P.437
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
シナジス筋注液100mg		・・・P.495
シナジス筋注液50mg		・・・P.495
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキササン注400mg	・・・P.489
シベクトロ錠200mg		・・・P.491
シベノール静注70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.99
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用20mg		・・・P.528
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.535
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.116
硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.117
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注10%		・・・P.288
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.108
シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.507
シングレア細粒4mg		・・・P.457
シングレア錠5mg		・・・P.455
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.456
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480		・・・P.513
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120		・・・P.512
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240		・・・P.512
シンビット静注用50mg		・・・P.99
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.338
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.545
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.233
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.507
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.89
ジクアスLX点眼液3%		・・・P.81
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ50mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ12.5mg	・・・P.31

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.255
ジゴシン注0.25mg		・・・P.91
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.483
ジスロマック錠250mg		・・・P.482
ジセラカ錠100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.233
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.114
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.114
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
ジプレキサ筋注用10mg		・・・P.52
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.147
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.147
ジャカビ錠5mg		・・・P.409
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.509
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.509
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.509
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.509
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.535
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.114
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.117
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.117
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
注射用GHRP科研100		・・・P.545
ジースタ皮下注3.6mg		・・・P.301
ジースタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.156
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.452
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.255
スチバーガ錠40mg		・・・P.410
ステラーラ皮下注45mgシリンジ		・・・P.356
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.466
ストロメクトール錠3mg		・・・P.533
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.137

スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.3%	・・・P.249
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.249
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.137
スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.102
スピロペント錠10μg		・・・P.137
スピンラザ髄注12mg		・・・P.60
スピール膏M		・・・P.258
スベピゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スポンゼル		・・・P.292
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スルバシリン静注用1.5g		・・・P.478
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.151
スー ज्याヌ配合錠		・・・P.322
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.410
スープレックス吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠10mg		・・・P.118
ズファジラン筋注5mg		・・・P.118
【せ】		
生食注20mL「CMX」		・・・P.287
大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ「フソー」		・・・P.286
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.288
照射赤血球液-LR「日赤」		・・・P.512
赤血球液-LR「日赤」		・・・P.512
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.476
セファランチン末1%		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.473
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		・・・P.474
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」		・・・P.474
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.475
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」		・・・P.476
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		・・・P.477
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セムブリックス錠20mg		・・・P.410
セルシン散1%		・・・P.6
セルセプトカプセル250		・・・P.339
セルタッチパップ70		・・・P.256
セルトラリンOD錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠50mg	・・・P.52
セルトラリンOD錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠25mg	・・・P.52
セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
セレスタミン配合錠		・・・P.223
セレニカR錠200mg		・・・P.16
セレネース細粒1%		・・・P.52
セレネース錠0.75mg		・・・P.52

セレネース注5mg		・・・P.58
セレブロテックキット		・・・P.452
照射洗浄血小板-LR「日赤」		・・・P.512
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.512
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg	・・・P.156
ゼジュラ錠100mg		・・・P.410
ゼビアックス油性クリーム2%		・・・P.246
ゼフィックス錠100		・・・P.495
ゼフナートクリーム2%		・・・P.258
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ		・・・P.53
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
【そ】		
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.166
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37
ソタロール塩酸錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.99
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.548
ソフラチュール貼付剤10cm		・・・P.246
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 シュアパル		・・・P.167
ソランタール錠100mg		・・・P.33
ソリターT4号輸液		・・・P.289
ソリターT配合顆粒2号		・・・P.273
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ベンケアOD錠5mg	・・・P.240
ソル・コーテフ静注用250mg		・・・P.175
ソル・コーテフ静注用500mg		・・・P.175
ソル・コーテフ注射用100mg		・・・P.175
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ソルデム1輸液		・・・P.290
ソル・メドロール静注用500mg		・・・P.205
ソル・メドロール静注用125mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg		・・・P.204
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾスパタ錠40mg		・・・P.410
ゾニサミド錠100mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg	・・・P.16
ゾビラックス眼軟膏3%		・・・P.82
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」		・・・P.11
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.112
ゾレア皮下注150mgペン		・・・P.140
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.340
ゾーフィゴ静注		・・・P.410
【た】		
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL		・・・P.508
タイサブリ点滴静注300mg		・・・P.60
タウリン散98%「大正」		・・・P.312
タガメット錠200mg		・・・P.148
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1%	・・・P.260

タグリッソ錠80mg		・・・P.411
タグリッソ錠40mg		・・・P.411
タケキャブ錠20mg		・・・P.151
タケキャブ錠10mg		・・・P.151
タケブロン静注用30mg		・・・P.152
タケルダ配合錠		・・・P.302
タコシール組織接着用シート		・・・P.525
タシグナカプセル150mg		・・・P.411
タシグナカプセル200mg		・・・P.411
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・P.479
タナトリル錠5		・・・P.105
タナドーパ顆粒75%		・・・P.92
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.412
タブネオスカプセル10mg		・・・P.340
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液0.0015%		・・・P.82
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.242
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.412
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.89
タリムス点眼液0.1%		・・・P.82
タリージェOD錠15mg		・・・P.60
タリージェOD錠5mg		・・・P.60
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.412
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.155
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.129
炭酸リチウム錠200mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠200	・・・P.58
炭酸リチウム錠100mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠100	・・・P.58
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.535
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
タンボコール静注50mg		・・・P.99
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.249
ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.249
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
ダイアモックス錠250mg		・・・P.102
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.102
ダイフェン配合顆粒		・・・P.501
ダイフェン配合錠		・・・P.501
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用100		・・・P.364
ダクチル錠50mg		・・・P.76
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.412
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.413
ダットスキャン静注		・・・P.450
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用350mg	・・・P.468
ダラキュー口配合皮下注		・・・P.413
ダラシнкаプセル150mg		・・・P.467
ダラシンTゲル1%		・・・P.246

ダルテパリンNa 静注5000単位／20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.356
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.358
ダルメートカプセル15		・・・P.7
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69
ダーブロック錠2mg		・・・P.341

【ち】

チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
チウラジール錠50mg		・・・P.170
チガソンカプセル10		・・・P.265
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.72
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
チョコラA末1万単位／g		・・・P.263
チラーチンS錠25μg		・・・P.170
チラーチンS錠50μg		・・・P.170
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.129

【つ】

ツイミグ錠500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.527
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.461
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.462
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.463
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.464

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.138
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.137
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.469
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.543
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.135
テクネDTPAキット		・・・P.452
テクネMAAキット		・・・P.453
テクネMAG3キット		・・・P.453
テクネMDP注射液		・・・P.453
テクネMAG3注射液		・・・P.448
テクネMDPキット		・・・P.450
テクネシンチ注-10M		・・・P.449
テクネピロリン酸キット		・・・P.453
テクネフチン酸キット		・・・P.454
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.61
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.413
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.143
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.514
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.515
テPPERザ点滴静注用500mg		・・・P.90
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
テビケイ錠50mg		・・・P.495
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.414
テブミトコ錠250mg		・・・P.414
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルビシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.172
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.171
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.143
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.143
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.109
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.502
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.109
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.157
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.156
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.82
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
ディビゲル1mg		・・・P.224
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.260

1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.457
DTビック		・・・P.527
デエビゴ錠5mg		・・・P.61
デカドロン錠0.5mg		・・・P.179
デカドロン錠4mg		・・・P.181
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾン口腔用軟膏0.1%	・・・P.162
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.182
低分子デキストランL注		・・・P.290
デクスメトミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.457
デシコビ配合錠HT		・・・P.496
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.162
デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.170
デタントール0.01%点眼液		・・・P.82
デトキソール静注液2g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.271
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.314
デムサーカプセル250mg		・・・P.127
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.457
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.458
デュファストン錠5mg		・・・P.225
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.53
デルモベートスカルプローション0.05%		・・・P.250

【と】

トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液10%		・・・P.274
大塚糖液5%		・・・P.274
大塚糖液20%		・・・P.275
大塚糖液50%		・・・P.275
トウモロコシデンブン「ヨシダ」		・・・P.534
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.127
トビエース錠4mg		・・・P.241
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・・・P.16
トピロリック錠20mg		・・・P.319
トフラニール錠10mg		・・・P.47
トブラシン点眼液0.3%		・・・P.78
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
トラクリア錠62.5mg		・・・P.127
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.439
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.104
トラゼンタ錠5mg		・・・P.322
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25 [先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.53
トラディアンズ配合錠AP		・・・P.323
トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.82

トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.293
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・P.293
トラベルミン配合錠		・・・P.90
トラボプロスト点眼液0.004%「ニッ トー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液0.004%	・・・P.82
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トランサミン散50%		・・・P.293
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.101
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.414
トリビック		・・・P.527
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワ イ」	[先発品:非採用]セレキノ錠100mg	・・・P.162
トリンテリックス錠10mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.496
トルソプト点眼液1%		・・・P.83
トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.341
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.104
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.341
トレリーフOD錠25mg		・・・P.41
トレーランG液75g		・・・P.548
トレーランG液50g		・・・P.548
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリM点眼液0.4%	・・・P.77
トロペロン錠1mg		・・・P.54
ترونビン液モチダソフトボトル5千		・・・P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
ドウベイト配合錠		・・・P.496
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.109
ドキシル注20mg		・・・P.382
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サン ド」		・・・P.378
ドグマチール細粒50%		・・・P.152
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20mg/1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80mg/4mL	・・・P.386
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠10mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠3mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠5mg	・・・P.61
ドパコール配合錠L100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠L100[先発 品:非採用]メネシット配合錠100	・・・P.42
ドパストンカプセル250mg		・・・P.38
ドパストン静注25mg		・・・P.39
ドパゾール錠200mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 「KCC」		・・・P.93

ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.93
ドブスOD錠100mg		・・・P.42
ドプラム注射液400mg		・・・P.131
ドボベットゲル		・・・P.261
ドボベットフォーム		・・・P.261
ドボベット軟膏		・・・P.261
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	[先発品:臨時使用]コソプト配合点眼液	・・・P.83
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリンOD錠10		・・・P.162
ナウゼリン坐剤30		・・・P.163
ナウゼリン坐剤60		・・・P.163
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.235
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.246
ナトリックス錠1		・・・P.109
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.341
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.342
ナルサス錠2mg		・・・P.555
ナルサス錠6mg		・・・P.555
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.62
ナルベイン注2mg		・・・P.555
ナルラビド錠1mg		・・・P.555
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.132
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.111
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.266
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.117
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.114
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.127
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.128
ニゾラルローション2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム2%		・・・P.258
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.109
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.115
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.115
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.118
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.115
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.116
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.115
ニフレック配合内用剤		・・・P.551
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.83

乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	・・・P.271
乳酸Na補正液1mEq/mL	・・・P.290
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.534
ニューベクオ錠300mg	・・・P.414
ニュープロパッチ9mg	・・・P.43
ニュープロパッチ13.5mg	・・・P.43
ニュープロパッチ18mg	・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg	・・・P.42
ニューモバックスNPシリンジ	・・・P.504
ニューロライト注射液第一	・・・P.449
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・・・P.259
ニンラー口カプセル2.3mg	・・・P.415
ニンラー口カプセル3mg	・・・P.415
ニンラー口カプセル4mg	・・・P.415
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注100mgペン	・・・P.143
【ね】	
ネイリンカプセル100mg	・・・P.502
ネオアミュー輸液	・・・P.278
ネオシネジンコーワ注1mg	・・・P.112
ネオステリンググリーンうがい液0.2%	・・・P.263
ネオビタカイン注シリンジ5mL	・・・P.35
ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注20mL ・・・P.313
ネオフィリン注250mg	・・・P.91
ネオーラル内用液10%	・・・P.342
ネキソブリッド外用ゲル5g	・・・P.261
ネクサバール錠200mg	・・・P.415
ネスブ注射液120μgプラシリンジ	・・・P.359
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	・・・P.250
ネリゾナ軟膏0.1%	・・・P.250
【の】	
ノイアート静注用1500単位	・・・P.515
ノイトロジン注100μg	・・・P.302
ノイロトロピン錠4単位	・・・P.35
ノイロトロピン注射液3.6単位	・・・P.37
照射濃厚血小板-LR「日赤」	・・・P.511
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	・・・P.511
ノウリアスト錠20mg	・・・P.43
ノクサフィル錠100mg	・・・P.486
ノバミン錠5mg	・・・P.46
ノバントロン注20mg	・・・P.415
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.515
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.228
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ノボラピッド注フレクスタッチ	・・・P.227
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.228
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.228
ノリトレン錠10mg	・・・P.54
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.172
ノルspanテープ5mg	・・・P.35

【は】

ノルспанテープ10mg		・・・P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.167
ノーベルバル静注用250mg		・・・P.17
ハイカリックRF輸液		・・・P.277
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ		・・・P.516
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ		・・・P.516
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376
ハイペン錠200mg		・・・P.35
ハイボン錠20mg		・・・P.266
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.245
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.416
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.510
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.535
ハプトグロビン静注2000単位「JB」		・・・P.516
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.44
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg	・・・P.54
ハロマンズ注100mg		・・・P.58
ハンブ注射用1000		・・・P.119
バイアスピリン錠100mg		・・・P.304
バクスミー点鼻粉末剤3mg		・・・P.228
バクトラミン注		・・・P.533
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		・・・P.469
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.504
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠20mg	・・・P.343
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.83
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.416
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.496
バラマイシン軟膏		・・・P.246
バリキサ錠450mg		・・・P.497
バリブライトP		・・・P.536
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.313
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.112
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デパケンR錠100mg	・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5%	・・・P.17
バロス発泡顆粒		・・・P.537
バンコマイシン眼軟膏1%		・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」		・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		・・・P.468
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.54
パキシルCR錠25mg		・・・P.54
パキロビッドバック600		・・・P.497
パキロビッドバック300		・・・P.497
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パクリタキセル注100mg/16.7mL	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386

「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パッチテスト試薬		・・・P.549
パッチテストパネル(S)		・・・P.548
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.416
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
パム静注500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入		・・・P.144
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.119
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.159
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液500mg	・・・P.267
パントシン散20%		・・・P.267
調剤用パンビタン末		・・・P.270
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.343
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.416
パーヒューザミン注		・・・P.442
【ひ】		
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.84
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.343
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.84
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.544
人全血液-LR「日赤」		・・・P.511
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.510
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠200mg	・・・P.344
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.54
ヒベルナ散10%		・・・P.454
ヒマシ油		・・・P.156
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.344
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.230
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.230
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(25mg)		・・・P.47
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.		・・・P.83

6mL		・・・P.83
ビオチン散0.2%「フソー」		・・・P.271
ビオフェルミン散剤		・・・P.146
ビカネイト輸液		・・・P.289
ビカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.417
ビカーボン輸液		・・・P.291
ビクシリン注射用1g		・・・P.471
ビクシリン注射用0.5g		・・・P.470
ビクタルビ配合錠		・・・P.497
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.235
ビザミル静注		・・・P.450
ビジパーク270注50mL		・・・P.542
ビスダイン静注用15mg		・・・P.84
ビソノテープ4mg		・・・P.110
ビスプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.96
ビスプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.96
ビタシミン注射液500mg		・・・P.269
ビタメジン静注用		・・・P.270
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナーA軟膏3%	・・・P.497
ビブラマイシン錠50mg		・・・P.483
ビプレッソ徐放錠50mg		・・・P.54
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.84
ビムパット錠50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注100mg		・・・P.18
ビラノア錠20mg		・・・P.458
ビラフトビカプセル50mg		・・・P.417
ビラフトビカプセル75mg		・・・P.417
ビリスコピン点滴静注50		・・・P.543
ビルトリシド錠600mg		・・・P.533
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.144
ビロイ点滴静注用100mg		・・・P.418
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.345
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.87
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）		・・・P.505
ビーフリード輸液		・・・P.283
ビームゲン注0.5mL		・・・P.508
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.417
ピヴラッツ点滴静注液150mg		・・・P.128
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.323
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.158
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.157
ピシバニール注射用1KE		・・・P.439
ピシバニール注射用5KE		・・・P.440
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠2mg	・・・P.120
ピトレシン注射液20		・・・P.169
ピドキサール錠10mg		・・・P.267

ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.471
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.157
ピメノールカプセル50mg		・・・P.99
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.93
ピラマイド原末		・・・P.489
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.99
ピーエヌツインー2号輸液		・・・P.284
ピーエヌツインー3号輸液		・・・P.285
ピーエヌツインー1号輸液		・・・P.284
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」		・・・P.513
【ふ】		
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.128
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.144
ファムビル錠250mg		・・・P.498
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.149
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.148
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.485
ファーストシン静注用1g		・・・P.475
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィコンパ錠2mg		・・・P.19
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.516
フィブロガミンP静注用		・・・P.517
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」		・・・P.305
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」		・・・P.307
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.22
フェインジェクト静注500mg		・・・P.272
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.459
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.458
フェジン静注40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.418
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.418
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.119
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.319

フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.272
フェロン注射用300万		・・・P.529
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.556
フェントステープ0.5mg		・・・P.558
フェントステープ1mg		・・・P.558
フェントステープ4mg		・・・P.559
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
フォリアミン注射液		・・・P.268
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.355
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.246
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.133
フラジール腔錠250mg		・・・P.239
フラジール内服錠250mg		・・・P.531
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.226
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.418
フルオレサイト静注500mg		・・・P.549
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.503
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.502
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
フルタイド100ディスカス		・・・P.144
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.144
フルタイド200ディスカス		・・・P.145
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.419
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.89
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.145
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.55
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.132
フルマリンキット静注用1g		・・・P.477
フルミスト点鼻液		・・・P.508
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.100
フロジン外用液5%		・・・P.259
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.104
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.104
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.104
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.178
フロリードゲル経口用2%		・・・P.503

フローレス眼検査用試験紙 0.7mg		・・・P.549
ブイタマクリーム 1%		・・・P.261
ブイフェンド 200mg 静注用		・・・P.486
ブコラム口腔用液 2.5mg		・・・P.22
ブスコパン注 20mg		・・・P.74
ブスコパン錠 10mg		・・・P.73
ブデソニド吸入液 0.25mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25mg	・・・P.145
ブデホル吸入粉末剤 60吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー 60吸入	・・・P.145
ブドウ糖注 5% PL 「フソー」		・・・P.274
ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」	[先発品:非採用]レペタン注 0.2mg	・・・P.35
ブリイビアクト錠 25mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.85
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
ブレオ注射用 15mg		・・・P.377
ブレディニン錠 50		・・・P.345
ブロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25mg	・・・P.8
ブロナンセリン錠 4mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4mg	・・・P.55
ブロマゼパム錠 5mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 5	・・・P.9
ブロマゼパム坐剤 3mg 「サンド」		・・・P.8
ブロマゼパム錠 2mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 2	・・・P.8
ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]ブロナック点眼液 0.1%	・・・P.85
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン注 4mg	・・・P.134
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン吸入液 0.2%	・・・P.134
ブラザキサカプセル 75mg		・・・P.298
ブラザキサカプセル 110mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.226
ブラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ブラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.121
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.125mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.5mg	・・・P.44
ブラリア皮下注 60mg シリンジ		・・・P.346
ブランルカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.459
プリズバインド静注液 2.5g		・・・P.305
プリビナ液 0.05%		・・・P.88
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠 5mg		・・・P.172
プリンペラン錠 5		・・・P.163
ブレアミン-P注射液		・・・P.278
ブレガバリンOD錠 75mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75mg	・・・P.62
ブレガバリンOD錠 25mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25mg	・・・P.62
ブレグランディン膣坐剤 1mg		・・・P.235
ブレドニゾロン散 「タケダ」 1%		・・・P.206
ブレドニゾロン錠 1mg (旭化成)		・・・P.207
水溶性ブレドニン 10mg		・・・P.212
水溶性ブレドニン 20mg		・・・P.218
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77
ブレドニン錠 5mg		・・・P.209

プレバイミス錠240mg		・・・P.498
プレベナー20水性懸濁注		・・・P.505
プレマリン錠0.625mg		・・・P.226
プレミネント配合錠LD		・・・P.110
プロウペス腔用剤10mg		・・・P.235
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.346
プログラフカプセル1mg		・・・P.347
プログラフ注射液2mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
プロゲデポー筋注125mg		・・・P.225
プロジフ静注100		・・・P.503
プロスタンディン軟膏0.003%		・・・P.261
プロタノールL注0.2mg		・・・P.93
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.544
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.544
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.261
プロハンス静注5mL		・・・P.549
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.100
プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠10	・・・P.241
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.97
プロベラ錠2.5mg		・・・P.225
プロベシア錠1mg		・・・P.235
プロペト		・・・P.534
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
【へ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.244
0.1%ヘキザック水W		・・・P.244
ヘパティメージ注		・・・P.449
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.295
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.525
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.510
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.508
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.263
ヘムライブラ皮下注150mg		・・・P.517
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.517
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.239
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.349

ヘルベッサ錠30		・・・P.116
バイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.498
バイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.498
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.85
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.439
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.498
ベサコリン散5%		・・・P.72
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.419
ベザトールSR錠200mg		・・・P.119
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.78
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.88
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.382
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.419
ベセルナクリーム5%		・・・P.504
ベタニス錠25mg		・・・P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.90
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg	・・・P.188
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.250
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	・・・P.77
ベナンボックス注用300mg		・・・P.532
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.116
献血ベニロン-I静注用2500mg		・・・P.523
ベネクレクスタ錠10mg		・・・P.420
ベネクレクスタ錠50mg		・・・P.420
ベネクレクスタ錠100mg		・・・P.419
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.136
ベネフィクス静注用2000		・・・P.517
ベノキシール点眼液0.4%		・・・P.77
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三 共」		・・・P.421
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三 共」		・・・P.421
ベピオゲル2.5%		・・・P.261
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.100
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.459
ベムリディ錠25mg		・・・P.498
ベラサスLA錠60μg		・・・P.128
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.118
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg[先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.128
ベリチーム配合顆粒		・・・P.155
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・・・P.526
ベルケイド注射用3mg		・・・P.422
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠20mg		・・・P.63
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
ベレキシブル錠80mg		・・・P.422
ベンザリン細粒1%		・・・P.9

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」		・・・P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	・・・P.365
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.349
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.350
ベージニオ錠100mg		・・・P.419
ベージニオ錠50mg		・・・P.419
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.555
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		・・・P.466
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.376
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.55
ペンタサ坐剤1g		・・・P.163
ペンタサ錠250mg		・・・P.163
ペンタサ錠500mg		・・・P.164
ペンタサ注腸1g		・・・P.164
ペンタサ顆粒94%		・・・P.164
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.138
ホストイン静注750mg		・・・P.13
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.88
ホスミシン錠500		・・・P.478
ホスリボン配合顆粒		・・・P.273
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.314
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
ボシュリフ錠100mg		・・・P.423
ボスミン外用液0.1%		・・・P.172
ボスミン注1mg		・・・P.173
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.128
ボトックス注用50単位		・・・P.70
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノサップパック400		・・・P.488
ボノテオ錠50mg		・・・P.350
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg	・・・P.486
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.423
ボルヒール組織接着用		・・・P.526
ボルベン輸液6%		・・・P.289
ボンアルファハイ軟膏20μg/g		・・・P.260
ボースデル内用液10		・・・P.550
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.423
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.243
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.138
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.67

ポマリストカプセル4mg		・・・P.424
ポマリストカプセル2mg		・・・P.423
ポマリストカプセル3mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.424
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.152
ポララミン注5mg		・・・P.455
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ポリフル錠500mg		・・・P.164
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30

【ま】

マイオビュー注シリンジ		・・・P.451
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイスタン錠5mg		・・・P.23
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.78
マヴィレット配合錠		・・・P.499
マキシカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5μg	・・・P.265
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.85
マクサルトRPD錠10mg		・・・P.113
マグコロール内用液13.6%分包250mL		・・・P.537
マグセント注100mL		・・・P.242
マグミット錠250mg		・・・P.155
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.510
マラロン配合錠		・・・P.532
マリゼブ錠25mg		・・・P.324
マルトス輸液10%		・・・P.276
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンニトールS注射液		・・・P.276
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
マーカイン注0.25%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.68
マーデュオックス軟膏		・・・P.262

【み】

ミオMIBG-I123注射液		・・・P.443
ミオカーム内服液33.3%		・・・P.63
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.116
ミオテクター冠血管注		・・・P.552
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・P.487
ミカムロ配合錠AP		・・・P.110
ミグシス錠5mg		・・・P.129

ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.324
ミケルナ配合点眼液		・・・P.86
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.459
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.113
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.170
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.170
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.110
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		・・・P.484
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.483
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.484
ミヤBM細粒		・・・P.147
ミヤBM錠		・・・P.147
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.350
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25mg	・・・P.55
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.94
ミレーナ52mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.552
ミールビック		・・・P.527
【む】		
ムコサールドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.135
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.133
【め】		
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.101
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠3mg	・・・P.455
メキニスト錠2mg		・・・P.425
メキニスト錠0.5mg		・・・P.424
メクトビ錠15mg		・・・P.425
メコバラミン錠500「トーワ」		・・・P.268
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg	・・・P.268
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
メサペイン錠5mg		・・・P.557
メサペイン錠10mg		・・・P.559
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.164
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.445
メスチノン錠60mg		・・・P.73
メソトレキセート点滴静注液200mg		・・・P.368

メソトレキセート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液1000mg		・・・P.366
注射用メソトレキセート50mg		・・・P.367
メタライト250カプセル		・・・P.315
メチエフ注40mg		・・・P.132
メチエフ散10%		・・・P.132
メチレンブルー静注50mg「第一三共」		・・・P.315
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		・・・P.352
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.352
メトピロンカプセル250mg		・・・P.545
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用] ロブレゾール錠20mg	・・・P.110
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.321
メドロール錠4mg		・・・P.211
メプチンスイグヘラー10μg吸入100回		・・・P.138
メプチン錠50μg		・・・P.138
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.63
メルカゾール錠5mg		・・・P.171
メルカゾール注10mg		・・・P.171
メルカゾール錠2.5mg		・・・P.171
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル0.5g	・・・P.479
メンクアッドフィ筋注		・・・P.505
メンタックスクリーム1%		・・・P.258
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
メーゼント錠2mg		・・・P.352
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.262
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.86
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.164
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
モビコール配合内用剤LD		・・・P.157
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.89
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.552
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.553
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.553
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用] シングレア錠10mg	・・・P.459
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
【や】		
ヤクバンテープ60mg		・・・P.256
薬用炭「日医工」		・・・P.148
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.426
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.426
【ゆ】		

ユニシア配合錠HD		・・・P.110
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.441
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.94
ユリス錠1mg		・・・P.319
ユリノーム錠50mg		・・・P.319
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL		・・・P.529
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377
ユービット錠100mg		・・・P.550
【よ】		
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		・・・P.272
ヨウ化ナトリウムカプセルー1号		・・・P.444
ヨウ化ナトリウムカプセルー30号		・・・P.444
ヨウ化ナトリウムカプセルー5号		・・・P.444
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・P.466
ヨードカプセルー123		・・・P.443
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・P.228
ライブリバント点滴静注350mg		・・・P.426
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.353
ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.499
ラゲブリオ錠400mg		・・・P.499
ラコールNF配合経腸用液		・・・P.286
ラシックス注100mg		・・・P.104
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラステットSカプセル25mg		・・・P.388
ラスビック錠75mg		・・・P.490
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.490
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.320
ラズクルーズ錠80mg		・・・P.427
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.86
ラソーダ錠20mg		・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		・・・P.88
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.91
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.258
ラビピュール筋注用		・・・P.509
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.499
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.149
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.111
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.154
ラボナ錠50mg		・・・P.10
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.64
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.153
ランタスXR注ソロスター		・・・P.228
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.		・・・P.353

0mL		・・・P.353
【り】		
リアメット配合錠		・・・P.533
リアルダ錠1200mg		・・・P.165
リオナ錠250mg		・・・P.129
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.298
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.353
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
リザベンカプセル100mg		・・・P.460
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.56
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.57
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.56
リスペリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスミー錠1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.353
リゾピスト注		・・・P.550
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.428
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.427
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.430
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.429
リットフーロカプセル50mg		・・・P.353
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.101
リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ1%	・・・P.68
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.491
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.491
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.64
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.154
リピオドール480注10mL		・・・P.536
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.484
リフキシマ錠200mg		・・・P.488
リフヌア錠45mg		・・・P.146
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.430
リブテンシティ錠200mg		・・・P.499
リベルサス錠3mg		・・・P.236

リベルサス錠 7mg		・・・P.237
リベルサス錠 14mg		・・・P.236
リボトリール錠 1mg		・・・P.27
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リマチル錠 100mg		・・・P.455
リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」	[先発品:非採用] オパールモン錠 5μg	・・・P.305
リムパーザ錠 100mg		・・・P.430
リムパーザ錠 150mg		・・・P.431
硫酸バリウム散 97.5% 「ホリイ」		・・・P.537
硫酸Mg補正液 1mEq/mL		・・・P.74
流動パラフィン 「ニッコー」		・・・P.534
リユープリンSR注射用キット 11.25mg		・・・P.237
リユープリンPRO注射用キット 22.5mg		・・・P.237
リユープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg 「あすか」	[先発品:非採用] リユープリン注射用キット 3.75mg	・・・P.237
リユープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg 「あすか」	[先発品:非採用] リユープリン注射用キット 1.88mg	・・・P.237
リルゾール錠 50mg 「AA」	[先発品:非採用] リルテック錠 50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.499
リンヴォック錠 15mg		・・・P.354
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL		・・・P.290
リンゼス錠 0.25mg		・・・P.165
リンデロン懸濁注		・・・P.179
リンデロンシロップ 0.01%		・・・P.189
リンデロン注 2mg (0.4%)		・・・P.193
リンデロン注 4mg (0.4%)		・・・P.198
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム 0.12%		・・・P.252
リンデロン-VGクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏 0.12%		・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
リーバクト配合顆粒		・・・P.277
【る】		
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.504
ルジオミール錠 25mg		・・・P.57
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.86
ルパフィン錠 10mg		・・・P.460
ルピアール坐剤 100		・・・P.10
ルプキネスカプセル 7.9mg		・・・P.354
ルマケラス錠 120mg		・・・P.432
ルミセフ皮下注 210mg シリンジ		・・・P.354
ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.229
ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」	[先発品:非採用] ルリコンクリーム 1%	・・・P.258
ルリッド錠 150		・・・P.482
【れ】		
レイボー錠 50mg		・・・P.64
レキサルティOD錠 1mg		・・・P.57
レキップ錠 1mg		・・・P.45
レギチーン注射液 5mg		・・・P.550

レギュニールL C a 2.5 腹膜透析液		・・・P.312
レギュニールL C a 1.5 腹膜透析液		・・・P.311
レクタブル2mg 注腸フォーム14回		・・・P.165
レクチゾール錠25mg		・・・P.262
レクビオ皮下注300mg シリンジ		・・・P.120
レグナイト錠300mg		・・・P.65
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.65
レザルタス配合錠HD		・・・P.111
新レシカルボン坐剤		・・・P.158
レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.454
レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.247
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.92
レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.432
レトロゾール錠2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.432
レナリドミドカプセル5mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.432
レバチオ錠20mg		・・・P.129
レバミピド懸濁性点眼液2% 「参天」		・・・P.87
レバミピド錠100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.153
レパグリニド錠0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.324
レパグリニド錠0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.324
レパーサ皮下注140mg ペン		・・・P.121
レブラミドカプセル5mg		・・・P.433
レブロジル皮下注用25mg		・・・P.305
レブロジル皮下注用75mg		・・・P.305
レベチラセタム点滴静注500mg 「明治」		・・・P.28
レベチラセタム錠500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠500mg	・・・P.28
レベミル注フレックスペン		・・・P.229
レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.87
レボカルニチンFF 静注1000mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF 静注1000mg シリンジ	・・・P.354
レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.460
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.460
レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.490
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.491
レボフロキサシン点眼液1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.87
レボホリナート点滴静注用25mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.316
レボレード錠12.5mg		・・・P.354
レミケード点滴静注用100		・・・P.165
レミニールOD錠12mg		・・・P.65
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.557
レルパックス錠20mg		・・・P.113
レルベア200エリブタ30吸入用		・・・P.146
レルベア100エリブタ30吸入用		・・・P.146
レルミナ錠40mg		・・・P.238
レンビマカプセル4mg		・・・P.433
レンビマカプセル10mg		・・・P.433

【ろ】

ロイケリン散10%		・・・P.366
ロイコボリン注3mg		・・・P.318
ロイコボリン錠5mg		・・・P.316
ロイナーゼ注用5000		・・・P.434
ロカイン注1%		・・・P.65
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg/5.0mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.129
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.112
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.121
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.434
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.65
ロタテック内用液		・・・P.509
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.121
ロドピン錠25mg		・・・P.58
ロナセンテープ20mg		・・・P.58
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.147
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
ロレルコ錠250mg		・・・P.121
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.441
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.440
ローブレナ錠25mg		・・・P.433
ローブレナ錠100mg		・・・P.433

【わ】

ワイドシリン細粒20%		・・・P.472
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.72
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.534
ワソラン静注5mg		・・・P.101
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294
ワーファリン錠1mg		・・・P.294

【を】

【ん】

【他】