

2024.5.22

市立札幌病院医薬品集

~ 第24版 ~



1:神経系及び感覚器用医薬品	・・・P.1
11:中枢神経系用薬	・・・P.1
111:全身麻酔剤	・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	・・・P.1
イソゾール注射用0.5g	・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤	・・・P.1
ケタラル静注用50mg	・・・P.1
ケタラル筋注用500mg	・・・P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	・・・P.2
1%ディプリバン注-キット	・・・P.2
アネレム静注用50mg	・・・P.3
スープレックス吸入麻酔液	・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレックス吸入麻酔液
ドロレプタン注射液25mg	・・・P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	・・・P.4
112:催眠鎮静剤,抗不安剤	・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤	・・・P.4
エスケレ注腸用キット「500」	・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤	・・・P.4
5mgコントロール錠	・・・P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠
グラダキシジン錠50	・・・P.5
サイレース静注2mg	・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg
セルシンシロップ0.1%	・・・P.6
セルシン散1%	・・・P.6
ダイアップ坐剤10	・・・P.7
ダルメートカプセル15	・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠
ドラル錠15	・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5
ベンザリン細粒1%	・・・P.9
メンドンカプセル7.5mg	・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5
ロラメット錠1.0	・・・P.9
ミダゾラム注10mg「サンド」	・・・P.9
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	・・・P.10
フェノバル散10%	・・・P.10
フェノバル注射液100mg	・・・P.10

ラボナ錠 50 mg		・・・P.11
ルピアル坐剤 100		・・・P.11
1126: プロム塩製剤; 臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129: その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1 mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ルネスタ錠 1 mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] セディール錠 10 mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品: 非採用] プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
リスミー錠 1 mg		・・・P.12
113: 抗てんかん剤		・・・P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100 mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25 mg		・・・P.13
ホストイン静注 750 mg		・・・P.13
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.14
ラモトリギン錠 25 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] ラミクタール錠 25 mg	・・・P.14
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.15
エクセグラン散 20%		・・・P.16
エピレオプチマル散 50%		・・・P.16
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.17
カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] テグレートール錠 200 mg	・・・P.17
ガバペン錠 200 mg		・・・P.17
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.18
セレニカR錠 200 mg		・・・P.18
ゾニサミド錠 100 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] エクセグラン錠 100 mg	・・・P.18
トピナ錠 50 mg		・・・P.18
ノーベルバル静注用 250 mg		・・・P.19
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品: 非採用] デバケンシロップ 5%	・・・P.19
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品: 非採用] セレニカR顆粒 40%	・・・P.19
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品: 非採用] デバケン細粒 40%	・・・P.19
ヒダントールF配合錠		・・・P.20
ビムパット錠 50 mg		・・・P.20
ビムパット点滴静注 100 mg		・・・P.20
フィコンパ錠 2 mg		・・・P.21
フィンテプラ内用液 2.2 mg/mL		・・・P.22
ブコラム口腔用液 2.5 mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5 mg		・・・P.23
ラミクタール錠 100 mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] ラミクタール錠 25 mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5 mg		・・・P.27
リボトリール錠 1 mg		・・・P.27
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] イーケプラ錠 500 mg	・・・P.28

レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ 2%		・・・P.29
カロナル錠 300		・・・P.30
ポントールカプセル 250mg		・・・P.30
ポントールシロップ 3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン 「ホエイ」		・・・P.30
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤 50		・・・P.31
インフリーカプセル 100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5mg		・・・P.33
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソラントール錠 100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオン錠 80	・・・P.33
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.34
ツートラム錠 50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トラマール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
ナイキサン錠 100mg		・・・P.35
ネオピタカイン注シリンジ 5mL		・・・P.35
ノイトロピン錠 4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ハイペン錠 200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル 300mg		・・・P.35
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠 100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.36
ノイトロピン注射液 3.6単位		・・・P.37
レペタン注 0.2mg		・・・P.37

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.38
116:抗パーキンソン剤		・・・P.38
1161:アマンタジン製剤		・・・P.38
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シメトレル錠50mg	・・・P.38
1162:ピペリデン製剤		・・・P.38
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
ピペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
1164:レボドパ製剤		・・・P.39
ドパストン静注25mg		・・・P.39
ドパゾール錠200mg		・・・P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・・・P.39
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.39
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
アーテン錠(2mg)		・・・P.40
アジレクト錠1mg		・・・P.40
イーシー・ドパール配合錠		・・・P.40
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エフピーOD錠2.5		・・・P.40
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.41
オンジェンティス錠25mg		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
トレリーフOD錠25mg		・・・P.42
ドパコール配合錠L100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠L100 [先発品:非採用]メネシット配合錠100	・・・P.42
ドブスOD錠100mg		・・・P.42
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ9mg		・・・P.43
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.43
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.44
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.125mg	・・・P.44
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
レキップCR錠8mg		・・・P.45
レキップCR錠2mg		・・・P.45
レキップ錠1mg		・・・P.45
117:精神神経用剤		・・・P.45
1171:クロルプロマジン製剤		・・・P.45
ウインタミン細粒(10%)		・・・P.45
コントミン糖衣錠25mg		・・・P.46
コントミン筋注10mg		・・・P.46
1172:フェノチアジン系製剤		・・・P.46
ニューレプチル細粒10%		・・・P.46

ノバミン錠 5 m g		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 m g)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・・・P.47
ヒルナミン筋注 2 5 m g		・・・P.47
1174: イミプラミン系製剤		・・・P.47
アナフラニール錠 1 0 m g		・・・P.47
トフラニール錠 1 0 m g		・・・P.47
1179: その他の精神神経用剤		・・・P.47
アタラックス錠 1 0 m g		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル 3 7 . 5 m g		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル 7 5 m g		・・・P.48
インヴェガ錠 3 m g		・・・P.48
インヴェガ錠 6 m g		・・・P.48
エスシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠 1 0 m g	・・・P.48
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 m g	・・・P.49
エビリファイOD錠 2 4 m g		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・・・P.49
エビリファイ錠 6 m g		・・・P.49
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・・・P.50
オランザピンOD錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイディス錠 1 0 m g	・・・P.50
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 m g 錠	・・・P.50
クエチアピン錠 2 5 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 m g 錠	・・・P.50
クロザリル錠 1 0 0 m g		・・・P.51
クロザリル錠 2 5 m g		・・・P.51
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・・・P.51
シクレスト舌下錠 5 m g		・・・P.51
ジブレキサザイディス錠 2 . 5 m g		・・・P.51
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・・・P.52
ストラテラカプセル 4 0 m g		・・・P.52
セルトラリンOD錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 2 5 m g	・・・P.52
セルトラリンOD錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 5 0 m g	・・・P.52
セレネース細粒 1 %		・・・P.52
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・P.53
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・・・P.53
テトラミド錠 1 0 m g		・・・P.53
デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「ニプロ」		・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・・・P.53
トリンテリックス錠 1 0 m g		・・・P.54
トレドミン錠 2 5 m g		・・・P.54
トロペロン錠 1 m g		・・・P.54
ノリトレン錠 1 0 m g		・・・P.54
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 m g	・・・P.54
パキシルCR錠 1 2 . 5 m g		・・・P.54
パキシルCR錠 2 5 m g		・・・P.54

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2.5 mg 「日新」		・・・P.55
ビプレソ徐放錠 50 mg		・・・P.55
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2.5	・・・P.55
ブロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用]レメロン錠 1.5 mg	・・・P.55
ラツダ錠 20 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.57
ルジオミール錠 2.5 mg		・・・P.57
ルボックス錠 50		・・・P.57
レキサルティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 2.5 mg		・・・P.58
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.58
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.59
118: 総合感冒剤		・・・P.59
1180: 総合感冒剤		・・・P.59
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
アジヨピ皮下注 2.25 mg オートインジェクター		・・・P.59
アリセプトD錠 10 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 3 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 5 mg		・・・P.60
エダラボン点滴静注 30 mg バッグ 「アイロム」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.60
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.60
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.60
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.60
ケシンプタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.61
スピラザ髄注 1.2 mg		・・・P.61
セレジストOD錠 5 mg		・・・P.61
タリージェOD錠 1.5 mg		・・・P.61
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.61
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	・・・P.61
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.62
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.62
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 1.5 mg		・・・P.62

ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.63
ミオカーム内服液 33.3%		・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.63
ラジカット点滴静注バッグ 30 mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.63
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg	・・・P.64
リバステグミンテープ 9 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 mg	・・・P.64
リバステグミンテープ 13.5 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5 mg	・・・P.64
リバステグミンテープ 18 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18 mg	・・・P.64
リバステグミンテープ 4.5 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5 mg	・・・P.64
リルゾール錠 50 mg 「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50	・・・P.64
レイポー錠 50 mg		・・・P.65
レグナイト錠 300 mg		・・・P.65
レミニールOD錠 12 mg		・・・P.65
12:末梢神経系用薬		・・・P.65
121:局所麻酔剤		・・・P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.65
ロカイン注 1%		・・・P.65
1214:キシリジン系製剤		・・・P.65
アナペイン注 2 mg/mL		・・・P.65
アナペイン注 7.5 mg/mL		・・・P.65
キシロカインゼリー 2%		・・・P.65
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.66
キシロカイン液 「4%」		・・・P.66
キシロカイン注射液 「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン注射液 「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液 4%		・・・P.66
ポプスカイン 0.25%注 25 mg/10 mL		・・・P.66
マーカイン注 0.25%		・・・P.66
リドカインテープ 18 mg 「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ 18 mg	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 0.5% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩注射液 2% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.68
静注用キシロカイン 2%		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重		・・・P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.68
エムラクリーム		・・・P.68
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.69
スキサメトニウム注 40 「マルイシ」		・・・P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.69
ダントリウムカプセル 25 mg		・・・P.69
ダントリウム静注用 20 mg		・・・P.69
ボトックス注用 50 単位		・・・P.70

ロクロニウム臭化物静注液 50 mg / 50 mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50 mg / 50 mL	・・・P.71
123: 自律神経剤		・・・P.71
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等		・・・P.71
ウブレチド錠 5 mg		・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10 mg	・・・P.71
ベサコリン散 5 %		・・・P.72
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・P.72
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オピソート注射用 0.1 g		・・・P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注 0.5 mg		・・・P.72
1239: その他の自律神経剤		・・・P.72
メスチノン錠 60 mg		・・・P.72
124: 鎮けい剤		・・・P.73
1242: アトロピン系製剤		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」		・・・P.73
ブスコパン錠 10 mg		・・・P.73
アトロピン注 0.05 % シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注 20 mg		・・・P.73
1243: パパベリン系製剤		・・・P.74
パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」		・・・P.74
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸 Mg 補正液 1 meq / mL		・・・P.74
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠 20 mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナル錠 50 mg	・・・P.74
ギャバロン錠 5 mg		・・・P.74
ギャバロン髄注 0.05 %		・・・P.75
コスパノンカプセル 40 mg		・・・P.76
ダクチル錠 50 mg		・・・P.76
チザニジン錠 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 mg	・・・P.76
125: 発汗剤、止汗剤		・・・P.76
1259: その他の発汗剤、止汗剤		・・・P.76
アポハイドローション 20 %		・・・P.76
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.76
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン 1 % 点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液 0.4 % 「日点」	[先発品:非採用]ミドリン M 点眼液 0.4 %	・・・P.76
日点アトロピン点眼液 1 %		・・・P.77
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.77
サンピロ点眼液 2 %		・・・P.77
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.77
ベノキシール点眼液 0.4 %		・・・P.77
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.77
フルオロメトロン点眼液 0.1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1 %	・・・P.77
フルメトロン点眼液 0.02 %		・・・P.77
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
ベタメタゾンリン酸エステル Na・PF 眼耳鼻科用液 0.1 % 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1 %	・・・P.77

1317:眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	・・・P.77
アジマイシン点眼液 1%	・・・P.77
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」	・・・P.78
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」	・・・P.78
ベストロン点眼用 0.5%	・・・P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2mg	・・・P.78
1319:その他の眼科用剤	・・・P.78
PA・ヨード点眼・洗眼液	・・・P.78
AZ点眼液 0.02%	・・・P.78
アイオピジンUD点眼液 1%	・・・P.78
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	・・・P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液	・・・P.79
アダプチノール錠 5mg	・・・P.79
アレジオンLX点眼液 0.1%	・・・P.79
エイベリス点眼液 0.002%	・・・P.79
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」	・・・P.79
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%
ガチフロ点眼液 0.3%	・・・P.80
グラアルファ配合点眼液	・・・P.80
グラナテック点眼液 0.4%	・・・P.80
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.80
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液
シアノコバラミン点眼液 0.02% 「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%
ジクアスLX点眼液 3%	・・・P.81
ゾピラックス眼軟膏 3%	・・・P.81
タブコム配合点眼液	・・・P.81
タブロス点眼液 0.0015%	・・・P.81
タリムス点眼液 0.1%	・・・P.81
ディスコビスク 1.0眼粘弾剤	・・・P.81
デタントール 0.01%点眼液	・・・P.81
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%
トルソプト点眼液 1%	・・・P.82
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液
ニブラジロール点眼液 0.25% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	・・・P.82
バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL	・・・P.82
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL
ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%
ヒアレインミニ点眼液 0.1%	・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液 0.3%	・・・P.83
ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.83
ビスダイネ静注用 15mg	・・・P.83
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「わかもと」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%

と」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.83
ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」		・・・P.84
プリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.84
プロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.84
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.85
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.85
レスキュラ点眼液 0.12%		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.86
レボカバチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.86
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液 2%	・・・P.86
ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%		・・・P.86
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.86
ラニズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」		・・・P.87
132:耳鼻科用剤		・・・P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.87
プリピナ液 0.05%		・・・P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.87
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.87
ホスミンS耳科用 3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.88
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・P.88
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液 5% 「CEO」		・・・P.88
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.88
モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	・・・P.88
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液 27.5μg 「武田テバ」 56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.89
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.89
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.89
21:循環器官用薬		・・・P.89
211:強心剤		・・・P.89
2113:ジギタリス製剤		・・・P.89
ジゴシン散 0.1%		・・・P.89

ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90
ネオフィリン注250mg		・・・P.90
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.91
2119:その他の強心剤		・・・P.91
カルゲート錠10		・・・P.91
タナドーパ顆粒75%		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 「KCC」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 「KCC」		・・・P.91
ドブタミン持続静注300mgシリンジ 「KKC」		・・・P.92
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.92
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
エホチール注10mg		・・・P.93
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.93
212:不整脈用剤		・・・P.93
2121:プロカインアミド系製剤		・・・P.93
アミサリン注200mg		・・・P.93
2123: -遮断剤		・・・P.93
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	・・・P.93
インデラル注射液2mg		・・・P.94
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
2129:その他の不整脈用剤		・・・P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.97
サンリズム注射液50		・・・P.97
シベノール錠100mg		・・・P.97
シベノール静注70mg		・・・P.97
シンビット静注用50mg		・・・P.97
ソタコール錠40mg		・・・P.98
タンボコール静注50mg		・・・P.98
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.98

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2.5 mg	・・・P.98
フレカイニド酢酸塩錠 5.0 mg 「VTR S」	[先発品:非採用]タンボコール錠 5.0 mg	・・・P.98
プロノン錠 1.50 mg		・・・P.99
ベプリコール錠 5.0 mg		・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100 mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 5.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 5.0 mg	・・・P.99
リスモダンカプセル 100 mg		・・・P.99
リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」		・・・P.99
ワソラン静注 5 mg		・・・P.100
213:利尿剤		・・・P.100
2132:チアジド系製剤		・・・P.100
トリクロルメチアジド錠 2 mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 mg	・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等		・・・P.100
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用 200 mg 「サワイ」		・・・P.100
スピロラクトン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 2.5 mg	・・・P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.101
ダイアモックス錠 2.50 mg		・・・P.101
ダイアモックス注射用 5.00 mg		・・・P.101
2139:その他の利尿剤		・・・P.101
アゾセミド錠 6.0 mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 6.0 mg	・・・P.101
イソソルビド内用液 7.0% 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 7.0%	・・・P.101
イソバイドシロップ 7.0% 分包 3.0 mL		・・・P.101
サムスカOD錠 7.5 mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用 8 mg		・・・P.102
トラセミドOD錠 4 mg 「TE」		・・・P.102
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠 4.0 mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 4.0 mg	・・・P.102
フロセミド注 2.0 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 2.0 mg	・・・P.103
ラシックス注 100 mg		・・・P.103
214:血圧降下剤		・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.103
アプレゾリン錠 1.0 mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用 2.0 mg		・・・P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.103
エースコール錠 2 mg		・・・P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.103
カプトリル錠 12.5 mg		・・・P.104
タナトリル錠 5		・・・P.104
2145:メチルドパ製剤		・・・P.104
アルドメット錠 2.50		・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.104
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アジルサルタン錠 2.0 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 2.0 mg	・・・P.104
アゼルニジピン錠 1.6 mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 1.6 mg	・・・P.104
アムバロ配合錠 「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
エブランチルカプセル 1.5 mg		・・・P.105
エプレレノン錠 5.0 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 5.0 mg	・・・P.105

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.105
カタプレス錠75μg		・・・P.106
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
コディオ配合錠EX		・・・P.106
ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ナトリックス錠1		・・・P.107
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.108
ピソノテープ4mg		・・・P.108
プレminent配合錠LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.109
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレスール錠20mg	・・・P.109
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ラジレス錠150mg		・・・P.109
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.110
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
216:血管収縮剤		・・・P.110
2160:血管収縮剤		・・・P.110
アマージ錠2.5mg		・・・P.111
ゾーミッグRM錠2.5mg		・・・P.111
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
マクスルトRPD錠10mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
レルバックス錠20mg		・・・P.112
217:血管拡張剤		・・・P.112
2171:冠血管拡張剤		・・・P.112
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ヘルベッサー錠30		・・・P.114
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114

ミオコールスプレー 0.3 mg		・・・P.114
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 100 mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 50	・・・P.115
ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12 mg	・・・P.116
ニトロール持続静注 25 mg シリンジ		・・・P.116
ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40 mg	・・・P.116
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.116
ズファジラン錠 10 mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5 mg		・・・P.117
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.117
ハンブ注射用 1000		・・・P.117
218:高脂血症用剤		・・・P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.117
パルモディアXR錠 0.2 mg		・・・P.117
フェノフィブラート錠 80 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80 mg [先発品:非採用]リビディル錠 80 mg	・・・P.117
ベザトールSR錠 200 mg		・・・P.117
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.117
EPLカプセル 250 mg		・・・P.117
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.118
アトルバスタチンOD錠 10 mg 「トーワ」		・・・P.118
エゼチミブ錠 10 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10 mg	・・・P.118
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.118
コレバインミニ 83%		・・・P.118
ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2 mg	・・・P.118
レパーサ皮下注 420 mg オートミニドージャー		・・・P.119
ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5 mg	・・・P.119
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・・・P.119
ロレルコ錠 250 mg		・・・P.119
プラバスタチンNa錠 10 mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
219:その他の循環器官用薬		・・・P.119
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.119
アイノフロー吸入用 800 ppm		・・・P.119
アデムパス錠 0.5 mg		・・・P.120
アドシルカ錠 20 mg		・・・P.120
アマレット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10 mg	・・・P.121
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 µg [先発品:非採用]リブル注 10 µg	・・・P.121
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10 mg	・・・P.121
イブリーフ静注 20 mg		・・・P.121
インダシン静注用 1 mg		・・・P.121
ウブトラビ錠 0.2 mg		・・・P.122
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.122

エンレスト錠 200mg		・・・P.122
エンレスト錠 100mg		・・・P.123
オプスミット錠 10mg		・・・P.123
カリメート経口液 20%		・・・P.123
キックリンカプセル 250mg		・・・P.124
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.124
ケレンディア錠 10mg		・・・P.124
コラン錠 2.5mg		・・・P.124
シチコリン注 500mg / 2mL「NP」	[先発品:非採用]ニコリンH注射液 0.5g	・・・P.124
デムサーカプセル 250mg		・・・P.125
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ユベランカプセル 100mg	・・・P.125
トラクリア錠 62.5mg		・・・P.125
ニセルゴリン錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.125
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.125
ベラサスLA錠 60μg		・・・P.125
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.126
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ミグシス錠 5mg		・・・P.126
リオナ錠 250mg		・・・P.126
レバチオ錠 20mg		・・・P.126
ロケルマ懸濁用散分包 5g		・・・P.126
炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.126
沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.127
アルガトロバン注射液 10mg「サワイ」		・・・P.127
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20μg	・・・P.127
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.128
22:呼吸器官用薬		・・・P.128
221:呼吸促進剤		・・・P.128
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.128
サーファクテン気管注入用 120mg		・・・P.128
ドプラム注射液 400mg		・・・P.128
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」		・・・P.129
フルマゼニル注射液 0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.129
222:鎮咳剤		・・・P.129
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.129
メチエフ散 10%		・・・P.129
メチエフ注 40mg		・・・P.130
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.130
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.130
アストミン錠 10mg		・・・P.130
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.130
223:去たん剤		・・・P.130
2233:システイン系製剤		・・・P.130
カルボシステインDS 50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 50%	・・・P.130
カルボシステインシロップ小児用 5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.130
クリアナール錠 200mg		・・・P.131
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.131
カルボシステイン錠 250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.131

2234: プロムヘキシシン製剤		・・・P.131
プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.131
プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.131
プロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注4mg	・・・P.131
2239: その他の去たん剤		・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.132
ムコサールドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.132
224: 鎮咳去たん剤		・・・P.132
2249: その他の鎮咳去たん剤		・・・P.132
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.132
アスベリン散10%		・・・P.132
225: 気管支拡張剤		・・・P.132
2251: キサンチン系製剤		・・・P.132
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.132
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠200mg	・・・P.133
2252: イソプレナリン系製剤		・・・P.133
アスプールの液(0.5%)		・・・P.133
2254: サルブタモール製剤		・・・P.133
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.133
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.133
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.133
2259: その他の気管支拡張剤		・・・P.133
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.133
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.133
インタール吸入液1%		・・・P.134
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・P.134
キューバル100エアゾール		・・・P.134
スピオルトレスピマツト60吸入		・・・P.134
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入		・・・P.134
スピロペント錠10μg		・・・P.134
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ2mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.135
メブチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・P.135
メブチン錠50μg		・・・P.135
226: 含嗽剤		・・・P.135
2260: 含嗽剤		・・・P.135
アズノールうがい液4%		・・・P.135
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.136
229: その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
2290: その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アドエア250ディスクス60吸入用		・・・P.136
アドエア500ディスクス60吸入用		・・・P.136
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.137

オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.137
ゾレア皮下注150mgシリンジ		・・・P.138
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.140
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.140
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.141
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.141
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.141
フルタイド100ディスクス		・・・P.141
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスクス		・・・P.142
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.142
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.142
リフヌア錠45mg		・・・P.143
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.143
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.143
23:消化器官用薬		・・・P.143
231:止しゃ剤,整腸剤		・・・P.143
2312:タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等		・・・P.143
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.143
2316:活性生菌製剤		・・・P.144
ビオフィェルミン散剤		・・・P.144
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミヤBM錠		・・・P.144
2318:ジメチコン製剤		・・・P.144
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.144
2319:その他の止しゃ剤,整腸剤		・・・P.144
ロペミン小児用細粒0.05%		・・・P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.144
薬用炭「日医工」		・・・P.145
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.145
2325:H2遮断剤		・・・P.145
タガメット錠200mg		・・・P.145
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.145
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.145
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
プロテカジンOD錠10		・・・P.146
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.146
アルサルミン細粒90%		・・・P.146
アルロイドG内用液5%		・・・P.146
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.147
サイトテック錠200		・・・P.147
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.147
タケキャブ錠10mg		・・・P.148
タケキャブ錠20mg		・・・P.148
タケブロン静注用30mg		・・・P.149

ドグマチール細粒 50%		・・・P.149
ポラプレジンクOD錠 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 75	・・・P.149
ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・P.149
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100mg	・・・P.150
オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」		・・・P.150
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg	・・・P.150
233: 健胃消化剤		・・・P.151
2331: 消化酸素製剤		・・・P.151
リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.151
2339: その他の健胃消化剤		・・・P.151
S・M配合散		・・・P.151
ベリチーム配合顆粒		・・・P.151
234: 制酸剤		・・・P.152
2343: アルミニウム化合物製剤; 水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等		・・・P.152
アドソルピン原末		・・・P.152
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・・・P.152
マグミット錠 250mg		・・・P.152
重質酸化マグネシウム 「ケンエー」		・・・P.152
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・P.152
235: 下剤、浣腸剤		・・・P.152
2354: 植物性製剤; センナ等		・・・P.152
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠 12mg	・・・P.152
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・・・P.153
ヒマシ油		・・・P.153
2357: グリセリン製剤		・・・P.153
グリセリン 「ヤクハン」		・・・P.153
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.153
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・P.153
アミティーザカプセル 24μg		・・・P.153
ゲーフィス錠 5mg		・・・P.153
スインプロイク錠 0.2mg		・・・P.153
テレミンソフト坐薬 2mg		・・・P.153
ピサコジル坐剤 10mg 「日新」		・・・P.154
ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキシベロン錠 2.5mg	・・・P.154
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.154
モビコール配合内用剤 LD		・・・P.154
新レシカルボン坐剤		・・・P.155
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキシベロン内用液 0.75%	・・・P.155
236: 利胆剤		・・・P.155
2362: 胆汁酸製剤		・・・P.155
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 100mg	・・・P.155
239: その他の消化器官用薬		・・・P.155
2391: 鎮吐剤		・・・P.155
アプレピタントカプセルセット 「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.155
アロカリス点滴静注 235mg		・・・P.156
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.156
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・P.156
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg / 50mL	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg / 50mL	・・・P.156

7.5 mg / 50 mL 「タイハウ」	7.5 mg	・・・P.156
2399:他に分類されない消化器官用薬		・・・P.156
SPトローチ0.25 mg 「明治」		・・・P.156
アコファイド錠100 mg		・・・P.156
アズノールST錠口腔用5 mg		・・・P.157
アフタッチ口腔用貼付剤25 µg		・・・P.157
イリボーOD錠2.5 µg		・・・P.157
インフリキシマブBS点滴静注用100 mg 「NK」		・・・P.157
エンタイピオ点滴静注用300 mg		・・・P.158
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.158
サラジェン錠5 mg		・・・P.158
サリグレンカプセル30 mg		・・・P.158
サリベートエアゾール		・・・P.158
サルコートカプセル外用50 µg		・・・P.158
ゼンタコートカプセル3 mg		・・・P.158
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.159
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.159
トリメブチンマレイン酸塩錠100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠100 mg	・・・P.159
ナウゼリンOD錠10		・・・P.159
ナウゼリン坐剤30		・・・P.159
ナウゼリン坐剤60		・・・P.159
プリンペラン錠5		・・・P.160
ペントサ坐剤1 g		・・・P.160
ペントサ錠250 mg		・・・P.160
ペントサ錠500 mg		・・・P.160
ペントサ注腸1 g		・・・P.160
ペントサ顆粒9.4%		・・・P.161
ポリフル錠500 mg		・・・P.161
メサラジン腸溶錠400 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400 mg	・・・P.161
モサプリドクエン酸塩錠5 mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5 mg	・・・P.161
リアルダ錠1200 mg		・・・P.161
リンゼス錠0.25 mg		・・・P.161
レクタブル2 mg 注腸フォーム14回		・・・P.162
レミケード点滴静注用100		・・・P.162
塩酸メトクロプラミド注射液10 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10 mg	・・・P.163
24:ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		・・・P.163
241:脳下垂体ホルモン剤		・・・P.163
2411:ACTH製剤		・・・P.163
コートロシン注射用0.25 mg		・・・P.163
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.163
エヌジェンラ皮下注60 mg ペン		・・・P.163
ソグルーヤ皮下注10 mg		・・・P.163
ソマトロピンBS皮下注10 mg 「サンド」 シュアバル		・・・P.163
ノルディトロピンフレックスプロ注10 mg		・・・P.164
2413:性腺刺激ホルモン製剤		・・・P.164
ゴナールエフ皮下注ペン150		・・・P.165
ゴナトロピン注用5000単位		・・・P.165
2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等		・・・P.167
アトニン-O注5単位		・・・P.167

ピトレシン注射液 20	・・・P.167
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤	・・・P.167
デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 µg 「フェリング」	・・・P.167
ミニリンメルトOD錠 60 µg	・・・P.167
ミニリンメルトOD錠 120 µg	・・・P.167
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.168
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チラーヂンS錠 25 µg	・・・P.168
チラーヂンS錠 50 µg	・・・P.168
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チウラジール錠 50 mg	・・・P.168
メルカゾール錠 2.5 mg	・・・P.168
メルカゾール錠 5 mg	・・・P.169
メルカゾール注 10 mg	・・・P.169
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.169
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5 mg	・・・P.169
テリボン皮下注 28.2 µg オートインジェクター	・・・P.169
テリパラチドBS皮下注キット 600 µg 「モチダ」	・・・P.169
244: たん白同化ステロイド剤	・・・P.169
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.169
プリモボラン錠 5 mg	・・・P.169
245: 副腎ホルモン剤	・・・P.169
2451: エピネフリン製剤	・・・P.170
エピペン注射液 0.15 mg	・・・P.170
エピペン注射液 0.3 mg	・・・P.170
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・P.170
ボスミン外用液 0.1%	・・・P.170
アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」	・・・P.170
ボスミン注 1 mg	・・・P.171
2452: コルチゾン系製剤	・・・P.171
コートリル錠 10 mg	・・・P.171
ソル・コーテフ静注用 250 mg	・・・P.172
ソル・コーテフ静注用 500 mg	・・・P.173
ソル・コーテフ注射用 100 mg	・・・P.173
フロリネフ錠 0.1 mg	・・・P.176
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.176
リンデロン懸濁注	・・・P.176
デカドロン錠 0.5 mg	・・・P.177
デカドロン錠 4 mg	・・・P.179
デキサート注射液 3.3 mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3.3 mg ・・・P.180
ベタメタゾン錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0.5 mg ・・・P.185
リンデロンシロップ 0.01%	・・・P.187
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL	・・・P.189
リンデロン注 2 mg (0.4%)	・・・P.191
リンデロン注 4 mg (0.4%)	・・・P.196
2456: ブレドニゾロン系製剤	・・・P.201
ソル・メドロール静注用 125 mg	・・・P.201
ソル・メドロール静注用 1000 mg	・・・P.202
ソル・メドロール静注用 500 mg	・・・P.203

プレドニゾロン散「タケダ」1%	・・・P.204
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	・・・P.205
プレドニン錠5mg	・・・P.207
メドロール錠4mg	・・・P.209
水溶性プレドニン10mg	・・・P.210
水溶性プレドニン20mg	・・・P.216
2459: その他の副腎ホルモン剤	・・・P.221
セレスタミン配合錠	・・・P.221
246: 男性ホルモン剤	・・・P.221
2461: テストステロン製剤	・・・P.221
エナルモンデポー筋注125mg	・・・P.221
エナルモンデポー筋注250mg	・・・P.222
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.222
2473: エストラジオール製剤	・・・P.222
エストラーナテープ0.72mg	・・・P.222
ディビゲル1mg	・・・P.222
2475: エストリオール系製剤	・・・P.223
エストリール錠1mg*(持田)	・・・P.223
2477: プロゲステロン製剤	・・・P.223
エフメノカプセル100mg	・・・P.223
プロゲデポー筋注125mg	・・・P.223
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・・・P.223
デュファストン錠5mg	・・・P.223
ヒスロンH錠200mg	・・・P.223
プロベラ錠2.5mg	・・・P.224
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.224
プレマリン錠0.625mg	・・・P.224
248: 混合ホルモン剤	・・・P.224
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・P.224
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD
プラノバル配合錠	・・・P.224
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.224
249: その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.225
2491: 循環ホルモン剤	・・・P.225
カルナクリン錠25	・・・P.225
2492: すい臓ホルモン剤	・・・P.225
アピドラ注ソロスター	・・・P.225
イノレット30R注	・・・P.225
インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.225
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・P.225
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボリン30R注フレックスペン	・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.226
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.226
バクスミー点鼻粉末剤3mg	・・・P.226
ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・P.226
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.227
ランタスXR注ソロスター	・・・P.227
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.227

レベミル注フレックスペン		・・・P.227
インスリンリスプロB S注ソロスターH U 「サノフィ」		・・・P.227
ノボラピッド3 0ミックス注フレックスペン		・・・P.227
ヒューマリンR注1 0 0単位/mL		・・・P.228
ヒューマログ注1 0 0単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス2 5注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス5 0注ミリオペン		・・・P.228
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		・・・P.228
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.228
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.228
オペプリム		・・・P.229
クロミッド錠50mg		・・・P.229
ゴナックス皮下注用120mg		・・・P.229
ゴナックス皮下注用240mg		・・・P.229
サムスカOD錠30mg		・・・P.230
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.230
ジノプロスト注射液1000µg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.230
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.230
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.231
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.231
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.231
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.231
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.231
プレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.231
プロベシア錠1mg		・・・P.232
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.232
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.232
リベルサス錠14mg		・・・P.232
リベルサス錠3mg		・・・P.232
リベルサス錠7mg		・・・P.232
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.232
リュープリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.233
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg	・・・P.233
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg	・・・P.233
レルミナ錠40mg		・・・P.233
オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100µg	・・・P.234
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.234
252:生殖器官用剤		・・・P.234
2521:生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.234
クロマイ膣錠100mg		・・・P.234
2529:その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		・・・P.234
オキナゾール膣錠600mg		・・・P.234
クロトリマゾール膣錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンベシド膣錠100mg	・・・P.234
フラジール膣錠250mg		・・・P.234
ホーリンV膣用錠1mg		・・・P.235
ミレーナ52mg		・・・P.235
253:子宮収縮剤		・・・P.235
2531:バツカク類製剤		・・・P.235

パルタンM錠0.125mg		・・・P.235
パルタンM注0.2mg		・・・P.235
255:痔疾用剤		・・・P.235
2559:その他の痔疾用剤		・・・P.235
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.235
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.235
ボラザG坐剤		・・・P.235
ボラザG軟膏		・・・P.235
259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.236
2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.236
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.236
ザルティア錠5mg		・・・P.236
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.236
セルニルトン錠		・・・P.236
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.236
トビエース錠4mg		・・・P.236
バップフォー錠10		・・・P.236
フリバスOD錠25mg		・・・P.237
ベタニス錠25mg		・・・P.237
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.237
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.237
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.237
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.237
マグセント注100mL		・・・P.237
26:外皮用薬		・・・P.238
261:外皮用殺菌消毒剤		・・・P.238
2611:塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等		・・・P.238
ヤクラックスD液1%		・・・P.238
2612:ヨウ素化合物;ヨードチンキ等		・・・P.238
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.238
イソジンゲル10%		・・・P.238
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.238
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.239
2614:過氧化物製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.239
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.239
2615:アルコール製剤		・・・P.239
エタノール「ヤクハン」		・・・P.239
消毒用エタノール液I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.239
2616:石鹼類製剤		・・・P.239
オスバン消毒液10%		・・・P.239
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」		・・・P.240
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.240
0.05%ヘキザック水W		・・・P.240
0.1%ヘキザック水W		・・・P.240
グルコジンW・エタノール液0.5%		・・・P.240
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.240
フェノール「東海」		・・・P.240
液状フェノール		・・・P.241

263:化膿性疾患用剤	・ ・ ・ P.241
2633:外用サルファ製剤	・ ・ ・ P.241
ゲーベンクリーム 1 %	・ ・ ・ P.241
2634:外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等	・ ・ ・ P.241
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1 % 「F」	・ ・ ・ P.241
ソフラチュール貼付剤 10 cm	・ ・ ・ P.241
ソフラチュール貼付剤 30 cm	・ ・ ・ P.241
ダラシンTゲル 1 %	・ ・ ・ P.241
フシジンレオ軟膏 2 %	・ ・ ・ P.242
2639:その他の化膿性疾患用剤	・ ・ ・ P.242
アクアチムクリーム 1 %	・ ・ ・ P.242
アクアチムローション 1 %	・ ・ ・ P.242
ゼビアックス油性クリーム 2 %	・ ・ ・ P.242
バラマイシン軟膏	・ ・ ・ P.242
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・ ・ ・ P.242
2642:外用抗ヒスタミン製剤	・ ・ ・ P.242
レスタミンコーワクリーム 1 %	・ ・ ・ P.242
2646:副腎皮質ホルモン製剤	・ ・ ・ P.242
アルメタ軟膏	・ ・ ・ P.242
アンテベートローション 0.05 %	・ ・ ・ P.242
アンテベート軟膏 0.05 %	・ ・ ・ P.243
エクラープラスター 20 μg / cm ²	・ ・ ・ P.243
エクラローション 0.3 %	・ ・ ・ P.243
キンダベート軟膏 0.05 %	・ ・ ・ P.243
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05 %
ジフルプレドナートクリーム 0.05 % 「イ ワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05 %
ジフルプレドナート軟膏 0.05 % 「イワ キ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05 %
スピラゾンクリーム 0.3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0. 3 %
スピラゾンローション 0.3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0. 3 %
ダイアコートクリーム 0.05 %	・ ・ ・ P.244
ダイアコート軟膏 0.05 %	・ ・ ・ P.245
デルモベートスカルプロローション 0.05 %	・ ・ ・ P.245
トプシムEクリーム 0.05 %	・ ・ ・ P.245
ドレニゾンテープ 4 μg / cm ²	・ ・ ・ P.245
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1 %	・ ・ ・ P.246
ネリゾナ軟膏 0.1 %	・ ・ ・ P.246
フルメタ軟膏	・ ・ ・ P.246
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12 % 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12 % [先発 品:非採用]リンデロン-V軟膏 0.12 %
ボアラ軟膏 0.12 %	・ ・ ・ P.246
マイザークリーム 0.05 %	・ ・ ・ P.246
マイザー軟膏 0.05 %	・ ・ ・ P.247
メサデルムクリーム 0.1 %	・ ・ ・ P.247
メサデルム軟膏 0.1 %	・ ・ ・ P.247
リンデロン-DPゾル	・ ・ ・ P.247
リンデロン-Vクリーム 0.12 %	・ ・ ・ P.247
レダコートクリーム 0.1 %	・ ・ ・ P.248
ロコイド軟膏 0.1 %	・ ・ ・ P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルク リーム 0.05 % 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05 %

2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・ P.248
テラ・コートリル軟膏		・・・ P.248
リンデロン - VGクリーム0.12%		・・・ P.249
リンデロン - VGローション		・・・ P.249
リンデロン - VG軟膏0.12%		・・・ P.249
2649: その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・ P.249
MS温シップ「タイホウ」		・・・ P.249
MS冷シップ「タイホウ」		・・・ P.249
アズノール軟膏0.033%		・・・ P.249
アドフィードパップ40mg		・・・ P.249
インテバン外用液1%		・・・ P.250
	[先発品: 院外専用]カトレップパップ70mg [先発品: 非採用]アコニップパップ70mg [先発品: 非採用]イドメシニコワパップ70mg [先発品: 非採用]インサイドパップ70mg [先発品: 非採用]インテナスパップ70mg [先発品: 非採用]カトレップテープ70mg [先発品: 非採用]コリフメシパップ70mg [先発品: 非採用]ゼムバックパップ70 [先発品: 非採用]ハップスターID70mg [先発品: 本採用]ラクティオンパップ70mg	・・・ P.250
インドメタシンパップ70mg「YD」		・・・ P.250
エキザルベ		・・・ P.250
オイラックスクリーム10%		・・・ P.250
カトレップパップ70mg		・・・ P.250
グリメサゾン軟膏		・・・ P.250
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品: 院外専用]モーラステープL40mg	・・・ P.250
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品: 非採用]モーラステープ20mg	・・・ P.251
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品: 院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・ P.251
ザーネ軟膏0.5%		・・・ P.251
ジクロフェナクNaゲル1%「SN」	[先発品: 院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品: 非採用]ナボルゲル1%	・・・ P.251
スチックゼノールA		・・・ P.251
セルタッチパップ70		・・・ P.251
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品: 非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・ P.251
ボルタレンゲル1%		・・・ P.251
モーラステープL40mg		・・・ P.252
モーラスパップ60mg		・・・ P.252
モーラスパップXR120mg		・・・ P.252
モーラスパップXR240mg		・・・ P.252
ヤクバンテープ60mg		・・・ P.252
ラクティオンパップ70mg		・・・ P.252
ロキソニンパップ100mg		・・・ P.252
ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	[先発品: 非採用]ロキソニンゲル1%	・・・ P.252
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品: 非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・ P.253
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・ P.253
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・ P.253
265: 寄生性皮膚疾患用剤		・・・ P.253
2652: 外用サリチル酸系製剤		・・・ P.253
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.253
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.253
2655: イミダゾール系製剤		・・・ P.253
ニゾラルクリーム2%		・・・ P.253
ニゾラルローション2%		・・・ P.254
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品: 非採用]アスタット軟膏1%	・・・ P.254
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品: 非採用]ルリコンクリーム1%	・・・ P.254

2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・・・ P.254
ゼフナートクリーム 2 %	・・・ P.254
メンタックスクリーム 1 %	・・・ P.254
メンタックス外用液 1 %	・・・ P.254
266: 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・・・ P.254
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等	・・・ P.254
スピール膏 M	・・・ P.254
酢酸「昭和」(M)	・・・ P.254
酢酸「日医工」	・・・ P.254
2663: 金属製剤; 硝酸銀等	・・・ P.255
硝酸銀「V T R S」原末	・・・ P.255
2669: その他の皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・・・ P.255
ウレパールクリーム 10 %	・・・ P.255
イオウ・カンフルローション「東豊」	・・・ P.255
尿素クリーム 20 %「SUN」	・・・ P.255
	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20 %
	[先発品:非採用]パスタロンクリーム 20 %
267: 毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・・・ P.255
2679: その他の毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・・・ P.255
フロジン外用液 5 %	・・・ P.255
269: その他の外皮用薬	・・・ P.255
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等	・・・ P.255
オキサロールローション 25 μg / g	・・・ P.255
オキサロール軟膏 25 μg / g	・・・ P.255
2699: 他に分類されない外皮用薬	・・・ P.255
アクトシン軟膏 3 %	・・・ P.255
イソジンシュガーパスタ軟膏	・・・ P.256
	[先発品:非採用]ソアナース軟膏 [先発品:非採用]ユー
	パスタコーワ軟膏
オクソラレン軟膏 0.3 %	・・・ P.256
カデックス軟膏 0.9 %	・・・ P.256
コレクチム軟膏 0.5 %	・・・ P.256
タクロリムス軟膏 0.1 %「イワキ」	・・・ P.256
	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1 %
ディフェリングル 0.1 %	・・・ P.256
ドボベットゲル	・・・ P.256
ドボベット軟膏	・・・ P.256
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・・・ P.257
フィブラストスプレー 500	・・・ P.257
プロスタンディン軟膏 0.003 %	・・・ P.257
プロトピック軟膏 0.03 % 小児用	・・・ P.257
ベピオゲル 2.5 %	・・・ P.257
マーデュオックス軟膏	・・・ P.257
モイゼルト軟膏 1 %	・・・ P.257
レクチゾール錠 25 mg	・・・ P.257
ロゼックスゲル 0.75 %	・・・ P.258
27: 歯科口腔用薬	・・・ P.258
271: 歯科用局所麻酔剤	・・・ P.258
2710: 歯科用局所麻酔剤	・・・ P.258
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL	・・・ P.258
ジンジカインゲル 20 %	・・・ P.258
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ	・・・ P.258
279: その他の歯科口腔用薬	・・・ P.258
2790: その他の歯科口腔用薬	・・・ P.258
ネオステリングリーンうがい液 0.2 %	・・・ P.258

29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.258
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・P.258
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.258
セファランチン末 1%		・・・P.258
へマンジオルシロップ小児用 0.375%		・・・P.259
3: 代謝性医薬品		・・・P.259
31: ビタミン剤		・・・P.259
311: ビタミンA及びD剤		・・・P.259
3111: 合成ビタミンA製剤		・・・P.259
チョコラA末 1万単位/g		・・・P.259
3112: 合成ビタミンD製剤		・・・P.259
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25 µg	・・・P.259
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5 µg	・・・P.259
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0 µg	・・・P.260
アルファロールカプセル 3 µg		・・・P.260
アルファロール内用液 0.5 µg/mL		・・・P.260
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.260
ロカルトロールカプセル 0.5		・・・P.261
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 µg	・・・P.261
3119: その他のビタミンA及びD剤		・・・P.261
チガソンカプセル 10		・・・P.261
312: ビタミンB1剤		・・・P.261
3122: ビタミンB1誘導體製剤		・・・P.261
フルスルチアミン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]25 mg アリナミンF糖衣錠	・・・P.261
フルスルチアミン静注 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.261
313: ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)		・・・P.262
3131: ビタミンB2剤		・・・P.262
ハイボン錠 20 mg		・・・P.262
3132: ニコチン酸系製剤		・・・P.262
ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」		・・・P.262
3133: パントテン酸系製剤		・・・P.262
パンテチン錠 100 mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・P.262
パンテノール注 500 mg 「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液 500 mg	・・・P.262
パントシン散 20%		・・・P.263
3134: ビタミンB6製剤		・・・P.263
ピドキサール錠 10 mg		・・・P.263
3135: 葉酸製剤		・・・P.263
フォリアミン錠		・・・P.263
フォリアミン注射液		・・・P.263
3136: ビタミンB12製剤		・・・P.264
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・P.264
メコバラミン注射液 500 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]メチコバル注射液 500 µg	・・・P.264
314: ビタミンC剤		・・・P.264
3140: ビタミンC剤		・・・P.264
アスコルビン酸原末 「マルイシ」		・・・P.264
ビタシミン注射液 500 mg		・・・P.264
315: ビタミンE及びK剤		・・・P.264
3150: ビタミンE剤		・・・P.264

トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トロー」	[先発品:非採用]ユベラ錠 50 mg	・・・P.264
316: ビタミンK剤		・・・P.265
3160: ビタミンK剤		・・・P.265
グラケーカプセル 15 mg		・・・P.265
ケーワン錠 5 mg		・・・P.265
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.265
ケイツーN静注 10 mg		・・・P.265
317: 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)		・・・P.265
3179: その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く)		・・・P.265
シナール配合錠		・・・P.265
ダイメジン・マルチ注		・・・P.266
調剤用パンピタン末		・・・P.266
ピタメジン静注用		・・・P.266
319: その他のビタミン剤		・・・P.266
3190: その他のビタミン剤		・・・P.266
ビオチン散 0.2% 「フソー」		・・・P.266
32: 滋養強壯変質剤		・・・P.266
321: カルシウム剤		・・・P.266
3211: 乳酸カルシウム製剤		・・・P.266
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.266
3213: グルコン酸カルシウム製剤		・・・P.267
カルチコール注射液 8.5% 10 mL		・・・P.267
3215: 10ゲン化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等		・・・P.267
大塚塩カル注 2%		・・・P.267
3219: その他のカルシウム剤		・・・P.267
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.267
322: 無機質製剤		・・・P.267
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等		・・・P.267
ヨウ化カリウム 「コザカイ・M」		・・・P.267
ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」		・・・P.267
3222: 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)		・・・P.268
インクレミンシロップ 5%		・・・P.268
フェインジェクト静注 500 mg		・・・P.268
フェロ・グラデュメット錠 105 mg		・・・P.268
フェロミア顆粒 8.3%		・・・P.268
クエン酸第一鉄Na錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 50 mg	・・・P.268
フェジン静注 40 mg		・・・P.268
3229: その他の無機質製剤		・・・P.268
アスパラカリウム散 50%		・・・P.268
アスパラカリウム錠 300 mg		・・・P.269
グルコンサンK細粒 4 mEq / g		・・・P.269
グルコンサンK錠 5 mEq		・・・P.269
ソリタ - T配合顆粒 2号		・・・P.269
ホスリボン配合顆粒		・・・P.269
アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」		・・・P.269
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.269
323: 糖類剤		・・・P.270
3231: ブドウ糖製剤		・・・P.270
大塚糖液 10%		・・・P.270
ブドウ糖注 5% PL 「フソー」		・・・P.270

大塚糖液 5 %	・・・P.270
大塚糖液 2 0 %	・・・P.271
大塚糖液 5 0 %	・・・P.271
3233: マルトース製剤	・・・P.271
マルトス輸液 1 0 %	・・・P.272
3239: その他の糖類剤	・・・P.272
マンニトールS 注射液	・・・P.272
ハイカリック R F 輸液	・・・P.272
ハイカリック液 - 1号	・・・P.272
325: たん白アミノ酸製剤	・・・P.272
3253: 混合アミノ酸製剤	・・・P.272
アミノレバン点滴静注	・・・P.272
アミュー配合顆粒	・・・P.273
リーバクト配合顆粒	・・・P.273
アミパレン輸液	・・・P.273
ネオアミュー輸液	・・・P.273
プレアミン - P 注射液	・・・P.274
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・・・P.274
アミノレバン E N 配合散	・・・P.274
エネーボ配合経腸用液	・・・P.274
エルネオパ N F 1号輸液	・・・P.275
エルネオパ N F 2号輸液	・・・P.276
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	・・・P.276
エレンタール配合内用剤	・・・P.277
エンシュア・H	・・・P.278
ツインバル輸液	・・・P.278
ビーフリード輸液	・・・P.279
ピーエヌツイン - 1号輸液	・・・P.279
ピーエヌツイン - 2号輸液	・・・P.280
ピーエヌツイン - 3号輸液	・・・P.280
フルカリック 3号輸液	・・・P.280
ラコール N F 配合経腸用液	・・・P.281
329: その他の滋養強壯剤	・・・P.281
3299: 他に分類されない滋養強壯薬	・・・P.281
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・P.281
33: 血液及び体液用薬	・・・P.281
331: 血液代用剤	・・・P.281
3311: 生理食塩液類	・・・P.281
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・P.282
生食注 2 0 m L 「 C M X 」	・・・P.282
大塚生食注	・・・P.282
生食注シリンジ「 N P 」	・・・P.282
生理食塩液 P L 「フソー」	・・・P.282
生理食塩液「ヒカリ」	・・・P.283
大塚食塩注 1 0 %	・・・P.283
3319: その他の血液代用剤	・・・P.284
K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」	・・・P.284
アクチット輸液	・・・P.284
ソリタ - T 4 号輸液	・・・P.284
ピカネイト輸液	・・・P.284
ボルベン輸液 6 %	・・・P.285

リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.285
ヴィーンD輸液		・・・P.285
ヴィーンF輸液		・・・P.285
塩化Na補正液2.5meq/mL		・・・P.285
低分子デキストランL注		・・・P.285
乳酸Na補正液1meq/mL		・・・P.285
ソルデム1輸液		・・・P.285
ソルデム3A輸液		・・・P.286
ピカーボン輸液		・・・P.286
フィジオ140輸液		・・・P.286
フィジオ35輸液		・・・P.286
332:止血剤		・・・P.286
3321:カルバゾクロム系製剤		・・・P.286
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.287
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.287
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.287
3322:ゼラチン製剤		・・・P.287
スポンゼル		・・・P.287
3323:臓器性止血製剤		・・・P.287
トロンピン液モチダソフトボトル5千		・・・P.287
3326:アルギン酸系製剤		・・・P.287
アルト原末		・・・P.287
3327:抗プラスミン剤		・・・P.287
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.287
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.288
トランサミン散50%		・・・P.288
トランサミン注5%		・・・P.288
3329:その他の止血剤		・・・P.288
オルダミン注射用1g		・・・P.288
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.289
ポリドカスクレロール3%注2mL		・・・P.289
333:血液凝固阻止剤		・・・P.289
3332:ジクマロール系製剤		・・・P.289
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.289
ワーファリン錠1mg		・・・P.290
3334:ヘパリン製剤		・・・P.290
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.290
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.290
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.290
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.290
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		・・・P.291
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」		・・・P.291
クレキササン皮下注キット2000IU		・・・P.292
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.292
3339:その他の血液凝固阻止剤		・・・P.292

イグザレルトOD錠10mg		・・・P.292
イグザレルトOD錠15mg		・・・P.293
エリキユース錠2.5mg		・・・P.293
エリキユース錠5mg		・・・P.293
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.294
プラザキサカプセル110mg		・・・P.294
プラザキサカプセル75mg		・・・P.294
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.294
リクシアナOD錠30mg		・・・P.294
リクシアナOD錠60mg		・・・P.295
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.295
339: その他の血液・体液用薬		・・・P.295
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.295
アンブラーグ錠100mg		・・・P.295
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.295
エフィエントOD錠20mg		・・・P.295
エフィエント錠3.75mg		・・・P.296
オンデキサ静注用200mg		・・・P.296
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.296
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠100mg	・・・P.297
ジースタ皮下注3.6mg		・・・P.297
ジースタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.297
タケルダ配合錠		・・・P.297
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.297
ノイトロジン注100μg		・・・P.298
ノイトロジン注250μg		・・・P.300
バイアスピリン錠100mg		・・・P.302
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.302
モゾビル皮下注24mg		・・・P.302
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg	・・・P.302
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」		・・・P.302
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」		・・・P.304
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用]プロサイリン錠20	・・・P.306
34: 人工透析用剤		・・・P.307
341: 人工腎臓透析用剤		・・・P.307
3410: 人工腎臓透析用剤		・・・P.307
カーポスター透析剤・L		・・・P.307
キンダリー透析剤5E		・・・P.307
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.307
342: 腹膜透析用剤		・・・P.307
3420: 腹膜透析用剤		・・・P.307
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.307
レギュニールL Ca 1.5 腹膜透析液		・・・P.308
レギュニールL Ca 2.5 腹膜透析液		・・・P.309
39: その他の代謝性医薬品		・・・P.309
391: 肝臓疾患用剤		・・・P.309
3919: その他の肝臓疾患用剤		・・・P.309
グリチロン配合錠		・・・P.309

タウリン散98%「大正」		・・・P.309
392:解毒剤		・・・P.310
3923:メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)		・・・P.310
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.310
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤		・・・P.310
デトキソール静注液2g		・・・P.310
3929:その他の解毒剤		・・・P.310
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		・・・P.310
ウロミテキサン注100mg		・・・P.310
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.310
シアノキット注射用5gセット		・・・P.310
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.311
ブリディオ静注200mg		・・・P.311
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.311
メイロン静注7%		・・・P.311
メイロン静注8.4%		・・・P.312
メタライト250カプセル		・・・P.312
メチレンブルー静注50mg「第一三共」		・・・P.312
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	[先発品:非採用]ノベルジン錠50mg	・・・P.312
パム静注500mg		・・・P.313
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.313
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.313
ロイコボリン注3mg		・・・P.314
394:痛風治療剤		・・・P.314
3941:コルヒチン製剤		・・・P.314
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		・・・P.314
3943:アロプリノール製剤		・・・P.315
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.315
3949:その他の痛風治療剤		・・・P.315
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット-U配合散	・・・P.315
トピロリック錠20mg		・・・P.315
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリック錠20mg	・・・P.315
ユリス錠1mg		・・・P.315
ユリノーム錠50mg		・・・P.315
395:酵素製剤		・・・P.316
3954:ウロキナーゼ製剤		・・・P.316
ウロナーゼ冠動注用12万単位		・・・P.316
ウロナーゼ静注用6万単位		・・・P.316
3959:その他の酵素製剤		・・・P.316
アクチバシン注600万		・・・P.316
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.316
396:糖尿病用剤		・・・P.316
3961:スルフォニル尿素系製剤		・・・P.317
グリクラジド錠40mg「トーワ」	[先発品:非採用]グリミクロン錠40mg	・・・P.317
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.317
3962:ビグアナイド系製剤		・・・P.317
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.317
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.317

3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.318
エクア錠 50mg		・・・P.318
エクメット配合錠HD		・・・P.318
カナグル錠 100mg		・・・P.318
グラクティブ錠 100mg		・・・P.318
グルベス配合OD錠		・・・P.318
ジャディアンス錠 10mg		・・・P.318
ジャヌビア錠 50mg		・・・P.319
スージャヌ配合錠		・・・P.319
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・P.319
ツイミーグ錠 500mg		・・・P.319
テネリアOD錠 20mg		・・・P.319
トラゼンタ錠 5mg		・・・P.319
トラディアンス配合錠AP		・・・P.319
ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・P.320
フォシーガ錠 10mg		・・・P.320
フォシーガ錠 5mg		・・・P.320
マリゼブ錠 25mg		・・・P.320
ミグリトール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50mg	・・・P.321
レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25mg	・・・P.321
レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5mg	・・・P.321
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.321
3992: アデノシン製剤		・・・P.321
ATP注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20mg	・・・P.321
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.321
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.321
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.322
アダリムマブBS皮下注 40mg ペン 0.8mL 「第一三共」		・・・P.322
アラバ錠 10mg		・・・P.322
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900µg	・・・P.322
イグラチモド錠 25mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25mg	・・・P.323
イソプリノシン錠 400mg		・・・P.323
イベニティ皮下注 105mg シリンジ		・・・P.323
イムラン錠 50mg		・・・P.323
イラリス皮下注射液 150mg		・・・P.323
エスポー注射液 750		・・・P.324
エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」		・・・P.324
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」		・・・P.324
エドルミズ錠 50mg		・・・P.325
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.325
エベレンゾ錠 50mg		・・・P.325
エムパベリ皮下注 1080mg		・・・P.325
エルカルチンFF錠 250mg		・・・P.325
エルシトニン注 40単位		・・・P.325
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.325
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.326
オテズラ錠 10mg		・・・P.326

オテズラ錠 20mg		・・・P.326
オテズラ錠 30mg		・・・P.326
オフェブカプセル 100mg		・・・P.326
オフェブカプセル 150mg		・・・P.327
オルケディア錠 2mg		・・・P.327
オルミエント錠 2mg		・・・P.327
オルミエント錠 4mg		・・・P.327
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.328
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.328
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100mg	・・・P.328
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.328
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.329
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.329
コセンテックス皮下注 150mg ペン		・・・P.329
コパキソン皮下注 20mg シリンジ		・・・P.329
サーティカン錠 0.25mg		・・・P.329
サーティカン錠 0.75mg		・・・P.330
サフネロー点滴静注 300mg		・・・P.330
サンディミュン内用液 10%		・・・P.330
シクロスポリンカプセル 10mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオール 10mg カプセル	・・・P.331
シクロスポリンカプセル 25mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオール 25mg カプセル	・・・P.332
シクロスポリンカプセル 50mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオール 50mg カプセル	・・・P.333
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.334
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.334
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.334
ジセレカ錠 100mg		・・・P.334
ジレニアカプセル 0.5mg		・・・P.335
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL		・・・P.335
スパニジン点滴静注用 100mg		・・・P.335
スマイラフ錠 100mg		・・・P.335
スマイラフ錠 50mg		・・・P.335
セルセプトカプセル 250		・・・P.335
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.336
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.336
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.336
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.337
ダーブロック錠 2mg		・・・P.337
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.337
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.337
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.337
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」		・・・P.337
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AY」		・・・P.338
ネオール内用液 10%		・・・P.338
バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20mg	・・・P.339
バフセオ錠 150mg		・・・P.339
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.339
ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注 25mg [先発	・・・P.340

「明治」	品:非採用]スベニールディスボ関節注2.5mg	・・・P.340
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.340
ブレディニン錠50		・・・P.341
ブラケニル錠200mg		・・・P.341
プラリア皮下注60mgシリンジ		・・・P.342
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.342
プログラフカプセル1mg		・・・P.343
プログラフ注射液2mg		・・・P.344
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.344
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.345
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.345
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.345
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.345
ボノテオ錠50mg		・・・P.346
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.346
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.346
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.346
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.347
メーゼント錠0.25mg		・・・P.348
メーゼント錠2mg		・・・P.348
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.348
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.348
ランマーク皮下注120mg		・・・P.349
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.349
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.349
リンヴォック錠15mg		・・・P.349
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		・・・P.350
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.350
レボレード錠12.5mg		・・・P.350
注射用フサン50		・・・P.350
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.350
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.351
エボジン皮下注シリンジ24000		・・・P.351
オザグレールNa点滴静注液40mg「ケミア」		・・・P.351
サンディミュン点滴静注用250mg		・・・P.351
ステラーラ皮下注45mgシリンジ		・・・P.351
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μg プラシリンジ	・・・P.352
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μg プラシリンジ	・・・P.353
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μg プラシリンジ	・・・P.353
ネスブ注射液120μg プラシリンジ		・・・P.354
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.355
4:組織細胞機能用医薬品		・・・P.356
42:腫瘍用薬		・・・P.356
421:アルキル化剤		・・・P.356
4211:クロルエチルアミン系製剤		・・・P.356

エンドキサン錠 50mg		・・・P.356
注射用イホマイド 1g		・・・P.356
注射用エンドキサン 500mg		・・・P.357
4219: その他のアルキル化剤		・・・P.359
アルケラン錠 2mg		・・・P.359
アルケラン静注用 50mg		・・・P.359
ザノサー点滴静注用 1g		・・・P.359
ダカルバジン注用 100		・・・P.359
テモダールカプセル 100mg		・・・P.360
テモダールカプセル 20mg		・・・P.360
注射用サイメリン 50mg		・・・P.360
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg / 4mL 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 100mg / 4mL	・・・P.361
422: 代謝拮抗剤		・・・P.361
4221: メルカプトプリン系製剤		・・・P.361
ロイケリン散 10%		・・・P.361
4222: メトトレキサート製剤		・・・P.361
メソトレキセート錠 2.5mg		・・・P.361
メソトレキセート点滴静注液 1000mg		・・・P.362
注射用メソトレキセート 50mg		・・・P.362
メソトレキセート点滴静注液 200mg		・・・P.363
4223: フルオロウラシル系製剤		・・・P.364
5-FU軟膏 5%協和		・・・P.364
カペシタピン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼロダ錠 300	・・・P.364
フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注 1000mg	・・・P.365
4224: シトシン系製剤		・・・P.366
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」		・・・P.366
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」		・・・P.366
シタラピン点滴静注液 1g 「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1g	・・・P.366
キロサイド注 200mg		・・・P.367
キロサイド注 20mg		・・・P.368
キロサイド注 60mg		・・・P.369
4229: その他の代謝拮抗剤		・・・P.369
エスワントイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.369
エスワントイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.370
ハイドレアカプセル 500mg		・・・P.371
ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」		・・・P.371
ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」		・・・P.372
ユーエフティE配合顆粒 T100		・・・P.372
ユーエフティE配合カプセル T100		・・・P.373
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.373
4231: マイトマイシンC製剤		・・・P.373
マイトマイシン注用 10mg		・・・P.373
4234: プレオマイシン系製剤		・・・P.373
プレオ注射用 15mg		・・・P.373
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.374
アクラシノン注射用 20mg		・・・P.374
イダマイシン静注用 5mg		・・・P.374
カルセド注射用 50mg		・・・P.374

ダウノマイシン静注用 20 mg		・・・P.374
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 10 mg 「サンド」		・・・P.374
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50 mg 「サンド」		・・・P.376
テラルピシン注射用 10 mg		・・・P.378
エピルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」		・・・P.379
ドキシル注 20 mg		・・・P.380
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.380
ベスポンサ点滴静注用 1 mg		・・・P.380
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.380
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.380
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 100 mg	・・・P.380
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 40 mg	・・・P.381
エクザール注射用 10 mg		・・・P.381
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ヘプシド注 100 mg [先発品:非採用]ラステット注 100 mg / 5 mL	・・・P.382
オニバイド点滴静注 43 mg		・・・P.382
オンコピン注射用 1 mg		・・・P.383
ジェブタナ点滴静注 60 mg		・・・P.383
ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20 mg / 1 mL	・・・P.383
ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80 mg / 4 mL	・・・P.384
ハイカムチン注射用 1.1 mg		・・・P.384
パクリタキセル点滴静注液 100 mg / 16.7 mL 「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100 mg	・・・P.384
パクリタキセル点滴静注液 30 mg / 5 mL 「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30 mg	・・・P.385
ラステットSカプセル 25 mg		・・・P.385
ロゼウス静注液 40 mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40	・・・P.386
注射用フィルデシン 3 mg		・・・P.386
アブラキサン点滴静注用 100 mg		・・・P.386
429: その他の腫瘍用薬		・・・P.387
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.387
アーリーダ錠 60 mg		・・・P.387
アイクルシグ錠 15 mg		・・・P.387
アクブラ静注用 10 mg		・・・P.387
アクブラ静注用 50 mg		・・・P.387
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用 100 mg	・・・P.388
アドセトリス点滴静注用 50 mg		・・・P.388
アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1 mg	・・・P.388
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL		・・・P.388
アフィニトール錠 5 mg		・・・P.389
アレセンサカプセル 150 mg		・・・P.389
イクスタンジ錠 40 mg		・・・P.389
イジユド点滴静注 300 mg		・・・P.389
イジユド点滴静注 25 mg		・・・P.390
イストダックス点滴静注用 10 mg		・・・P.390
イブランス錠 25 mg		・・・P.390
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100 mg	・・・P.390
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・P.390
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・P.391

イムブルピカカプセル140mg		・・・P.392
インライタ錠1mg		・・・P.392
エキセメスタン錠25mg「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠25mg	・・・P.392
エブキンリ皮下注48mg		・・・P.392
エブキンリ皮下注4mg		・・・P.392
エムブリシティ点滴静注用300mg		・・・P.393
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.393
オキサリプラチン点滴静注液 200mg/40mL「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液200mg	・・・P.393
オキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液50mg	・・・P.394
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.394
オブジーボ点滴静注240mg		・・・P.395
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.396
カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.398
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.398
カドサイラ点滴静注用100mg		・・・P.399
カボメテイクス錠20mg		・・・P.399
カボメテイクス錠60mg		・・・P.399
カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.399
カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.400
カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.400
ガザイバ点滴静注1000mg		・・・P.401
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.401
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.402
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.403
サイラムザ点滴静注液100mg		・・・P.403
サイラムザ点滴静注液500mg		・・・P.403
サレドカプセル100		・・・P.404
ザイティガ錠250mg		・・・P.404
ザルトラップ点滴静注100mg		・・・P.404
ザルトラップ点滴静注200mg		・・・P.404
ジオトリフ錠20mg		・・・P.405
ジャカビ錠5mg		・・・P.405
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.405
スチバーガ錠40mg		・・・P.405
ゼジューラ錠100mg		・・・P.405
ゾーフィゴ静注		・・・P.406
ゾスパタ錠40mg		・・・P.406
タグリッソ錠40mg		・・・P.406
タグリッソ錠80mg		・・・P.406
タシグナカプセル150mg		・・・P.406
タシグナカプセル200mg		・・・P.407
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.407
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.407
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.407
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.408
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.408
ダラキュー口配合皮下注		・・・P.408
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.408

テブミトコ錠 250mg		・・・P.409
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.409
ニューベクオ錠 300mg		・・・P.409
ニンラーロカプセル 4mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル 2.3mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル 3mg		・・・P.410
ネクサバル錠 200mg		・・・P.410
ノバントロン注 20mg		・・・P.410
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.411
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.411
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.411
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.411
ビーリンサイト点滴静注用 35µg		・・・P.411
ピカルタミド錠 80mg 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 80mg	・・・P.412
ピラフトピカプセル 50mg		・・・P.412
ピラフトピカプセル 75mg		・・・P.412
フェスゴ配合皮下注 IN		・・・P.412
フェスゴ配合皮下注 MA		・・・P.413
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.413
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠 125mg	・・・P.413
ベージニオ錠 100mg		・・・P.413
ベージニオ錠 50mg		・・・P.413
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.414
ベスレミ皮下注 250µg シリンジ		・・・P.414
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.414
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.414
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.415
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「第一三共」		・・・P.415
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「第一三共」		・・・P.416
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.416
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.417
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.417
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3mg	・・・P.417
ポテリジオ点滴静注 20mg		・・・P.417
ポマリストカプセル 2mg		・・・P.418
ポマリストカプセル 3mg		・・・P.418
ポマリストカプセル 4mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用 140mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用 30mg		・・・P.418
メキニスト錠 2mg		・・・P.419
メクトピ錠 15mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.420
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.420
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.421
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」		・・・P.422
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」		・・・P.422
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.423
リムパーザ錠 100mg		・・・P.423

リムパーザ錠 150mg		・・・P.424
ルマケラス錠 120mg		・・・P.424
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg	・・・P.424
レブラミドカプセル 5mg		・・・P.425
レンビマカプセル 10mg		・・・P.425
レンビマカプセル 4mg		・・・P.425
ローブレナ錠 25mg		・・・P.425
ロイナーゼ注用 5000		・・・P.426
ロズリートレクカプセル 200mg		・・・P.426
ヴァンフリタ錠 17.7mg		・・・P.426
ヴォトリエント錠 200mg		・・・P.426
塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 「TYP」		・・・P.427
動注用アイエーコール 50mg		・・・P.427
無水エタノール注 「フソー」		・・・P.427
アービタックス注射液 100mg		・・・P.427
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.428
シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 10mg / 20mL	・・・P.428
シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50mg / 100mL	・・・P.430
トラスツズマブBS点滴静注用 150mg 「NK」		・・・P.431
ハラヴェン静注 1mg		・・・P.432
ベクティビックス点滴静注 100mg		・・・P.432
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・・・P.432
アグリリンカプセル 0.5mg		・・・P.432
ピシバニール注射用 1KE		・・・P.432
ピシバニール注射用 5KE		・・・P.433
ロンサーフ配合錠 T20		・・・P.433
ロンサーフ配合錠 T15		・・・P.433
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g		・・・P.434
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・・・P.434
430:放射性医薬品		・・・P.434
4300:放射性医薬品		・・・P.434
FDGスキャン注		・・・P.434
クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP		・・・P.435
クエン酸ガリウム - Ga67 注射液		・・・P.435
パーヒューザミン注		・・・P.435
イオフェタミン (123I) 注射液 「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.435
カルディオダイン注		・・・P.435
ミオMIBG - I123 注射液		・・・P.435
ヨードカプセル - 123		・・・P.436
アドステロール - I131 注射液		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号		・・・P.437
塩化インジウム (111In) 注* (日本メジフィジックス)		・・・P.437
インジウムDTPA (111In) 注		・・・P.437
ウルトラテクネカウ		・・・P.437
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.438
塩化タリウム (201Tl) 注NMP		・・・P.439
塩化タリウム - Tl201 注射液		・・・P.439

アシアロシンチ注	・・・	P.439	
カーディオライト注射液第一	・・・	P.440	
クリアボーン注	・・・	P.441	
テクネMAG3注射液	・・・	P.441	
テクネシンチ注 - 10M	・・・	P.441	
ニューロライト注射液第一	・・・	P.442	
ヘパティメージ注	・・・	P.442	
オクトレオスキャン静注用セット	・・・	P.442	
ダットスキャン静注	・・・	P.442	
テクネMDPキット	・・・	P.442	
マイオビュー注シリンジ	・・・	P.443	
カーディオライト第一	・・・	P.443	
クリアボーンキット	・・・	P.444	
スズコロイドTc - 99m注調製用キット	・・・	P.444	
セレプロテックキット	・・・	P.444	
テクネDMSAキット	・・・	P.445	
テクネDTPAキット	・・・	P.445	
テクネMAAキット	・・・	P.445	
テクネMAG3キット	・・・	P.445	
テクネMDP注射液	・・・	P.445	
テクネピロリン酸キット	・・・	P.446	
テクネフチン酸キット	・・・	P.446	
44: アレルギー用薬	・・・	P.446	
441: 抗ヒスタミン剤	・・・	P.446	
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・・・	P.446	
レスタミンコーワ錠10mg	・・・	P.446	
4413: フェノチアジン系製剤	・・・	P.447	
ヒベルナ散10%	・・・	P.447	
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠3mg	・・・	P.447
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・・・	P.447	
ポララミン注5mg	・・・	P.447	
442: 刺激療法剤	・・・	P.447	
4420: 刺激療法剤	・・・	P.447	
リマチル錠100mg	・・・	P.447	
449: その他のアレルギー用薬	・・・	P.447	
4490: その他のアレルギー用薬	・・・	P.447	
シングレア錠5mg	・・・	P.447	
アイピーディカプセル100	・・・	P.448	
アゼブチン錠1mg	・・・	P.448	
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・	P.448
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・	P.448
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・	P.448
ケタスカプセル10mg	・・・	P.448	
ザイザルシロップ0.05%	・・・	P.449	
シングレアチュアブル錠5mg	・・・	P.449	
シングレア細粒4mg	・・・	P.449	
ディレグラ配合錠	・・・	P.449	
デザレックス錠5mg	・・・	P.449	
デュピクセント皮下注300mgペン	・・・	P.449	
デュピクセント皮下注200mgシリンジ	・・・	P.450	
ピラノア錠20mg	・・・	P.450	

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.450
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.451
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.451
برانلカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノドライシロップ10%	・・・P.451
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.451
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.452
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングレア錠10mg	・・・P.452
リザベンカプセル100mg		・・・P.452
ルパフィン錠10mg		・・・P.452
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.452
治療用アレルゲンエキスピー下注「トリイ」ハ ウスダスト1:10		・・・P.452
5:生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.454
51:生薬		・・・P.454
510:生薬		・・・P.454
5100:生薬		・・・P.454
ウチダのオウギ末M		・・・P.454
52:漢方製剤		・・・P.454
520:漢方製剤		・・・P.454
5200:漢方製剤		・・・P.454
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.454
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.454
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.454
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		・・・P.454
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.454
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.457
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.458
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.459
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.459
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.459
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.459
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.459
アコニンサン錠	・・・ P.459
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・ P.459
6: 病原生物に対する医薬品	・・・ P.459
61: 抗生物質製剤	・・・ P.459
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.459
6111: ^ペ リシリン系製剤; 天然 ^ペ ニシリン・合成 ^ペ ニシリン(オキサリシリン・加群オキサリシリン等)	・・・ P.459
ステルイズ水性懸濁筋注 2 4 0 万単位シリンジ	・・・ P.459
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位	・・・ P.459
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・ P.460
ダラシカプセル 1 5 0 m g	・・・ P.460
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 3 0 0 m g 「サワイ」	・・・ P.460
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 6 0 0 m g 「サワイ」	・・・ P.460
6113: バンコマイシン製剤	・・・ P.461
バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」	・・・ P.461
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	・・・ P.461
バンコマイシン眼軟膏 1 %	・・・ P.461
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.461
キュピシン静注用 3 5 0 m g	・・・ P.461
テイコプラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「明治」	・・・ P.462
[先発品: 非採用] 注射用タゴシッド 2 0 0 m g	・・・ P.462
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	・・・ P.462
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・ P.462
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.462
アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「SW」	・・・ P.462
カナマイシカプセル 2 5 0 m g 「明治」	・・・ P.463
6125: コリスチン製剤	・・・ P.463
オールドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	・・・ P.463
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.463
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・・・ P.463
アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」	・・・ P.463
ピクシリン注射用 0 . 5 g	・・・ P.464
ピクシリン注射用 1 g	・・・ P.464
ピペラシリン N a 注射用 1 g 「N I G」	・・・ P.465
[先発品: 非採用] ペントシリン注射用 1 g	・・・ P.465
ワイドシリン細粒 2 0 %	・・・ P.465
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・ P.466
クラフォラン注射用 0 . 5 g	・・・ P.466
ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	・・・ P.466

ケフレックスカプセル250mg	・・・	P.466	
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	・・・	P.467	
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	・・・	P.467	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	・・・	P.468	
セフタジジム静注用1g「VTRS」	・・・	P.468	
ファーストシン静注用1g	・・・	P.468	
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	・・・	P.469	
セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	・・・	P.470	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	・・・	P.470	
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	・・・	P.471	
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・	P.471	
フルマリンキット静注用1g	・・・	P.471	
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・	P.471	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」	・・・	P.471	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」	・・・	P.471	
6135: ホスホマイシン製剤	・・・	P.472	
ホスミン錠500	・・・	P.472	
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・	P.472	
オーグメンチン配合錠250RS	・・・	P.472	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・	P.472	
スルバシリン静注用1.5g	・・・	P.472	
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・	P.473
ファロム錠200mg	・・・	P.473	
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル0.5g	・・・	P.474
614: 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・	P.474	
6141: エリスロマイシン製剤	・・・	P.474	
エリスロシンドライシロップW20%	・・・	P.474	
エリスロシン錠100mg	・・・	P.475	
6149: その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・	P.475	
クラリシッド錠50mg小児用	・・・	P.475	
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	・・・	P.475	
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	・・・	P.476	
ジスロマック錠250mg	・・・	P.476	
ルリッド錠150	・・・	P.477	
ジスロマック点滴静注用500mg	・・・	P.477	
615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・	P.477	
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・	P.477	
ビブラマイシン錠50mg	・・・	P.477	
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	・・・	P.477	
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・	P.478
ミノマイシン顆粒2%	・・・	P.478	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	・・・	P.478	
616: 主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.479	
6164: リファンピシン製剤	・・・	P.479	
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・	P.479
6169: その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.479	
アリケイス吸入液590mg	・・・	P.479	

617:主としてカビに作用するもの	・・・	P.479
6173:アムホテリシンB製剤	・・・	P.479
アムビゾーム点滴静注用50mg	・・・	P.479
ファンギゾンシロップ100mg/mL	・・・	P.480
6179:その他の主としてカビ,原虫に作用するもの	・・・	P.480
カンサイダス点滴静注用50mg	・・・	P.480
ノクサフィル錠100mg	・・・	P.480
ブイフェンド200mg静注用	・・・	P.480
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg	・・・
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・
619:その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)	・・・	P.482
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・	P.482
ボノサップパック400	・・・	P.482
リフキシマ錠200mg	・・・	P.482
62:化学療法剤	・・・	P.482
621:サルファ剤	・・・	P.482
6219:その他のサルファ剤	・・・	P.482
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・
サラゾピリン錠500mg	・・・	P.482
622:抗結核剤	・・・	P.482
6222:イソニアジド系製剤	・・・	P.482
イスコチン原末	・・・	P.482
6223:ピラジナミド製剤	・・・	P.483
ピラマイド原末	・・・	P.483
6225:エタンブトール製剤	・・・	P.483
エブトール125mg錠	・・・	P.483
623:治らい剤	・・・	P.483
6239:その他の治らい剤	・・・	P.483
ランブレンカプセル50mg	・・・	P.483
624:合成抗菌剤	・・・	P.483
6241:ピリドンカルボン酸系製剤	・・・	P.483
グレースビット錠50mg	・・・	P.483
ラスビック錠75mg	・・・	P.484
ラスビック点滴静注キット150mg	・・・	P.484
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	・・・
6249:その他の合成抗菌剤	・・・	P.485
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・
625:抗ウイルス剤	・・・	P.485
6250:抗ウイルス剤	・・・	P.485
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250	・・・
アメナリーフ錠200mg	・・・	P.486
イナビル吸入粉末剤20mg	・・・	P.486
エブクルーサ配合錠	・・・	P.487
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	・・・	P.487
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・

オデフシ配合錠		・・・P.488
ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.488
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.488
シナジス筋注液100mg		・・・P.488
シナジス筋注液50mg		・・・P.488
ゼフィックス錠100		・・・P.489
テビケイ錠50mg		・・・P.489
デシコビ配合錠HT		・・・P.489
トリーメク配合錠		・・・P.489
ドウベイト配合錠		・・・P.489
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.490
バリキサ錠450mg		・・・P.490
パキロビッドパック300		・・・P.490
パキロビッドパック600		・・・P.491
ビクトルピ配合錠		・・・P.491
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏3%	・・・P.491
ファミビル錠250mg		・・・P.491
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.491
ベムリディ錠25mg		・・・P.491
マヴィレット配合錠		・・・P.491
ラゲプリオカプセル200mg		・・・P.492
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.492
リレンザ		・・・P.492
629: その他の化学療法剤		・・・P.492
6290: その他の化学療法剤		・・・P.492
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.492
イトリゾールカプセル50		・・・P.493
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.493
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.493
ダイフェン配合錠		・・・P.493
ダイフェン配合顆粒		・・・P.494
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.494
ネイリンカプセル100mg		・・・P.494
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.494
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.495
フロリードゲル経口用2%		・・・P.495
プロジフ静注液100		・・・P.496
ベセルナクリーム5%		・・・P.496
ルコナック爪外用液5%		・・・P.496
63: 生物学的製剤		・・・P.496
631: ワクチン類		・・・P.496
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.496
アクトヒブ		・・・P.496
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.497
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.497
プレベナー13水性懸濁注		・・・P.497
メンクアッドフィ筋注		・・・P.498
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.498
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.498
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.498

インフルエンザH Aワクチン「K M B」	・・・P.498
エイムゲン	・・・P.498
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.498
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.499
シングリックス筋注用	・・・P.499
ジェービックV	・・・P.499
ビームゲン注0.5mL	・・・P.499
ラビピュール筋注用	・・・P.500
ロタテック内用液	・・・P.500
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.500
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.500
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.500
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.501
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	・・・P.501
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	・・・P.501
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.501
6322: トキソイド類	・・・P.501
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.501
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.502
6331: 抗毒素類	・・・P.502
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「K M B」	・・・P.502
634: 血液製剤類	・・・P.502
6341: 全血製剤	・・・P.502
照射人全血液 - L R 「日赤」	・・・P.502
人全血液 - L R 「日赤」	・・・P.502
6342: 血液成分製剤	・・・P.502
照射濃厚血小板H L A - L R 「日赤」	・・・P.502
照射濃厚血小板 - L R 「日赤」	・・・P.503
照射赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.503
照射洗浄血小板H L A - L R 「日赤」	・・・P.503
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」	・・・P.503
赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.503
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」120	・・・P.504
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」240	・・・P.504
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」480	・・・P.504
6343: 血漿分画製剤	・・・P.504
P P S B - H T 静注用500単位「タケダ」	・・・P.504
アコアラン静注用600	・・・P.504
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.505
イロクテイト静注用3000	・・・P.505
ケイセントラ静注用1000	・・・P.505
コバールトリイ静注用2000	・・・P.505
コンファクトF 静注用1000単位	・・・P.506
テタガムP 筋注シリンジ250	・・・P.506
テタノブリンI H 静注1500単位	・・・P.506
ノイアート静注用1500単位	・・・P.506
ノボセブンH I 静注用5mgシリンジ	・・・P.507
ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mL	・・・P.507
ハイゼントラ20%皮下注4g / 20mL	・・・P.507

ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.508
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	・・・P.508
フィブロガミンP静注用	・・・P.508
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.508
ベネフィクス静注用2000	・・・P.509
献血アルブミン25%静注12 . 5g / 50mL「タケダ」	・・・P.509
献血アルブミン5%静注12 . 5g / 250mL「JB」	・・・P.509
献血アルブミン25%静注12 . 5g / 50mL「KMB」	・・・P.509
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0 . 5g / 5mL	・・・P.509
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g / 50mL	・・・P.510
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g / 100mL	・・・P.512
献血グロベニン - I静注用2500mg	・・・P.513
献血ベニロン - I静注用2500mg	・・・P.514
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	・・・P.515
抗HBS人免疫グロブリン筋注200単位 / 1mL「JB」	・・・P.515
ヘブスプリンIH静注1000単位	・・・P.515
6349: その他の血液製剤類	・・・P.516
タコシール組織接着用シート	・・・P.516
ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.516
ボルヒール組織接着用	・・・P.517
636: 混合生物学的製剤	・・・P.517
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.517
クアトロバック皮下注シリンジ	・・・P.517
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.517
トリビック	・・・P.518
DTビック	・・・P.518
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.518
ミールビック	・・・P.518
639: その他の生物学的製剤	・・・P.518
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.518
イムノブラダー膀胱注用40mg	・・・P.518
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.518
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・P.518
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.518
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.519
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.519
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.519
シムレクト静注用20mg	・・・P.519
フェロン注射用300万	・・・P.519
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3mL	・・・P.520
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.520
アクテムラ皮下注162mgオートインジェ クター	・・・P.521
アボネックス筋注用シリンジ30μg	・・・P.521
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.521
64: 寄生動物用薬	・・・P.522
641: 抗原虫剤	・・・P.522

6419: その他の抗原虫剤	・・・ P.522
アネメトロ点滴静注液 500mg	・・・ P.522
フラジール内服錠 250mg	・・・ P.522
ベナンボックス注用 300mg	・・・ P.523
マラロン配合錠	・・・ P.523
リアメット配合錠	・・・ P.523
バクトラミン注	・・・ P.524
642: 駆虫剤	・・・ P.524
6429: その他の駆虫剤	・・・ P.524
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・ P.524
ストロメクトール錠 3mg	・・・ P.524
ビルトリシド錠 600mg	・・・ P.524
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・ P.524
71: 調剤用薬	・・・ P.524
711: 賦形剤	・・・ P.525
7111: 乳糖類	・・・ P.525
乳糖水和物「ケンエー」	・・・ P.525
7112: デンプン類	・・・ P.525
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・ P.525
712: 軟膏基剤	・・・ P.525
7121: 油脂性基剤; ワセリン、パラフィン等	・・・ P.525
オリーブ油「日医工」	・・・ P.525
オリーブ油* (日興製薬)	・・・ P.525
オリーブ油「ヨシダ」	・・・ P.525
プロペト	・・・ P.525
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・ P.525
流動パラフィン「ニッコー」	・・・ P.525
7122: 乳剤性基剤; 精製ラノリン、親水軟膏等	・・・ P.525
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.525
713: 溶解剤	・・・ P.525
7131: 精製水類	・・・ P.525
大塚蒸留水	・・・ P.525
714: 矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.526
7142: シロップ製剤; 単シロップ等	・・・ P.526
単シロップ* (日興製薬)	・・・ P.526
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.526
ハッカ油「ニッコー」	・・・ P.526
酒石酸「ケンエー」	・・・ P.526
719: その他の調剤用薬	・・・ P.526
7190: その他の調剤用薬	・・・ P.526
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・ P.526
72: 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・・・ P.526
721: X線造影剤	・・・ P.526
7211: ヨウ素化合物製剤	・・・ P.526
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・ P.526
リピオドール 480注 10mL	・・・ P.527
7212: バリウム塩製剤	・・・ P.527
エネマスター注腸散	・・・ P.527
硫酸バリウム散 97.5%「ホリイ」	・・・ P.527
7213: 造影補助剤	・・・ P.527
バロス発泡顆粒	・・・ P.527

マゲコロール内用液 13.6% 分包 250mL		・・・P.527
7214: 配合製剤		・・・P.528
ウログラフィン注 60%		・・・P.528
7219: その他のX線造影剤		・・・P.528
イオパミドール370注 100mL「F」		・・・P.528
イオパミドール370注 20mL「F」		・・・P.528
イオパミドール370注シリンジ 100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.529
イオパミドール370注シリンジ 50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.529
イオパミドール300注 20mL「F」		・・・P.529
イオプロミド300注 100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.529
イオプロミド300注 20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.530
イオメロン350注シリンジ 135mL		・・・P.530
イソピスト注 240		・・・P.530
イソピスト注 300		・・・P.531
オブチレイ350注シリンジ 135mL		・・・P.531
オブチレイ320注シリンジ 100mL		・・・P.531
オムニパーク300注 20mL		・・・P.531
オムニパーク300注シリンジ 100mL		・・・P.532
オムニパーク350注 20mL		・・・P.532
ビジパーク270注 50mL		・・・P.533
ピリスコピン点滴静注 50		・・・P.533
722: 機能検査用試薬		・・・P.533
7223: 内分泌機能検査用試薬		・・・P.533
LH-RH注 0.1mg「ニプロ」		・・・P.533
TRH注 0.5mg「タナベ」		・・・P.533
アルギニン点滴静注 30g「AY」		・・・P.534
ヒトCRH静注用 100μg「ニプロ」		・・・P.534
プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.534
メトピロンカプセル 250mg		・・・P.535
注射用GHRP科研 100		・・・P.535
7224: 肝機能検査用試薬		・・・P.535
ジアグノグリーン注射用 25mg		・・・P.535
7225: 腎機能検査用試薬		・・・P.536
インジゴカルミン注 20mg「AFP」		・・・P.536
イヌリード注		・・・P.536
7229: その他の機能検査用試薬		・・・P.536
アンチレクス静注 10mg		・・・P.536
グルカゴン注射用 1単位「ILS」		・・・P.536
729: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		・・・P.537
7290: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		・・・P.537
EOB・プリモピスト注シリンジ		・・・P.537
オフサグリーン静注用 25mg		・・・P.537
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.537
ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ 5mL		・・・P.537
ガドピスト静注 1.0mol/Lシリンジ 7.5mL		・・・P.538
ソナゾイド注射用 16μL		・・・P.538
トレーランG液 75g		・・・P.538

トレーランG液 50g	・・・	P.538	
パッチテストパネル (S)	・・・	P.538	
パッチテスト試薬	・・・	P.539	
フルオレサイト静注 500mg	・・・	P.539	
フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	・・・	P.539	
プロハンス静注 5mL	・・・	P.539	
ボースデル内用液 10	・・・	P.540	
ユービット錠 100mg	・・・	P.540	
リゾビスト注	・・・	P.540	
レギチーン注射液 5mg	・・・	P.540	
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・	P.540	
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・・・	P.540	
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・	P.540	
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・	P.540	
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FRI」	・・・	P.540	
アロンアルファA「三共」	・・・	P.541	
ガスチーム散 4万単位/g	・・・	P.541	
ニフレック配合内用剤	・・・	P.541	
ミンクリア内用散布液 0.8%	・・・	P.542	
ミオテクター冠血管注	・・・	P.542	
8: 麻薬	・・・	P.542	
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・・・	P.542	
811: あへんアルカロイド系麻薬	・・・	P.542	
8114: モルヒネ系製剤	・・・	P.542	
アンベック坐剤 10mg	・・・	P.542	
オプソ内服液 5mg	・・・	P.542	
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「シオノギ」	・・・	P.542	
モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 「シオノギ」	・・・	P.543	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・・・	P.543	
8115: コデイン系製剤	・・・	P.543	
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・	P.543	
コデインリン酸塩錠 20mg 「タケダ」	・・・	P.543	
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬	・・・	P.543	
オキシコドン注射液 10mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10mg	・・・	P.544
オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50mg	・・・	P.544
オキシコンチンTR錠 10mg	・・・	P.544	
オキシコンチンTR錠 40mg	・・・	P.544	
オキシコンチンTR錠 5mg	・・・	P.544	
オキノーム散 10mg	・・・	P.544	
オキノーム散 2.5mg	・・・	P.544	
オキノーム散 5mg	・・・	P.545	
ナルサス錠 2mg	・・・	P.545	
ナルサス錠 6mg	・・・	P.545	
ナルベイン注 2mg	・・・	P.545	
ナルラピド錠 1mg	・・・	P.545	
82: 非アルカロイド系麻薬	・・・	P.545	
821: 合成麻薬	・・・	P.545	
8211: フェニルピペジリン系製剤	・・・	P.545	
ペチジン塩酸塩注射液 35mg 「タケダ」	・・・	P.545	

8219: その他の合成麻薬		・・・P.545
アブストラル舌下錠 100 μg		・・・P.546
フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」	・・・P.546
メサペイン錠 5 mg		・・・P.547
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg	・・・P.547
タペンタ錠 100 mg		・・・P.547
タペンタ錠 25 mg		・・・P.548
フェントステープ 0.5 mg		・・・P.548
フェントステープ 1 mg		・・・P.548
フェントステープ 4 mg		・・・P.549
メサペイン錠 10 mg		・・・P.549
Z: 薬効不明		・・・P.549

【あ】		
動注用アイエーコール50mg		・・・P.427
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.78
アイクルシグ錠15mg		・・・P.387
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.119
アイピーディカプセル100		・・・P.448
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.253
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」		・・・P.253
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
アクアチムローション1%		・・・P.242
アクアチムクリーム1%		・・・P.242
アクチット輸液		・・・P.284
アクチバシン注600万		・・・P.316
アクテムラ点滴静注用80mg		・・・P.519
アクテムラ点滴静注用200mg		・・・P.520
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター		・・・P.521
アクトシン軟膏3%		・・・P.255
アクトヒブ		・・・P.496
アクプラ静注用10mg		・・・P.387
アクプラ静注用50mg		・・・P.387
アクラシノン注射用20mg		・・・P.374
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.432
アコアラン静注用600		・・・P.504
アコニンサン錠		・・・P.459
アコファイド錠100mg		・・・P.156
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピダーザ注射用100mg	・・・P.388
アシアロシンチ注		・・・P.439
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250	・・・P.486
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・P.485
アジマイシン点眼液1%		・・・P.77
アジョビ皮下注225mgオートインジェク ター		・・・P.59
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.104
アジレクト錠1mg		・・・P.40
アスコルビン酸原末「マルイシ」		・・・P.264
アストミン錠10mg		・・・P.130
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.269
アスパラカリウム散50%		・・・P.268
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」		・・・P.269
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
アスプール液(0.5%)		・・・P.133
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.132
アスベリン散10%		・・・P.132
アズノール軟膏0.033%		・・・P.249
アズノールうがい液4%		・・・P.135
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.157
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ		・・・P.310

み」		・・・P.310
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼプチン錠1mg		・・・P.448
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.104
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス - P注射液(50mg/ml)		・・・P.58
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アダプチノール錠5mg		・・・P.79
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」		・・・P.322
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.505
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.540
アデホスコーフ顆粒10%		・・・P.321
アデホスコーフ腸溶錠20		・・・P.321
アデムパス錠0.5mg		・・・P.120
アトニン - O注5単位		・・・P.167
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.118
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠LD		・・・P.118
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アドステロール - I131注射液		・・・P.436
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.388
アドソルビン原末		・・・P.152
アドフィードパップ40mg		・・・P.249
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.170
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.388
アナフラニール錠10mg		・・・P.47
アナペイン注2mg/ml		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/ml		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.522
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.133
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.388
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.428
アピドラ注ソロスター		・・・P.225
アフィニトール錠5mg		・・・P.389
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.157
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.546

アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.386
アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.96
アプレゾリン注射用 20mg		・・・P.103
アプレゾリン錠 10mg		・・・P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.155
アボネックス筋注用シリンジ 30μg		・・・P.521
アボルブカプセル 0.5mg		・・・P.228
アポハイドローション 20%		・・・P.76
アマレット配合錠 4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アマタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50mg	・・・P.38
アマージ錠 2.5mg		・・・P.111
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.96
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」		・・・P.462
アミサリン注 200mg		・・・P.93
アミティーザカプセル 24μg		・・・P.153
アミトリプチリン塩酸塩錠 25mg 「サワイ」		・・・P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」		・・・P.47
アミノレバンEN配合散		・・・P.274
アミノレバン点滴静注		・・・P.272
アミパレン輸液		・・・P.273
アミュー配合顆粒		・・・P.273
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
アムビゾーム点滴静注用 50mg		・・・P.479
アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5mg	・・・P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.121
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.486
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」		・・・P.463
アラバ錠 10mg		・・・P.322
アリケイス吸入液 590mg		・・・P.479
アリセプトD錠 3mg		・・・P.59
アリセプトD錠 5mg		・・・P.60
アリセプトD錠 10mg		・・・P.59
アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」		・・・P.127
アルギニン点滴静注 30g 「AY」		・・・P.534
アルケラン錠 2mg		・・・P.359
アルケラン静注用 50mg		・・・P.359
アルサルミン細粒 90%		・・・P.146
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
アルト原末		・・・P.287
アルドメット錠 250		・・・P.104
アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25μg	・・・P.259
アルファカルシドール錠 0.5μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5μg	・・・P.259
アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0μg	・・・P.260
アルファロールカプセル 3μg		・・・P.260
アルファロール内用液 0.5μg/mL		・・・P.260
献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL 「KMB」		・・・P.509
献血アルブミン 25%静注 12.		・・・P.509

5 g / 50 mL 「タケダ」		・・・ P.509
献血アルブミン5%静注12 . 5 g / 250 mL 「JB」		・・・ P.509
アルプラゾラム錠0.4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4 mg 錠 [先発品:非採用]ソラナックス0.4 mg 錠	・・・ P.4
アルプロスタジル注10 µg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注10 µg [先発品:非採用]リプル注10 µg	・・・ P.121
アルプロスタジールアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20 µg	・・・ P.127
アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・ P.128
アルメタ軟膏		・・・ P.242
アルロイドG内用液5%		・・・ P.146
アレジオンL X点眼液0.1%		・・・ P.79
アレセンサカプセル150 mg		・・・ P.389
アレピアチン錠100 mg		・・・ P.12
アレピアチン散10%		・・・ P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・ P.133
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウ スタスト1:10		・・・ P.452
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ イ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・ P.540
アレンドロン酸点滴静注バッグ900 µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900 µg	・・・ P.322
アレンドロン酸錠35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠35 mg	・・・ P.350
アロカリス点滴静注235 mg		・・・ P.156
アロチノロール塩酸塩錠10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10 mg 「DSP」	・・・ P.93
アロフト錠20 mg		・・・ P.74
アロプリノール錠100 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・ P.315
アロンアルファA 「三共」		・・・ P.541
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・ P.91
アンチレクス静注10 mg		・・・ P.536
アンテベート軟膏0.05%		・・・ P.243
アンテベートルーション0.05%		・・・ P.242
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0. 3% 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・ P.132
アンブロキシソール塩酸塩錠15 mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15 mg	・・・ P.132
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45 mg 「サワイ」		・・・ P.131
アンブラーグ錠100 mg		・・・ P.295
アンベック坐剤10 mg		・・・ P.542
アーテン錠(2 mg)		・・・ P.40
アービタックス注射液100 mg		・・・ P.427
アーリーダ錠60 mg		・・・ P.387
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・ P.255
イオパミドール370注100 mL 「F」		・・・ P.528
イオパミドール370注20 mL 「F」		・・・ P.528
イオパミドール370注シリンジ100 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・ P.529
イオパミドール370注シリンジ50 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・ P.529
イオパミドール300注20 mL 「F」		・・・ P.529
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・ P.435
イオプロミド300注100 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100 mL	・・・ P.529
イオプロミド300注20 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20 mL	・・・ P.530

イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.530
イクスタンジ錠40mg		・・・P.389
イグザレルトOD錠10mg		・・・P.292
イグザレルトOD錠15mg		・・・P.293
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.323
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.295
イジユド点滴静注25mg		・・・P.390
イジユド点滴静注300mg		・・・P.389
イスコチン原末		・・・P.482
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.390
イソジンゲル10%		・・・P.238
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.238
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏	・・・P.256
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
イソピスト注240		・・・P.530
イソピスト注300		・・・P.531
イソプリノシン錠400mg		・・・P.323
イダマイシン静注用5mg		・・・P.374
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.492
イトリゾールカプセル50		・・・P.493
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.486
イヌリード注		・・・P.536
イノレット30R注		・・・P.225
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ト ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.121
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.390
イブリーフ静注20mg		・・・P.121
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.323
注射用イホマイド1g		・・・P.356
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.390
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.236
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.390
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.391
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.518
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.392
イムラン錠50mg		・・・P.323
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.498
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.323
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非 採用]トポテシン点滴静注40mg	・・・P.381
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用]トポテシン点滴静注100mg	・・・P.380
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.157
イロクテイト静注用3000		・・・P.505
インヴェガ錠3mg		・・・P.48

インヴェガ錠 6 mg	・・・P.48
インクレミンシロップ 5 %	・・・P.268
インジウムDTPA (1 1 1 I n) 注	・・・P.437
インジゴカルミン注 2 0 mg 「AFP」	・・・P.536
インスリングルルギンBS注 ミリオペン「リリー」	・・・P.225
インスリンリスプロBS注 ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.227
インタール吸入液 1 %	・・・P.134
インダシン静注用 1 mg	・・・P.121
インテバン外用液 1 %	・・・P.250
インテバン坐剤 5 0	・・・P.31
インデラル注射液 2 mg	・・・P.94
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・P.281

インドメタシンパップ 7 0 mg 「YD」

[先発品:院外専用]カトレップパップ 7 0 mg [先発品:非採用]アコニップパップ 7 0 mg [先発品:非採用]イドメシンコーワパップ 7 0 mg [先発品:非採用]インサイドパップ 7 0 mg [先発品:非採用]インテナスパップ 7 0 mg [先発品:非採用]カトレップテープ 7 0 mg [先発品:非採用]コリフメシンパップ 7 0 mg [先発品:非採用]ゼムパップ 7 0 [先発品:非採用]ハップスターID 7 0 mg [先発品:本採用]ラクティオンパップ 7 0 mg	・・・P.250
---	----------

インフリキシマブBS点滴静注用 1 0 0 mg 「NK」	・・・P.157
インフリーカプセル 1 0 0 mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.498
インライタ錠 1 mg	・・・P.392
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.537
イーケブラドライシロップ 5 0 %	・・・P.15
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40
EPLカプセル 2 5 0 mg	・・・P.117

【う】

ウィフガート点滴静注 4 0 0 mg	・・・P.519
ウインタミン細粒 (1 0 %)	・・・P.45
ウチダのオウギ末M	・・・P.454
ウブレチド錠 5 mg	・・・P.71
ウプトラビ錠 0 . 2 mg	・・・P.122
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 1 0 0 mg ・・・P.155
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・P.134
ウルトラテクネカウ	・・・P.437
ウレパールクリーム 1 0 %	・・・P.255
ウログラフィン注 6 0 %	・・・P.528
ウロナーゼ冠動注用 1 2 万単位	・・・P.316
ウロナーゼ静注用 6 万単位	・・・P.316
ウロミテキサン注 1 0 0 mg	・・・P.310
ヴァンフリタ錠 1 7 . 7 mg	・・・P.426
ヴィーンD輸液	・・・P.285
ヴィーンF輸液	・・・P.285
献血ヴェノグロブリンIH 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 mL	・・・P.512
献血ヴェノグロブリンIH 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 mL	・・・P.509
献血ヴェノグロブリンIH 1 0 % 静注 5 g / 5 0 mL	・・・P.510
ヴォトリエント錠 2 0 0 mg	・・・P.426

【え】

エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.79
エイムゲン		・・・P.498
エキザルベ		・・・P.250
エキセメスタン錠 25mg 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 25mg	・・・P.392
エクア錠 50mg		・・・P.318
エクザール注射用 10mg		・・・P.381
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.307
エクセグラン散 20%		・・・P.16
エクフィナ錠 50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.318
エクラローション 0.3%		・・・P.243
エクラープラスター 20µg/cm ²		・・・P.243
S・M配合散		・・・P.151
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠 10mg	・・・P.48
エズピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2mg 錠	・・・P.5
エストラーナテープ 0.72mg		・・・P.222
エストリール錠 1mg* (持田)		・・・P.223
SPTローチ 0.25mg 「明治」		・・・P.156
エスポー注射液 750		・・・P.324
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.370
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.369
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.118
エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・P.147
エタネルセプトB S皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」		・・・P.324
エタネルセプトB S皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」		・・・P.324
エタノール「ヤクハン」		・・・P.239
無水エタノール注「フソー」		・・・P.427
消毒用エタノール液IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.239
エダラボン点滴静注 30mg バッグ「アイロム」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.60
エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg/5mL	・・・P.382
エドルミズ錠 50mg		・・・P.325
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.137
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.103
エナルモンデポー筋注 250mg		・・・P.222
エナルモンデポー筋注 125mg		・・・P.221
エヌジェンラ皮下注 60mg ペン		・・・P.163
エネマスター注腸散		・・・P.527
エネーボ配合経腸用液		・・・P.274
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.448
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.325
エビリファイOD錠 24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		・・・P.49
エビリファイ錠 6mg		・・・P.49
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.50
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.448
エピペン注射液 0.15mg		・・・P.170

エピペン注射液 0.3 mg		・・・P.170
エピルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」		・・・P.379
エプレオプチマル散 50%		・・・P.16
エフィエント錠 3.75 mg		・・・P.296
エフィエントOD錠 20 mg		・・・P.295
エフェドリン「ナガサ」注射液 40 mg		・・・P.130
FDGスキャン注		・・・P.434
エフピーOD錠 2.5		・・・P.40
エフメノカプセル 100 mg		・・・P.223
エブトール 125 mg 錠		・・・P.483
エブランチルカプセル 15 mg		・・・P.105
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.60
エプキンリ皮下注 4 mg		・・・P.392
エプキンリ皮下注 48 mg		・・・P.392
エプクルーサ配合錠		・・・P.487
エプレノン錠 50 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50 mg	・・・P.105
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.325
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50 mg	・・・P.74
エホチール注 10 mg		・・・P.93
エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ 「JCR」		・・・P.351
エポジン皮下注シリンジ 2400		・・・P.351
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.122
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.249
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.249
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.60
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.325
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・P.393
エムラクリーム		・・・P.68
エリキユース錠 5 mg		・・・P.293
エリキユース錠 2.5 mg		・・・P.293
エリザス点鼻粉末 200 µg 28噴霧用		・・・P.87
エリスロシンドライシロップW 20%		・・・P.474
エリスロシン錠 100 mg		・・・P.475
LH-RH注 0.1 mg 「ニプロ」		・・・P.533
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.325
エルシトニン注 40単位		・・・P.325
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.260
エルネオパNF1号輸液		・・・P.275
エルネオパNF2号輸液		・・・P.276
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.276
エレンタール配合内用剤		・・・P.277
塩化インジウム(111In)注*(日本メジ フィジックス)		・・・P.437
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.439
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.439
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.526
大塚塩カル注 2%		・・・P.267
塩化Na補正液 2.5 meq/mL		・・・P.285
塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TYP」		・・・P.427

塩酸メトクロプラミド注射液 10 mg 「タカ タ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 10 mg	・・・P.163
エンシュア・H		・・・P.278
エンスプリング皮下注 120 mg シリンジ		・・・P.519
エンタイビオ点滴静注用 300 mg		・・・P.158
エンタカポン錠 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100 mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠 0.5 mg 「サワイ」		・・・P.487
注射用エンドキサン 500 mg		・・・P.357
エンドキサン錠 50 mg		・・・P.356
エンハーツ点滴静注用 100 mg		・・・P.393
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL		・・・P.325
エンブレル皮下注 50 mg クリックワイズ用 1.0 mL		・・・P.326
エンレスト錠 100 mg		・・・P.123
エンレスト錠 200 mg		・・・P.122
エースコール錠 2 mg		・・・P.103
AZ点眼液 0.02%		・・・P.78
ATP注 20 mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注 20 mg [先発 品:非採用]トリノシンS注射液 20 mg	・・・P.321
【お】		
オイラックスクリーム 10%		・・・P.250
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg / 40 mL 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 200 mg	・・・P.393
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg / 10 mL 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 50 mg	・・・P.394
オキサロールローション 25 µg / g		・・・P.255
オキサロール軟膏 25 µg / g		・・・P.255
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10 mg	・・・P.544
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50 mg	・・・P.544
オキシコンチンTR錠 10 mg		・・・P.544
オキシコンチンTR錠 40 mg		・・・P.544
オキシコンチンTR錠 5 mg		・・・P.544
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.239
オキナゾール膈錠 600 mg		・・・P.234
オキノーム散 10 mg		・・・P.544
オキノーム散 2.5 mg		・・・P.544
オキノーム散 5 mg		・・・P.545
オクソラレン軟膏 0.3%		・・・P.256
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.442
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 µg 「サン ド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100 µg	・・・P.234
オザグレルNa点滴静注液 40 mg 「ケミ ファ」		・・・P.351
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5 mg		・・・P.169
オスバン消毒液 10%		・・・P.239
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3%	・・・P.487
オセルタミビルカプセル 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 75	・・・P.487
オゼンピック皮下注 2 mg		・・・P.228
オテズラ錠 30 mg		・・・P.326
オテズラ錠 10 mg		・・・P.326
オテズラ錠 20 mg		・・・P.326
オデフシィ配合錠		・・・P.488
オニバイド点滴静注 43 mg		・・・P.382
オノアクト点滴静注用 50 mg		・・・P.94

オビソート注射用 0.1 g		・・・P.72
オフエブカプセル 100 mg		・・・P.326
オフエブカプセル 150 mg		・・・P.327
オフサグリーン静注用 25 mg		・・・P.537
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・P.395
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・P.396
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・P.394
オブスミット錠 10 mg		・・・P.123
オブソ内服液 5 mg		・・・P.542
オブチレイ 350 注シリンジ 135 mL		・・・P.531
オブチレイ 320 注シリンジ 100 mL		・・・P.531
オペプリム		・・・P.229
オムニパーク 300 注シリンジ 100 mL		・・・P.532
オムニパーク 350 注 20 mL		・・・P.532
オムニパーク 300 注 20 mL		・・・P.531
オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・P.150
オランザピンOD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキササイデイス錠 10 mg	・・・P.50
オリブ油 「日医工」		・・・P.525
オリブ油* (日興製薬)		・・・P.525
オリブ油 「ヨシダ」		・・・P.525
オルケディア錠 2 mg		・・・P.327
オルダミン注射用 1 g		・・・P.288
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.158
オールドレブ点滴静注用 150 mg		・・・P.463
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用		・・・P.137
オルミエント錠 2 mg		・・・P.327
オルミエント錠 4 mg		・・・P.327
オルメサルタンOD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20 mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5 mg	・・・P.105
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・P.328
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・P.328
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.448
オンコピン注射用 1 mg		・・・P.383
オンジェンティス錠 25 mg		・・・P.41
オンデキサ静注用 200 mg		・・・P.296
オーグメンチン配合錠 250 RS		・・・P.472
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・P.258
【か】		
カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・P.398
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・P.398
カタプレス錠 75 µg		・・・P.106
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.256
カトレップパップ 70 mg		・・・P.250
カドサイラ点滴静注用 100 mg		・・・P.399
カナグル錠 100 mg		・・・P.318
カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」		・・・P.463
カプトリル錠 12.5 mg		・・・P.104
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0 mg	・・・P.39

カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.39
カペシタピン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.364
カボメティクス錠 60mg		・・・P.399
カボメティクス錠 20mg		・・・P.399
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100mg	・・・P.328
カリメート経口液 20%		・・・P.123
カルグート錠 10		・・・P.91
カルセド注射用 50mg		・・・P.374
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・P.267
カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA 点眼液 2%	・・・P.86
カルディオダイナ注		・・・P.435
カルナクリン錠 25		・・・P.225
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50mg	・・・P.287
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100mg	・・・P.287
カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・P.287
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.17
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.17
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.106
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.106
カルボシステイン DS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイン DS 50%	・・・P.130
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.130
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.131
カルボプラチン点滴静注液 50mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.400
カルボプラチン点滴静注液 150mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.399
カルボプラチン点滴静注液 450mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.400
カロナール錠 300		・・・P.30
カロナールシロップ 2%		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用 50mg		・・・P.480
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠 8	・・・P.109
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.100
カーディオライト注射液第一		・・・P.440
カーディオライト第一		・・・P.443
カーボスター透析剤・L		・・・P.307
ガザイバ点滴静注 1000mg		・・・P.401
ガスチーム散 4万単位/g		・・・P.541
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.526
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.537
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL		・・・P.538
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL		・・・P.537
ガバベン錠 200mg		・・・P.17
ガランタミン OD 錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニール OD 錠 4mg	・・・P.60
ガンシクロピル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.488
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.498

【き】		
	キイトルーダ点滴静注 100mg	・・・P.401
	キシロカインポンプスプレー 8%	・・・P.66
	キシロカイン液「4%」	・・・P.66
	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.66
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.66
	キシロカイン点眼液 4%	・・・P.66
	静注用キシロカイン 2%	・・・P.68
	キシロカインゼリー 2%	・・・P.65
	キックリンカプセル 250mg	・・・P.124
	吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.525
	キューバル 100エアゾール	・・・P.134
	キュビシン静注用 350mg	・・・P.461
	キロサイド注 200mg	・・・P.367
	キロサイド注 20mg	・・・P.368
	キロサイド注 60mg	・・・P.369
	キンダベート軟膏 0.05%	・・・P.243
	キンダリー透析剤 5E	・・・P.307
	ギャバロン錠 5mg	・・・P.74
	ギャバロン髄注 0.05%	・・・P.75
【く】		
	クアトロバック皮下注シリンジ	・・・P.517
	クエストラン粉末 44.4%	・・・P.118
	クエチアピン錠 100mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 100mg錠
	クエチアピン錠 25mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 25mg錠
	クエン酸ガリウム - Ga 67 注射液	・・・P.435
	クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP	・・・P.435
	クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 50mg
	クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット - U 配合散
	クラシエ五苓散料エキス細粒	・・・P.454
	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・・・P.454
	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・・・P.454
	クラシエ十全大補湯エキス細粒	・・・P.454
	クラシエ当归芍薬散料エキス細粒	・・・P.454
	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.472
	クラフォラン注射用 0.5g	・・・P.466
	クラリシッド錠 50mg 小児用	・・・P.475
	クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	・・・P.476
	クラリスロマイシンDS小児用 10%「タカタ」	・・・P.475
	クリアナール錠 200mg	・・・P.131
	クリアボーンキット	・・・P.444
	クリアボーン注	・・・P.441
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」	・・・P.460
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	・・・P.460
	クレキサン皮下注キット 2000IU	・・・P.292
	クレナフィン爪外用液 10%	・・・P.493
	クレメジン速崩錠 500mg	・・・P.310
	クロザリル錠 100mg	・・・P.51

クロザリル錠 2.5 mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 mg	・・・P.51
クロトリマゾール錠 100 mg 「F」	[先発品:非採用]エンベシド錠 100 mg	・・・P.234
クロピドグレル錠 7.5 mg 「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠 7.5 mg	・・・P.296
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.243
クロマイ錠 100 mg		・・・P.234
クロミッド錠 50 mg		・・・P.229
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.78
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラクティブ錠 100 mg		・・・P.318
グラケーカプセル 15 mg		・・・P.265
グラセプターカプセル 0.5 mg		・・・P.328
グラセプターカプセル 1 mg		・・・P.329
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.80
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL 「HK」		・・・P.156
グラニセトロン内服ゼリー 2 mg 「ケミファ」		・・・P.156
グランダキシン錠 50		・・・P.5
グリクラジド錠 40 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]グリミクロン錠 40 mg	・・・P.317
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン 「ヤクハン」		・・・P.153
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.124
グリチロン配合錠		・・・P.309
グリメサゾン軟膏		・・・P.250
グリメピリド錠 1 mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1 mg 錠	・・・P.317
グルカゴン注射用 1 単位 「ILS」		・・・P.536
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.240
グルコンサンK錠 5 mg eq		・・・P.269
グルコンサンK細粒 4 mg eq / g		・・・P.269
グルベス配合OD錠		・・・P.318
グレースビット錠 50 mg		・・・P.483
献血グロベニン - I 静注用 2500 mg		・・・P.513
ゲーフィス錠 5 mg		・・・P.153
【け】		
ケイセントラ静注用 1000		・・・P.505
ケイツーN静注 10 mg		・・・P.265
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.265
ケシンプタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.61
ケタスカプセル 10 mg		・・・P.448
ケタラル筋注用 500 mg		・・・P.2
ケタラル静注用 50 mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS 20 mg 「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20 mg	・・・P.251
ケトプロフェンパップXR 120 mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120 mg	・・・P.251
ケトプロフェンテープ 40 mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40 mg	・・・P.250
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL		・・・P.189
ケフラール細粒小児用 100 mg		・・・P.466
ケフレックスカプセル 250 mg		・・・P.466
ケブザラ皮下注 200 mg オートインジェク		・・・P.329

ター	・・・P.329
ケレンディア錠10mg	・・・P.124
KCL注20mEqキット「テルモ」	・・・P.284
ケーワン錠5mg	・・・P.265
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL 「NK」	・・・P.366
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL 「NK」	・・・P.366
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」	・・・P.471
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」	・・・P.471
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	・・・P.241
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.488
ゲーベンクリーム1%	・・・P.241

【こ】

コアベータ静注用12.5mg	・・・P.94
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位 /1mL「JB」	・・・P.515
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	・・・P.515
コスパノンカプセル40mg	・・・P.76
コセンティクス皮下注150mgペン	・・・P.329
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.80
コディオ配合錠EX	・・・P.106
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	・・・P.543
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	・・・P.543
コバルトトリイ静注用2000	・・・P.505
コパキソン皮下注20mgシリンジ	・・・P.329
コララン錠2.5mg	・・・P.124
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	・・・P.314
コレクチム軟膏0.5%	・・・P.256
コレバインミニ83%	・・・P.118
コントミン筋注10mg	・・・P.46
コントミン糖衣錠25mg	・・・P.46
5mgコントロール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.524
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.506
コートリル錠10mg	・・・P.171
コートロシン注射用0.25mg	・・・P.163
コールタイジン点鼻液	・・・P.88
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.229
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.229
ゴナトロピン注用5000単位	・・・P.165
ゴナールエフ皮下注ペン150	・・・P.165
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.517

【さ】

サイトテック錠200	・・・P.147
サイプレジン1%点眼液	・・・P.76
注射用サイメリン50mg	・・・P.360
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.521
サイラムザ点滴静注液500mg	・・・P.403
サイラムザ点滴静注液100mg	・・・P.403
サイレース静注2mg	・・・P.5
酢酸「昭和」(M)	・・・P.254

酢酸「日医工」		・・・P.254
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	[先発品:非採用]ノーベル錠50mg	・・・P.312
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.330
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.307
サムスカOD錠30mg		・・・P.230
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.493
サラジェン錠5mg		・・・P.158
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.482
サラゾピリン錠500mg		・・・P.482
サリグレンカプセル30mg		・・・P.158
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.253
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.253
サリベートエアゾール		・・・P.158
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.158
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.133
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.133
サレドカプセル100		・・・P.404
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.152
サンディミュン内用液10%		・・・P.330
サンディミュン点滴静注用250mg		・・・P.351
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・P.80
サンピロ点眼液2%		・・・P.77
サンリズム注射液50		・・・P.97
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.403
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.402
サーティカン錠0.75mg		・・・P.330
サーティカン錠0.25mg		・・・P.329
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.128
ザイザルシロップ0.05%		・・・P.449
ザイティガ錠250mg		・・・P.404
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.88
ザノサー点滴静注用1g		・・・P.359
ザルティア錠5mg		・・・P.236
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザルトラップ点滴静注200mg		・・・P.404
ザルトラップ点滴静注100mg		・・・P.404
ザロンチンシロップ5%		・・・P.18
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.251
【し】		
シアノキット注射用5gセット		・・・P.310
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.331
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.332
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.333
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg / 20mL	・・・P.428

シスプラチン点滴静注 50 mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50 mg / 100 mL	・・・P.430
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.258
シタラピン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・P.366
シチコリン注 500 mg / 2 mL 「NP」	[先発品:非採用]ニコリンH注射液 0.5 g	・・・P.124
シナジス筋注液 100 mg		・・・P.488
シナジス筋注液 50 mg		・・・P.488
シナール配合錠		・・・P.265
シベノール錠 100 mg		・・・P.97
シベノール静注 70 mg		・・・P.97
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.334
シムレクト静注用 20 mg		・・・P.519
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「ケンエー」		・・・P.526
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.115
硝酸銀「V T R S」原末		・・・P.255
大塚食塩注 10%		・・・P.283
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.499
シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.107
シロスタゾールOD錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠 100 mg	・・・P.297
シロドシンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 mg	・・・P.236
シングリックス筋注用		・・・P.499
シングレア錠 5 mg		・・・P.447
シングレアチュアブル錠 5 mg		・・・P.449
シングレア細粒 4 mg		・・・P.449
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 480		・・・P.504
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 120		・・・P.504
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 240		・・・P.504
シンビット静注用 50 mg		・・・P.97
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.334
ジアグノグリーン注射用 25 mg		・・・P.535
ジアゼパム注射液 10 mg 「N I G」	[先発品:非採用]セルシン注射液 10 mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 2 mg	・・・P.5
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「OP」		・・・P.334
ジエノゲストOD錠 1 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1 mg	・・・P.230
ジェブタナ点滴静注 60 mg		・・・P.383
ジェービックV		・・・P.499
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」		・・・P.88
ジオトリフ錠 20 mg		・・・P.405
ジクアスL X 点眼液 3%		・・・P.81
ジクトルテープ 75 mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50 mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5 mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25 mg	・・・P.32
ジクロフェナクNaゲル 1% 「SN」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナポールゲル 1%	・・・P.251

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.477
ジスロマック錠250mg		・・・P.476
ジセラカ錠100mg		・・・P.334
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.230
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.244
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.244
ジプレキサザイデイス錠2.5mg		・・・P.51
ジプレキサ筋注用10mg		・・・P.52
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.144
ジャカビ錠5mg		・・・P.405
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.500
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.500
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.500
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.501
ジャディアンス錠10mg		・・・P.318
ジャヌビア錠50mg		・・・P.319
大塚蒸留水		・・・P.525
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.335
ジンジカインゲル20%		・・・P.258
注射用GHRP科研100		・・・P.535
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.297
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.297
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.153
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.335
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.444
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.251
スチバーガ錠40mg		・・・P.405
ステラーラ皮下注45mg シリンジ		・・・P.351
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.459
ストラテラカプセル40mg		・・・P.52
ストロメクトール錠3mg		・・・P.524
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.335
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.134
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.244
スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.	・・・P.244

スピラゾンローション0.3%	3%	・・・P.244
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.134
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.134
スピンラザ髄注12mg		・・・P.61
スピール膏M		・・・P.254
スポンゼル		・・・P.287
スマイラフ錠50mg		・・・P.335
スマイラフ錠100mg		・・・P.335
スルバシリン静注用1.5g		・・・P.472
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.147
スージャヌ配合錠		・・・P.319
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.405
スープレン吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注5mg		・・・P.117
【せ】		
生食注20mL「CMX」		・・・P.282
大塚生食注		・・・P.282
生食注シリンジ「NP」		・・・P.282
生理食塩液バッグ「フソー」		・・・P.282
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.282
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.283
照射赤血球液-LR「日赤」		・・・P.503
赤血球液-LR「日赤」		・・・P.503
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.469
セファランチン末1%		・・・P.258
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.467
セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」		・・・P.470
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」		・・・P.467
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		・・・P.468
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.468
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」		・・・P.470
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		・・・P.471
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セルシン散1%		・・・P.6
セルシンシロップ0.1%		・・・P.6
セルセプトカプセル250		・・・P.335
セルタッチパップ70		・・・P.251
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠50mg	・・・P.52
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠25mg	・・・P.52
セルニルトン錠		・・・P.236
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.34
セレジストOD錠5mg		・・・P.61
セレストアミン配合錠		・・・P.221
セレニカR錠200mg		・・・P.18
セレネース錠0.75mg		・・・P.52
セレネース注5mg		・・・P.58
セレネース細粒1%		・・・P.52

セレプロテックキット		・・・P.444
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」		・・・P.503
照射洗浄血小板 H L A - L R 「日赤」		・・・P.503
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 12mg	・・・P.152
ゼジューラ錠 100mg		・・・P.405
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.242
ゼフィックス錠 100		・・・P.489
ゼフナートクリーム 2%		・・・P.254
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ		・・・P.53
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ		・・・P.53
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.336
ゼンタコートカプセル 3mg		・・・P.158
【そ】		
ソグルーヤ皮下注 10mg		・・・P.163
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.36
ソタコール錠 40mg		・・・P.98
ソナゾイド注射用 16μL		・・・P.538
ソフラチュール貼付剤 30cm		・・・P.241
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.241
ソマチュリン皮下注 120mg		・・・P.230
ソマトロピン B S 皮下注 10mg 「サンド」 シュアバル		・・・P.163
ソランタール錠 100mg		・・・P.33
ソリタ - T 4号輸液		・・・P.284
ソリタ - T 配合顆粒 2号		・・・P.269
ソリフェナシンコハク酸塩 OD 錠 5mg 「日医 工」	[先発品:非採用]ベシケア OD 錠 5mg	・・・P.236
ソル・コーテフ静注用 500mg		・・・P.173
ソル・コーテフ注射用 100mg		・・・P.173
ソル・コーテフ静注用 250mg		・・・P.172
ソルデム 3 A 輸液		・・・P.286
ソルデム 1 輸液		・・・P.285
ソル・メドロール静注用 125mg		・・・P.201
ソル・メドロール静注用 1000mg		・・・P.202
ソル・メドロール静注用 500mg		・・・P.203
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.336
ゾスパタ錠 40mg		・・・P.406
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.18
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.81
ゾラデックス LA 10.8mg デボ		・・・P.231
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.319
ゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
ゾレア皮下注 150mg シリンジ		・・・P.138
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サン ド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.336
ゾーフィゴ静注		・・・P.406
ゾーミッグ R M 錠 2.5mg		・・・P.111
【た】		
タウリン散 98% 「大正」		・・・P.309
タガメット錠 200mg		・・・P.145
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1%	・・・P.256
タグリッソ錠 40mg		・・・P.406

タグリッソ錠 80 mg		・・・ P.406
タケキャブ錠 10 mg		・・・ P.148
タケキャブ錠 20 mg		・・・ P.148
タケブロン静注用 30 mg		・・・ P.149
タケルダ配合錠		・・・ P.297
タコシール組織接着用シート		・・・ P.516
タシグナカプセル 200 mg		・・・ P.407
タシグナカプセル 150 mg		・・・ P.406
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5	・・・ P.473
タナトリル錠 5		・・・ P.104
タナドーパ顆粒 7.5 %		・・・ P.91
タフィンラーカプセル 7.5 mg		・・・ P.407
タブネオスカプセル 10 mg		・・・ P.337
タブコム配合点眼液		・・・ P.81
タブロス点眼液 0.0015 %		・・・ P.81
タペンタ錠 100 mg		・・・ P.547
タペンタ錠 25 mg		・・・ P.548
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2 mg 「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2 mg	・・・ P.237
タモキシフェン錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 20 mg	・・・ P.407
タリビッド耳科用液 0.3 %		・・・ P.88
タリムス点眼液 0.1 %		・・・ P.81
タリージェOD錠 5 mg		・・・ P.61
タリージェOD錠 15 mg		・・・ P.61
タルグレチンカプセル 7.5 mg		・・・ P.407
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・ P.152
炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250 mg	・・・ P.126
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・ P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・ P.58
単シロップ* (日興製薬)		・・・ P.526
タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10 mg	・・・ P.11
タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・・・ P.143
タンボコール静注 50 mg		・・・ P.98
ダイアコートクリーム 0.05 %		・・・ P.244
ダイアコート軟膏 0.05 %		・・・ P.245
ダイアアップ坐剤 10		・・・ P.7
ダイアモックス注射用 500 mg		・・・ P.101
ダイアモックス錠 250 mg		・・・ P.101
ダイフェン配合錠		・・・ P.493
ダイフェン配合顆粒		・・・ P.494
ダイメジン・マルチ注		・・・ P.266
ダウノマイシン静注用 20 mg		・・・ P.374
ダカルバジン注用 100		・・・ P.359
ダクチル錠 50 mg		・・・ P.76
ダサチニブ錠 50 mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50 mg	・・・ P.408
ダサチニブ錠 20 mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20 mg	・・・ P.408
ダットスキャン静注		・・・ P.442
ダラキュー口配合皮下注		・・・ P.408
ダラシнкаプセル 150 mg		・・・ P.460
ダラシンTゲル 1 %		・・・ P.241
ダルテパリンNa静注 5000単位 / 20 mL シリンジ 「ニプロ」		・・・ P.292

ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.352
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.353
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.353
ダルメートカプセル15		・・・P.7
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69
ダーブロック錠2mg		・・・P.337
【ち】		
チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.61
チウラジール錠50mg		・・・P.168
チガソンカプセル10		・・・P.261
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.297
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
チョコラA末1万単位/g		・・・P.259
チラーヂンS錠25μg		・・・P.168
チラーヂンS錠50μg		・・・P.168
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.127
【つ】		
ツイミーグ錠500mg		・・・P.319
ツインバル輸液		・・・P.278
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.518
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.455
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.456
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.458
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.458
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.458
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.458
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.457

ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.458
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.459
ツロブテロールテープ2mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.462
TRH注0.5mg「タナベ」		・・・P.533
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.132
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠200mg	・・・P.133
テクネDMSAキット		・・・P.445
テクネDTPAキット		・・・P.445
テクネMAAキット		・・・P.445
テクネMAG3キット		・・・P.445
テクネMDP注射液		・・・P.445
テクネMAG3注射液		・・・P.441
テクネMDPキット		・・・P.442
テクネシンチ注-10M		・・・P.441
テクネピロリン酸キット		・・・P.446
テクネフチン酸キット		・・・P.446
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.62
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.408
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.506
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.506
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.319
テビケイ錠50mg		・・・P.489
テプミトコ錠250mg		・・・P.409
テモダールカプセル20mg		・・・P.360
テモダールカプセル100mg		・・・P.360
テラ・コートリル軟膏		・・・P.248
テラルピシン注射用10mg		・・・P.378
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.169
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.169
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.140
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.140
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.494
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.153
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.231
ディビゲル1mg		・・・P.222
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.256
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.449

DTピック		・・・P.518
デエビゴ錠5mg		・・・P.62
デカドロン錠0.5mg		・・・P.177
デカドロン錠4mg		・・・P.179
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.159
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.180
低分子デキストランL注		・・・P.285
デクスメドミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.449
デシコビ配合錠HT		・・・P.489
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.159
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.167
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
デトキソール静注液2g		・・・P.310
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.267
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.311
デムサーカプセル250mg		・・・P.125
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.449
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.450
デュファストン錠5mg		・・・P.223
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.53
デルモベートスカルプローション0.05%		・・・P.245

【と】

トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液10%		・・・P.270
大塚糖液5%		・・・P.270
大塚糖液20%		・・・P.271
大塚糖液50%		・・・P.271
トウモロコシデンブ「ヨシダ」		・・・P.525
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.264
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.125
トビエース錠4mg		・・・P.236
トピナ錠50mg		・・・P.18
トピロリック錠20mg		・・・P.315
トフラニール錠10mg		・・・P.47
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.245
トラクリア錠62.5mg		・・・P.125
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.431
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トラゼンタ錠5mg		・・・P.319
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25 [先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53
トラディアンス配合錠AP		・・・P.319
トラニラスト点眼液0.5%「ニッター」	[先発品:非採用]トラメラSPF点眼液0.5% [先発品:非採用]トラメラS点眼液0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.81
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.288
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.287
トラベルミン配合錠		・・・P.89

トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニッ トー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.81
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン注 5%		・・・P.288
トランサミン散 50%		・・・P.288
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.100
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.409
トリビック		・・・P.518
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]セレキノン錠 100mg	・・・P.159
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.54
トリーメク配合錠		・・・P.489
トルソプト点眼液 1%		・・・P.82
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.337
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.231
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.225
トレドミン錠 25mg		・・・P.54
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.337
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.42
トレーランG液 75g		・・・P.538
トレーランG液 50g		・・・P.538
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.76
トロペロン錠 1mg		・・・P.54
トロンピン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.287
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
ドウベイト配合錠		・・・P.489
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・P.107
ドキシル注 20mg		・・・P.380
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サン ド」		・・・P.376
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 10mg 「サン ド」		・・・P.374
ドグマチール細粒 50%		・・・P.149
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニブ □」	[先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.383
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニブ □」	[先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.384
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先発 品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.42
ドパストン静注 25mg		・・・P.39
ドパゾール錠 200mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」		・・・P.91
ドブタミン点滴静注 100mg 「AFP」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ 「KCC」		・・・P.92
ドブスOD錠 100mg		・・・P.42
ドプラム注射液 400mg		・・・P.128
ドボベットゲル		・・・P.256

ドボベツト軟膏		・・・P.256
ドラール錠15		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.82
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²		・・・P.245
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.35
ナウゼリンOD錠10		・・・P.159
ナウゼリン坐剤30		・・・P.159
ナウゼリン坐剤60		・・・P.159
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.231
ナトリックス錠1		・・・P.107
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.337
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.337
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.338
ナルサス錠2mg		・・・P.545
ナルサス錠6mg		・・・P.545
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5 μ g	・・・P.62
ナルベイン注2mg		・・・P.545
ナルラピド錠1mg		・・・P.545
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.129
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液10mg	・・・P.110
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.262
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.116
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ニゾラルローション2%		・・・P.254
ニゾラルクリーム2%		・・・P.253
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.108
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.7
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.116
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ニフレック配合内用剤		・・・P.541
ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.82
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.266
乳酸Na補正液1meq/mL		・・・P.285
乳糖水和物「ケンエー」		・・・P.525
ニューベクオ錠300mg		・・・P.409
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ9mg		・・・P.43
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.43
ニューモボックスNPシリンジ		・・・P.497
ニューレプチル細粒10%		・・・P.46

ニューロライト注射液第一		・・・P.442
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20%	・・・P.255
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.410
【ぬ】		
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.141
【ね】		
ネイリンカプセル100mg		・・・P.494
ネオアミュー輸液		・・・P.273
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
ネオステリングリーンうがい液0.2%		・・・P.258
ネオピタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ネオフィリン注250mg		・・・P.90
ネオーラル内用液10%		・・・P.338
ネキソブリッド外用ゲル5g		・・・P.257
ネクサバル錠200mg		・・・P.410
ネスブ注射液120μg プラシリンジ		・・・P.354
ネバナック懸濁性点眼液0.1%		・・・P.82
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.246
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.246
【の】		
ノイアート静注用1500単位		・・・P.506
ノイトロジン注250μg		・・・P.300
ノイトロジン注100μg		・・・P.298
ノイロトロピン注射液3.6単位		・・・P.37
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
照射濃厚血小板-LR「日赤」		・・・P.503
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.502
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ノクサフィル錠100mg		・・・P.480
ノバミン錠5mg		・・・P.46
ノバントロン注20mg		・・・P.410
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ		・・・P.507
ノボラピッド注フレックスタッチ		・・・P.226
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン		・・・P.227
ノボリン30R注フレックスペン		・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン		・・・P.226
ノボリンR注フレックスペン		・・・P.226
ノリトレン錠10mg		・・・P.54
ノルアドリナリン注1mg		・・・P.170
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.164
ノーベルパール静注用250mg		・・・P.19
【は】		
ハイカムチン注射用1.1mg		・・・P.384
ハイカリック液-1号		・・・P.272
ハイカリックRF輸液		・・・P.272
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL		・・・P.507
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL		・・・P.507

ハイドレアカプセル500mg		・・・P.371
ハイベン錠200mg		・・・P.35
ハイボン錠20mg		・・・P.262
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.240
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.411
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.501
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.526
ハプトグロビン静注2000単位「JB」		・・・P.508
ハラヴェン静注1mg		・・・P.432
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.44
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg	・・・P.54
ハロマンズ注100mg		・・・P.59
ハンブ注射用1000		・・・P.117
バイアスピリン錠100mg		・・・P.302
バクスミー点鼻粉末剤3mg		・・・P.226
バクトラミン注		・・・P.524
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		・・・P.462
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.497
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピピアント錠20mg	・・・P.339
バップフォー錠10		・・・P.236
バビースモ硝子体内注射液120mg/mL		・・・P.82
バフセオ錠150mg		・・・P.339
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.411
バラシクロピル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.490
バラマイシン軟膏		・・・P.242
バリキサ錠450mg		・・・P.490
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.310
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	[先発品:非採用]デパケンR錠100mg	・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40%	・・・P.19
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・・・P.19
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5%	・・・P.19
バロス発泡顆粒		・・・P.527
バンコマイシン眼軟膏1%		・・・P.461
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		・・・P.461
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」		・・・P.461
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.54
パキシルCR錠25mg		・・・P.54
パキロビッドパック300		・・・P.490
パキロビッドパック600		・・・P.491
パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.385
パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.384
パッチテスト試薬		・・・P.539
パッチテストパネル(S)		・・・P.538
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.411
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
パミドロロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.355

パム静注500mg		・・・P.313
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM錠0.125mg		・・・P.235
パルタンM注0.2mg		・・・P.235
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg / 50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.156
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.262
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液500mg	・・・P.262
パントシン散20%		・・・P.263
調剤用パンビタン末		・・・P.266
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.339
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.411
パーヒューザミン注		・・・P.435
【ひ】		
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.83
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注25mg [先発品:非採用]スペニールディスボ関節注25mg	・・・P.340
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.83
ヒスロンH錠200mg		・・・P.223
ヒダントールF配合錠		・・・P.20
ヒダントール錠25mg		・・・P.13
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.534
人全血液-LR「日赤」		・・・P.502
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.502
ヒドロキシジンプモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.55
ヒベルナ散10%		・・・P.447
ヒマシ油		・・・P.153
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.340
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.226
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.228
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.294
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(25mg)		・・・P.47
ヒルナミン筋注25mg		・・・P.47
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		・・・P.82
ピオチン散0.2%「フソー」		・・・P.266
ピオフェルミン散剤		・・・P.144
ピカネイト輸液		・・・P.284
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.412
ピカーボン輸液		・・・P.286
ピクシリン注射用1g		・・・P.464

ビクシリン注射用0.5g		・・・P.464
ビクトルビ配合錠		・・・P.491
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.231
ピサコジル坐剤10mg「日新」		・・・P.154
ビジパーク270注50mL		・・・P.533
ビスサイン静注用15mg		・・・P.83
ビソノテープ4mg		・・・P.108
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トローワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トローワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
ビタシミン注射液500mg		・・・P.264
ビタメジン静注用		・・・P.266
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏3%	・・・P.491
ビブラマイシン錠50mg		・・・P.477
ビプレッソ徐放錠50mg		・・・P.55
ペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
ペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ピマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.83
ピムパット錠50mg		・・・P.20
ピムパット点滴静注100mg		・・・P.20
ピラノア錠20mg		・・・P.450
ピラフトビカプセル75mg		・・・P.412
ピラフトビカプセル50mg		・・・P.412
ピリスコピン点滴静注50		・・・P.533
ビルトリシド錠600mg		・・・P.524
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.141
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.498
ビーフリード輸液		・・・P.279
ビームゲン注0.5mL		・・・P.499
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.411
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.320
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.155
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.154
ピシバニール注射用5KE		・・・P.433
ピシバニール注射用1KE		・・・P.432
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠2mg	・・・P.118
ピトレシン注射液20		・・・P.167
ピドキサール錠10mg		・・・P.263
ペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.465
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.154
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
ピラマイド原末		・・・P.483
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トローワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.98
プレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」		・・・P.84
ピーエヌツイン-3号輸液		・・・P.280
ピーエヌツイン-1号輸液		・・・P.279

ピーエヌツイン - 2号輸液		・・・P.280
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.78
PPSB - HT静注用500単位「タケダ」		・・・P.504
【ふ】		
5 - FU軟膏5%協和		・・・P.364
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.125
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.141
ファミビル錠250mg		・・・P.491
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.145
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.145
ファロム錠200mg		・・・P.473
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.480
ファーストシン静注用1g		・・・P.468
フィコンパ錠2mg		・・・P.21
フィジオ35輸液		・・・P.286
フィジオ140輸液		・・・P.286
フィブラストスプレー500		・・・P.257
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.508
フィプロガミンP静注用		・・・P.508
フィルグラスチムBS注75µgシリンジ 「F」		・・・P.304
フィルグラスチムBS注300µgシリンジ 「F」		・・・P.302
注射用フィルデシン3mg		・・・P.386
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.22
フェインジェクト静注500mg		・・・P.268
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.450
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.451
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.451
フェジン静注40mg		・・・P.268
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.413
フェスゴ配合皮下注IN		・・・P.412
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.413
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.117
液状フェノール		・・・P.241
フェノール「東海」		・・・P.240
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.315
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.251
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.268
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.268
フェロン注射用300万		・・・P.519
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.546
フェントステープ0.5mg		・・・P.548
フェントステープ1mg		・・・P.548
フェントステープ4mg		・・・P.549
フォシーガ錠5mg		・・・P.320
フォシーガ錠10mg		・・・P.320

フォリアミン錠		・・・P.263
フォリアミン注射液		・・・P.263
注射用フサン50		・・・P.350
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.242
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
フラジール膈錠250mg		・・・P.234
フラジール内服錠250mg		・・・P.522
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.224
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.224
フリバスOD錠25mg		・・・P.237
フルオレサイト静注500mg		・・・P.539
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.365
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルカリック3号輸液		・・・P.280
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.495
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.494
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.261
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.261
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルタイド100ディスカス		・・・P.141
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.413
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.55
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.129
フルマリンキット静注用1g		・・・P.471
フルメタ軟膏		・・・P.246
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
フロジン外用液5%		・・・P.255
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.102
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.176
フロリードゲル経口用2%		・・・P.495
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.539
ブイフェンド200mg静注用		・・・P.480
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン注20mg		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.142
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.142
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.270
ブリディオン静注200mg		・・・P.311
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.84
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36

ブレオ注射用 1.5 mg		・・・P.373
ブレディニン錠 50		・・・P.341
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・P.8
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 2	・・・P.8
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 5	・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.8
ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.84
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」		・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4 mg	・・・P.131
プラケニル錠 200 mg		・・・P.341
プラザキサカプセル 75 mg		・・・P.294
プラザキサカプセル 110 mg		・・・P.294
プラノバル配合錠		・・・P.224
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.86
ブラバスタチンNa錠 10 mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.125 mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.5 mg	・・・P.44
ブラリア皮下注 60 mg シリンジ		・・・P.342
ブランルカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.451
ブリズバインド静注液 2.5 g		・・・P.302
ブリビナ液 0.05%		・・・P.87
ブリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠 5 mg		・・・P.169
プリンペラン錠 5		・・・P.160
プレアミン - P注射液		・・・P.274
プレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.62
プレグランディン膣坐剤 1 mg		・・・P.231
プレドニゾロン散 「タケダ」 1%		・・・P.204
プレドニゾロン錠 1 mg (旭化成)		・・・P.205
水溶性プレドニン 10 mg		・・・P.210
水溶性プレドニン 20 mg		・・・P.216
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
プレドニン錠 5 mg		・・・P.207
プレベナー 1.3 水性懸濁注		・・・P.497
プレマリン錠 0.625 mg		・・・P.224
プレミネント配合錠 LD		・・・P.108
プログラフカプセル 1 mg		・・・P.343
プログラフ注射液 2 mg		・・・P.344
プログラフ顆粒 0.2 mg		・・・P.344
プログラフカプセル 0.5 mg		・・・P.342
プロゲデポー筋注 1.25 mg		・・・P.223
プロジフ静注液 100		・・・P.496
プロスタンディン軟膏 0.003%		・・・P.257
プロタノールL注 0.2 mg		・・・P.92
プロタミン硫酸塩静注 100 mg 「モチダ」		・・・P.289
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 mg 注射液	・・・P.534

プロテカジンOD錠10		・・・P.146
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.257
プロノン錠150mg		・・・P.99
プロハンス静注5mL		・・・P.539
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
プロベラ錠2.5mg		・・・P.224
プロペシア錠1mg		・・・P.232
プロベト		・・・P.525
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
【へ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.240
0.1%ヘキザック水W		・・・P.240
ヘパティメージ注		・・・P.442
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.290
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」		・・・P.291
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.294
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		・・・P.291
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.290
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.290
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.290
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.515
ヘプタバックス - II水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.501
ヘプタバックス - II水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.501
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.259
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.508
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.235
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.235
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.345
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
ベオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL		・・・P.84
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.432
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.491
ベサコリン散5%		・・・P.72
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.414
ベザトールSR錠200mg		・・・P.117
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.78
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.380
ベスレミ皮下注250μgシリンジ		・・・P.414
ベセルナクリーム5%		・・・P.496
ベタニス錠25mg		・・・P.237
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.89
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg	・・・P.185
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.246
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.	・・・P.77

科用液0.1%「日点」	1%	・・・P.77
ベナンバックス注用300mg		・・・P.523
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
献血ベニロン-I静注用2500mg		・・・P.514
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.414
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.415
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.414
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.133
ベネフィクス静注用2000		・・・P.509
ベノキシル点眼液0.4%		・・・P.77
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」		・・・P.416
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」		・・・P.415
ベピオゲル2.5%		・・・P.257
ペプリコール錠50mg		・・・P.99
ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.451
ベムリディ錠25mg		・・・P.491
ベラサスLA錠60μg		・・・P.125
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.116
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用]プロサイリン錠20	・・・P.306
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.126
ベリチーム配合顆粒		・・・P.151
ベリプラスPコンビセット組織接着用		・・・P.516
ベルケイド注射用3mg		・・・P.416
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠20mg		・・・P.63
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
ベレキシブル錠80mg		・・・P.417
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」		・・・P.240
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	・・・P.361
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.345
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.345
ベージニオ錠50mg		・・・P.413
ベージニオ錠100mg		・・・P.413
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.545
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		・・・P.459
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.371
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.372
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.55
ペントサ錠500mg		・・・P.160
ペントサ注腸1g		・・・P.160
ペントサ顆粒9.4%		・・・P.161
ペントサ坐剤1g		・・・P.160
ペントサ錠250mg		・・・P.160

【ほ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.135
ホストイン静注750mg		・・・P.13
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
ホスミシン錠500		・・・P.472
ホスリボン配合顆粒		・・・P.269
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.311
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.235
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.246
ボシュリフ錠100mg		・・・P.417
ボスミン外用液0.1%		・・・P.170
ボスミン注1mg		・・・P.171
ボトックス注用50単位		・・・P.70
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.345
ボノサップパック400		・・・P.482
ボノテオ錠50mg		・・・P.346
ボラザG坐剤		・・・P.235
ボラザG軟膏		・・・P.235
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]プイフェンド錠50mg	・・・P.481
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.33
ボルタレンゲル1%		・・・P.251
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.417
ボルヒール組織接着用		・・・P.517
ボルベン輸液6%		・・・P.285
ボースデル内用液10		・・・P.540
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.417
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.136
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.238
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.239
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.66
ポマリストカプセル4mg		・・・P.418
ポマリストカプセル2mg		・・・P.418
ポマリストカプセル3mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.418
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.149
ポララミン注5mg		・・・P.447
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ポリドカスケロール3%注2mL		・・・P.289
ポリフル錠500mg		・・・P.161
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
【ま】		
マイオビュー注シリンジ		・・・P.443
マイザー軟膏0.05%		・・・P.247
マイザークリーム0.05%		・・・P.246
マイスタン錠5mg		・・・P.23
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
マイトマイシン注用10mg		・・・P.373
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.78

マヴィレット配合錠		・・・P.491
マキシカルシトール静注透析用5 μ g「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5 μ g	・・・P.261
マキユエイド眼注用40mg		・・・P.84
マクサルトRPD錠10mg		・・・P.111
マグコロール内用液13.6%分包250mL		・・・P.527
マグセント注100mL		・・・P.237
マグミット錠250mg		・・・P.152
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.502
マラロン配合錠		・・・P.523
マリゼブ錠25mg		・・・P.320
マルトス輸液10%		・・・P.272
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.232
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.232
マンニトールS注射液		・・・P.272
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
マーカイン注0.25%		・・・P.66
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.68
マーデュオックス軟膏		・・・P.257
【み】		
ミオMIBG-I123注射液		・・・P.435
ミオカーム内服液33.3%		・・・P.63
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.114
ミオテクター冠血管注		・・・P.542
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・P.481
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミグシス錠5mg		・・・P.126
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.321
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
ミダゾラム注10mg「サンド」		・・・P.9
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.452
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
ミニリンメルトOD錠120 μ g		・・・P.167
ミニリンメルトOD錠60 μ g		・・・P.167
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.109
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.269
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		・・・P.478
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.477
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.478
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.478
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミヤBM錠		・・・P.144
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.346
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ25 μ g		・・・P.346
ミルセラ注シリンジ75 μ g		・・・P.346
ミルセラ注シリンジ150 μ g		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ200 μ g		・・・P.347
ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.55

ミルタザピン錠 15 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 mg [先発品:非採用]レメロン錠 15 mg	・・・P.55
ミルリノン注 10 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリラ注射液 10 mg	・・・P.93
ミレーナ 52 mg		・・・P.235
ミンクリア内用散布液 0.8%		・・・P.542
ミールビック		・・・P.518
【む】		
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.132
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.131
【め】		
メイロン静注 7%		・・・P.311
メイロン静注 8.4%		・・・P.312
メキシレチン塩酸塩カプセル 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100 mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50 mg	・・・P.99
メキタジン錠 3 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 mg [先発品:非採用]ニボラジン錠 3 mg	・・・P.447
メキニスト錠 2 mg		・・・P.419
メクトビ錠 15 mg		・・・P.419
メコバラミン注射液 500 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]メチコバル注射液 500 µg	・・・P.264
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・P.264
メサデルム軟膏 0.1%		・・・P.247
メサデルムクリーム 0.1%		・・・P.247
メサペイン錠 5 mg		・・・P.547
メサペイン錠 10 mg		・・・P.549
メサラジン腸溶錠 400 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 400 mg	・・・P.161
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.438
メスチノン錠 60 mg		・・・P.72
注射用メソトレキセート 50 mg		・・・P.362
メソトレキセート点滴静注液 200 mg		・・・P.363
メソトレキセート錠 2.5 mg		・・・P.361
メソトレキセート点滴静注液 1000 mg		・・・P.362
メタライト 250 カプセル		・・・P.312
メチエフ散 10%		・・・P.129
メチエフ注 40 mg		・・・P.130
メチレンブルー静注 50 mg 「第一三共」		・・・P.312
メトトレキサート錠 2 mg 「JG」		・・・P.348
メトピロンカプセル 250 mg		・・・P.535
メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 mg [先発品:非採用]ロプレソール錠 20 mg	・・・P.109
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250 mg	・・・P.317
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500 mg	・・・P.317
メドロール錠 4 mg		・・・P.209
メプチンスイングヘラー 10 µg 吸入 100 回		・・・P.135
メプチン錠 50 µg		・・・P.135
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.63
メルカゾール注 10 mg		・・・P.169
メルカゾール錠 2.5 mg		・・・P.168
メルカゾール錠 5 mg		・・・P.169
メロキシカム錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5 mg	・・・P.36
メロペナム点滴静注用 0.5 g 「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル 0.5 g	・・・P.474
メンクアッドファイ筋注		・・・P.498

メンタックスクリーム1%		・・・P.254
メンタックス外用液1%		・・・P.254
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
メーゼント錠0.25mg		・・・P.348
メーゼント錠2mg		・・・P.348
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.257
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.85
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.161
モゾビル皮下注2.4mg		・・・P.302
モビコール配合内用剤LD		・・・P.154
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」5.6噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg5.6噴霧用	・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.542
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.543
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.543
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングレア錠10mg	・・・P.452
モーラスパップXR120mg		・・・P.252
モーラスパップXR240mg		・・・P.252
モーラステープL40mg		・・・P.252
モーラスパップ60mg		・・・P.252
【や】		
ヤクバンテープ60mg		・・・P.252
薬用炭「日医工」		・・・P.145
ヤクラックスD液1%		・・・P.238
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.224
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.420
【ゆ】		
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.434
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
ユリス錠1mg		・・・P.315
ユリノーム錠50mg		・・・P.315
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL		・・・P.520
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.372
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.373
ユービット錠100mg		・・・P.540
【よ】		
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.267
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		・・・P.267
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号		・・・P.437
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・P.459
ヨードカプセル-123		・・・P.436
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・P.227
ラクティオンパップ70mg		・・・P.252
ラゲノスNF経口ゼリー分包1.2g		・・・P.348
ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.492

ラコールNF配合経腸用液		・・・P.281
ラシックス注100mg		・・・P.103
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラジレス錠150mg		・・・P.109
ラストットSカプセル25mg		・・・P.385
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.484
ラスビック錠75mg		・・・P.484
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.316
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
ラツーダ錠20mg		・・・P.56
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		・・・P.87
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.254
ラビピュール筋注用		・・・P.500
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.492
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.150
ラボナ錠50mg		・・・P.11
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.64
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
ラモトリギン錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.14
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.149
ランタスXR注ソロスター		・・・P.227
ランプレンカプセル50mg		・・・P.483
ランマーク皮下注120mg		・・・P.349
【リ】		
リアメット配合錠		・・・P.523
リアルダ錠1200mg		・・・P.161
リオナ錠250mg		・・・P.126
リクシアナOD錠60mg		・・・P.295
リクシアナOD錠30mg		・・・P.294
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.349
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.295
リザベンカプセル100mg		・・・P.452
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.56
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.57
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスミー錠1mg		・・・P.12
リスモダンカプセル100mg		・・・P.99
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.349
リゾピスト注		・・・P.540
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.421
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.420
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.422
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.422

リツキシマブB S点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.422
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.237
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.237
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.237
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ1%	・・・P.68
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.485
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.485
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.64
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.151
リピオドール480注10mL		・・・P.527
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.479
リフキシマ錠200mg		・・・P.482
リフヌア錠45mg		・・・P.143
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.423
リベルサス錠14mg		・・・P.232
リベルサス錠3mg		・・・P.232
リベルサス錠7mg		・・・P.232
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.447
リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.302
リムパーザ錠150mg		・・・P.424
リムパーザ錠100mg		・・・P.423
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.527
硫酸Mg補正液1meq/mL		・・・P.74
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.525
リユーブリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.233
リユーブリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.232
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット3.75mg	・・・P.233
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット1.88mg	・・・P.233
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.492
リンヴォック錠15mg		・・・P.349
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.285
リンゼス錠0.25mg		・・・P.161
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.249
リンデロン-VGローション		・・・P.249
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.249

眼・耳科用リンデロンA軟膏	・・・P.85
リンデロン懸濁注	・・・P.176
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.187
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.191
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.196
リンデロン-DPゾル	・・・P.247
リンデロン-Vクリーム0.12%	・・・P.247
リーバクト配合顆粒	・・・P.273

【る】

ルコナック爪外用液5%	・・・P.496
ルジオミール錠25mg	・・・P.57
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL	・・・P.85
ルパフィン錠10mg	・・・P.452
ルピアール坐剤100	・・・P.11
ルボックス錠50	・・・P.57
ルマケラス錠120mg	・・・P.424
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	・・・P.350
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.227
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1%
ルリッド錠150	・・・P.477

【れ】

レイボー錠50mg	・・・P.65
レキサルティOD錠1mg	・・・P.57
レキップ錠1mg	・・・P.45
レキップCR錠8mg	・・・P.45
レキップCR錠2mg	・・・P.45
レギチーン注射液5mg	・・・P.540
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	・・・P.309
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・P.308
レクタブル2mg注腸フォーム14回	・・・P.162
レクチゾール錠25mg	・・・P.257
レグナイト錠300mg	・・・P.65
レザルタス配合錠HD	・・・P.109
新レシカルボン坐剤	・・・P.155
レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.86
レスタミンコーワ錠10mg	・・・P.446
レスタミンコーワクリーム1%	・・・P.242
レスピア静注・経口服液60mg	・・・P.90
レダコートクリーム0.1%	・・・P.248
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg
レバチオ錠20mg	・・・P.126
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	・・・P.86
レバミピド錠100mg「オツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シユアポスト錠0.5mg
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シユアポスト錠0.25mg
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	・・・P.119
レブラミドカプセル5mg	・・・P.425
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠500mg
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	・・・P.28
レベミル注フレックスペン	・・・P.227
レペタン注0.2mg	・・・P.37

レペタン坐剤 0.2 mg		・・・P.36
レボカバステチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.86
レボカルニチンFF静注 1000 mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000 mg シリンジ	・・・P.350
レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 mg	・・・P.452
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500 mg	・・・P.484
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL	・・・P.484
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100 mg	・・・P.313
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25 mg	・・・P.313
レボレード錠 12.5 mg		・・・P.350
レミケード点滴静注用 100		・・・P.162
レミニールOD錠 12 mg		・・・P.65
レミフェタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg	・・・P.547
レルパックス錠 20 mg		・・・P.112
レルペア 100 エリプタ 30 吸入用		・・・P.143
レルペア 200 エリプタ 30 吸入用		・・・P.143
レルミナ錠 40 mg		・・・P.233
レンビマカプセル 10 mg		・・・P.425
レンビマカプセル 4 mg		・・・P.425
【ろ】		
ロイケリン散 10%		・・・P.361
ロイコボリン注 3 mg		・・・P.314
ロイナーゼ注用 5000		・・・P.426
ロカイン注 1%		・・・P.65
ロカルトロールカプセル 0.5		・・・P.261
ロキソニンパップ 100 mg		・・・P.252
ロキソプロフェンNaゲル 1% 「JG」	[先発品:非採用]ロキソニンゲル 1%	・・・P.252
ロキソプロフェンNaテープ 50 mg 「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50 mg	・・・P.253
ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 60 mg	・・・P.37
ロクロニウム臭化物静注液 50 mg / 5.0 mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50 mg / 5.0 mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包 5 g		・・・P.126
ロコイド軟膏 0.1%		・・・P.248
ロスルタンカリウム錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50 mg	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5 mg	・・・P.119
ロズリートレカプセル 200 mg		・・・P.426
ロゼウス静注液 40 mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40	・・・P.386
ロゼックスゲル 0.75%		・・・P.258
ロタテック内用液		・・・P.500
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・・・P.119
ロドピン錠 25 mg		・・・P.58
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.58
ロピオン静注 50 mg		・・・P.38
ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠 1 mg	・・・P.9
ロペミン小児用細粒 0.05%		・・・P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル 1 mg	・・・P.144
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠 0.5	・・・P.9
ロラメット錠 1.0		・・・P.9

ロレルコ錠 2.50mg	・・・P.119
ロンサーフ配合錠 T15	・・・P.433
ロンサーフ配合錠 T20	・・・P.433
ローブレナ錠 2.5mg	・・・P.425
【わ】	
ワイドシリン細粒 20%	・・・P.465
ワゴスチグミン注 0.5mg	・・・P.72
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.525
ワソラン静注 5mg	・・・P.100
ワントラム錠 100mg	・・・P.36
ワーファリン錠 0.5mg	・・・P.289
ワーファリン錠 1mg	・・・P.290
【を】	
【ん】	
【他】	