

2026.3.11

市立札幌病院医薬品集

～第26版～



1:神経系及び感覚器官用医薬品	・・・P.1
11:中枢神経系用薬	・・・P.1
111:全身麻酔剤	・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	・・・P.1
イソゾール注射用0.5g	・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤	・・・P.1
ケタラル静注用50mg	・・・P.1
ケタラル筋注用500mg	・・・P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	・・・P.2
1%ディプリバン注キット	・・・P.2
アネレム静注用50mg	・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液	・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.3
ドロレプタン注射液25mg	・・・P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	・・・P.4
112:催眠鎮静剤,抗不安剤	・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤	・・・P.4
エスクレ注腸用キット「500」	・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤	・・・P.4
5mgコントロール錠	・・・P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠 ・・・P.5
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠 ・・・P.5
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15 ・・・P.5
グランダキシン錠50	・・・P.5
サイレース静注2mg	・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg ・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg ・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg ・・・P.6
セルシン散1%	・・・P.6
ダイアップ坐剤10	・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠 ・・・P.7
ドルミカム注射液10mg	・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5 ・・・P.8
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg ・・・P.8
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg ・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2 ・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5 ・・・P.9
ベンザリン細粒1%	・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg ・・・P.9
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5 ・・・P.9
ロラメット錠1.0	・・・P.9
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	・・・P.10
フェノバル散10%	・・・P.10
フェノバル注射液100mg	・・・P.10
ラボナ錠50mg	・・・P.10
1126:ブロム塩製剤;臭化カリウム等	・・・P.10
臭化ナトリウム	・・・P.10

1129:その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤		・ ・ ・ P.10
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・ ・ ・ P.10
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」		・ ・ ・ P.10
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・ ・ ・ P.11
デクスメトミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・ ・ ・ P.11
トリクロリールシロップ10%		・ ・ ・ P.11
リスミー錠1mg		・ ・ ・ P.11
113:抗てんかん剤		・ ・ ・ P.11
1132:ヒダントイン系製剤		・ ・ ・ P.12
アレビアチン散10%		・ ・ ・ P.12
アレビアチン錠100mg		・ ・ ・ P.12
ヒダントール錠25mg		・ ・ ・ P.12
ホストイン静注750mg		・ ・ ・ P.12
1135:プリミドン系製剤		・ ・ ・ P.13
プリミドン細粒99.5%「日医工」		・ ・ ・ P.13
1139:その他の抗てんかん剤		・ ・ ・ P.13
イーケプラドライシロップ50%		・ ・ ・ P.13
エピレオプチマル散50%		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠200mg	・ ・ ・ P.14
ガバペン錠200mg		・ ・ ・ P.15
ザロンチンシロップ5%		・ ・ ・ P.15
セレニカR錠200mg		・ ・ ・ P.15
ゾニサミド散20%「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散20%	・ ・ ・ P.15
ゾニサミド錠100mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg	・ ・ ・ P.16
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・ ・ ・ P.16
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・ ・ ・ P.16
ノーベルバル静注用250mg		・ ・ ・ P.16
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ5%	・ ・ ・ P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・ ・ ・ P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒40%	・ ・ ・ P.17
ヒダントールF配合錠		・ ・ ・ P.17
ビムパット錠50mg		・ ・ ・ P.17
ビムパット点滴静注100mg		・ ・ ・ P.18
フィコンパ錠2mg		・ ・ ・ P.18
フィコンパ点滴静注用2mg		・ ・ ・ P.20
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・ ・ ・ P.21
ブコラム口腔用液2.5mg		・ ・ ・ P.22
ブリイビアクト錠25mg		・ ・ ・ P.22
マイスタン細粒1%		・ ・ ・ P.22
マイスタン錠5mg		・ ・ ・ P.22
ラミクタール錠100mg		・ ・ ・ P.22
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・ ・ ・ P.24
リボトリール細粒0.1%		・ ・ ・ P.26
リボトリール錠0.5mg		・ ・ ・ P.27
リボトリール錠1mg		・ ・ ・ P.27
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠500mg	・ ・ ・ P.27
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・ ・ ・ P.27
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・ ・ ・ P.28

「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・・・P.28
114:解熱鎮痛消炎剤		・・・P.28
1141:アニリン系製剤;メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤200	・・・P.28
アセリオ静注液1000mg バッグ		・・・P.29
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カロナール錠300		・・・P.29
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
1143:サリチル酸系製剤;アスピリン等		・・・P.30
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
1145:インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤50		・・・P.31
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147:フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148:塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソランタール錠100mg		・・・P.33
1149:その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオビタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ノイトロロピン錠4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイベン錠200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レバタン注0.2mg	・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レバタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37
ノイトロロピン注射液3.6単位		・・・P.37

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.37
116:抗パーキンソン剤		・・・P.37
1161:アマンタジン製剤		・・・P.37
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠50mg	・・・P.37
1162:ビペリデン製剤		・・・P.38
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
1164:レボドパ製剤		・・・P.38
ドパストン散98.5%		・・・P.38
ドパストン静注25mg		・・・P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・・・P.39
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.39
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
アーテン錠(2mg)		・・・P.39
アジレクト錠1mg		・・・P.40
イーシー・ドパール配合錠		・・・P.40
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エフビーOD錠2.5		・・・P.40
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40
オンジェンティス錠25mg		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
トレリーフOD錠25mg		・・・P.41
ドパコール配合錠L100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠L100 [先発品:非採用]メネシット配合錠100	・・・P.41
ドプスOD錠100mg		・・・P.42
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ9mg		・・・P.42
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.43
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.43
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.125mg	・・・P.44
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
レキップ錠1mg		・・・P.45
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
117:精神神経用剤		・・・P.45
1171:クロルプロマジン製剤		・・・P.45
ウインタミン細粒(10%)		・・・P.45
コントミン糖衣錠25mg		・・・P.45
コントミン筋注10mg		・・・P.46
1172:フェノチアジン系製剤		・・・P.46
ノバミン錠5mg		・・・P.46

ヒルナミン錠 (50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (25mg)		・・・P.46
1174:イミプラミン系製剤		・・・P.46
アナフラニール錠10mg		・・・P.46
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.47
トフラニール錠10mg		・・・P.47
1179:その他の精神神経用剤		・・・P.47
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
インヴェガ錠3mg		・・・P.48
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠10mg	・・・P.48
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠0.5mg	・・・P.48
エビリファイOD錠24mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.49
エビリファイ錠6mg		・・・P.49
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.49
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠10mg	・・・P.49
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠2.5mg	・・・P.50
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.50
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.50
クロザリル錠100mg		・・・P.50
クロザリル錠25mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・P.51
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.51
セルトラリン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠25mg	・・・P.51
セルトラリン錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠50mg	・・・P.51
セレネース細粒1%		・・・P.52
セレネース錠0.75mg		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ		・・・P.52
テトラミド錠10mg		・・・P.52
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.52
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25[先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50[先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53
トリンテリックス錠10mg		・・・P.53
ノリトレン錠10mg		・・・P.53
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg	・・・P.53
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.53
パキシルCR錠25mg		・・・P.53
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.53
ビプレソク徐放錠50mg		・・・P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25[先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.54
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.54
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.54

ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.54
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25mg	・・・P.55
ラツータ錠20mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.55
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.55
リスペリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.56
ルジオミール錠25mg		・・・P.56
レキサルティOD錠1mg		・・・P.56
ロドピン錠25mg		・・・P.57
ロナセンテープ20mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠100mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠100	・・・P.57
炭酸リチウム錠200mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠200	・・・P.57
アタラックス-P注射液(50mg/mL)		・・・P.57
セレネース注5mg		・・・P.58
ハロマンズ注100mg		・・・P.58
118:総合感冒剤		・・・P.58
1180:総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
119:その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190:その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.58
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.58
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.58
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠4mg	・・・P.58
クービビック錠25mg		・・・P.59
ケシンプタ皮下注20mgペン		・・・P.59
スピラザ髄注12mg		・・・P.59
タイサブリ点滴静注300mg		・・・P.59
タリージェOD錠15mg		・・・P.59
タリージェOD錠5mg		・・・P.59
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠5mg	・・・P.60
チアブリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
デエビゴ錠5mg		・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠10mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠3mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠5mg	・・・P.61
ナルティークOD錠75mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.61
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.61
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.62
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠20mg		・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.62

メラトベル顆粒小児用0.2%		・・・P.62
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.62
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.63
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.64
レイボー錠50mg		・・・P.64
レグナイト錠300mg		・・・P.64
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.64
レミニールOD錠12mg		・・・P.64
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.64
12:末梢神経系用薬		・・・P.64
121:局所麻酔剤		・・・P.64
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;ブロカイン等		・・・P.64
ロカイン注1%		・・・P.64
1214:キシロジン系製剤		・・・P.65
アナペイン注2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/mL		・・・P.65
キシロカインゼリー2%		・・・P.65
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.65
キシロカイン液「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.66
マーカイン注0.25%		・・・P.66
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ18mg	・・・P.66
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ1%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ2%	・・・P.67
静注用キシロカイン2%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.68
エムラクリーム		・・・P.68
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.68
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.68
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.68
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.68
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ボトックス注用50単位		・・・P.69
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg/5.0mL	・・・P.71
123:自律神経剤		・・・P.71

1231:四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンプロミド等	・・・P.71
ウブレチド錠5mg	・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	・・・P.71
[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	
マイテラーゼ錠10mg	・・・P.71
1232:アセチルコリン系製剤	・・・P.71
オビソート注射用0.1g	・・・P.71
1233:ネオスチグミン系製剤	・・・P.71
ワゴスチグミン注0.5mg	・・・P.71
1239:その他の自律神経剤	・・・P.72
メスチノン錠60mg	・・・P.72
124:鎮けい剤	・・・P.72
1242:アトロピン系製剤	・・・P.72
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	・・・P.72
ブスコパン錠10mg	・・・P.72
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	・・・P.72
ブスコパン注20mg	・・・P.73
1243:パパベリン系製剤	・・・P.73
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	・・・P.73
1244:マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等	・・・P.73
硫酸Mg補正液1mEq/mL	・・・P.73
1249:その他の鎮けい剤	・・・P.73
アロフト錠20mg	・・・P.73
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	・・・P.73
[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	
ギャバロン錠5mg	・・・P.74
ギャバロン髄注0.05%	・・・P.74
コスパノンカプセル40mg	・・・P.75
ダクチル錠50mg	・・・P.75
チザニジン錠1mg「日医工」	・・・P.75
[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	
13:感覚器官用薬	・・・P.75
131:眼科用剤	・・・P.75
1311:散瞳剤；ホマトロピン等	・・・P.75
サイブレジン1%点眼液	・・・P.75
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	・・・P.76
[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	
日点アトロピン点眼液1%	・・・P.76
1312:縮瞳剤；ピロカルピン等	・・・P.76
サンピロ点眼液2%	・・・P.76
1313:眼科用局所麻酔剤	・・・P.76
ベノキシール点眼液0.4%	・・・P.76
1315:眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	・・・P.76
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	・・・P.76
[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	
フルメトロン点眼液0.02%	・・・P.76
プレドニン眼軟膏	・・・P.76
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	・・・P.76
[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	
1317:眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	・・・P.77
アジマイシン点眼液1%	・・・P.77
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	・・・P.77
トブラシン点眼液0.3%	・・・P.77
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	・・・P.77
ベストロン点眼用0.5%	・・・P.77

マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.77
1319:その他の眼科用剤		・・・P.78
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.78
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.78
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アイリーア8mg硝子体内注射用キット		・・・P.78
114.3mg/mL		
アイリーア硝子体内注射用キット		・・・P.78
40mg/mL		
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アダブチノール錠5mg		・・・P.79
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.79
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.79
エイベリス点眼液0.002%		・・・P.79
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.79
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.79
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液0.1%	・・・P.79
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.79
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラナテック点眼液0.4%		・・・P.80
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.80
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリリンP点眼液	・・・P.80
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
ジクアスLX点眼液3%		・・・P.80
セタネオ点眼液0.002%		・・・P.80
ゾビラックス眼軟膏3%		・・・P.81
タフチモ配合点眼液「NIT」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	[先発品:非採用]タブロス点眼液0.0015%	・・・P.81
タリムス点眼液0.1%		・・・P.81
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液0.5%[先発品:非採用]トラメラス点眼液0.5%[先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.81
トルソプト点眼液1%		・・・P.81
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液0.25%[先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.82
バビースモ硝子体内注射用キット		・・・P.82
120mg/mL		
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		・・・P.82
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.82
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ビスダイネ静注用15mg		・・・P.83
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.83
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.83
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.83

ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.85
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」	[先発品:非採用]リボステチン点眼液0.025%	・・・P.86
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.86
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
132:耳鼻科用剤		・・・P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.87
プリピナ液0.05%		・・・P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.87
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ホスミンS耳科用3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.87
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.88
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液5%「CEO」		・・・P.88
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.88
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴 霧用	・・・P.88
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56 噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.88
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.89
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.89
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.89
21:循環器官用薬		・・・P.89
211:強心剤		・・・P.89
2113:ジギタリス製剤		・・・P.89
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90

ネオフィリン注250mg		・・・P.90
レスビア静注・経口液60mg		・・・P.90
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.91
2119:その他の強心剤		・・・P.91
カルグート錠10		・・・P.91
タナドーパ顆粒75%		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」		・・・P.91
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.92
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.92
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
エホチール注10mg		・・・P.93
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.93
212:不整脈用剤		・・・P.93
2123:β-遮断剤		・・・P.93
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.93
インデラル注射液2mg		・・・P.93
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.94
ビスプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.94
ビスプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
2129:その他の不整脈用剤		・・・P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.97
サンリズム注射液50		・・・P.97
シベノール静注70mg		・・・P.97
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.97
シンビット静注用50mg		・・・P.97
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.97
タンボコール静注50mg		・・・P.98
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.98
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.98
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サ	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.99

ワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.99
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
ワソラン静注5mg		・・・P.99
213:利尿剤		・・・P.100
2132:チアジド系製剤		・・・P.100
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等		・・・P.100
アルダクトンA細粒10%		・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.100
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.100
ダイアモックス錠250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.101
2139:その他の利尿剤		・・・P.101
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トルパブタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.102
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.103
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
ラシックス注100mg		・・・P.103
214:血圧降下剤		・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.103
アプレゾリン錠10mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.103
エースコール錠2mg		・・・P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.103
カプトリル錠12.5mg		・・・P.104
タナトリル錠5		・・・P.104
2145:メチルドパ製剤		・・・P.104
アルドメット錠250		・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.104
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.104
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.105
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
エブランチルカプセル15mg		・・・P.105
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.106
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
コディオ配合錠EX		・・・P.107

ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠40mg	・・・P.107
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ナトリックス錠1		・・・P.107
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.108
ビソノテープ4mg		・・・P.108
プレミネント配合錠LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.109
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.109
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液10mg	・・・P.110
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
216:血管収縮剤		・・・P.110
2160:血管収縮剤		・・・P.110
アマージ錠2.5mg		・・・P.110
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.111
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
マクサルTRPD錠10mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
レルパックス錠20mg		・・・P.111
217:血管拡張剤		・・・P.112
2171:冠血管拡張剤		・・・P.112
アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.114
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.114
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	[先発品:非採用]ヘルベッサRカプセル100mg	・・・P.115

「トーフ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル100mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.116
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.116
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.116
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.116
ズファジラン錠10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注5mg		・・・P.117
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.117
ハンブ注射用1000		・・・P.117
218:高脂血症用剤		・・・P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.117
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.117
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.117
ベザトールSR錠200mg		・・・P.117
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.117
アトーゼット配合錠LD		・・・P.118
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」		・・・P.118
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.118
クエストラン粉末44.4%		・・・P.118
コレバインミニ83%		・・・P.118
ネクセトール錠180mg		・・・P.118
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠2mg	・・・P.118
レクビオ皮下注300mgシリンジ		・・・P.119
レパーサ皮下注140mgペン		・・・P.119
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.119
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.119
ロレルコ錠250mg		・・・P.119
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.119
219:その他の循環器官用薬		・・・P.120
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.120
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.120
アデムパス錠0.5mg		・・・P.120
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アマルエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.120
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠10mg	・・・P.121
アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]パルクス注10μg [先発品:非採用]リブル注10μg	・・・P.121
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.121
イブリーフ静注20mg		・・・P.122
インダシン静注用1mg		・・・P.122
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.122
エリル点滴静注液30mg		・・・P.122
エンレスト錠200mg		・・・P.123
エンレスト錠100mg		・・・P.123
カリメート経口液20%		・・・P.123
キックリンカプセル250mg		・・・P.124
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.124

ケレンディア錠10mg		・・・P.124
ケレンディア錠20mg		・・・P.124
コラン錠2.5mg		・・・P.124
デムサーカプセル250mg		・・・P.124
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.125
トラクリア錠62.5mg		・・・P.125
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.125
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ピヴラツ点静注液150mg		・・・P.125
フォゼベル錠5mg		・・・P.126
ベラススLA錠60μg		・・・P.126
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.126
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.126
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ミグシス錠5mg		・・・P.126
リオナ錠250mg		・・・P.126
レバチオ錠20mg		・・・P.127
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.127
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.127
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.127
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.127
アルブロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.128
アルブロスタジルアルファデクス点静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点静注用 500μg	・・・P.128
22:呼吸器官用薬		・・・P.129
221:呼吸促進剤		・・・P.129
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.129
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.129
ドプラム注射液400mg		・・・P.129
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.130
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.130
222:鎮咳剤		・・・P.130
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.130
メチエフ散10%		・・・P.130
メチエフ注40mg		・・・P.130
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.130
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.130
アストミン錠10mg		・・・P.130
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
223:去たん剤		・・・P.131
2233:システイン系製剤		・・・P.131
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS50%	・・・P.131
カルボシステインシロップ小児用5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.131
クリアナール錠200mg		・・・P.131
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.131
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠250mg	・・・P.131
2234:ブロムヘキシン製剤		・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン吸入液0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.132

ブロムヘキシソール塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.132
2239:その他の去たん剤		・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩 L カプセル 4.5mg 「サワイ」		・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーフ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩錠 1.5mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1.5mg	・・・P.132
ムコサルドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.132
224:鎮咳去たん剤		・・・P.132
2249:その他の鎮咳去たん剤		・・・P.132
アスベリンシロップ 0.5%		・・・P.132
アスベリン散 10%		・・・P.133
225:気管支拡張剤		・・・P.133
2251:キサンチン系製剤		・・・P.133
テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドル錠 100mg	・・・P.133
2252:イソプレナリン系製剤		・・・P.133
アスプールの液 (0.5%)		・・・P.133
2254:サルブタモール製剤		・・・P.133
サルタノールインヘラー 100μg		・・・P.133
サルブタモール錠 2mg 「日医工」		・・・P.133
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・P.133
2259:その他の気管支拡張剤		・・・P.134
アノーロエリプタ 30吸入用		・・・P.134
アレバール吸入用溶解液 0.125%		・・・P.134
インタール吸入液 1%		・・・P.134
ウルティブロ吸入用カプセル		・・・P.134
キューバール 100エアゾール		・・・P.134
スピオルトレスピマット 60吸入		・・・P.134
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60吸入		・・・P.134
スピロペント錠 10μg		・・・P.135
ツロブテロールテープ 0.5mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ 2mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2mg	・・・P.135
ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用		・・・P.135
メプチンスイグヘラー 10μg 吸入 100回		・・・P.136
メプチン錠 50μg		・・・P.136
226:含嗽剤		・・・P.136
2260:含嗽剤		・・・P.136
アズノールうがい液 4%		・・・P.136
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・P.136
229:その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
2290:その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アドエア 250ディスカス 60吸入用		・・・P.136
アドエア 500ディスカス 60吸入用		・・・P.137
アドエア 50エアゾール 120吸入用		・・・P.137
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.138
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・・・P.138
ゾレア皮下注 150mg ペン		・・・P.138
テゼスパイア皮下注 210mg ペン		・・・P.140
テリルジー 100エリプタ 30吸入用		・・・P.141
テリルジー 200エリプタ 30吸入用		・・・P.141

ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.141
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.142
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.142
フルタイド100ディスカス		・・・P.142
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.143
リフヌア錠45mg		・・・P.143
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.144
23:消化器官用薬		・・・P.144
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.144
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等 タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.144
2316:活性生菌製剤		・・・P.144
ビオフェルミン散剤		・・・P.144
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミヤBM錠		・・・P.144
2318:ジメチコン製剤		・・・P.144
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用] ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.145
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.145
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル1mg	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒0.05%	・・・P.145
薬用炭「日医工」		・・・P.145
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.145
2325:H2遮断剤		・・・P.145
タガメット錠200mg		・・・P.145
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.146
ファモチジン散10%「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.146
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.147
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.147
アルサルミン細粒90%		・・・P.147
アルロイドG内用液5%		・・・P.147
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.147
サイトテック錠200		・・・P.148
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.148
タケキャブ錠10mg		・・・P.149
タケキャブ錠20mg		・・・P.149
タケブロン静注用30mg		・・・P.150
ドグマチール細粒50%		・・・P.150
ポラプレジンOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.150
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.150
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.151

オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.151
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.151
233:健胃消化剤		・・・P.152
2331:消化酸素製剤		・・・P.152
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.152
2339:その他の健胃消化剤		・・・P.152
S・M配合散		・・・P.152
ベリチーム配合顆粒		・・・P.152
234:制酸剤		・・・P.152
2344:無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等		・・・P.152
マグミット錠250mg		・・・P.152
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.153
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.153
235:下剤、浣腸剤		・・・P.153
2354:植物性製剤;センナ等		・・・P.153
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠12mg	・・・P.153
2356:油脂製剤;ヒマシ油等		・・・P.153
ヒマシ油		・・・P.153
2357:グリセリン製剤		・・・P.153
グリセリン「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」		・・・P.154
2359:その他の下剤、浣腸剤		・・・P.154
アミティーザカプセル24μg		・・・P.154
グーフイス錠5mg		・・・P.154
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.154
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.154
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.154
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.154
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.155
モビコール配合内用剤LD		・・・P.155
新レシカルボン坐剤		・・・P.155
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.155
236:利胆剤		・・・P.156
2362:胆汁酸製剤		・・・P.156
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg	・・・P.156
239:その他の消化器官用薬		・・・P.156
2391:鎮吐剤		・・・P.156
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.156
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.156
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」		・・・P.156
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」		・・・P.157
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.157
2399:他に分類されない消化器官用薬		・・・P.157
SPトローチ0.25mg「明治」		・・・P.157
アコファイド錠100mg		・・・P.157
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.157
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.157
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.157

インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」		・・・P.158
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.158
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.159
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.159
コレチメント錠9mg		・・・P.159
サラジェン錠5mg		・・・P.159
サリグレンカプセル30mg		・・・P.159
サリベートエアゾール		・・・P.159
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.159
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.159
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.159
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.160
ドンベリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.160
ナウゼリン坐剤30		・・・P.160
ナウゼリン坐剤60		・・・P.160
プリンペラン錠5		・・・P.160
ペンタサ坐剤1g		・・・P.161
ペンタサ錠250mg		・・・P.161
ペンタサ錠500mg		・・・P.161
ペンタサ注腸1g		・・・P.161
ペンタサ顆粒94%		・・・P.161
ポリフル錠500mg		・・・P.162
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.162
メトクロプラミド注10mg「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.162
モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.162
リアルダ錠1200mg		・・・P.162
リンゼス錠0.25mg		・・・P.163
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.163
レミケード点滴静注用100		・・・P.163
24:ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）		・・・P.164
241:脳下垂体ホルモン剤		・・・P.164
2411:ACTH製剤		・・・P.164
コートロシン注射用0.25mg		・・・P.164
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.164
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.164
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.164
ソグルーヤ皮下注15mg		・・・P.164
ソマトロピンB S皮下注10mg「サンド」		・・・P.164
シュアパル		
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.165
2413:性腺刺激ホルモン製剤		・・・P.165
ゴナールエフ皮下注ペン150		・・・P.165
ゴナトロピン注用5000単位		・・・P.166
2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等		・・・P.167
アトニン-O注5単位		・・・P.167
ピトレシン注射液20		・・・P.167
2419:その他の脳下垂体ホルモン剤		・・・P.167
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.167
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.167
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.168

243:甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.168
2431:甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チラーチンS錠25μg	・・・P.168
チラーチンS錠50μg	・・・P.168
2432:抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チウラジール錠50mg	・・・P.168
メルカゾール錠2.5mg	・・・P.168
メルカゾール錠5mg	・・・P.169
メルカゾール注10mg	・・・P.169
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.169
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	・・・P.169
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	・・・P.169
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	・・・P.169
244:たん白同化ステロイド剤	・・・P.169
2449:その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.169
プリモボラン錠5mg	・・・P.169
245:副腎ホルモン剤	・・・P.170
2451:エピネフリン製剤	・・・P.170
エピベン注射液0.15mg	・・・P.170
エピベン注射液0.3mg	・・・P.170
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.170
ボスミン外用液0.1%	・・・P.170
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・・・P.171
ボスミン注1mg	・・・P.171
2452:コルチゾン系製剤	・・・P.171
コートリル錠10mg	・・・P.171
ソル・コーテフ静注用250mg	・・・P.172
ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.173
ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.173
フロリネフ錠0.1mg	・・・P.176
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.176
リンデロン懸濁注	・・・P.176
デカドロン錠0.5mg	・・・P.177
デカドロン錠4mg	・・・P.179
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・・・P.180
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg ・・・P.185
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.187
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	・・・P.189
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.191
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.196
2456:プレドニゾン系製剤	・・・P.201
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.201
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.202
ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.203
プレドニゾン散「タケダ」1%	・・・P.204
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	・・・P.205
プレドニン錠5mg	・・・P.207
メドロール錠4mg	・・・P.209
水溶性プレドニン10mg	・・・P.210

水溶性プレドニン20mg	・・・P.216
2459:その他の副腎ホルモン剤	・・・P.221
セレスタミン配合錠	・・・P.221
246:男性ホルモン剤	・・・P.221
2461:テストステロン製剤	・・・P.221
エナルモンデポー筋注125mg	・・・P.221
エナルモンデポー筋注250mg	・・・P.222
247:卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.222
2473:エストラジオール製剤	・・・P.222
エストラーナテープ0.72mg	・・・P.222
ディビゲル1mg	・・・P.222
2475:エストリオール系製剤	・・・P.223
エストリール錠1mg＊(持田)	・・・P.223
2477:プロゲステロン製剤	・・・P.223
エフメノカプセル100mg	・・・P.223
プロゲデポー筋注125mg	・・・P.223
2478:合成黄体ホルモン製剤	・・・P.223
デュファストン錠5mg	・・・P.223
プロベラ錠2.5mg	・・・P.223
2479:その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.223
プレマリン錠0.625mg	・・・P.224
248:混合ホルモン剤	・・・P.224
2482:卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・P.224
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD ・・・P.224
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD ・・・P.224
プラノバル配合錠	・・・P.224
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.224
249:その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.225
2491:循環ホルモン剤	・・・P.225
カルナクリン錠25	・・・P.225
2492:すい臓ホルモン剤	・・・P.225
アウイクリ注フレックスタッチ総量700単位	・・・P.225
アピドラ注ソロスター	・・・P.225
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	・・・P.225
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.225
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・P.225
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.226
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.226
バクスミー点鼻粉末剤3mg	・・・P.226
ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・P.226
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.227
ランタスXR注ソロスター	・・・P.227
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.227
レベミル注フレックスペン	・・・P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.227
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.227
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.228

ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.228
2499:他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・P.228
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.228
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD		・・・P.228
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD		・・・P.229
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.229
オペプリム		・・・P.229
クロミッド錠50mg		・・・P.230
ゴナックス皮下注120mg		・・・P.230
ゴナックス皮下注用240mg		・・・P.230
サムスカOD錠30mg		・・・P.231
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.231
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.231
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.231
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス		・・・P.232
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス		・・・P.234
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.234
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.234
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.234
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.234
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.235
プレグランディン腔坐剤1mg		・・・P.235
プロウペス腔用剤10mg		・・・P.235
プロベシア錠1mg		・・・P.235
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.236
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.236
リュープリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
レルミナ錠40mg		・・・P.237
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サ	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238

ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
252:生殖器官用剤		・・・P.238
2521:生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.238
クロマイ腔錠100mg		・・・P.238
2529:その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）		・・・P.238
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.238
クロトリマゾール腔錠100mg「F」		・・・P.238
フラジール腔錠250mg		・・・P.238
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ミレーナ52mg		・・・P.239
253:子宮収縮剤		・・・P.239
2531:バツカク類製剤		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
254:避妊剤		・・・P.239
2549:その他の避妊剤		・・・P.239
ノルレボ錠1.5mg		・・・P.239
255:痔疾用剤		・・・P.239
2559:その他の痔疾用剤		・・・P.239
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン（軟膏）	・・・P.239
ボラザG坐剤		・・・P.239
ボラザG軟膏		・・・P.240
259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非採用]ステーブラOD錠0.1mg	・・・P.240
ザルティア錠5mg		・・・P.240
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
セルニルトン錠		・・・P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.240
トビエース錠4mg		・・・P.240
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠10	・・・P.241
ベタニス錠25mg		・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.241
マグセント注100mL		・・・P.242
26:外皮用薬		・・・P.242
261:外皮用殺菌消毒剤		・・・P.242
2611:塩素酸塩製剤；塩素酸カリウム等		・・・P.242
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
2612:ヨウ素化合物；ヨードチンキ等		・・・P.242
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.242
ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル10%	・・・P.242
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.243

ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケン エー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5%	・・・P.243
2614:過酸化物質製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等 オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243 ・・・P.243
2615:アルコール製剤 エタノール「ヤクハン」		・・・P.243 ・・・P.243
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノール B 液「ケンエー」	・・・P.243
2616:石鹼類製剤 オスバン消毒液 10%		・・・P.243 ・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025W/V% 「ヤクハン」		・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤 0.05%ヘキサック水W		・・・P.244 ・・・P.244
0.1%ヘキサック水W		・・・P.244
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.244
ハイポアルコール液 2% 「ヤクハン」		・・・P.244
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤 ゲーベンクリーム 1%		・・・P.245 ・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」		・・・P.245 ・・・P.245
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.245
ダラシンTゲル 1%		・・・P.246
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤 ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.246 ・・・P.246
ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.246
バラマイシン軟膏		・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤 レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.246 ・・・P.246
2646:副腎皮質ホルモン製剤 アルメタ軟膏		・・・P.246 ・・・P.246
アンテベートローション 0.05%		・・・P.247
アンテベート軟膏 0.05%		・・・P.247
エクラープラスター 20μg/cm ²		・・・P.247
エクラーローション 0.3%		・・・P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステルロー ション 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルブローション 0.05%	・・・P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.248
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0.05%	・・・P.248
コムクロシャンプー 0.05%		・・・P.248
ジフルプレドナートクリーム 0.05% 「イ ワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05%	・・・P.248
ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「イワ キ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・P.248
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0. 3%	・・・P.249
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0. 3%	・・・P.249
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.249

ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.249
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12% [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.250
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.250
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
リンデロン-DPゾル		・・・P.251
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリ ム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.252
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.253
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.253
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.253
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
インテバン外用液1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム10%		・・・P.254
カトレップパップ70mg		・・・P.254
グリメサゾン軟膏		・・・P.254
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープS20mg「テイコ ク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイ コク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品:非採用]ナボルゲル1%	・・・P.255
スチックゼノールA		・・・P.255
セルタッチパップ70		・・・P.255
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ60mg		・・・P.256
ラクティオンパップ70mg		・・・P.256
ロキソニンパップ100mg		・・・P.256
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユー トク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257

亜鉛華デンプン	・ ・ ・ P.257
265: 寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.257
2652: 外用サリチル酸系製剤	・ ・ ・ P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・ ・ ・ P.257
サリチル酸「ケンエー」	・ ・ ・ P.257
2655: イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P.257
ニゾラルクリーム2%	・ ・ ・ P.257
ニゾラルローション2%	・ ・ ・ P.258
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品: 非採用] アスタット軟膏1% ・ ・ ・ P.258
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品: 非採用] ルリコンクリーム1% ・ ・ ・ P.258
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.258
ゼフナートクリーム2%	・ ・ ・ P.258
メンタックスクリーム1%	・ ・ ・ P.258
266: 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.258
2661: 有機酸製剤；トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.258
スピール膏M	・ ・ ・ P.258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.258
2663: 金属製剤；硝酸銀等	・ ・ ・ P.258
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P.258
2669: その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.258
ウレパールクリーム10%	・ ・ ・ P.258
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.259
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品: 非採用] ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品: 非採用] パスタロンクリーム20% ・ ・ ・ P.259
267: 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.259
2679: その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.259
フロジン外用液5%	・ ・ ・ P.259
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.259
2691: 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.259
オキサロールローション25 μg/g	・ ・ ・ P.259
オキサロール軟膏25 μg/g	・ ・ ・ P.259
ボンアルファハイ軟膏20 μg/g	・ ・ ・ P.259
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.259
アクトシン軟膏3%	・ ・ ・ P.259
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品: 非採用] ソアナース軟膏 [先発品: 非採用] ユー パスタコーワ軟膏 [先発品: 非採用] ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P.259
オクソラレン軟膏0.3%	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏0.9%	・ ・ ・ P.260
コレクチム軟膏0.5%	・ ・ ・ P.260
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品: 非採用] プロトピック軟膏0.1% ・ ・ ・ P.260
ディフェリングル0.1%	・ ・ ・ P.260
ドボベットゲル	・ ・ ・ P.260
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P.260
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P.260
ネキソブリッド外用ゲル5g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー500	・ ・ ・ P.261
ブイタマクリーム1%	・ ・ ・ P.261
プロスタンディン軟膏0.003%	・ ・ ・ P.261
プロトピック軟膏0.03%小児用	・ ・ ・ P.261
ベピオゲル2.5%	・ ・ ・ P.261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.261
モイゼルト軟膏1%	・ ・ ・ P.261

レクチゾール錠 2.5mg		・・・P.261
ロゼックスゲル 0.75%		・・・P.262
27: 歯科口腔用薬		・・・P.262
271: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.262
2710: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.262
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL		・・・P.262
ジンジカインゲル 20%		・・・P.262
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
276: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.262
2760: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.262
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.262
279: その他の歯科口腔用薬		・・・P.262
2790: その他の歯科口腔用薬		・・・P.262
ネオステリングリーンうがい液 0.2%		・・・P.262
29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.263
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.263
セファランチン末 1%		・・・P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375%		・・・P.263
3: 代謝性医薬品		・・・P.263
31: ビタミン剤		・・・P.263
311: ビタミンA及びD剤		・・・P.263
3112: 合成ビタミンD製剤		・・・P.263
アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「トーフ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25μg	・・・P.263
アルファカルシドール錠 0.5μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5μg	・・・P.263
アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0μg	・・・P.264
アルファロールカプセル 3μg		・・・P.264
アルファロール内用液 0.5μg/mL		・・・P.264
エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75μg	・・・P.265
カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265
マキシカルシトール静注透析用 5μg 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5μg	・・・P.265
3119: その他のビタミンA及びD剤		・・・P.265
チガソソカプセル 10		・・・P.265
312: ビタミンB1剤		・・・P.265
3122: ビタミンB1誘導体製剤		・・・P.265
フルスルチアミン錠 2.5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]2.5mg アリナミンF糖衣錠	・・・P.265
フルスルチアミン静注 50mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリナミンF 50注	・・・P.266
313: ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)		・・・P.266
3131: ビタミンB2剤		・・・P.266
ハイボン錠 20mg		・・・P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・・・P.266
ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」		・・・P.266
3133: パントテン酸系製剤		・・・P.266
パンテチン散 20% 「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散 20%	・・・P.266
パンテチン錠 100mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・P.267
パンテノール注 500mg 「KCC」	[先発品:本採用]パントール注射液 500mg	・・・P.267
パントール注射液 500mg		・・・P.267

3134:ビタミンB6製剤	・・・P.267
ピドキサル錠10mg	・・・P.267
3135:葉酸製剤	・・・P.268
フォリアミン錠	・・・P.268
フォリアミン注射液	・・・P.268
3136:ビタミンB12製剤	・・・P.268
メコバラミン錠500「トーワ」	・・・P.268
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg ・・・P.268
314:ビタミンC剤	・・・P.268
3140:ビタミンC剤	・・・P.268
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.268
アスコルビン酸注500mgPB「日新」	・・・P.269
ビタシミン注射液500mg	・・・P.269
315:ビタミンE及びK剤	・・・P.269
3150:ビタミンE剤	・・・P.269
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg ・・・P.269
316:ビタミンK剤	・・・P.269
3160:ビタミンK剤	・・・P.269
グラケーカプセル15mg	・・・P.269
ケーワン錠5mg	・・・P.269
ケイツーシロップ0.2%	・・・P.270
ケイツーN静注10mg	・・・P.270
317:混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	・・・P.270
3179:その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	・・・P.270
シナール配合錠	・・・P.270
ダイメジン・マルチ注	・・・P.270
調剤用パンビタン末	・・・P.270
ビタメジン静注用	・・・P.271
319:その他のビタミン剤	・・・P.271
3190:その他のビタミン剤	・・・P.271
ビオチン散0.2%「フソー」	・・・P.271
32:滋養強壮変質剤	・・・P.271
321:カルシウム剤	・・・P.271
3211:乳酸カルシウム製剤	・・・P.271
乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	・・・P.271
3213:グルコン酸カルシウム製剤	・・・P.271
カルチコール注射液8.5%10mL	・・・P.271
3215:ハダゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・・・P.271
大塚塩カル注2%	・・・P.271
3219:その他のカルシウム剤	・・・P.272
デノタスチュアブル配合錠	・・・P.272
322:無機質製剤	・・・P.272
3221:ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・・・P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	・・・P.272
3222:鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）	・・・P.272
インクレミンシロップ5%	・・・P.272
フェロ・グラデュメット錠105mg	・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%	・・・P.273
モノヴァー静注500mg	・・・P.273

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg	・・・P.273
フェジン静注40mg		・・・P.273
3229:その他の無機質製剤		・・・P.273
アスパラカリウム散50%		・・・P.273
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.273
グルコンサンK細粒4mEq/g		・・・P.273
ソリターT配合顆粒2号		・・・P.274
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		・・・P.274
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
323:糖類剤		・・・P.274
3231:ブドウ糖製剤		・・・P.274
大塚糖液10%		・・・P.274
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.275
大塚糖液5%		・・・P.275
大塚糖液20%		・・・P.275
大塚糖液50%		・・・P.276
3233:マルトース製剤		・・・P.277
マルトース輸液10%		・・・P.277
3239:その他の糖類剤		・・・P.277
マンニトールS注射液		・・・P.277
ハイカリックRF輸液		・・・P.277
325:たん白アミノ酸製剤		・・・P.277
3253:混合アミノ酸製剤		・・・P.277
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミュー配合顆粒		・・・P.278
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
アミパレン輸液		・・・P.278
ネオアミュー輸液		・・・P.278
プレアミン-P注射液		・・・P.279
3259:その他のたん白アミノ酸製剤		・・・P.279
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルネオパNF2号輸液		・・・P.281
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
エンシュア・H		・・・P.283
ビーフリード輸液		・・・P.283
ピーエヌツイン-1号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン-2号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン-3号輸液		・・・P.284
フルカリック3号輸液		・・・P.285
ラコールNF配合経腸用液		・・・P.285
329:その他の滋養強壮剤		・・・P.286
3299:他に分類されない滋養強壮薬		・・・P.286
イントラリポス輸液20%		・・・P.286
33:血液及び体液用薬		・・・P.286
331:血液代用剤		・・・P.286
3311:生理食塩液類		・・・P.286

エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液（生理食塩液）	・・・P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・P.286
生食注20mL「CMX」	・・・P.286
大塚生食注	・・・P.287
生食注シリンジ「NP」	・・・P.287
生理食塩液PL「フソー」	・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」	・・・P.287
大塚食塩注10%	・・・P.288
3319:その他の血液代用剤	・・・P.288
KCL注20mEqキット「テルモ」	・・・P.288
アクチット輸液	・・・P.289
ソリターT4号輸液	・・・P.289
ビカネイト輸液	・・・P.289
ボルベン輸液6%	・・・P.289
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	・・・P.289
ヴィーンD輸液	・・・P.289
ヴィーンF輸液	・・・P.290
低分子デキストランL注	・・・P.290
乳酸Na補正液1mEq/mL	・・・P.290
ソルデム1輸液	・・・P.290
ソルデム3A輸液	・・・P.290
ビカーボン輸液	・・・P.291
フィジオ140輸液	・・・P.291
フィジオ35輸液	・・・P.291
332:止血剤	・・・P.291
3321:カルバゾクロム系製剤	・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg ・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注（静脈用）100mg ・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注（静脈用）50mg ・・・P.291
3322:ゼラチン製剤	・・・P.292
スポンゼル	・・・P.292
3323:臓器性止血製剤	・・・P.292
トロンビン液モチダソフトボトル5千	・・・P.292
3326:アルギン酸系製剤	・・・P.292
アルト原末	・・・P.292
3327:抗プラスミン剤	・・・P.292
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg ・・・P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日 新」	[先発品:非採用]トランサミン注5% ・・・P.292
トラネキサム酸注射液1000mg 「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10% ・・・P.293
トランサミン散50%	・・・P.293
3329:その他の止血剤	・・・P.293
オルダミン注射用1g	・・・P.293
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	・・・P.294
333:血液凝固阻止剤	・・・P.294
3332:ジクマロール系製剤	・・・P.294
ワーファリン錠0.5mg	・・・P.294
ワーファリン錠1mg	・・・P.294
3334:ヘパリン製剤	・・・P.294

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」	・・・P.294
ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ20mL「NP」	・・・P.295
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ10mL「NIG」	・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL「NIG」	・・・P.295
ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」	・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位／10mL「AY」	・・・P.296
クレキサン皮下注キット2000IU	・・・P.297
ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」	・・・P.297
3339:その他の血液凝固阻止剤	・・・P.297
イグザレルト錠2.5mg	・・・P.297
エリキウス錠2.5mg	・・・P.297
エリキウス錠5mg	・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%	・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%	・・・P.298
プラザキサカプセル110mg	・・・P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	・・・P.298
	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%
リクシアナOD錠30mg	・・・P.298
リクシアナOD錠60mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	・・・P.299
	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	・・・P.299
	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg
リコモジュリン点滴静注用12800	・・・P.299
339:その他の血液・体液用薬	・・・P.300
3399:他に分類されない血液及び体液用薬	・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	・・・P.300
	[先発品:非採用]エパデールS900
エフィエントOD錠20mg	・・・P.300
エフィエント錠3.75mg	・・・P.300
オンデキサ静注用200mg	・・・P.300
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	・・・P.301
	[先発品:非採用]プラビックス錠75mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	・・・P.301
	[先発品:非採用]アンブラグ錠100mg
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	・・・P.301
	[先発品:非採用]ブレタールOD錠100mg
ジールスタ皮下注3.6mgボディーポッドタケルダ配合錠	・・・P.301
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	・・・P.302
	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg
ドプテレット錠20mg	・・・P.302
ノイトロジン注100μg	・・・P.302
バイアスピリン錠100mg	・・・P.304
プリズバインド静注液2.5g	・・・P.305
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	・・・P.305
モゾビル皮下注24mg	・・・P.305
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	・・・P.305
	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg
レプロジル皮下注用25mg	・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg	・・・P.305
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	・・・P.305

フィルグラスチムB S 注75 μg シリンジ「F」		・・・P.307
ベラプロストNa錠20 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20 μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
34:人工透析用剤		・・・P.310
341:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
3410:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
キンダリー透析剤5 E		・・・P.310
サブラッド血液ろ過用補充液B S G		・・・P.310
342:腹膜透析用剤		・・・P.310
3420:腹膜透析用剤		・・・P.310
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.310
レギュニールL C a 1.5 腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールL C a 2.5 腹膜透析液		・・・P.312
39:その他の代謝性医薬品		・・・P.312
391:肝臓疾患用剤		・・・P.312
3919:その他の肝臓疾患用剤		・・・P.312
グリチロン配合錠		・・・P.312
タウリン散98% 「大正」		・・・P.313
ネオファーゲン静注20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲン シー静注20 mL	・・・P.313
392:解毒剤		・・・P.313
3923:メルカプト酢酸系製剤 (BALを含む)		・・・P.313
バル筋注100mg 「AFP」		・・・P.313
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤		・・・P.313
デトキソール静注液2 g		・・・P.313
3929:その他の解毒剤		・・・P.313
アセチルシステイン内用液17.6% 「あゆみ」		・・・P.313
ウロミテキサン注100mg		・・・P.313
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.314
サビーン点滴静注用500mg		・・・P.314
シアノキット注射用5 gセット		・・・P.314
スガマデクス静注液200mg 「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
デフェラシロクス顆粒分包90mg 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.314
ホメビゾール点滴静注1.5 g 「タケダ」		・・・P.315
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メタライト250カプセル		・・・P.316
メチレンブルー静注50mg 「第一三共」		・・・P.316
酢酸亜鉛錠50mg 「ノーベル」	[先発品:非採用]ノベルジン錠50mg	・・・P.316
パム静注500mg		・・・P.316
レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.316
レボホリナート点滴静注用25mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
ロイコボリン注3mg		・・・P.318
394:痛風治療剤		・・・P.318
3941:コルヒチン製剤		・・・P.318
コルヒチン錠0.5mg 「タカタ」		・・・P.318
3943:アロプリノール製剤		・・・P.318
アロプリノール錠100mg 「杏林」	[先発品:非採用]サイロリック錠100	・・・P.318

3949:その他の痛風治療剤		• • • P.318
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリットーU配合散	• • • P.318
トピロリック錠20mg		• • • P.319
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	• • • P.319
ユリス錠1mg		• • • P.319
ユリノーム錠50mg		• • • P.319
395:酵素製剤		• • • P.319
3959:その他の酵素製剤		• • • P.319
アクチバシン注600万		• • • P.319
ラスリテック点滴静注用7.5mg		• • • P.320
396:糖尿病用剤		• • • P.320
3961:スルフォニル尿素系製剤		• • • P.320
グリミクロン錠40mg		• • • P.320
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	• • • P.320
3962:ビグアナイド系製剤		• • • P.320
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	• • • P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	• • • P.321
3969:その他の糖尿病用剤		• • • P.321
エクメット配合錠HD		• • • P.321
カナグルOD錠100mg		• • • P.321
グラクティブ錠100mg		• • • P.321
グルベス配合OD錠		• • • P.321
ジャディアンス錠10mg		• • • P.322
ジャヌビア錠50mg		• • • P.322
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		• • • P.322
ツイミーグ錠500mg		• • • P.322
テネリアOD錠20mg		• • • P.322
トラゼンタ錠5mg		• • • P.322
トラディアンス配合錠AP		• • • P.322
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	• • • P.322
フォシーガ錠10mg		• • • P.323
フォシーガ錠5mg		• • • P.323
マリゼブ錠25mg		• • • P.323
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	• • • P.323
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	• • • P.324
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	• • • P.324
399:他に分類されない代謝性医薬品		• • • P.324
3992:アデノシン製剤		• • • P.324
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホスーLコーワ注20mg	• • • P.324
アデホスコーワ腸溶錠20		• • • P.324
アデホスコーワ顆粒10%		• • • P.324
3999:他に分類されないその他の代謝性医薬品		• • • P.325
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		• • • P.325
アラバ錠10mg		• • • P.325
アルギU配合顆粒		• • • P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	• • • P.326
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	• • • P.326
イベニティ皮下注105mgシリンジ		• • • P.326
イムラン錠50mg		• • • P.326

イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」		・・・P.327
エスポー注射液750		・・・P.327
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.328
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.329
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.331
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル1mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.332
コセンティクス皮下注150mgペン		・・・P.333
コセンティクス皮下注75mgシリンジ		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.334
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.337
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.337
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スキリージ皮下注180mgオートドージャー		・・・P.338
スキリージ皮下注360mgオートドージャー		・・・P.338
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スベビゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339

スマイラフ錠50mg		・・・P.339
セルセプトカプセル250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg／5mL	・・・P.340
タバリス錠100mg		・・・P.341
タブネオスカプセル10mg		・・・P.341
ダーブロック錠2mg		・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.342
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.342
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.343
ネオーラル内用液10%		・・・P.343
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠20mg	・・・P.344
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.344
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.345
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.345
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.346
ファビハルタカプセル200mg		・・・P.347
ブレディニン錠50		・・・P.347
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL		・・・P.347
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.347
プログラフカプセル1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.350
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノテオ錠50mg		・・・P.351
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
メーゼント錠2mg		・・・P.353
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.353
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.353
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.354
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.354
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.354

リットフーロカプセル50mg		・・・P.354
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
ルプキネスカプセル7.9mg		・・・P.355
ルミセフ皮下注210mgペン		・・・P.355
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.355
レボレード錠12.5mg		・・・P.355
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
注射用フサン50		・・・P.356
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.356
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.356
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356
ステラール皮下注45mgシリンジ		・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.358
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.359
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
4:組織細胞機能用医薬品		・・・P.360
42:腫瘍用薬		・・・P.360
421:アルキル化剤		・・・P.360
4211:クロルエチルアミン系製剤		・・・P.360
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
注射用イホマイド1g		・・・P.361
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
4219:その他のアルキル化剤		・・・P.363
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
ダカルバジン注用100		・・・P.364
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	・・・P.365
422:代謝拮抗剤		・・・P.365
4221:メルカプトプリン系製剤		・・・P.365
ロイケリン散10%		・・・P.365
4222:メソトレキセート製剤		・・・P.366
メソトレキセート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液1000mg		・・・P.366
注射用メソトレキセート50mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液200mg		・・・P.367
4223:フルオロウラシル系製剤		・・・P.368
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
4224:シトシン系製剤		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL		・・・P.370

「NK」		・・・P.370
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
キロサイド注200mg		・・・P.371
キロサイド注20mg		・・・P.372
キロサイド注60mg		・・・P.373
4229:その他の代謝拮抗剤		・・・P.374
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377
423:抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234:ブレオマイシン系製剤		・・・P.377
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
カルセド注射用50mg		・・・P.378
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用50	・・・P.378
テラルビシン注射用10mg		・・・P.380
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
ドキシル注20mg		・・・P.382
4239:その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用1mg		・・・P.382
424:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品:非採用]トポデシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非採用]トポデシン点滴静注40mg	・・・P.383
エクザール注射用10mg		・・・P.383
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.384
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.384
オンコピン注射用1mg		・・・P.384
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	・・・P.386
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
ラステットSカプセル25mg		・・・P.387
ロゼウス静注液40mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
アブラキサン点滴静注用100mg		・・・P.388
429:その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291:その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389

アーリーダ錠60mg		・・・P.389
アイクルシグ錠15mg		・・・P.389
アクブラ静注用10mg		・・・P.389
アクブラ静注用50mg		・・・P.390
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.390
アバスチン点滴静注用400mg／16mL		・・・P.390
アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	[先発品:非採用]サイティガ錠250mg	・・・P.391
アフィニトール錠5mg		・・・P.391
アレセンサカプセル150mg		・・・P.391
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イジュド点滴静注300mg		・・・P.392
イジュド点滴静注25mg		・・・P.392
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.392
イブランス錠25mg		・・・P.392
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.392
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.395
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.395
インライタ錠1mg		・・・P.396
ウェリレグ錠40mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注48mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.397
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.397
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液200mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液50mg	・・・P.398
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注240mg		・・・P.400
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.401
オムジャラ錠100mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.403
カドサイラ点滴静注用100mg		・・・P.404
カボメティクス錠20mg		・・・P.404
カボメティクス錠60mg		・・・P.404
カルボプラチン注射液150mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.404
カルボプラチン注射液450mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.405
カルボプラチン注射液50mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.406
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.407
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液100mg		・・・P.409

サイラムザ点滴静注液500mg		・・・P.409
ジャカビ錠5mg		・・・P.410
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.410
スチバーガ錠40mg		・・・P.410
セムブリックス錠40mg		・・・P.410
ゼジューラ錠100mg		・・・P.410
ゾーフィゴ静注		・・・P.411
タービー皮下注3mg		・・・P.411
タービー皮下注40mg		・・・P.411
タグリッソ錠40mg		・・・P.411
タグリッソ錠80mg		・・・P.411
タシグナカプセル150mg		・・・P.412
タシグナカプセル200mg		・・・P.412
タフィンラーカプセル50mg		・・・P.412
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.413
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.413
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.413
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.413
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.414
ダトロウェイ点滴静注用100mg		・・・P.414
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.414
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.415
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.415
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.415
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.416
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.417
テプミトコ錠250mg		・・・P.417
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.417
トロデルビ点滴静注用200mg		・・・P.417
ニュベクオ錠300mg		・・・P.417
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.417
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.418
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.418
ネクサバル錠200mg		・・・P.418
ノバントロン注20mg		・・・P.418
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.418
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.419
バルバーサ錠3mg		・・・P.419
バルバーサ錠4mg		・・・P.419
バルバーサ錠5mg		・・・P.419
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.419
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.420
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.420
ビカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.420
ビラフトビカプセル50mg		・・・P.420
ビラフトビカプセル75mg		・・・P.420
ビロイ点滴静注用100mg		・・・P.421
ビロイ点滴静注用300mg		・・・P.421
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.421
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.421
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.422

フリュザクラカプセル5mg		・・・P.422
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.422
ブルキンザカプセル80mg		・・・P.422
ベージニオ錠100mg		・・・P.422
ベージニオ錠50mg		・・・P.422
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.422
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.423
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.423
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.423
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.424
ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」		・・・P.424
ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」		・・・P.425
ベルケイド注射用3mg		・・・P.425
ベレキシブル錠80mg		・・・P.426
ボシュリフ錠100mg		・・・P.426
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.426
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.427
ポマリストカプセル2mg		・・・P.427
ポマリストカプセル3mg		・・・P.427
ポマリストカプセル4mg		・・・P.428
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.428
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.428
メキニスト錠0.5mg		・・・P.428
メキニスト錠2mg		・・・P.429
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.429
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.430
ライブリバント点滴静注350mg		・・・P.430
ラズクルーズ錠80mg		・・・P.431
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.431
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.432
リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.433
リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」		・・・P.433
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.434
リムパーザ錠100mg		・・・P.434
リムパーザ錠150mg		・・・P.435
ルマケラス錠120mg		・・・P.435
ルンスミオ点滴静注30mg		・・・P.436
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.436
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.436
レナリドミドカプセル5mg「BM SH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.436
レブラミドカプセル5mg		・・・P.437
レンビマカプセル10mg		・・・P.437
レンビマカプセル4mg		・・・P.437
ローブレナ錠25mg		・・・P.437
ロイナーゼ注用5000		・・・P.437
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.438
ヴォトリエント錠200mg		・・・P.438
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.438

無水エタノール注「フソー」	・・・P.439
アービタックス注射液100mg	・・・P.439
アバスチン点滴静注100mg／4mL	・・・P.439
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg／20mL ・・・P.439
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg／100mL ・・・P.441
トラスツズマブBS点滴静注150mg「NK」	・・・P.443
ベクティビックス点滴静注100mg	・・・P.443
4299:他に分類されない腫瘍用薬	・・・P.443
アグリリンカプセル0.5mg	・・・P.443
ピシバニール注射用1KE	・・・P.443
ピシバニール注射用5KE	・・・P.444
ロンサーフ配合錠T20	・・・P.444
ロンサーフ配合錠T15	・・・P.445
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	・・・P.445
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品	・・・P.445
430:放射性医薬品	・・・P.445
4300:放射性医薬品	・・・P.445
FDGスキャン注	・・・P.445
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	・・・P.446
パーヒューザミン注	・・・P.446
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注 ・・・P.446
カルディオダイナ注	・・・P.446
ミオMIBG-I123注射液	・・・P.447
ヨードカプセル-123	・・・P.447
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	・・・P.447
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	・・・P.447
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	・・・P.448
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	・・・P.448
インジウムDTPA(111In)注	・・・P.448
ウルトラテクネカウ	・・・P.448
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ ・・・P.449
塩化タリウム(201Tl)注NMP	・・・P.450
塩化タリウム-Tl201注射液	・・・P.450
アシアロシンチ注	・・・P.450
カーディオライト注射液第一	・・・P.450
クリアボーン注	・・・P.452
テクネMAG3注射液	・・・P.452
テクネシンチ注-10M	・・・P.452
ニューロライト注射液第一	・・・P.453
ヘパティメージ注	・・・P.453
アキュミン静注	・・・P.453
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.453
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.453
ダットスキャン静注	・・・P.453
テクネMDPキット	・・・P.454
ビザミル静注	・・・P.454
マイオビュー注シリンジ	・・・P.454
カーディオライト第一	・・・P.454
クリアボーンキット	・・・P.455
スズコロイドTc-99m注調製用キット	・・・P.455

セレブロテックキット		・・・P.456
テクネDTPAキット		・・・P.456
テクネMAAキット		・・・P.456
テクネMAG3キット		・・・P.456
テクネMDP注射液		・・・P.457
テクネピロリン酸キット		・・・P.457
テクネフチン酸キット		・・・P.457
44:アレルギー用薬		・・・P.457
441:抗ヒスタミン剤		・・・P.458
4411:ジフェンヒドラミン系製剤		・・・P.458
レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.458
4413:フェノチアジン系製剤		・・・P.458
ヒベルナ散10%		・・・P.458
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠3mg	・・・P.458
4419:その他の抗ヒスタミン剤		・・・P.458
ポララミン注5mg		・・・P.458
442:刺激療法剤		・・・P.458
4420:刺激療法剤		・・・P.458
リマチル錠100mg		・・・P.458
449:その他のアレルギー用薬		・・・P.458
4490:その他のアレルギー用薬		・・・P.459
シングレア錠5mg		・・・P.459
アイビーディカプセル100		・・・P.459
アゼブチン錠1mg		・・・P.459
イブグリース皮下注250mgオートイン ジェクター		・・・P.459
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.459
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.459
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・P.459
ケタスカプセル10mg		・・・P.460
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.460
シングレア細粒4mg		・・・P.460
ディレグラ配合錠		・・・P.460
デザレックス錠5mg		・・・P.460
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.460
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.461
ビラノア錠20mg		・・・P.461
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トー ワ」		・・・P.461
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.462
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.462
プランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.462
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.462
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.463
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用] シングレア錠10mg	・・・P.463
リザベンカプセル100mg		・・・P.463
ルパフィン錠10mg		・・・P.463
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.463
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.464

5:生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	・・・P.464
51:生薬	・・・P.464
510:生薬	・・・P.464
5100:生薬	・・・P.464
ウチダのオウギ末M	・・・P.464
52:漢方製剤	・・・P.464
520:漢方製剤	・・・P.464
5200:漢方製剤	・・・P.464
クラシエ五苓散料エキス細粒	・・・P.464
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・・・P.464
クラシエ十全大補湯エキス細粒	・・・P.464
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒	・・・P.464
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・・・P.465
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.466
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.467
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.468
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.469
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.469
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.469
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.469
59:その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	・・・P.469
590:その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	・・・P.469
5900:その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	・・・P.469
アコニンサン錠	・・・P.469
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.469
6:病原生物に対する医薬品	・・・P.469

61:抗生物質製剤	・・・P.469
611:主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.470
6111:ペリシリン系製剤；天然ペニシリン・合成ペニシリン(オキサシリン・メチサシリン等)	・・・P.470
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・・・P.470
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.470
6112:リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.470
ダラシнкаプセル150mg	・・・P.470
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	・・・P.470
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	・・・P.471
6113:バンコマイシン製剤	・・・P.471
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	・・・P.471
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	・・・P.471
バンコマイシン眼軟膏1%	・・・P.472
6119:その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.472
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用350mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.473
612:主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・P.473
6123:アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.473
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	・・・P.473
カナマイシンカプセル250mg「明治」	・・・P.473
6125:コリスチン製剤	・・・P.473
オルドレブ点滴静注用150mg	・・・P.473
613:主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.473
6131:ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	・・・P.473
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	・・・P.473
ビクシリン注射用0.5g	・・・P.474
ビクシリン注射用1g	・・・P.474
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g
ワイドシリン細粒20%	・・・P.475
6132:セフェム系抗生物質製剤	・・・P.476
クラフォラン注射用0.5g	・・・P.476
ケフラル細粒小児用100mg	・・・P.476
ケフレックスカプセル250mg	・・・P.477
セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	・・・P.477
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	・・・P.477
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	・・・P.478
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	・・・P.478
セフタジジム静注用1g「VTRS」	・・・P.479
ファーストシン静注用1g	・・・P.479
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	・・・P.480
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	・・・P.480
6133:オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・P.481
フルマリンキット静注用1g	・・・P.481
6134:アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.481
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	・・・P.481

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・・・P.481
6135:ホスホマイシン製剤	・・・P.481
ホスミシン錠 500	・・・P.482
6139:その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.482
オーグメンチン配合錠 250RS	・・・P.482
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.482
スルバシリン静注用 3g	・・・P.482
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5 ・・・P.482
メロペナム点滴静注用 0.5g 「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル 0.5g ・・・P.483
614:主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.484
6141:エリスロマイシン製剤	・・・P.484
エリスロシンドライシロップW 20%	・・・P.484
エリスロシン錠 100mg	・・・P.484
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.484
クラリシッド錠 50mg 小児用	・・・P.484
クラリスロマイシンDS 小児用 10% 「タカタ」	・・・P.485
クラリスロマイシン錠 200mg 「サワイ」	・・・P.485
ジスロマック錠 250mg	・・・P.486
ルリッド錠 150	・・・P.486
ジスロマック点滴静注用 500mg	・・・P.486
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・P.486
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・P.486
ビブラマイシン錠 50mg	・・・P.486
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	・・・P.487
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50mg ・・・P.487
ミノマイシン顆粒 2%	・・・P.487
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「サワイ」	・・・P.488
616:主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.488
6164:リファンピシン製剤	・・・P.488
リファンピシンカプセル 150mg 「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 150mg ・・・P.488
6169:その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.488
ミコブティンカプセル 150mg	・・・P.488
617:主としてカビに作用するもの	・・・P.489
6173:アムホテリシンB製剤	・・・P.489
アムビゾーム点滴静注用 50mg	・・・P.489
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	・・・P.489
6179:その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・・・P.489
カンサイダス点滴静注用 50mg	・・・P.489
クレセンバカプセル 100mg	・・・P.490
ノクサフィル錠 100mg	・・・P.490
ブイフェンド 200mg 静注用	・・・P.490
ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 50mg ・・・P.490
ミカファンギンNa 点滴静注用 50mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50mg ・・・P.491
619:その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）	・・・P.491
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・P.491
ボノサップパック 400	・・・P.491
リフキシマ錠 200mg	・・・P.492
62:化学療法剤	・・・P.492

621:サルファ剤		・・・P.492
6219:その他のサルファ剤		・・・P.492
サラソスルファピリジン腸溶錠500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.492
サラソピリン錠500mg		・・・P.492
622:抗結核剤		・・・P.492
6222:イソニアジド系製剤		・・・P.492
イスコチン原末		・・・P.492
6223:ピラジナミド製剤		・・・P.492
ピラマイド原末		・・・P.492
6225:エタンブトール製剤		・・・P.492
エブトール125mg錠		・・・P.492
624:合成抗菌剤		・・・P.493
6241:ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.493
グレースビット錠50mg		・・・P.493
シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサシ注400mg	・・・P.493
ラスビック錠75mg		・・・P.493
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.494
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.494
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.494
6249:その他の合成抗菌剤		・・・P.495
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.495
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.495
625:抗ウイルス剤		・・・P.495
6250:抗ウイルス剤		・・・P.495
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス錠200	・・・P.495
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス点滴静注用250	・・・P.496
アビガン錠200mg		・・・P.496
アメナリーフ錠200mg		・・・P.496
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.496
エプクルーサ配合錠		・・・P.497
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.497
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.497
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.497
オデフシイ配合錠		・・・P.498
ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.498
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.498
シナジス筋注液100mg		・・・P.498
シナジス筋注液50mg		・・・P.499
ゼフィックス錠100		・・・P.499
テビケイ錠50mg		・・・P.499
デシコビ配合錠HT		・・・P.499
トリームク配合錠		・・・P.500
ドウベイト配合錠		・・・P.500
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.500
バリキサ錠450mg		・・・P.500
パキロビッドパック300		・・・P.501
パキロビッドパック600		・・・P.501
ビクトルビ配合錠		・・・P.501

ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナーA軟膏3%	・・・P.501
ファムビル錠250mg		・・・P.501
プレバイミス錠240mg		・・・P.501
ベイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.502
ベイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.502
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.502
ベムリディ錠25mg		・・・P.502
マヴィレット配合錠		・・・P.502
ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.503
ラゲブリオ錠400mg		・・・P.503
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.503
リブテンシティ錠200mg		・・・P.503
リレンザ		・・・P.503
629:その他の化学療法剤		・・・P.503
6290:その他の化学療法剤		・・・P.503
イトリゾールカプセル50		・・・P.503
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.504
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.504
ダイフェン配合錠		・・・P.504
ダイフェン配合顆粒		・・・P.505
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.505
ネイリンカプセル100mg		・・・P.505
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.505
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.506
フロリードゲル経口用2%		・・・P.506
プロジフ静注液100		・・・P.506
ベセルナクリーム5%		・・・P.507
ルコナック爪外用液5%		・・・P.507
63:生物学的製剤		・・・P.507
631:ワクチン類		・・・P.507
6311:細菌ワクチン類		・・・P.507
アクトヒブ		・・・P.507
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.507
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.508
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.508
プレベナー20水性懸濁注		・・・P.508
メンクアッドフィ筋注		・・・P.509
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.509
6313:ウイルスワクチン類		・・・P.509
アブリスボ筋注用		・・・P.509
アレックスビー筋注用		・・・P.509
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.509
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.509
エイムゲン		・・・P.510
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用		・・・P.510
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.510
シングリックス筋注用		・・・P.510
ジェービックV		・・・P.511
タイコバック小児用水性懸濁筋注0.25mL		・・・P.511
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL		・・・P.511

ビームゲン注0.5mL	・・・P.511
フルミスト点鼻液	・・・P.511
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ 0.5mL	・・・P.512
ラビピュール筋注用	・・・P.512
口タテック内用液	・・・P.512
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.512
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.512
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.513
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.513
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ 0.25mL	・・・P.513
632:毒素及びトキソイド類	・・・P.513
6322:トキソイド類	・・・P.513
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.513
633:抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.513
6331:抗毒素類	・・・P.513
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	・・・P.513
634:血液製剤類	・・・P.514
6341:全血製剤	・・・P.514
照射人全血液－LR「日赤」	・・・P.514
人全血液－LR「日赤」	・・・P.514
6342:血液成分製剤	・・・P.514
照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」	・・・P.514
照射濃厚血小板－LR「日赤」	・・・P.514
照射赤血球液－LR「日赤」	・・・P.515
照射洗浄血小板HLA－LR「日赤」	・・・P.515
照射洗浄血小板－LR「日赤」	・・・P.515
赤血球液－LR「日赤」	・・・P.515
新鮮凍結血漿－LR「日赤」120	・・・P.516
新鮮凍結血漿－LR「日赤」240	・・・P.516
新鮮凍結血漿－LR「日赤」480	・・・P.516
6343:血漿分画製剤	・・・P.516
アコアラン静注用600	・・・P.516
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.516
イロクテイト静注用3000	・・・P.517
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.517
ケイセントラ静注用1000	・・・P.517
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.517
テタガムP筋注シリンジ250	・・・P.518
テタノブリンIH静注1500単位	・・・P.518
ノイアート静注用1500単位	・・・P.518
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.518
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシ リンジ	・・・P.519
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシ リンジ	・・・P.519
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.519
ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL	・・・P.519
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	・・・P.520
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	・・・P.520
フィブロガミンP静注用	・・・P.520

ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.520
ヘムライブラ皮下注150mg	・・・P.521
ベネフィクス静注用2000	・・・P.521
献血アルブミン25%静注12. 5g/50mL「タケダ」	・・・P.521
献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	・・・P.523
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g/100mL	・・・P.524
献血グロベニンーI静注用2500mg	・・・P.526
献血ベニンーI静注用2500mg	・・・P.527
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	・・・P.527
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位 /1mL「JB」	・・・P.528
ヘブスブリンIH静注1000単位	・・・P.528
赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL	・・・P.529
6349:その他の血液製剤類	・・・P.529
タコシール組織接着用シート	・・・P.529
ベリブラストPコンビセット組織接着用	・・・P.529
ボルヒール組織接着用	・・・P.530
636:混合生物学的製剤	・・・P.530
6361:ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.530
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.530
トリビック	・・・P.530
DTビック	・・・P.530
6369:その他の混合生物学的製剤	・・・P.531
ミールビック	・・・P.531
639:その他の生物学的製剤	・・・P.531
6391:結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.531
イムノブラダー勝注用40mg	・・・P.531
6393:精製ツベルクリン	・・・P.531
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	・・・P.531
6399:他に分類されない生物学的製剤	・・・P.531
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.531
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.532
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.532
シムレクト静注用20mg	・・・P.532
ヒフデュラ配合皮下注	・・・P.532
フエロン注射用300万	・・・P.532
ユルトミリスHI点滴静注 300mg/3mL	・・・P.533
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.533
アクテムラ皮下注162mgオートインジェ クター	・・・P.534
アボネックス筋注用シリンジ30μg	・・・P.534
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.534
64:寄生動物用薬	・・・P.535
641:抗原虫剤	・・・P.535
6419:その他の抗原虫剤	・・・P.535
アネメトロ点滴静注液500mg	・・・P.535

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	・・・P.535
フラジール内服錠250mg	・・・P.535
ベナンバックス注用300mg	・・・P.536
マラロン配合錠	・・・P.536
リアメット配合錠	・・・P.537
バクタミン注	・・・P.537
642:駆虫剤	・・・P.537
6429:その他の駆虫剤	・・・P.537
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.537
ストロメクトール錠3mg	・・・P.537
スミスリンローション5%	・・・P.537
ビルトリシド錠600mg	・・・P.538
7:治療を主目的としない医薬品	・・・P.538
71:調剤用薬	・・・P.538
711:賦形剤	・・・P.538
7111:乳糖類	・・・P.538
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.538
7112:デンプン類	・・・P.538
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・P.538
712:軟膏基剤	・・・P.538
7121:油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	・・・P.538
オリブ油「ヤクハン」	・・・P.538
オリブ油＊（丸石）	・・・P.538
プロベト	・・・P.538
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.538
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.538
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.538
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.538
713:溶解剤	・・・P.538
7131:精製水類	・・・P.539
大塚蒸留水	・・・P.539
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・P.539
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・P.539
単シロップ＊（日興製薬）	・・・P.539
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.539
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.539
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.539
719:その他の調剤用薬	・・・P.539
7190:その他の調剤用薬	・・・P.539
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.539
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.540
721:X線造影剤	・・・P.540
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・P.540
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.540
リピオドール480注10mL	・・・P.540
7212:バリウム塩製剤	・・・P.540
エネマスター注腸散	・・・P.540
バリブライトP	・・・P.540
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・P.540
7213:造影補助剤	・・・P.541
バロス発泡顆粒	・・・P.541

マグコロール内用液13.6%分包 250mL		・・・P.541
7214:配合製剤		・・・P.541
ウログラフィン注60%		・・・P.541
7219:その他のX線造影剤		・・・P.541
イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.541
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.542
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.542
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」		・・・P.542
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.543
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.543
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.543
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.544
イソビスト注240		・・・P.544
イソビスト注300		・・・P.544
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.545
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.545
オムニパーク300注20mL		・・・P.545
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.545
オムニパーク350注20mL		・・・P.546
ビジパーク270注50mL		・・・P.546
ビリスコピン点滴静注50		・・・P.546
722:機能検査用試薬		・・・P.547
7223:内分泌機能検査用試薬		・・・P.547
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.547
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.547
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.547
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.548
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.548
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.548
メトピロンカプセル250mg		・・・P.549
注射用GHRP科研100		・・・P.549
7224:肝機能検査用試薬		・・・P.549
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.549
7225:腎機能検査用試薬		・・・P.550
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.550
イヌリード注		・・・P.550
7229:その他の機能検査用試薬		・・・P.550
アンチレクス静注10mg		・・・P.550
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.550
729:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		・・・P.551
7290:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）		・・・P.551
EOB・プリモビスト注シリンジ		・・・P.551
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.551
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.551
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.551
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.552
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.552

トレーランG液75g	・・・P.552
トレーランG液50g	・・・P.552
パッチテストパネル(S)	・・・P.552
パッチテスト試薬	・・・P.553
フルオレサイト静注500mg	・・・P.553
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	・・・P.553
プロハンス静注5mL	・・・P.553
ボースデル内用液10	・・・P.554
ユービット錠100mg	・・・P.554
リゾビスト注	・・・P.554
レギチーン注射液5mg	・・・P.554
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・P.554
79:その他の治療を主目的としない医薬品	・・・P.554
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.554
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・P.554
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	・・・P.554
アロンアルファA「三共」	・・・P.554
ガスチーム散4万単位/g	・・・P.555
ニフレック配合内用剤	・・・P.556
ミンクリア内用散布液0.8%	・・・P.556
モビブレッブ配合内用剤	・・・P.556
ミオテクター冠血管注	・・・P.556
8:麻薬	・・・P.557
81:アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	・・・P.557
811:あへんアルカロイド系麻薬	・・・P.557
8114:モルヒネ系製剤	・・・P.557
アンベック坐剤10mg	・・・P.557
オブソ内服液5mg	・・・P.557
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	・・・P.557
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	・・・P.557
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・・・P.558
8115:コデイン系製剤	・・・P.558
コデインリン酸塩散10%「タケダ」	・・・P.558
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	・・・P.558
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬	・・・P.558
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg ・・・P.558
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg ・・・P.558
オキシコンチンTR錠10mg	・・・P.558
オキシコンチンTR錠40mg	・・・P.559
オキシコンチンTR錠5mg	・・・P.559
オキノーム散10mg	・・・P.559
オキノーム散2.5mg	・・・P.559
オキノーム散5mg	・・・P.559
ナルサス錠2mg	・・・P.559
ナルサス錠6mg	・・・P.559
ナルベイン注2mg	・・・P.559
ナルラピド錠1mg	・・・P.560
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	・・・P.560
82:非アルカロイド系麻薬	・・・P.560

821:合成麻薬	・ ・ ・ P.560
8211:フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.560
ペチジン塩酸塩注射液 3 5mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.560
8219:その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.560
アブストラル舌下錠 1 0 0 μg	・ ・ ・ P.560
フェンタニル注射液 0 . 1mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0 . 1mg 「第一三共」 ・ ・ ・ P.560
メサペイン錠 5mg	・ ・ ・ P.561
レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2mg ・ ・ ・ P.562
フェントステープ 0 . 5mg	・ ・ ・ P.562
フェントステープ 1mg	・ ・ ・ P.563
フェントステープ 4mg	・ ・ ・ P.563
メサペイン錠 1 0mg	・ ・ ・ P.564
Z:薬効不明	・ ・ ・ P.564

【あ】

アイオピジンUD点眼液1%	・・・P.78
アイクルシグ錠15mg	・・・P.389
アイノフロー吸入用800ppm	・・・P.120
アイピーディカプセル100	・・・P.459
アイミクス配合錠HD	・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・P.78
アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	・・・P.78
アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位	・・・P.225
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	・・・P.257
亜鉛華デンプン	・・・P.257
アキネトン注射液5mg	・・・P.38
アキュミン静注	・・・P.453
アクチット輸液	・・・P.289
アクチバシン注600万	・・・P.319
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.531
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.533
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター	・・・P.534
アクトシン軟膏3%	・・・P.259
アクトヒブ	・・・P.507
アクブラ静注用10mg	・・・P.389
アクブラ静注用50mg	・・・P.390
アグリリンカプセル0.5mg	・・・P.443
アコアラン静注用600	・・・P.516
アコニンサン錠	・・・P.469
アコファイド錠100mg	・・・P.157
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg ・・・P.390
アシアロシンチ注	・・・P.450
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス点滴静注用250 ・・・P.496
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス錠200 ・・・P.495
アジマイシン点眼液1%	・・・P.77
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg ・・・P.104
アジレクト錠1mg	・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.268
アスコルビン酸注500mgPB「日新」	・・・P.269
アストミン錠10mg	・・・P.130
アスパラカリウム散50%	・・・P.273
アスパラカリウム錠300mg	・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」	・・・P.274
アスピリン「ホエイ」	・・・P.30
アスプール液(0.5%)	・・・P.133
アスベリン散10%	・・・P.133
アスベリンシロップ0.5%	・・・P.132
アズノール軟膏0.033%	・・・P.254
アズノールST錠口腔用5mg	・・・P.157
アズノールうがい液4%	・・・P.136
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」	・・・P.313

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg[先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg[先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.28
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼプチン錠1mg		・・・P.459
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.105
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アタラックス-P注射液(50mg/mL)		・・・P.57
アダプチノール錠5mg		・・・P.79
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.516
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.554
アデホスコーフ腸溶錠20		・・・P.324
アデホスコーフ顆粒10%		・・・P.324
アデムバス錠0.5mg		・・・P.120
アトニン-O注5単位		・・・P.167
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.118
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.72
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.76
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.72
アトーゼット配合錠LD		・・・P.118
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.137
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.171
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.390
アナフラニール錠10mg		・・・P.46
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.47
アナペイン注2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/mL		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.535
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.134
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.390
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.439
アビガン錠200mg		・・・P.496
アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	[先発品:非採用]サイティガ錠250mg	・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.225
アフィニトール錠5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.157
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.560

アブラキサン点滴静注用100mg		・・・P.388
アブリスボ筋注用		・・・P.509
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.96
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.103
アプレゾリン錠10mg		・・・P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.156
アボネックス筋注用シリンジ30μg		・・・P.534
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.228
アマルエット配合錠4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠4番	・・・P.120
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠50mg	・・・P.37
アマージ錠2.5mg		・・・P.110
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.96
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」		・・・P.473
アミティーザカプセル24μg		・・・P.154
アミトリプチリン塩酸塩錠25mg「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」		・・・P.47
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
アムビゾーム点滴静注用50mg		・・・P.489
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠10mg	・・・P.121
アメナリーフ錠200mg		・・・P.496
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		・・・P.473
アラバ錠10mg		・・・P.325
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.127
アルギU配合顆粒		・・・P.326
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.547
アルケラン錠2mg		・・・P.363
アルケラン静注用50mg		・・・P.364
アルサルミン細粒90%		・・・P.147
アルダクトンA細粒10%		・・・P.100
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠250		・・・P.104
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠1.0μg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル0.25μg	・・・P.263
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠0.5μg	・・・P.263
アルファロールカプセル3μg		・・・P.264
アルファロール内用液0.5μg/mL		・・・P.264
赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL		・・・P.529
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」		・・・P.521
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		・・・P.521
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠 [先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5

アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]パルクス注10μg [先発品:非採用]リフル注10μg	・・・P.121
アルプロスタジリアルファデクス注射用20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.128
アルプロスタジリアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500μg	・・・P.128
アルメタ軟膏		・・・P.246
アルロイドG内用液5%		・・・P.147
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.79
アレセンサカプセル150mg		・・・P.391
アレックスビー筋注用		・・・P.509
アレビアチン散10%		・・・P.12
アレビアチン錠100mg		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.134
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.554
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.326
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.356
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.156
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.93
アロフト錠20mg		・・・P.73
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.318
アロンアルファA「三共」		・・・P.554
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.91
アンチレクス静注10mg		・・・P.550
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
アンテベートルーション0.05%		・・・P.247
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.132
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.132
アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.132
アンペック坐剤10mg		・・・P.557
アーテン錠(2mg)		・・・P.39
アービタックス注射液100mg		・・・P.439
アーリーダ錠60mg		・・・P.389
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.541
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.542
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.542
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」		・・・P.542
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.543
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.446
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.543
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.543
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.544
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イグザレルト錠2.5mg		・・・P.297
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300

イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.492
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.392
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.242
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏	・・・P.259
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
イソビスト注240		・・・P.544
イソビスト注300		・・・P.544
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.79
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
イトリゾールカプセル50		・・・P.503
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.496
イヌリード注		・・・P.550
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ト ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.121
イブグリース皮下注250mgオートインジェ クター		・・・P.459
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.392
イブリーフ静注20mg		・・・P.122
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.326
注射用イホマイド1g		・・・P.361
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.392
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg[先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.395
イムノブラダー膀胱用40mg		・・・P.531
イムブルビカカプセル140mg		・・・P.395
イムラン錠50mg		・・・P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.509
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg[先発品:非 採用]トポテンシン点滴静注40mg	・・・P.383
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg[先発品: 非採用]トポテンシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.157
イロクテイト静注用3000		・・・P.517
インヴェガ錠3mg		・・・P.48
インクレミンシロップ5%		・・・P.272
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.448
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.550
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR 「サノフィ」		・・・P.225
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リ リー」		・・・P.225

インスリンリスプロB S注ソロスターH U「サノフィ」	・・・P.227
インタール吸入液1%	・・・P.134
インダシン静注用1mg	・・・P.122
インテバン外用液1%	・・・P.254
インテバン坐剤50	・・・P.31
インデラル注射液2mg	・・・P.93
イントラリポス輸液20%	・・・P.286
インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」	・・・P.158
インフリーカプセル100mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.509
インライタ錠1mg	・・・P.396
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.551
イーケブラドライシロップ50%	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40

【う】

ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.532
ウインタミン細粒(10%)	・・・P.45
ウェリレグ錠40mg	・・・P.396
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	・・・P.228
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	・・・P.229
ウステキヌマブB S皮下注45mgシリンジ「CT」	・・・P.327
ウチダのオウギ末M	・・・P.464
ウブレチド錠5mg	・・・P.71
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg ・・・P.156
ウルティブロ吸入用カプセル	・・・P.134
ウルトラテクネカウ	・・・P.448
ウレパールクリーム10%	・・・P.258
ウログラフィン注60%	・・・P.541
ウロミテキサン注100mg	・・・P.313
ヴィーンF輸液	・・・P.290
ヴィーンD輸液	・・・P.289
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	・・・P.524
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	・・・P.523
ヴォトリエント錠200mg	・・・P.438

【え】

エイベリス点眼液0.002%	・・・P.79
エイムゲン	・・・P.510
エキザルベ	・・・P.254
エクザール注射用10mg	・・・P.383
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.310
エクフィナ錠50mg	・・・P.40
エクメット配合錠HD	・・・P.321
エクラローション0.3%	・・・P.247

エクラプラスター 20 μ g / cm ²		・・・ P.247
S・M配合散		・・・ P.152
エスクレ注腸用キット「500」		・・・ P.4
エシタロプラム錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10mg	・・・ P.48
エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・ P.10
エスタゾラム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2mg 錠	・・・ P.5
エストラーナテープ 0.72mg		・・・ P.222
エストリール錠 1mg＊(持田)		・・・ P.223
SPTローチ 0.25mg 「明治」		・・・ P.157
エスポー注射液 750		・・・ P.327
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・ P.374
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・ P.375
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・ P.118
エソメブラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・ P.147
エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」		・・・ P.328
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」		・・・ P.328
エタノール「ヤクハン」		・・・ P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・ P.439
消毒用エタノール液 IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・ P.243
エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・ P.58
エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	[先発品:非採用]デパス錠 0.5mg	・・・ P.48
エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg / 5mL	・・・ P.384
エドルミズ錠 50mg		・・・ P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・ P.138
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・ P.103
エナルモンデポー筋注 250mg		・・・ P.222
エナルモンデポー筋注 125mg		・・・ P.221
エヌジェンラ皮下注 60mg ペン		・・・ P.164
エネマスター注腸散		・・・ P.540
エネーボ配合経腸用液		・・・ P.279
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・ P.459
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・ P.328
エビリファイ錠 6mg		・・・ P.49
エビリファイ内用液 0.1%		・・・ P.49
エビリファイOD錠 24mg		・・・ P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		・・・ P.49
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0.1%	・・・ P.79
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・ P.459
エピペン注射液 0.15mg		・・・ P.170
エピペン注射液 0.3mg		・・・ P.170
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」		・・・ P.381
エピレオプチマル散 50%		・・・ P.14
エフィエント錠 3.75mg		・・・ P.300
エフィエントOD錠 20mg		・・・ P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・ P.130
FDGスキャン注		・・・ P.445
エフピーOD錠 2.5		・・・ P.40
エフメノカプセル 100mg		・・・ P.223
エブトール 125mg 錠		・・・ P.492

エبرانチルカプセル15mg		・・・P.105
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.58
エプキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注48mg		・・・P.396
エプクルーサ配合錠		・・・P.497
エプレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.105
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.73
エホチール注10mg		・・・P.93
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.356
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.122
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.286
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.253
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.58
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.328
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エムラクリーム		・・・P.68
エリキュース錠5mg		・・・P.298
エリキュース錠2.5mg		・・・P.297
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.484
エリスロシン錠100mg		・・・P.484
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.397
エリル点滴静注液30mg		・・・P.122
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.547
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.265
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルネオパNF2号輸液		・・・P.281
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.397
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.448
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.450
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.450
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.539
大塚塩カル注2%		・・・P.271
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」		・・・P.438
エンシュア・H		・・・P.283
エンスプリング皮下注120mgシリンジ		・・・P.532
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.159
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.158
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.497
注射用エンドキサン500mg		・・・P.362
エンドキサン錠50mg		・・・P.360
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠200mg		・・・P.123
エンレスト錠100mg		・・・P.123
エースコール錠2mg		・・・P.103
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホスーLコーワ注20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.254
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液200mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液50mg	・・・P.398
オキサロールローション25μg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.558
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.558
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.560
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.559
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.559
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.558
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール錠600mg		・・・P.238
オキノーム散2.5mg		・・・P.559
オキノーム散5mg		・・・P.559
オキノーム散10mg		・・・P.559
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.453
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.169
オスバン消毒液10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.497
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.497
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.229
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オデフシィ配合錠		・・・P.498
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.384
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
オビソート注射用0.1g		・・・P.71
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.551
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.401
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.398

オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.400
オブソ内服液 5mg		・・・P.557
オブチレイ 320注シリンジ 100mL		・・・P.545
オブチレイ 350注シリンジ 135mL		・・・P.545
オペプリム		・・・P.229
オムジャラ錠 100mg		・・・P.403
オムニパーク 350注 20mL		・・・P.546
オムニパーク 300注 20mL		・・・P.545
オムニパーク 300注シリンジ 100mL		・・・P.545
オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」		・・・P.151
オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキササイディス錠 10mg	・・・P.49
オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキササイディス錠 2.5mg	・・・P.50
オリブ油 「ヤクハン」		・・・P.538
オリブ油＊ (丸石)		・・・P.538
オルケディア錠 2mg		・・・P.330
オルダミン注射用 1g		・・・P.293
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.159
オルドレブ点滴静注用 150mg		・・・P.473
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・・・P.138
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オルミエント錠 2mg		・・・P.330
オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.106
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.331
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.79
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.459
オンコビン注射用 1mg		・・・P.384
オンジェンティス錠 25mg		・・・P.41
オンデキサ静注用 200mg		・・・P.300
オーグメンチン配合錠 250RS		・・・P.482
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL		・・・P.262

【か】

カイプロリス点滴静注用 10mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 40mg		・・・P.403
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.260
カトレップパップ 70mg		・・・P.254
カドサイラ点滴静注用 100mg		・・・P.404
カナグルOD錠 100mg		・・・P.321
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」		・・・P.473
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.104
カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.39
カベルゴリン錠 1.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0mg	・・・P.39
カペシタビン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.368
カボメティクス錠 60mg		・・・P.404
カボメティクス錠 20mg		・・・P.404
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100mg	・・・P.332
カリメート経口液 20%		・・・P.123
カルグート錠 10		・・・P.91
カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265

イ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.265
カルセド注射用50mg		・・・P.378
カルチコール注射液8.5%10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.86
カルディオダイナ注		・・・P.446
カルナクリン錠25		・・・P.225
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.291
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠200mg	・・・P.14
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・・・P.14
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダイナシロップ5%	・・・P.131
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイナ錠250mg	・・・P.131
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイナDS50%	・・・P.131
カルボプラチン注射液50mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.406
カルボプラチン注射液150mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.404
カルボプラチン注射液450mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.405
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カロナール錠300		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用50mg		・・・P.489
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠8	・・・P.109
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.100
カーディオライト注射液第一		・・・P.450
カーディオライト第一		・・・P.454
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガスチーム散4万単位/g		・・・P.555
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.540
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.79
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.551
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.552
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.551
ガバベン錠200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠4mg	・・・P.58
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.498
【き】		
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.407
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.65
キシロカイン液「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
静注用キシロカイン2%		・・・P.67

キシロカインゼリー 2%	・・・ P.65
キックリンカプセル 250mg	・・・ P.124
キドニーシンチ Tc-99m 注	・・・ P.453
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.538
キューバル 100エアゾール	・・・ P.134
キュービトル 20%皮下注 8g / 40mL	・・・ P.517
キロサイド注 20mg	・・・ P.372
キロサイド注 60mg	・・・ P.373
キロサイド注 200mg	・・・ P.371
キンダリー透析剤 5E	・・・ P.310
ギャバロン錠 5mg	・・・ P.74
ギャバロン髄注 0.05%	・・・ P.74

【く】

クアゼパム錠 15mg「トーフ」	[先発品:非採用] ドラール錠 15	・・・ P.5
クエストラン粉末 44.4%		・・・ P.118
クエチアピン錠 25mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 25mg 錠	・・・ P.50
クエチアピン錠 100mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 100mg 錠	・・・ P.50
クエン酸ガリウム (67Ga) 注 NMP		・・・ P.446
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「サワイ」	[先発品:非採用] フェロミア錠 50mg	・・・ P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用] ウラリットーU 配合散	・・・ P.318
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・ P.464
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・ P.464
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・ P.465
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・ P.464
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・ P.464
クラブモックス小児用配合ドライシロップ		・・・ P.482
クラフォラン注射用 0.5g		・・・ P.476
クラリシッド錠 50mg 小児用		・・・ P.484
クラリスロマイシン DS 小児用 10%「タカタ」		・・・ P.485
クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」		・・・ P.485
クリアナール錠 200mg		・・・ P.131
クリアボーン注		・・・ P.452
クリアボーンキット		・・・ P.455
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」		・・・ P.471
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」		・・・ P.470
クレキサン皮下注キット 2000IU		・・・ P.297
クレセンバカプセル 100mg		・・・ P.490
クレナフィン爪外用液 10%		・・・ P.504
クレメジン速崩錠 500mg		・・・ P.314
クロザリル錠 25mg		・・・ P.51
クロザリル錠 100mg		・・・ P.50
クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠 5mg	・・・ P.51
クロトリマゾール腔錠 100mg「F」		・・・ P.238
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」	[先発品:非採用] プラビックス錠 75mg	・・・ P.301
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用] キンダベート軟膏 0.05%	・・・ P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用] デルモベートスカルブローション 0.05%	・・・ P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用] デルモベートクリーム 0.05%	・・・ P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.	[先発品:非採用] デルモベート軟膏 0.05%	・・・ P.248

0.5%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248
クロマイ腔錠100mg		・・・P.238
クロミッド錠50mg		・・・P.230
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッ ト」		・・・P.77
クービビック錠25mg		・・・P.59
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラクティブ錠100mg		・・・P.321
グラケーカプセル15mg		・・・P.269
グラセブターカプセル1mg		・・・P.332
グラセブターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラナテック点眼液0.4%		・・・P.80
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」		・・・P.157
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」		・・・P.156
グランダキシン錠50		・・・P.5
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」		・・・P.154
グリセリン「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.124
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.254
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.320
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.550
グルコジンW・エタノール液0.5%		・・・P.244
グルコンサンK細粒4mq/g		・・・P.273
グルベス配合OD錠		・・・P.321
グレースビット錠50mg		・・・P.493
献血グロベニンーI静注用2500mg		・・・P.526
グーフイス錠5mg		・・・P.154
【け】		
ケイセントラ静注用1000		・・・P.517
ケイツーN静注10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ0.2%		・・・P.270
ケシンプタ皮下注20mgペン		・・・P.59
ケタスカプセル10mg		・・・P.460
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコ ク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL		・・・P.189
ケフラール細粒小児用100mg		・・・P.476
ケフレックスカプセル250mg		・・・P.477
ケブザラ皮下注200mgオートインジェク ター		・・・P.332
ケレンディア錠20mg		・・・P.124
ケレンディア錠10mg		・・・P.124
KCL注20mqキット「テルモ」		・・・P.288
ケーワン錠5mg		・・・P.269
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL 「NK」		・・・P.370

ゲムシタビン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	・・・ P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・・・ P.481
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・・・ P.481
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・ P.245
ゲンボイヤ配合錠	・・・ P.498
ゲーベンクリーム 1%	・・・ P.245

【こ】

コアベータ静注用 12.5mg	・・・ P.94
抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL 「JB」	・・・ P.528
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」	・・・ P.527
コスパノンカプセル 40mg	・・・ P.75
コセンテックス皮下注 150mg ペン	・・・ P.333
コセンテックス皮下注 75mg シリンジ	・・・ P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・ P.80
コディオ配合錠 EX	・・・ P.107
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・ P.558
コデインリン酸塩錠 20mg 「タケダ」	・・・ P.558
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・ P.510
コムクロシャンプー 0.05%	・・・ P.248
コララン錠 2.5mg	・・・ P.124
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	・・・ P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・ P.260
コレチメント錠 9mg	・・・ P.159
コレバインミニ 83%	・・・ P.118
コントミン筋注 10mg	・・・ P.46
コントミン糖衣錠 25mg	・・・ P.45
5mg コントール錠	・・・ P.4
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・ P.537
コンファクトF 静注用 1000単位	・・・ P.517
コートリル錠 10mg	・・・ P.171
コートロシン注射用 0.25mg	・・・ P.164
コールタイジン点鼻液	・・・ P.87
ゴナックス皮下注用 120mg	・・・ P.230
ゴナックス皮下注用 240mg	・・・ P.230
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・ P.166
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・ P.165
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.530

【さ】

サイトテック錠 200	・・・ P.148
サイプレジン 1%点眼液	・・・ P.75
サイモグロブリン点滴静注用 25mg	・・・ P.534
サイラムザ点滴静注液 500mg	・・・ P.409
サイラムザ点滴静注液 100mg	・・・ P.409
サイレース静注 2mg	・・・ P.5
酢酸「日医工」	・・・ P.258
酢酸亜鉛錠 50mg 「ノーベル」	・・・ P.316
サビーン点滴静注用 500mg	・・・ P.314
サフネロ点滴静注 300mg	・・・ P.334

[先発品:非採用]ノベルジン錠 50mg

サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.310
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.102
サムスカOD錠30mg		・・・P.231
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.504
サラジェン錠5mg		・・・P.159
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.492
サラゾピリン錠500mg		・・・P.492
サリグレンカプセル30mg		・・・P.159
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリベートエアゾール		・・・P.159
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.159
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.133
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.133
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・P.301
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.153
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・P.80
サンピロ点眼液2%		・・・P.76
サンリズム注射液50		・・・P.97
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.408
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.129
ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.88
ザルティア錠5mg		・・・P.240
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザロンチンシロップ5%		・・・P.15
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255

【し】

シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.231
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg/20mL	・・・P.439
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg/100mL	・・・P.441
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
シナジス筋注液100mg		・・・P.498
シナジス筋注液50mg		・・・P.499
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサシン注400mg	・・・P.493

シベノール静注70mg		・・・P.97
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.97
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用20mg		・・・P.532
臭化ナトリウム		・・・P.10
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.539
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.115
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.258
大塚食塩注10%		・・・P.288
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.510
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.510
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.460
シングレア細粒4mg		・・・P.460
シングレア錠5mg		・・・P.459
新鮮凍結血漿-LR「日赤」480		・・・P.516
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120		・・・P.516
新鮮凍結血漿-LR「日赤」240		・・・P.516
シンビット静注用50mg		・・・P.97
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.337
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.549
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.337
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.231
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.511
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.88
ジクアスLX点眼液3%		・・・P.80
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ50mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.255
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジスロマック錠250mg		・・・P.486
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.486
ジセラカ錠100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.231

ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.51
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.145
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスザール錠40mg	・・・P.144
ジャカビ錠5mg		・・・P.410
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.512
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.512
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.513
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.513
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.539
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
注射用GHRP科研100		・・・P.549
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.301
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.154
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スキリージ皮下注180mgオートドザー		・・・P.338
スキリージ皮下注360mgオートドザー		・・・P.338
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.455
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.255
スチバーガ錠40mg		・・・P.410
ステラーラ皮下注45mgシリンジ		・・・P.357
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.470
ストロメクトール錠3mg		・・・P.537
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.134
スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.3%	・・・P.249
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.249
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」		・・・P.535
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.134
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.135
スピンラザ髄注12mg		・・・P.59
スピール膏M		・・・P.258
スベピゴ点滴静注450mg		・・・P.339

スポンゼル		・・・P.292
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
スミスリンローション5%		・・・P.537
スルバシリン静注用3g		・・・P.482
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.148
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.410
スープレン吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン筋注5mg		・・・P.117
ズファジラン錠10mg		・・・P.116
【せ】		
生食注20mL「CMX」		・・・P.286
大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ「フソー」		・・・P.286
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.287
セタネオ点眼液0.002%		・・・P.80
照射赤血球液-LR「日赤」		・・・P.515
赤血球液-LR「日赤」		・・・P.515
セファゾリンNa注射用1g「イセイ」		・・・P.477
セファランチン末1%		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.477
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「SW」		・・・P.478
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「SW」		・・・P.478
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.479
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医 工」		・・・P.480
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		・・・P.480
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セムブリックス錠40mg		・・・P.410
セルシン散1%		・・・P.6
セルセプトカプセル250		・・・P.339
セルタッチパップ70		・・・P.255
セルトラリン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠25mg	・・・P.51
セルトラリン錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠50mg	・・・P.51
セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
セレスタミン配合錠		・・・P.221
セレニカR錠200mg		・・・P.15
セレネース錠0.75mg		・・・P.52
セレネース注5mg		・・・P.58
セレネース細粒1%		・・・P.52
セレブロテックキット		・・・P.456
照射洗浄血小板-LR「日赤」		・・・P.515
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.515
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg	・・・P.153
ゼジュラ錠100mg		・・・P.410
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス		・・・P.232
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス		・・・P.233

ゼップバウンド皮下注15mg アテオス	・・・P.233
ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス	・・・P.233
ゼップバウンド皮下注5mg アテオス	・・・P.233
ゼップバウンド皮下注7.5mg アテオス	・・・P.234
ゼビアックス油性クリーム2%	・・・P.246
ゼフィックス錠100	・・・P.499
ゼフナートクリーム2%	・・・P.258
ゼプリオン水懸筋注150mg シリンジ	・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注100mg シリンジ	・・・P.52
ゼルヤンツ錠5mg	・・・P.340

【そ】

ソグルーヤ皮下注10mg	・・・P.164
ソグルーヤ皮下注15mg	・・・P.164
ソセゴン注射液15mg	・・・P.37
ソタロール塩酸塩錠40mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg ・・・P.97
ソナゾイド注射用16μL	・・・P.552
ソフラチュール貼付剤10cm	・・・P.245
ソマチュリン皮下注120mg	・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注10mg 「サンド」 シュアバル	・・・P.164
ソランタール錠100mg	・・・P.33
ソリターT4号輸液	・・・P.289
ソリターT配合顆粒2号	・・・P.274
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg ・・・P.240
ソル・コーテフ静注用250mg	・・・P.172
ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.173
ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.173
ソルデム3A輸液	・・・P.290
ソルデム1輸液	・・・P.290
ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.201
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.202
ソーティクツ錠6mg	・・・P.340
ゾニサミド錠100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg ・・・P.16
ゾニサミド散20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散20% ・・・P.15
ゾビラックス眼軟膏3%	・・・P.81
ゾラデックスLA10.8mg デボ	・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 「サワイ」	・・・P.10
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミグRM錠2.5mg ・・・P.111
ゾレア皮下注150mg ペン	・・・P.138
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL ・・・P.340
ゾーフィゴ静注	・・・P.411

【た】

タイコバック小児用水性懸濁筋注0.25mL	・・・P.511
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL	・・・P.511
タイサブリ点滴静注300mg	・・・P.59
タイフィムブイアイ注シリンジ	・・・P.507
タウリン散98% 「大正」	・・・P.313
タガメット錠200mg	・・・P.145

タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1%	・・・P.260
タグリッソ錠80mg		・・・P.411
タグリッソ錠40mg		・・・P.411
タケキャブ錠20mg		・・・P.149
タケキャブ錠10mg		・・・P.149
タケブロン静注用30mg		・・・P.150
タケルダ配合錠		・・・P.301
タコシール組織接着用シート		・・・P.529
タシグナカプセル150mg		・・・P.412
タシグナカプセル200mg		・・・P.412
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・P.482
タナトリル錠5		・・・P.104
タナドーパ顆粒75%		・・・P.91
タバリス錠100mg		・・・P.341
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.413
タフィンラーカプセル50mg		・・・P.412
タフチモ配合点眼液「NIT」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液0.0015% 「NIT」	[先発品:非採用]タブロス点眼液0.0015%	・・・P.81
タブネオスカプセル10mg		・・・P.341
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.241
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.413
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.88
タリムス点眼液0.1%		・・・P.81
タリージェOD錠15mg		・・・P.59
タリージェOD錠5mg		・・・P.59
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.413
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.153
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.127
炭酸リチウム錠200mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠200	・・・P.57
炭酸リチウム錠100mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠100	・・・P.57
単シロップ*（日興製薬）		・・・P.539
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.144
タンボコール静注50mg		・・・P.98
タービー皮下注3mg		・・・P.411
タービー皮下注40mg		・・・P.411
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.249
ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.249
ダイアアップ坐剤10		・・・P.7
ダイアモックス錠250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.101
ダイフェン配合顆粒		・・・P.505
ダイフェン配合錠		・・・P.504
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用100		・・・P.364
ダクチル錠50mg		・・・P.75
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.413
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.414

ダットスキャン静注		・・・P.453
ダトロウェイ点滴静注用100mg		・・・P.414
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用350mg	・・・P.472
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.414
ダラシンカプセル150mg		・・・P.470
ダラシンTゲル1%		・・・P.246
ダルテパリンNa静注5000単位/20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチナルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチナルファ注120μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
ダルベポエチナルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチナルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.358
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.68
ダーブロック錠2mg		・・・P.341

【ち】

チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
チウラジール錠50mg		・・・P.168
チガソンカプセル10		・・・P.265
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.302
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.75
チラーチンS錠50μg		・・・P.168
チラーチンS錠25μg		・・・P.168
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.127

【つ】

ツイミーグ錠500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.531
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.465
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.468

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.472
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.547
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.133
テクネDTPAキット		・・・P.456
テクネMAAキット		・・・P.456
テクネMAG3キット		・・・P.456
テクネMDP注射液		・・・P.457
テクネMAG3注射液		・・・P.452
テクネMDPキット		・・・P.454
テクネシンチ注-10M		・・・P.452
テクネピロリン酸キット		・・・P.457
テクネフチン酸キット		・・・P.457
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.415
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.415
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.416
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.415
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.518
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.518
テPPERザ点滴静注用500mg		・・・P.89
テトラミド錠10mg		・・・P.52
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
テビケイ錠50mg		・・・P.499
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.417
テブミトコ錠250mg		・・・P.417
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルビシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.169
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.169
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.141
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.141
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.505

テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.154
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.154
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
ディビゲル1mg		・・・P.222
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.260
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.460
DTビック		・・・P.530
デエビゴ錠5mg		・・・P.60
デカドロン錠4mg		・・・P.179
デカドロン錠0.5mg		・・・P.177
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾン口腔用軟膏0.1%	・・・P.159
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.180
低分子デキストランL注		・・・P.290
デクスメトミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.460
デシコビ配合錠HT		・・・P.499
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.159
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.167
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
デトキソール静注液2g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.272
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジアドニュ顆粒分包90mg	・・・P.314
デムサーカプセル250mg		・・・P.124
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.460
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.461
デュファストン錠5mg		・・・P.223
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.52
【と】		
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液10%		・・・P.274
大塚糖液5%		・・・P.275
大塚糖液20%		・・・P.275
大塚糖液50%		・・・P.276
トウモロコシデンブン「ヨシダ」		・・・P.538
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.125
トビエース錠4mg		・・・P.240
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・・・P.16
トピロリック錠20mg		・・・P.319
トフラニール錠10mg		・・・P.47
トブラシン点眼液0.3%		・・・P.77
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
トラクリア錠62.5mg		・・・P.125
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.443

トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トラゼンタ錠5mg		・・・P.322
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25 [先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.53
トラディアン配合錠AP		・・・P.322
トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.81
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.293
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・P.292
トラベルミン配合錠		・・・P.88
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トランサミン散50%		・・・P.293
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ10%		・・・P.11
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.100
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.417
トリビック		・・・P.530
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.160
トリンテリックス錠10mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.500
トルソプト点眼液1%		・・・P.81
トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.342
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.102
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.225
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.342
トレリーフOD錠25mg		・・・P.41
トレーランG液75g		・・・P.552
トレーランG液50g		・・・P.552
トロデルビ点滴静注用200mg		・・・P.417
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	・・・P.76
ترونビン液モチダソフトボトル5千		・・・P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
ドウベイト配合錠		・・・P.500
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ドキシル注20mg		・・・P.382
ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用50	・・・P.378
ドグマチール細粒50%		・・・P.150
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	・・・P.385
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠10mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠3mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠5mg	・・・P.61
ドパコール配合錠L100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠L100 [先発品:非採用]メネシット配合錠100	・・・P.41
ドパストン静注25mg		・・・P.39
ドパストン散98.5%		・・・P.38
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット		・・・P.91

「V T R S」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット		・・・P.91
「V T R S」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.91
「N I G」		・・・P.92
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.92
ドブスOD錠100mg		・・・P.42
ドプテレット錠20mg		・・・P.302
ドプラム注射液400mg		・・・P.129
ドボベツト軟膏		・・・P.260
ドボベツトゲル		・・・P.260
ドボベツトフォーム		・・・P.260
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ドロレブタン注射液25mg		・・・P.3
ドンペリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.160
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリン坐剤30		・・・P.160
ナウゼリン坐剤60		・・・P.160
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.234
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.246
ナトリックス錠1		・・・P.107
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.343
ナルサス錠2mg		・・・P.559
ナルサス錠6mg		・・・P.559
ナルティークOD錠75mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.61
ナルベイン注2mg		・・・P.559
ナルラピド錠1mg		・・・P.560
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.130
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.110
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.266
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.116
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.125
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ニゾラルローション2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム2%		・・・P.257
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.108
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113

ニトロール持続静注25mgシリンジ	・・・P.116
ニフェジピンL錠10mg「日医工」	・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	・・・P.114
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg ・・・P.114
ニフレック配合内用剤	・・・P.556
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25%[先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液0.25% ・・・P.82
乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	・・・P.271
乳酸Na補正液1meq/mL	・・・P.290
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.538
ニューベクオ錠300mg	・・・P.417
ニュープロパッチ9mg	・・・P.42
ニュープロパッチ13.5mg	・・・P.43
ニュープロパッチ18mg	・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg	・・・P.42
ニューモバックスNPシリンジ	・・・P.508
ニューロライト注射液第一	・・・P.453
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]セラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・・・P.259
ニンラー口カプセル2.3mg	・・・P.418
ニンラー口カプセル3mg	・・・P.418
ニンラー口カプセル4mg	・・・P.417
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注100mgペン	・・・P.141
【ね】	
ネイリンカプセル100mg	・・・P.505
ネオアミュー輸液	・・・P.278
ネオシネジンコーワ注1mg	・・・P.111
ネオステリングリーンうがい液0.2%	・・・P.262
ネオビタカイン注シリンジ5mL	・・・P.35
ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL ・・・P.313
ネオフィリン注250mg	・・・P.90
ネオーラル内用液10%	・・・P.343
ネキソブリッド外用ゲル5g	・・・P.261
ネクサバール錠200mg	・・・P.418
ネクセトール錠180mg	・・・P.118
ネリゾナ軟膏0.1%	・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	・・・P.250
【の】	
ノイアート静注用1500単位	・・・P.518
ノイトロジン注100μg	・・・P.302
ノイロトロピン錠4単位	・・・P.35
ノイロトロピン注射液3.6単位	・・・P.37
照射濃厚血小板-LR「日赤」	・・・P.514
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	・・・P.514
ノウリアスト錠20mg	・・・P.43
ノクサフィル錠100mg	・・・P.490
ノバミン錠5mg	・・・P.46
ノバントロン注20mg	・・・P.418
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.518
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.226
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.227

ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.226
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.226
ノリトレン錠10mg	・・・P.53
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.170
ノルスパンテープ5mg	・・・P.35
ノルスパンテープ10mg	・・・P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	・・・P.165
ノルレボ錠1.5mg	・・・P.239
ノーベルバル静注用250mg	・・・P.16
【は】	
ハイカリックRF輸液	・・・P.277
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	・・・P.519
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	・・・P.519
ハイドレアカプセル500mg	・・・P.376
ハイペン錠200mg	・・・P.35
ハイボン錠20mg	・・・P.266
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	・・・P.244
ハイヤスタ錠10mg	・・・P.418
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.513
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.539
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.519
ハルロピテープ32mg	・・・P.43
ハルロピテープ8mg	・・・P.43
ハルロピテープ24mg	・・・P.43
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg ・・・P.53
ハロマンズ注100mg	・・・P.58
ハンブ注射用1000	・・・P.117
バイアスピリン錠100mg	・・・P.304
バクスミー点鼻粉末剤3mg	・・・P.226
バクトラミン注	・・・P.537
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.473
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・・・P.508
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠20mg ・・・P.344
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	・・・P.82
バベンチオ点滴静注200mg	・・・P.419
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500 ・・・P.500
バラマイシン軟膏	・・・P.246
バリキサ錠450mg	・・・P.500
バリブライトP	・・・P.540
バル筋注100mg「AFP」	・・・P.313
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg ・・・P.110
バルバーサ錠5mg	・・・P.419
バルバーサ錠3mg	・・・P.419
バルバーサ錠4mg	・・・P.419
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40% ・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg 「トーフ」	[先発品:非採用]デパケンR錠100mg ・・・P.28
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5% ・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40% ・・・P.17

バロス発泡顆粒		・・・P.541
バンコマイシン眼軟膏1%		・・・P.472
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」		・・・P.471
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		・・・P.471
パキシルCR錠25mg		・・・P.53
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.53
パキロビッドバック600		・・・P.501
パキロビッドバック300		・・・P.501
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パッチテスト試薬		・・・P.553
パッチテストパネル(S)		・・・P.552
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.420
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.73
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
パム静注500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入		・・・P.141
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.157
パンテチン散20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散20%	・・・P.266
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:本採用]パントール注射液500mg	・・・P.267
パントール注射液500mg		・・・P.267
調剤用パンビタン末		・・・P.270
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.344
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.419
パーヒューザミン注		・・・P.446

【ひ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.82
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.345
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.83
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.17
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.548
人全血液-LR「日赤」		・・・P.514
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.514
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.53
ヒフデュラ配合皮下注		・・・P.532
ヒベルナ散10%		・・・P.458
ヒマシ油		・・・P.153

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.345
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.226
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.228
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(25mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.46
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		・・・P.82
ビオチン散0.2%「フソー」		・・・P.271
ビオフェルミン散剤		・・・P.144
ビカネイト輸液		・・・P.289
ビカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.420
ビカーボン輸液		・・・P.291
ビクシリン注射用0.5g		・・・P.474
ビクシリン注射用1g		・・・P.474
ビクタルビ配合錠		・・・P.501
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.235
ビザミル静注		・・・P.454
ビジパーク270注50mL		・・・P.546
ビスダイン静注用15mg		・・・P.83
ビソノテープ4mg		・・・P.108
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
ビタシミン注射液500mg		・・・P.269
ビタメジン静注用		・・・P.271
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナーA軟膏3%	・・・P.501
ビブラマイシン錠50mg		・・・P.486
ビプレッソ徐放錠50mg		・・・P.54
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.83
ビムパット点滴静注100mg		・・・P.18
ビムパット錠50mg		・・・P.17
ビラノア錠20mg		・・・P.461
ビラフトビカプセル75mg		・・・P.420
ビラフトビカプセル50mg		・・・P.420
ブリスコピン点滴静注50		・・・P.546
ビルトリシド錠600mg		・・・P.538
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.142
ビロイ点滴静注用300mg		・・・P.421
ビロイ点滴静注用100mg		・・・P.421
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.346
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.509

ビーフリード輸液		・・・P.283
ビームゲン注0.5mL		・・・P.511
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.420
ピヴラッツ点滴静注液150mg		・・・P.125
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.322
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.155
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.154
ピシバニール注射用5KE		・・・P.444
ピシバニール注射用1KE		・・・P.443
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠2mg	・・・P.118
ピトレシン注射液20		・・・P.167
ピドキサール錠10mg		・・・P.267
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.475
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.77
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.155
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
ピラマイド原末		・・・P.492
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL		・・・P.520
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL		・・・P.519
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.98
ピーエヌツインー3号輸液		・・・P.284
ピーエヌツインー1号輸液		・・・P.284
ピーエヌツインー2号輸液		・・・P.284
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.78
【ふ】		
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.142
ファビハルタカプセル200mg		・・・P.347
ファムビル錠250mg		・・・P.501
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.146
ファモチジン散10%「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.146
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.489
ファーストシン静注用1g		・・・P.479
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィコンパ錠2mg		・・・P.18
フィジオ35輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.520
フィプロガミンP静注用		・・・P.520
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」		・・・P.307
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」		・・・P.305
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.21
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.462

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」		・・・P.461
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.462
フェジン静注40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.421
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.421
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビデイル錠80mg	・・・P.117
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.319
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.273
フェロン注射用300万		・・・P.532
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.560
フェントステープ0.5mg		・・・P.562
フェントステープ1mg		・・・P.563
フェントステープ4mg		・・・P.563
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォゼベル錠5mg		・・・P.126
フォリアミン注射液		・・・P.268
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.356
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.246
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
フラジール錠250mg		・・・P.238
フラジール内服錠250mg		・・・P.535
フリウェル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.224
フリウェル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.224
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.422
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.422
フルオレサイト静注500mg		・・・P.553
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.76
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.506
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.505
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mg アリナミンF糖衣錠	・・・P.265
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
フルタイド100ディスカス		・・・P.142
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.422
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8

フルボキサミンマレイン酸塩錠2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠2.5	・・・P.54
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.130
フルマリンキット静注用1g		・・・P.481
フルミスト点鼻液		・・・P.511
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.76
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
フロジン外用液5%		・・・P.259
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.103
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.176
フロリードゲル経口用2%		・・・P.506
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.553
ブイタマーククリーム1%		・・・P.261
ブイフェンド200mg静注用		・・・P.490
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン注20mg		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.72
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.143
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レペタン注0.2mg	・・・P.35
ブリイビアクト錠2.5mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.83
ブルキンザカプセル80mg		・・・P.422
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
ブレディニン錠50		・・・P.347
ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.54
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
ブロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
ブロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.9
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.83
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン注4mg	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ビスルボン吸入液0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.132
ブラザキサカプセル110mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.224
ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.119
ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.125mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL		・・・P.347
ブランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.462
ブリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
ブリビナ液0.05%		・・・P.87

プリミドン細粒99.5%「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠5mg		・・・P.169
プリンペラン錠5		・・・P.160
ブレアミン-P注射液		・・・P.279
ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.62
ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.61
プレグランディン腔坐剤1mg		・・・P.235
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.204
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)		・・・P.205
水溶性ブレドニン10mg		・・・P.210
水溶性ブレドニン20mg		・・・P.216
ブレドニン眼軟膏		・・・P.76
ブレドニン錠5mg		・・・P.207
プレバイミス錠240mg		・・・P.501
プレベナー20水性懸濁注		・・・P.508
ブレマリン錠0.625mg		・・・P.224
プレミネント配合錠LD		・・・P.108
プロウベス腔用剤10mg		・・・P.235
プログラフカプセル1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.347
プロゲデポー筋注125mg		・・・P.223
プロジフ静注液100		・・・P.506
プロスタンディン軟膏0.003%		・・・P.261
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.548
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.548
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.261
プロハンス静注5mL		・・・P.553
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.98
プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠10	・・・P.241
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
プロベラ錠2.5mg		・・・P.223
プロベシア錠1mg		・・・P.235
プロペト		・・・P.538
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
【へ】		
0.05%ヘキサック水W		・・・P.244
0.1%ヘキサック水W		・・・P.244
ヘパティメージ注		・・・P.453
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.294
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ		・・・P.295

10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ		・・・P.295
20mL「NP」		・・・P.528
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.513
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.512
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.263
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.521
ヘムライブラ皮下注150mg		・・・P.520
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.239
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ボステリザン(軟膏)	・・・P.350
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.502
バイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.502
バイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.84
ベオビュ硝子体内注射用キット		・・・P.443
120mg/mL		・・・P.502
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.422
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.117
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.77
ベザトールSR錠200mg		・・・P.87
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.382
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.423
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.507
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.241
ベセルナクリーム5%		・・・P.89
ベタニス錠25mg		・・・P.185
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.250
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg	・・・P.76
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.536
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.114
ベナンボックス注用300mg		・・・P.527
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.423
献血ベニロンーI静注用2500mg		・・・P.424
ベネクレクスタ錠10mg		・・・P.423
ベネクレクスタ錠50mg		・・・P.133
ベネクレクスタ錠100mg		・・・P.521
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.76
ベネフィクス静注用2000		・・・P.424
ベノキシール点眼液0.4%		・・・P.261
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」		・・・P.99
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」		・・・P.462
ベピオゲル2.5%		・・・P.502
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.126
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.116
ベムリディ錠25mg		・・・P.502
ベラサスLA錠60μg		・・・P.126
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.116

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.126
ベリチーム配合顆粒		・・・P.152
ベリプラスTPコンビセット組織接着用		・・・P.529
ベルケイド注射用3mg		・・・P.425
ベルソムラ錠20mg		・・・P.62
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
ベレキシブル錠80mg		・・・P.426
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「ヤクハン」		・・・P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL	・・・P.365
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.350
ベージニオ錠100mg		・・・P.422
ベージニオ錠50mg		・・・P.422
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」		・・・P.305
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.560
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		・・・P.470
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.376
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.262
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.54
ペンタサ錠500mg		・・・P.161
ペンタサ注腸1g		・・・P.161
ペンタサ顆粒94%		・・・P.161
ペンタサ坐剤1g		・・・P.161
ペンタサ錠250mg		・・・P.161
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.135
ホストイン静注750mg		・・・P.12
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
ホスミシン錠500		・・・P.482
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.315
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.250
ボシュリフ錠100mg		・・・P.426
ボスミン外用液0.1%		・・・P.170
ボスミン注1mg		・・・P.171
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.126
ボトックス注用50単位		・・・P.69
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノサップパック400		・・・P.491
ボノテオ錠50mg		・・・P.351
ボラザG坐剤		・・・P.239

ボラザG軟膏		・・・P.240
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg	・・・P.490
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.426
ボルヒール組織接着用		・・・P.530
ボルベン輸液6%		・・・P.289
ボンアルファハイ軟膏20μg/g		・・・P.259
ボースデル内用液10		・・・P.554
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.427
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.136
ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル10%	・・・P.242
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンススクラブ液7.5%	・・・P.243
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.66
ポマリストカプセル4mg		・・・P.428
ポマリストカプセル2mg		・・・P.427
ポマリストカプセル3mg		・・・P.427
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.428
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.428
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.150
ポララミン注5mg		・・・P.458
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ポリフル錠500mg		・・・P.162
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30

【ま】

マイオビュー注シリンジ		・・・P.454
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイスタン錠5mg		・・・P.22
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.71
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.77
マヴィレット配合錠		・・・P.502
マキシカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5μg	・・・P.265
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
マクサルトRPD錠10mg		・・・P.111
マグコロール内用液13.6%分包250mL		・・・P.541
マグセント注100mL		・・・P.242
マグミット錠250mg		・・・P.152
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.513
マラロン配合錠		・・・P.536
マリゼブ錠25mg		・・・P.323
マルトス輸液10%		・・・P.277
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.235

マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンニトールS注射液		・・・P.277
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.68
マーカイン注0.25%		・・・P.66
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.67
マーデュオックス軟膏		・・・P.261
【み】		
ミオMIBG-I123注射液		・・・P.447
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.114
ミオテクター冠血管注		・・・P.556
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・P.491
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミグシス錠5mg		・・・P.126
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.323
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
ミコブティンカプセル150mg		・・・P.488
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.463
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.167
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.168
ミネブロOD錠2.5mg		・・・P.109
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.487
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.487
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		・・・P.488
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.487
ミヤBM錠		・・・P.144
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.351
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.351
ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.54
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25mg	・・・P.55
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.93
ミレーナ52mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.556
ミールビック		・・・P.531
【む】		
ムコサールドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.132
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.131
【め】		
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.99

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.99
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠3mg	・・・P.458
メキニスト錠2mg		・・・P.429
メキニスト錠0.5mg		・・・P.428
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg	・・・P.268
メコバラミン錠500「トーフ」		・・・P.268
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.251
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサペイン錠5mg		・・・P.561
メサペイン錠10mg		・・・P.564
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.162
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.449
メスチノン錠60mg		・・・P.72
注射用メソトレキセート50mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液200mg		・・・P.367
メソトレキセート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液1000mg		・・・P.366
メタライト250カプセル		・・・P.316
メチエフ散10%		・・・P.130
メチエフ注40mg		・・・P.130
メチレンブルー静注50mg「第一三共」		・・・P.316
メトクロプラミド注10mg「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.162
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.353
メトピロンカプセル250mg		・・・P.549
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロプレソール錠20mg	・・・P.109
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.321
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メドロール錠4mg		・・・P.209
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・P.136
メプチン錠50μg		・・・P.136
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.62
メラトベル顆粒小児用0.2%		・・・P.62
メルカゾール錠2.5mg		・・・P.168
メルカゾール錠5mg		・・・P.169
メルカゾール注10mg		・・・P.169
メロキシカム錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロベナ点滴用バイアル0.5g	・・・P.483
メンクアッドフィ筋注		・・・P.509
メンタックスクリーム1%		・・・P.258
メーゼント錠2mg		・・・P.353
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.261
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.85
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠5mg	・・・P.162
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
モノヴァー静注500mg		・・・P.273
モビコール配合内用剤LD		・・・P.155
モビプレップ配合内用剤		・・・P.556

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.557
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.557
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.558
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングレア錠10mg	・・・P.463
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
【や】		
ヤクバンテープ60mg		・・・P.256
薬用炭「日医工」		・・・P.145
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.224
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.429
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.430
【ゆ】		
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.445
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
ユリス錠1mg		・・・P.319
ユリノーム錠50mg		・・・P.319
ユルトミリスHⅠ点滴静注300mg/3mL		・・・P.533
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377
ユービット錠100mg		・・・P.554
【よ】		
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		・・・P.272
ヨウ化ナトリウムカプセルー1号		・・・P.447
ヨウ化ナトリウムカプセルー30号		・・・P.447
ヨウ化ナトリウムカプセルー5号		・・・P.448
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・P.469
ヨードカプセルー123		・・・P.447
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・P.227
ライブリバント点滴静注350mg		・・・P.430
ラクティオンパップ70mg		・・・P.256
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.353
ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.503
ラゲブリオ錠400mg		・・・P.503
ラコールNF配合経腸用液		・・・P.285
ラシックス注100mg		・・・P.103
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.62
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラストットSカプセル25mg		・・・P.387
ラスビック錠75mg		・・・P.493
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.494
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.320
ラズクルーズ錠80mg		・・・P.431

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
ラツーダ錠20mg		・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.258
ラビピュール筋注用		・・・P.512
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.503
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.147
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.151
ラボナ錠50mg		・・・P.10
ラミクタール錠100mg		・・・P.22
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.63
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.24
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.150
ランタスXR注ソロスター		・・・P.227
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.354
【り】		
リアメット配合錠		・・・P.537
リアルダ錠1200mg		・・・P.162
リオナ錠250mg		・・・P.126
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.298
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.354
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.299
リザベンカプセル100mg		・・・P.463
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.55
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.56
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.55
リスペリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスミー錠1mg		・・・P.11
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.354
リゾビスト注		・・・P.554
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.432
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.431
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.433
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.433
リットフーロカプセル50mg		・・・P.354
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リドカインテープ18mg「Y P」	[先発品:非採用]ペンレステープ18mg	・・・P.66
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
リドカイン塩酸塩注2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ0.5%	・・・P.67

リドカイン塩酸塩注1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ1%	・・・P.67
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]サイボックス錠600mg	・・・P.495
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]サイボックス注射液600mg	・・・P.495
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.63
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.152
リピオドール480注10mL		・・・P.540
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジシнкаプセル150mg	・・・P.488
リフキシマ錠200mg		・・・P.492
リフヌア錠45mg		・・・P.143
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.434
リブテンシティ錠200mg		・・・P.503
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.26
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.458
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.305
リムパーザ錠100mg		・・・P.434
リムパーザ錠150mg		・・・P.435
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.540
硫酸Mg補正液1mEq/mL		・・・P.73
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.538
リユープリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.237
リユープリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.236
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リユープリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リユープリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.503
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.289
リンゼス錠0.25mg		・・・P.163
リンデロン懸濁注		・・・P.176
リンデロンシロップ0.01%		・・・P.187
リンデロン注2mg(0.4%)		・・・P.191
リンデロン注4mg(0.4%)		・・・P.196
リンデロン-DPゾル		・・・P.251
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85

	リーバクト配合顆粒		・・・P.278
【る】			
	ルコナック爪外用液5%		・・・P.507
	ルジオミール錠25mg		・・・P.56
	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
	ルパフィン錠10mg		・・・P.463
	ルプキネスカプセル7.9mg		・・・P.355
	ルマケラス錠120mg		・・・P.435
	ルミセフ皮下注210mgペン		・・・P.355
	ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.227
	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1%	・・・P.258
	ルリッド錠150		・・・P.486
	ルンスミオ点滴静注30mg		・・・P.436
【れ】			
	レイボー錠50mg		・・・P.64
	レキサルティOD錠1mg		・・・P.56
	レキップ錠1mg		・・・P.45
	レギチーン注射液5mg		・・・P.554
	レギュニールLCa2.5腹膜透析液		・・・P.312
	レギュニールLCa1.5腹膜透析液		・・・P.311
	レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.163
	レクチゾール錠25mg		・・・P.261
	レクビオ皮下注300mgシリンジ		・・・P.119
	レグナイト錠300mg		・・・P.64
	レケンビ点滴静注200mg		・・・P.64
	レザルタス配合錠HD		・・・P.109
	新レシカルボン坐剤		・・・P.155
	レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.458
	レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.246
	レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90
	レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
	レットヴィモカプセル40mg		・・・P.436
	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.436
	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.436
	レバチオ錠20mg		・・・P.127
	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
	レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.151
	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.324
	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.324
	レパーサ皮下注140mgペン		・・・P.119
	レブラミドカプセル5mg		・・・P.437
	レブロジル皮下注用25mg		・・・P.305
	レブロジル皮下注用75mg		・・・P.305
	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.27
	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠500mg	・・・P.27
	レベミル注フレックスペン		・・・P.227
	レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36
	レボカバステ点眼液0.025%「ニッ トー」	[先発品:非採用]リボステ点眼液0.025%	・・・P.86
	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシ リンジ	・・・P.355
	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.464

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 「トーフ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.463
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.494
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.494
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.316
レボレード錠12.5mg		・・・P.355
レミケード点滴静注用100		・・・P.163
レミニールOD錠12mg		・・・P.64
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.562
レルパックス錠20mg		・・・P.111
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルミナ錠40mg		・・・P.237
レンビマカプセル4mg		・・・P.437
レンビマカプセル10mg		・・・P.437
【ろ】		
ロイケリン散10%		・・・P.365
ロイコボリン注3mg		・・・P.318
ロイナーゼ注用5000		・・・P.437
ロカイン注1%		・・・P.64
ロキソニンパップ100mg		・・・P.256
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユート ク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg/5. 0mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.127
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレステールOD錠2.5mg	・・・P.119
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.438
ロゼウス静注液40mg		・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼバロミン筋注用25mg		・・・P.64
ロタテック内用液		・・・P.512
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.119
ロドピン錠25mg		・・・P.57
ロナセンテープ20mg		・・・P.57
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠8mg「トーフ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠2mg「トーフ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.145
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.9
ロラメット錠1.0		・・・P.9
ロレルコ錠250mg		・・・P.119

	ロンサーフ配合錠T 1 5	・・・P.445
	ロンサーフ配合錠T 2 0	・・・P.444
	ローブレナ錠2 5mg	・・・P.437
【わ】		
	ワイドシリン細粒2 0%	・・・P.475
	ワゴスチグミン注0. 5mg	・・・P.71
	白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.538
	ワソラン静注5mg	・・・P.99
	ワントラム錠1 0 0mg	・・・P.36
	ワーファリン錠0. 5mg	・・・P.294
	ワーファリン錠1mg	・・・P.294
【を】		
【ん】		
【他】		