

2025.9.10

市立札幌病院医薬品集

～ 第25版 ～



1:神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11:中枢神経系用薬		・・・P.1
111:全身麻酔剤		・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
アネレム静注用50mg		・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
112:催眠鎮静剤,抗不安剤		・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5mgコントロール錠		・・・P.4
アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
グランダキシム錠50		・・・P.5
サイレース静注2mg		・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
セルシン散1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
ダルメートカプセル15		・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠	・・・P.7
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠2	・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠5	・・・P.9
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
ラボナ錠50mg		・・・P.10

ルピアル坐剤 100		・・・P.11
1126: ブロム塩製剤；臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129: その他の催眠鎮静剤，抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200μg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200μg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
リスミー錠 1mg		・・・P.12
113: 抗てんかん剤		・・・P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ホストイン静注 750mg		・・・P.13
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.13
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.15
セレンカR錠 200mg		・・・P.15
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.16
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250mg		・・・P.16
トピラマート錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50mg	・・・P.16
ノーベルバル静注用 250mg		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ 5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品:非採用]セレンカR顆粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒 40%	・・・P.17
ヒダントールF 配合錠		・・・P.18
ビムパット錠 50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注 100mg		・・・P.18
フィコンパ錠 2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液 2.2mg/mL		・・・P.22
ブコラム口腔用液 2.5mg		・・・P.22
ブリイビアクト錠 25mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5mg		・・・P.23
ラミクタール錠 100mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠 1mg		・・・P.27

レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500mg	・・・P.28
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ 2%		・・・P.29
カロナル原末		・・・P.29
カロナル錠 300		・・・P.30
ポンタールカプセル 250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.31
アスピリン 「ホエイ」		・・・P.31
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤 50		・・・P.31
インフリーカプセル 100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5mg		・・・P.33
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソランタール錠 100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ベオン錠 80	・・・P.33
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.34
ツートラム錠 50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマル注 100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマルOD錠 25mg	・・・P.34
ナイキサン錠 100mg		・・・P.35
ネオビタカイン注シリンジ 5mL		・・・P.35
ノイロトロピン錠 4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ハイペン錠 200mg		・・・P.35
パラミジンカプセル 300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」	[先発品:非採用]レペタン注 0.2mg	・・・P.36
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠 100mg		・・・P.37

ソセゴン注射液 1 5 m g		・ ・ ・ P.37
ノイロトロピン注射液 3 . 6 単位		・ ・ ・ P.37
ロキソプロフェン N a 錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.37
ロピオン静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.38
116:抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.38
1161:アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.38
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.38
1162:ピペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 m g		・ ・ ・ P.38
ピペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ピペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.39
1164:レボドパ製剤		・ ・ ・ P.39
ドパストンカプセル 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.39
ドパストン静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0 . 2 5 m g	・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 1 . 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1 . 0 m g	・ ・ ・ P.40
アーテン錠 (2 m g)		・ ・ ・ P.40
アジレクト錠 1 m g		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.40
エフピーOD錠 2 . 5		・ ・ ・ P.41
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.41
オンジェンティス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 1 0 0		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 5 0		・ ・ ・ P.42
トレリーフOD錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.42
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用]メネシット配合錠 1 0 0	・ ・ ・ P.42
ドプスOD錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 9 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 8 m g		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 2 4 m g		・ ・ ・ P.44
ハルロピテープ 3 2 m g		・ ・ ・ P.44
ハルロピテープ 8 m g		・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・ ・ ・ P.45
ミラベックス L A 錠 0 . 3 7 5 m g		・ ・ ・ P.45
ミラベックス L A 錠 1 . 5 m g		・ ・ ・ P.45
レキップ錠 1 m g		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップ C R 錠 2 m g	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップ C R 錠 8 m g	・ ・ ・ P.46
117:精神神経用剤		・ ・ ・ P.46
1171:クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.46
ウインタミン細粒 (1 0 %)		・ ・ ・ P.46
コントミン糖衣錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.46
コントミン筋注 1 0 m g		・ ・ ・ P.46

1172: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.46
ノバミン錠 5 m g		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・ ・ ・ P.47
ヒルナミン錠 (5 m g)		・ ・ ・ P.47
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.47
1174: イミプラミン系製剤		・ ・ ・ P.47
アナフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
アナフラニール点滴静注液 2 5 m g		・ ・ ・ P.47
トフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
1179: その他の精神神経用剤		・ ・ ・ P.48
アタラックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.48
アトモキセチンカプセル 4 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル 4 0 m g	・ ・ ・ P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.48
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.49
イフェクサー S R カプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.49
インヴェガ錠 3 m g		・ ・ ・ P.49
インヴェガ錠 6 m g		・ ・ ・ P.49
エシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.49
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.49
エビリファイ O D 錠 2 4 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・ ・ ・ P.50
エビリファイ錠 6 m g		・ ・ ・ P.50
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.50
オランザピン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.50
オランザピン O D 錠 2 . 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.51
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クエチアピン錠 2 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.52
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・ ・ ・ P.52
シクレスト舌下錠 5 m g		・ ・ ・ P.52
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.52
セレネース細粒 1 %		・ ・ ・ P.53
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・ ・ ・ P.53
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.53
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.53
テトラミド錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・ ・ ・ P.54
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・ ・ ・ P.54
トリンテリックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.54
トロペロン錠 1 m g		・ ・ ・ P.54
ノリトレン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.54
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 m g	・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.54

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2.5 mg 「日新」		・・・P.55
ビブレッソ徐放錠 5.0 mg		・・・P.55
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2.5	・・・P.55
ブロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用]レメロン錠 1.5 mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2.5 mg	・・・P.56
ラツータ錠 2.0 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 5.0 mg		・・・P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.57
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.57
ルジオミール錠 2.5 mg		・・・P.57
レキササリティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 2.5 mg		・・・P.58
ロナセンテープ 2.0 mg		・・・P.58
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.59
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.59
118: 総合感冒剤		・・・P.59
1180: 総合感冒剤		・・・P.59
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.59
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSE P」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
ケシンブタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.60
スピンラザ髄注 12 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 1.5 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.60
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	・・・P.61
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.61
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.62
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 1.5 mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 2.0 mg		・・・P.63

ミオカーム内服液 3 3 . 3 %		・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 5 m g	・ ・ ・ P.63
ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g		・ ・ ・ P.63
ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %		・ ・ ・ P.64
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 9 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 8 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 8 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4 . 5 m g	・ ・ ・ P.64
リルゾール錠 5 0 m g 「 A A 」	[先発品:非採用]リルテック錠 5 0	・ ・ ・ P.65
レイボー錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.65
レグナイト錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レケンピ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レミニール O D 錠 1 2 m g		・ ・ ・ P.65
ロゼバラミン筋注用 2 5 m g		・ ・ ・ P.65
12:末梢神経系用薬		・ ・ ・ P.65
121:局所麻酔剤		・ ・ ・ P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・ ・ ・ P.65
ロカイン注 1 %		・ ・ ・ P.65
1214:キシロジン系製剤		・ ・ ・ P.66
アナペイン注 2 m g / m L		・ ・ ・ P.66
アナペイン注 7 . 5 m g / m L		・ ・ ・ P.66
キシロカインゼリー 2 %		・ ・ ・ P.66
キシロカインポンプスプレー 8 %		・ ・ ・ P.66
キシロカイン液 「 4 % 」		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液 「 0 . 5 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液 「 1 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.67
キシロカイン点眼液 4 %		・ ・ ・ P.67
ポプスカイン 0 . 2 5 % 注 2 5 m g / 1 0 m L		・ ・ ・ P.67
マーカイン注 0 . 2 5 %		・ ・ ・ P.67
リドカインテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]ペンレステープ 1 8 m g	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2 %	・ ・ ・ P.68
リドカイン塩酸塩注 0 . 5 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 0 . 5 %	・ ・ ・ P.68
リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 1 %	・ ・ ・ P.68
リドカイン塩酸塩注 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 2 %	・ ・ ・ P.68
静注用キシロカイン 2 %		・ ・ ・ P.69
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重		・ ・ ・ P.69
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・ ・ ・ P.69
1219:その他の局所麻酔剤		・ ・ ・ P.69
エムラクリーム		・ ・ ・ P.69
122:骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・ ・ ・ P.69
スキサメトニウム注 4 0 「マルイシ」		・ ・ ・ P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.70
ダントリウムカプセル 2 5 m g		・ ・ ・ P.70
ダントリウム静注用 2 0 m g		・ ・ ・ P.70
ボトックス注用 5 0 単位		・ ・ ・ P.70

ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 5 0 m g / 5 . 0 m L	・ ・ ・ P.72
123: 自律神経剤		・ ・ ・ P.72
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等		・ ・ ・ P.72
ウブレチド錠 5 m g		・ ・ ・ P.72
チキジウム臭化物カプセル 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 1 0 m g	・ ・ ・ P.72
マイテラーゼ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.72
1232: アセチルコリン系製剤		・ ・ ・ P.72
オピソート注射用 0 . 1 g		・ ・ ・ P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・ ・ ・ P.73
ワゴスチグミン注 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.73
1239: その他の自律神経剤		・ ・ ・ P.73
メスチノン錠 6 0 m g		・ ・ ・ P.73
124: 鎮けい剤		・ ・ ・ P.73
1242: アトロピン系製剤		・ ・ ・ P.73
アトロピン硫酸塩注 0 . 5 m g 「ニプロ」		・ ・ ・ P.73
ブスコパン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.73
アトロピン注 0 . 0 5 % シリンジ 「テルモ」		・ ・ ・ P.74
ブスコパン注 2 0 m g		・ ・ ・ P.74
1243: パパベリン系製剤		・ ・ ・ P.74
パパベリン塩酸塩注 4 0 m g 「日医工」		・ ・ ・ P.74
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・ ・ ・ P.74
硫酸 M g 補正液 1 m E q / m L		・ ・ ・ P.74
1249: その他の鎮けい剤		・ ・ ・ P.74
アロフト錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.74
エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.75
ギャバロン錠 5 m g		・ ・ ・ P.75
ギャバロン髄注 0 . 0 5 %		・ ・ ・ P.75
コスパノンカプセル 4 0 m g		・ ・ ・ P.76
ダクチル錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.76
チザニジン錠 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 m g	・ ・ ・ P.76
13: 感覚器官用薬		・ ・ ・ P.77
131: 眼科用剤		・ ・ ・ P.77
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・ ・ ・ P.77
サイプレジン 1 % 点眼液		・ ・ ・ P.77
トロピカミド点眼液 0 . 4 % 「日点」	[先発品:非採用]ミドリン M 点眼液 0 . 4 %	・ ・ ・ P.77
日点アトロピン点眼液 1 %		・ ・ ・ P.77
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・ ・ ・ P.77
サンピロ点眼液 2 %		・ ・ ・ P.77
1313: 眼科用局所麻酔剤		・ ・ ・ P.77
ベノキシール点眼液 0 . 4 %		・ ・ ・ P.77
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・ ・ ・ P.77
フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.77
フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %		・ ・ ・ P.77
プレドニン眼軟膏		・ ・ ・ P.77
ベタメタゾンリン酸エステル N a ・ P F 眼耳鼻科用液 0 . 1 % 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.78
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・ ・ ・ P.78
アジマイシン点眼液 1 %		・ ・ ・ P.78
クロラムフェニコール点眼液 0 . 5 % 「ニットー」		・ ・ ・ P.78

トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.78
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.79
1319: その他の眼科用剤		・・・P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
アイオピジンUD点眼液 1%		・・・P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット 114.3mg/mL		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.80
アダプチノール錠 5mg		・・・P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%		・・・P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「TS」	[先発品:非採用] レスキュラ点眼液 0.12%	・・・P.80
エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.80
エピナスチン塩酸塩 L X点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用] アレジオン L X点眼液 0.1%	・・・P.80
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.80
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用] パタノール点眼液 0.1%	・・・P.81
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.81
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.81
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.81
サンドールP点眼液	[先発品:非採用] ミドリンP点眼液	・・・P.81
シアノコバロミン点眼液 0.02% 「センジュ」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0.02%	・・・P.81
ジクアス L X点眼液 3%		・・・P.82
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.82
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤		・・・P.82
デタントール 0.01% 点眼液		・・・P.82
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用] ترامラスPF点眼液 0.5% [先発品:非採用] ترامラス点眼液 0.5% [先発品:非採用] リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トルソプト点眼液 1%		・・・P.82
ドルモロール配合点眼液 「日点」	[先発品:非採用] コソプト配合点眼液	・・・P.83
ニブラジロール点眼液 0.25% 「わかもと」	[先発品:非採用] ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用] ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	・・・P.83
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.83
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL		・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用] ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用] ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.84
ビスダイン静注用 15mg		・・・P.84
ピマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用] ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1%	[先発品:非採用] アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.84

「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.84
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.85
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.85
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.85
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.86
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.86
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.86
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.87
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.87
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.87
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.87
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.87
ラニズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.87
132:耳鼻科用剤		・・・P.88
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.88
ブリビナ液0.05%		・・・P.88
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.88
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.88
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.88
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.88
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.88
コールタイジン点鼻液		・・・P.88
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.89
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科 用液5%「CEO」		・・・P.89
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.89
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧 用	・・・P.89
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56 噴霧用	・・・P.89
133:鎮量剤		・・・P.89
1339:その他の鎮量剤		・・・P.89
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
トラベルミン配合錠		・・・P.89
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.90
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.90
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.90
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.90
21:循環器官用薬		・・・P.90
211:強心剤		・・・P.90
2113:ジギタリス製剤		・・・P.90
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジゴシン注0.25mg		・・・P.91

ラニラピッド錠 0.05 mg		・・・P.91
2115: カフェイン系製剤		・・・P.91
ネオフィリン注 250 mg		・・・P.91
レスピア静注・経口液 60 mg		・・・P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
2119: その他の強心剤		・・・P.92
カルゲート錠 10		・・・P.92
タナドーパ顆粒 75%		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100 mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200 mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600 mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100 mg	・・・P.93
ドブタミン持続静注 300 mg シリンジ「テルモ」		・・・P.93
ピモベンダン錠 1.25 mg 「TE」		・・・P.93
プロタノールL注 0.2 mg		・・・P.93
ユビデカレノン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10 mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 10 mg	・・・P.93
エホチール注 10 mg		・・・P.94
ミルリノン注 10 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10 mg	・・・P.94
212: 不整脈用剤		・・・P.94
2123: β - 遮断剤		・・・P.94
アテノロール錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・P.94
アテノロール錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・P.94
インデラル注射液 2 mg		・・・P.94
オノアクト点滴静注用 50 mg		・・・P.95
コアベータ静注用 12.5 mg		・・・P.95
ピソプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.625 mg	・・・P.95
ピソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5 mg	・・・P.96
プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10 mg	・・・P.96
2129: その他の不整脈用剤		・・・P.97
アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.98
サンリズム注射液 50		・・・P.98
シベノール静注 70 mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100 mg	・・・P.98
シンビット静注用 50 mg		・・・P.98
ソタロール塩酸塩錠 40 mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40 mg	・・・P.98
タンボコール静注 50 mg		・・・P.99
ピメノールカプセル 50 mg		・・・P.99
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25 mg	・・・P.99
フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50 mg	・・・P.99
プロパフェノン塩酸塩錠 150 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150 mg	・・・P.99

ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50mg	・・・P.100
リドカイン静注用 2%シリンジ 「テルモ」		・・・P.100
ワソラン静注 5mg		・・・P.100
213:利尿剤		・・・P.101
2132:チアジド系製剤		・・・P.101
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.101
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・・・P.101
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.101
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.101
スピロノラクトン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 25mg	・・・P.101
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.101
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.101
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.102
2139:その他の利尿剤		・・・P.102
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.102
イソソルビド内用液 70% 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70%	・・・P.102
イソバイドシロップ 70%分包 30mL		・・・P.102
サムスカOD錠 7.5mg		・・・P.103
サムタス点滴静注用 8mg		・・・P.103
トラセミドOD錠 4mg 「TE」		・・・P.103
トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.103
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.103
フロセミド錠 40mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 40mg	・・・P.104
フロセミド注 20mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 20mg	・・・P.104
ラシックス注 100mg		・・・P.104
214:血圧降下剤		・・・P.104
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.104
アプレゾリン錠 10mg		・・・P.104
アプレゾリン注射用 20mg		・・・P.104
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.104
エースコール錠 2mg		・・・P.104
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.104
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.105
タナトリル錠 5		・・・P.105
2145:メチルドパ製剤		・・・P.105
アルドメット錠 250		・・・P.105
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.105
アイミクス配合錠HD		・・・P.105
アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 20mg	・・・P.105
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.106
アムバロ配合錠 「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
エブランチルカプセル 15mg		・・・P.106
エプレレノン錠 50mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.107
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.107
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.107

コディオ配合錠 E X		・ ・ ・ P.108
ザクラス配合錠 H D		・ ・ ・ P.108
ザクラス配合錠 L D		・ ・ ・ P.108
シルニジピン錠 10 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・ ・ ・ P.108
テルチア配合錠 A P 「D S E P」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠 A P	・ ・ ・ P.108
テルミサルタン錠 40 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ミカルディス錠 40 m g	・ ・ ・ P.108
ドキサゾシン錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2 m g	・ ・ ・ P.108
ナトリックス錠 1		・ ・ ・ P.108
ニトプロ持続静注液 6 m g		・ ・ ・ P.109
ピソノテープ 4 m g		・ ・ ・ P.109
プレミネント配合錠 L D		・ ・ ・ P.109
ミカムロ配合錠 A P		・ ・ ・ P.109
ミネプロOD錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.110
メトプロロール酒石酸塩錠 20 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 m g [先発品:非採用]ロブレソール錠 20 m g	・ ・ ・ P.110
ユニシア配合錠 H D		・ ・ ・ P.110
ラベタロール塩酸塩錠 50 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50 m g	・ ・ ・ P.110
レザルタス配合錠 H D		・ ・ ・ P.110
カンデサルタン錠 8 m g 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・ ・ ・ P.110
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液 10 m g	・ ・ ・ P.111
バルサルタン錠 80 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80 m g	・ ・ ・ P.111
ロサルタンカリウム錠 50 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50 m g	・ ・ ・ P.111
216: 血管収縮剤		・ ・ ・ P.111
2160: 血管収縮剤		・ ・ ・ P.111
アマージ錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.111
ゾルミトリブタンOD錠 2 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.112
ネオシネジンコーワ注 1 m g		・ ・ ・ P.112
マクサルトルPD錠 10 m g		・ ・ ・ P.112
ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2 m g	・ ・ ・ P.112
レルボックス錠 20 m g		・ ・ ・ P.112
217: 血管拡張剤		・ ・ ・ P.113
2171: 冠血管拡張剤		・ ・ ・ P.113
アムロジピンOD錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2 . 5 m g [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.113
アムロジピンOD錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5 m g [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.113
ジピリダモール錠 100 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 100 m g	・ ・ ・ P.113
ジピリダモール錠 25 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 25 m g	・ ・ ・ P.113
ジラゼブ塩酸塩錠 50 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠 50	・ ・ ・ P.114
ニコランジル錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 m g	・ ・ ・ P.114
ニトログリセリン静注 25 m g / 50 m L シリンジ 「T E」		・ ・ ・ P.114
ニトロペン舌下錠 0 . 3 m g		・ ・ ・ P.114
ニフェジピンCR錠 20 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠 20 m g	・ ・ ・ P.115
ニフェジピンL錠 10 m g 「日医工」		・ ・ ・ P.115
ニフェジピンカプセル 10 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.115
ヘルベッサ錠 30		・ ・ ・ P.115
ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・ ・ ・ P.115
ミオコールスプレー 0 . 3 m g		・ ・ ・ P.115
一硝酸イソソルビド錠 20 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 m g	・ ・ ・ P.116
硝酸イソソルビドテープ 40 m g 「E M E C」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 m g	・ ・ ・ P.116
硝酸イソソルビド注 5 m g / 10 m L 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 m g	・ ・ ・ P.116

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサールカプセル 100mg	・・・P.116
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサール注射用 50	・・・P.116
ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.117
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.117
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.117
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.117
ズファジラン錠 10mg		・・・P.117
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.118
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.118
ハンブ注射用 1000		・・・P.118
218:高脂血症用剤		・・・P.118
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.118
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.118
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.118
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.118
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.118
EPLカプセル 250mg		・・・P.119
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.119
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.119
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.119
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.119
コレバインミニ 83%		・・・P.119
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.119
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.120
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.120
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.120
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.120
ロレルコ錠 250mg		・・・P.120
プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.120
219:その他の循環器官用薬		・・・P.121
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.121
アイノフロー吸入用 800ppm		・・・P.121
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.121
アドシルカ錠 20mg		・・・P.121
アマルエット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.121
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.122
アルプロスタジル注 10μg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10μg [先発品:非採用]リプル注 10μg	・・・P.122
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.122
イブリーフ静注 20mg		・・・P.123
インダシン静注用 1mg		・・・P.123
ウブトラビ錠 0.2mg		・・・P.123
エポプロステノール静注用 0.5mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5mg	・・・P.123
エンレスト錠 200mg		・・・P.124
エンレスト錠 100mg		・・・P.124
オプスミット錠 10mg		・・・P.125
カリメート経口液 20%		・・・P.125
キックリンカプセル 250mg		・・・P.125

グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.125
ケレンディア錠10mg		・・・P.125
コラン錠2.5mg		・・・P.126
デムサーカプセル250mg		・・・P.126
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.126
トラクリア錠62.5mg		・・・P.126
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.126
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.127
ピヴラツ点滴静注液150mg		・・・P.127
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.127
フォゼベル錠5mg		・・・P.127
ベラサスLA錠60μg		・・・P.127
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.127
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.127
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ミグシス錠5mg		・・・P.128
リオナ錠250mg		・・・P.128
レバチオ錠20mg		・・・P.128
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.128
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.128
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.128
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.130
22:呼吸器官用薬		・・・P.130
221:呼吸促進剤		・・・P.130
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.130
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.130
ドプラム注射液400mg		・・・P.130
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.131
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.131
222:鎮咳剤		・・・P.131
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.131
メチエフ散10%		・・・P.131
メチエフ注40mg		・・・P.131
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.132
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.132
アストミン錠10mg		・・・P.132
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.132
223:去たん剤		・・・P.132
2233:システイン系製剤		・・・P.132
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS50%	・・・P.132
カルボシステインシロップ小児用5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.132
クリアナール錠200mg		・・・P.132
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.133
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠250mg	・・・P.133
2234:ブロムヘキシン製剤		・・・P.133
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.133

ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」		・・・ P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液 4 m g 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4 m g	・・・ P.133
2239:その他の去たん剤		・・・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩 L カプセル 4 5 m g 「サワイ」		・・・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0 . 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	・・・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1 5 m g	・・・ P.134
ムコサルドライシロップ 1 . 5 %	[先発品:非採用]小児用ムコソルバン D S 1 . 5 %	・・・ P.134
224:鎮咳去たん剤		・・・ P.134
2249:その他の鎮咳去たん剤		・・・ P.134
アスベリンシロップ 0 . 5 %		・・・ P.134
アスベリン散 1 0 %		・・・ P.134
225:気管支拡張剤		・・・ P.134
2251:キサンチン系製剤		・・・ P.134
テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドル錠 1 0 0 m g	・・・ P.134
2252:イソプレナリン系製剤		・・・ P.134
アスプール液 (0 . 5 %)		・・・ P.135
2254:サルブタモール製剤		・・・ P.135
サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g		・・・ P.135
サルブタモール錠 2 m g 「日医工」		・・・ P.135
ベネトリン吸入液 0 . 5 %		・・・ P.135
2259:その他の気管支拡張剤		・・・ P.135
アノーロエリプタ 3 0 吸入用		・・・ P.135
アレベール吸入用溶解液 0 . 1 2 5 %		・・・ P.135
インタール吸入液 1 %		・・・ P.135
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・ P.136
キューバル 1 0 0 エアゾール		・・・ P.136
スピオルトレスピマット 6 0 吸入		・・・ P.136
スピリーバ 2 . 5 μ g レスピマット 6 0 吸入		・・・ P.136
スピロペント錠 1 0 μ g		・・・ P.136
ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0 . 5 m g	・・・ P.137
ツロブテロールテープ 2 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2 m g	・・・ P.137
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小児用		・・・ P.137
メブチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回		・・・ P.137
メブチン錠 5 0 μ g		・・・ P.137
226:含嗽剤		・・・ P.137
2260:含嗽剤		・・・ P.137
アズノールうがい液 4 %		・・・ P.137
ボビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」		・・・ P.137
229:その他の呼吸器官用薬		・・・ P.137
2290:その他の呼吸器官用薬		・・・ P.138
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・ P.138
アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用		・・・ P.138
アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用		・・・ P.138
アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・ P.139
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・ P.139
オルベスコ 1 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用		・・・ P.139
ゾレア皮下注 1 5 0 m g ペン		・・・ P.139
テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g ペン		・・・ P.142
テリルジー 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・ P.142

テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用		・・・P.142
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン		・・・P.143
パルミコート 200 μ g タービュヘイラー 112 吸入		・・・P.143
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入		・・・P.143
ファセンラ皮下注 30 mg ペン		・・・P.143
フルタイド 100 ディスカス		・・・P.144
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用		・・・P.144
フルタイド 200 ディスカス		・・・P.144
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用		・・・P.144
ブデソニド吸入液 0.25 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25 mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー 60 吸入	・・・P.144
リフヌア錠 45 mg		・・・P.145
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用		・・・P.145
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用		・・・P.145
23:消化器官用薬		・・・P.146
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.146
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.146
タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・・・P.146
2316:活性生菌製剤		・・・P.146
ピオフェルミン散剤		・・・P.146
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
2318:ジメチコン製剤		・・・P.146
ジメチコン錠 40 mg 「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠 40 mg [先発品:非採用]ガスサル錠 40 mg	・・・P.146
ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2%	・・・P.146
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.146
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル 1 mg	・・・P.146
ロペラミド塩酸塩細粒 小児用 0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒 0.05%	・・・P.147
薬用炭 「日医工」		・・・P.147
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.147
2325:H2遮断剤		・・・P.147
タガメット錠 200 mg		・・・P.147
ファモチジンOD錠 20 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20 mg	・・・P.147
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%	・・・P.148
ファモチジン静注液 20 mg 「サワイ」		・・・P.148
ラフチジン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10	・・・P.148
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.149
アルサルミン細粒 90%		・・・P.149
アルロイドG内用液 5%		・・・P.149
エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20 mg	・・・P.149
サイトテック錠 200		・・・P.150
スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50 mg	・・・P.150
タケキャブ錠 10 mg		・・・P.150
タケキャブ錠 20 mg		・・・P.151
タケブロン静注用 30 mg		・・・P.151
ドグマチール細粒 50%		・・・P.151
ポラプレジンクOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 75	・・・P.152
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・P.152

レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100mg	・・・P.152
オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」		・・・P.153
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg	・・・P.153
233: 健胃消化剤		・・・P.154
2331: 消化酸素製剤		・・・P.154
リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.154
2339: その他の健胃消化剤		・・・P.154
S・M配合散		・・・P.154
ベリチーム配合顆粒		・・・P.154
234: 制酸剤		・・・P.154
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・・・P.154
マグミット錠 250mg		・・・P.154
重質酸化マグネシウム 「ケンエー」		・・・P.154
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・P.155
235: 下剤、浣腸剤		・・・P.155
2354: 植物性製剤; センナ等		・・・P.155
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 12mg	・・・P.155
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・・・P.155
ヒマシ油		・・・P.155
2357: グリセリン製剤		・・・P.155
グリセリン 「ケンエー」		・・・P.155
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.155
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・P.156
アミティーザカプセル 24μg		・・・P.156
グーフイス錠 5mg		・・・P.156
スインプロイク錠 0.2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬 2mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬 10mg		・・・P.156
ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキシベロン錠 2.5mg	・・・P.156
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.156
モピコール配合内用剤 LD		・・・P.156
新レシカルボン坐剤		・・・P.157
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキシベロン内用液 0.75%	・・・P.157
236: 利胆剤		・・・P.157
2362: 胆汁酸製剤		・・・P.157
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 100mg	・・・P.157
239: その他の消化器官用薬		・・・P.158
2391: 鎮吐剤		・・・P.158
アプレピタントカプセルセット 「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.158
アロカリス点滴静注 235mg		・・・P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.158
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・P.158
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg / 50mL 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	・・・P.159
2399: 他に分類されない消化器官用薬		・・・P.159
SPトローチ 0.25mg 「明治」		・・・P.159
アコファイド錠 100mg		・・・P.159
アズノールST錠 口腔用 5mg		・・・P.159
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg		・・・P.159

イリボーOD錠2.5μg		・・・P.159
インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」		・・・P.159
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.160
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.160
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.160
コレチメント錠9mg		・・・P.161
サラジェン錠5mg		・・・P.161
サリグレンカプセル30mg		・・・P.161
サリベートエアゾール		・・・P.161
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.161
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.161
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.161
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠100mg	・・・P.161
ドンペリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.162
ナウゼリン坐剤30		・・・P.162
ナウゼリン坐剤60		・・・P.162
プリンペラン錠5		・・・P.162
ペントサ坐剤1g		・・・P.163
ペントサ錠250mg		・・・P.163
ペントサ錠500mg		・・・P.163
ペントサ注腸1g		・・・P.163
ペントサ顆粒94%		・・・P.163
ポリフル錠500mg		・・・P.164
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.164
モサブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.164
リアルダ錠1200mg		・・・P.164
リンゼス錠0.25mg		・・・P.164
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.164
レミケード点滴静注用100		・・・P.165
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.166
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・P.166
241: 脳下垂体ホルモン剤		・・・P.166
2411: ACTH製剤		・・・P.166
コートロシン注射用0.25mg		・・・P.166
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.166
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.166
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.166
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 シュアパル		・・・P.166
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.167
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・・・P.167
ゴナールエフ皮下注ペン150		・・・P.167
ゴナトロピン注用5000単位		・・・P.168
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等		・・・P.169
アトニン-O注5単位		・・・P.169
ピトレシン注射液20		・・・P.169
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤		・・・P.169
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」		・・・P.169
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.169

ミニリンメルトOD錠120μg	・・・P.169
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.170
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・P.170
チラーヂンS錠25μg	・・・P.170
チラーヂンS錠50μg	・・・P.170
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.170
チウラジール錠50mg	・・・P.170
メルカゾール錠2.5mg	・・・P.170
メルカゾール錠5mg	・・・P.171
メルカゾール注10mg	・・・P.171
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	・・・P.171
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	・・・P.171
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	・・・P.171
244: たん白同化ステロイド剤	・・・P.171
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.171
プリモボラン錠5mg	・・・P.171
245: 副腎ホルモン剤	・・・P.171
2451: エピネフリン製剤	・・・P.172
エピペン注射液0.15mg	・・・P.172
エピペン注射液0.3mg	・・・P.172
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.172
ボスミン外用液0.1%	・・・P.172
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・・・P.172
ボスミン注1mg	・・・P.173
2452: コルチゾン系製剤	・・・P.173
コートリル錠10mg	・・・P.173
ソル・コーテフ静注用250mg	・・・P.174
ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.175
ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.175
フロリネフ錠0.1mg	・・・P.178
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.178
リンデロン懸濁注	・・・P.178
デカドロン錠0.5mg	・・・P.179
デカドロン錠4mg	・・・P.180
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・・・P.182
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg ・・・P.187
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.189
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	・・・P.190
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.192
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.198
2456: プレドニゾン系製剤	・・・P.203
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.204
ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.205
プレドニゾン散「タケダ」1%	・・・P.206
プレドニゾン錠1mg(旭化成)	・・・P.207
プレドニン錠5mg	・・・P.209
メドロール錠4mg	・・・P.210

水溶性プレドニン 1 0 m g	・ ・ ・ P.212
水溶性プレドニン 2 0 m g	・ ・ ・ P.217
2459: その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.223
246: 男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2461: テストステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.223
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2473: エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.223
エストラーナテープ 0 . 7 2 m g	・ ・ ・ P.223
ディビゲル 1 m g	・ ・ ・ P.224
2475: エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.224
エストリール錠 1 m g * (持田)	・ ・ ・ P.224
2477: プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.224
エフメノカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.224
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.225
デュファストン錠 5 m g	・ ・ ・ P.225
プロベラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.225
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
ブレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
248: 混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.225
フリウエル配合錠 L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 L D ・ ・ ・ P.225
フリウエル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 U L D ・ ・ ・ P.226
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.226
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.226
249: その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.226
2491: 循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
カルナクリン錠 2 5	・ ・ ・ P.226
2492: すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.227
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.227
インスリンラルギン B S 注ミリオペン「リリー」	・ ・ ・ P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・ ・ ・ P.227
ノボリン N 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
ノボリン R 注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.228
ヒューマログ注ミリオペン H D	・ ・ ・ P.228
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.228
ランタス X R 注ソロスター	・ ・ ・ P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・ ・ ・ P.228
レベミル注フレックスペン	・ ・ ・ P.229
インスリンリスプロ B S 注ソロスター H U 「サノフィ」	・ ・ ・ P.229
ノボラピッド 3 0 ミックス注フレックスペン	・ ・ ・ P.229
ヒューマリン R 注 1 0 0 単位 / m L	・ ・ ・ P.229
ヒューマログ注 1 0 0 単位 / m L	・ ・ ・ P.229
ヒューマログミックス 2 5 注ミリオペン	・ ・ ・ P.229

ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン		・・・P.230
2499: 他に分類されないホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・P.230
アボルブカプセル 0 . 5 m g		・・・P.230
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g S D		・・・P.230
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g S D		・・・P.230
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g S D		・・・P.230
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g S D		・・・P.230
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g S D		・・・P.231
オゼンピック皮下注 2 m g		・・・P.231
オペブリン		・・・P.231
クロミッド錠 5 0 m g		・・・P.231
ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g		・・・P.231
ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g		・・・P.232
サムスカOD錠 3 0 m g		・・・P.232
シグニフォーLAR筋注用キット 4 0 m g		・・・P.232
ジエノゲストOD錠 1 m g 「モチダ」	[先発品: 非採用] デイナゲストOD錠 1 m g	・・・P.233
ジノプロスト注射液 1 0 0 0 μ g 「F」	[先発品: 非採用] プロスタルモン・F 注射液 1 0 0 0	・・・P.233
ソマチュリン皮下注 1 2 0 m g		・・・P.234
ゾラデックスLA 1 0 . 8 m g デボ		・・・P.234
ディナゲスト錠 0 . 5 m g		・・・P.234
トルリシティ皮下注 0 . 7 5 m g アテオス		・・・P.234
ナサニール点鼻液 0 . 2 %		・・・P.234
ビクトーザ皮下注 1 8 m g		・・・P.235
ブレグランディン膣坐剤 1 m g		・・・P.235
プロウベス膣用剤 1 0 m g		・・・P.235
プロベシア錠 1 m g		・・・P.235
マンジャロ皮下注 2 . 5 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 1 2 . 5 m g アテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注 5 m g アテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注 7 . 5 m g アテオス		・・・P.236
リベルサス錠 1 4 m g		・・・P.236
リベルサス錠 3 m g		・・・P.236
リベルサス錠 7 m g		・・・P.236
リュープリンPRO注射用キット 2 2 . 5 m g		・・・P.237
リュープリンSR注射用キット 1 1 . 2 5 m g		・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1 . 8 8 m g 「あすか」	[先発品: 非採用] リュープリン注射用キット 1 . 8 8 m g	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3 . 7 5 m g 「あすか」	[先発品: 非採用] リュープリン注射用キット 3 . 7 5 m g	・・・P.237
レルミナ錠 4 0 m g		・・・P.238
オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0 μ g 「サンド」	[先発品: 非採用] サンドスタチン皮下注用 1 0 0 μ g	・・・P.238
25: 泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
252: 生殖器官用剤		・・・P.238
2521: 生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.238
クロマイ膣錠 1 0 0 m g		・・・P.238
2529: その他の生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)		・・・P.238
オキナゾール膣錠 6 0 0 m g		・・・P.238
クロトリマゾール膣錠 1 0 0 m g 「F」	[先発品: 非採用] エンペシド膣錠 1 0 0 m g	・・・P.238

フラジール錠 250mg	・・・P.239
ホーリンV錠用錠 1mg	・・・P.239
ミレーナ 52mg	・・・P.239
253: 子宮収縮剤	・・・P.239
2531: バッカク類製剤	・・・P.239
パルタンM錠 0.125mg	・・・P.239
パルタンM注 0.2mg	・・・P.239
255: 痔疾用剤	・・・P.239
2559: その他の痔疾用剤	・・・P.239
ヘモクロンカプセル 200mg	・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品: 非採用] 強力ポステリザン (軟膏) ・・・P.239
ボラザG坐剤	・・・P.240
ボラザG軟膏	・・・P.240
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・・・P.240
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・・・P.240
イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」	[先発品: 非採用] ウリトスOD錠 0.1mg [先発品: 非採用] ステープラOD錠 0.1mg ・・・P.240
ザルティア錠 5mg	・・・P.240
シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ユリーフOD錠 4mg ・・・P.240
セルニルトン錠	・・・P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ベシケアOD錠 5mg ・・・P.240
トビエース錠 4mg	・・・P.241
フリバスOD錠 25mg	・・・P.241
プロピベリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] バップフォー錠 10 ・・・P.241
ベタニス錠 25mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg ・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg ・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン注 50mg ・・・P.241
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	[先発品: 非採用] ハルナールD錠 0.2mg ・・・P.242
マグセント注 100mL	・・・P.242
26: 外皮用薬	・・・P.242
261: 外皮用殺菌消毒剤	・・・P.242
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等	・・・P.242
ヤクラックスD液 1%	・・・P.242
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等	・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム 5%	・・・P.243
ポビドンヨードゲル 10% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジンゲル 10% ・・・P.243
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジン液 10% ・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジンススクラブ液 7.5% ・・・P.243
2614: 過酸化物質製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等	・・・P.243
オキシドール 「ヤクハン」	・・・P.243
2615: アルコール製剤	・・・P.243
エタノール 「ヤクハン」	・・・P.243
消毒用エタノール液 I P	[先発品: 非採用] 消毒用エタノールB液 「ケンエー」 ・・・P.243
2616: 石鹸類製剤	・・・P.243
オスバン消毒液 10%	・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025W/V% 「日医工」	・・・P.244
2619: その他の外皮用殺菌消毒剤	・・・P.244
0.05% ヘキザック水W	・・・P.244

0 . 1 %ヘキサック水W		・ ・ ・ P.244
グルコジンW・エタノール液0 . 5 %		・ ・ ・ P.245
ハイポアルコール液2 %「ヤクハン」		・ ・ ・ P.245
フェノール「コザカイ・M」		・ ・ ・ P.245
液状フェノール		・ ・ ・ P.245
263:化膿性疾患用剤		・ ・ ・ P.245
2633:外用サルファ製剤		・ ・ ・ P.245
ゲーベンクリーム1 %		・ ・ ・ P.245
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等		・ ・ ・ P.245
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0 . 1 %「F」		・ ・ ・ P.245
ソフラチュール貼付剤10 cm		・ ・ ・ P.246
ダラシンTゲル1 %		・ ・ ・ P.246
フシジンレオ軟膏2 %		・ ・ ・ P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤		・ ・ ・ P.246
ゼビアックス油性クリーム2 %		・ ・ ・ P.246
ナジフロキサシンクリーム1 %「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1 %	・ ・ ・ P.246
ナジフロキサシンローション1 %「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1 %	・ ・ ・ P.246
バラマイシン軟膏		・ ・ ・ P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・ ・ ・ P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・ ・ ・ P.246
レスタミンコーワクリーム1 %		・ ・ ・ P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・ ・ ・ P.247
アルメタ軟膏		・ ・ ・ P.247
アンテベートローション0 . 05 %		・ ・ ・ P.247
アンテベート軟膏0 . 05 %		・ ・ ・ P.247
エクラープラスター20 μ g / cm ²		・ ・ ・ P.247
エクラーローション0 . 3 %		・ ・ ・ P.247
キンダベート軟膏0 . 05 %		・ ・ ・ P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0 . 05 %「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0 . 05 %	・ ・ ・ P.248
コムクロシャンプー0 . 05 %		・ ・ ・ P.248
ジフルプレドナートクリーム0 . 05 %「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0 . 05 %	・ ・ ・ P.248
ジフルプレドナート軟膏0 . 05 %「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0 . 05 %	・ ・ ・ P.248
スピラゾンクリーム0 . 3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0 . 3 %	・ ・ ・ P.249
スピラゾンローション0 . 3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0 . 3 %	・ ・ ・ P.249
ダイアコートクリーム0 . 05 %		・ ・ ・ P.249
ダイアコート軟膏0 . 05 %		・ ・ ・ P.249
デルモベートスカルプローション0 . 05 %		・ ・ ・ P.250
トプシムEクリーム0 . 05 %		・ ・ ・ P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0 . 1 %		・ ・ ・ P.250
ネリゾナ軟膏0 . 1 %		・ ・ ・ P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0 . 12 %「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0 . 12 % [先発品:非採用]リンデロン - V軟膏0 . 12 %	・ ・ ・ P.250
ボアラ軟膏0 . 12 %		・ ・ ・ P.251
マイザークリーム0 . 05 %		・ ・ ・ P.251
マイザー軟膏0 . 05 %		・ ・ ・ P.251
メサデルムクリーム0 . 1 %		・ ・ ・ P.251
メサデルム軟膏0 . 1 %		・ ・ ・ P.251
リンデロン - DPゾル		・ ・ ・ P.252
リンデロン - Vクリーム0 . 12 %		・ ・ ・ P.252

レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏 0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.253
2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン - VGクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン - VGローション		・・・P.253
リンデロン - VG軟膏 0.12%		・・・P.253
2649: その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏 0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
インテバン外用液 1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
カトレップパップ 70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープ L 40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ S 20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップ XR 120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップ XR 120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏 0.5%		・・・P.255
ジクロフェナク Na ゲル 1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボルゲル 1%	・・・P.255
スチックゼノール A		・・・P.255
セルタッチパップ 70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏 3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏 3%	・・・P.256
ボルタレンゲル 1%		・・・P.256
モーラステープ L 40mg		・・・P.256
モーラスパップ 60mg		・・・P.256
モーラスパップ XR 120mg		・・・P.256
モーラスパップ XR 240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ 60mg		・・・P.256
ラクティオンパップ 70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ 100mg		・・・P.257
ロキソプロフェン Na テープ 50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50mg	・・・P.257
亜鉛華 (10%) 単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
265: 寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.257
2652: 外用サリチル酸系製剤		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257
2655: イミダゾール系製剤		・・・P.258
ニゾラルクリーム 2%		・・・P.258
ニゾラルローション 2%		・・・P.258
ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1%	・・・P.258
ルリコナゾールクリーム 1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1%	・・・P.258
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.258
ゼフナートクリーム 2%		・・・P.258

メンタックスクリーム 1 %	・ ・ ・ P.258
266: 皮ふ軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.258
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.258
スピール膏 M	・ ・ ・ P.258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.259
2663: 金属製剤; 硝酸銀等	・ ・ ・ P.259
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P.259
2669: その他の皮ふ軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.259
ウレパールクリーム 1 0 %	・ ・ ・ P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.259
尿素クリーム 2 0 % 「S U N」	[先発品: 非採用] ケラチナミンコーワクリーム 2 0 % [先発品: 非採用] パスタロンクリーム 2 0 %
267: 毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.259
2679: その他の毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.259
フロジン外用液 5 %	・ ・ ・ P.259
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.259
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.259
オキサロールローション 2 5 μ g / g	・ ・ ・ P.259
オキサロール軟膏 2 5 μ g / g	・ ・ ・ P.259
ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g	・ ・ ・ P.260
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.260
アクトシン軟膏 3 %	・ ・ ・ P.260
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品: 非採用] ソアナース軟膏 [先発品: 非採用] ユー パスタコーワ軟膏 [先発品: 非採用] ユーパスタ軟膏
オクソラレン軟膏 0 . 3 %	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏 0 . 9 %	・ ・ ・ P.260
コレクチム軟膏 0 . 5 %	・ ・ ・ P.260
タクロリムス軟膏 0 . 1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] プロトピック軟膏 0 . 1 %
ディフェリングル 0 . 1 %	・ ・ ・ P.260
ドボベットゲル	・ ・ ・ P.261
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P.261
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P.261
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー 5 0 0	・ ・ ・ P.261
ブイタマークリーム 1 %	・ ・ ・ P.261
プロスタンディン軟膏 0 . 0 0 3 %	・ ・ ・ P.261
プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用	・ ・ ・ P.261
ベピオゲル 2 . 5 %	・ ・ ・ P.261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.262
モイゼルト軟膏 1 %	・ ・ ・ P.262
レクチゾール錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.262
ロゼックスゲル 0 . 7 5 %	・ ・ ・ P.262
27: 歯科口腔用薬	・ ・ ・ P.262
271: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P.262
2710: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P.262
オーラ注歯科用カートリッジ 1 . 8 m L	・ ・ ・ P.262
ジンジカインゲル 2 0 %	・ ・ ・ P.262
歯科用シタネスト - オクタプレシンカート リッジ	・ ・ ・ P.262
276: 歯科用抗生物質製剤	・ ・ ・ P.263
2760: 歯科用抗生物質製剤	・ ・ ・ P.263
ペリオクリン歯科用軟膏	・ ・ ・ P.263
279: その他の歯科口腔用薬	・ ・ ・ P.263

2790: その他の歯科口腔用薬		・・・ P.263
ネオステリングリーンうがい液 0.2%		・・・ P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・ P.263
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・ P.263
セファランチン末 1%		・・・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375%		・・・ P.263
3: 代謝性医薬品		・・・ P.263
31: ビタミン剤		・・・ P.263
311: ビタミンA及びD剤		・・・ P.263
3111: 合成ビタミンA製剤		・・・ P.263
チョコラA末 1万単位/g		・・・ P.263
3112: 合成ビタミンD製剤		・・・ P.263
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品: 非採用] アルファロールカプセル 0.25 µg	・・・ P.264
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 0.5 µg	・・・ P.264
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 1.0 µg	・・・ P.264
アルファロールカプセル 3 µg		・・・ P.264
アルファロール内用液 0.5 µg/mL		・・・ P.265
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品: 非採用] エディロールカプセル 0.75 µg	・・・ P.265
カルシトリオールカプセル 0.5 µg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ロカルトロールカプセル 0.5	・・・ P.265
マキシカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] オキサロール注 5 µg	・・・ P.265
3119: その他のビタミンA及びD剤		・・・ P.266
チガソнкаプセル 10		・・・ P.266
312: ビタミンB1剤		・・・ P.266
3122: ビタミンB1誘導体制剤		・・・ P.266
フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] 2.5 mg アリナミンF糖衣錠	・・・ P.266
フルスルチアミン静注 50 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] アリナミンF 50 注	・・・ P.266
313: ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く)		・・・ P.266
3131: ビタミンB2剤		・・・ P.266
ハイボン錠 20 mg		・・・ P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・・・ P.267
ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」		・・・ P.267
3133: パントテン酸系製剤		・・・ P.267
パンテチン散 20% 「NIG」	[先発品: 非採用] パントシン散 20%	・・・ P.267
パンテチン錠 100 mg 「YD」	[先発品: 非採用] パントシン錠 100	・・・ P.267
パンテノール注 500 mg 「KCC」	[先発品: 非採用] パントール注射液 500 mg	・・・ P.267
3134: ビタミンB6製剤		・・・ P.268
ピドキサル錠 10 mg		・・・ P.268
3135: 葉酸製剤		・・・ P.268
フォリアミン錠		・・・ P.268
フォリアミン注射液		・・・ P.268
3136: ビタミンB12製剤		・・・ P.268
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・ P.268
メコバラミン注 500 µg 「NP」	[先発品: 非採用] メチコバル注射液 500 µg	・・・ P.269
314: ビタミンC剤		・・・ P.269
3140: ビタミンC剤		・・・ P.269
アスコルビン酸 「ニッコー」		・・・ P.269
ピタシミン注射液 500 mg		・・・ P.269

315: ビタミン E 及び K 剤	・ ・ ・ P. 269
3150: ビタミン E 剤	・ ・ ・ P. 269
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トロー」	[先発品: 非採用] ユベラ錠 50 mg ・ ・ ・ P. 269
316: ビタミン K 剤	・ ・ ・ P. 269
3160: ビタミン K 剤	・ ・ ・ P. 269
グラケーカプセル 15 mg	・ ・ ・ P. 269
ケーワン錠 5 mg	・ ・ ・ P. 270
ケイツーシロップ 0.2 %	・ ・ ・ P. 270
ケイツー N 静注 10 mg	・ ・ ・ P. 270
317: 混合ビタミン剤 (ビタミン A ・ D 混合製剤を除く)	・ ・ ・ P. 270
3179: その他の混合ビタミン剤 (ビタミン A ・ D 混合製剤を除く)	・ ・ ・ P. 270
シナール配合錠	・ ・ ・ P. 270
ダイメジン・マルチ注	・ ・ ・ P. 270
調剤用パンピタン末	・ ・ ・ P. 271
ピタメジン静注用	・ ・ ・ P. 271
319: その他のビタミン剤	・ ・ ・ P. 271
3190: その他のビタミン剤	・ ・ ・ P. 271
ピオチン散 0.2 % 「フソー」	・ ・ ・ P. 271
32: 滋養強壮変質剤	・ ・ ・ P. 271
321: カルシウム剤	・ ・ ・ P. 271
3211: 乳酸カルシウム製剤	・ ・ ・ P. 271
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・ ・ ・ P. 271
3213: グルコン酸カルシウム製剤	・ ・ ・ P. 271
カルチコール注射液 8.5 % 10 mL	・ ・ ・ P. 271
3215: 10ゲン化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・ ・ ・ P. 271
大塚塩カル注 2 %	・ ・ ・ P. 272
3219: その他のカルシウム剤	・ ・ ・ P. 272
デノタスチュアブル配合錠	・ ・ ・ P. 272
322: 無機質製剤	・ ・ ・ P. 272
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・ ・ ・ P. 272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・ ・ ・ P. 272
ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」	・ ・ ・ P. 272
3222: 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)	・ ・ ・ P. 272
インクレミンシロップ 5 %	・ ・ ・ P. 272
フェロ・グラデュメット錠 105 mg	・ ・ ・ P. 273
フェロミア顆粒 8.3 %	・ ・ ・ P. 273
モノヴァー静注 500 mg	・ ・ ・ P. 273
クエン酸第一鉄 Na 錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] フェロミア錠 50 mg ・ ・ ・ P. 273
フェジン静注 40 mg	・ ・ ・ P. 273
3229: その他の無機質製剤	・ ・ ・ P. 273
アスバラカリウム散 50 %	・ ・ ・ P. 273
アスバラカリウム錠 300 mg	・ ・ ・ P. 273
グルコンサン K 細粒 4 meq / g	・ ・ ・ P. 274
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・ ・ ・ P. 274
ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P. 274
アスバラギン酸カリウム注 10 meq キット 「テルモ」	・ ・ ・ P. 274
ミネラミック注	[先発品: 非採用] エレメンミック注 ・ ・ ・ P. 274
323: 糖類剤	・ ・ ・ P. 274
3231: ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P. 274
大塚糖液 10 %	・ ・ ・ P. 274

ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・・・ P.275
大塚糖液 5 %	・・・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・・・ P.276
大塚糖液 5 0 %	・・・ P.276
3233: マルトース製剤	・・・ P.277
マルトス輸液 1 0 %	・・・ P.277
3239: その他の糖類剤	・・・ P.277
マンニトール S 注射液	・・・ P.277
ハイカリック R F 輸液	・・・ P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・・・ P.277
3253: 混合アミノ酸製剤	・・・ P.277
アミノレバン点滴静注	・・・ P.277
アミュー配合顆粒	・・・ P.278
リーバクト配合顆粒	・・・ P.278
アミパレン輸液	・・・ P.278
ネオアミュー輸液	・・・ P.278
プレアミン - P 注射液	・・・ P.279
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・・・ P.279
アミノレバン E N 配合散	・・・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・・・ P.279
エルネオパ N F 1 号輸液	・・・ P.280
エルネオパ N F 2 号輸液	・・・ P.281
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	・・・ P.281
エレンタール配合内用剤	・・・ P.282
エンシュア・H	・・・ P.283
ビーフリード輸液	・・・ P.283
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・・・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・・・ P.284
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・・・ P.285
フルカリック 3 号輸液	・・・ P.285
ラコール N F 配合経腸用液	・・・ P.286
329: その他の滋養強壮剤	・・・ P.286
3299: 他に分類されない滋養強壮薬	・・・ P.286
イントラリボス輸液 2 0 %	・・・ P.286
33: 血液及び体液用薬	・・・ P.286
331: 血液代用剤	・・・ P.286
3311: 生理食塩液類	・・・ P.286
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液 (生理食塩液)	・・・ P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・ P.286
生食注 2 0 m L 「C M X」	・・・ P.287
大塚生食注	・・・ P.287
生食注シリンジ「N P」	・・・ P.287
生理食塩液 P L 「フソー」	・・・ P.287
生理食塩液「ヒカリ」	・・・ P.288
大塚食塩注 1 0 %	・・・ P.288
3319: その他の血液代用剤	・・・ P.289
K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」	・・・ P.289
アクチット輸液	・・・ P.289
ソリタ - T 4 号輸液	・・・ P.289
ピカネイト輸液	・・・ P.289

ボルベン輸液 6 %		・・・P.289
リン酸Na補正液 0.5 mmol / mL		・・・P.290
ヴィーンD輸液		・・・P.290
ヴィーンF輸液		・・・P.290
塩化Na補正液 2.5 meq / mL		・・・P.290
低分子デキストランL注		・・・P.290
乳酸Na補正液 1 meq / mL		・・・P.290
ソルデム1輸液		・・・P.290
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ピカーボン輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
332:止血剤		・・・P.291
3321:カルバゾクロム系製剤		・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30 mg 「YD」	[先発品:非採用] アドナ錠 30 mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用] アドナ注(静脈用) 100 mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用] アドナ注(静脈用) 50 mg	・・・P.292
3322:ゼラチン製剤		・・・P.292
スポンゼル		・・・P.292
3323:臓器性止血製剤		・・・P.292
トロンピン液モチダソフトボトル 5 千		・・・P.292
3326:アルギン酸系製剤		・・・P.292
アルト原末		・・・P.292
3327:抗プラスミン剤		・・・P.292
トラネキサム酸錠 250 mg 「YD」	[先発品:非採用] トランサミン錠 250 mg	・・・P.292
トラネキサム酸注 250 mg / 5 mL 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5 %	・・・P.293
トラネキサム酸注射液 1000 mg 「NIG」	[先発品:非採用] トランサミン注 10 %	・・・P.293
トランサミン散 50 %		・・・P.293
3329:その他の止血剤		・・・P.293
オルダミン注射用 1 g		・・・P.293
プロタミン硫酸塩静注 100 mg 「モチダ」		・・・P.294
333:血液凝固阻止剤		・・・P.294
3332:ジクマロール系製剤		・・・P.294
ワーファリン錠 0.5 mg		・・・P.294
ワーファリン錠 1 mg		・・・P.294
3334:ヘパリン製剤		・・・P.295
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0.2 mL シリンジ 「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用 500 単位 / mL シリンジ 20 mL 「NP」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用 100 単位 / mL シリンジ 10 mL 「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用 10 単位 / mL シリンジ 10 mL 「NIG」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 mL 「AY」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 10 mL 「AY」		・・・P.296
クレキササン皮下注キット 2000 IU		・・・P.297
ダルテパリンNa静注 5000 単位 / 20 mL シリンジ 「ニプロ」		・・・P.297

3339: その他の血液凝固阻止剤	・ ・ ・ P.297
イグザレルト錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.297
エリキウス錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.297
エリキウス錠 5 m g	・ ・ ・ P.298
ヒルドイドフォーム 0 . 3 %	・ ・ ・ P.298
ヒルドイドローション 0 . 3 %	・ ・ ・ P.298
プラザキサカプセル 1 1 0 m g	・ ・ ・ P.298
プラザキサカプセル 7 5 m g	・ ・ ・ P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム 0 . 3 % 「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏 0 . 3 % ・ ・ ・ P.298
リクシアナOD錠 3 0 m g	・ ・ ・ P.299
リクシアナOD錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.299
リバーロキサバンOD錠 1 0 m g 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 1 0 m g ・ ・ ・ P.299
リバーロキサバンOD錠 1 5 m g 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 1 5 m g ・ ・ ・ P.300
リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	・ ・ ・ P.300
339: その他の血液・体液用薬	・ ・ ・ P.300
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバデールS 9 0 0 ・ ・ ・ P.300
エフィエントOD錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.300
エフィエント錠 3 . 7 5 m g	・ ・ ・ P.300
オンデキサ静注用 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.301
クロピドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]ブラビックス錠 7 5 m g ・ ・ ・ P.301
サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.301
シロスタゾールOD錠 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.301
ジースタ皮下注 3 . 6 m g ボディーポッド	・ ・ ・ P.302
タケルダ配合錠	・ ・ ・ P.302
チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.302
ノイトロジン注 1 0 0 μ g	・ ・ ・ P.302
バイアスピリン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.304
ブリズバインド静注液 2 . 5 g	・ ・ ・ P.305
ペグフィルグラスチムB S皮下注 3 . 6 m g 「モチダ」	・ ・ ・ P.305
モゾビル皮下注 2 4 m g	・ ・ ・ P.305
リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠 5 μ g ・ ・ ・ P.305
レプロジル皮下注用 2 5 m g	・ ・ ・ P.305
レプロジル皮下注用 7 5 m g	・ ・ ・ P.305
フィルグラスチムB S注 3 0 0 μ g シリンジ「F」	・ ・ ・ P.305
フィルグラスチムB S注 7 5 μ g シリンジ「F」	・ ・ ・ P.308
ベラプロストN a錠 2 0 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 2 0 μ g [先発品:非採用]プロサイリン錠 2 0 ・ ・ ・ P.310
34: 人工透析用剤	・ ・ ・ P.310
341: 人工腎臓透析用剤	・ ・ ・ P.310
3410: 人工腎臓透析用剤	・ ・ ・ P.310
カーボスター透析剤・L	・ ・ ・ P.310
キンダリー透析剤 5 E	・ ・ ・ P.310
サブラッド血液ろ過用補充液B S G	・ ・ ・ P.310
342: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P.311
3420: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P.311
エクストラニール腹膜透析液	・ ・ ・ P.311

レギュニール L C a 1 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P.311
レギュニール L C a 2 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P.312
39: その他の代謝性医薬品	・ ・ ・ P.312
391: 肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.312
3919: その他の肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.312
グリチロン配合錠	・ ・ ・ P.312
タウリン散 9 8 % 「大正」	・ ・ ・ P.313
ネオファーゲン静注 2 0 m L	[先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L [先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー静注 2 0 m L ・ ・ ・ P.313
392: 解毒剤	・ ・ ・ P.313
3923: メルカプト酢酸系製剤 (B A L を含む)	・ ・ ・ P.313
バル筋注 1 0 0 m g 「 A F P 」	・ ・ ・ P.313
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・ ・ ・ P.313
デトキソール静注液 2 g	・ ・ ・ P.313
3929: その他の解毒剤	・ ・ ・ P.313
アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	・ ・ ・ P.313
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.314
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.314
シアノキット注射用 5 g セット	・ ・ ・ P.314
スガマデクス静注液 2 0 0 m g 「マルイシ」	[先発品: 非採用] ブリディオオン静注 2 0 0 m g ・ ・ ・ P.314
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品: 非採用] ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g ・ ・ ・ P.314
ホメビゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」	・ ・ ・ P.314
メイロン静注 7 %	・ ・ ・ P.315
メイロン静注 8 . 4 %	・ ・ ・ P.315
メタライト 2 5 0 カプセル	・ ・ ・ P.315
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P.316
ロイコボリン錠 5 m g	・ ・ ・ P.316
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	[先発品: 非採用] ノベルジン錠 5 0 m g ・ ・ ・ P.316
パム静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.316
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.317
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 2 5 m g ・ ・ ・ P.317
ロイコボリン注 3 m g	・ ・ ・ P.318
394: 痛風治療剤	・ ・ ・ P.318
3941: コルヒチン製剤	・ ・ ・ P.318
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	・ ・ ・ P.318
3943: アロプリノール製剤	・ ・ ・ P.318
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	[先発品: 非採用] ザイロリック錠 1 0 0 ・ ・ ・ P.319
3949: その他の痛風治療剤	・ ・ ・ P.319
クエンメット配合散	[先発品: 非採用] ウラリット - U 配合散 ・ ・ ・ P.319
トピロリック錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.319
フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品: 非採用] フェブリク錠 2 0 m g ・ ・ ・ P.319
ユリス錠 1 m g	・ ・ ・ P.319
ユリノーム錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.319
395: 酵素製剤	・ ・ ・ P.319
3959: その他の酵素製剤	・ ・ ・ P.319
アクチバシン注 6 0 0 万	・ ・ ・ P.319
ラスリテック点滴静注用 7 . 5 m g	・ ・ ・ P.320
396: 糖尿病用剤	・ ・ ・ P.320
3961: スルフォニル尿素系製剤	・ ・ ・ P.320

グリミクロン錠 40 mg		・・・P.320
グリメピリド錠 1 mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1 mg 錠	・・・P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250 mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500 mg	・・・P.321
3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.321
エクメット配合錠 HD		・・・P.321
カナグルOD錠 100 mg		・・・P.321
グラクティブ錠 100 mg		・・・P.321
グルベス配合OD錠		・・・P.322
ジャディアンス錠 10 mg		・・・P.322
ジャヌビア錠 50 mg		・・・P.322
スージャヌ配合錠		・・・P.322
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ツイミーグ錠 500 mg		・・・P.322
テネリアOD錠 20 mg		・・・P.322
トラゼンタ錠 5 mg		・・・P.323
トラディアンス配合錠 AP		・・・P.323
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・P.323
フォシーガ錠 10 mg		・・・P.323
フォシーガ錠 5 mg		・・・P.323
マリゼブ錠 25 mg		・・・P.324
ミグリトール錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50 mg	・・・P.324
レパグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25 mg	・・・P.324
レパグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5 mg	・・・P.324
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.324
3992: アデノシン製剤		・・・P.324
ATP注 20 mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20 mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20 mg	・・・P.324
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.325
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.325
アダリムマブBS皮下注 40 mg ペン 0.4 mL 「MA」		・・・P.325
アラバ錠 10 mg		・・・P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・P.326
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25 mg	・・・P.326
イソプリノシン錠 400 mg		・・・P.326
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・P.326
イムラン錠 50 mg		・・・P.326
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・P.327
エスポー注射液 750		・・・P.327
エタネルセプトBS皮下注 25 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注 50 mg ペン 1.0 mL 「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328
エパルレスタット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50 mg	・・・P.328
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.328
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.328

エルシトニン注40単位		・・・P.329
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.329
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠2mg		・・・P.330
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.331
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル1mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.332
コセンティクス皮下注150mgペン		・・・P.333
コパキソン皮下注20mgシリンジ		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.333
サンディミュン内用液10%		・・・P.334
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオラル50mgカプセル	・・・P.336
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スベピゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
セルセプトカプセル250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠6mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.340
タブネオスカプセル10mg		・・・P.340
ダーブロック錠2mg		・・・P.341
ダルベオエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.342
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.342
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.342

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AY」		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「AY」		・・・P.343
ネオール内用液10%		・・・P.343
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠20mg	・・・P.344
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.344
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.344
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.345
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.346
ファビハルタカプセル200mg		・・・P.346
ブレディニン錠50		・・・P.346
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL		・・・P.347
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.347
プログラフカプセル1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.350
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノテオ錠50mg		・・・P.350
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.350
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.352
メーゼント錠2mg		・・・P.352
メトジェクト皮下注10mgペン0.2mL		・・・P.353
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.353
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.353
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.353
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.353
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.354
リットフーロカプセル50mg		・・・P.354
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
ルブキネスカプセル7.9mg		・・・P.354
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		・・・P.355
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.355
レボレード錠12.5mg		・・・P.355
ロミプレート皮下注250μg調製用注射用フサン50		・・・P.355
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.356
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.356
エボジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.356

ステラ-ラ皮下注 4.5 mg シリンジ		・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注 20 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 20 µg プラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注 40 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 40 µg プラシリンジ	・・・P.358
ダルベポエチンアルファ注 60 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 60 µg プラシリンジ	・・・P.359
パミドロン酸二Na点滴静注用 15 mg 「サワイ」		・・・P.360
4:組織細胞機能用医薬品		・・・P.360
42:腫瘍用薬		・・・P.360
421:アルキル化剤		・・・P.360
4211:クロルエチルアミン系製剤		・・・P.360
エンドキサン錠 50 mg		・・・P.360
注射用イホマイド 1 g		・・・P.361
注射用エンドキサン 500 mg		・・・P.362
4219:その他のアルキル化剤		・・・P.363
アルケラン錠 2 mg		・・・P.363
アルケラン静注用 50 mg		・・・P.364
ダカルバジン注用 100		・・・P.364
テモゾロミド錠 100 mg 「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠 20 mg 「NK」		・・・P.364
ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100 mg / 4 mL 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点滴静注液 100 mg / 4 mL	・・・P.365
422:代謝拮抗剤		・・・P.365
4221:メルカプトプリン系製剤		・・・P.365
ロイケリン散 10%		・・・P.365
4222:メソトレキサート製剤		・・・P.365
メソトレキサート錠 2.5 mg		・・・P.366
メソトレキサート点滴静注液 1000 mg		・・・P.366
注射用メソトレキサート 50 mg		・・・P.366
メソトレキサート点滴静注液 200 mg		・・・P.367
4223:フルオロウラシル系製剤		・・・P.368
5-FU軟膏 5%協和		・・・P.368
カペシタビン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.368
フルオロウラシル注 1000 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注 1000 mg	・・・P.369
4224:シトシン系製剤		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 25 mL 「NK」		・・・P.370
ゲムシタビン点滴静注液 200 mg / 5 mL 「NK」		・・・P.370
シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・P.370
キロサイド注 200 mg		・・・P.371
キロサイド注 20 mg		・・・P.372
キロサイド注 60 mg		・・・P.373
4229:その他の代謝拮抗剤		・・・P.374
エスワントイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.374
エスワントイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.375
ジフォルタ注射液 20 mg		・・・P.375
ハイドレアカプセル 500 mg		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 100 mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 500 mg 「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒 T100		・・・P.376

ユーエフティ配合カプセルT 1 0 0		・・・P.377
423:抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234:ブレオマイシン系製剤		・・・P.377
ブレオ注射用1 5 m g		・・・P.377
4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用5 m g		・・・P.378
カルセド注射用5 0 m g		・・・P.378
ダウノマイシン静注用2 0 m g		・・・P.378
ドキシルピシン塩酸塩注射液5 0 m g 「サンド」		・・・P.378
テラルピシン注射用1 0 m g		・・・P.380
エピルピシン塩酸塩注射用1 0 m g 「NK」		・・・P.381
ドキシル注2 0 m g		・・・P.381
4239:その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用1 m g		・・・P.382
424:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液1 0 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注1 0 0 m g [先発品:非採用]トボテシン点滴静注1 0 0 m g	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液4 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注4 0 m g [先発品:非採用]トボテシン点滴静注4 0 m g	・・・P.383
エクザール注射用1 0 m g		・・・P.383
エトボシド点滴静注液1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注1 0 0 m g [先発品:非採用]ラステット注1 0 0 m g / 5 m L	・・・P.384
オニバイド点滴静注4 3 m g		・・・P.384
オンコピン注射用1 m g		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注6 0 m g		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注2 0 m g / 1 m L	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注8 0 m g / 4 m L	・・・P.386
パクリタキセル注1 0 0 m g / 1 6 . 7 m L 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液1 0 0 m g	・・・P.386
パクリタキセル注3 0 m g / 5 m L 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液3 0 m g	・・・P.387
ラステットSカプセル2 5 m g		・・・P.387
ロゼウス静注液4 0 m g	[先発品:非採用]ナベルピン注4 0	・・・P.388
注射用フィルデシン1 m g		・・・P.388
注射用フィルデシン3 m g		・・・P.388
アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g		・・・P.389
429:その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291:その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠6 0 m g		・・・P.389
アイクルシグ錠1 5 m g		・・・P.389
アクブラ静注用1 0 m g		・・・P.389
アクブラ静注用5 0 m g		・・・P.390
アザシチジン注射用1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用1 0 0 m g	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用5 0 m g		・・・P.390
アナストロゾール錠1 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1 m g	・・・P.390
アバスチン点滴静注用4 0 0 m g / 1 6 m L		・・・P.391
アフィニトール錠5 m g		・・・P.391
アレセンサカプセル1 5 0 m g		・・・P.391
イクスタンジ錠4 0 m g		・・・P.392
イジユド点滴静注3 0 0 m g		・・・P.392
イジユド点滴静注2 5 m g		・・・P.392

イストダックス点滴静注用 1 0 m g		・・・P.392
イブランス錠 2 5 m g		・・・P.392
イマチニブ錠 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 1 0 0 m g	・・・P.392
イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 5 0 0 m g		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用 1 0 m g		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用 1 m g		・・・P.395
イムブルピカカプセル 1 4 0 m g		・・・P.395
インライタ錠 1 m g		・・・P.395
エキセメスタン錠 2 5 m g 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2 5 m g	・・・P.395
エプキンリ皮下注 4 8 m g		・・・P.395
エプキンリ皮下注 4 m g		・・・P.396
エムブリシティ点滴静注用 3 0 0 m g		・・・P.396
エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 m g	・・・P.396
エルレフィオ皮下注 4 4 m g		・・・P.396
エルレフィオ皮下注 7 6 m g		・・・P.397
エルロチニブ錠 2 5 m g 「NK」	[先発品:非採用]タルセバ錠 2 5 m g	・・・P.397
エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 2 0 0 m g	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 5 0 m g	・・・P.398
オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g		・・・P.399
オブジーボ点滴静注 2 0 m g		・・・P.401
オムジャラ錠 1 0 0 m g		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用 1 0 m g		・・・P.402
カイプロリス点滴静注用 4 0 m g		・・・P.403
カボメティクス錠 2 0 m g		・・・P.403
カボメティクス錠 6 0 m g		・・・P.403
カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 1 5 0 m g	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 4 5 0 m g	・・・P.405
カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 5 0 m g	・・・P.406
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g		・・・P.407
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g		・・・P.408
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g		・・・P.408
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g		・・・P.409
ザイティガ錠 2 5 0 m g		・・・P.409
ジャイパーカ錠 1 0 0 m g		・・・P.409
ジャカピ錠 5 m g		・・・P.410
スーテントカプセル 1 2 . 5 m g		・・・P.410
スチバーガ錠 4 0 m g		・・・P.410
セムブリックス錠 2 0 m g		・・・P.410
ゼジューラ錠 1 0 0 m g		・・・P.410
ゾーフィゴ静注		・・・P.411
タグリッソ錠 4 0 m g		・・・P.411
タグリッソ錠 8 0 m g		・・・P.411
タシグナカプセル 1 5 0 m g		・・・P.411
タシグナカプセル 2 0 0 m g		・・・P.411

タフィンラーカプセル75mg		・・・P.412
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.412
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.412
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.413
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.413
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.413
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.413
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.414
テブミトコ錠250mg		・・・P.414
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.414
ニューベクオ錠300mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.415
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.415
ネクスバール錠200mg		・・・P.415
ノバントロン注20mg		・・・P.416
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.416
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.416
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.416
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.417
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.417
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.417
ピラフトピカプセル50mg		・・・P.417
ピラフトピカプセル75mg		・・・P.417
ピロイ点滴静注用100mg		・・・P.418
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.418
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.419
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.419
ページニオ錠100mg		・・・P.419
ページニオ錠50mg		・・・P.419
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.419
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.419
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.420
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.420
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.420
ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」		・・・P.421
ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」		・・・P.421
ベルケイド注射用3mg		・・・P.422
ベレキシブル錠80mg		・・・P.423
ボシュリフ錠100mg		・・・P.423
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.423
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.423
ボマリストカプセル2mg		・・・P.424
ボマリストカプセル3mg		・・・P.424
ボマリストカプセル4mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.424
メキニスト錠0.5mg		・・・P.425

メキニスト錠 2 m g		・ ・ ・ P.425
メクトビ錠 1 5 m g		・ ・ ・ P.425
ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g		・ ・ ・ P.426
ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g		・ ・ ・ P.426
ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g		・ ・ ・ P.427
ラズクルーズ錠 8 0 m g		・ ・ ・ P.427
リツキサン点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.427
リツキサン点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.428
リツキシマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「 K H K 」		・ ・ ・ P.429
リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g 「 K H K 」		・ ・ ・ P.430
リブタヨ点滴静注 3 5 0 m g		・ ・ ・ P.431
リムパーザ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.431
リムパーザ錠 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.431
ルマケラス錠 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.432
レットヴィモカプセル 4 0 m g		・ ・ ・ P.432
レトロゾール錠 2 . 5 m g 「 サンド 」	[先発品:非採用]フェマール錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.432
レナリドミドカプセル 5 m g 「 B M S H 」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5 m g	・ ・ ・ P.433
レブラミドカプセル 5 m g		・ ・ ・ P.433
レンビマカプセル 1 0 m g		・ ・ ・ P.433
レンビマカプセル 4 m g		・ ・ ・ P.434
ローブレナ錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.434
ロイナーゼ注用 5 0 0 0		・ ・ ・ P.434
ロズリートレカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.434
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.434
塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「 T Y P 」		・ ・ ・ P.435
無水エタノール注「フソー」		・ ・ ・ P.435
アービタックス注射液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.435
アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L		・ ・ ・ P.435
シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「 マルコ 」	[先発品:非採用]ランダ注 1 0 m g / 2 0 m L	・ ・ ・ P.436
シスプラチン点滴静注 5 0 m g 「 マルコ 」	[先発品:非採用]ランダ注 5 0 m g / 1 0 0 m L	・ ・ ・ P.437
トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 N K 」		・ ・ ・ P.439
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.439
4299: 他に分類されない腫瘍用薬		・ ・ ・ P.439
アグリリンカプセル 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.439
ピシバニール注射用 1 K E		・ ・ ・ P.439
ピシバニール注射用 5 K E		・ ・ ・ P.440
ロンサーフ配合錠 T 2 0		・ ・ ・ P.440
ロンサーフ配合錠 T 1 5		・ ・ ・ P.441
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g		・ ・ ・ P.441
43: 組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・ ・ ・ P.441
430: 放射性医薬品		・ ・ ・ P.441
4300: 放射性医薬品		・ ・ ・ P.441
F D G スキャン注		・ ・ ・ P.442
クエン酸ガリウム (6 7 G a) 注 N M P		・ ・ ・ P.442
パーヒューザミン注		・ ・ ・ P.442
イオフェタミン (1 2 3 I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・ ・ ・ P.442
カルディオダイン注		・ ・ ・ P.442
ミオ M I B G - I 1 2 3 注射液		・ ・ ・ P.443
ヨードカプセル - 1 2 3		・ ・ ・ P.443

アドステロール - I 1 3 1 注射液	・ ・ ・ P.443
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1 号	・ ・ ・ P.443
ヨウ化ナトリウムカプセル - 3 0 号	・ ・ ・ P.444
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5 号	・ ・ ・ P.444
塩化インジウム (1 1 1 I n) 注 * (日本メ ジフィジックス)	・ ・ ・ P.444
インジウム D T P A (1 1 1 I n) 注	・ ・ ・ P.444
ウルトラテクネカウ	・ ・ ・ P.444
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ ・ ・ ・ P.445
塩化タリウム (2 0 1 T l) 注 N M P	・ ・ ・ P.446
塩化タリウム - T l 2 0 1 注射液	・ ・ ・ P.446
アシアロシンチ注	・ ・ ・ P.446
カーディオライト注射液第一	・ ・ ・ P.447
クリアボーン注	・ ・ ・ P.448
テクネ M A G 3 注射液	・ ・ ・ P.448
テクネシンチ注 - 1 0 M	・ ・ ・ P.449
ニューロライト注射液第一	・ ・ ・ P.449
ヘパティメージ注	・ ・ ・ P.449
アキュミン静注	・ ・ ・ P.449
オクトレオスキャン静注用セット	・ ・ ・ P.449
キドニーシンチ T c - 9 9 m 注	・ ・ ・ P.450
ダットスキャン静注	・ ・ ・ P.450
テクネ M D P キット	・ ・ ・ P.450
ビザミル静注	・ ・ ・ P.450
マイオビュー注シリンジ	・ ・ ・ P.450
カーディオライト第一	・ ・ ・ P.451
クリアボーンキット	・ ・ ・ P.451
スズコロイド T c - 9 9 m 注調製用キット	・ ・ ・ P.452
セレブロテックキット	・ ・ ・ P.452
テクネ D T P A キット	・ ・ ・ P.452
テクネ M A A キット	・ ・ ・ P.452
テクネ M A G 3 キット	・ ・ ・ P.453
テクネ M D P 注射液	・ ・ ・ P.453
テクネピロリン酸キット	・ ・ ・ P.453
テクネフチン酸キット	・ ・ ・ P.453
44: アレルギー用薬	・ ・ ・ P.454
441: 抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.454
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・ ・ ・ P.454
レスタミンコーワ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.454
4413: フェノチアジン系製剤	・ ・ ・ P.454
ヒベルナ散 1 0 %	・ ・ ・ P.454
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3 m g ・ ・ ・ P.454
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.454
ボララミン注 5 m g	・ ・ ・ P.455
442: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.455
4420: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.455
リマチル錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.455
449: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.455
4490: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.455
シングレア錠 5 m g	・ ・ ・ P.455
アイピーディカプセル 1 0 0	・ ・ ・ P.455

アゼブチン錠 1 m g		・ ・ ・ P.455
イブグリース皮下注 2 5 0 m g オートイン ジェクター		・ ・ ・ P.455
エバスチンOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.455
エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 2 0	・ ・ ・ P.456
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・ ・ ・ P.456
ケタスカプセル 1 0 m g		・ ・ ・ P.456
シングレアチュアブル錠 5 m g		・ ・ ・ P.456
シングレア細粒 4 m g		・ ・ ・ P.456
ディレグラ配合錠		・ ・ ・ P.456
デザレックス錠 5 m g		・ ・ ・ P.456
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン		・ ・ ・ P.457
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.457
ピラノア錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.458
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5 %	・ ・ ・ P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g	・ ・ ・ P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.458
プランルカストDS 1 0 % 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 1 0 %	・ ・ ・ P.458
ベボタスチンベシル酸塩OD錠 1 0 m g 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.459
ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.459
モンテルカスト錠 1 0 m g 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 1 0 m g [先発品:非採用] シングレア錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.459
リザベンカプセル 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.459
ルパフィン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.459
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.460
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 m g	・ ・ ・ P.460
5: 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		・ ・ ・ P.460
51: 生薬		・ ・ ・ P.460
510: 生薬		・ ・ ・ P.460
5100: 生薬		・ ・ ・ P.460
ウチダのオウギ末M		・ ・ ・ P.460
52: 漢方製剤		・ ・ ・ P.460
520: 漢方製剤		・ ・ ・ P.460
5200: 漢方製剤		・ ・ ・ P.460
クラシエ五苓散料エキス細粒		・ ・ ・ P.460
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・ ・ ・ P.460
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・ ・ ・ P.461
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・ ・ ・ P.461
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・ ・ ・ P.461
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.461
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.461
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.461
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.461
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・ ・ ・ P.462

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.462
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.463
ツムラ当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.464
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.465
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.465
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.465
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.465
アコニンサン錠	・・・P.465
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.466
6: 病原生物に対する医薬品	・・・P.466
61: 抗生物質製剤	・・・P.466
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.466
6111: β リゾリ系製剤；天然 β シリン・合成 β シリン(林サリン・加サリン等)	・・・P.466
ステルイズ水性懸濁筋注 2 4 0 万単位シリンジ	・・・P.466
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位	・・・P.466
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.466
ガラシнкаプセル 1 5 0 m g	・・・P.466
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 3 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.467
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 6 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.467
6113: バンコマイシン製剤	・・・P.467
バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」	・・・P.467
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	・・・P.468
バンコマイシン眼軟膏 1 %	・・・P.468
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.468
ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニプロ」	[先発品: 非採用] キュピシン静注用 3 5 0 m g ・・・P.468
テイコプラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「明治」	[先発品: 非採用] 注射用タゴシッド 2 0 0 m g ・・・P.468
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	・・・P.469
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・P.469
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.469
アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「SW」	・・・P.469
カナマイシнкаプセル 2 5 0 m g 「明治」	・・・P.469

6125: コリスチン製剤	・ ・ ・ P.469
オルドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.469
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.470
6131: ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	・ ・ ・ P.470
アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.470
ピクシリン注射用 0 . 5 g	・ ・ ・ P.470
ピクシリン注射用 1 g	・ ・ ・ P.471
ピペラシリン N a 注射用 1 g 「N I G」	[先発品: 非採用] ペントシリン注射用 1 g 　・ ・ ・ P.471
ワイドシリン細粒 2 0 %	・ ・ ・ P.472
6132: セフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.472
クラフォラン注射用 0 . 5 g	・ ・ ・ P.472
ケフラル細粒小児用 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.473
ケフレックスカプセル 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.473
セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「C M X」	・ ・ ・ P.473
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 1 0 % 「S W」	・ ・ ・ P.474
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「S W」	・ ・ ・ P.474
セフトジジム静注用 1 g 「V T R S」	・ ・ ・ P.475
ファーストシン静注用 1 g	・ ・ ・ P.475
セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ「オーツカ」	・ ・ ・ P.476
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	・ ・ ・ P.476
セフメタゾール N a 静注用 1 g 「N P」	・ ・ ・ P.477
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.477
フルマリンキット静注用 1 g	・ ・ ・ P.477
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 1 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.478
6135: ホスホマイシン製剤	・ ・ ・ P.478
ホスミシン錠 5 0 0	・ ・ ・ P.478
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.478
オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S	・ ・ ・ P.478
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・ ・ ・ P.478
スルバシリン静注用 3 g	・ ・ ・ P.478
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	[先発品: 非採用] ゾシン静注用 4 . 5 　・ ・ ・ P.479
メロペナム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	[先発品: 非採用] メロベン点滴用バイアル 0 . 5 g 　・ ・ ・ P.479
614: 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・ P.480
6141: エリスロマイシン製剤	・ ・ ・ P.480
エリスロシンドライシロップ W 2 0 %	・ ・ ・ P.480
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.480
6149: その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・ P.481
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・ ・ ・ P.481
クラリスロマイシン D S 小児用 1 0 % 「タカタ」	・ ・ ・ P.481
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・ ・ ・ P.482
ジスロマック錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.482
ルリッド錠 1 5 0	・ ・ ・ P.482
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.483
615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・ ・ ・ P.483
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.483

ピブライシン錠 50mg		・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」		・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50mg	・・・P.483
ミノマイシン顆粒 2%		・・・P.484
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「サワイ」		・・・P.484
616:主として抗酸性菌に作用するもの		・・・P.484
6164:リファンピシン製剤		・・・P.484
リファンピシンカプセル 150mg 「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 150mg	・・・P.484
6169:その他の主として抗酸性菌に作用するもの		・・・P.485
アリケイス吸入液 590mg		・・・P.485
617:主としてカビに作用するもの		・・・P.485
6173:アムホテリシンB製剤		・・・P.485
アムビゾーム点滴静注用 50mg		・・・P.485
ファンギゾンシロップ 100mg/mL		・・・P.485
6179:その他の主としてカビ, 原虫に作用するもの		・・・P.485
カンサイダス点滴静注用 50mg		・・・P.485
クレセンバカプセル 100mg		・・・P.486
ノクサフィル錠 100mg		・・・P.486
ブイフェンド 200mg 静注用		・・・P.486
ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 50mg	・・・P.486
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50mg	・・・P.487
619:その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)		・・・P.488
6199:他に分類されない抗生物質製剤		・・・P.488
ボノサップパック 400		・・・P.488
リフキシマ錠 200mg		・・・P.488
62:化学療法剤		・・・P.488
621:サルファ剤		・・・P.488
6219:その他のサルファ剤		・・・P.488
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠 500mg	・・・P.488
サラゾピリン錠 500mg		・・・P.488
622:抗結核剤		・・・P.488
6222:イソニアジド系製剤		・・・P.488
イスコチン原末		・・・P.488
6223:ピラジナミド製剤		・・・P.489
ピラマイド原末		・・・P.489
6225:エタンブトール製剤		・・・P.489
エブトール 125mg 錠		・・・P.489
624:合成抗菌剤		・・・P.489
6241:ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.489
グレースビット錠 50mg		・・・P.489
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサン注 400mg	・・・P.489
ラスビック錠 75mg		・・・P.490
ラスビック点滴静注キット 150mg		・・・P.490
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500mg	・・・P.490
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.491
6249:その他の合成抗菌剤		・・・P.491
シベクトロ錠 200mg		・・・P.491

リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ザイボックス錠 600mg	・・・P.491
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用] ザイボックス注射液 600mg	・・・P.491
625:抗ウイルス剤		・・・P.492
6250:抗ウイルス剤		・・・P.492
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・P.492
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス点滴静注用 250	・・・P.492
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.493
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・P.493
エプクルーサ配合錠		・・・P.493
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.493
オセルタミビルDS3% 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルドライシロップ 3%	・・・P.493
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルカプセル 75	・・・P.494
オデフシ配合錠		・・・P.494
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用] デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.494
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.494
シナジス筋注液 100mg		・・・P.495
シナジス筋注液 50mg		・・・P.495
ゼフィックス錠 100		・・・P.495
テビケイ錠 50mg		・・・P.495
デシコビ配合錠HT		・・・P.496
トリーメク配合錠		・・・P.496
ドウベイト配合錠		・・・P.496
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品:非採用] バルトレックス錠 500	・・・P.496
バリキサ錠 450mg		・・・P.497
パキロビッドパック 300		・・・P.497
パキロビッドパック 600		・・・P.497
ピクタルビ配合錠		・・・P.497
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ - A軟膏 3%	・・・P.497
ファミビル錠 250mg		・・・P.498
プレバイミス錠 240mg		・・・P.498
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ		・・・P.498
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ		・・・P.498
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・P.498
ベムリディ錠 25mg		・・・P.498
マヴィレット配合錠		・・・P.499
ラゲブリオカプセル 200mg		・・・P.499
ラゲブリオ錠 400mg		・・・P.499
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・P.499
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.499
リレンザ		・・・P.499
629:その他の化学療法剤		・・・P.500
6290:その他の化学療法剤		・・・P.500
イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用] イトリゾール内用液 1%	・・・P.500
イトリゾールカプセル 50		・・・P.500
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.501
サムチレール内用懸濁液 15%		・・・P.501
ダイフェン配合錠		・・・P.501
ダイフェン配合顆粒		・・・P.501
テルピナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラミシール錠 125mg	・・・P.502
ネイリンカプセル 100mg		・・・P.502

フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.502
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.503
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.503
プロジフ静注液 100		・・・P.503
ベセルナクリーム 5%		・・・P.504
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.504
63: 生物学的製剤		・・・P.504
631: ワクチン類		・・・P.504
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.504
アクトヒブ		・・・P.504
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.504
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.504
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.504
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.505
メンクアッドフィ筋注		・・・P.505
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.506
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.506
アブリスボ筋注用		・・・P.506
アレックスビー筋注用		・・・P.506
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.506
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.506
エイムゲン		・・・P.506
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.507
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
シングリックス筋注用		・・・P.508
ジェービックV		・・・P.508
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL		・・・P.508
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL		・・・P.508
ビームゲン注 0.5mL		・・・P.508
フルミスト点鼻液		・・・P.509
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL		・・・P.509
ラビピュール筋注用		・・・P.509
ロタテック内用液		・・・P.509
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.510
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.510
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.510
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.510
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL		・・・P.510
632: 毒素及びトキソイド類		・・・P.510
6322: トキソイド類		・・・P.510
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.510
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類		・・・P.511
6331: 抗毒素類		・・・P.511
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位「KMB」		・・・P.511
634: 血液製剤類		・・・P.511
6341: 全血製剤		・・・P.511
照射人全血液 - LR「日赤」		・・・P.511

人全血液 - L R 「日赤」	・・・P.511
6342: 血液成分製剤	・・・P.511
照射濃厚血小板 H L A - L R 「日赤」	・・・P.511
照射濃厚血小板 - L R 「日赤」	・・・P.512
照射赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.512
照射洗浄血小板 H L A - L R 「日赤」	・・・P.512
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」	・・・P.512
赤血球液 - L R 「日赤」	・・・P.512
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 1 2 0	・・・P.513
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 2 4 0	・・・P.513
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 4 8 0	・・・P.513
6343: 血漿分画製剤	・・・P.513
アコアラン静注用 6 0 0	・・・P.513
アディノベイト静注用キット 3 0 0 0	・・・P.513
イロクテイト静注用 3 0 0 0	・・・P.514
キュービトル 2 0 % 皮下注 8 g / 4 0 m L	・・・P.514
ケイセントラ静注用 1 0 0 0	・・・P.514
コパールトリイ静注用 2 0 0 0	・・・P.514
コンファクト F 静注用 1 0 0 0 単位	・・・P.515
テタガム P 筋注シリンジ 2 5 0	・・・P.515
テタノブリン I H 静注 1 5 0 0 単位	・・・P.515
ノイアート静注用 1 5 0 0 単位	・・・P.515
ノボセブン H I 静注用 5 m g シリンジ	・・・P.515
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 2 g / 1 0 m L シリンジ	・・・P.516
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 4 g / 2 0 m L シリンジ	・・・P.516
ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位 「 J B 」	・・・P.516
フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「 J B 」	・・・P.517
フィブロガミン P 静注用	・・・P.517
ヘムライブラ皮下注 1 0 5 m g	・・・P.517
ヘムライブラ皮下注 1 5 0 m g	・・・P.517
ベネフィクス静注用 2 0 0 0	・・・P.518
献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L 「タケダ」	・・・P.518
献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L 「 J B 」	・・・P.518
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・P.518
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・P.519
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・P.521
献血グロベニン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.522
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.523
抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍 「 J B 」	・・・P.524
抗 H B s 人免疫グロブリン筋注 2 0 0 単位 / 1 m L 「 J B 」	・・・P.524
ヘブスブリン I H 静注 1 0 0 0 単位	・・・P.525
赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L	・・・P.525
6349: その他の血液製剤類	・・・P.525
タコシール組織接着用シート	・・・P.525
ペリプラスト P コンビセット組織接着用	・・・P.526
ボルヒール組織接着用	・・・P.526

636: 混合生物学的製剤	・・・ P.527
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・ P.527
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.527
トリビック	・・・ P.527
D T ビック	・・・ P.527
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・ P.527
ミールビック	・・・ P.527
639: その他の生物学的製剤	・・・ P.527
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・ P.527
イムノブラダー膀胱注用 40 mg	・・・ P.527
6393: 精製ツベルクリン	・・・ P.528
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・ P.528
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・ P.528
アクテムラ点滴静注用 80 mg	・・・ P.528
ウィフガート点滴静注 400 mg	・・・ P.528
エンスプリング皮下注 120 mg シリンジ	・・・ P.529
シムレクト静注用 20 mg	・・・ P.529
フエロン注射用 300 万	・・・ P.529
ユルトミリス H I 点滴静注 300 mg / 3 mL	・・・ P.530
アクテムラ点滴静注用 200 mg	・・・ P.530
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェ クター	・・・ P.530
アボネックス筋注用シリンジ 30 µ g	・・・ P.530
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.531
64: 寄生動物用薬	・・・ P.531
641: 抗原虫剤	・・・ P.531
6419: その他の抗原虫剤	・・・ P.531
アネメトロ点滴静注液 500 mg	・・・ P.531
フラジール内服錠 250 mg	・・・ P.532
ベナンボックス注用 300 mg	・・・ P.532
マラロン配合錠	・・・ P.533
リアメット配合錠	・・・ P.533
バクトラミン注	・・・ P.533
642: 駆虫剤	・・・ P.533
6429: その他の駆虫剤	・・・ P.533
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・ P.533
ストロメクトール錠 3 mg	・・・ P.534
ビルトリシド錠 600 mg	・・・ P.534
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・ P.534
71: 調剤用薬	・・・ P.534
711: 賦形剤	・・・ P.534
7111: 乳糖類	・・・ P.534
乳糖水和物「ケンエー」	・・・ P.534
7112: デンブン類	・・・ P.534
トウモロコシデンブン「ヨシダ」	・・・ P.534
712: 軟膏基剤	・・・ P.534
7121: 油脂性基剤 ; ワセリン、パラフィン等	・・・ P.534
オリーブ油「日医工」	・・・ P.534
オリーブ油* (日興製薬)	・・・ P.534
オリーブ油「ヨシダ」	・・・ P.534
プロペト	・・・ P.535

白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.535
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.535
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.535
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.535
713:溶解剤	・・・P.535
7131:精製水類	・・・P.535
大塚蒸留水	・・・P.535
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・P.535
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・P.535
単シロップ*（日興製薬）	・・・P.535
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.535
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.535
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.535
719:その他の調剤用薬	・・・P.536
7190:その他の調剤用薬	・・・P.536
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.536
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.536
721:X線造影剤	・・・P.536
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・P.536
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.536
リピオドール480注10mL	・・・P.536
7212:バリウム塩製剤	・・・P.536
エネマスター注腸散	・・・P.536
バリブライトP	・・・P.537
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・P.537
7213:造影補助剤	・・・P.537
パロス発泡顆粒	・・・P.537
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・P.537
7214:配合製剤	・・・P.537
ウログラフィン注60%	・・・P.538
7219:その他のX線造影剤	・・・P.538
イオパミドール370注100mL「F」	・・・P.538
イオパミドール370注20mL「F」	・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ ・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ ・・・P.539
イオパミドール300注20mL「F」	・・・P.539
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL ・・・P.539
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL ・・・P.540
イオメロン350注シリンジ135mL	・・・P.540
イソピスト注240	・・・P.540
イソピスト注300	・・・P.541
オブチレイ350注シリンジ135mL	・・・P.541
オブチレイ320注シリンジ100mL	・・・P.541
オムニパーク300注20mL	・・・P.541
オムニパーク300注シリンジ100mL	・・・P.542
オムニパーク350注20mL	・・・P.542
ビジパーク270注50mL	・・・P.543
ピリスコピン点滴静注50	・・・P.543
722:機能検査用試薬	・・・P.543

7223: 内分泌機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 543
L H - R H 注 0 . 1 m g 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 543
T R H 注 0 . 5 m g 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 543
アルギニン点滴静注 3 0 g 「A Y」	・ ・ ・ P. 544
ヒト C R H 静注用 1 0 0 μ g 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 544
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「S W」	[先発品: 非採用] ヒルトニン 2 m g 注射液 ・ ・ ・ P. 544
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ヒルトニン 2 m g 注射液 ・ ・ ・ P. 545
メトピロンカプセル 2 5 0 m g	・ ・ ・ P. 545
注射用 G H R P 科研 1 0 0	・ ・ ・ P. 545
7224: 肝機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 545
ジアゲノグリーン注射用 2 5 m g	・ ・ ・ P. 545
7225: 腎機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 546
インジゴカルミン注 2 0 m g 「A F P」	・ ・ ・ P. 546
イヌリド注	・ ・ ・ P. 546
7229: その他の機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 546
アンチレクス静注 1 0 m g	・ ・ ・ P. 546
グルカゴン注射用 1 単位 「I L S」	・ ・ ・ P. 547
729: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・ P. 547
7290: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・ P. 547
E O B ・ プリモピスト注シリンジ	・ ・ ・ P. 547
オフサグリーン静注用 2 5 m g	・ ・ ・ P. 548
ガドテリドール静注シリンジ 1 3 m L 「H K」	[先発品: 非採用] プロハンス静注シリンジ 1 3 m L ・ ・ ・ P. 548
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 5 m L	・ ・ ・ P. 548
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 7 . 5 m L	・ ・ ・ P. 548
ソナゾイド注射用 1 6 μ L	・ ・ ・ P. 548
トレーラン G 液 7 5 g	・ ・ ・ P. 548
トレーラン G 液 5 0 g	・ ・ ・ P. 549
パッチテストパネル（S）	・ ・ ・ P. 549
パッチテスト試薬	・ ・ ・ P. 549
フルオレサイト静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P. 550
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g	・ ・ ・ P. 550
プロハンス静注 5 m L	・ ・ ・ P. 550
ボースデル内用液 1 0	・ ・ ・ P. 550
ユービット錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P. 550
リゾピスト注	・ ・ ・ P. 550
レギチーン注射液 5 m g	・ ・ ・ P. 550
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P. 551
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P. 551
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P. 551
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P. 551
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ 「F R I」	・ ・ ・ P. 551
アロンアルファ A 「三共」	・ ・ ・ P. 551
ガスチーム散 4 万単位 / g	・ ・ ・ P. 552
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P. 552
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %	・ ・ ・ P. 552
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P. 552
8: 麻薬	・ ・ ・ P. 553
81: アルカロイド系麻薬（天然麻薬）	・ ・ ・ P. 553

811: あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.553
8114: モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.553
アンペック坐剤 10 mg	・ ・ ・ P.553
オプソ内服液 5 mg	・ ・ ・ P.553
モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」	・ ・ ・ P.553
モルヒネ塩酸塩注射液 200 mg 「シオノギ」	・ ・ ・ P.553
モルヒネ塩酸塩水和物 「タケダ」 原末	・ ・ ・ P.554
8115: コデイン系製剤	・ ・ ・ P.554
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・ ・ ・ P.554
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.554
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.554
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品: 非採用] オキファスト注 10 mg ・ ・ ・ P.554
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品: 非採用] オキファスト注 50 mg ・ ・ ・ P.554
オキシコンチン T R 錠 10 mg	・ ・ ・ P.554
オキシコンチン T R 錠 40 mg	・ ・ ・ P.555
オキシコンチン T R 錠 5 mg	・ ・ ・ P.555
オキノーム散 10 mg	・ ・ ・ P.555
オキノーム散 2.5 mg	・ ・ ・ P.555
オキノーム散 5 mg	・ ・ ・ P.555
ナルサス錠 2 mg	・ ・ ・ P.555
ナルサス錠 6 mg	・ ・ ・ P.555
ナルベイン注 2 mg	・ ・ ・ P.555
ナルラピド錠 1 mg	・ ・ ・ P.556
オキシコドン内服液 2.5 mg 「日本臓器」	・ ・ ・ P.556
82: 非アルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.556
821: 合成麻薬	・ ・ ・ P.556
8211: フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.556
ペチジン塩酸塩注射液 35 mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.556
8219: その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.556
アブストラル舌下錠 100 µg	・ ・ ・ P.556
フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」	[先発品: 非採用] フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」 ・ ・ ・ P.556
メサペイン錠 5 mg	・ ・ ・ P.557
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品: 非採用] アルチバ静注用 2 mg ・ ・ ・ P.558
フェントステープ 0.5 mg	・ ・ ・ P.558
フェントステープ 1 mg	・ ・ ・ P.559
フェントステープ 4 mg	・ ・ ・ P.559
メサペイン錠 10 mg	・ ・ ・ P.560
Z: 薬効不明	・ ・ ・ P.560

【あ】		
アイオピジンUD点眼液 1 %		・・・P.79
アイクルシグ錠 15 mg		・・・P.389
アイノフロー吸入用 800 ppm		・・・P.121
アイピーディカプセル 100		・・・P.455
アイミクス配合錠 HD		・・・P.105
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL		・・・P.79
亜鉛華 (10 %) 単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」		・・・P.257
アキネトン注射液 5 mg		・・・P.38
アキュミン静注		・・・P.449
アクチット輸液		・・・P.289
アクチバシン注 600 万		・・・P.319
アクテムラ点滴静注用 80 mg		・・・P.528
アクテムラ点滴静注用 200 mg		・・・P.530
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェク ター		・・・P.530
アクトシン軟膏 3 %		・・・P.260
アクトヒブ		・・・P.504
アクブラ静注用 10 mg		・・・P.389
アクブラ静注用 50 mg		・・・P.390
アグリリンカプセル 0 . 5 mg		・・・P.439
アコアラン静注用 600		・・・P.513
アコニンサン錠		・・・P.465
アコファイド錠 100 mg		・・・P.159
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg	・・・P.390
アシアロシンチ注		・・・P.446
アシクロビル点滴静注用 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス点滴静注用 250	・・・P.492
アシクロビル錠 200 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・P.492
アジマイシン点眼液 1 %		・・・P.78
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アジルバ錠 20 mg	・・・P.105
アジレクト錠 1 mg		・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
アストミン錠 10 mg		・・・P.132
アスパラカリウム散 50 %		・・・P.273
アスパラカリウム錠 300 mg		・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」		・・・P.274
アスピリン「ホエイ」		・・・P.31
アスプールの液 (0 . 5 %)		・・・P.135
アスベリン散 10 %		・・・P.134
アスベリンシロップ 0 . 5 %		・・・P.134
アズノールST錠 口腔用 5 mg		・・・P.159
アズノール軟膏 0 . 033 %		・・・P.254
アズノールうがい液 4 %		・・・P.137
アセチルシステイン内用液 17 . 6 % 「あゆ み」		・・・P.313
アセトアミノフェン坐剤 小児用 200 mg 「JG」	[先発品:非採用] アルビニー坐剤 200 [先発品:非採 用] アンヒバ坐剤 小児用 200 mg [先発品:非採用] カ ロナール坐剤 200	・・・P.29

アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 100	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
アゼプチン錠 1mg		・・・P.455
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.106
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.102
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.80
アタラックス錠 10mg		・・・P.48
アタラックス - P注射液 (50mg / ml)		・・・P.58
アダプチノール錠 5mg		・・・P.80
アダリムマブBS皮下注 40mg ペン0.4mL 「MA」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.138
アテノロール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠 25	・・・P.94
アテノロール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠 50	・・・P.94
アディノベイト静注用キット 3000		・・・P.513
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ 「FRI」		・・・P.551
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.325
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.121
アトニン - O注 5単位		・・・P.169
アトモキセチンカプセル 40mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル 40mg	・・・P.48
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.119
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.74
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.77
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.119
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用		・・・P.138
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用		・・・P.138
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・P.139
アドシルカ錠 20mg		・・・P.121
アドステロール - I 131 注射液		・・・P.443
アドセトリス点滴静注用 50mg		・・・P.390
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」		・・・P.172
アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1mg	・・・P.390
アナフラニール錠 10mg		・・・P.47
アナフラニール点滴静注液 25mg		・・・P.47
アナペイン注 7.5mg / mL		・・・P.66
アナペイン注 2mg / mL		・・・P.66
アネメトロ点滴静注液 500mg		・・・P.531
アネレム静注用 50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ 30 吸入用		・・・P.135
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.435
アバスチン点滴静注用 400mg / 16mL		・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.227
アフィニートール錠 5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg		・・・P.159
アブストラル舌下錠 100μg		・・・P.556
アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389
アブリスボ筋注用		・・・P.506

アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.97
アプレゾリン錠 10 mg		・・・P.104
アプレゾリン注射用 20 mg		・・・P.104
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.158
アボネックス筋注用シリンジ 30 µg		・・・P.530
アボルブカプセル 0.5 mg		・・・P.230
アマルエット配合錠 4 番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・・・P.121
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50 mg	・・・P.38
アマージ錠 2.5 mg		・・・P.111
アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.98
アミカシン硫酸塩注射液 200 mg 「SW」		・・・P.469
アミティーザカプセル 24 µg		・・・P.156
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		・・・P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		・・・P.48
アミノレバン EN 配合散		・・・P.279
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.106
アムビゾーム点滴静注用 50 mg		・・・P.485
アムロジピン OD 錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジン OD 錠 2.5 mg [先発品:非採用]ノルバスク OD 錠 2.5 mg	・・・P.113
アムロジピン OD 錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジン OD 錠 5 mg [先発品:非採用]ノルバスク OD 錠 5 mg	・・・P.113
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10 mg	・・・P.122
アメナリーフ錠 200 mg		・・・P.493
アモキシシリンカプセル 250 mg 「日医工」		・・・P.470
アラバ錠 10 mg		・・・P.326
アリケイス吸入液 590 mg		・・・P.485
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.129
アルギニン点滴静注 30 g 「AY」		・・・P.544
アルケラン錠 2 mg		・・・P.363
アルケラン静注用 50 mg		・・・P.364
アルサルミン細粒 90 %		・・・P.149
アルダクトン A 細粒 10 %		・・・P.101
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠 250		・・・P.105
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25 µg	・・・P.264
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5 µg	・・・P.264
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0 µg	・・・P.264
アルファロールカプセル 3 µg		・・・P.264
アルファロール内用液 0.5 µg / mL		・・・P.265
赤十字アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL		・・・P.525
献血アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL 「タケダ」		・・・P.518
献血アルブミン 5 % 静注 12.5 g / 250 mL 「JB」		・・・P.518
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品:非採用]ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・P.5
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 µg [先発品:非採用]リブル注 10 µg	・・・P.122
アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・P.130

アルプロスタジールアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20 μg	・・・P.129
アルメタ軟膏		・・・P.247
アルロイドG内用液5%		・・・P.149
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.80
アレセンサカプセル150mg		・・・P.391
アレックスビー筋注用		・・・P.506
アレピアチン散10%		・・・P.12
アレピアチン錠100mg		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.135
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ イ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.551
アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900 μg	・・・P.326
アレンドロン酸錠35mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採 用]ボナロン錠35mg	・・・P.356
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.158
アロチノロール塩酸塩錠10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	・・・P.94
アロフト錠20mg		・・・P.74
アロプリノール錠100mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.319
アロンアルファA 「三共」		・・・P.551
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.92
アンチレクス静注10mg		・・・P.546
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
アンテベートルーション0.05%		・・・P.247
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0. 3% 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.133
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.134
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg 「サワイ」		・・・P.133
アンベック坐剤10mg		・・・P.553
アーテン錠(2mg)		・・・P.40
アービタックス注射液100mg		・・・P.435
アーリーダ錠60mg		・・・P.389

【い】

イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注100mL 「F」		・・・P.538
イオパミドール370注20mL 「F」		・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.538
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.539
イオパミドール300注20mL 「F」		・・・P.539
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・P.442
イオプロミド300注100mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.539
イオプロミド300注20mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.540
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.540
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イグザレルト錠2.5mg		・・・P.297
イグラチモド錠25mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.488

イストダックス点滴静注用 10 mg		・・・ P.392
産婦人科用イソジンクリーム 5 %		・・・ P.243
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーバスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタ軟膏	・・・ P.260
イソソルビド内用液 70 % 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70 %	・・・ P.102
イソゾール注射用 0.5 g		・・・ P.1
イソバイドシロップ 70 % 分包 30 mL		・・・ P.102
イソピスト注 240		・・・ P.540
イソピスト注 300		・・・ P.541
イソプリノシン錠 400 mg		・・・ P.326
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12 % 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12 %	・・・ P.80
イダマイシン静注用 5 mg		・・・ P.378
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・ P.116
イトラコナゾール内用液 1 % 「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液 1 %	・・・ P.500
イトリゾールカプセル 50		・・・ P.500
イナビル吸入粉末剤 20 mg		・・・ P.493
イヌリード注		・・・ P.546
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg		・・・ P.49
イフェクサーSRカプセル 75 mg		・・・ P.49
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トウ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10 mg	・・・ P.122
イブグリース皮下注 250 mg オートインジェクター		・・・ P.455
イブプロフェン錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・ P.33
イブランス錠 25 mg		・・・ P.392
イブリーフ静注 20 mg		・・・ P.123
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・ P.326
注射用イホマイド 1 g		・・・ P.361
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100 mg	・・・ P.392
イミダフェナシンOD錠 0.1 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1 mg [先発品:非採用]ステープラOD錠 0.1 mg	・・・ P.240
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・ P.394
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・ P.393
イムデトラ点滴静注用 1 mg		・・・ P.395
イムデトラ点滴静注用 10 mg		・・・ P.395
イムノブラダー膀胱注用 40 mg		・・・ P.527
イムブルビカカプセル 140 mg		・・・ P.395
イムラン錠 50 mg		・・・ P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・ P.506
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・ P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 100 mg	・・・ P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 40 mg	・・・ P.383
イリボーOD錠 2.5 µg		・・・ P.159
イロクテイト静注用 3000		・・・ P.514
インヴェガ錠 6 mg		・・・ P.49
インヴェガ錠 3 mg		・・・ P.49
インクレミンシロップ 5 %		・・・ P.272
インジウムDTPA (111In) 注		・・・ P.444
インジゴカルミン注 20 mg 「AFP」		・・・ P.546
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」		・・・ P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」		・・・ P.229

インターナル吸入液 1 %	・・・ P.135
インダシン静注用 1 m g	・・・ P.123
インテバン外用液 1 %	・・・ P.254
インテバン坐剤 5 0	・・・ P.31
インデラル注射液 2 m g	・・・ P.94
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・ P.286
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「 N K 」	・・・ P.159
インフリーカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.31
インフルエンザ H A ワクチン「 K M B 」	・・・ P.506
インライタ錠 1 m g	・・・ P.395
E O B ・ プリモビスト注シリンジ	・・・ P.547
イーケブラドライシロップ 5 0 %	・・・ P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・ P.40
E P L カプセル 2 5 0 m g	・・・ P.119

【う】

ウィフガート点滴静注 4 0 0 m g	・・・ P.528
ウインタミン細粒 (1 0 %)	・・・ P.46
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g S D	・・・ P.231
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g S D	・・・ P.230
ウチダのオウギ末 M	・・・ P.460
ウブレチド錠 5 m g	・・・ P.72
ウプトラビ錠 0 . 2 m g	・・・ P.123
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]ウルソ錠 1 0 0 m g ・・・ P.157
ウルティブロ吸入用カプセル	・・・ P.136
ウルトラテクネカウ	・・・ P.444
ウレパールクリーム 1 0 %	・・・ P.259
ウログラフィン注 6 0 %	・・・ P.538
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・・・ P.314
ヴィーン F 輸液	・・・ P.290
ヴィーン D 輸液	・・・ P.290
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・ P.521
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・ P.518
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・ P.519
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	・・・ P.434

【え】

エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	・・・ P.80
エイムゲン	・・・ P.506
エキザルベ	・・・ P.254
エキセメスタン錠 2 5 m g 「 N K 」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2 5 m g ・・・ P.395
エクザール注射用 1 0 m g	・・・ P.383
エクストラニール腹膜透析液	・・・ P.311
エクフィナ錠 5 0 m g	・・・ P.40
エクメット配合錠 H D	・・・ P.321
エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2	・・・ P.247
エクラーローション 0 . 3 %	・・・ P.247

S・M配合散		・・・P.154
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠10mg	・・・P.49
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ0.72mg		・・・P.223
エストリール錠1mg*（持田）		・・・P.224
SPTローチ0.25mg「明治」		・・・P.159
エスポー注射液750		・・・P.327
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.119
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.149
エタネルセプトB5皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトB5皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
消毒用エタノール液IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.435
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.59
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg / 5mL	・・・P.384
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.139
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.104
エナルモンデポー筋注125mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注250mg		・・・P.223
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.166
エネマスター注腸散		・・・P.536
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.455
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.50
エビリファイOD錠24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.50
エビリファイ錠6mg		・・・P.50
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.80
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.456
エピペン注射液0.3mg		・・・P.172
エピペン注射液0.15mg		・・・P.172
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散50%		・・・P.14
エフィエントOD錠20mg		・・・P.300
エフィエント錠3.75mg		・・・P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.132
FDGスキャン注		・・・P.442
エフピーOD錠2.5		・・・P.41
エフメノカプセル100mg		・・・P.224
エブトール125mg錠		・・・P.489
エブランチルカプセル15mg		・・・P.106

エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エブキンリ皮下注 4 mg		・・・P.396
エブキンリ皮下注 48 mg		・・・P.395
エブクルーサ配合錠		・・・P.493
エブレノン錠 50 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50 mg	・・・P.106
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50 mg	・・・P.75
エホチール注 10 mg		・・・P.94
エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ 「JCR」		・・・P.356
エボジン皮下注シリンジ 2400		・・・P.356
エボプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.123
エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.286
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.328
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・P.396
エムラクリーム		・・・P.69
エリキューズ錠 2.5 mg		・・・P.297
エリキューズ錠 5 mg		・・・P.298
エリザス点鼻粉末 200 µg 28 噴霧用		・・・P.88
エリスロシンドライシロップ W20%		・・・P.480
エリスロシン錠 100 mg		・・・P.480
エリブリンメシル酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 mg	・・・P.396
LH-RH注 0.1 mg 「ニプロ」		・・・P.543
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.328
エルシトニン注 40 単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.265
エルネオパNF 2 号輸液		・・・P.281
エルネオパNF 1 号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注 76 mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注 44 mg		・・・P.396
エルロチニブ錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用]タルセバ錠 25 mg	・・・P.397
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
塩化インジウム(111In)注*(日本メジ フィジックス)		・・・P.444
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.446
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.446
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.536
大塚塩カル注 2%		・・・P.272
塩化Na補正液 2.5 meq/mL		・・・P.290
塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TYP」		・・・P.435
塩酸メトクロプラミド注射液 10 mg 「タカ タ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 10 mg	・・・P.166
エンシュア・H		・・・P.283
エンスプリング皮下注 120 mg シリンジ		・・・P.529
エンタイビオ皮下注 108 mg ペン		・・・P.160
エンタイビオ点滴静注用 300 mg		・・・P.160

エンタカポン錠 100mg 「サンド」	[先発品:非採用] コムタン錠 100mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.493
注射用エンドキサン 500mg		・・・P.362
エンドキサン錠 50mg		・・・P.360
エンハーツ点滴静注用 100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠 200mg		・・・P.124
エンレスト錠 100mg		・・・P.124
エースコール錠 2mg		・・・P.104
ATP注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用] アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用] トリノシンS注射液 20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「NK」	[先発品:非採用] エルブラット点滴静注液 200mg	・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用] エルブラット点滴静注液 50mg	・・・P.398
オキサロールローション 25μg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏 25μg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液 10mg 「第一三共」	[先発品:非採用] オキファスト注 10mg	・・・P.554
オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	[先発品:非採用] オキファスト注 50mg	・・・P.554
オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」		・・・P.556
オキシコンチンTR錠 40mg		・・・P.555
オキシコンチンTR錠 5mg		・・・P.555
オキシコンチンTR錠 10mg		・・・P.554
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール腔錠 600mg		・・・P.238
オキノーム散 2.5mg		・・・P.555
オキノーム散 5mg		・・・P.555
オキノーム散 10mg		・・・P.555
オクソラレン軟膏 0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.449
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg 「サンド」	[先発品:非採用] サンドスタチン皮下注用 100μg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液 40mg 「ケミファ」		・・・P.356
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg		・・・P.171
オスバン消毒液 10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルカプセル 75	・・・P.494
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルドライシロップ 3%	・・・P.493
オゼンピック皮下注 2mg		・・・P.231
オテズラ錠 10mg		・・・P.329
オテズラ錠 20mg		・・・P.329
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オデフシ配合錠		・・・P.494
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.384
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.95
オビソート注射用 0.1g		・・・P.72
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフサグリー静注用 25mg		・・・P.548
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」		・・・P.80

オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・ P.401
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・ P.398
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・ P.399
オブスミット錠 10 mg		・・・ P.125
オブソ内服液 5 mg		・・・ P.553
オブチレイ 320 注シリンジ 100 mL		・・・ P.541
オブチレイ 350 注シリンジ 135 mL		・・・ P.541
オベプリム		・・・ P.231
オムジャラ錠 100 mg		・・・ P.402
オムニパーク 350 注 20 mL		・・・ P.542
オムニパーク 300 注 20 mL		・・・ P.541
オムニパーク 300 注シリンジ 100 mL		・・・ P.542
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・ P.153
オランザピンOD錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5 mg	・・・ P.51
オランザピンOD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10 mg	・・・ P.50
オリーブ油* (日興製薬)		・・・ P.534
オリーブ油 「ヨシダ」		・・・ P.534
オリーブ油 「日医工」		・・・ P.534
オルケディア錠 2 mg		・・・ P.330
オルダミン注射用 1 g		・・・ P.293
オルテクサー口腔用軟膏 0.1 %		・・・ P.160
オルドレブ点滴静注用 150 mg		・・・ P.469
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用		・・・ P.139
オルミエント錠 2 mg		・・・ P.330
オルミエント錠 4 mg		・・・ P.331
オルメサルタンOD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20 mg	・・・ P.106
オルメサルタンOD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5 mg	・・・ P.107
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・ P.331
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・ P.331
オロパタジン点眼液 0.1 % 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1 %	・・・ P.81
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・ P.456
オンコビン注射用 1 mg		・・・ P.385
オンジェンティス錠 25 mg		・・・ P.41
オンデキサ静注用 200 mg		・・・ P.301
オーグメンチン配合錠 250 RS		・・・ P.478
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・ P.262

【か】

カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・ P.402
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・ P.403
カデックス軟膏 0.9 %		・・・ P.260
カトレップパップ 70 mg		・・・ P.255
カナグルOD錠 100 mg		・・・ P.321
カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」		・・・ P.469
カプトリル錠 12.5 mg		・・・ P.105
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0 mg	・・・ P.40
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25 mg	・・・ P.39
カペシタビン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼロダ錠 300	・・・ P.368
カボメティクス錠 60 mg		・・・ P.403
カボメティクス錠 20 mg		・・・ P.403
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100 mg	・・・ P.332

カリメート経口液 20%		・・・P.125
カルグート錠 10		・・・P.92
カルシトリオールカプセル 0.5 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265
カルセド注射用 50mg		・・・P.378
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA 点眼液 2%	・・・P.87
カルディオダイナ注		・・・P.442
カルナクリン錠 25		・・・P.226
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・P.292
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.107
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.107
カルボシステイン DS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイン DS 50%	・・・P.132
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.132
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.133
カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.406
カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.405
カロナール錠 300		・・・P.30
カロナールシロップ 2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カンサイダス点滴静注用 50mg		・・・P.485
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠 8	・・・P.110
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.101
カーディオライト注射液第一		・・・P.447
カーディオライト第一		・・・P.451
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガスチーム散 4万単位/g		・・・P.552
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.536
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.81
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.548
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL		・・・P.548
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL		・・・P.548
ガバベン錠 200mg		・・・P.15
ガランタミン OD 錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニール OD 錠 4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.494
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
【き】		
キイトルーダ点滴静注 100mg		・・・P.407
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.66
キシロカイン液 「4%」		・・・P.66
キシロカイン注射液 「0.5%」 エピレナミン (1:100,000) 含有		・・・P.66

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.67
キシロカイン点眼液4%	・・・P.67
静注用キシロカイン2%	・・・P.69
キシロカインゼリー2%	・・・P.66
キックリンカプセル250mg	・・・P.125
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.450
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.535
キューバール100エアゾール	・・・P.136
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.514
キロサイド注20mg	・・・P.372
キロサイド注60mg	・・・P.373
キロサイド注200mg	・・・P.371
キンダベート軟膏0.05%	・・・P.248
キンダリー透析剤5E	・・・P.310
ギャバロン髄注0.05%	・・・P.75
ギャバロン錠5mg	・・・P.75

【く】

クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラル錠15	・・・P.5
クエストラン粉末44.4%		・・・P.119
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.51
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.51
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.442
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg	・・・P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット-U配合散	・・・P.319
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.460
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.460
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.461
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.461
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.461
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.478
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.472
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.481
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」		・・・P.481
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		・・・P.482
クリアナール錠200mg		・・・P.132
クリアボーン注		・・・P.448
クリアボーンキット		・・・P.451
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」		・・・P.467
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」		・・・P.467
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.297
クレセンバカプセル100mg		・・・P.486
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.501
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.314
クロザリル錠25mg		・・・P.52
クロザリル錠100mg		・・・P.51
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・P.52
クロトリマゾール膈錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンベシド膈錠100mg	・・・P.238
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.301
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248

0.5%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
クロマイ膾錠100mg		・・・P.238
クロミッド錠50mg		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッ トー」		・・・P.78
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラクティブ錠100mg		・・・P.321
グラケーカプセル15mg		・・・P.269
グラセプターカプセル1mg		・・・P.332
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.332
グラナテック点眼液0.4%		・・・P.81
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」		・・・P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」		・・・P.158
グランダキシン錠50		・・・P.5
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」		・・・P.155
グリセリン「ケンエー」		・・・P.155
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.125
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.320
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.547
グルコジンW・エタノール液0.5%		・・・P.245
グルコンサンK細粒4mg/g		・・・P.274
グルベス配合OD錠		・・・P.322
グレースビット錠50mg		・・・P.489
献血グロベニン - I 静注用2500mg		・・・P.522
ゲーフィス錠5mg		・・・P.156

【け】

ケイセントラ静注用1000		・・・P.514
ケイツーN静注10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ0.2%		・・・P.270
ケシンプタ皮下注20mgペン		・・・P.60
ケタスカプセル10mg		・・・P.456
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコ ク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL		・・・P.190
ケフラール細粒小児用100mg		・・・P.473
ケフレックスカプセル250mg		・・・P.473
ケブザラ皮下注200mgオートインジェク ター		・・・P.332
ケレンディア錠10mg		・・・P.125
KCL注20mg/gキット「テルモ」		・・・P.289
ケーワン錠5mg		・・・P.270
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL 「NK」		・・・P.370

ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	・・・P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・・・P.477
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・・・P.478
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・P.245
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.494
ゲーベンクリーム 1%	・・・P.245

【こ】

コアベータ静注用 12.5mg	・・・P.95
抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL 「JB」	・・・P.524
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」	・・・P.524
コスパノンカプセル 40mg	・・・P.76
コセンティクス皮下注 150mg ペン	・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.81
コディオ配合錠 EX	・・・P.108
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・P.554
コデインリン酸塩錠 20mg 「タケダ」	・・・P.554
コバールトリイ静注用 2000	・・・P.514
コパキソン皮下注 20mg シリンジ	・・・P.333
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・P.507
コムクロシャンプー 0.05%	・・・P.248
コララン錠 2.5mg	・・・P.126
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	・・・P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・P.260
コレチメント錠 9mg	・・・P.161
コレバインミニ 83%	・・・P.119
コントミン糖衣錠 25mg	・・・P.46
コントミン筋注 10mg	・・・P.46
5mg コントール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・P.533
コンファクトF 静注用 1000単位	・・・P.515
コートリル錠 10mg	・・・P.173
コートロシン注射用 0.25mg	・・・P.166
コールタイジン点鼻液	・・・P.88
ゴナックス皮下注用 240mg	・・・P.232
ゴナックス皮下注用 120mg	・・・P.231
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・P.168
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・P.167
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.527

【さ】

サイトテック錠 200	・・・P.150
サイプレジン 1%点眼液	・・・P.77
サイモグロブリン点滴静注用 25mg	・・・P.531
サイラムザ点滴静注液 500mg	・・・P.409
サイラムザ点滴静注液 100mg	・・・P.408
サイレース静注 2mg	・・・P.5
酢酸「日医工」	・・・P.259
酢酸亜鉛錠 50mg 「ノーベル」	・・・P.316
サフネロー点滴静注 300mg	・・・P.333

[先発品:非採用] ノベルジン錠 50mg

サブラッド血液ろ過用補充液 B S G		・・・ P.310
サムスカOD錠 30mg		・・・ P.232
サムスカOD錠 7.5mg		・・・ P.103
サムタス点滴静注用 8mg		・・・ P.103
サムチレール内用懸濁液 15%		・・・ P.501
サラジェン錠 5mg		・・・ P.161
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠 500mg	・・・ P.488
サラゾピリン錠 500mg		・・・ P.488
サリグレンカプセル 30mg		・・・ P.161
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.257
サリベートエアゾール		・・・ P.161
サルコートカプセル外用 50μg		・・・ P.161
サルタノールインヘラー 100μg		・・・ P.135
サルブタモール錠 2mg「日医工」		・・・ P.135
サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠 100mg	・・・ P.301
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・ P.154
サンディミュン内用液 10%		・・・ P.334
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリリンP点眼液	・・・ P.81
サンピロ点眼液 2%		・・・ P.77
サンリズム注射液 50		・・・ P.98
サークリサ点滴静注 100mg		・・・ P.408
サークリサ点滴静注 500mg		・・・ P.408
サーティカン錠 0.25mg		・・・ P.333
サーティカン錠 0.75mg		・・・ P.333
サーファクテン気管注入用 120mg		・・・ P.130
ザイティガ錠 250mg		・・・ P.409
ザクラス配合錠LD		・・・ P.108
ザクラス配合錠HD		・・・ P.108
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・ P.89
ザルティア錠 5mg		・・・ P.240
ザルトプロフェン錠 80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオン錠 80	・・・ P.33
ザロンチンシロップ 5%		・・・ P.15
ザーネ軟膏 0.5%		・・・ P.255
【し】		
シアノキット注射用 5g セット		・・・ P.314
シアノコバラミン点眼液 0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%	・・・ P.81
シクレスト舌下錠 5mg		・・・ P.52
シクロスポリンカプセル 10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10mg カプセル	・・・ P.334
シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25mg カプセル	・・・ P.335
シクロスポリンカプセル 50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50mg カプセル	・・・ P.336
シグニフォーLAR筋注用キット 40mg		・・・ P.232
シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 10mg / 20mL	・・・ P.436
シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50mg / 100mL	・・・ P.437
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・ P.262
シタラピン点滴静注液 1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1g	・・・ P.370
シナジス筋注液 100mg		・・・ P.495
シナジス筋注液 50mg		・・・ P.495

シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサシ注 400mg	・・・P.489
シベクトロ錠 200mg		・・・P.491
シベノール静注 70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.98
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用 20mg		・・・P.529
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.535
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.116
硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.116
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注 10%		・・・P.288
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.507
シルニジピン錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.108
シロスタゾールOD錠 100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠 100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠 4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.508
シングレア細粒 4mg		・・・P.456
シングレア錠 5mg		・・・P.455
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.456
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480		・・・P.513
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120		・・・P.513
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240		・・・P.513
シンビット静注用 50mg		・・・P.98
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアグノグリーン注射用 25mg		・・・P.545
ジアゼパム錠 2mg「アメル」	[先発品:非採用] 2mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液 10mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液 10mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 5mg「アメル」	[先発品:非採用] 5mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 5mg	・・・P.5
ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠 1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1mg	・・・P.233
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.508
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」		・・・P.89
ジクアスLX点眼液 3%		・・・P.82
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル 1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボールゲル 1%	・・・P.255
ジゴシン散 0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.90
ジゴシン注 0.25mg		・・・P.91
ジスロマック点滴静注用 500mg		・・・P.483

ジスロマック錠 250mg		・・・P.482
ジセレカ錠 100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液 1000μg「F」	[先発品:非採用] プロスタルモン・F 注射液 1000	・・・P.233
ジピリダモール錠 100mg「トーワ」	[先発品:非採用] ペルサンチン錠 100mg	・・・P.113
ジピリダモール錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用] ペルサンチン錠 25mg	・・・P.113
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用] セファドール錠 25mg	・・・P.89
ジフォルタ注射液 20mg		・・・P.375
ジフルブレドナート軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用] マイザー軟膏 0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナートクリーム 0.05%「イワキ」	[先発品:本採用] マイザークリーム 0.05%	・・・P.248
ジブレキサ筋注用 10mg		・・・P.52
ジメチコン内用液 2%「ホリイ」	[先発品:非採用] ガスコンドロップ内用液 2%	・・・P.146
ジメチコン錠 40mg「YD」	[先発品:非採用] ガスコン錠 40mg [先発品:非採用] ガスサー錠 40mg	・・・P.146
ジャイパーカ錠 100mg		・・・P.409
ジャカピ錠 5mg		・・・P.410
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.510
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.510
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.510
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.510
ジャディアンス錠 10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠 50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.535
ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「サワイ」	[先発品:非採用] コメリアンコーワ錠 50	・・・P.114
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「トーワ」	[先発品:非採用] ヘルベッサーRカプセル 100mg	・・・P.116
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	[先発品:非採用] ヘルベッサー注射用 50	・・・P.116
ジレニアカプセル 0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル 20%		・・・P.262
注射用GHRP科研 100		・・・P.545
ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
【す】		
スインブロイク錠 0.2mg		・・・P.156
スガマデクス静注液 200mg「マルイシ」	[先発品:非採用] プリディオ静注 200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注 40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL		・・・P.338
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.452
スタレボ配合錠 L50		・・・P.42
スタレボ配合錠 L100		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.255
スチバーガ錠 40mg		・・・P.410
ステラーラ皮下注 45mg シリンジ		・・・P.357
ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ		・・・P.466
ストロメクトール錠 3mg		・・・P.534
スパニジン点滴静注用 100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット 60吸入		・・・P.136
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用] リドメックスコーワローション 0.3%	・・・P.249
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用] リドメックスコーワクリーム 0.3%	・・・P.249
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60吸入		・・・P.136
スピロノラクトン錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用] アルダクトンA錠 25mg	・・・P.101
スピロペント錠 10μg		・・・P.136
スピンラザ髄注 12mg		・・・P.60

スピール膏M	・・・P.258
スベピゴ点滴静注450mg	・・・P.339
スポンゼル	・・・P.292
スマイラフ錠50mg	・・・P.339
スマイラフ錠100mg	・・・P.339
スルバシリン静注用3g	・・・P.478
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg ・・・P.150
スー ज्याヌ配合錠	・・・P.322
スーテントカプセル12.5mg	・・・P.410
スープレノ吸入麻酔液	・・・P.3
ズファジラン錠10mg	・・・P.117
ズファジラン筋注5mg	・・・P.118
【せ】	
生食注20mL「CMX」	・・・P.287
大塚生食注	・・・P.287
生食注シリンジ「NP」	・・・P.287
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・P.286
生理食塩液PL「フソー」	・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」	・・・P.288
照射赤血球液-LR「日赤」	・・・P.512
赤血球液-LR「日赤」	・・・P.512
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	・・・P.476
セファランチン末1%	・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	・・・P.473
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	・・・P.474
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	・・・P.474
セフタジジム静注用1g「VTRS」	・・・P.475
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	・・・P.476
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	・・・P.477
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレノ吸入麻酔液 ・・・P.3
セムブリックス錠20mg	・・・P.410
セルシン散1%	・・・P.6
セルセプトカプセル250	・・・P.339
セルタッチパップ70	・・・P.256
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠50mg ・・・P.52
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠25mg ・・・P.52
セルニルトン錠	・・・P.240
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg ・・・P.34
セレスタミン配合錠	・・・P.223
セレニカR錠200mg	・・・P.15
セレネース細粒1%	・・・P.53
セレネース錠0.75mg	・・・P.53
セレネース注5mg	・・・P.59
セレプロテックキット	・・・P.452
照射洗浄血小板-LR「日赤」	・・・P.512
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」	・・・P.512
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg ・・・P.155
ゼジュラ錠100mg	・・・P.410
ゼビアックス油性クリーム2%	・・・P.246

ゼフィックス錠 100		・・・P.495
ゼフナートクリーム 2%		・・・P.258
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ		・・・P.53
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ		・・・P.53
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.340
【そ】		
ソグルーヤ皮下注 10mg		・・・P.166
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.37
ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40mg	・・・P.98
ソナゾイド注射用 16μL		・・・P.548
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.246
ソマチュリン皮下注 120mg		・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注 10mg 「サンド」 シュアバル		・・・P.166
ソランタール錠 100mg		・・・P.33
ソリタ - T 4号輸液		・・・P.289
ソリタ - T 配合顆粒 2号		・・・P.274
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医 工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5mg	・・・P.240
ソル・コーテフ静注用 250mg		・・・P.174
ソル・コーテフ静注用 500mg		・・・P.175
ソル・コーテフ注射用 100mg		・・・P.175
ソルデム 3A輸液		・・・P.291
ソルデム 1輸液		・・・P.290
ソル・メドロール静注用 500mg		・・・P.205
ソル・メドロール静注用 125mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用 1000mg		・・・P.204
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.340
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.16
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.82
ゾラデックスLA 10.8mg デボ		・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5mg	・・・P.112
ゾレア皮下注 150mg ペン		・・・P.139
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サン ド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.340
ゾーフィゴ静注		・・・P.411
【た】		
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL		・・・P.508
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL		・・・P.508
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.504
タウリン散 98% 「大正」		・・・P.313
タガメット錠 200mg		・・・P.147
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1%	・・・P.260
タグリッソ錠 80mg		・・・P.411
タグリッソ錠 40mg		・・・P.411
タケキャブ錠 20mg		・・・P.151
タケキャブ錠 10mg		・・・P.150
タケプロン静注用 30mg		・・・P.151
タケルダ配合錠		・・・P.302

タコシール組織接着用シート		・・・P.525
タシグナカプセル150mg		・・・P.411
タシグナカプセル200mg		・・・P.411
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・P.479
タナトリル錠5		・・・P.105
タナドーパ顆粒75%		・・・P.92
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.412
タブネオスカプセル10mg		・・・P.340
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液0.0015%		・・・P.82
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.242
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.412
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.89
タリムス点眼液0.1%		・・・P.82
タリージェOD錠15mg		・・・P.60
タリージェOD錠5mg		・・・P.60
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.412
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.155
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.128
炭酸リチウム錠100mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠100	・・・P.58
炭酸リチウム錠200mg「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠200	・・・P.58
単シロップ*（日興製薬）		・・・P.535
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.146
タンボコール静注50mg		・・・P.99
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.249
ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.249
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
ダイアモックス錠250mg		・・・P.101
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.102
ダイフェン配合顆粒		・・・P.501
ダイフェン配合錠		・・・P.501
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用100		・・・P.364
ダクチル錠50mg		・・・P.76
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.413
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.413
ダットスキャン静注		・・・P.450
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用350mg	・・・P.468
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.413
ダラシカプセル150mg		・・・P.466
ダラシンTゲル1%		・・・P.246
ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.357

ダルベポエチンアルファ注 40 μg シリンジ「KKF」	[先発品:非採用] ネスブ注射液 40 μg プラシリンジ	・・・P.358
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
ダントリウムカプセル 25 mg		・・・P.70
ダントリウム静注用 20 mg		・・・P.70
ダーブロック錠 2 mg		・・・P.341

【ち】

チアプリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] グラマリール錠 25 mg	・・・P.61
チウラジール錠 50 mg		・・・P.170
チガソнкаプセル 10		・・・P.266
チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] チアトンカプセル 10 mg	・・・P.72
チクロピジン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] パナルジン錠 100 mg	・・・P.302
チザニジン錠 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用] テルネリン錠 1 mg	・・・P.76
チョコラ A 末 1 万単位 / g		・・・P.263
チラーヂン S 錠 25 μg		・・・P.170
チラーヂン S 錠 50 μg		・・・P.170
沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	[先発品:非採用] カルタン錠 500	・・・P.128

【つ】

ツイミーグ錠 500 mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)		・・・P.528
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・・・P.461
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.461
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.461
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.461
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.462
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465

【て】

ツロブテロールテープ 2 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2 m g	・・・ P.137
ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0 . 5 m g	・・・ P.137
ツートラム錠 5 0 m g		・・・ P.34
テイコブラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド 2 0 0 m g	・・・ P.468
T R H 注 0 . 5 m g 「ニプロ」		・・・ P.543
テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 1 0 0 m g	・・・ P.134
テクネ D T P A キット		・・・ P.452
テクネ M A A キット		・・・ P.452
テクネ M A G 3 キット		・・・ P.453
テクネ M D P 注射液		・・・ P.453
テクネ M A G 3 注射液		・・・ P.448
テクネ M D P キット		・・・ P.450
テクネシンチ注 - 1 0 M		・・・ P.449
テクネピロリン酸キット		・・・ P.453
テクネフチン酸キット		・・・ P.453
テクフィデラカプセル 1 2 0 m g		・・・ P.61
テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g		・・・ P.413
テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g ペン		・・・ P.142
テタガム P 筋注シリンジ 2 5 0		・・・ P.515
テナノブリン I H 静注 1 5 0 0 単位		・・・ P.515
テッペーザ点滴静注用 5 0 0 m g		・・・ P.90
テトラミド錠 1 0 m g		・・・ P.53
テネリア O D 錠 2 0 m g		・・・ P.322
テビケイ錠 5 0 m g		・・・ P.495
テブダック点滴静注用 4 0 m g		・・・ P.414
テブミトコ錠 2 5 0 m g		・・・ P.414
テモゾロミド錠 2 0 m g 「 N K 」		・・・ P.364
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「 N K 」		・・・ P.364
テラ・コートリル軟膏		・・・ P.253
テラルピシン注射用 1 0 m g		・・・ P.380
テリパラチド B S 皮下注キット 6 0 0 μ g 「モチダ」		・・・ P.171
テリボン皮下注 2 8 . 2 μ g オートインジェクター		・・・ P.171
テリルジー 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・ P.142
テリルジー 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・ P.142
テルチア配合錠 A P 「 D S E P 」	[先発品:非採用]ミコンピ配合錠 A P	・・・ P.108
テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 1 2 5 m g	・・・ P.502
テルミサルタン錠 4 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]ミカルディス錠 4 0 m g	・・・ P.108
テレミンソフト坐薬 1 0 m g		・・・ P.156
テレミンソフト坐薬 2 m g		・・・ P.156
ディアコミットドライシロップ分包 2 5 0 m g		・・・ P.16
ディスコビスク 1 . 0 眼粘弾剤		・・・ P.82
ディナゲスト錠 0 . 5 m g		・・・ P.234
ディビゲル 1 m g		・・・ P.224
ディフェリンゲル 0 . 1 %		・・・ P.260
1 % ディプリバン注 - キット		・・・ P.2
ディレグラ配合錠		・・・ P.456
D T ビック		・・・ P.527
デエビゴ錠 5 m g		・・・ P.61
デカドロン錠 0 . 5 m g		・・・ P.179

デカドロン錠 4 m g		・・・ P.180
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「 N K 」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	・・・ P.161
デキサート注射液 3 . 3 m g	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3 . 3 m g	・・・ P.182
低分子デキストラン L 注		・・・ P.290
デクスメトミジン静注液 2 0 0 μ g 「サン ド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 2 0 0 μ g 「ファイザー」	・・・ P.11
デザレックス錠 5 m g		・・・ P.456
デシコビ配合錠 H T		・・・ P.496
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・ P.161
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g 「フェ リング」		・・・ P.169
デタントール 0 . 0 1 % 点眼液		・・・ P.82
デトキソール静注液 2 g		・・・ P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・ P.272
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g	・・・ P.314
デムサーカプセル 2 5 0 m g		・・・ P.126
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン		・・・ P.457
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ		・・・ P.457
デュファストン錠 5 m g		・・・ P.225
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・・・ P.53
デルモベートスカルブローション 0 . 0 5 %		・・・ P.250
【と】		
トアラセット配合錠 「 Y D 」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・ P.34
大塚糖液 1 0 %		・・・ P.274
大塚糖液 5 %		・・・ P.275
大塚糖液 2 0 %		・・・ P.276
大塚糖液 5 0 %		・・・ P.276
トウモロコシデンブン 「ヨシダ」		・・・ P.534
トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g 「トー ワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 5 0 m g	・・・ P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ N カプセル 1 0 0 m g	・・・ P.126
トビエース錠 4 m g		・・・ P.241
トピラマート錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 5 0 m g	・・・ P.16
トピロリック錠 2 0 m g		・・・ P.319
トフラニール錠 1 0 m g		・・・ P.47
トブラシン点眼液 0 . 3 %		・・・ P.78
トプシム E クリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.250
トラクリア錠 6 2 . 5 m g		・・・ P.126
トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 N K 」		・・・ P.439
トラセミド O D 錠 4 m g 「 T E 」		・・・ P.103
トラゼンタ錠 5 m g		・・・ P.323
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レス リン錠 5 0	・・・ P.54
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レス リン錠 2 5	・・・ P.54
トラディアンズ配合錠 A P		・・・ P.323
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0 . 5 % [先 発品:非採用]トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] リザベン点眼液 0 . 5 %	・・・ P.82
トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]トランサミン注 1 0 %	・・・ P.293
トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「 Y D 」	[先発品:非採用]トランサミン錠 2 5 0 m g	・・・ P.292
トラネキサム酸注 2 5 0 m g / 5 m L 「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注 5 %	・・・ P.293
トラベルミン配合錠		・・・ P.89
トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g 「 K O 」	[先発品:非採用]トラマール O D 錠 2 5 m g	・・・ P.34

トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン散 50%		・・・P.293
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.101
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.414
トリビック		・・・P.527
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠 100mg	・・・P.161
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.54
トリーメク配合錠		・・・P.496
トルソプト点眼液 1%		・・・P.82
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.342
トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.103
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.342
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.42
トレーランG液 75g		・・・P.548
トレーランG液 50g		・・・P.549
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.77
トロペロン錠 1mg		・・・P.54
ترونビン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
ドウベイト配合錠		・・・P.496
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・P.108
ドキシル注 20mg		・・・P.381
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サンド」		・・・P.378
ドグマチール細粒 50%		・・・P.151
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキシテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキシテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5mg	・・・P.62
ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3mg	・・・P.61
ドバコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドバストン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.42
ドバストン静注 25mg		・・・P.39
ドバストンカプセル 250mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ 「テルモ」		・・・P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.93
ドプスOD錠 100mg		・・・P.42
ドプラム注射液 400mg		・・・P.130
ドボベツトゲル		・・・P.261
ドボベツトフォーム		・・・P.261
ドボベツト軟膏		・・・P.261

ドルミカム注射液 10 mg		・・・ P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・ P.83
ドロレプタン注射液 25 mg		・・・ P.3
ドンベリドン錠 10 mg 「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 10	・・・ P.162
【な】		
ナイキサン錠 100 mg		・・・ P.35
ナウゼリン坐剤 30		・・・ P.162
ナウゼリン坐剤 60		・・・ P.162
ナサニール点鼻液 0.2 %		・・・ P.234
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・ P.246
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・ P.246
ナトリックス錠 1		・・・ P.108
ナノゾラ皮下注 30 mg オートインジェクター		・・・ P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10 mg 「AY」		・・・ P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50 mg 「AY」		・・・ P.343
ナルサス錠 2 mg		・・・ P.555
ナルサス錠 6 mg		・・・ P.555
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・ P.62
ナルベイン注 2 mg		・・・ P.555
ナルラビド錠 1 mg		・・・ P.556
ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」		・・・ P.131
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液 10 mg	・・・ P.111
ニコチン酸アミド散 10 % 「ゾンネ」		・・・ P.267
ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12 mg	・・・ P.117
ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 mg	・・・ P.114
ニコリンH注射液 0.5 g		・・・ P.126
ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 mg	・・・ P.127
ニゾラルローション 2 %		・・・ P.258
ニゾラルクリーム 2 %		・・・ P.258
ニトプロ持続静注液 6 mg		・・・ P.109
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠 5 mg [先発品:非採用]ベンザリン錠 5	・・・ P.8
ニトログリセリン静注 25 mg / 50 mL シリンジ「TE」		・・・ P.114
ニトロペン舌下錠 0.3 mg		・・・ P.114
ニトロール持続静注 25 mg シリンジ		・・・ P.117
ニフェジピンL錠 10 mg 「日医工」		・・・ P.115
ニフェジピンカプセル 10 mg 「サワイ」		・・・ P.115
ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠 20 mg	・・・ P.115
ニフレック配合内用剤		・・・ P.552
ニブラジロール点眼液 0.25 % 「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25 % [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25 %	・・・ P.83
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・ P.271
乳酸Na補正液 1 meq / mL		・・・ P.290
乳糖水和物「ケンエー」		・・・ P.534
ニューベクオ錠 300 mg		・・・ P.415
ニュープロパッチ 9 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 13.5 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 18 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 4.5 mg		・・・ P.43

	ニューモバックスN Pシリンジ	・・・P.504
	ニューロライト注射液第一	・・・P.449
	尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・・・P.259
	ニンラーロカプセル2.3mg	・・・P.415
	ニンラーロカプセル3mg	・・・P.415
	ニンラーロカプセル4mg	・・・P.415
【ぬ】		
	ヌーカラ皮下注100mgペン	・・・P.143
【ね】		
	ネイリンカプセル100mg	・・・P.502
	ネオアミュー輸液	・・・P.278
	ネオシネジンコーワ注1mg	・・・P.112
	ネオステリンググリーンうがい液0.2%	・・・P.263
	ネオピタカイン注シリンジ5mL	・・・P.35
	ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注20mL ・・・P.313
	ネオフィリン注250mg	・・・P.91
	ネオーラル内用液10%	・・・P.343
	ネキソブリッド外用ゲル5g	・・・P.261
	ネクサバール錠200mg	・・・P.415
	ネリゾナ軟膏0.1%	・・・P.250
	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	・・・P.250
【の】		
	ノイアート静注用1500単位	・・・P.515
	ノイトロジン注100μg	・・・P.302
	ノイロトロピン錠4単位	・・・P.35
	ノイロトロピン注射液3.6単位	・・・P.37
	照射濃厚血小板-LR「日赤」	・・・P.512
	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	・・・P.511
	ノウリアスト錠20mg	・・・P.43
	ノクサフィル錠100mg	・・・P.486
	ノバミン錠5mg	・・・P.46
	ノバントロン注20mg	・・・P.416
	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.515
	ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.227
	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
	ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.227
	ノボリンN注フレックスペン	・・・P.227
	ノボリンR注フレックスペン	・・・P.228
	ノリトレン錠10mg	・・・P.54
	ノルアドリナリン注1mg	・・・P.172
	ノルスパンテープ5mg	・・・P.35
	ノルスパンテープ10mg	・・・P.35
	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	・・・P.167
	ノーベルバール静注用250mg	・・・P.17
【は】		
	ハイカリックRF輸液	・・・P.277
	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	・・・P.516
	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	・・・P.516
	ハイドレアカプセル500mg	・・・P.376

ハイペン錠 200mg		・・・P.35
ハイボン錠 20mg		・・・P.266
ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」		・・・P.245
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.416
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.510
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.535
ハプトグロビン静注 2000単位「JB」		・・・P.516
ハルロピテープ 32mg		・・・P.44
ハルロピテープ 8mg		・・・P.44
ハルロピテープ 24mg		・・・P.44
ハロペリドール錠 1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1mg	・・・P.54
ハロマンズ注 100mg		・・・P.59
ハンプ注射用 1000		・・・P.118
バイアスピリン錠 100mg		・・・P.304
バクスミー点鼻粉末剤 3mg		・・・P.228
バクトラミン注		・・・P.533
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%		・・・P.469
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.504
バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20mg	・・・P.344
バピースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.83
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.416
バラシクロビル錠 500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 500	・・・P.496
バラマイシン軟膏		・・・P.246
バリキサ錠 450mg		・・・P.497
バリブライトP		・・・P.537
バル筋注 100mg「AFP」		・・・P.313
バルサルタン錠 80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80mg	・・・P.111
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーフ」	[先発品:非採用]デパケンR錠 100mg	・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ 5%	・・・P.17
バロス発泡顆粒		・・・P.537
バンコマイシン眼軟膏 1%		・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「明治」		・・・P.468
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」		・・・P.467
パキシルCR錠 12.5mg		・・・P.54
パキシルCR錠 25mg		・・・P.54
パキロビッドバック 600		・・・P.497
パキロビッドバック 300		・・・P.497
パクリタキセル注 30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30mg	・・・P.387
パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100mg	・・・P.386
パッチテスト試薬		・・・P.549
パッチテストパネル(S)		・・・P.549
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.417
パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」		・・・P.74
パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg「サワイ」		・・・P.360
パム静注 500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル 300mg		・・・P.35
パルタンM錠 0.125mg		・・・P.239

パルタンM注0.2mg		・・・P.239
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.143
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.118
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.159
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パンテチン散20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散20%	・・・P.267
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液500mg	・・・P.267
調剤用パンビタン末		・・・P.271
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.344
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.416
パーヒューザミン注		・・・P.442

【ひ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.84
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.344
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.84
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.544
人全血液-LR「日赤」		・・・P.511
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.511
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.55
ヒベルナ散10%		・・・P.454
ヒマシ油		・・・P.155
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.345
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.230
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.229
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.47
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.47
ヒルナミン錠(25mg)		・・・P.47
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		・・・P.83
ピオチン散0.2%「フソー」		・・・P.271
ピオフェルミン散剤		・・・P.146
ピカネイト輸液		・・・P.289
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.417
ピカーボン輸液		・・・P.291
ピクシリン注射用1g		・・・P.471
ピクシリン注射用0.5g		・・・P.470
ピクタルビ配合錠		・・・P.497
ピクトーザ皮下注18mg		・・・P.235

ビザミル静注		・・・P.450
ビジパーク270注50mL		・・・P.543
ビスダイン静注用15mg		・・・P.84
ビソノテープ4mg		・・・P.109
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.96
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.95
ビタシミン注射液500mg		・・・P.269
ビタメジン静注用		・・・P.271
ビダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏3%	・・・P.497
ビブラマイシン錠50mg		・・・P.483
ビプレッソ徐放錠50mg		・・・P.55
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.39
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.84
ビムパット錠50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注100mg		・・・P.18
ビラノア錠20mg		・・・P.458
ビラフトビカプセル50mg		・・・P.417
ビラフトビカプセル75mg		・・・P.417
ブリスコピン点滴静注50		・・・P.543
ビルトリシド錠600mg		・・・P.534
ブレーストリエアロスフィア120吸入		・・・P.143
ビロイ点滴静注用100mg		・・・P.418
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター		・・・P.346
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.87
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.506
ビーフリード輸液		・・・P.283
ビームゲン注0.5mL		・・・P.508
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.417
ビヴラッツ点滴静注液150mg		・・・P.127
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.323
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.157
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.156
ピシバニール注射用1KE		・・・P.439
ピシバニール注射用5KE		・・・P.440
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リパロOD錠2mg	・・・P.119
ピトレシン注射液20		・・・P.169
ピドキサール錠10mg		・・・P.268
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.471
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.156
ピメノールカプセル50mg		・・・P.99
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.93
ピラマイド原末		・・・P.489
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.99
ピーエヌツイン-2号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン-3号輸液		・・・P.285
ピーエヌツイン-1号輸液		・・・P.284

PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
【ふ】		
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.127
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.143
ファビハルタカプセル200mg		・・・P.346
ファムビル錠250mg		・・・P.498
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.147
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.148
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.148
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.485
ファーストシン静注用1g		・・・P.475
フィコンパ錠2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィジオ35輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.517
フィプロガミンP静注用		・・・P.517
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」		・・・P.308
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」		・・・P.305
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.22
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.458
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サ ワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.458
フェジン静注40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.418
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.418
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採 用]リビディル錠80mg	・・・P.118
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.319
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.273
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.273
フェロン注射用300万		・・・P.529
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一 三共」	・・・P.556
フェントステープ0.5mg		・・・P.558
フェントステープ1mg		・・・P.559
フェントステープ4mg		・・・P.559
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォゼベル錠5mg		・・・P.127
フォリアミン注射液		・・・P.268

フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.355
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.246
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.132
フラジール腔錠250mg		・・・P.239
フラジール内服錠250mg		・・・P.532
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.225
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.418
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.419
フルオレサイト静注500mg		・・・P.550
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.503
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.502
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
フルタイド100デイスカス		・・・P.144
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.144
フルタイド200デイスカス		・・・P.144
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.419
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.89
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.144
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.55
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.131
フルマリンキット静注用1g		・・・P.477
フルミスト点鼻液		・・・P.509
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.99
フロジン外用液5%		・・・P.259
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.104
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.103
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.104
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.178
フロリードゲル経口用2%		・・・P.503
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.550
ブイタマークリーム1%		・・・P.261
ブイフェンド200mg静注用		・・・P.486
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.74
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.144
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レペタン注0.2mg	・・・P.36
ブリイピアクト錠25mg		・・・P.22

ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.84
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
ブレオ注射用 15mg		・・・P.377
ブレディニン錠 50		・・・P.346
プロチゾラムOD錠 0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25mg	・・・P.8
プロナンセリン錠 4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4mg	・・・P.55
プロマゼパム坐剤 3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠 2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠 2	・・・P.8
プロマゼパム錠 5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠 5	・・・P.9
ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.85
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「サワイ」		・・・P.133
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.133
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.133
ブラザキサカプセル 110mg		・・・P.298
ブラザキサカプセル 75mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.226
ブラノプロフェン点眼液 0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ブラバスタチンNa錠 10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.120
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.5mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.125mg	・・・P.44
ブラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL		・・・P.347
ブランルカストDS 10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.458
ブリズバインド静注液 2.5g		・・・P.305
ブリビナ液 0.05%		・・・P.88
ブリミドン細粒 99.5%「日医工」		・・・P.13
ブリモボラン錠 5mg		・・・P.171
プリンペラン錠 5		・・・P.162
ブレアミン - P注射液		・・・P.279
ブレガバリンOD錠 25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25mg	・・・P.62
ブレガバリンOD錠 75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75mg	・・・P.62
ブレグランディン腔坐剤 1mg		・・・P.235
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.206
ブレドニゾロン錠 1mg（旭化成）		・・・P.207
水溶性ブレドニン 10mg		・・・P.212
水溶性ブレドニン 20mg		・・・P.217
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77
ブレドニン錠 5mg		・・・P.209
ブレバイミス錠 240mg		・・・P.498
ブレベナー 20水性懸濁注		・・・P.505
ブレマリン錠 0.625mg		・・・P.225
ブレミネント配合錠LD		・・・P.109
プロウペス腔用剤 10mg		・・・P.235
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.347
プログラフカプセル 1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.349
プロゲデポー筋注 125mg		・・・P.225
プロジフ静注液 100		・・・P.503
プロスタンディン軟膏 0.003%		・・・P.261

プロタノールL注0.2mg		・・・P.93
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.544
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.545
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.261
プロハンス静注5mL		・・・P.550
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.99
プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]パップフォー錠10	・・・P.241
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.96
プロベラ錠2.5mg		・・・P.225
プロベシア錠1mg		・・・P.235
プロベト		・・・P.535
プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
【ヘ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.244
0.1%ヘキザック水W		・・・P.244
ヘパティメージ注		・・・P.449
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.295
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.525
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.510
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.509
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.263
ヘムライブラ皮下注150mg		・・・P.517
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.517
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.239
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.350
ヘルベッサ錠30		・・・P.115
ベイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.498
ベイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.498
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL		・・・P.85
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.439
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.498
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.419
ベザトールSR錠200mg		・・・P.118
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.78
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.88
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.382

ベスレミ皮下注 500 μ g シリンジ		・・・P.419
ベセルナクリーム 5%		・・・P.504
ベタニス錠 25mg		・・・P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.90
ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0.5mg	・・・P.187
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12% [先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏 0.12%	・・・P.250
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1%	・・・P.78
ベナンボックス注用 300mg		・・・P.532
ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.115
献血ベニロン-I 静注用 2500mg		・・・P.523
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.420
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.420
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.420
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・P.135
ベネフィクス静注用 2000		・・・P.518
ベノキシル点眼液 0.4%		・・・P.77
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」		・・・P.421
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」		・・・P.421
ベピオゲル 2.5%		・・・P.261
ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50mg	・・・P.100
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10mg	・・・P.459
ベムリディ錠 25mg		・・・P.498
ベラサスLA錠 60 μ g		・・・P.127
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.117
ベラプロストNa錠 20 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 20 μ g [先発品:非採用] プロサイリン錠 20	・・・P.310
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.127
ベリチーム配合顆粒		・・・P.154
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・・・P.526
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.422
ベルソムラ錠 20mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 10mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 15mg		・・・P.63
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.423
ベンザリン細粒 1%		・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0. 025W/V% 「日医工」		・・・P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL	・・・P.365
ベンリスタ点滴静注用 120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェク ター		・・・P.350
ページニオ錠 100mg		・・・P.419
ページニオ錠 50mg		・・・P.419
ペグフィルグラスチムBS皮下注 3.6mg 「モチダ」		・・・P.305
ペチジン塩酸塩注射液 35mg 「タケダ」		・・・P.556
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位		・・・P.466
ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」		・・・P.376

ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.263
ペルマックス錠250μg		・・・P.45
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.55
ペンタサ錠500mg		・・・P.163
ペンタサ注腸1g		・・・P.163
ペンタサ顆粒94%		・・・P.163
ペンタサ坐剤1g		・・・P.163
ペンタサ錠250mg		・・・P.163
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.137
ホストイン静注750mg		・・・P.13
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.88
ホスミシン錠500		・・・P.478
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.314
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
ボシュリフ錠100mg		・・・P.423
ボスミン外用液0.1%		・・・P.172
ボスミン注1mg		・・・P.173
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.127
ボトックス注用50単位		・・・P.70
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.350
ボノサップパック400		・・・P.488
ボノテオ錠50mg		・・・P.350
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg	・・・P.486
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.33
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.423
ボルヒール組織接着用		・・・P.526
ボルベン輸液6%		・・・P.289
ボンアルファハイ軟膏20μg/g		・・・P.260
ボースデル内用液10		・・・P.550
ボテリジオ点滴静注20mg		・・・P.423
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.137
ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル10%	・・・P.243
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.243
ポプスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.67
ポマリストカプセル4mg		・・・P.424
ポマリストカプセル2mg		・・・P.424
ポマリストカプセル3mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.424
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.424
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.152
ポララミン注5mg		・・・P.455
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.128
ポリフル錠500mg		・・・P.164

ポンタールカプセル 250mg	・・・P.30
ポンタールシロップ 3.25%	・・・P.30
【ま】	
マイオビュー注シリンジ	・・・P.450
マイザー軟膏 0.05%	・・・P.251
マイザークリーム 0.05%	・・・P.251
マイスタン錠 5mg	・・・P.23
マイスタン細粒 1%	・・・P.22
マイテラーゼ錠 10mg	・・・P.72
マイトマイシン眼科外用液用 2mg	・・・P.79
マヴィレット配合錠	・・・P.499
マキサカルシトール静注透析用 5μg 「ニプロ」	[先発品:非採用] オキサロール注 5μg ・・・P.265
マキュエイド眼注用 40mg	・・・P.85
マクスルトRPD錠 10mg	・・・P.112
マグコロール内用液 13.6% 分包 250mL	・・・P.537
マグセント注 100mL	・・・P.242
マグミット錠 250mg	・・・P.154
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位 「KMB」	・・・P.511
マラロン配合錠	・・・P.533
マリゼブ錠 25mg	・・・P.324
マルトス輸液 10%	・・・P.277
マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注 10mg アテオス	・・・P.235
マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注 15mg アテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注 5mg アテオス	・・・P.236
マンニトールS注射液	・・・P.277
マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	・・・P.69
マーカイン注 0.25%	・・・P.67
マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	・・・P.69
マーデュオックス軟膏	・・・P.262
【み】	
ミオMIBG-I123注射液	・・・P.443
ミオカーム内服液 33.3%	・・・P.63
ミオコールスプレー 0.3mg	・・・P.115
ミオテクター冠血管注	・・・P.552
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 「ニプロ」	[先発品:非採用] ファンガード点滴用 50mg ・・・P.487
ミカムロ配合錠AP	・・・P.109
ミグシス錠 5mg	・・・P.128
ミグリトール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用] セイブル錠 50mg ・・・P.324
ミケルナ配合点眼液	・・・P.85
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ	・・・P.459
ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	[先発品:非採用] メトリジン錠 2mg ・・・P.112
ミニリンメルトOD錠 120μg	・・・P.169
ミニリンメルトOD錠 60μg	・・・P.169
ミネブロOD錠 2.5mg	・・・P.110
ミネラミック注	[先発品:非採用] エレメンミック注 ・・・P.274
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「サワイ」	・・・P.484

ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」		・・・P.483
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50mg	・・・P.483
ミノマイシン顆粒 2%		・・・P.484
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.350
ミラベックスLA錠 0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠 1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ 25μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 200μg		・・・P.352
ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15mg [先発品:非採用]レメロン錠 15mg	・・・P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25mg	・・・P.56
ミルリノン注 10mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10mg	・・・P.94
ミレーナ 52mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液 0.8%		・・・P.552
ミールビック		・・・P.527
【む】		
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.134
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.133
【め】		
メイロン静注 7%		・・・P.315
メイロン静注 8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.100
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50mg	・・・P.100
メキタジン錠 3mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠 3mg	・・・P.454
メキニスト錠 2mg		・・・P.425
メキニスト錠 0.5mg		・・・P.425
メクトビ錠 15mg		・・・P.425
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・P.268
メコバラミン注 500μg 「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 500μg	・・・P.269
メサデルムクリーム 0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏 0.1%		・・・P.251
メサペイン錠 5mg		・・・P.557
メサペイン錠 10mg		・・・P.560
メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 400mg	・・・P.164
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.445
メスチノン錠 60mg		・・・P.73
メソトレキセート点滴静注液 200mg		・・・P.367
メソトレキセート錠 2.5mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液 1000mg		・・・P.366
注射用メソトレキセート 50mg		・・・P.366
メタライト 250カプセル		・・・P.315
メチエフ注 40mg		・・・P.131
メチエフ散 10%		・・・P.131
メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」		・・・P.316
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.353
メトトレキセート錠 2mg 「JG」		・・・P.353

メトピロンカプセル250mg		・・・P.545
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用] ロブレソール錠20mg	・・・P.110
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.321
メドロール錠4mg		・・・P.210
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・P.137
メプチン錠50μg		・・・P.137
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.63
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.63
メルカゾール錠5mg		・・・P.171
メルカゾール注10mg		・・・P.171
メルカゾール錠2.5mg		・・・P.170
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル0.5g	・・・P.479
メンクアッドフィ筋注		・・・P.505
メンタックスクリーム1%		・・・P.258
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
メーゼント錠2mg		・・・P.352
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.262
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.86
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠5mg	・・・P.164
モゾビル皮下注24mg		・・・P.305
モノヴァー静注500mg		・・・P.273
モビコール配合内用剤LD		・・・P.156
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.89
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.553
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.553
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.554
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キブレス錠10mg [先発品:非採用] シングレア錠10mg	・・・P.459
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
【や】		
ヤクバンテープ60mg		・・・P.256
薬用炭「日医工」		・・・P.147
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.426
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.426
【ゆ】		
ユニシア配合錠HD		・・・P.110
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.441
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用] ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.93
ユリス錠1mg		・・・P.319
ユリノーム錠50mg		・・・P.319
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL		・・・P.530
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.376
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377

	ユービット錠 100mg	・・・P.550
【よ】	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	・・・P.272
	ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.443
	ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.444
	ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.444
	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.466
	ヨードカプセル - 123	・・・P.443
【ら】	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.228
	ライブリバント点滴静注 350mg	・・・P.427
	ラクティオンパップ 70mg	・・・P.257
	ラゲノスNF経口ゼリー分包 12g	・・・P.353
	ラゲブリオカプセル 200mg	・・・P.499
	ラゲブリオ錠 400mg	・・・P.499
	ラコールNF配合経腸用液	・・・P.286
	ラシックス注 100mg	・・・P.104
	ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.63
	ラジカット内用懸濁液 2.1%	・・・P.64
	ラステットSカプセル 25mg	・・・P.387
	ラスビック錠 75mg	・・・P.490
	ラスビック点滴静注キット 150mg	・・・P.490
	ラスリテック点滴静注用 7.5mg	・・・P.320
	ラズクルーズ錠 80mg	・・・P.427
	ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニッテ ン」	[先発品:非採用]キサラン点眼液 0.005% ・・・P.86
	ラツーダ錠 20mg	・・・P.56
	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	・・・P.87
	ラニラビッド錠 0.05mg	・・・P.91
	ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1% ・・・P.258
	ラビピュール筋注用	・・・P.509
	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	・・・P.499
	ラフチジン錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10 ・・・P.148
	ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50mg ・・・P.110
	ラベプラゾールNa塩錠 10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg ・・・P.153
	ラボナ錠 50mg	・・・P.10
	ラミクタール錠 100mg	・・・P.23
	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8mg ・・・P.64
	ラモトリギン錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg ・・・P.25
	ランソプラゾールOD錠 15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15 ・・・P.152
	ランタスXR注ソロスター	・・・P.228
	ランマークHI皮下注 120mgシリンジ 1. 0mL	・・・P.353
【り】	リアメット配合錠	・・・P.533
	リアルダ錠 1200mg	・・・P.164
	リオナ錠 250mg	・・・P.128
	リクシアナOD錠 60mg	・・・P.299
	リクシアナOD錠 30mg	・・・P.299
	リクラスト点滴静注液 5mg	・・・P.353

リコモジュリン点滴静注用 12800		・・・P.300
リザベンカプセル 100mg		・・・P.459
リスパダールコンスタ筋注用 25mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 50mg		・・・P.56
リスベリドン内用液 1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1mg/mL	・・・P.57
リスベリドンOD錠 1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒 1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.57
リスミー錠 1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠 17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.354
リゾピスト注		・・・P.550
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.428
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.427
リツキシマブBS点滴静注 500mg「KHK」		・・・P.430
リツキシマブBS点滴静注 100mg「KHK」		・・・P.429
リットフーロカプセル 50mg		・・・P.354
リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リドカインテープ 18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ 18mg	・・・P.67
リドカイン静注用 2%シリンジ「テルモ」		・・・P.100
リドカイン塩酸塩注 2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 0.5%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 1%	・・・P.68
リネゾリド錠 600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 600mg	・・・P.491
リネゾリド点滴静注液 600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 600mg	・・・P.491
リバスチグミンテープ 18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ 13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5mg	・・・P.64
リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 15mg	・・・P.300
リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.154
リピオドール 480注 10mL		・・・P.536
リファンピシнкаプセル 150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 150mg	・・・P.484
リフキシマ錠 200mg		・・・P.488
リフヌア錠 45mg		・・・P.145
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.431
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.499
リベルサス錠 3mg		・・・P.236
リベルサス錠 7mg		・・・P.236
リベルサス錠 14mg		・・・P.236
リボトリール錠 1mg		・・・P.27
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リマチル錠 100mg		・・・P.455
リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠 5μg	・・・P.305

リムパーザ錠 100mg	・・・P.431
リムパーザ錠 150mg	・・・P.431
硫酸バリウム散 97.5%「ホリイ」	・・・P.537
硫酸Mg補正液 1mEq/mL	・・・P.74
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.535
リューブリンSR注射用キット 11.25mg	・・・P.237
リューブリンPRO注射用キット 22.5mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット 3.75mg ・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット 1.88mg ・・・P.237
リルゾール錠 50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50 ・・・P.65
リレンザ	・・・P.499
リンヴォック錠 15mg	・・・P.354
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	・・・P.290
リンゼス錠 0.25mg	・・・P.164
リンデロン懸濁注	・・・P.178
リンデロンシロップ 0.01%	・・・P.189
リンデロン注 2mg (0.4%)	・・・P.192
リンデロン注 4mg (0.4%)	・・・P.198
リンデロン-DPゾル	・・・P.252
リンデロン-Vクリーム 0.12%	・・・P.252
リンデロン-VGクリーム 0.12%	・・・P.253
リンデロン-VGローション	・・・P.253
リンデロン-VG軟膏 0.12%	・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏	・・・P.86
リーバクト配合顆粒	・・・P.278
【る】	
ルコナック爪外用液 5%	・・・P.504
ルジオミール錠 25mg	・・・P.57
ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL	・・・P.86
ルパフィン錠 10mg	・・・P.459
ルピアル坐剤 100	・・・P.11
ルプキネスカプセル 7.9mg	・・・P.354
ルマケラス錠 120mg	・・・P.432
ルミセフ皮下注 210mg シリンジ	・・・P.355
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.228
ルリコナゾールクリーム 1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1% ・・・P.258
ルリッド錠 150	・・・P.482
【れ】	
レイボー錠 50mg	・・・P.65
レキサルティOD錠 1mg	・・・P.57
レキップ錠 1mg	・・・P.45
レギチーン注射液 5mg	・・・P.550
レギュニールLCa2.5 腹膜透析液	・・・P.312
レギュニールLCa1.5 腹膜透析液	・・・P.311
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回	・・・P.164
レクチゾール錠 25mg	・・・P.262
レクピオ皮下注 300mg シリンジ	・・・P.120
レグナイト錠 300mg	・・・P.65
レケンピ点滴静注 200mg	・・・P.65
レザルタス配合錠HD	・・・P.110

新レシカルボン坐剤		・・・P.157
レスタミンコーワ錠 10mg		・・・P.454
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
レスピア静注・経口液 60mg		・・・P.91
レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
レットヴィモカプセル 40mg		・・・P.432
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg	・・・P.432
レナリドミドカプセル 5mg 「BM SH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5mg	・・・P.433
レバチオ錠 20mg		・・・P.128
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.86
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100mg	・・・P.152
レバグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5mg	・・・P.324
レバグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25mg	・・・P.324
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.120
レブラミドカプセル 5mg		・・・P.433
レプロジル皮下注用 25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用 75mg		・・・P.305
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 500mg	・・・P.28
レベミル注フレックスペン		・・・P.229
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.87
レボカルニチン F F 静注 1000mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 静注 1000mg シリンジ	・・・P.355
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.460
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.460
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500mg	・・・P.490
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.491
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.87
レボホリナート点滴静注用 25mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用 100mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100mg	・・・P.317
レボレード錠 12.5mg		・・・P.355
レミケード点滴静注用 100		・・・P.165
レミニールOD錠 12mg		・・・P.65
レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2mg	・・・P.558
レルパックス錠 20mg		・・・P.112
レルベア 200エリブタ 30吸入用		・・・P.145
レルベア 100エリブタ 30吸入用		・・・P.145
レルミナ錠 40mg		・・・P.238
レンビマカプセル 4mg		・・・P.434
レンビマカプセル 10mg		・・・P.433
【ろ】		
ロイケリン散 10%		・・・P.365
ロイコボリン注 3mg		・・・P.318
ロイコボリン錠 5mg		・・・P.316
ロイナーゼ注用 5000		・・・P.434
ロカイン注 1%		・・・P.65
ロキソニンパップ 100mg		・・・P.257
ロキソプロフェン Na 錠 60mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 60mg	・・・P.37

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液50mg / 5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg / 5.0mL	・・・P.72
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.128
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.111
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.120
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.434
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.65
ロタテック内用液		・・・P.509
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.120
ロドピン錠25mg		・・・P.58
ロナセンテープ20mg		・・・P.58
ロピオン静注50mg		・・・P.38
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.46
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.147
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.146
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
ロレルコ錠250mg		・・・P.120
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.441
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.440
ローブレナ錠25mg		・・・P.434
【わ】		
ワイドシリン細粒20%		・・・P.472
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.73
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.535
ワソラン静注5mg		・・・P.100
ワントラム錠100mg		・・・P.37
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294
ワーファリン錠1mg		・・・P.294

【を】

【ん】

【他】