

2025.11.12

市立札幌病院医薬品集

~ 第25版 ~



1: 神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11: 中枢神経系用薬		・・・P.1
111: 全身麻酔剤		・・・P.1
1115: 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用 0.5 g		・・・P.1
1119: その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用 50 mg		・・・P.1
ケタラル筋注用 500 mg		・・・P.2
プロポフォール静注 1% 20 mL 「マルイシ」		・・・P.2
1% ディプリバン注 - キット		・・・P.2
アネレム静注用 50 mg		・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品: 非採用] セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液 25 mg		・・・P.3
プロポフォール静注 1% 50 mL 「マルイシ」		・・・P.4
112: 催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.4
1123: 抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスクレ注腸用キット 「500」		・・・P.4
1124: ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5 mg コントール錠		・・・P.4
アルブラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品: 非採用] ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・P.5
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] ユーロジン 2 mg 錠	・・・P.5
クアゼパム錠 15 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] ドラール錠 15	・・・P.5
グランダキシム錠 50		・・・P.5
サイレース静注 2 mg		・・・P.5
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「NIG」	[先発品: 非採用] セルシン注射液 10 mg [先発品: 非採用] ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
セルシン散 1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ハルシオン 0.25 mg 錠	・・・P.7
ドルミカム注射液 10 mg		・・・P.7
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品: 非採用] ネルボン錠 5 mg [先発品: 非採用] ベンザリン錠 5	・・・P.8
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] サイレース錠 1 mg	・・・P.8
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品: 非採用] レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 2	・・・P.8
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 5	・・・P.9
ベンザリン細粒 1%		・・・P.9
メンドンカプセル 7.5 mg		・・・P.9
ロフラゼプ酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] メイラックス錠 1 mg	・・・P.9
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ワイパックス錠 0.5	・・・P.10
ロラメット錠 1.0		・・・P.10
1125: バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100 mg		・・・P.10
ラボナ錠 50 mg		・・・P.10

ルピアル坐剤 100		・・・P.11
1126: ブロム塩製剤；臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129: その他の催眠鎮静剤，抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200μg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200μg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
リスミー錠 1mg		・・・P.12
113: 抗てんかん剤		・・・P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ホストイン静注 750mg		・・・P.13
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.13
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.15
セレニカR錠 200mg		・・・P.15
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.16
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250mg		・・・P.16
トピラマート錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50mg	・・・P.16
ノーベルバル静注用 250mg		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品:非採用]デバケンシロップ 5%	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒 40%	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品:非採用]デバケン細粒 40%	・・・P.17
ヒダントールF 配合錠		・・・P.18
ビムパット錠 50mg		・・・P.18
ビムパット点滴静注 100mg		・・・P.18
フィコンパ錠 2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液 2.2mg/mL		・・・P.22
ブコラム口腔用液 2.5mg		・・・P.22
ブリイビアクト錠 25mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5mg		・・・P.23
ラミクタール錠 100mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠 1mg		・・・P.27

レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500mg	・・・P.28
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーフ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ 2%		・・・P.29
カロナル原末		・・・P.29
カロナル錠 300		・・・P.30
ポンタールカプセル 250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.31
アスピリン 「ホエイ」		・・・P.31
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤 50		・・・P.31
インフリーカプセル 100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーフ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5mg		・・・P.33
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.33
ソランタール錠 100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ベオン錠 80	・・・P.33
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.34
ツートラム錠 50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トラマール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
ナイキサン錠 100mg		・・・P.35
ネオビタカイン注シリンジ 5mL		・・・P.35
ノイトロピン錠 4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ハイペン錠 200mg		・・・P.35
パラミジンカプセル 300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」	[先発品:非採用]レベタン注 0.2mg	・・・P.36
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
メロキシカム錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
レベタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠 100mg		・・・P.37

ソセゴン注射液 1 5 m g		・ ・ ・ P.37
ノイロトロピン注射液 3 . 6 単位		・ ・ ・ P.37
ロキソプロフェン N a 錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.37
ロピオン静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.38
116:抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.38
1161:アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.38
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.38
1162:ピペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 m g		・ ・ ・ P.38
ピペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ピペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.39
1164:レボドパ製剤		・ ・ ・ P.39
ドパストンカプセル 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.39
ドパストン静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0 . 2 5 m g	・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 1 . 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1 . 0 m g	・ ・ ・ P.40
アーテン錠 (2 m g)		・ ・ ・ P.40
アジレクト錠 1 m g		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.40
エフピーOD錠 2 . 5		・ ・ ・ P.41
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.41
オンジェンティス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 1 0 0		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 5 0		・ ・ ・ P.42
トレリーフOD錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.42
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用]メネシット配合錠 1 0 0	・ ・ ・ P.42
ドプスOD錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 9 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 1 8 m g		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 2 4 m g		・ ・ ・ P.44
ハルロピテープ 3 2 m g		・ ・ ・ P.44
ハルロピテープ 8 m g		・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・ ・ ・ P.45
ミラベックス L A 錠 0 . 3 7 5 m g		・ ・ ・ P.45
ミラベックス L A 錠 1 . 5 m g		・ ・ ・ P.45
レキップ錠 1 m g		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップ C R 錠 2 m g	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップ C R 錠 8 m g	・ ・ ・ P.46
117:精神神経用剤		・ ・ ・ P.46
1171:クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.46
ウインタミン細粒 (1 0 %)		・ ・ ・ P.46
コントミン糖衣錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.46
コントミン筋注 1 0 m g		・ ・ ・ P.46

1172: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.46
ノバミン錠 5 m g		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・ ・ ・ P.47
ヒルナミン錠 (5 m g)		・ ・ ・ P.47
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.47
1174: イミプラミン系製剤		・ ・ ・ P.47
アナフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
アナフラニール点滴静注液 2 5 m g		・ ・ ・ P.47
トフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
1179: その他の精神神経用剤		・ ・ ・ P.48
アタラックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.48
アトモキセチンカプセル 4 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル 4 0 m g	・ ・ ・ P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.48
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.49
イフェクサー S R カプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.49
インヴェガ錠 3 m g		・ ・ ・ P.49
インヴェガ錠 6 m g		・ ・ ・ P.49
エシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.49
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.49
エビリファイ O D 錠 2 4 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・ ・ ・ P.50
エビリファイ錠 6 m g		・ ・ ・ P.50
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.50
オランザピン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.50
オランザピン O D 錠 2 . 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.51
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クエチアピン錠 2 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 m g 錠	・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.52
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・ ・ ・ P.52
シクレスト舌下錠 5 m g		・ ・ ・ P.52
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.52
セルトラリン O D 錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト O D 錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.52
セレネース細粒 1 %		・ ・ ・ P.53
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・ ・ ・ P.53
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.53
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.53
テトラミド錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・ ・ ・ P.54
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・ ・ ・ P.54
トリンテリックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.54
トロペロン錠 1 m g		・ ・ ・ P.54
ノリトレン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.54
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 m g	・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.54
パキシル C R 錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.54

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2.5 mg 「日新」		・・・P.55
ビブレッソ徐放錠 5.0 mg		・・・P.55
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2.5	・・・P.55
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用]レメロン錠 1.5 mg	・・・P.56
ミルナシプラン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2.5 mg	・・・P.56
ラツータ錠 2.0 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		・・・P.56
リスパダールコンスタ筋注用 5.0 mg		・・・P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.57
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.57
ルジオミール錠 2.5 mg		・・・P.57
レキササリティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 2.5 mg		・・・P.58
ロナセンテープ 2.0 mg		・・・P.58
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.59
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.59
118: 総合感冒剤		・・・P.59
1180: 総合感冒剤		・・・P.59
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.59
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.59
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.59
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.59
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSE P」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
ケシンブタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.60
スピンラザ髄注 12 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 1.5 mg		・・・P.60
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.60
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	・・・P.61
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.61
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.62
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 1.5 mg		・・・P.63
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.63

ミオカーム内服液 3 3 . 3 %		・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D錠 5 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D錠 5 m g	・ ・ ・ P.63
メラトベル顆粒小児用 0 . 2 %		・ ・ ・ P.63
ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g		・ ・ ・ P.63
ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %		・ ・ ・ P.64
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 9 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 8 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 8 m g	・ ・ ・ P.64
リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4 . 5 m g	・ ・ ・ P.65
リルゾール錠 5 0 m g 「 A A 」	[先発品:非採用]リルテック錠 5 0	・ ・ ・ P.65
レイボー錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.65
レグナイト錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レケンビ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.65
レミニール O D錠 1 2 m g		・ ・ ・ P.65
ロゼバラミン筋注用 2 5 m g		・ ・ ・ P.65
12:末梢神経系用薬		・ ・ ・ P.65
121:局所麻酔剤		・ ・ ・ P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・ ・ ・ P.65
ロカイン注 1 %		・ ・ ・ P.65
1214:キシリジン系製剤		・ ・ ・ P.66
アナペイン注 2 m g / m L		・ ・ ・ P.66
アナペイン注 7 . 5 m g / m L		・ ・ ・ P.66
キシロカインゼリー 2 %		・ ・ ・ P.66
キシロカインポンプスプレー 8 %		・ ・ ・ P.66
キシロカイン液「4 %」		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液「0 . 5 %」エピレナミン(1:100,000)含有		・ ・ ・ P.66
キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン(1:100,000)含有		・ ・ ・ P.67
キシロカイン点眼液 4 %		・ ・ ・ P.67
ポプスカイン 0 . 2 5 %注 2 5 m g / 1 0 m L		・ ・ ・ P.67
マーカイン注 0 . 2 5 %		・ ・ ・ P.67
リドカインテープ 1 8 m g 「 Y P 」	[先発品:非採用]ペンレステープ 1 8 m g	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩ピスカス 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインピスカス 2 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注 0 . 5 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 0 . 5 %	・ ・ ・ P.68
リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 1 %	・ ・ ・ P.68
リドカイン塩酸塩注 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 2 %	・ ・ ・ P.68
静注用キシロカイン 2 %		・ ・ ・ P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 %高比重		・ ・ ・ P.69
マーカイン注脊麻用 0 . 5 %等比重		・ ・ ・ P.69
1219:その他の局所麻酔剤		・ ・ ・ P.69
エムラクリーム		・ ・ ・ P.69
122:骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・ ・ ・ P.69
スキサメトニウム注 4 0 「マルイシ」		・ ・ ・ P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
ダントリウムカプセル 2 5 m g		・ ・ ・ P.69
ダントリウム静注用 2 0 m g		・ ・ ・ P.70

ボトックス注用50単位		・・・P.70
ロクロニウム臭化物静注液50mg / 50mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg / 50mL	・・・P.72
123: 自律神経剤		・・・P.72
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンブロミド等		・・・P.72
ウブレチド錠5mg		・・・P.72
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.72
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.72
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オピソート注射用0.1g		・・・P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.73
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.73
1239: その他の自律神経剤		・・・P.73
メスチノン錠60mg		・・・P.73
124: 鎮けい剤		・・・P.73
1242: アトロピン系製剤		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.74
1243: パパベリン系製剤		・・・P.74
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.74
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸Mg補正液1meq / mL		・・・P.74
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠20mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.75
ギャバロン錠5mg		・・・P.75
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.75
コスパノンカプセル40mg		・・・P.76
ダクチル錠50mg		・・・P.76
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.77
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.77
サイプレジン1%点眼液		・・・P.77
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	・・・P.77
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.77
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.77
サンピロ点眼液2%		・・・P.77
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.77
ベノキシール点眼液0.4%		・・・P.77
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.77
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.77
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.78
アジマイシン点眼液1%		・・・P.78
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッ		・・・P.78

トー」		・・・P.78
トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.78
ピマリシン眼軟膏 1%「センジュ」		・・・P.78
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.78
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.79
1319:その他の眼科用剤		・・・P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
アイオピジンUD点眼液 1%		・・・P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット 114.3mg/mL		・・・P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アダブチノール錠 5mg		・・・P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%		・・・P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12%	・・・P.80
エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.80
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0.1% 「SE C」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0.1%	・・・P.80
オフロキサシン眼軟膏 0.3%「ニットー」		・・・P.80
オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.81
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.81
サンドール P 点眼液	[先発品:非採用]ミドリリン P 点眼液	・・・P.81
シアノコバラミン点眼液 0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%	・・・P.81
ジクアス L X 点眼液 3%		・・・P.81
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.81
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤		・・・P.82
デタントール 0.01% 点眼液		・・・P.82
トラニラスト点眼液 0.5%「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トルソプト点眼液 1%		・・・P.82
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.82
ニブラジロール点眼液 0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	・・・P.82
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.83
ヒーロン V 眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL		・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.84
ビスダイン静注用 15mg		・・・P.84
ビマトプロスト点眼液 0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84

ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「S E C」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.84
ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.84
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.85
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.85
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
モキシフロキサシン点眼液 0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.85
ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・P.86
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.86
レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」		・・・P.86
レボカバステイン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.86
レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.87
カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA点眼液 2%	・・・P.87
ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%		・・・P.87
プラノプロフェン点眼液 0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.87
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.87
132:耳鼻科用剤		・・・P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.87
プリピナ液 0.05%		・・・P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.88
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.88
ホスミシンS耳科用 3%		・・・P.88
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.88
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用		・・・P.88
コールタイジン点鼻液		・・・P.88
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・P.88
ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科 用液 5%「CEO」		・・・P.88
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.89
モメタゾン点鼻液 50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴 霧用	・・・P.89
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5μg 56 噴霧用	・・・P.89
133:鎮量剤		・・・P.89
1339:その他の鎮量剤		・・・P.89
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.89
トラベルミン配合錠		・・・P.89
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.89
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
テッペーザ点滴静注用 500mg		・・・P.89
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.90
21:循環器官用薬		・・・P.90
211:強心剤		・・・P.90
2113:ジギタリス製剤		・・・P.90
ジゴシン散 0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.90

ジゴシン注 0.25mg		・・・P.90
ラニラピッド錠 0.05mg		・・・P.91
2115: カフェイン系製剤		・・・P.91
ネオフィリン注 250mg		・・・P.91
レスピア静注・経口液 60mg		・・・P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.91
2119: その他の強心剤		・・・P.91
カルグート錠 10		・・・P.91
タナドーパ顆粒 75%		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mgキット「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mgキット「KCC」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ「テルモ」		・・・P.93
ピモベンダン錠 1.25mg「TE」		・・・P.93
プロタノールL注 0.2mg		・・・P.93
ユピデカレノン錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 10mg	・・・P.93
エホチール注 10mg		・・・P.93
ミルリノン注 10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10mg	・・・P.93
212: 不整脈用剤		・・・P.94
2123: β - 遮断剤		・・・P.94
アテノロール錠 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・P.94
アテノロール錠 50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	・・・P.94
インデラル注射液 2mg		・・・P.94
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.94
コアベータ静注用 12.5mg		・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.625mg	・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5mg	・・・P.95
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10mg	・・・P.96
2129: その他の不整脈用剤		・・・P.96
アブリンジン塩酸塩カプセル 20mg「NP」	[先発品:非採用]アスベノンカプセル 20	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.97
サンリズム注射液 50		・・・P.97
シベノール静注 70mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.98
シンビット静注用 50mg		・・・P.98
ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40mg	・・・P.98
タンボコール静注 50mg		・・・P.98
ピメノールカプセル 50mg		・・・P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25mg	・・・P.98
フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50mg	・・・P.99

プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150mg	・・・P.99
ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50mg	・・・P.100
リドカイン静注用 2%シリンジ 「テルモ」		・・・P.100
ワソラン静注 5mg		・・・P.100
213:利尿剤		・・・P.100
2132:チアジド系製剤		・・・P.100
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・・・P.100
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.101
スピロノラクトン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 25mg	・・・P.101
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.101
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.101
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.101
2139:その他の利尿剤		・・・P.102
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.102
イソソルピド内用液 70% 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70%	・・・P.102
イソバイドシロップ 70%分包 30mL		・・・P.102
サムスカOD錠 7.5mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用 8mg		・・・P.103
トラセミドOD錠 4mg 「TE」		・・・P.103
トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.103
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.103
フロセミド錠 40mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 40mg	・・・P.103
フロセミド注 20mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 20mg	・・・P.103
ラシックス注 100mg		・・・P.104
214:血圧降下剤		・・・P.104
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.104
アプレゾリン錠 10mg		・・・P.104
アプレゾリン注射用 20mg		・・・P.104
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.104
エースコール錠 2mg		・・・P.104
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.104
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.104
タナトリル錠 5		・・・P.105
2145:メチルドパ製剤		・・・P.105
アルドメット錠 250		・・・P.105
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.105
アイミクス配合錠HD		・・・P.105
アジルサルタン錠 20mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 20mg	・・・P.105
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.105
アムバロ配合錠 「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
エブランチルカプセル 15mg		・・・P.105
エプレレノン錠 50mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.106

カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10 mg	・・・P.106
カルベジロール錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5 mg	・・・P.107
コディオ配合錠 E X		・・・P.107
ザクラス配合錠 H D		・・・P.107
ザクラス配合錠 L D		・・・P.107
シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.108
テルチア配合錠 A P 「D S E P」	[先発品:非採用]ミコンピ配合錠 A P	・・・P.108
テルミサルタン錠 40 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠 40 mg	・・・P.108
ドキサゾシン錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2 mg	・・・P.108
ナトリックス錠 1		・・・P.108
ニトプロ持続静注液 6 mg		・・・P.108
ピソノテープ 4 mg		・・・P.109
プレミネント配合錠 L D		・・・P.109
ミカムロ配合錠 A P		・・・P.109
ミネプロOD錠 2.5 mg		・・・P.109
メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 mg [先発品:非採用]ロブレソール錠 20 mg	・・・P.109
ユニシア配合錠 H D		・・・P.110
ラベタロール塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50 mg	・・・P.110
レザルタス配合錠 H D		・・・P.110
カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・P.110
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液 10 mg	・・・P.110
バルサルタン錠 80 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80 mg	・・・P.111
ロサルタンカリウム錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50 mg	・・・P.111
216: 血管収縮剤		・・・P.111
2160: 血管収縮剤		・・・P.111
アマージ錠 2.5 mg		・・・P.111
ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5 mg	・・・P.111
ネオシネジンコーワ注 1 mg		・・・P.111
マクサルトリPD錠 10 mg		・・・P.112
ミドドリン塩酸塩錠 2 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2 mg	・・・P.112
レルボックス錠 20 mg		・・・P.112
217: 血管拡張剤		・・・P.112
2171: 冠血管拡張剤		・・・P.112
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5 mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5 mg	・・・P.112
ジピリダモール錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 100 mg	・・・P.113
ジピリダモール錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 25 mg	・・・P.113
ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠 50	・・・P.113
ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 mg	・・・P.113
ニトログリセリン静注 25 mg / 50 mL シリンジ「TE」		・・・P.114
ニトロペン舌下錠 0.3 mg		・・・P.114
ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠 20 mg	・・・P.114
ニフェジピンL錠 10 mg 「日医工」		・・・P.114
ニフェジピンカプセル 10 mg 「サワイ」		・・・P.115
ヘルベッサ錠 30		・・・P.115
ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.115
ミオコールスプレー 0.3 mg		・・・P.115
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40 mg	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.115

「 E M E C 」	[先発品:非採用]フランドルテープ 4 0 m g	・ ・ ・ P.115
硝酸イソソルビド注 5 m g / 1 0 m L 「タカ タ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 m g	・ ・ ・ P.116
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.116
ジルチアゼム塩酸塩注射用 5 0 m g 「サワ イ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 5 0	・ ・ ・ P.116
ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 1 2 m g	・ ・ ・ P.116
ニトロール持続静注 2 5 m g シリンジ		・ ・ ・ P.117
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「 J G 」	[先発品:非採用]ワソラン錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.117
2172:末梢血管拡張剤		・ ・ ・ P.117
ズファジラン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.117
ズファジラン筋注 5 m g		・ ・ ・ P.117
2179:その他の血管拡張剤		・ ・ ・ P.118
ハンブ注射用 1 0 0 0		・ ・ ・ P.118
218:高脂血症用剤		・ ・ ・ P.118
2183:クロフィブラート系製剤		・ ・ ・ P.118
パルモディア X R 錠 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.118
フェノフィブラート錠 8 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 8 0 m g [先発品:非採 用]リビディル錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.118
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.118
2189:その他の高脂血症用剤		・ ・ ・ P.118
アトーゼット配合錠 L D		・ ・ ・ P.118
アトルバスタチン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」		・ ・ ・ P.118
エゼチミブ錠 1 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.119
クエストラン粉末 4 4 . 4 %		・ ・ ・ P.119
コレバインミニ 8 3 %		・ ・ ・ P.119
ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 m g 「サワ イ」	[先発品:非採用]リバロ O D 錠 2 m g	・ ・ ・ P.119
レクビオ皮下注 3 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.119
レパーサ皮下注 1 4 0 m g ペン		・ ・ ・ P.119
ロスバスタチン O D 錠 2 . 5 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]クレストール O D 錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.120
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・ ・ ・ P.120
ロレルコ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.120
プラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 1 0	・ ・ ・ P.120
219:その他の循環器官用薬		・ ・ ・ P.120
2190:その他の循環器官用薬		・ ・ ・ P.120
アイノフロー吸入用 8 0 0 p p m		・ ・ ・ P.120
アデムパス錠 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.121
アドシルカ錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.121
アマルエット配合錠 4 番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・ ・ ・ P.121
アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]リズミック錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.121
アルプロスタジル注 1 0 μ g 「 F 」	[先発品:非採用]バルクス注 1 0 μ g [先発品:非採用] リブル注 1 0 μ g	・ ・ ・ P.122
イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g 「トー ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.122
イブリーフ静注 2 0 m g		・ ・ ・ P.122
インダシン静注用 1 m g		・ ・ ・ P.122
ウブトラビ錠 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.123
エポプロステノール静注用 0 . 5 m g 「ヤン セン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.123
エンレスト錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.124
エンレスト錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.124
オプスミット錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.124

カリメート経口液 20%		・・・P.125
キックリンカプセル 250mg		・・・P.125
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.125
ケレンディア錠 10mg		・・・P.125
コララン錠 2.5mg		・・・P.125
デムサーカプセル 250mg		・・・P.125
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100mg	・・・P.126
トラクリア錠 62.5mg		・・・P.126
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.126
ニセルゴリン錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.126
ピヴラツツ点滴静注液 150mg		・・・P.126
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.127
フォゼベル錠 5mg		・・・P.127
ベラサスLA錠 60μg		・・・P.127
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.127
ボセンタン錠 62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 62.5mg	・・・P.127
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.127
ミグシス錠 5mg		・・・P.127
リオナ錠 250mg		・・・P.128
レバチオ錠 20mg		・・・P.128
ロケルマ懸濁用散分包 5g		・・・P.128
炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.128
沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.128
アルガトロバン注射液 10mg「サワイ」		・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20μg	・・・P.129
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.130
22:呼吸器官用薬		・・・P.130
221:呼吸促進剤		・・・P.130
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.130
サーファクテン気管注入用 120mg		・・・P.130
ドプラム注射液 400mg		・・・P.130
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」		・・・P.131
フルマゼニル注射液 0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.131
222:鎮咳剤		・・・P.131
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.131
メチエフ散 10%		・・・P.131
メチエフ注 40mg		・・・P.131
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.131
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.132
アストミン錠 10mg		・・・P.132
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.132
223:去たん剤		・・・P.132
2233:システイン系製剤		・・・P.132
カルボシステインDS 50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 50%	・・・P.132
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.132
クリアナール錠 200mg		・・・P.132
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.132
カルボシステイン錠 250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.133

2234: ブロムヘキシシン製剤		・ ・ ・ P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・ ・ ・ P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・ ・ ・ P.133
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・ ・ ・ P.133
2239: その他の去たん剤		・ ・ ・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩 L カプセル 45mg 「サワイ」		・ ・ ・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーフ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	・ ・ ・ P.133
アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15mg	・ ・ ・ P.133
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・ ・ ・ P.134
224: 鎮咳去たん剤		・ ・ ・ P.134
2249: その他の鎮咳去たん剤		・ ・ ・ P.134
アスベリンシロップ 0.5%		・ ・ ・ P.134
アスベリン散 10%		・ ・ ・ P.134
225: 気管支拡張剤		・ ・ ・ P.134
2251: キサンチン系製剤		・ ・ ・ P.134
テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 100mg	・ ・ ・ P.134
2252: イソプレナリン系製剤		・ ・ ・ P.134
アスプールの液 (0.5%)		・ ・ ・ P.134
2254: サルブタモール製剤		・ ・ ・ P.135
サルタノールインヘラー 100μg		・ ・ ・ P.135
サルブタモール錠 2mg 「日医工」		・ ・ ・ P.135
ベネトリン吸入液 0.5%		・ ・ ・ P.135
2259: その他の気管支拡張剤		・ ・ ・ P.135
アノーロエリプタ 30吸入用		・ ・ ・ P.135
アレバール吸入用溶解液 0.125%		・ ・ ・ P.135
インタール吸入液 1%		・ ・ ・ P.135
ウルティプロ吸入用カプセル		・ ・ ・ P.135
キューバール 100エアゾール		・ ・ ・ P.136
スピオルトレスピマット 60吸入		・ ・ ・ P.136
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60吸入		・ ・ ・ P.136
スピロペント錠 10μg		・ ・ ・ P.136
ツロブテロールテープ 0.5mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5mg	・ ・ ・ P.136
ツロブテロールテープ 2mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2mg	・ ・ ・ P.137
ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用		・ ・ ・ P.137
メブチンスイングヘラー 10μg 吸入 100回		・ ・ ・ P.137
メブチン錠 50μg		・ ・ ・ P.137
226: 含嗽剤		・ ・ ・ P.137
2260: 含嗽剤		・ ・ ・ P.137
アズノールうがい液 4%		・ ・ ・ P.137
ボビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・ ・ ・ P.137
229: その他の呼吸器官用薬		・ ・ ・ P.137
2290: その他の呼吸器官用薬		・ ・ ・ P.137
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・ ・ ・ P.137
アドエア 250 ディスカス 60吸入用		・ ・ ・ P.138
アドエア 500 ディスカス 60吸入用		・ ・ ・ P.138
アドエア 50 エアゾール 120吸入用		・ ・ ・ P.138
エナジア吸入用カプセル高用量		・ ・ ・ P.139
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・ ・ ・ P.139

ゾレア皮下注 150mg ペン		・・・P.139
テゼスパイア皮下注 210mg ペン		・・・P.142
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用		・・・P.142
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用		・・・P.142
ヌーカラ皮下注 100mg ペン		・・・P.142
パルミコート 200 μ g タービュヘイラー 112 吸入		・・・P.143
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入		・・・P.143
ファセンラ皮下注 30mg ペン		・・・P.143
フルタイド 100 ディスカス		・・・P.143
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用		・・・P.143
フルタイド 200 ディスカス		・・・P.144
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用		・・・P.144
ブデソニド吸入液 0.25mg 「武田デバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー 60 吸入	・・・P.144
リフヌア錠 45mg		・・・P.145
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用		・・・P.145
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用		・・・P.145
23:消化器官用薬		・・・P.145
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.145
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等 タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・・・P.145
2316:活性生菌製剤		・・・P.145
バイオフェルミン散剤		・・・P.145
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
2318:ジメチコン製剤		・・・P.146
ジメチコン錠 40mg 「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠 40mg [先発品:非採用] ガスサル錠 40mg	・・・P.146
ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2%	・・・P.146
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.146
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル 1mg	・・・P.146
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒 0.05%	・・・P.146
薬用炭 「日医工」		・・・P.147
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.147
2325:H2遮断剤		・・・P.147
タガメット錠 200mg		・・・P.147
ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20mg	・・・P.147
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%	・・・P.147
ファモチジン静注液 20mg 「サワイ」		・・・P.148
ラフチジン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10	・・・P.148
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.148
アルサルミン細粒 90%		・・・P.148
アルロイドG内用液 5%		・・・P.149
エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・P.149
サイトテック錠 200		・・・P.149
スルピリド錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50mg	・・・P.150
タケキャブ錠 10mg		・・・P.150
タケキャブ錠 20mg		・・・P.150
タケブロン静注用 30mg		・・・P.151

ドグマチール細粒 5 0 %		・ ・ ・ P.151
ポラプレジンクOD錠 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 7 5	・ ・ ・ P.151
ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケロンOD錠 1 5	・ ・ ・ P.152
レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.152
オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」		・ ・ ・ P.152
ラベプラゾールNa塩錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.153
233: 健胃消化剤		・ ・ ・ P.153
2331: 消化酸素製剤		・ ・ ・ P.153
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包		・ ・ ・ P.153
2339: その他の健胃消化剤		・ ・ ・ P.153
S・M配合散		・ ・ ・ P.153
ベリチーム配合顆粒		・ ・ ・ P.154
234: 制酸剤		・ ・ ・ P.154
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・ ・ ・ P.154
マグミット錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.154
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・ ・ ・ P.154
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・ ・ ・ P.154
235: 下剤、浣腸剤		・ ・ ・ P.155
2354: 植物性製剤; センナ等		・ ・ ・ P.155
センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 1 2 m g	・ ・ ・ P.155
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・ ・ ・ P.155
ヒマシ油		・ ・ ・ P.155
2357: グリセリン製剤		・ ・ ・ P.155
グリセリン「ケンエー」		・ ・ ・ P.155
グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」		・ ・ ・ P.155
2359: その他の下剤、浣腸剤		・ ・ ・ P.155
アミティーザカプセル 2 4 μ g		・ ・ ・ P.155
ゲーフィス錠 5 m g		・ ・ ・ P.155
スインプロイク錠 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.155
テレミンソフト坐薬 2 m g		・ ・ ・ P.156
テレミンソフト坐薬 1 0 m g		・ ・ ・ P.156
ピコスルファートNa錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキシベロン錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.156
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・ ・ ・ P.156
モビコール配合内用剤LD		・ ・ ・ P.156
新レシカルボン坐剤		・ ・ ・ P.157
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「JG」	[先発品:非採用]ラキシベロン内用液 0 . 7 5 %	・ ・ ・ P.157
236: 利胆剤		・ ・ ・ P.157
2362: 胆汁酸製剤		・ ・ ・ P.157
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.157
239: その他の消化器官用薬		・ ・ ・ P.158
2391: 鎮吐剤		・ ・ ・ P.158
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・ ・ ・ P.158
アロカリス点滴静注 2 3 5 m g		・ ・ ・ P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「HK」		・ ・ ・ P.158
グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」		・ ・ ・ P.158
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g	・ ・ ・ P.158
2399: 他に分類されない消化器官用薬		・ ・ ・ P.158

S P トローチ 0.25 mg 「明治」		・・・P.159
アコファイド錠 100 mg		・・・P.159
アズノール S T 錠 口腔用 5 mg		・・・P.159
アフタッチ 口腔用 貼付剤 25 µg		・・・P.159
イリボー O D 錠 2.5 µg		・・・P.159
インフリキシマブ B S 点滴静注用 100 mg 「NK」		・・・P.159
エンタイピオ 点滴静注用 300 mg		・・・P.160
エンタイピオ 皮下注 108 mg ペン		・・・P.160
オルテクサー 口腔用 軟膏 0.1 %		・・・P.160
コレチメント錠 9 mg		・・・P.160
サラジェン錠 5 mg		・・・P.160
サリグレン カプセル 30 mg		・・・P.161
サリベート エアゾール		・・・P.161
サルコート カプセル 外用 50 µg		・・・P.161
デキサメタゾン 口腔用 軟膏 0.1 % 「NK」	[先発品:非採用] アフタゾロン 口腔用 軟膏 0.1 %	・・・P.161
デスパコーワ 口腔用 クリーム		・・・P.161
トリメプチン マレイン酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] セレキノン錠 100 mg	・・・P.161
ドンペリドン錠 10 mg 「日新」	[先発品:非採用] ナウゼリン錠 10	・・・P.161
ナウゼリン 坐剤 30		・・・P.162
ナウゼリン 坐剤 60		・・・P.162
プリンペラン錠 5		・・・P.162
ペントサ 坐剤 1 g		・・・P.162
ペントサ錠 250 mg		・・・P.162
ペントサ錠 500 mg		・・・P.163
ペントサ 注腸 1 g		・・・P.163
ペントサ 顆粒 94 %		・・・P.163
ポリフル錠 500 mg		・・・P.163
メサラジン 腸溶錠 400 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アサコール錠 400 mg	・・・P.163
メトクロプラミド 注 10 mg 「N I G」	[先発品:非採用] プリンペラン 注射液 10 mg	・・・P.164
モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「明治」	[先発品:非採用] ガスモチン錠 5 mg	・・・P.164
リアルダ錠 1200 mg		・・・P.164
リンゼス錠 0.25 mg		・・・P.164
レクタブル 2 mg 注腸フォーム 14 回		・・・P.164
レミケード 点滴静注用 100		・・・P.164
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・P.165
241: 脳下垂体ホルモン剤		・・・P.165
2411: A C T H 製剤		・・・P.165
コートロシン 注射用 0.25 mg		・・・P.165
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.165
エヌジェンラ 皮下注 60 mg ペン		・・・P.165
ソグルーヤ 皮下注 10 mg		・・・P.166
ソマトロピン B S 皮下注 10 mg 「サンド」 シュアパル		・・・P.166
ノルディトロピン フレックスプロ 注 10 mg		・・・P.166
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・・・P.167
ゴナールエフ 皮下注 ペン 150		・・・P.167
ゴナトロピン 注用 5000 単位		・・・P.167
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等		・・・P.168
アトニン - O 注 5 単位		・・・P.168
ピトレシン 注射液 20		・・・P.168

2419: その他の脳下垂体ホルモン剤	・・・ P.169
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g 「フェリング」	・・・ P.169
ミニリンメルトOD錠 6 0 μ g	・・・ P.169
ミニリンメルトOD錠 1 2 0 μ g	・・・ P.169
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.169
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.169
チラーヂンS錠 2 5 μ g	・・・ P.169
チラーヂンS錠 5 0 μ g	・・・ P.169
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.170
チウラジール錠 5 0 m g	・・・ P.170
メルカゾール錠 2 . 5 m g	・・・ P.170
メルカゾール錠 5 m g	・・・ P.170
メルカゾール注 1 0 m g	・・・ P.170
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.171
オスタバ口皮下注カートリッジ 1 . 5 m g	・・・ P.171
テリボン皮下注 2 8 . 2 μ g オートインジェクター	・・・ P.171
テリパラチドBS皮下注キット 6 0 0 μ g 「モチダ」	・・・ P.171
244: たん白同化ステロイド剤	・・・ P.171
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・ P.171
プリモボラン錠 5 m g	・・・ P.171
245: 副腎ホルモン剤	・・・ P.171
2451: エピネフリン製剤	・・・ P.171
エピペン注射液 0 . 1 5 m g	・・・ P.171
エピペン注射液 0 . 3 m g	・・・ P.171
ノルアドリナリン注 1 m g	・・・ P.171
ボスミン外用液 0 . 1 %	・・・ P.172
アドレナリン注 0 . 1 % シリンジ「テルモ」	・・・ P.172
ボスミン注 1 m g	・・・ P.172
2452: コルチゾン系製剤	・・・ P.173
コートリル錠 1 0 m g	・・・ P.173
ソル・コーテフ静注用 2 5 0 m g	・・・ P.174
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g	・・・ P.174
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g	・・・ P.175
フロリネフ錠 0 . 1 m g	・・・ P.178
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・ P.178
リンデロン懸濁注	・・・ P.178
デカドロン錠 0 . 5 m g	・・・ P.178
デカドロン錠 4 m g	・・・ P.180
デキサート注射液 3 . 3 m g	[先発品: 非採用] デカドロン注射液 3 . 3 m g ・・・ P.182
ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] リンデロン錠 0 . 5 m g ・・・ P.187
リンデロンシロップ 0 . 0 1 %	・・・ P.188
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	・・・ P.190
リンデロン注 2 m g (0 . 4 %)	・・・ P.192
リンデロン注 4 m g (0 . 4 %)	・・・ P.197
2456: プレドニゾン系製剤	・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g	・・・ P.204
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g	・・・ P.204
プレドニゾン散「タケダ」 1 %	・・・ P.205

プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	・ ・ ・ P.207
プレドニン錠 5 m g	・ ・ ・ P.208
メドロール錠 4 m g	・ ・ ・ P.210
水溶性プレドニン 1 0 m g	・ ・ ・ P.211
水溶性プレドニン 2 0 m g	・ ・ ・ P.217
2459: その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.222
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.222
246: 男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2461: テストステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.223
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2473: エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.223
エストラーナテープ 0 . 7 2 m g	・ ・ ・ P.223
ディビゲル 1 m g	・ ・ ・ P.224
2475: エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.224
エストリール錠 1 m g * (持田)	・ ・ ・ P.224
2477: プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.224
エフメノカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.224
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.224
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.224
デュファストン錠 5 m g	・ ・ ・ P.224
プロベラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.225
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
プレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
248: 混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.225
フリウエル配合錠 L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 L D
フリウエル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 U L D
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.225
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.226
249: その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.226
2491: 循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
カルナクリン錠 2 5	・ ・ ・ P.226
2492: すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.226
インスリンラルギン B S 注ミリオペン「リリー」	・ ・ ・ P.226
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・ ・ ・ P.227
ノボリン N 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
ノボリン R 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
バクスメー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.227
ヒューマログ注ミリオペン H D	・ ・ ・ P.227
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.228
ランタス X R 注ソロスター	・ ・ ・ P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・ ・ ・ P.228
レベミル注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
インスリンリスプロ B S 注ソロスター H U 「サノフィ」	・ ・ ・ P.228
ノボラピッド 3 0 ミックス注フレックスペン	・ ・ ・ P.228

ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.229
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		・・・P.229
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.229
ウゴービ皮下注0.25mgSD		・・・P.229
ウゴービ皮下注0.5mgSD		・・・P.230
ウゴービ皮下注1.0mgSD		・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgSD		・・・P.230
ウゴービ皮下注2.4mgSD		・・・P.230
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.230
オペブリム		・・・P.231
クロミッド錠50mg		・・・P.231
ゴナックス皮下注用120mg		・・・P.231
ゴナックス皮下注用240mg		・・・P.231
サムスカOD錠30mg		・・・P.232
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.232
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.232
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.232
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.234
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.234
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.234
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.234
ピクトーザ皮下注18mg		・・・P.234
プレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.235
プロウベス膣用剤10mg		・・・P.235
プロペシア錠1mg		・・・P.235
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.236
リューブリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.236
リューブリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.236
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リューブリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
レルミナ錠40mg		・・・P.237
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.237
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
252:生殖器官用剤		・・・P.238
2521:生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.238
クロマイ膣錠100mg		・・・P.238

2529: その他の生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)	・ ・ ・ P.238
オキナゾール膣錠 600mg	・ ・ ・ P.238
クロトリマゾール膣錠 100mg 「F」	[先発品: 非採用] エンペシド膣錠 100mg ・ ・ ・ P.238
フラジール膣錠 250mg	・ ・ ・ P.238
ホーリンV膣用錠 1mg	・ ・ ・ P.238
ミレーナ 52mg	・ ・ ・ P.239
253: 子宮収縮剤	・ ・ ・ P.239
2531: バッカク類製剤	・ ・ ・ P.239
パルタンM錠 0.125mg	・ ・ ・ P.239
パルタンM注 0.2mg	・ ・ ・ P.239
254: 避妊剤	・ ・ ・ P.239
2549: その他の避妊剤	・ ・ ・ P.239
ノルレボ錠 1.5mg	・ ・ ・ P.239
255: 痔疾用剤	・ ・ ・ P.239
2559: その他の痔疾用剤	・ ・ ・ P.239
ヘモクロンカプセル 200mg	・ ・ ・ P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品: 非採用] 強力ポステリザン (軟膏) ・ ・ ・ P.239
ボラザG坐剤	・ ・ ・ P.239
ボラザG軟膏	・ ・ ・ P.239
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ P.240
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ P.240
イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」	[先発品: 非採用] ウリトスOD錠 0.1mg [先発品: 非採用] ステープラOD錠 0.1mg ・ ・ ・ P.240
ザルティア錠 5mg	・ ・ ・ P.240
シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ユリーフOD錠 4mg ・ ・ ・ P.240
セルニルトン錠	・ ・ ・ P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ベシケアOD錠 5mg ・ ・ ・ P.240
トビエース錠 4mg	・ ・ ・ P.240
フリバスOD錠 25mg	・ ・ ・ P.240
プロピベリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] バップフォー錠 10 ・ ・ ・ P.241
ベタニス錠 25mg	・ ・ ・ P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg ・ ・ ・ P.241
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン錠 5mg ・ ・ ・ P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ウテメリン注 50mg ・ ・ ・ P.241
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	[先発品: 非採用] ハルナールD錠 0.2mg ・ ・ ・ P.241
マグセント注 100mL	・ ・ ・ P.241
26: 外用用薬	・ ・ ・ P.242
261: 外皮用殺菌消毒剤	・ ・ ・ P.242
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等	・ ・ ・ P.242
ヤクラックスD液 1%	・ ・ ・ P.242
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等	・ ・ ・ P.242
産婦人科用イソジンクリーム 5%	・ ・ ・ P.242
ポビドンヨードゲル 10% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジンゲル 10% ・ ・ ・ P.242
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジン液 10% ・ ・ ・ P.242
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品: 非採用] イソジンスクラブ液 7.5% ・ ・ ・ P.243
2614: 過酸化物質製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等	・ ・ ・ P.243
オキシドール 「ヤクハン」	・ ・ ・ P.243
2615: アルコール製剤	・ ・ ・ P.243
エタノール 「ヤクハン」	・ ・ ・ P.243

消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
2616:石鹼類製剤		・・・P.243
オスバン消毒液 1 0 %		・・・P.243
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「日医工」		・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.244
0 . 0 5 %ヘキザック水W		・・・P.244
0 . 1 %ヘキザック水W		・・・P.244
グルコジンW・エタノール液 0 . 5 %		・・・P.244
ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」		・・・P.244
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.244
液状フェノール		・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤		・・・P.245
ゲーベンクリーム 1 %		・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等		・・・P.245
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0 . 1 % 「F」		・・・P.245
ソフラチュール貼付剤 1 0 c m		・・・P.245
ダラシンTゲル 1 %		・・・P.245
フシジンレオ軟膏 2 %		・・・P.245
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.246
ゼビアックス油性クリーム 2 %		・・・P.246
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・P.246
バラマイシン軟膏		・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.246
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.246
レスタミンコーワクリーム 1 %		・・・P.246
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.246
アルメタ軟膏		・・・P.246
アンテベートローション 0 . 0 5 %		・・・P.246
アンテベート軟膏 0 . 0 5 %		・・・P.247
エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2		・・・P.247
エクラーローション 0 . 3 %		・・・P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0 . 0 5 %	・・・P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.248
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.248
コムクロシャンプー 0 . 0 5 %		・・・P.248
ジフルプレドナートクリーム 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0 . 0 5 %	・・・P.248
ジフルプレドナート軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.248
スピラゾンクリーム 0 . 3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0 . 3 %	・・・P.249
スピラゾンローション 0 . 3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0 . 3 %	・・・P.249
ダイアコートクリーム 0 . 0 5 %		・・・P.249
ダイアコート軟膏 0 . 0 5 %		・・・P.249
トプシムEクリーム 0 . 0 5 %		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム 0 . 1 %		・・・P.250
ネリゾナ軟膏 0 . 1 %		・・・P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0 . 1 2 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0 . 1 2 % [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏 0 . 1 2 %	・・・P.250

ボアラ軟膏 0.12%		・・・P.250
マイザークリーム 0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏 0.05%		・・・P.251
メサデルムクリーム 0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏 0.1%		・・・P.251
リンデロン - DPゾル		・・・P.251
リンデロン - Vクリーム 0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏 0.1%		・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.252
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン - VGクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン - VGローション		・・・P.253
リンデロン - VG軟膏 0.12%		・・・P.253
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.253
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.253
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏 0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
インテバン外用液 1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
カトレップパップ 70mg		・・・P.254
グリメサゾン軟膏		・・・P.254
ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープ L 40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ S 20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏 0.5%		・・・P.255
ジクロフェナクNaゲル 1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボルゲル 1%	・・・P.255
スチックゼノールA		・・・P.255
セルタッチパップ 70		・・・P.255
フェルピナクスチック軟膏 3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏 3%	・・・P.256
ボルタレンゲル 1%		・・・P.256
モーラステープ L 40mg		・・・P.256
モーラスパップ 60mg		・・・P.256
モーラスパップXR 120mg		・・・P.256
モーラスパップXR 240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ 60mg		・・・P.256
ラクティオンパップ 70mg		・・・P.256
ロキソニンパップ 100mg		・・・P.256
ロキソプロフェンNaテープ 50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.257
265:寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.257
2652:外用サリチル酸系製剤		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257

2655: イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P. 257
ニゾラルクリーム 2 %	・ ・ ・ P. 257
ニゾラルローション 2 %	・ ・ ・ P. 258
ラノコナゾール軟膏 1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] アスタット軟膏 1 % ・ ・ ・ P. 258
ルリコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] ルリコンクリーム 1 % ・ ・ ・ P. 258
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P. 258
ゼフナートクリーム 2 %	・ ・ ・ P. 258
メンタックスクリーム 1 %	・ ・ ・ P. 258
266: 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P. 258
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P. 258
スピール膏 M	・ ・ ・ P. 258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P. 258
2663: 金属製剤; 硝酸銀等	・ ・ ・ P. 258
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P. 258
2669: その他の皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P. 258
ウレパールクリーム 10 %	・ ・ ・ P. 258
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P. 259
尿素クリーム 20 % 「SUN」	[先発品: 非採用] ケラチナミンコーワクリーム 20 % ・ ・ ・ P. 259
	[先発品: 非採用] パスタロンクリーム 20 %
267: 毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P. 259
2679: その他の毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P. 259
フロジン外用液 5 %	・ ・ ・ P. 259
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P. 259
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P. 259
オキサロールローション 25 μ g / g	・ ・ ・ P. 259
オキサロール軟膏 25 μ g / g	・ ・ ・ P. 259
ボンアルファハイ軟膏 20 μ g / g	・ ・ ・ P. 259
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P. 259
アクトシン軟膏 3 %	・ ・ ・ P. 259
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品: 非採用] ソアナース軟膏 [先発品: 非採用] ユーパスタコーワ軟膏 [先発品: 非採用] ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P. 259
オクソラレン軟膏 0.3 %	・ ・ ・ P. 260
カデックス軟膏 0.9 %	・ ・ ・ P. 260
コレクチム軟膏 0.5 %	・ ・ ・ P. 260
タクロリムス軟膏 0.1 % 「イワキ」	[先発品: 非採用] プロトピック軟膏 0.1 % ・ ・ ・ P. 260
ディフェリングル 0.1 %	・ ・ ・ P. 260
ドボベツトゲル	・ ・ ・ P. 260
ドボベツトフォーム	・ ・ ・ P. 260
ドボベツト軟膏	・ ・ ・ P. 260
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・ ・ ・ P. 261
フィブラストスプレー 500	・ ・ ・ P. 261
ブイタマクリーム 1 %	・ ・ ・ P. 261
プロスタンディン軟膏 0.003 %	・ ・ ・ P. 261
プロトピック軟膏 0.03 % 小児用	・ ・ ・ P. 261
ベピオゲル 2.5 %	・ ・ ・ P. 261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P. 261
モイゼルト軟膏 1 %	・ ・ ・ P. 261
レクチゾール錠 25 mg	・ ・ ・ P. 261
ロゼックスゲル 0.75 %	・ ・ ・ P. 262
27: 歯科口腔用薬	・ ・ ・ P. 262
271: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P. 262
2710: 歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ P. 262

オーラ注歯科用カートリッジ 1 . 8 m L		・ ・ ・ P.262
ジンジカインゲル 2 0 %		・ ・ ・ P.262
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・ ・ ・ P.262
276: 歯科用抗生物質製剤		・ ・ ・ P.262
2760: 歯科用抗生物質製剤		・ ・ ・ P.262
ペリオクリン歯科用軟膏		・ ・ ・ P.262
279: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.262
2790: その他の歯科口腔用薬		・ ・ ・ P.262
ネオステリングリーンうがい液 0 . 2 %		・ ・ ・ P.262
29: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
290: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・ ・ ・ P.263
セファランチン末 1 %		・ ・ ・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %		・ ・ ・ P.263
3: 代謝性医薬品		・ ・ ・ P.263
31: ビタミン剤		・ ・ ・ P.263
311: ビタミン A 及び D 剤		・ ・ ・ P.263
3111: 合成ビタミン A 製剤		・ ・ ・ P.263
チョコラ A 末 1 万単位 / g		・ ・ ・ P.263
3112: 合成ビタミン D 製剤		・ ・ ・ P.263
アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g	・ ・ ・ P.263
アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメー」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 0 . 5 μ g	・ ・ ・ P.264
アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g 「アメー」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 1 . 0 μ g	・ ・ ・ P.264
アルファロールカプセル 3 μ g		・ ・ ・ P.264
アルファロール内用液 0 . 5 μ g / m L		・ ・ ・ P.264
エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g 「日医工」	[先発品: 非採用] エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g	・ ・ ・ P.265
カルシトリオールカプセル 0 . 5 μ g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ロカルトロールカプセル 0 . 5	・ ・ ・ P.265
マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	[先発品: 非採用] オキサロール注 5 μ g	・ ・ ・ P.265
3119: その他のビタミン A 及び D 剤		・ ・ ・ P.265
チガソカプセル 1 0		・ ・ ・ P.265
312: ビタミン B 1 剤		・ ・ ・ P.265
3122: ビタミン B 1 誘導体制剤		・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アリナミン F 5 0 注	・ ・ ・ P.266
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く)		・ ・ ・ P.266
3131: ビタミン B 2 剤		・ ・ ・ P.266
ハイボン錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・ ・ ・ P.266
ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」		・ ・ ・ P.266
3133: パントテン酸系製剤		・ ・ ・ P.266
パンテチン散 2 0 % 「N I G」	[先発品: 非採用] パントシン散 2 0 %	・ ・ ・ P.266
パンテチン錠 1 0 0 m g 「Y D」	[先発品: 非採用] パントシン錠 1 0 0	・ ・ ・ P.267
パンテノール注 5 0 0 m g 「K C C」	[先発品: 本採用] パントール注射液 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.267
パントール注射液 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.267
3134: ビタミン B 6 製剤		・ ・ ・ P.268
ピドキサール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.268
3135: 葉酸製剤		・ ・ ・ P.268

フォリアミン錠		・・・	P.268
フォリアミン注射液		・・・	P.268
3136: ビタミン B 12 製剤		・・・	P.268
メコバラミン錠 5 0 0 「トーワ」		・・・	P.268
メコバラミン注 5 0 0 μ g 「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液 5 0 0 μ g	・・・	P.268
314: ビタミン C 剤		・・・	P.269
3140: ビタミン C 剤		・・・	P.269
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・	P.269
アスコルビン酸注 5 0 0 m g P B 「日新」		・・・	P.269
ピタシミン注射液 5 0 0 m g		・・・	P.269
315: ビタミン E 及び K 剤		・・・	P.269
3150: ビタミン E 剤		・・・	P.269
トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 5 0 m g	・・・	P.269
316: ビタミン K 剤		・・・	P.269
3160: ビタミン K 剤		・・・	P.270
グラケーカプセル 1 5 m g		・・・	P.270
ケーワン錠 5 m g		・・・	P.270
ケイツーシロップ 0 . 2 %		・・・	P.270
ケイツー N 静注 1 0 m g		・・・	P.270
317: 混合ビタミン剤（ビタミン A ・ D 混合製剤を除く）		・・・	P.270
3179: その他の混合ビタミン剤（ビタミン A ・ D 混合製剤を除く）		・・・	P.270
シナール配合錠		・・・	P.270
ダイメジン・マルチ注		・・・	P.270
調剤用パンビタン末		・・・	P.271
ピタメジン静注用		・・・	P.271
319: その他のビタミン剤		・・・	P.271
3190: その他のビタミン剤		・・・	P.271
ビオチン散 0 . 2 % 「フソー」		・・・	P.271
32: 滋養強壮変質剤		・・・	P.271
321: カルシウム剤		・・・	P.271
3211: 乳酸カルシウム製剤		・・・	P.271
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・	P.271
3213: グルコン酸カルシウム製剤		・・・	P.271
カルチコール注射液 8 . 5 % 1 0 m L		・・・	P.271
3215: 10ゲン化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等		・・・	P.272
大塚塩カル注 2 %		・・・	P.272
3219: その他のカルシウム剤		・・・	P.272
デノタスチュアブル配合錠		・・・	P.272
322: 無機質製剤		・・・	P.272
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等		・・・	P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・	P.272
ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」		・・・	P.272
3222: 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）		・・・	P.272
インクレミンシロップ 5 %		・・・	P.272
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g		・・・	P.273
フェロミア顆粒 8 . 3 %		・・・	P.273
モノヴァー静注 5 0 0 m g		・・・	P.273
クエン酸第一鉄 N a 錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 5 0 m g	・・・	P.273
フェジン静注 4 0 m g		・・・	P.273
3229: その他の無機質製剤		・・・	P.273

アスパラカリウム散 5 0 %	・ ・ ・ P.273
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	・ ・ ・ P.273
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・ ・ ・ P.274
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・ ・ ・ P.274
ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P.274
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.274
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注 ・ ・ ・ P.274
323:糖類剤	・ ・ ・ P.274
3231:ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 1 0 %	・ ・ ・ P.274
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 5 %	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・ ・ ・ P.276
大塚糖液 5 0 %	・ ・ ・ P.276
3233:マルトース製剤	・ ・ ・ P.277
マルトース輸液 1 0 %	・ ・ ・ P.277
3239:その他の糖類剤	・ ・ ・ P.277
マンニトールS注射液	・ ・ ・ P.277
ハイカリックR F 輸液	・ ・ ・ P.277
325:たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
3253:混合アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
アミノレバン点滴静注	・ ・ ・ P.277
アミュー配合顆粒	・ ・ ・ P.278
リーバクト配合顆粒	・ ・ ・ P.278
アミパレン輸液	・ ・ ・ P.278
ネオアミュー輸液	・ ・ ・ P.278
プレアミン - P 注射液	・ ・ ・ P.279
3259:その他のたん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.279
アミノレバンE N 配合散	・ ・ ・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・ ・ ・ P.279
エルネオパN F 1 号輸液	・ ・ ・ P.280
エルネオパN F 2 号輸液	・ ・ ・ P.281
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	・ ・ ・ P.281
エレンタール配合内用剤	・ ・ ・ P.282
エンシュア・H	・ ・ ・ P.283
ビーフリード輸液	・ ・ ・ P.283
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
フルカリック 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
ラコールN F 配合経腸用液	・ ・ ・ P.286
329:その他の滋養強壮剤	・ ・ ・ P.286
3299:他に分類されない滋養強壮薬	・ ・ ・ P.286
イントラリボス輸液 2 0 %	・ ・ ・ P.286
33:血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.286
331:血液代用剤	・ ・ ・ P.286
3311:生理食塩液類	・ ・ ・ P.286
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液(生理食塩液)	・ ・ ・ P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.286
生食注 2 0 m L 「C M X」	・ ・ ・ P.287

大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ「NP」		・・・P.287
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.288
大塚食塩注10%		・・・P.288
3319:その他の血液代用剤		・・・P.289
KCL注20mEqキット「テルモ」		・・・P.289
アクチット輸液		・・・P.289
ソリタ-T4号輸液		・・・P.289
ピカネイト輸液		・・・P.289
ボルベン輸液6%		・・・P.289
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.290
ヴィーンD輸液		・・・P.290
ヴィーンF輸液		・・・P.290
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
低分子デキストランL注		・・・P.290
乳酸Na補正液1mEq/mL		・・・P.290
ソルデム1輸液		・・・P.290
ソルデム3A輸液		・・・P.291
ピカーボン輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィジオ35輸液		・・・P.291
332:止血剤		・・・P.291
3321:カルバゾクロム系製剤		・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用)50mg	・・・P.292
3322:ゼラチン製剤		・・・P.292
スポンゼル		・・・P.292
3323:臓器性止血製剤		・・・P.292
トロンピン液モチダソフトボトル5千		・・・P.292
3326:アルギン酸系製剤		・・・P.292
アルト原末		・・・P.292
3327:抗プラスミン剤		・・・P.292
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・P.293
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・P.293
トランサミン散50%		・・・P.293
3329:その他の止血剤		・・・P.293
オルダミン注射用1g		・・・P.293
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
333:血液凝固阻止剤		・・・P.294
3332:ジクマロール系製剤		・・・P.294
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294
ワーファリン錠1mg		・・・P.294
3334:ヘパリン製剤		・・・P.295
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリン		・・・P.295

ジ20mL「NP」	・・・P.295
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリ ンジ10mL「NIG」	・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリ ンジ10mL「NIG」	・・・P.295
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL 「AY」	・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL 「AY」	・・・P.296
クレキサン皮下注キット2000IU	・・・P.297
ダルテパリンNa静注5000単位 /20mLシリンジ「ニプロ」	・・・P.297
3339: その他の血液凝固阻止剤	・・・P.297
イグザレルト錠2.5mg	・・・P.297
エリキウス錠2.5mg	・・・P.297
エリキウス錠5mg	・・・P.298
ヒルドイドフォーム0.3%	・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%	・・・P.298
プラザキサカプセル110mg	・・・P.298
プラザキサカプセル75mg	・・・P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	・・・P.298
	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%
リクシアナOD錠30mg	・・・P.299
リクシアナOD錠60mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエ ル」	・・・P.299
	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエ ル」	・・・P.300
	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg
リコモジュリン点滴静注用12800	・・・P.300
339: その他の血液・体液用薬	・・・P.300
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬	・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	・・・P.300
	[先発品:非採用]エパデールS900
エフィエントOD錠20mg	・・・P.300
エフィエント錠3.75mg	・・・P.300
オンデキサ静注用200mg	・・・P.301
クロピドグレル錠75mg「SANKI」	・・・P.301
	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワ イ」	・・・P.301
	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	・・・P.301
	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg
ジースタ皮下注3.6mg ボディーポッド	・・・P.302
タケルダ配合錠	・・・P.302
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	・・・P.302
	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg
ノイトロジン注100μg	・・・P.302
バイアスピリン錠100mg	・・・P.304
プリズバインド静注液2.5g	・・・P.305
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg 「モチダ」	・・・P.305
モゾビル皮下注24mg	・・・P.305
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワ イ」	・・・P.305
	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg
レプロジル皮下注用25mg	・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg	・・・P.305
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」	・・・P.305
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」	・・・P.308

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.310
34:人工透析用剤		・・・P.310
341:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
3410:人工腎臓透析用剤		・・・P.310
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
キンダリー透析剤5E		・・・P.310
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.310
342:腹膜透析用剤		・・・P.311
3420:腹膜透析用剤		・・・P.311
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールLCa1.5腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールLCa2.5腹膜透析液		・・・P.312
39:その他の代謝性医薬品		・・・P.312
391:肝臓疾患用剤		・・・P.312
3919:その他の肝臓疾患用剤		・・・P.312
グリチロン配合錠		・・・P.312
タウリン散98%「大正」		・・・P.313
ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲン シー静注20mL	・・・P.313
392:解毒剤		・・・P.313
3923:メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)		・・・P.313
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.313
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤		・・・P.313
デトキソール静注液2g		・・・P.313
3929:その他の解毒剤		・・・P.313
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		・・・P.313
ウロミテキサン注100mg		・・・P.314
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.314
サビーン点滴静注用500mg		・・・P.314
シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.314
ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.315
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メタライト250カプセル		・・・P.316
メチレンブルー静注50mg「第一三共」		・・・P.316
ロイコボリン錠5mg		・・・P.316
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	[先発品:非採用]ノベルジン錠50mg	・・・P.316
パム静注500mg		・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
ロイコボリン注3mg		・・・P.318
394:痛風治療剤		・・・P.318
3941:コルヒチン製剤		・・・P.318
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		・・・P.318
3943:アロプリノール製剤		・・・P.319
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.319
3949:その他の痛風治療剤		・・・P.319

クエンメット配合錠	[先発品:非採用]ウラリット - U配合散	・・・P.319
トピロリック錠20mg		・・・P.319
フェブキシスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリック錠20mg	・・・P.319
ユリス錠1mg		・・・P.319
ユリノーム錠50mg		・・・P.319
395: 酵素製剤		・・・P.320
3959: その他の酵素製剤		・・・P.320
アクチバシン注600万		・・・P.320
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.320
396: 糖尿病用剤		・・・P.320
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・P.320
グリミクロン錠40mg		・・・P.320
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.321
3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.321
エクメット配合錠HD		・・・P.321
カナグルOD錠100mg		・・・P.322
グラクティブ錠100mg		・・・P.322
グルベス配合OD錠		・・・P.322
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・P.322
ツイミーグ錠500mg		・・・P.322
テネリアOD錠20mg		・・・P.323
トラゼンタ錠5mg		・・・P.323
トラディアンス配合錠AP		・・・P.323
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォシーガ錠5mg		・・・P.324
マリゼブ錠25mg		・・・P.324
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.324
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.324
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.324
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.324
3992: アデノシン製剤		・・・P.324
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - Lコーワ注20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液20mg	・・・P.324
アデホスコーワ腸溶錠20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒10%		・・・P.325
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.325
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」		・・・P.325
アラバ錠10mg		・・・P.326
アルギU配合顆粒		・・・P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.326
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イソプリノシン錠400mg		・・・P.326
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.327

イムラン錠 50 mg		・・・P.327
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・P.327
エスポー注射液 750		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注 25 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注 50 mg ペン 1.0 mL 「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328
エパルレスタット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50 mg	・・・P.329
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.329
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.329
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.329
エルシトニン注 40 単位		・・・P.329
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50 mg クリックワイズ用 1.0 mL		・・・P.329
オテズラ錠 10 mg		・・・P.330
オテズラ錠 20 mg		・・・P.330
オテズラ錠 30 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 150 mg		・・・P.330
オルケディア錠 2 mg		・・・P.331
オルミエント錠 2 mg		・・・P.331
オルミエント錠 4 mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・P.332
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・P.332
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100 mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5 mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 1 mg		・・・P.333
ケブザラ皮下注 200 mg オートインジェクター		・・・P.333
コセンテックス皮下注 150 mg ペン		・・・P.333
コセンテックス皮下注 75 mg シリンジ		・・・P.333
コパキソン皮下注 20 mg シリンジ		・・・P.334
サーティカン錠 0.25 mg		・・・P.334
サーティカン錠 0.75 mg		・・・P.334
サフネロー点滴静注 300 mg		・・・P.334
シクロスポリンカプセル 10 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10 mg カプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25 mg カプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50 mg カプセル	・・・P.336
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠 100 mg		・・・P.338
ジレニアカプセル 0.5 mg		・・・P.338
スキリージ皮下注 150 mg ペン 1 mL		・・・P.338
スキリージ皮下注 180 mg オートドザー		・・・P.339
スパニジン点滴静注用 100 mg		・・・P.339
スベピゴ点滴静注 450 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 100 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 50 mg		・・・P.339

セルセプトカプセル 2.50		・・・P.339
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.340
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.341
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.341
ダーブロック錠 2mg		・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注 120μg シリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 120μg プラシリンジ	・・・P.341
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.342
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.342
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AY」		・・・P.343
ネオーラル内用液 10%		・・・P.343
バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠 20mg	・・・P.344
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.345
ヒアルロン酸Na 関節注 25mg シリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注 25mg [先発品:非採用]スベニールディスボ関節注 25mg	・・・P.345
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠 200mg	・・・P.345
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL		・・・P.345
ピンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター		・・・P.346
ファビハルタカプセル 200mg		・・・P.347
ブレディニン錠 50		・・・P.347
プラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL		・・・P.347
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.347
プログラフカプセル 1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用 1.25単位		・・・P.350
ベンリスタ点滴静注用 120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー 35mg		・・・P.351
ボノテオ錠 50mg		・・・P.351
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 25μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 200μg		・・・P.352
メーゼント錠 2mg		・・・P.353
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠 2mg 「JG」		・・・P.353
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g		・・・P.353
ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL		・・・P.354
リクラスト点滴静注液 5mg		・・・P.354
リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.354
リットフォーカプセル 50mg		・・・P.354
リンヴォック錠 15mg		・・・P.354

ルブキネスカプセル 7 . 9 m g		・ ・ ・ P.355
ルミセフ皮下注 2 1 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.355
レボカルニチン F F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ	・ ・ ・ P.355
レボレード錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.355
ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用		・ ・ ・ P.355
注射用フサン 5 0		・ ・ ・ P.356
アレンドロン酸錠 3 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 3 5 m g [先発品:非採用]ボナロン錠 3 5 m g	・ ・ ・ P.356
エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ「J C R」		・ ・ ・ P.356
エボジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0		・ ・ ・ P.356
オザグレル N a 点滴静注液 4 0 m g 「ケミファ」		・ ・ ・ P.357
ステラーラ皮下注 4 5 m g シリンジ		・ ・ ・ P.357
ダルベポエチンアルファ注 2 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 2 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P.357
ダルベポエチンアルファ注 4 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 4 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P.358
ダルベポエチンアルファ注 6 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 6 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P.359
パミドロン酸二 N a 点滴静注用 1 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.360
4: 組織細胞機能用医薬品		・ ・ ・ P.360
42: 腫瘍用薬		・ ・ ・ P.360
421: アルキル化剤		・ ・ ・ P.361
4211: クロルエチルアミン系製剤		・ ・ ・ P.361
エンドキサン錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.361
注射用イホマイド 1 g		・ ・ ・ P.361
注射用エンドキサン 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.362
4219: その他のアルキル化剤		・ ・ ・ P.364
アルケラン錠 2 m g		・ ・ ・ P.364
アルケラン静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.364
ダカルバジン注用 1 0 0		・ ・ ・ P.364
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「N K」		・ ・ ・ P.364
テモゾロミド錠 2 0 m g 「N K」		・ ・ ・ P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・ ・ ・ P.365
422: 代謝拮抗剤		・ ・ ・ P.366
4221: メルカプトプリン系製剤		・ ・ ・ P.366
ロイケリン散 1 0 %		・ ・ ・ P.366
4222: メソトレキセート製剤		・ ・ ・ P.366
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.366
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・ ・ ・ P.366
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・ ・ ・ P.367
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.368
4223: フルオロウラシル系製剤		・ ・ ・ P.368
5 - F U 軟膏 5 % 協和		・ ・ ・ P.368
カペシタビン錠 3 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 3 0 0	・ ・ ・ P.368
フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]5 - F U 注 1 0 0 0 m g	・ ・ ・ P.369
4224: シトシン系製剤		・ ・ ・ P.370
ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 2 5 m L 「N K」		・ ・ ・ P.370
ゲムシタビン点滴静注液 2 0 0 m g / 5 m L 「N K」		・ ・ ・ P.370
シタラビン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイド N 注 1 g	・ ・ ・ P.371

キロサイド注 200mg		・・・P.371
キロサイド注 20mg		・・・P.372
キロサイド注 60mg		・・・P.373
4229: その他の代謝拮抗剤		・・・P.374
エスワントイハウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.374
エスワントイハウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.375
ジフォルタ注射液 20mg		・・・P.376
ハイドレアカプセル 500mg		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒 T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセル T100		・・・P.377
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234: プレオマイシン系製剤		・・・P.377
プレオ注射用 15mg		・・・P.377
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用 5mg		・・・P.378
カルセド注射用 50mg		・・・P.378
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.378
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用 50	・・・P.378
テラルピシン注射用 10mg		・・・P.380
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」		・・・P.381
ドキシル注 20mg		・・・P.382
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用 1mg		・・・P.382
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 40mg	・・・P.383
エクザール注射用 10mg		・・・P.384
エトボシド点滴静注液 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg / 5mL	・・・P.384
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.385
オンコピン注射用 1mg		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100mg	・・・P.386
パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30mg	・・・P.387
ラステットSカプセル 25mg		・・・P.388
ロゼウス静注液 40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40	・・・P.388
注射用フィルデシン 1mg		・・・P.388
注射用フィルデシン 3mg		・・・P.389
アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389
429: その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠 60mg		・・・P.389

アイクルシグ錠 15 mg		・・・P.390
アクブラ静注用 10 mg		・・・P.390
アクブラ静注用 50 mg		・・・P.390
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用 50 mg		・・・P.390
アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アリミデックス錠 1 mg	・・・P.391
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL		・・・P.391
アフィニトール錠 5 mg		・・・P.391
アレセンサカプセル 150 mg		・・・P.392
イクスタンジ錠 40 mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 300 mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 25 mg		・・・P.392
イストダックス点滴静注用 10 mg		・・・P.393
イブランス錠 25 mg		・・・P.393
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用] グリベック錠 100 mg	・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用 10 mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用 1 mg		・・・P.395
イムブルピカカプセル 140 mg		・・・P.395
インライタ錠 1 mg		・・・P.395
ウェリレグ錠 40 mg		・・・P.395
エキセメスタン錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用] アロマシン錠 25 mg	・・・P.396
エプキンリ皮下注 48 mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注 4 mg		・・・P.396
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・P.396
エリブリンメシル酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用] ハラヴェン静注 1 mg	・・・P.397
エルレフィオ皮下注 44 mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注 76 mg		・・・P.397
エルロチニブ錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用] タルセバ錠 25 mg	・・・P.397
エンハーツ点滴静注用 100 mg		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg 「NK」	[先発品:非採用] エルプラット点滴静注液 200 mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用] エルプラット点滴静注液 50 mg	・・・P.398
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・P.400
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・P.401
オムジャラ錠 100 mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・P.403
カドサイラ点滴静注用 100 mg		・・・P.404
カボメティクス錠 20 mg		・・・P.404
カボメティクス錠 60 mg		・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 150 mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 450 mg	・・・P.405
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 50 mg	・・・P.406
キイトルーダ点滴静注 100 mg		・・・P.407
サークリサ点滴静注 100 mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注 500 mg		・・・P.409

サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.409
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.409
ザイティガ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.410
ジャイパーカ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.410
ジャカビ錠 5 m g		・ ・ ・ P.410
スーテントカプセル 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.410
スチバーガ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.411
セムブリックス錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.411
ゼジューラ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.411
ゾーフィゴ静注		・ ・ ・ P.411
タービー皮下注 3 m g		・ ・ ・ P.411
タービー皮下注 4 0 m g		・ ・ ・ P.411
タグリッソ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.412
タグリッソ錠 8 0 m g		・ ・ ・ P.412
タシグナカプセル 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.412
タシグナカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.412
タフィンラーカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.413
タフィンラーカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.413
タモキシフェン錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用] ノルバデックス錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.414
タルグレチンカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.414
ダサチニブ錠 2 0 m g 「 B M S H 」	[先発品:非採用] スプリセル錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.414
ダサチニブ錠 5 0 m g 「 B M S H 」	[先発品:非採用] スプリセル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.414
ダトロウェイ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.414
ダラキューロ配合皮下注		・ ・ ・ P.415
テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.415
テブダック点滴静注用 4 0 m g		・ ・ ・ P.416
テブミトコ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.416
トリセノックス点滴静注 1 2 m g		・ ・ ・ P.416
ニューベクオ錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.416
ニンラーロカプセル 4 m g		・ ・ ・ P.416
ニンラーロカプセル 2 . 3 m g		・ ・ ・ P.417
ニンラーロカプセル 3 m g		・ ・ ・ P.417
ネクサバル錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.417
ノバントロン注 2 0 m g		・ ・ ・ P.417
ハイヤスタ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.417
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.418
バルバーサ錠 3 m g		・ ・ ・ P.418
バルバーサ錠 4 m g		・ ・ ・ P.418
バルバーサ錠 5 m g		・ ・ ・ P.418
パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L		・ ・ ・ P.418
パドセブ点滴静注用 3 0 m g		・ ・ ・ P.419
ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g		・ ・ ・ P.419
ピカルタミド錠 8 0 m g 「 N K 」	[先発品:非採用] カソデックス錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.419
ピラフトピカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.419
ピラフトピカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.419
ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.420
フェスゴ配合皮下注 M A		・ ・ ・ P.420
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.420
フリュザクラカプセル 1 m g		・ ・ ・ P.420
フリュザクラカプセル 5 m g		・ ・ ・ P.421
フルタミド錠 1 2 5 m g 「 V T R S 」	[先発品:非採用] オダイン錠 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.421

ブルキンザカプセル 80mg		・・・P.421
ページニオ錠 100mg		・・・P.421
ページニオ錠 50mg		・・・P.421
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.421
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ		・・・P.422
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.422
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.422
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.423
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」		・・・P.423
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」		・・・P.424
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.424
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.425
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.425
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3mg	・・・P.425
ポテリジオ点滴静注 20mg		・・・P.426
ポマリストカプセル 2mg		・・・P.426
ポマリストカプセル 3mg		・・・P.426
ポマリストカプセル 4mg		・・・P.426
ポライビー点滴静注用 140mg		・・・P.426
ポライビー点滴静注用 30mg		・・・P.427
メキニスト錠 0.5mg		・・・P.427
メキニスト錠 2mg		・・・P.427
メクトビ錠 15mg		・・・P.428
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.428
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.428
ライブリバント点滴静注 350mg		・・・P.429
ラズクルーズ錠 80mg		・・・P.429
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.430
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.431
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」		・・・P.432
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」		・・・P.432
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.433
リムパーザ錠 100mg		・・・P.433
リムパーザ錠 150mg		・・・P.434
ルマケラス錠 120mg		・・・P.434
レットヴィモカプセル 40mg		・・・P.434
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマーラ錠 2.5mg	・・・P.435
レナリドミドカプセル 5mg 「BM SH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5mg	・・・P.435
レブラミドカプセル 5mg		・・・P.435
レンビマカプセル 10mg		・・・P.436
レンビマカプセル 4mg		・・・P.436
ローブレナ錠 25mg		・・・P.436
ロイナーゼ注用 5000		・・・P.436
ロズリートレカプセル 200mg		・・・P.436
ヴォトリエント錠 200mg		・・・P.437
塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 「TYP」		・・・P.437
無水エタノール注 「フソー」		・・・P.437
アービタックス注射液 100mg		・・・P.437

アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.438
シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 10mg / 20mL	・・・P.438
シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50mg / 100mL	・・・P.440
トラスツズマブBS点滴静注用 150mg 「NK」		・・・P.441
ベクティビックス点滴静注 100mg		・・・P.442
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・・・P.442
アグリリンカプセル 0.5mg		・・・P.442
ピシバニール注射用 1KE		・・・P.442
ピシバニール注射用 5KE		・・・P.442
ロンサーフ配合錠 T20		・・・P.443
ロンサーフ配合錠 T15		・・・P.443
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g		・・・P.444
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・・・P.444
430:放射性医薬品		・・・P.444
4300:放射性医薬品		・・・P.444
FDGスキャン注		・・・P.444
クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP		・・・P.444
パーヒューザミン注		・・・P.445
イオフェタミン (123I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.445
カルディオダイン注		・・・P.445
ミオMIBG - I123注射液		・・・P.445
ヨードカプセル - 123		・・・P.445
アドステロール - I131注射液		・・・P.446
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号		・・・P.446
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号		・・・P.446
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号		・・・P.446
塩化インジウム (111In) 注* (日本メジフィジックス)		・・・P.446
インジウムDTPA (111In) 注		・・・P.447
ウルトラテクネカウ		・・・P.447
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.448
塩化タリウム (201Tl) 注NMP		・・・P.448
塩化タリウム - Tl201注射液		・・・P.449
アジアロシンチ注		・・・P.449
カーディオライト注射液第一		・・・P.449
クリアボーン注		・・・P.451
テクネMAG3注射液		・・・P.451
テクネシンチ注 - 10M		・・・P.451
ニューロライト注射液第一		・・・P.451
ヘパティメージ注		・・・P.451
アキュミン静注		・・・P.452
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.452
キドニーシンチTc - 99m注		・・・P.452
ダットスキャン静注		・・・P.452
テクネMDPキット		・・・P.452
ビザミル静注		・・・P.453
マイオビュー注シリンジ		・・・P.453
カーディオライト第一		・・・P.453
クリアボーンキット		・・・P.454
スズコロイドTc - 99m注調製用キット		・・・P.454
セレプロテックキット		・・・P.454

テクネD T P Aキット		・ ・ ・ P.454
テクネM A Aキット		・ ・ ・ P.455
テクネM A G 3キット		・ ・ ・ P.455
テクネM D P注射液		・ ・ ・ P.455
テクネピロリン酸キット		・ ・ ・ P.455
テクネフチン酸キット		・ ・ ・ P.456
44: アレルギー用薬		・ ・ ・ P.456
441: 抗ヒスタミン剤		・ ・ ・ P.456
4411: ジフェンヒドラミン系製剤		・ ・ ・ P.456
レスタミンコーワ錠 10 m g		・ ・ ・ P.456
4413: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.456
ヒベルナ散 10 %		・ ・ ・ P.456
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3 m g	・ ・ ・ P.457
4419: その他の抗ヒスタミン剤		・ ・ ・ P.457
ボララミン注 5 m g		・ ・ ・ P.457
442: 刺激療法剤		・ ・ ・ P.457
4420: 刺激療法剤		・ ・ ・ P.457
リマチル錠 100 m g		・ ・ ・ P.457
449: その他のアレルギー用薬		・ ・ ・ P.457
4490: その他のアレルギー用薬		・ ・ ・ P.457
シングレア錠 5 m g		・ ・ ・ P.457
アイピーディカプセル 100		・ ・ ・ P.457
アゼブチン錠 1 m g		・ ・ ・ P.457
イブグリース皮下注 250 m g オートイン ジェクター		・ ・ ・ P.458
エバスチンOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.458
エピナスチン塩酸塩錠 20 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・ ・ ・ P.458
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・ ・ ・ P.458
ケタスカプセル 10 m g		・ ・ ・ P.458
シングレアチュアブル錠 5 m g		・ ・ ・ P.458
シングレア細粒 4 m g		・ ・ ・ P.459
ディレグラ配合錠		・ ・ ・ P.459
デザレックス錠 5 m g		・ ・ ・ P.459
デュピクセント皮下注 300 m g ペン		・ ・ ・ P.459
デュピクセント皮下注 200 m g シリンジ		・ ・ ・ P.460
ピラノア錠 20 m g		・ ・ ・ P.460
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5 %	・ ・ ・ P.460
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 m g 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30 m g	・ ・ ・ P.460
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 m g 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60 m g	・ ・ ・ P.461
برانルカストDS 10 % 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10 %	・ ・ ・ P.461
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10 m g 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10 m g	・ ・ ・ P.461
ミチーガ皮下注用 60 m g シリンジ		・ ・ ・ P.461
モンテルカスト錠 10 m g 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10 m g [先発品:非採用] シングレア錠 10 m g	・ ・ ・ P.461
リザベンカプセル 100 m g		・ ・ ・ P.462
ルパフィン錠 10 m g		・ ・ ・ P.462
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05 %	・ ・ ・ P.462
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 m g	・ ・ ・ P.462
5: 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・ ・ ・ P.462

51: 生薬	・ ・ ・ P.462
510: 生薬	・ ・ ・ P.462
5100: 生薬	・ ・ ・ P.462
ウチダのオウギ末M	・ ・ ・ P.462
52: 漢方製剤	・ ・ ・ P.462
520: 漢方製剤	・ ・ ・ P.462
5200: 漢方製剤	・ ・ ・ P.463
クラシエ五苓散料エキス細粒	・ ・ ・ P.463
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・ ・ ・ P.463
クラシエ十全大補湯エキス細粒	・ ・ ・ P.463
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	・ ・ ・ P.463
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・ ・ ・ P.463
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.463
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.463
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.464
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.465
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.466
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.467
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.468
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.468
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.468
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.468
アコニンサン錠	・ ・ ・ P.468
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・ ・ ・ P.468
6: 病原生物に対する医薬品	・ ・ ・ P.468
61: 抗生物質製剤	・ ・ ・ P.468

611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.468
6111: β -リゾ系製剤; 天然 β -シリン・合成 β -シリン(杆状シリン・加杆状シリン等)	・・・ P.468
ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ	・・・ P.468
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位	・・・ P.468
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・ P.469
ダラシンカプセル 150mg	・・・ P.469
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg 「サワイ」	・・・ P.469
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「サワイ」	・・・ P.469
6113: バンコマイシン製剤	・・・ P.470
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」	・・・ P.470
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「明治」	・・・ P.470
バンコマイシン眼軟膏 1%	・・・ P.470
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.470
ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] キュピシン静注用 350mg ・・・ P.470
テイコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」	[先発品: 非採用] 注射用タゴシッド 200mg ・・・ P.471
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・・・ P.471
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・ P.471
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.471
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」	・・・ P.471
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	・・・ P.471
6125: コリスチン製剤	・・・ P.472
オルドレブ点滴静注用 150mg	・・・ P.472
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.472
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・・・ P.472
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」	・・・ P.472
ピクシリン注射用 0.5g	・・・ P.472
ピクシリン注射用 1g	・・・ P.473
ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」	[先発品: 非採用] ペントシリン注射用 1g ・・・ P.473
ワイドシリン細粒 20%	・・・ P.474
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・ P.474
クラフォラン注射用 0.5g	・・・ P.474
ケフラル細粒小児用 100mg	・・・ P.475
ケフレックスカプセル 250mg	・・・ P.475
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	・・・ P.475
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」	・・・ P.476
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」	・・・ P.476
セフトジジム静注用 1g 「VTRS」	・・・ P.477
ファーストシン静注用 1g	・・・ P.477
セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ「オーツカ」	・・・ P.478
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」	・・・ P.478
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」	・・・ P.479
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・ P.479
フルマリンキット静注用 1g	・・・ P.479
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.479
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・・・ P.479

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40 mg 「日医工」	・・・P.480
6135: ホスホマイシン製剤	・・・P.480
ホスミシン錠 500	・・・P.480
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.480
オーグメンチン配合錠 250 RS	・・・P.480
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.480
スルバシリン静注用 3 g	・・・P.480
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品: 非採用] ゴシン静注用 4.5 ・・・P.481
メロペネム点滴静注用 0.5 g 「明治」	[先発品: 非採用] メロベン点滴用バイアル 0.5 g ・・・P.481
614: 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.482
6141: エリスロマイシン製剤	・・・P.482
エリスロシンドライシロップ W 20 %	・・・P.482
エリスロシン錠 100 mg	・・・P.482
6149: その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.483
クラリシッド錠 50 mg 小児用	・・・P.483
クラリスロマイシン DS 小児用 10 % 「タカタ」	・・・P.483
クラリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」	・・・P.484
ジスロマック錠 250 mg	・・・P.484
ルリッド錠 150	・・・P.484
ジスロマック点滴静注用 500 mg	・・・P.485
615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・P.485
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・P.485
ピブラマイシン錠 50 mg	・・・P.485
ミノサイクリン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	・・・P.485
ミノサイクリン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ミノマイシン錠 50 mg ・・・P.485
ミノマイシン顆粒 2 %	・・・P.486
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100 mg 「サワイ」	・・・P.486
616: 主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.486
6164: リファンピシン製剤	・・・P.486
リファンピシンカプセル 150 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] リファジンカプセル 150 mg ・・・P.486
6169: その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.487
アリケイス吸入液 590 mg	・・・P.487
617: 主としてカビに作用するもの	・・・P.487
6173: アムホテリシン B 製剤	・・・P.487
アムビゾーム点滴静注用 50 mg	・・・P.487
ファンギゾンシロップ 100 mg / mL	・・・P.487
6179: その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・・・P.487
カンサイダス点滴静注用 50 mg	・・・P.487
クレセンバカプセル 100 mg	・・・P.488
ノクサフィル錠 100 mg	・・・P.488
ブイフェンド 200 mg 静注用	・・・P.488
ポリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ブイフェンド錠 50 mg ・・・P.488
ミカファンギン Na 点滴静注用 50 mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] ファンガード点滴用 50 mg ・・・P.489
619: その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）	・・・P.490
6199: 他に分類されない抗生物質製剤	・・・P.490
ボノサップパック 400	・・・P.490
リフキシマ錠 200 mg	・・・P.490
62: 化学療法剤	・・・P.490

621: サルファ剤		・・・P.490
6219: その他のサルファ剤		・・・P.490
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品: 非採用] アザルフィジンEN錠 500mg	・・・P.490
サラゾピリン錠 500mg		・・・P.490
622: 抗結核剤		・・・P.490
6222: イソニアジド系製剤		・・・P.490
イスコチン原末		・・・P.490
6223: ピラジナミド製剤		・・・P.491
ピラマイド原末		・・・P.491
6225: エタンブトール製剤		・・・P.491
エブトール 125mg錠		・・・P.491
624: 合成抗菌剤		・・・P.491
6241: ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.491
グレースビット錠 50mg		・・・P.491
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] シプロキサシ注 400mg	・・・P.491
ラスビック錠 75mg		・・・P.492
ラスビック点滴静注キット 150mg		・・・P.492
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] クラビット錠 500mg	・・・P.492
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品: 非採用] クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.493
6249: その他の合成抗菌剤		・・・P.493
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ザイボックス錠 600mg	・・・P.493
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品: 非採用] ザイボックス注射液 600mg	・・・P.493
625: 抗ウイルス剤		・・・P.493
6250: 抗ウイルス剤		・・・P.493
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ゾビラックス錠 200	・・・P.494
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ゾビラックス点滴静注用 250	・・・P.494
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.494
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・P.495
エブクルーサ配合錠		・・・P.495
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.495
オセルタミビルDS3% 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルドライシロップ3%	・・・P.495
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルカプセル75	・・・P.496
オデフシイ配合錠		・・・P.496
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品: 非採用] デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.496
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.496
シナジス筋注液 100mg		・・・P.497
シナジス筋注液 50mg		・・・P.497
ゼフィックス錠 100		・・・P.497
テビケイ錠 50mg		・・・P.497
デシコビ配合錠HT		・・・P.498
トリーメク配合錠		・・・P.498
ドウベイト配合錠		・・・P.498
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品: 非採用] バルトレックス錠 500	・・・P.498
バリキサ錠 450mg		・・・P.499
パキロビッドパック 300		・・・P.499
パキロビッドパック 600		・・・P.499
ピクトルビ配合錠		・・・P.499
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品: 非採用] アラセナ - A軟膏 3%	・・・P.499

ファムビル錠 250mg		・・・P.500
プレバイミス錠 240mg		・・・P.500
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ		・・・P.500
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ		・・・P.500
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・P.500
ベムリディ錠 25mg		・・・P.500
マヴィレット配合錠		・・・P.501
ラゲブリオカプセル 200mg		・・・P.501
ラゲブリオ錠 400mg		・・・P.501
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・P.501
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.501
リレンザ		・・・P.501
629: その他の化学療法剤		・・・P.502
6290: その他の化学療法剤		・・・P.502
イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液 1%	・・・P.502
イトリゾールカプセル 50		・・・P.502
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.503
サムチレール内用懸濁液 15%		・・・P.503
ダイフェン配合錠		・・・P.503
ダイフェン配合顆粒		・・・P.503
テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 125mg	・・・P.504
ネイリンカプセル 100mg		・・・P.504
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカ タ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.504
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.505
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.505
プロジフ静注液 100		・・・P.505
ベセルナクリーム 5%		・・・P.506
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.506
63: 生物学的製剤		・・・P.506
631: ワクチン類		・・・P.506
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.506
アクトヒブ		・・・P.506
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.506
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.506
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.506
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.507
メンクアッドフィ筋注		・・・P.507
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.508
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.508
アブリスボ筋注用		・・・P.508
アレックスビー筋注用		・・・P.508
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.508
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.508
エイムゲン		・・・P.508
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.509
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.509
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.509
シングリックス筋注用		・・・P.510
ジェービックV		・・・P.510
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL		・・・P.510

タイコバック水性懸濁筋注 0.5 mL	・・・P.510
ピームゲン注 0.5 mL	・・・P.510
フルミスト点鼻液	・・・P.511
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.5 mL	・・・P.511
ラビピュール筋注用	・・・P.511
ロタテック内用液	・・・P.511
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.512
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.512
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.512
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.512
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.25 mL	・・・P.512
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.512
6322: トキソイド類	・・・P.512
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.513
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.513
6331: 抗毒素類	・・・P.513
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位 「KMB」	・・・P.513
634: 血液製剤類	・・・P.513
6341: 全血製剤	・・・P.513
照射人全血液 - LR「日赤」	・・・P.513
人全血液 - LR「日赤」	・・・P.513
6342: 血液成分製剤	・・・P.513
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.513
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.514
照射赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.514
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.514
照射洗浄血小板 - LR「日赤」	・・・P.514
赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.515
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120	・・・P.515
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240	・・・P.515
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480	・・・P.515
6343: 血漿分画製剤	・・・P.515
アコアラン静注用 600	・・・P.515
アディノベイト静注用キット 3000	・・・P.516
イロクテイト静注用 3000	・・・P.516
キュービトル 20%皮下注 8 g / 40 mL	・・・P.516
ケイセントラ静注用 1000	・・・P.516
コバールトリイ静注用 2000	・・・P.516
コンファクトF静注用 1000 単位	・・・P.517
テタガムP筋注シリンジ 250	・・・P.517
テナノブリンIH静注 1500 単位	・・・P.517
ノイアート静注用 1500 単位	・・・P.517
ノボセブンHI静注用 5 mg シリンジ	・・・P.517
ハイゼントラ 20%皮下注 2 g / 10 mL シリンジ	・・・P.518
ハイゼントラ 20%皮下注 4 g / 20 mL シリンジ	・・・P.518
ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	・・・P.519
ピリヴィジェン 10%静注 10 g / 100 mL	・・・P.519
ピリヴィジェン 10%静注 5 g / 50 mL	・・・P.519

フィブリノゲンH T静注用1 g「J B」	・・・P.519
フィブロガミンP静注用	・・・P.519
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.520
ヘムライブラ皮下注150mg	・・・P.520
ベネフィクス静注用2000	・・・P.520
献血アルブミン25%静注12 . 5 g / 50 mL「タケダ」	・・・P.520
献血アルブミン5%静注12 . 5 g / 250 mL「J B」	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0 . 5 g / 5 mL	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5 g / 50 mL	・・・P.522
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10 g / 100 mL	・・・P.524
献血グロベニン - I 静注用2500mg	・・・P.525
献血ベニロン - I 静注用2500mg	・・・P.526
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「J B」	・・・P.527
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位 / 1 mL「J B」	・・・P.527
ヘブスブリンIH静注1000単位	・・・P.527
赤十字アルブミン25%静注12 . 5 g / 50 mL	・・・P.528
6349: その他の血液製剤類	・・・P.528
タコシール組織接着用シート	・・・P.528
ベリブラストPコンビセット組織接着用	・・・P.528
ボルヒール組織接着用	・・・P.529
636: 混合生物学的製剤	・・・P.529
6361: ワクチン・トキシイド混合製剤	・・・P.529
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.529
トリビック	・・・P.529
DTビック	・・・P.530
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.530
ミールビック	・・・P.530
639: その他の生物学的製剤	・・・P.530
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.530
イムノブラダー膀胱注用40mg	・・・P.530
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.530
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・P.530
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.530
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.530
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.531
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.531
シムレクト静注用20mg	・・・P.531
ヒフデュラ配合皮下注	・・・P.531
フエロン注射用300万	・・・P.532
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3 mL	・・・P.532
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.533
アクテムラ皮下注162mgオートインジェ クター	・・・P.533
アボネックス筋注用シリンジ30μg	・・・P.533
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.533
64: 寄生動物用薬	・・・P.534
641: 抗原虫剤	・・・P.534

6419: その他の抗原虫剤	・・・ P.534
アネメトロ点滴静注液 5 0 0 m g	・・・ P.534
フラジール内服錠 2 5 0 m g	・・・ P.534
ベナンボックス注用 3 0 0 m g	・・・ P.535
マラロン配合錠	・・・ P.535
リアメット配合錠	・・・ P.536
バクトラミン注	・・・ P.536
642: 駆虫剤	・・・ P.536
6429: その他の駆虫剤	・・・ P.536
コンバントリンドライシロップ 1 0 0 m g	・・・ P.536
ストロメクトール錠 3 m g	・・・ P.536
スミスリンローション 5 %	・・・ P.536
ビルトリシド錠 6 0 0 m g	・・・ P.537
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・ P.537
71: 調剤用薬	・・・ P.537
711: 賦形剤	・・・ P.537
7111: 乳糖類	・・・ P.537
乳糖水和物「ケンエー」	・・・ P.537
7112: デンプン類	・・・ P.537
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・ P.537
712: 軟膏基剤	・・・ P.537
7121: 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	・・・ P.537
オリブ油「日医工」	・・・ P.537
オリブ油*（日興製薬）	・・・ P.537
オリブ油「ヨシダ」	・・・ P.537
プロベト	・・・ P.537
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・ P.537
流動パラフィン「ニッコー」	・・・ P.537
7122: 乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・ P.538
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.538
713: 溶解剤	・・・ P.538
7131: 精製水類	・・・ P.538
大塚蒸留水	・・・ P.538
714: 矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.538
7142: シロップ製剤；単シロップ等	・・・ P.538
単シロップ*（日興製薬）	・・・ P.538
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.538
ハッカ油「ニッコー」	・・・ P.538
酒石酸「コザカイ・M」	・・・ P.538
719: その他の調剤用薬	・・・ P.538
7190: その他の調剤用薬	・・・ P.538
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・ P.538
72: 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・ P.539
721: X線造影剤	・・・ P.539
7211: ヨウ素化合物製剤	・・・ P.539
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・ P.539
リピオドール 4 8 0 注 1 0 m L	・・・ P.539
7212: バリウム塩製剤	・・・ P.539
エネマスター注腸散	・・・ P.539
バリブライトP	・・・ P.539
硫酸バリウム散 9 7 . 5 % 「ホリイ」	・・・ P.540

7213: 造影補助剤	・ ・ ・ P. 540
バロス発泡顆粒	・ ・ ・ P. 540
マグコロール内用液 13.6% 分包 250mL	・ ・ ・ P. 540
7214: 配合製剤	・ ・ ・ P. 540
ウログラフィン注 60%	・ ・ ・ P. 540
7219: その他のX線造影剤	・ ・ ・ P. 540
イオパミドール 370 注 100mL 「F」	・ ・ ・ P. 540
イオパミドール 370 注 20mL 「F」	・ ・ ・ P. 541
イオパミドール 370 注シリンジ 100mL 「F」	[先発品: 非採用] イオパミロン注 370 シリンジ ・ ・ ・ P. 541
イオパミドール 370 注シリンジ 50mL 「F」	[先発品: 非採用] イオパミロン注 370 シリンジ ・ ・ ・ P. 541
イオパミドール 300 注 20mL 「F」	・ ・ ・ P. 542
イオプロミド 300 注 100mL 「BYL」	[先発品: 非採用] プロスコープ 300 注 100mL ・ ・ ・ P. 542
イオプロミド 300 注 20mL 「BYL」	[先発品: 非採用] プロスコープ 300 注 20mL ・ ・ ・ P. 542
イオメロン 350 注シリンジ 135mL	・ ・ ・ P. 543
イソピスト注 240	・ ・ ・ P. 543
イソピスト注 300	・ ・ ・ P. 543
オブチレイ 350 注シリンジ 135mL	・ ・ ・ P. 544
オブチレイ 320 注シリンジ 100mL	・ ・ ・ P. 544
オムニパーク 300 注 20mL	・ ・ ・ P. 544
オムニパーク 300 注シリンジ 100mL	・ ・ ・ P. 544
オムニパーク 350 注 20mL	・ ・ ・ P. 545
ビジパーク 270 注 50mL	・ ・ ・ P. 545
ピリスコピン点滴静注 50	・ ・ ・ P. 546
722: 機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 546
7223: 内分泌機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 546
LH-RH 注 0.1mg 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 546
TRH 注 0.5mg 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 546
アルギニン点滴静注 30g 「AY」	・ ・ ・ P. 546
ヒトCRH 静注用 100μg 「ニプロ」	・ ・ ・ P. 547
プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg 「SW」	[先発品: 非採用] ヒルトニン 2mg 注射液 ・ ・ ・ P. 547
プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ヒルトニン 2mg 注射液 ・ ・ ・ P. 547
メトピロンカプセル 250mg	・ ・ ・ P. 548
注射用GHRP 科研 100	・ ・ ・ P. 548
7224: 肝機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 548
ジアゲノグリーン注射用 25mg	・ ・ ・ P. 548
7225: 腎機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 549
インジゴカルミン注 20mg 「AFP」	・ ・ ・ P. 549
イヌリード注	・ ・ ・ P. 549
7229: その他の機能検査用試薬	・ ・ ・ P. 549
アンチレクス静注 10mg	・ ・ ・ P. 549
グルカゴン注射用 1単位 「ILS」	・ ・ ・ P. 549
729: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・ P. 550
7290: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・ P. 550
EOB・プリモピスト注シリンジ	・ ・ ・ P. 550
オフサグリーン静注用 25mg	・ ・ ・ P. 550
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品: 非採用] プロハンス静注シリンジ 13mL ・ ・ ・ P. 550
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL	・ ・ ・ P. 550
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ	・ ・ ・ P. 551

7 . 5 m L	・ ・ ・ P.551
ソナゾイド注射用 1 6 μ L	・ ・ ・ P.551
トレーラン G 液 7 5 g	・ ・ ・ P.551
トレーラン G 液 5 0 g	・ ・ ・ P.551
パッチテストパネル (S)	・ ・ ・ P.551
パッチテスト試薬	・ ・ ・ P.552
フルオレサイト静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.552
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g	・ ・ ・ P.552
プロハンス静注 5 m L	・ ・ ・ P.552
ボースデル内用液 1 0	・ ・ ・ P.553
ユービット錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.553
リゾピスト注	・ ・ ・ P.553
レギチーン注射液 5 m g	・ ・ ・ P.553
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P.553
79:その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.553
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.553
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.553
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ「 F R I 」	・ ・ ・ P.553
アロンアルファ A 「三共」	・ ・ ・ P.553
ガスチーム散 4 万単位 / g	・ ・ ・ P.554
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P.554
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %	・ ・ ・ P.555
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P.555
8:麻薬	・ ・ ・ P.555
81:アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・ ・ ・ P.555
811:あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.555
8114:モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.555
アンペック坐剤 1 0 m g	・ ・ ・ P.555
オプソ内服液 5 m g	・ ・ ・ P.555
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.555
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.556
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・ ・ ・ P.556
8115:コデイン系製剤	・ ・ ・ P.556
コデインリン酸塩散 1 0 % 「タケダ」	・ ・ ・ P.556
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.556
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.556
オキシコドン注射液 1 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 1 0 m g ・ ・ ・ P.556
オキシコドン注射液 5 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 5 0 m g ・ ・ ・ P.557
オキシコンチン T R 錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.557
オキシコンチン T R 錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.557
オキシコンチン T R 錠 5 m g	・ ・ ・ P.557
オキノーム散 1 0 m g	・ ・ ・ P.557
オキノーム散 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.557
オキノーム散 5 m g	・ ・ ・ P.558
ナルサス錠 2 m g	・ ・ ・ P.558
ナルサス錠 6 m g	・ ・ ・ P.558
ナルベイン注 2 m g	・ ・ ・ P.558
ナルラピド錠 1 m g	・ ・ ・ P.558
オキシコドン内服液 2 . 5 m g 「日本臓器」	・ ・ ・ P.558

82:非アルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.558
821:合成麻薬	・ ・ ・ P.558
8211:フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.558
ペチジン塩酸塩注射液 3.5 mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.558
8219:その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.559
アブストラル舌下錠 100 µg	・ ・ ・ P.559
フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」 ・ ・ ・ P.559
メサペイン錠 5 mg	・ ・ ・ P.560
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg ・ ・ ・ P.560
フェントステープ 0.5 mg	・ ・ ・ P.561
フェントステープ 1 mg	・ ・ ・ P.561
フェントステープ 4 mg	・ ・ ・ P.562
メサペイン錠 10 mg	・ ・ ・ P.562
Z:薬効不明	・ ・ ・ P.562

【あ】

アイオピジンUD点眼液 1 %	・・・ P.79
アイクルシグ錠 15 mg	・・・ P.390
アイノフロー吸入用 800 ppm	・・・ P.120
アイピーディカプセル 100	・・・ P.457
アイミクス配合錠 HD	・・・ P.105
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・ P.79
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114.3 mg/mL	・・・ P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg/mL	・・・ P.79
亜鉛華 (10 %) 単軟膏「ヨシダ」	・・・ P.257
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	・・・ P.257
アキネトン注射液 5 mg	・・・ P.38
アキュミン静注	・・・ P.452
アクチット輸液	・・・ P.289
アクチバシン注 600 万	・・・ P.320
アクテムラ点滴静注用 80 mg	・・・ P.530
アクテムラ点滴静注用 200 mg	・・・ P.533
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェク ター	・・・ P.533
アクトシン軟膏 3 %	・・・ P.259
アクトヒブ	・・・ P.506
アクブラ静注用 10 mg	・・・ P.390
アクブラ静注用 50 mg	・・・ P.390
アグリリンカプセル 0.5 mg	・・・ P.442
アコアラン静注用 600	・・・ P.515
アコニンサン錠	・・・ P.468
アコファイド錠 100 mg	・・・ P.159
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg ・・・ P.390
アシアロシンチ注	・・・ P.449
アシクロビル点滴静注用 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス点滴静注用 250 ・・・ P.494
アシクロビル錠 200 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200 ・・・ P.494
アジマイシン点眼液 1 %	・・・ P.78
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アジルバ錠 20 mg ・・・ P.105
アジレクト錠 1 mg	・・・ P.40
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・ P.269
アスコルビン酸注 500 mg PB 「日新」	・・・ P.269
アストミン錠 10 mg	・・・ P.132
アスパラカリウム散 50 %	・・・ P.273
アスパラカリウム錠 300 mg	・・・ P.273
アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」	・・・ P.274
アスピリン「ホエイ」	・・・ P.31
アスプール液 (0.5 %)	・・・ P.134
アスベリンシロップ 0.5 %	・・・ P.134
アスベリン散 10 %	・・・ P.134
アズノール軟膏 0.033 %	・・・ P.254
アズノールうがい液 4 %	・・・ P.137
アズノールST錠 口腔用 5 mg	・・・ P.159
アセチルシステイン内用液 17.6 % 「あゆ み」	・・・ P.313
アセトアミノフェン坐剤 小児用 100 mg 「JG」	[先発品:非採用] アルビニー坐剤 100 [先発品:非採 用] アンヒバ坐剤 小児用 100 mg [先発品:非採用] カ ・・・ P.29

アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	ロナール坐剤 100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
アゼブチン錠 1mg		・・・P.457
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.105
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.102
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス - P 注射液 (50mg / mL)		・・・P.58
アタラックス錠 10mg		・・・P.48
アダブチノール錠 5mg		・・・P.80
アダリムマブ B S 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「MA」		・・・P.325
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.137
アテノロール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・P.94
アテノロール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・P.94
アディノベイト静注用キット 3000		・・・P.516
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ 「FRI」		・・・P.553
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.325
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.325
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.121
アトニン - O 注 5 単位		・・・P.168
アトモキセチンカプセル 40mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ストラテラカプセル 40mg	・・・P.48
アトルバスタチン OD 錠 10mg 「トーワ」		・・・P.118
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.77
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.73
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.118
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用		・・・P.138
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・P.138
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用		・・・P.138
アドシルカ錠 20mg		・・・P.121
アドステロール - I 131 注射液		・・・P.446
アドセトリス点滴静注用 50mg		・・・P.390
アドフィードパップ 40mg		・・・P.254
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」		・・・P.172
アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1mg	・・・P.391
アナフラニール点滴静注液 25mg		・・・P.47
アナフラニール錠 10mg		・・・P.47
アナペイン注 2mg / mL		・・・P.66
アナペイン注 7.5mg / mL		・・・P.66
アネメトロ点滴静注液 500mg		・・・P.534
アネレム静注用 50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ 30 吸入用		・・・P.135
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.438
アバスチン点滴静注用 400mg / 16mL		・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.226
アフィニトール錠 5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg		・・・P.159
アブストラル舌下錠 100μg		・・・P.559

アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389
アブリスボ筋注用		・・・P.508
アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.96
アプレゾリン注射用 20mg		・・・P.104
アプレゾリン錠 10mg		・・・P.104
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.158
アボネックス筋注用シリンジ 30μg		・・・P.533
アボルブカプセル 0.5mg		・・・P.229
アマルエット配合錠 4 番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・・・P.121
アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50mg	・・・P.38
アマージ錠 2.5mg		・・・P.111
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.97
アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」		・・・P.471
アミティーザカプセル 24μg		・・・P.155
アミトリプチリン塩酸塩錠 25mg 「サワイ」		・・・P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」		・・・P.48
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
アムビゾーム点滴静注用 50mg		・・・P.487
アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5mg	・・・P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.121
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.494
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」		・・・P.472
アラバ錠 10mg		・・・P.326
アリケイス吸入液 590mg		・・・P.487
アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」		・・・P.128
アルギU配合顆粒		・・・P.326
アルギニン点滴静注 30g 「AY」		・・・P.546
アルケラン錠 2mg		・・・P.364
アルケラン静注用 50mg		・・・P.364
アルサルミン細粒 90%		・・・P.148
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠 250		・・・P.105
アルファカルシドール錠 1.0μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0μg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25μg	・・・P.263
アルファカルシドール錠 0.5μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5μg	・・・P.264
アルファロールカプセル 3μg		・・・P.264
アルファロール内用液 0.5μg/mL		・・・P.264
赤十字アルブミン 25% 静注 12.5g/50mL		・・・P.528
献血アルブミン 25% 静注 12.5g/50mL 「タケダ」		・・・P.520
献血アルブミン 5% 静注 12.5g/250mL 「JB」		・・・P.521
アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン 0.4mg 錠 [先発品:非採用]	・・・P.5

アルブラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	用]ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・ P.5
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 µg [先発品:非採用] リブル注 10 µg	・・・ P.122
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・ P.130
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 µg	・・・ P.129
アルメタ軟膏		・・・ P.246
アルロイドG内用液 5 %		・・・ P.149
アレジオン眼瞼クリーム 0.5 %		・・・ P.80
アレセンサカプセル 150 mg		・・・ P.392
アレックスビー筋注用		・・・ P.508
アレピアチン散 10 %		・・・ P.12
アレピアチン錠 100 mg		・・・ P.12
アレベール吸入用溶解液 0.125 %		・・・ P.135
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリ イ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・ P.553
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・ P.326
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採 用]ボナロン錠 35 mg	・・・ P.356
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・ P.158
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・ P.94
アロフト錠 20 mg		・・・ P.74
アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠 100	・・・ P.319
アロンアルファA 「三共」		・・・ P.553
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・ P.91
アンチレクス静注 10 mg		・・・ P.549
アンテベート軟膏 0.05 %		・・・ P.247
アンテベートルーション 0.05 %		・・・ P.246
アンブロキソール塩酸塩Lカプセル 45 mg 「サワイ」		・・・ P.133
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0. 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3 %	・・・ P.133
アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15 mg	・・・ P.133
アンベック坐剤 10 mg		・・・ P.555
アーテン錠 (2 mg)		・・・ P.40
アービタックス注射液 100 mg		・・・ P.437
アーリーダ錠 60 mg		・・・ P.389

【い】

イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・ P.259
イオパミドール370注 100 mL 「F」		・・・ P.540
イオパミドール370注 20 mL 「F」		・・・ P.541
イオパミドール370注シリンジ 100 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・ P.541
イオパミドール370注シリンジ 50 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・ P.541
イオパミドール300注 20 mL 「F」		・・・ P.542
イオフエタミン (123I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・ P.445
イオプロミド300注 100 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 100 mL	・・・ P.542
イオプロミド300注 20 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 20 mL	・・・ P.542
イオメロン350注シリンジ 135 mL		・・・ P.543
イクスタンジ錠 40 mg		・・・ P.392
イグザレルト錠 2.5 mg		・・・ P.297
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25 mg	・・・ P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg	[先発品:非採用]エパデールS 900	・・・ P.300

「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392
イジユド点滴静注300mg		・・・P.392
イスコチン原末		・・・P.490
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.393
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.242
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーバスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタ軟膏	・・・P.259
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.102
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.102
イソピスト注240		・・・P.543
イソピスト注300		・・・P.543
イソプリノシン錠400mg		・・・P.326
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.80
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.502
イトリゾールカプセル50		・・・P.502
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.495
イヌリード注		・・・P.549
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.49
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.49
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トール」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.122
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター		・・・P.458
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.393
イブリーフ静注20mg		・・・P.122
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.327
注射用イホマイド1g		・・・P.361
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.393
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.394
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.393
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.395
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.530
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.395
イムラン錠50mg		・・・P.327
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.508
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.383
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.159
イロクテイト静注用3000		・・・P.516
インヴェガ錠6mg		・・・P.49
インヴェガ錠3mg		・・・P.49
インクレミンシロップ5%		・・・P.272
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.447

インジゴカルミン注 20 mg 「AFP」	・・・P.549
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.226
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.228
インタール吸入液 1 %	・・・P.135
インダシン静注用 1 mg	・・・P.122
インテバン外用液 1 %	・・・P.254
インテバン坐剤 50	・・・P.31
インデラル注射液 2 mg	・・・P.94
イントラリボス輸液 20 %	・・・P.286
インフリキシマブBS点滴静注用 100 mg 「NK」	・・・P.159
インフリーカプセル 100 mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.508
インライタ錠 1 mg	・・・P.395
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.550
イーケブラドライシロップ 50 %	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40

【う】

ウィフガート点滴静注 400 mg	・・・P.531
ウインタミン細粒 (10 %)	・・・P.46
ウェリレグ錠 40 mg	・・・P.395
ウゴービ皮下注 1.0 mg SD	・・・P.230
ウゴービ皮下注 1.7 mg SD	・・・P.230
ウゴービ皮下注 2.4 mg SD	・・・P.230
ウゴービ皮下注 0.25 mg SD	・・・P.229
ウゴービ皮下注 0.5 mg SD	・・・P.230
ウチダのオウギ末M	・・・P.462
ウブレチド錠 5 mg	・・・P.72
ウプトラビ錠 0.2 mg	・・・P.123
ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 100 mg ・・・P.157
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・P.135
ウルトラテクネカウ	・・・P.447
ウレパールクリーム 10 %	・・・P.258
ウログラフィン注 60 %	・・・P.540
ウロミテキサン注 100 mg	・・・P.314
ヴィーンD輸液	・・・P.290
ヴィーンF輸液	・・・P.290
献血ヴェノグロブリンIH 10 % 静注 10 g / 100 mL	・・・P.524
献血ヴェノグロブリンIH 10 % 静注 0.5 g / 5 mL	・・・P.521
献血ヴェノグロブリンIH 10 % 静注 5 g / 50 mL	・・・P.522
ヴォトリエント錠 200 mg	・・・P.437

【え】

エイベリス点眼液 0.002 %	・・・P.80
エイムゲン	・・・P.508
エキザルベ	・・・P.254
エキセメスタン錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 25 mg ・・・P.396
エクザール注射用 10 mg	・・・P.384
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.311

エクフィナ錠 50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.321
エクラプラスター 20µg/cm ²		・・・P.247
エクラローション 0.3%		・・・P.247
S・M配合散		・・・P.153
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠 10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10mg	・・・P.49
エスゾピクロン錠 1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠 2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ 0.72mg		・・・P.223
エストリール錠 1mg* (持田)		・・・P.224
SPTローチ 0.25mg「明治」		・・・P.159
エスポー注射液 750		・・・P.328
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.374
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.119
エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・P.149
エタネルセプトB S皮下注 50mgペン 1.0mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトB S皮下注 25mgペン 0.5mL「MA」		・・・P.328
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.437
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
エダラボン点滴静注液 30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.59
エチゾラム錠 0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠 0.5mg	・・・P.49
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg/5mL	・・・P.384
エドルミズ錠 50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.139
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.104
エナルモンデボー筋注 125mg		・・・P.223
エナルモンデボー筋注 250mg		・・・P.223
エヌジェンラ皮下注 60mgペン		・・・P.165
エネマスター注腸散		・・・P.539
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.458
エパルレスタット錠 50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.329
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.50
エビリファイOD錠 24mg		・・・P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		・・・P.50
エビリファイ錠 6mg		・・・P.50
エピナスチン塩酸塩 L X点眼液 0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X点眼液 0.1%	・・・P.80
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.458
エピペン注射液 0.3mg		・・・P.171
エピペン注射液 0.15mg		・・・P.171
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
エフィエントOD錠 20mg		・・・P.300
エフィエント錠 3.75mg		・・・P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.131
F D G スキャン注		・・・P.444

エフピーOD錠2.5		・・・P.41
エフメノカプセル100mg		・・・P.224
エプトール125mg錠		・・・P.491
エブランチルカプセル15mg		・・・P.105
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.59
エブキンリ皮下注4mg		・・・P.396
エブキンリ皮下注48mg		・・・P.396
エブクルーサ配合錠		・・・P.495
エプレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.106
エベレンゾ錠50mg		・・・P.329
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.75
エホチール注10mg		・・・P.93
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.356
エボジン皮下注シリンジ24000		・・・P.356
エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.123
エボプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・P.286
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.253
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.329
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.396
エムラクリーム		・・・P.69
エリキューズ錠2.5mg		・・・P.297
エリキューズ錠5mg		・・・P.298
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.88
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.482
エリスロシン錠100mg		・・・P.482
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.397
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.546
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.265
エルネオパNF2号輸液		・・・P.281
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.397
エルロチニブ錠25mg「NK」	[先発品:非採用]タルセバ錠25mg	・・・P.397
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.446
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.449
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.448
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.538
大塚塩カル注2%		・・・P.272
塩化Na補正液2.5mEq/mL		・・・P.290
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」		・・・P.437
エンシュア・H		・・・P.283

エンスプリング皮下注 120mg シリンジ		・・・P.531
エンタイビオ点滴静注用 300mg		・・・P.160
エンタイビオ皮下注 108mg ペン		・・・P.160
エンタカポン錠 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100mg	・・・P.41
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.495
注射用エンドキサン 500mg		・・・P.362
エンドキサン錠 50mg		・・・P.361
エンハーツ点滴静注用 100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠 100mg		・・・P.124
エンレスト錠 200mg		・・・P.124
エースコール錠 2mg		・・・P.104
A T P 注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム 10%		・・・P.254
オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 200mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 50mg	・・・P.398
オキサロールローション 25μg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏 25μg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液 10mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10mg	・・・P.556
オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50mg	・・・P.557
オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」		・・・P.558
オキシコンチンT R 錠 40mg		・・・P.557
オキシコンチンT R 錠 5mg		・・・P.557
オキシコンチンT R 錠 10mg		・・・P.557
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール膣錠 600mg		・・・P.238
オキノーム散 2.5mg		・・・P.557
オキノーム散 5mg		・・・P.558
オキノーム散 10mg		・・・P.557
オクソラレン軟膏 0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.452
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg 「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100μg	・・・P.237
オザグレルNa点滴静注液 40mg 「ケミファ」		・・・P.357
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg		・・・P.171
オスバン消毒液 10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 75	・・・P.496
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3%	・・・P.495
オゼンピック皮下注 2mg		・・・P.230
オテズラ錠 10mg		・・・P.330
オテズラ錠 20mg		・・・P.330
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オデフシ配合錠		・・・P.496
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.385
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.94
オビスート注射用 0.1g		・・・P.72
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330

オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用 25mg		・・・P.550
オフロキサシン眼軟膏 0.3%「ニットー」		・・・P.80
オブジーボ点滴静注 20mg		・・・P.401
オブジーボ点滴静注 120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.400
オブスミット錠 10mg		・・・P.124
オブソ内服液 5mg		・・・P.555
オブチレイ 320注シリンジ 100mL		・・・P.544
オブチレイ 350注シリンジ 135mL		・・・P.544
オペプリム		・・・P.231
オムジャラ錠 100mg		・・・P.403
オムニパーク 350注 20mL		・・・P.545
オムニパーク 300注 20mL		・・・P.544
オムニパーク 300注シリンジ 100mL		・・・P.544
オメプラゾール注射用 20mg「日医工」		・・・P.152
オランザピンOD錠 2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 2.5mg	・・・P.51
オランザピンOD錠 10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 10mg	・・・P.50
オリブ油* (日興製薬)		・・・P.537
オリブ油「ヨシダ」		・・・P.537
オリブ油「日医工」		・・・P.537
オルケディア錠 2mg		・・・P.331
オルダミン注射用 1g		・・・P.293
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.160
オルドレブ点滴静注用 150mg		・・・P.472
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・・・P.139
オルミエント錠 2mg		・・・P.331
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠 5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.106
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.332
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.332
オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.80
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.458
オンコピン注射用 1mg		・・・P.385
オンジェンティス錠 25mg		・・・P.41
オンデキサ静注用 200mg		・・・P.301
オーグメンチン配合錠 250RS		・・・P.480
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL		・・・P.262

【か】

カイプロリス点滴静注用 10mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 40mg		・・・P.403
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.260
カトレップパップ 70mg		・・・P.254
カドサイラ点滴静注用 100mg		・・・P.404
カナグルOD錠 100mg		・・・P.322
カナマイシンカプセル 250mg「明治」		・・・P.471
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.104
カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.39
カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0mg	・・・P.40

カペシタピン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.368
カボメティクス錠 60mg		・・・P.404
カボメティクス錠 20mg		・・・P.404
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100mg	・・・P.332
カリメート経口液 20%		・・・P.125
カルグート錠 10		・・・P.91
カルシトリオールカプセル 0.5μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265
カルセド注射用 50mg		・・・P.378
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA 点眼液 2%	・・・P.87
カルディオダイン注		・・・P.445
カルナクリン錠 25		・・・P.226
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100mg	・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・P.292
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200mg	・・・P.15
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.106
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.107
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.132
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.133
カルボシステイン DS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイン DS 50%	・・・P.132
カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.406
カルボプラチン点滴静注液 150mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.404
カルボプラチン点滴静注液 450mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.405
カロナールシロップ 2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カロナール錠 300		・・・P.30
カンサイダス点滴静注用 50mg		・・・P.487
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠 8	・・・P.110
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.101
カーディオライト注射液第一		・・・P.449
カーディオライト第一		・・・P.453
カーボスター透析剤・L		・・・P.310
ガスチーム散 4万単位/g		・・・P.554
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.539
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.550
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL		・・・P.551
ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL		・・・P.550
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ガランタミン OD 錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニール OD 錠 4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.496
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.509

キイトルーダ点滴静注 100mg	・・・P.407
キシロカインポンプスプレー 8%	・・・P.66
キシロカイン液「4%」	・・・P.66
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.66
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	・・・P.67
キシロカイン点眼液 4%	・・・P.67
静注用キシロカイン 2%	・・・P.68
キシロカインゼリー 2%	・・・P.66
キックリンカプセル 250mg	・・・P.125
キドニーシンチ Tc - 99m 注	・・・P.452
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.538
キューバール 100エアゾール	・・・P.136
キュービトル 20%皮下注 8g / 40mL	・・・P.516
キロサイド注 20mg	・・・P.372
キロサイド注 60mg	・・・P.373
キロサイド注 200mg	・・・P.371
キンダリー透析剤 5E	・・・P.310
ギャバロン錠 5mg	・・・P.75
ギャバロン髄注 0.05%	・・・P.75

【く】

クアゼバム錠 15mg「トーワ」	[先発品:非採用] ドラール錠 15	・・・P.5
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.119
クエチアピン錠 25mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 25mg 錠	・・・P.51
クエチアピン錠 100mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 100mg 錠	・・・P.51
クエン酸ガリウム (67Ga) 注 NMP		・・・P.444
クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「サワイ」	[先発品:非採用] フェロミア錠 50mg	・・・P.273
クエンメット配合散	[先発品:非採用] ウラリット - U 配合散	・・・P.319
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.463
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.463
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.463
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.463
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.463
クラブモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.480
クラフォラン注射用 0.5g		・・・P.474
クラリシッド錠 50mg 小児用		・・・P.483
クラリスロマイシン DS 小児用 10%「タカ タ」		・・・P.483
クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」		・・・P.484
クリアナール錠 200mg		・・・P.132
クリアボーン注		・・・P.451
クリアボーンキット		・・・P.454
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」		・・・P.469
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」		・・・P.469
クレキサン皮下注キット 2000IU		・・・P.297
クレセンバカプセル 100mg		・・・P.488
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.503
クレメジン速崩錠 500mg		・・・P.314
クロザリル錠 25mg		・・・P.52
クロザリル錠 100mg		・・・P.51

クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・・・P.52
クロトリマゾール膈錠 1 0 0 m g 「F」	[先発品:非採用]エンベシド膈錠 1 0 0 m g	・・・P.238
クロピドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用]ブラビックス錠 7 5 m g	・・・P.301
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルブローション 0 . 0 5 %	・・・P.247
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0 . 0 5 % 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0 . 0 5 %	・・・P.252
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.248
クロマイ膈錠 1 0 0 m g		・・・P.238
クロミッド錠 5 0 m g		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液 0 . 5 % 「ニットー」		・・・P.78
グラアルファ配合点眼液		・・・P.81
グラクティブ錠 1 0 0 m g		・・・P.322
グラケーカプセル 1 5 m g		・・・P.270
グラセプターカプセル 1 m g		・・・P.333
グラセプターカプセル 0 . 5 m g		・・・P.332
グラナテック点眼液 0 . 4 %		・・・P.81
グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」		・・・P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「HK」		・・・P.158
グランダキシン錠 5 0		・・・P.5
グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」		・・・P.155
グリセリン 「ケンエー」		・・・P.155
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.125
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠 4 0 m g		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.254
グリメピリド錠 1 m g 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1 m g 錠	・・・P.320
グルカゴン注射用 1 単位 「ILS」		・・・P.549
グルコジンW・エタノール液 0 . 5 %		・・・P.244
グルコンサンK細粒 4 m E q / g		・・・P.274
グルベス配合OD錠		・・・P.322
グレースビット錠 5 0 m g		・・・P.491
献血グロベニン - I 静注用 2 5 0 0 m g		・・・P.525
ゲーフィス錠 5 m g		・・・P.155
【け】		
ケイセントラ静注用 1 0 0 0		・・・P.516
ケイツーN静注 1 0 m g		・・・P.270
ケイツーシロップ 0 . 2 %		・・・P.270
ケシンプタ皮下注 2 0 m g ペン		・・・P.60
ケタスカプセル 1 0 m g		・・・P.458
ケタラル筋注用 5 0 0 m g		・・・P.2
ケタラル静注用 5 0 m g		・・・P.1
ケトプロフェンテープ S 2 0 m g 「テイコク」	[先発品:非採用]モーステープ 2 0 m g	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 1 2 0 m g 「テイコク」	[先発品:院外専用]モースパップXR 1 2 0 m g	・・・P.255
ケトプロフェンテープ 4 0 m g 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーステープL 4 0 m g	・・・P.255
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L		・・・P.190
ケフラール細粒小児用 1 0 0 m g		・・・P.475
ケフレックスカプセル 2 5 0 m g		・・・P.475

ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	・・・P.333
ケレンディア錠 10mg	・・・P.125
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	・・・P.289
ケーワン錠 5mg	・・・P.270
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL「NK」	・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL「NK」	・・・P.370
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医工」	・・・P.479
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg「日医工」	・・・P.480
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」	・・・P.245
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.496
ゲーベンクリーム 1%	・・・P.245

【こ】

コアベータ静注用 12.5mg	・・・P.95
抗HBs 人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL「JB」	・・・P.527
抗D 人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」	・・・P.527
コスパノンカプセル 40mg	・・・P.76
コセンティクス皮下注 150mg ペン	・・・P.333
コセンティクス皮下注 75mg シリンジ	・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.81
コディオ配合錠 EX	・・・P.107
コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	・・・P.556
コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	・・・P.556
コバールトリイ静注用 2000	・・・P.516
コパキソン皮下注 20mg シリンジ	・・・P.334
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・P.509
コムクロシャンプー 0.05%	・・・P.248
コララン錠 2.5mg	・・・P.125
コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	・・・P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・P.260
コレチメント錠 9mg	・・・P.160
コレバインミニ 83%	・・・P.119
コントミン筋注 10mg	・・・P.46
コントミン糖衣錠 25mg	・・・P.46
5mg コントール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・P.536
コンファクトF 静注用 1000単位	・・・P.517
コートリル錠 10mg	・・・P.173
コートロシン注射用 0.25mg	・・・P.165
コールタイジン点鼻液	・・・P.88
ゴナックス皮下注用 120mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用 240mg	・・・P.231
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・P.167
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・P.167
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.529

【さ】

サイトテック錠 200	・・・P.149
サイプレジン 1%点眼液	・・・P.77

サイモグロブリン点滴静注用 2.5 mg		・・・ P.533
サイラムザ点滴静注液 500 mg		・・・ P.409
サイラムザ点滴静注液 100 mg		・・・ P.409
サイレース静注 2 mg		・・・ P.5
酢酸「日医工」		・・・ P.258
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	[先発品:非採用] ノーベル錠 50 mg	・・・ P.316
サビーン点滴静注用 500 mg		・・・ P.314
サフネロー点滴静注 300 mg		・・・ P.334
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG		・・・ P.310
サムスカOD錠 7.5 mg		・・・ P.102
サムスカOD錠 30 mg		・・・ P.232
サムタス点滴静注用 8 mg		・・・ P.103
サムチレール内用懸濁液 1.5 %		・・・ P.503
サラジェン錠 5 mg		・・・ P.160
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500 mg 「CH」	[先発品:非採用] アザルフィジンEN錠 500 mg	・・・ P.490
サラゾピリン錠 500 mg		・・・ P.490
サリグレンカプセル 30 mg		・・・ P.161
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.257
1.0 % サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.257
サリベートエアゾール		・・・ P.161
サルコートカプセル外用 50 µg		・・・ P.161
サルタノールインヘラー 100 µg		・・・ P.135
サルブタモール錠 2 mg 「日医工」		・・・ P.135
サルボグレラート塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アンブラーグ錠 100 mg	・・・ P.301
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・ P.154
サンドールP点眼液	[先発品:非採用] ミドリリンP点眼液	・・・ P.81
サンピロ点眼液 2 %		・・・ P.77
サンリズム注射液 50		・・・ P.97
サークリサ点滴静注 100 mg		・・・ P.408
サークリサ点滴静注 500 mg		・・・ P.409
サーティカン錠 0.75 mg		・・・ P.334
サーティカン錠 0.25 mg		・・・ P.334
サーファクテン気管注入用 120 mg		・・・ P.130
ザイティガ錠 250 mg		・・・ P.410
ザクラス配合錠 LD		・・・ P.107
ザクラス配合錠 HD		・・・ P.107
ザジテン点鼻液 0.05 %		・・・ P.88
ザルティア錠 5 mg		・・・ P.240
ザルトプロフェン錠 80 mg 「YD」	[先発品:非採用] ソレトン錠 80 [先発品:非採用] ペオン錠 80	・・・ P.33
ザロンチンシロップ 5 %		・・・ P.15
ザーネ軟膏 0.5 %		・・・ P.255
【し】		
シアノキット注射用 5 g セット		・・・ P.314
シアノコバロミン点眼液 0.02 % 「センジュ」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0.02 %	・・・ P.81
シクレスト舌下錠 5 mg		・・・ P.52
シクロスポリンカプセル 10 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 10 mg カプセル	・・・ P.334
シクロスポリンカプセル 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 25 mg カプセル	・・・ P.335
シクロスポリンカプセル 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 50 mg カプセル	・・・ P.336
シグニフォーLAR筋注用キット 40 mg		・・・ P.232

シスプラチン点滴静注 10 mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 10 mg / 20 mL	・・・P.438
シスプラチン点滴静注 50 mg 「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注 50 mg / 100 mL	・・・P.440
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
シタラピン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・P.371
シナジス筋注液 100 mg		・・・P.497
シナジス筋注液 50 mg		・・・P.497
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキササン注 400 mg	・・・P.491
シベノール静注 70 mg		・・・P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100 mg	・・・P.98
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用 20 mg		・・・P.531
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.538
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「E M E C」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.116
硝酸銀「V T R S」原末		・・・P.258
大塚食塩注 10 %		・・・P.288
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.509
シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.108
シロスタゾールOD錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠 100 mg	・・・P.301
シロドシンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.510
シングレアチュアブル錠 5 mg		・・・P.458
シングレア細粒 4 mg		・・・P.459
シングレア錠 5 mg		・・・P.457
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 480		・・・P.515
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 120		・・・P.515
新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 240		・・・P.515
シンビット静注用 50 mg		・・・P.98
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアゲノグリーン注射用 25 mg		・・・P.548
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5 mg セルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2 mg セルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「N I G」	[先発品:非採用]セルシン注射液 10 mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「O P」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠 1 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1 mg	・・・P.232
ジェブタナ点滴静注 60 mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.510
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5 % 「C E O」		・・・P.88
ジクアスL X点眼液 3 %		・・・P.81
ジクトルテープ 75 mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50 mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5 mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25 mg	・・・P.32

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナボルゲル1%	・・・P.255
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ジゴシン散0.1%		・・・P.90
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.90
ジスロマック錠250mg		・・・P.484
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.485
ジセレカ錠100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.232
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠25mg	・・・P.113
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠100mg	・・・P.113
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.89
ジフォルタ注射液20mg		・・・P.376
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.248
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.248
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.52
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.146
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.146
ジャイバーカ錠100mg		・・・P.410
ジャカビ錠5mg		・・・P.410
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.512
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.512
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.512
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.512
ジャディアンス錠10mg		・・・P.322
ジャヌビア錠50mg		・・・P.322
大塚蒸留水		・・・P.538
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.116
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.116
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
注射用GHRP科研100		・・・P.548
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.302
【す】		
スインブロイク錠0.2mg		・・・P.155
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スキリージ皮下注180mg オートドザー		・・・P.339
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.454
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.42
スチックゼノールA		・・・P.255
スチバーガ錠40mg		・・・P.411
ステラーラ皮下注45mg シリンジ		・・・P.357
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.468
ストロメクトール錠3mg		・・・P.536
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339

スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.136
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.249
スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.3%	・・・P.249
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.136
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.101
スピロペント錠10μg		・・・P.136
スピンラザ髄注12mg		・・・P.60
スピール膏M		・・・P.258
スベピゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スポンゼル		・・・P.292
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スミスリンローション5%		・・・P.536
スルバシリン静注用3g		・・・P.480
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.150
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.410
スープレン吸入麻醉液		・・・P.3
ズファジラン筋注5mg		・・・P.117
ズファジラン錠10mg		・・・P.117
【せ】		
生食注20mL「CMX」		・・・P.287
大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ「フソー」		・・・P.286
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.288
照射赤血球液-LR「日赤」		・・・P.514
赤血球液-LR「日赤」		・・・P.515
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.478
セファランチン末1%		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.475
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」		・・・P.476
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」		・・・P.476
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.477
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」		・・・P.478
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		・・・P.479
セボフルラン吸入麻醉液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻醉液	・・・P.3
セムブリックス錠40mg		・・・P.411
セルシン散1%		・・・P.6
セルセプトカプセル250		・・・P.339
セルタッチパップ70		・・・P.255
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠50mg	・・・P.52
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠25mg	・・・P.52
セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.34
セレストアミン配合錠		・・・P.222
セレニカR錠200mg		・・・P.15
セレネース細粒1%		・・・P.53

セレネース錠 0.75 mg		・・・P.53
セレネース注 5 mg		・・・P.59
セレプロテックキット		・・・P.454
照射洗浄血小板 - LR「日赤」		・・・P.514
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」		・・・P.514
センノシド錠 12 mg「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 12 mg	・・・P.155
ゼジューラ錠 100 mg		・・・P.411
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.246
ゼフィックス錠 100		・・・P.497
ゼフナートクリーム 2%		・・・P.258
ゼプリオン水懸筋注 100 mg シリンジ		・・・P.53
ゼプリオン水懸筋注 150 mg シリンジ		・・・P.53
ゼルヤンツ錠 5 mg		・・・P.340

【そ】

ソグルーヤ皮下注 10 mg		・・・P.166
ソセゴン注射液 15 mg		・・・P.37
ソタロール塩酸塩錠 40 mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40 mg	・・・P.98
ソナゾイド注射用 16 µL		・・・P.551
ソフラチュール貼付剤 10 cm		・・・P.245
ソマチュリン皮下注 120 mg		・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注 10 mg「サンド」 シュアバル		・・・P.166
ソランタール錠 100 mg		・・・P.33
ソリタ - T4号輸液		・・・P.289
ソリタ - T配合顆粒 2号		・・・P.274
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5 mg	・・・P.240
ソル・コーテフ静注用 250 mg		・・・P.174
ソル・コーテフ静注用 500 mg		・・・P.174
ソル・コーテフ注射用 100 mg		・・・P.175
ソルデム 3A輸液		・・・P.291
ソルデム 1輸液		・・・P.290
ソル・メドロール静注用 500 mg		・・・P.204
ソル・メドロール静注用 125 mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用 1000 mg		・・・P.204
ソーティクツ錠 6 mg		・・・P.340
ゾニサミド散 20%「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.16
ゾニサミド錠 100 mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100 mg	・・・P.16
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.81
ゾラデックスLA 10.8 mg デボ		・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 mg「サワイ」		・・・P.11
ゾルミトリプタンOD錠 2.5 mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5 mg	・・・P.111
ゾレア皮下注 150 mg ペン		・・・P.139
ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 5 mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 mg / 5 mL	・・・P.341
ゾーフィゴ静注		・・・P.411

【た】

タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25 mL		・・・P.510
タイコバック水性懸濁筋注 0.5 mL		・・・P.510
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.506
タウリン散 98%「大正」		・・・P.313

タガメット錠 200mg		・・・P.147
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1%	・・・P.260
タグリッソ錠 80mg		・・・P.412
タグリッソ錠 40mg		・・・P.412
タケキャブ錠 20mg		・・・P.150
タケキャブ錠 10mg		・・・P.150
タケプロン静注用 30mg		・・・P.151
タケルダ配合錠		・・・P.302
タコシール組織接着用シート		・・・P.528
タシグナカプセル 150mg		・・・P.412
タシグナカプセル 200mg		・・・P.412
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5	・・・P.481
タナトリル錠 5		・・・P.105
タナドーパ顆粒 7.5%		・・・P.92
タフィンラーカプセル 7.5mg		・・・P.413
タフィンラーカプセル 50mg		・・・P.413
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.341
タブコム配合点眼液		・・・P.82
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.82
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2mg	・・・P.241
タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 20mg	・・・P.414
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.89
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.82
タリージェOD錠 5mg		・・・P.60
タリージェOD錠 15mg		・・・P.60
タルグレチンカプセル 7.5mg		・・・P.414
タルチレリンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5mg	・・・P.60
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・P.154
炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.128
炭酸リチウム錠 200mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
炭酸リチウム錠 100mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.58
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.538
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・・・P.145
タンボコール静注 50mg		・・・P.98
タービー皮下注 3mg		・・・P.411
タービー皮下注 40mg		・・・P.411
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.249
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.249
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.101
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.101
ダイフェン配合顆粒		・・・P.503
ダイフェン配合錠		・・・P.503
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用 100		・・・P.364
ダクチル錠 50mg		・・・P.76
ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20mg	・・・P.414
ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.414

ダットスキャン静注		・・・P.452
ダトロウェイ点滴静注用 100mg		・・・P.414
ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	[先発品:非採用] キュピシン静注用 350mg	・・・P.470
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.415
ダラシンカプセル 150mg		・・・P.469
ダラシンTゲル 1%		・・・P.245
ダルテパリンNa静注 5000単位 / 20mL シリンジ 「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注 60μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスブ注射液 60μg ブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注 120μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスブ注射液 120μg ブラシリンジ	・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注 20μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスブ注射液 20μg ブラシリンジ	・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注 40μg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスブ注射液 40μg ブラシリンジ	・・・P.358
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
ダントリウムカプセル 25mg		・・・P.69
ダントリウム静注用 20mg		・・・P.70
ダーブロック錠 2mg		・・・P.341

【ち】

チアプリド錠 25mg 「サワイ」	[先発品:非採用] グラマリール錠 25mg	・・・P.61
チウラジール錠 50mg		・・・P.170
チガソソカプセル 10		・・・P.265
チキジウム臭化物カプセル 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用] チアトンカプセル 10mg	・・・P.72
チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用] パナルジン錠 100mg	・・・P.302
チザニジン錠 1mg 「日医工」	[先発品:非採用] テルネリン錠 1mg	・・・P.76
チョコラA末 1万単位 / g		・・・P.263
チラーヂンS錠 25μg		・・・P.169
チラーヂンS錠 50μg		・・・P.169
沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	[先発品:非採用] カルタン錠 500	・・・P.128

【つ】

ツイミーグ錠 500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)		・・・P.530
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.463
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.464
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.466
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.466
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.466
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.465

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.466
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.137
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.136
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.471
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.546
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.134
テクネDTPAキット		・・・P.454
テクネMAAキット		・・・P.455
テクネMAG3キット		・・・P.455
テクネMDP注射液		・・・P.455
テクネMAG3注射液		・・・P.451
テクネMDPキット		・・・P.452
テクネシンチ注-10M		・・・P.451
テクネピロリン酸キット		・・・P.455
テクネフチン酸キット		・・・P.456
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.61
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.415
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.142
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.517
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.517
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.89
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.323
テビケイ錠50mg		・・・P.497
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.416
テブミトコ錠250mg		・・・P.416
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルビシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.171
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.171
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.142
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.142
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.108
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.504
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.108

テレミンソフト坐薬 10 mg		・・・P.156
テレミンソフト坐薬 2 mg		・・・P.156
ディアコミットドライシロップ分包 250 mg		・・・P.16
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤		・・・P.82
ディナゲスト錠 0.5 mg		・・・P.234
ディビゲル 1 mg		・・・P.224
ディフェリンゲル 0.1 %		・・・P.260
1 %ディプリバン注 - キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.459
DT ビック		・・・P.530
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.61
デカドロン錠 0.5 mg		・・・P.178
デカドロン錠 4 mg		・・・P.180
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1 % 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0.1 %	・・・P.161
デキサート注射液 3.3 mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3.3 mg	・・・P.182
低分子デキストラン L 注		・・・P.290
デクスメドミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠 5 mg		・・・P.459
デシコビ配合錠 HT		・・・P.498
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.161
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5 µg 「フェリング」		・・・P.169
デタントール 0.01 % 点眼液		・・・P.82
デトキソール静注液 2 g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.272
デフェラシロクス顆粒分包 90 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 90 mg	・・・P.314
デムサーカプセル 250 mg		・・・P.125
デュピクセント皮下注 300 mg ペン		・・・P.459
デュピクセント皮下注 200 mg シリンジ		・・・P.460
デュファストン錠 5 mg		・・・P.224
デュロキセチン OD 錠 20 mg 「ニプロ」		・・・P.53
【と】		
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液 10 %		・・・P.274
大塚糖液 5 %		・・・P.275
大塚糖液 20 %		・・・P.276
大塚糖液 50 %		・・・P.276
トウモロコシデンブン 「ヨシダ」		・・・P.537
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 50 mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100 mg	・・・P.126
トビエース錠 4 mg		・・・P.240
トピラマート錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50 mg	・・・P.16
トピロリック錠 20 mg		・・・P.319
トフラニール錠 10 mg		・・・P.47
トブラシン点眼液 0.3 %		・・・P.78
トプシムE クリーム 0.05 %		・・・P.250
トラクリア錠 62.5 mg		・・・P.126
トラスツズマブ BS 点滴静注用 150 mg 「NK」		・・・P.441
トラセミド OD 錠 4 mg 「TE」		・・・P.103

トラゼンタ錠 5 m g		・・・ P.323
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 5 0 [先発品:非採用] レスリン錠 5 0	・・・ P.54
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 2 5 [先発品:非採用] レスリン錠 2 5	・・・ P.54
トラディアンス配合錠 A P		・・・ P.323
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用] トラメラス P F 点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] リザベン点眼液 0 . 5 %	・・・ P.82
トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] トランサミン注 1 0 %	・・・ P.293
トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「Y D」	[先発品:非採用] トランサミン錠 2 5 0 m g	・・・ P.292
トラネキサム酸注 2 5 0 m g / 5 m L 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5 %	・・・ P.293
トラベルミン配合錠		・・・ P.89
トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g 「K O」	[先発品:非採用] トラマール O D 錠 2 5 m g	・・・ P.34
トラマール注 1 0 0		・・・ P.34
トランサミン散 5 0 %		・・・ P.293
トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用] ハルシオン 0 . 2 5 m g 錠	・・・ P.7
トリクロリールシロップ 1 0 %		・・・ P.12
トリクロルメチアジド錠 2 m g 「N I G」	[先発品:非採用] フルイトラン錠 2 m g	・・・ P.100
トリセノックス点滴静注 1 2 m g		・・・ P.416
トリピック		・・・ P.529
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] セレキノン錠 1 0 0 m g	・・・ P.161
トリンテリックス錠 1 0 m g		・・・ P.54
トリーメク配合錠		・・・ P.498
トルソプト点眼液 1 %		・・・ P.82
トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター		・・・ P.342
トルバプタン O D 錠 7 . 5 m g 「T E」	[先発品:本採用] サムスカ O D 錠 7 . 5 m g	・・・ P.103
トルリシティ皮下注 0 . 7 5 m g アテオス		・・・ P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・ P.227
トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ		・・・ P.342
トレリーフ O D 錠 2 5 m g		・・・ P.42
トレーラン G 液 7 5 g		・・・ P.551
トレーラン G 液 5 0 g		・・・ P.551
トロピカミド点眼液 0 . 4 % 「日点」	[先発品:非採用] ミドリン M 点眼液 0 . 4 %	・・・ P.77
トロペロン錠 1 m g		・・・ P.54
トロンピン液モチダソフトボトル 5 千		・・・ P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用] P L 配合顆粒	・・・ P.59
ドウベイト配合錠		・・・ P.498
ドキサゾシン錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] カルデナリン錠 2 m g	・・・ P.108
ドキシル注 2 0 m g		・・・ P.382
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 5 0 m g 「N K」	[先発品:非採用] アドリアシン注用 5 0	・・・ P.378
ドグマチール細粒 5 0 %		・・・ P.151
ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用] ワンタキソテル点滴静注 2 0 m g / 1 m L	・・・ P.386
ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用] ワンタキソテル点滴静注 8 0 m g / 4 m L	・・・ P.386
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 5 m g 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 5 m g	・・・ P.62
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 1 0 m g 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 1 0 m g	・・・ P.61
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 3 m g 「トーフ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 3 m g	・・・ P.61
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用] ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用] メネシット配合錠 1 0 0	・・・ P.42
ドパストン静注 2 5 m g		・・・ P.39
ドパストンカプセル 2 5 0 m g		・・・ P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] イノバン注 1 0 0 m g	・・・ P.92

ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」		・・・P.92
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ「テル モ」		・・・P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92
ドブスOD錠 100mg		・・・P.42
ドブラム注射液 400mg		・・・P.130
ドボベツトゲル		・・・P.260
ドボベツトフォーム		・・・P.260
ドボベツト軟膏		・・・P.260
ドルミカム注射液 10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.82
ドロレブタン注射液 25mg		・・・P.3
ドンペリドン錠 10mg 「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 10	・・・P.161
【な】		
ナイキサン錠 100mg		・・・P.35
ナウゼリン坐剤 30		・・・P.162
ナウゼリン坐剤 60		・・・P.162
ナサニール点鼻液 0.2%		・・・P.234
ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.246
ナトリックス錠 1		・・・P.108
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AY」		・・・P.343
ナルサス錠 2mg		・・・P.558
ナルサス錠 6mg		・・・P.558
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg 「サワ イ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5μg	・・・P.62
ナルベイン注 2mg		・・・P.558
ナルラピド錠 1mg		・・・P.558
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg 「AFP」		・・・P.131
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液 10mg	・・・P.110
ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」		・・・P.266
ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.116
ニコランジル錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5mg	・・・P.113
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.126
ニセルゴリン錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.126
ニゾラルローション 2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム 2%		・・・P.257
ニトプロ持続静注液 6mg		・・・P.108
ニトラゼパム錠 5mg 「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠 5mg [先発品:非採用]ベ ンザリン錠 5	・・・P.8
ニトログリセリン静注 25mg / 50mL シリ ンジ「TE」		・・・P.114
ニトロペン舌下錠 0.3mg		・・・P.114
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.117
ニフェジピンL錠 10mg 「日医工」		・・・P.114
ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」		・・・P.115

ニフェジピンC R錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートC R錠20mg	・・・P.114
ニフレック配合内用剤		・・・P.554
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25%[先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.82
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.271
乳酸Na補正液1meq/mL		・・・P.290
乳糖水和物「ケンエー」		・・・P.537
ニューベクオ錠300mg		・・・P.416
ニュープロパッチ9mg		・・・P.43
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.43
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.43
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.506
ニューロライト注射液第一		・・・P.451
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]バスタロンクリーム20%	・・・P.259
ニンラーロカプセル2.3mg		・・・P.417
ニンラーロカプセル3mg		・・・P.417
ニンラーロカプセル4mg		・・・P.416
【ぬ】		
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.142
【ね】		
ネイリンカプセル100mg		・・・P.504
ネオアミュー輸液		・・・P.278
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
ネオステリンググリーンうがい液0.2%		・・・P.262
ネオピタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ネオファーゲン静注20mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	・・・P.313
ネオフィリン注250mg		・・・P.91
ネオーラル内用液10%		・・・P.343
ネキソブリッド外用ゲル5g		・・・P.261
ネクサバール錠200mg		・・・P.417
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.250
【の】		
ノイアート静注用1500単位		・・・P.517
ノイトロジン注100μg		・・・P.302
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノイロトロピン注射液3.6単位		・・・P.37
照射濃厚血小板-LR「日赤」		・・・P.514
照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.513
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ノクサフィル錠100mg		・・・P.488
ノバミン錠5mg		・・・P.46
ノバントロン注20mg		・・・P.417
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ		・・・P.517
ノボラピッド注ペンフィル		・・・P.227
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン		・・・P.228
ノボラピッド注フレックスタッチ		・・・P.227
ノボリンN注フレックスペン		・・・P.227
ノボリンR注フレックスペン		・・・P.227
ノリトレン錠10mg		・・・P.54

ノルアドリナリン注 1 m g		・・・ P.171
ノルスパンテープ 5 m g		・・・ P.35
ノルスパンテープ 1 0 m g		・・・ P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g		・・・ P.166
ノルレボ錠 1 . 5 m g		・・・ P.239
ノーベルパール静注用 2 5 0 m g		・・・ P.17
【は】		
ハイカリック R F 輸液		・・・ P.277
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 2 g / 1 0 m L シリンジ		・・・ P.518
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 4 g / 2 0 m L シリンジ		・・・ P.518
ハイドレアカプセル 5 0 0 m g		・・・ P.376
ハイベン錠 2 0 0 m g		・・・ P.35
ハイボン錠 2 0 m g		・・・ P.266
ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」		・・・ P.244
ハイヤスタ錠 1 0 m g		・・・ P.417
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・ P.513
ハッカ油「ニッコー」		・・・ P.538
ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位「J B」		・・・ P.519
ハルロピテープ 3 2 m g		・・・ P.44
ハルロピテープ 8 m g		・・・ P.44
ハルロピテープ 2 4 m g		・・・ P.44
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用] セレネース錠 1 m g	・・・ P.54
ハロマンズ注 1 0 0 m g		・・・ P.59
ハンプ注射用 1 0 0 0		・・・ P.118
バイアスピリン錠 1 0 0 m g		・・・ P.304
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g		・・・ P.227
バクトラミン注		・・・ P.536
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %		・・・ P.471
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		・・・ P.506
バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ビピアント錠 2 0 m g	・・・ P.344
バビースモ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L		・・・ P.83
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g		・・・ P.418
バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	[先発品:非採用] バルトレックス錠 5 0 0	・・・ P.498
バラマイシン軟膏		・・・ P.246
バリキサ錠 4 5 0 m g		・・・ P.499
バリブライト P		・・・ P.539
バル筋注 1 0 0 m g 「A F P」		・・・ P.313
バルサルタン錠 8 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用] ディオバン錠 8 0 m g	・・・ P.111
バルバーサ錠 5 m g		・・・ P.418
バルバーサ錠 3 m g		・・・ P.418
バルバーサ錠 4 m g		・・・ P.418
バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「E M E C」	[先発品:非採用] デバケン細粒 4 0 %	・・・ P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 1 0 0 m g 「トーフ」	[先発品:非採用] デバケン R 錠 1 0 0 m g	・・・ P.28
バルプロ酸 N a シロップ 5 % 「フジナガ」	[先発品:非採用] デバケンシロップ 5 %	・・・ P.17
バルプロ酸 N a 徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」	[先発品:非採用] セレニカ R 顆粒 4 0 %	・・・ P.17
バロス発泡顆粒		・・・ P.540
バンコマイシン眼軟膏 1 %		・・・ P.470
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」		・・・ P.470
バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」		・・・ P.470

パキシルC R錠 25mg		・・・P.54
パキシルC R錠 12.5mg		・・・P.54
パキロビッドバック 600		・・・P.499
パキロビッドバック 300		・・・P.499
パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100mg	・・・P.386
パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30mg	・・・P.387
パッチテスト試薬		・・・P.552
パッチテストパネル (S)		・・・P.551
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.419
パパペリン塩酸塩注 40mg 「日医工」		・・・P.74
パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg 「サワイ」		・・・P.360
パム静注 500mg		・・・P.317
パラミチンカプセル 300mg		・・・P.35
パルタンM注 0.2mg		・・・P.239
パルタンM錠 0.125mg		・・・P.239
パルミコート 200μg タービュヘイラー 112吸入		・・・P.143
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.118
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg / 50mL 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	・・・P.158
パンテチン散 20% 「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散 20%	・・・P.266
パンテチン錠 100mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・P.267
パンテノール注 500mg 「KCC」	[先発品:本採用]パントール注射液 500mg	・・・P.267
パントール注射液 500mg		・・・P.267
調剤用パンピタン末		・・・P.271
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.345
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.418
パーヒューザミン注		・・・P.445

【ひ】

ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.83
ヒアルロン酸Na関節注 25mg シリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 25mg	・・・P.345
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.84
ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.84
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.83
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ヒトCRH静注用 100μg 「ニプロ」		・・・P.547
人全血液 - LR 「日赤」		・・・P.513
照射人全血液 - LR 「日赤」		・・・P.513
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠 200mg	・・・P.345
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」		・・・P.55
ヒフデュラ配合皮下注		・・・P.531
ヒベルナ散 10%		・・・P.456
ヒマシ油		・・・P.155
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL		・・・P.345
ヒューマリンR注 100単位 / mL		・・・P.229
ヒューマログ注 ミリオペンHD		・・・P.227
ヒューマログ注 100単位 / mL		・・・P.229

ヒューマログミックス 2.5 注ミリオペン		・・・ P.229
ヒューマログミックス 5.0 注ミリオペン		・・・ P.229
ヒルドイドフォーム 0.3 %		・・・ P.298
ヒルドイドローション 0.3 %		・・・ P.298
ヒルナミン錠 (5 mg)		・・・ P.47
ヒルナミン錠 (2.5 mg)		・・・ P.47
ヒルナミン錠 (5.0 mg)		・・・ P.47
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3 % シリンジ 0.6 mL		・・・ P.83
ビオチン散 0.2 % 「フソー」		・・・ P.271
ビオフェルミン散剤		・・・ P.145
ビカネイト輸液		・・・ P.289
ビカルタミド錠 8.0 mg 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 8.0 mg	・・・ P.419
ビカーボン輸液		・・・ P.291
ビクシリン注射用 0.5 g		・・・ P.472
ビクシリン注射用 1 g		・・・ P.473
ビクトルビ配合錠		・・・ P.499
ビクトーザ皮下注 1.8 mg		・・・ P.234
ビザミル静注		・・・ P.453
ビジパーク 2.7 0 注 5.0 mL		・・・ P.545
ビスダイン静注用 1.5 mg		・・・ P.84
ビソノテープ 4 mg		・・・ P.109
ビソプロロールフマル酸塩錠 0.6 2.5 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.6 2.5 mg	・・・ P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5 mg	・・・ P.95
ビタシミン注射液 5.0 0 mg		・・・ P.269
ビタメジン静注用		・・・ P.271
ビダラビン軟膏 3 % 「SW」	[先発品:非採用]アラセナ - A 軟膏 3 %	・・・ P.499
ビブラマイシン錠 5.0 mg		・・・ P.485
ビブレッソ徐放錠 5.0 mg		・・・ P.55
ビペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・・・ P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 mg	・・・ P.39
ビマトプロスト点眼液 0.03 % 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03 %	・・・ P.84
ビムパット点滴静注 1.0 0 mg		・・・ P.18
ビムパット錠 5.0 mg		・・・ P.18
ビラノア錠 2.0 mg		・・・ P.460
ビラフトビカブセル 7.5 mg		・・・ P.419
ビラフトビカブセル 5.0 mg		・・・ P.419
ビリスコピン点滴静注 5.0		・・・ P.546
ビルトリシド錠 6.0 0 mg		・・・ P.537
ビレーズトリエアロスフィア 1.2 0 吸入		・・・ P.143
ビロイ点滴静注用 1.0 0 mg		・・・ P.420
ピンゼレックス皮下注 1.6 0 mg オートインジェクター		・・・ P.346
ビーエスエスプラス 5.0 0 眼灌流液 0.0184 %		・・・ P.87
乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)		・・・ P.508
ビーフリード輸液		・・・ P.283
ビームゲン注 0.5 mL		・・・ P.510
ビーリンサイト点滴静注用 3.5 µg		・・・ P.419
ビヴラッツ点滴静注液 1.5 0 mg		・・・ P.126
ピオグリタゾン錠 1.5 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 1.5	・・・ P.323

ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0.75%	・・・P.157
ピコスルファートNa錠 2.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2.5mg	・・・P.156
ピシバニール注射用 5KE		・・・P.442
ピシバニール注射用 1KE		・・・P.442
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.119
ピトレシン注射液 20		・・・P.168
ピドキサル錠 10mg		・・・P.268
ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用 1g	・・・P.473
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.156
ピメノールカプセル 50mg		・・・P.98
ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」		・・・P.93
ピラマイド原末		・・・P.491
ピリヴィジェン 10%静注 5g / 50mL		・・・P.519
ピリヴィジェン 10%静注 10g / 100mL		・・・P.519
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25mg	・・・P.98
ピーエヌツイン - 2号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン - 3号輸液		・・・P.285
ピーエヌツイン - 1号輸液		・・・P.284
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.79
【ふ】		
5-FU軟膏 5%協和		・・・P.368
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.127
ファセンラ皮下注 30mg ペン		・・・P.143
ファビハルタカプセル 200mg		・・・P.347
ファムビル錠 250mg		・・・P.500
ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20mg	・・・P.147
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%	・・・P.147
ファモチジン静注液 20mg 「サワイ」		・・・P.148
ファンギゾンシロップ 100mg / mL		・・・P.487
ファーストシン静注用 1g		・・・P.477
フィコンパ錠 2mg		・・・P.19
フィコンパ点滴静注用 2mg		・・・P.20
フィジオ 35 輸液		・・・P.291
フィジオ 140 輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー 500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用 1g 「JB」		・・・P.519
フィプロガミンP静注用		・・・P.519
フィルグラスチムBS注 75μg シリンジ 「F」		・・・P.308
フィルグラスチムBS注 300μg シリンジ 「F」		・・・P.305
注射用フィルデシン 3mg		・・・P.389
注射用フィルデシン 1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液 2.2mg / mL		・・・P.22
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.461
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5%	・・・P.460
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg	・・・P.460
フェジン静注 40mg		・・・P.273

フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.420
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.420
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビデイル錠80mg	・・・P.118
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.244
液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリック錠20mg	・・・P.319
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.273
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.273
フェロン注射用300万		・・・P.532
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.559
フェントステープ0.5mg		・・・P.561
フェントステープ1mg		・・・P.561
フェントステープ4mg		・・・P.562
フォシーガ錠5mg		・・・P.324
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォゼベル錠5mg		・・・P.127
フォリアミン注射液		・・・P.268
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.356
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.245
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.132
フラジール膣錠250mg		・・・P.238
フラジール内服錠250mg		・・・P.534
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.225
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.225
フリバスOD錠25mg		・・・P.240
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.420
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.421
フルオレサイト静注500mg		・・・P.552
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.369
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.505
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.504
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mg アリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
フルタイド100ディスカス		・・・P.143
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.143
フルタイド200ディスカス		・・・P.144
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.421
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.89
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.144
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.55
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.131
フルマリンキット静注用1g		・・・P.479

フルミスト点鼻液		・・・P.511
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.99
フロジン外用液5%		・・・P.259
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.103
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.103
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.178
フロリードゲル経口用2%		・・・P.505
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.552
ブイタマーククリーム1%		・・・P.261
ブイフェンド200mg 静注用		・・・P.488
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.74
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]バルミコート吸入液0.25mg	・・・P.144
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.144
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	[先発品:非採用]レペタン注0.2mg	・・・P.36
ブリイピアクト錠25mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.84
ブルキンザカプセル80mg		・・・P.421
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
ブレディニン錠50		・・・P.347
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.55
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.9
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.84
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注4mg	・・・P.133
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.133
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.133
ブラザキサカプセル75mg		・・・P.298
ブラザキサカプセル110mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.225
ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.87
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.120
ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.125mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ブラリアHI皮下注60mg シリンジ0.5mL		・・・P.347
ブランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.461
ブリズバインド静注液2.5g		・・・P.305
ブリビナ液0.05%		・・・P.87
ブリミドン細粒99.5%「日医工」		・・・P.13
ブリモボラン錠5mg		・・・P.171
プリンペラン錠5		・・・P.162

ブレアミン - P注射液		・・・P.279
ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.62
ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.62
ブレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.235
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)		・・・P.207
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.205
水溶性ブレドニン20mg		・・・P.217
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77
ブレドニン錠5mg		・・・P.208
水溶性ブレドニン10mg		・・・P.211
ブレバイミス錠240mg		・・・P.500
ブレベナー20水性懸濁注		・・・P.507
ブレマリン錠0.625mg		・・・P.225
ブレミネント配合錠LD		・・・P.109
プロウペス膣用剤10mg		・・・P.235
プログラフカプセル1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.349
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.347
プロゲデポー筋注125mg		・・・P.224
プロジフ静注液100		・・・P.505
プロスタンディン軟膏0.003%		・・・P.261
プロタノールL注0.2mg		・・・P.93
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.547
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.547
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.261
プロハンス静注5mL		・・・P.552
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.99
プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]パップフォー錠10	・・・P.241
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーウ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.96
プロベラ錠2.5mg		・・・P.225
プロベシア錠1mg		・・・P.235
プロベト		・・・P.537
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
【ヘ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.244
0.1%ヘキザック水W		・・・P.244
ヘパティメージ注		・・・P.451
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.295
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.527

ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0 . 2 5 m L		・・・ P.512
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0 . 5 m L		・・・ P.511
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %		・・・ P.263
ヘムライブラ皮下注 1 5 0 m g		・・・ P.520
ヘムライブラ皮下注 1 0 5 m g		・・・ P.520
ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g		・・・ P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ボステリザン (軟膏)	・・・ P.239
ヘルニコア椎間板注用 1 . 2 5 単位		・・・ P.350
ヘルベッサ錠 3 0		・・・ P.115
ベイフォータス筋注 5 0 m g シリンジ		・・・ P.500
ベイフォータス筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・ P.500
ベオビュ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L		・・・ P.84
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g		・・・ P.442
ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g		・・・ P.500
ベサノイドカプセル 1 0 m g		・・・ P.421
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g		・・・ P.118
ベストロン点眼用 0 . 5 %		・・・ P.78
ベストロン耳鼻科用 1 %		・・・ P.88
ベスポンサ点滴静注用 1 m g		・・・ P.382
ベスレミ皮下注 5 0 0 μ g シリンジ		・・・ P.422
ベセルナクリーム 5 %		・・・ P.506
ベタニス錠 2 5 m g		・・・ P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「 T S U 」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6 m g	・・・ P.89
ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0 . 5 m g	・・・ P.187
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0 . 1 2 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0 . 1 2 % [先発品: 非採用]リンデロン - V 軟膏 0 . 1 2 %	・・・ P.250
ベタメタゾンリン酸エステル N a ・ P F 眼耳鼻 科用液 0 . 1 % 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0 . 1 %	・・・ P.77
ベナンバックス注用 3 0 0 m g		・・・ P.535
ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・ P.115
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g		・・・ P.526
ベネクレクスタ錠 1 0 m g		・・・ P.422
ベネクレクスタ錠 5 0 m g		・・・ P.423
ベネクレクスタ錠 1 0 0 m g		・・・ P.422
ベネトリン吸入液 0 . 5 %		・・・ P.135
ベネフィクス静注用 2 0 0 0		・・・ P.520
ベノキシール点眼液 0 . 4 %		・・・ P.77
ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「 C T N K 」		・・・ P.423
ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「 C T N K 」		・・・ P.424
ベピオゲル 2 . 5 %		・・・ P.261
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「 T E 」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 5 0 m g	・・・ P.99
ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオン O D 錠 1 0 m g	・・・ P.461
ベムリディ錠 2 5 m g		・・・ P.500
ベラサス L A 錠 6 0 μ g		・・・ P.127
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「 J G 」	[先発品:非採用]ワソラン錠 4 0 m g	・・・ P.117
ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 2 0 μ g [先発品:非採用] プロサイリン錠 2 0	・・・ P.310
ベリキューボ錠 2 . 5 m g		・・・ P.127
ベリチーム配合顆粒		・・・ P.154

ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.528
ベルケイド注射用3mg	・・・P.424
ベルソムラ錠20mg	・・・P.63
ベルソムラ錠10mg	・・・P.63
ベルソムラ錠15mg	・・・P.63
ベルベゾロンF点眼・点鼻液	・・・P.85
ベレキシブル錠80mg	・・・P.425
ベンザリン細粒1%	・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	・・・P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ・・・P.365
ベンリスタ点滴静注用120mg	・・・P.350
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	・・・P.350
ベージニオ錠100mg	・・・P.421
ベージニオ錠50mg	・・・P.421
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	・・・P.305
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	・・・P.558
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.468
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	・・・P.376
ペリオクリン歯科用軟膏	・・・P.262
ペルマックス錠250μg	・・・P.45
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg ・・・P.55
ペンタサ錠500mg	・・・P.163
ペンタサ注腸1g	・・・P.163
ペンタサ顆粒94%	・・・P.163
ペンタサ坐剤1g	・・・P.162
ペンタサ錠250mg	・・・P.162
【ほ】	
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	・・・P.137
ホストイン静注750mg	・・・P.13
ホスミシンS耳科用3%	・・・P.88
ホスミシン錠500	・・・P.480
ホスリボン配合顆粒	・・・P.274
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	・・・P.315
ホーリンV腔用錠1mg	・・・P.238
ボアラ軟膏0.12%	・・・P.250
ボシュリフ錠100mg	・・・P.425
ボスミン外用液0.1%	・・・P.172
ボスミン注1mg	・・・P.172
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠62.5mg ・・・P.127
ボトックス注用50単位	・・・P.70
ボナロン経口ゼリー35mg	・・・P.351
ボノサップパック400	・・・P.490
ボノテオ錠50mg	・・・P.351
ボラザG坐剤	・・・P.239
ボラザG軟膏	・・・P.239
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠50mg ・・・P.488
ボルタレンSRカプセル37.5mg	・・・P.33
ボルタレンゲル1%	・・・P.256

ボルテゾミブ注射用 3 m g 「D S E P」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3 m g	・・・P.425
ボルヒール組織接着用		・・・P.529
ボルベン輸液 6 %		・・・P.289
ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g		・・・P.259
ボースデル内用液 1 0		・・・P.553
ボテリジオ点滴静注 2 0 m g		・・・P.426
ポビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」		・・・P.137
ポビドンヨードゲル 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル 1 0 %	・・・P.242
ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 1 0 %	・・・P.242
ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7 . 5 %	・・・P.243
ポプスカイン 0 . 2 5 % 注 2 5 m g / 1 0 m L		・・・P.67
ポマリストカプセル 4 m g		・・・P.426
ポマリストカプセル 2 m g		・・・P.426
ポマリストカプセル 3 m g		・・・P.426
ポライビー点滴静注用 3 0 m g		・・・P.427
ポライビー点滴静注用 1 4 0 m g		・・・P.426
ポラプレジンク O D 錠 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマック D 錠 7 5	・・・P.151
ポララミン注 5 m g		・・・P.457
ポリスチレンスルホン酸 N a 「フソー」 原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.127
ポリフル錠 5 0 0 m g		・・・P.163
ポンタールカプセル 2 5 0 m g		・・・P.30
ポンタールシロップ 3 . 2 5 %		・・・P.30

【ま】

マイオビュー注シリンジ		・・・P.453
マイザー軟膏 0 . 0 5 %		・・・P.251
マイザークリーム 0 . 0 5 %		・・・P.251
マイスタン錠 5 m g		・・・P.23
マイスタン細粒 1 %		・・・P.22
マイテラーゼ錠 1 0 m g		・・・P.72
マイトマイシン眼科外用液用 2 m g		・・・P.79
マヴィレット配合錠		・・・P.501
マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 μ g	・・・P.265
マキュエイド眼注用 4 0 m g		・・・P.85
マクサルト R P D 錠 1 0 m g		・・・P.112
マグコロール内用液 1 3 . 6 % 分包 2 5 0 m L		・・・P.540
マグセント注 1 0 0 m L		・・・P.241
マグミット錠 2 5 0 m g		・・・P.154
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 0 0 0 単位 「K M B」		・・・P.513
マラロン配合錠		・・・P.535
マリゼブ錠 2 5 m g		・・・P.324
マルトス輸液 1 0 %		・・・P.277
マンジャロ皮下注 7 . 5 m g アテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注 2 . 5 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 1 0 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 1 2 . 5 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 1 5 m g アテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注 5 m g アテオス		・・・P.236
マンニトール S 注射液		・・・P.277
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・・・P.69

マーカイン注 0.25%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.69
マーデュオックス軟膏		・・・P.261
【み】		
ミオMIBG - I 123注射液		・・・P.445
ミオカーム内服液 33.3%		・・・P.63
ミオコールスプレー 0.3mg		・・・P.115
ミオテクター冠血管注		・・・P.555
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50mg	・・・P.489
ミカムロ配合錠AP		・・・P.109
ミグシス錠 5mg		・・・P.127
ミグリトール錠 50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50mg	・・・P.324
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ		・・・P.461
ミドドリン塩酸塩錠 2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2mg	・・・P.112
ミニリンメルトOD錠 120μg		・・・P.169
ミニリンメルトOD錠 60μg		・・・P.169
ミネプロOD錠 2.5mg		・・・P.109
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「サワイ」		・・・P.486
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」		・・・P.485
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50mg	・・・P.485
ミノマイシン顆粒 2%		・・・P.486
ミヤBM細粒		・・・P.146
ミヤBM錠		・・・P.146
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.351
ミラベックスLA錠 0.375mg		・・・P.45
ミラベックスLA錠 1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ 25μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 75μg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 200μg		・・・P.352
ミルタザピン錠 15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15mg [先発品:非採用]レメロン錠 15mg	・・・P.56
ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25mg	・・・P.56
ミルリノン注 10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10mg	・・・P.93
ミレーナ 52mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液 0.8%		・・・P.555
ミールビック		・・・P.530
【む】		
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.134
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.132
【め】		
メイロン静注 7%		・・・P.315
メイロン静注 8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50mg	・・・P.100
メキタジン錠 3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠 3mg	・・・P.457
メキニスト錠 2mg		・・・P.427

メキニスト錠 0.5 mg		・・・ P.427
メクトビ錠 15 mg		・・・ P.428
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・ P.268
メコバラミン注 500 µg 「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 500 µg	・・・ P.268
メサデルムクリーム 0.1 %		・・・ P.251
メサデルム軟膏 0.1 %		・・・ P.251
メサペイン錠 5 mg		・・・ P.560
メサペイン錠 10 mg		・・・ P.562
メサラジン腸溶錠 400 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 400 mg	・・・ P.163
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・ P.448
メスチノン錠 60 mg		・・・ P.73
メソトレキセート点滴静注液 200 mg		・・・ P.368
メソトレキセート錠 2.5 mg		・・・ P.366
メソトレキセート点滴静注液 1000 mg		・・・ P.366
注射用メソトレキセート 50 mg		・・・ P.367
メタライト 250 カプセル		・・・ P.316
メチエフ注 40 mg		・・・ P.131
メチエフ散 10 %		・・・ P.131
メチレンブルー静注 50 mg 「第一三共」		・・・ P.316
メトクロプラミド注 10 mg 「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 10 mg	・・・ P.164
メトジェクト皮下注 10 mg ペン 0.20 mL		・・・ P.353
メトトレキサート錠 2 mg 「JG」		・・・ P.353
メトピロンカプセル 250 mg		・・・ P.548
メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 mg [先発品:非採用] ロプレソール錠 20 mg	・・・ P.109
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250 mg	・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500 mg	・・・ P.321
メドロール錠 4 mg		・・・ P.210
メプチン錠 50 µg		・・・ P.137
メプチンスイングヘラー 10 µg 吸入 100 回		・・・ P.137
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・ P.63
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・ P.63
メラトベル顆粒小児用 0.2 %		・・・ P.63
メルカゾール錠 5 mg		・・・ P.170
メルカゾール注 10 mg		・・・ P.170
メルカゾール錠 2.5 mg		・・・ P.170
メロキシカム錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5 mg	・・・ P.36
メロベネム点滴静注用 0.5 g 「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル 0.5 g	・・・ P.481
メンクアッドフィ筋注		・・・ P.507
メンタックスクリーム 1 %		・・・ P.258
メンドンカプセル 7.5 mg		・・・ P.9
メーゼント錠 2 mg		・・・ P.353
【も】		
モイゼルト軟膏 1 %		・・・ P.261
モキシフロキサシン点眼液 0.5 % 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5 %	・・・ P.85
モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠 5 mg	・・・ P.164
モゾビル皮下注 24 mg		・・・ P.305
モノヴァー静注 500 mg		・・・ P.273
モビコール配合内用剤 LD		・・・ P.156
モメタゾン点鼻液 50 µg 「杏林」 56 噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50 µg 56 噴霧用	・・・ P.89
モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」		・・・ P.555

モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 「シオノギ」	・・・P.556
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・・・P.556
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg ・・・P.461
モーラスパップXR 240mg	・・・P.256
モーラステープL 40mg	・・・P.256
モーラスパップ 60mg	・・・P.256
モーラスパップXR 120mg	・・・P.256
【や】	
ヤクバンテープ 60mg	・・・P.256
薬用炭「日医工」	・・・P.147
ヤクラックスD液 1%	・・・P.242
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液 20mg	・・・P.428
ヤーボイ点滴静注液 50mg	・・・P.428
【ゆ】	
ユニシア配合錠HD	・・・P.110
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	・・・P.444
ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用] ノイキノン糖衣錠 10mg ・・・P.93
ユリス錠 1mg	・・・P.319
ユリノーム錠 50mg	・・・P.319
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3mL	・・・P.532
ユーエフティE配合顆粒T100	・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100	・・・P.377
ユービット錠 100mg	・・・P.553
【よ】	
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	・・・P.272
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.446
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.446
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.446
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.468
ヨードカプセル - 123	・・・P.445
【ら】	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.228
ライブリバント点滴静注 350mg	・・・P.429
ラクティオンパップ 70mg	・・・P.256
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g	・・・P.353
ラゲブリオカプセル 200mg	・・・P.501
ラゲブリオ錠 400mg	・・・P.501
ラコールNF配合経腸用液	・・・P.286
ラシックス注 100mg	・・・P.104
ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%	・・・P.64
ラステットSカプセル 25mg	・・・P.388
ラスビック錠 75mg	・・・P.492
ラスビック点滴静注キット 150mg	・・・P.492
ラスリテック点滴静注用 7.5mg	・・・P.320
ラズクルーズ錠 80mg	・・・P.429
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテ ン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005% ・・・P.86
ラツーダ錠 20mg	・・・P.56

ラニズマブ B S 硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.87
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.91
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.258
ラビピュール筋注用		・・・P.511
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.501
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.148
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.110
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.153
ラボナ錠50mg		・・・P.10
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.64
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.152
ランタスXR注シロスター		・・・P.228
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.354

【リ】

リアメット配合錠		・・・P.536
リアルダ錠1200mg		・・・P.164
リオナ錠250mg		・・・P.128
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.299
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.354
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.300
リザベンカプセル100mg		・・・P.462
リスバダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.56
リスバダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.56
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダール内用液1mg/mL	・・・P.57
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダールOD錠1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダール細粒1%	・・・P.57
リスミー錠1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.354
リゾピスト注		・・・P.553
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.431
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.430
リツキシマブBS点滴静注500mg「KKH」		・・・P.432
リツキシマブBS点滴静注100mg「KKH」		・・・P.432
リットフーロカプセル50mg		・・・P.354
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.100
リドカイン塩酸塩注2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ0.5%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩注1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ1%	・・・P.68
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.493
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.493

リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.65
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.64
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.300
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.153
リピオドール480注10mL		・・・P.539
リファンピシカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.486
リフキシマ錠200mg		・・・P.490
リフヌア錠45mg		・・・P.145
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.433
リブテンシティ錠200mg		・・・P.501
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.457
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.305
リムパーザ錠100mg		・・・P.433
リムパーザ錠150mg		・・・P.434
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.540
硫酸Mg補正液1mEq/mL		・・・P.74
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.537
リユーブリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.236
リユーブリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.236
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.65
リレンザ		・・・P.501
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.290
リンゼス錠0.25mg		・・・P.164
リンデロン懸濁注		・・・P.178
リンデロンシロップ0.01%		・・・P.188
リンデロン注2mg(0.4%)		・・・P.192
リンデロン注4mg(0.4%)		・・・P.197
リンデロン-DPゾル		・・・P.251
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.253
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.86
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
ルコナック爪外用液5%		・・・P.506

【る】

ルジオミール錠 2.5 mg	・・・P.57
ルセンチス硝子体内注射液 10 mg / mL	・・・P.86
ルパフィン錠 10 mg	・・・P.462
ルピアル坐剤 100	・・・P.11
ルプキネスカプセル 7.9 mg	・・・P.355
ルマケラス錠 120 mg	・・・P.434
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ	・・・P.355
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.228
ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1% ・・・P.258
ルリッド錠 150	・・・P.484

【れ】

レイボー錠 50 mg	・・・P.65
レキサルティOD錠 1 mg	・・・P.57
レキップ錠 1 mg	・・・P.45
レギチーン注射液 5 mg	・・・P.553
レギュニールLCa2.5 腹膜透析液	・・・P.312
レギュニールLCa1.5 腹膜透析液	・・・P.311
レクタブル 2 mg 注腸フォーム 14回	・・・P.164
レクチゾール錠 2.5 mg	・・・P.261
レクピオ皮下注 300 mg シリンジ	・・・P.119
レグナイト錠 300 mg	・・・P.65
レケンピ点滴静注 200 mg	・・・P.65
レザルタス配合錠 HD	・・・P.110
新レシカルボン坐剤	・・・P.157
レスタミンコーワ錠 10 mg	・・・P.456
レスタミンコーワクリーム 1%	・・・P.246
レスピア静注・経口液 60 mg	・・・P.91
レダコートクリーム 0.1%	・・・P.252
レットヴィモカプセル 40 mg	・・・P.434
レトロゾール錠 2.5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5 mg ・・・P.435
レナリドミドカプセル 5 mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5 mg ・・・P.435
レバチオ錠 20 mg	・・・P.128
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」	・・・P.86
レバミピド錠 100 mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100 mg ・・・P.152
レバグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5 mg ・・・P.324
レバグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25 mg ・・・P.324
レパーサ皮下注 140 mg ペン	・・・P.119
レブラミドカプセル 5 mg	・・・P.435
レプロジル皮下注用 2.5 mg	・・・P.305
レプロジル皮下注用 7.5 mg	・・・P.305
レベチラセタム点滴静注 500 mg 「明治」	・・・P.28
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 500 mg ・・・P.28
レベミル注フレックスペン	・・・P.228
レペタン坐剤 0.2 mg	・・・P.36
レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025% ・・・P.86
レボカルニチンFF静注 1000 mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000 mg シリンジ ・・・P.355
レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 mg ・・・P.462
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05% ・・・P.462
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500 mg ・・・P.492

レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.493
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.87
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.317
レボレード錠12.5mg		・・・P.355
レミケード点滴静注用100		・・・P.164
レミニールOD錠12mg		・・・P.65
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.560
レルパックス錠20mg		・・・P.112
レルベア200エリブタ30吸入用		・・・P.145
レルベア100エリブタ30吸入用		・・・P.145
レルミナ錠40mg		・・・P.237
レンビマカプセル4mg		・・・P.436
レンビマカプセル10mg		・・・P.436
【ろ】		
ロイケリン散10%		・・・P.366
ロイコボリン注3mg		・・・P.318
ロイコボリン錠5mg		・・・P.316
ロイナーゼ注用5000		・・・P.436
ロカイン注1%		・・・P.65
ロキソニンパップ100mg		・・・P.256
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液50mg / 5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg / 5.0mL	・・・P.72
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.128
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.252
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.111
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレステールOD錠2.5mg	・・・P.120
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.436
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.65
ロタテック内用液		・・・P.511
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.120
ロドピン錠25mg		・・・P.58
ロナセンテープ20mg		・・・P.58
ロピオン静注50mg		・・・P.38
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.46
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.146
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.146
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
ロレルコ錠250mg		・・・P.120
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.443
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.443

	ローブレン錠 2.5 mg	・・・P.436
【わ】		
	ワイドシリン細粒 2.0 %	・・・P.474
	ワゴスチグミン注 0.5 mg	・・・P.73
	白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.537
	ワソラン静注 5 mg	・・・P.100
	ワントラム錠 100 mg	・・・P.37
	ワーファリン錠 0.5 mg	・・・P.294
	ワーファリン錠 1 mg	・・・P.294
【を】		
【ん】		
【他】		