

2026.1.21

市立札幌病院医薬品集

～第26版～



1:神経系及び感覚器官用医薬品	• • • P.1
11:中枢神経系用薬	• • • P.1
111:全身麻酔剤	• • • P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	• • • P.1
イソゾール注射用0.5g	• • • P.1
1119:その他の全身麻酔剤	• • • P.1
ケタラール静注用50mg	• • • P.1
ケタラール筋注用500mg	• • • P.2
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	• • • P.2
1%ディプリバン注-キット	• • • P.2
アネレム静注用50mg	• • • P.3
スープレン吸入麻醉液	• • • P.3
セボフルラン吸入麻醉液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻醉液
ドロレプタン注射液25mg	• • • P.3
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	• • • P.4
112:催眠鎮静剤、抗不安剤	• • • P.4
1123:抱水クロラール系製剤	• • • P.4
エスクレ注腸用キット「500」	• • • P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤	• • • P.4
5mgコントール錠	• • • P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラー錠15
グランダキシン錠50	• • • P.5
サイレース静注2mg	• • • P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg[先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg
セルシン散1%	• • • P.6
ダイアップ坐剤10	• • • P.7
ダルメートカプセル15	• • • P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠
ドルミカム注射液10mg	• • • P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	• • • P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5
ベンザリン細粒1%	• • • P.9
メンドンカプセル7.5mg	• • • P.9
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5
ロラメット錠1.0	• • • P.10
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	• • • P.10
フェノバール散10%	• • • P.10
フェノバール注射液100mg	• • • P.10
ラボナ錠50mg	• • • P.10

ルピアール坐剤 100	• • • P.11
1126: プロム塩製剤 ; 臭化カリウム等	• • • P.11
臭化ナトリウム	• • • P.11
1129: その他の催眠鎮静剤 , 抗不安剤	• • • P.11
エスゾピクロン錠 1mg 「D S E P」	[先発品:非採用] ルネスタ錠 1mg • • • P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」	• • • P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サイ」	[先発品:非採用] セディール錠 10mg • • • P.11
デクスマメトミジン静注液 200μg 「サンド」	[先発品:非採用] プレセデックス静注液 200μg 「ファイザー」 • • • P.11
トリクロリールシロップ 10%	• • • P.12
リスミー錠 1mg	• • • P.12
113: 抗てんかん剤	• • • P.12
1132: ヒダントイン系製剤	• • • P.12
アレビアチン散 10%	• • • P.12
アレビアチン錠 100mg	• • • P.12
ヒダントール錠 25mg	• • • P.12
ホストイン静注 750mg	• • • P.13
1135: ブリミドン系製剤	• • • P.13
ブリミドン細粒 9.5% 「日医工」	• • • P.13
1139: その他の抗てんかん剤	• • • P.13
イーケプラドライシロップ 50%	• • • P.13
エピレオプチマル散 50%	• • • P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」	• • • P.14
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」	[先発品:非採用] テグレトール錠 200mg • • • P.15
ガバペン錠 200mg	• • • P.15
ザロンチンシロップ 5%	• • • P.15
セレニカR錠 200mg	• • • P.15
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用] エクセグラン散 20% • • • P.16
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用] エクセグラン錠 100mg • • • P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250mg	• • • P.16
トピラマート錠 50mg 「アメル」	[先発品:非採用] トピナ錠 50mg • • • P.16
ノーベルバール静注用 250mg	• • • P.17
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品:非採用] デパケンシロップ 5% • • • P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品:非採用] セレニカR顆粒 40% • • • P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品:非採用] デパケン細粒 40% • • • P.17
ヒダントールF配合錠	• • • P.18
ビムパット錠 50mg	• • • P.18
ビムパット点滴静注 100mg	• • • P.18
フィコンパ錠 2mg	• • • P.19
フィコンパ点滴静注用 2mg	• • • P.20
フィンテプラ内用液 2.2mg / mL	• • • P.22
ブコラム口腔用液 2.5mg	• • • P.22
ブリィビアクト錠 25mg	• • • P.22
マイスタン細粒 1%	• • • P.22
マイスタン錠 5mg	• • • P.23
ラミクタール錠 100mg	• • • P.23
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ラミクタール錠 25mg • • • P.25
リボトリール細粒 0.1%	• • • P.27
リボトリール錠 0.5mg	• • • P.27
リボトリール錠 1mg	• • • P.27

レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500 mg	・・・ P.28
レベチラセタム点滴静注 500 mg 「明治」		・・・ P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デパケンR錠 100 mg	・・・ P.28
114:解熱鎮痛消炎剤		・・・ P.29
1141:アニリン系製剤；メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・ P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100 mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンビバ坐剤小児用 100 mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 100	・・・ P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 200 mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンビバ坐剤小児用 200 mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 200	・・・ P.29
アセリオ静注液 1000 mg バッグ		・・・ P.29
カロナールシロップ 2%		・・・ P.29
カロナール原末		・・・ P.29
カロナール錠 300		・・・ P.30
ポンタールカプセル 250 mg		・・・ P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・ P.30
1143:サリチル酸系製剤；アスピリン等		・・・ P.31
アスピリン「ホエイ」		・・・ P.31
1145:インドメタシン製剤		・・・ P.31
インテバン坐剤 50		・・・ P.31
インフリー カプセル 100 mg		・・・ P.31
1147:フェニル酢酸系製剤		・・・ P.31
ジクトルテープ 7.5 mg		・・・ P.31
ジクロフェナクNa錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25 mg	・・・ P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 12.5 mg	・・・ P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日 医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 25 mg	・・・ P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日 医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 50 mg	・・・ P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5 mg		・・・ P.33
1148:塩基性消炎鎮痛剤		・・・ P.33
ソランタール錠 100 mg		・・・ P.33
1149:その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・ P.33
イブプロフェン錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・ P.33
ザルトプロフェン錠 80 mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオ ン錠 80	・・・ P.33
セレコキシブ錠 100 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100 mg	・・・ P.34
ツートラム錠 50 mg		・・・ P.34
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・ P.34
トラマール注 100		・・・ P.34
トラマドール塩酸塩OD錠 25 mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25 mg	・・・ P.34
ナイキサン錠 100 mg		・・・ P.35
ネオビタカイン注シリンジ 5 mL		・・・ P.35
ノイロトロピン錠 4 単位		・・・ P.35
ノルスパンテープ 10 mg		・・・ P.35
ノルスパンテープ 5 mg		・・・ P.35
ハイペン錠 200 mg		・・・ P.35
パラミヂンカプセル 300 mg		・・・ P.35
プレノルフィン注 0.2 mg 「日新」	[先発品:非採用]レペタン注 0.2 mg	・・・ P.36
ブルフェン顆粒 20%		・・・ P.36
メロキシカム錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5 mg	・・・ P.36
レペタン坐剤 0.2 mg		・・・ P.36
ワントラム錠 100 mg		・・・ P.37

ソセゴン注射液 1 5 m g	• • • P.37
ノイロトロピン注射液 3 . 6 単位	• • • P.37
ロキソプロフェンN a錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g
ロピオニン静注 5 0 m g	• • • P.38
116:抗パーキンソン剤	• • • P.38
1161:アマンタジン製剤	• • • P.38
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g
1162:ビペリデン製剤	• • • P.38
アキネトン注射液 5 m g	• • • P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %
ビペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g
1164:レボドバ製剤	• • • P.39
ドバストン散 9 8 . 5 %	• • • P.39
ドバストン静注 2 5 m g	• • • P.39
1169:その他の抗パーキンソン剤	• • • P.39
カベルゴリン錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサール錠 0 . 2 5 m g
カベルゴリン錠 1 . 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサール錠 1 . 0 m g
アーテン錠 (2 m g)	• • • P.40
アジレクト錠 1 m g	• • • P.40
イーシー・ドバール配合錠	• • • P.40
エクフィナ錠 5 0 m g	• • • P.40
エフピード錠 2 . 5	• • • P.41
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g
オンジエンティス錠 2 5 m g	• • • P.41
スタレボ配合錠 L 1 0 0	• • • P.41
スタレボ配合錠 L 5 0	• • • P.42
トレリーフOD錠 2 5 m g	• • • P.42
ドバコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用]ネオドバストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用]メネシット配合錠 1 0 0
ドブスOD錠 1 0 0 m g	• • • P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 m g	• • • P.43
ニュープロパッチ 9 m g	• • • P.43
ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g	• • • P.43
ニュープロパッチ 1 8 m g	• • • P.43
ノウリアスト錠 2 0 m g	• • • P.43
ハルロピテープ 2 4 m g	• • • P.44
ハルロピテープ 3 2 m g	• • • P.44
ハルロピテープ 8 m g	• • • P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g
ペルマックス錠 2 5 0 μ g	• • • P.45
ミラペックスLA錠 0 . 3 7 5 m g	• • • P.45
ミラペックスLA錠 1 . 5 m g	• • • P.45
レキップ錠 1 m g	• • • P.45
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2 m g
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8 m g
117:精神神経用剤	• • • P.46
1171:クロルプロマジン製剤	• • • P.46
ウinctamin細粒 (1 0 %)	• • • P.46
コントミン糖衣錠 2 5 m g	• • • P.46
コントミン筋注 1 0 m g	• • • P.46

1172: フェノチアジン系製剤	• • • P.46
ノバミン錠 5 mg	• • • P.46
ヒルナミン錠 (5 0 mg)	• • • P.47
ヒルナミン錠 (5 mg)	• • • P.47
ヒルナミン錠 (2 5 mg)	• • • P.47
1174: イミプラミン系製剤	• • • P.47
アナフラニール錠 1 0 mg	• • • P.47
アナフラニール点滴静注液 2 5 mg	• • • P.47
トフラニール錠 1 0 mg	• • • P.47
1179: その他の精神神経用剤	• • • P.48
アタラックス錠 1 0 mg	• • • P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 mg 「サワイ」	• • • P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 mg 「サワイ」	• • • P.48
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 mg	• • • P.48
イフェクサー S R カプセル 7 5 mg	• • • P.48
インヴェガ錠 3 mg	• • • P.49
インヴェガ錠 6 mg	• • • P.49
エスシタロプラム錠 1 0 mg 「明治」	[先発品:非採用] レクサプロ錠 1 0 mg
エチゾラム錠 0 . 5 mg 「S W」	[先発品:非採用] デパス錠 0 . 5 mg
エビリファイ O D 錠 2 4 mg	• • • P.49
エビリファイ持続性水懸筋注射用 4 0 0 mg	• • • P.49
エビリファイ錠 6 mg	• • • P.50
エビリファイ内用液 0 . 1 %	• • • P.50
オランザピン O D 錠 1 0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ジプレキサザイディス錠 1 0 mg
オランザピン O D 錠 2 . 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] ジプレキサザイディス錠 2 . 5 mg
クエチアピン錠 1 0 0 mg 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 1 0 0 mg 錠
クエチアピン錠 2 5 mg 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 2 5 mg 錠
クロザリル錠 1 0 0 mg	• • • P.51
クロザリル錠 2 5 mg	• • • P.52
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠 5 mg
シクレスト舌下錠 5 mg	• • • P.52
ジプレキサ筋注射用 1 0 mg	• • • P.52
セルトラリン錠 2 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ジエイゾロフト錠 2 5 mg
セルトラリン錠 5 0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ジエイゾロフト錠 5 0 mg
セレネース細粒 1 %	• • • P.52
セレネース錠 0 . 7 5 mg	• • • P.53
ゼブリオン水懸筋注射用 1 0 0 mg シリンジ	• • • P.53
ゼブリオン水懸筋注射用 1 5 0 mg シリンジ	• • • P.53
テトラミド錠 1 0 mg	• • • P.53
デュロキセチン O D 錠 2 0 mg 「ニプロ」	• • • P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 2 5 [先発品:非採用] レスリン錠 2 5
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 mg 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 5 0 [先発品:非採用] レスリン錠 5 0
トリンテリックス錠 1 0 mg	• • • P.54
トロペロン錠 1 mg	• • • P.54
ノリトレン錠 1 0 mg	• • • P.54
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用] セレネース錠 1 mg
パキシル C R 錠 1 2 . 5 mg	• • • P.54
パキシル C R 錠 2 5 mg	• • • P.54
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2 5 mg 「日新」	• • • P.54

ビプレッソ徐放錠 5.0 mg	• • • P.55	
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用] ルボックス錠 2.5	• • • P.55
プロナントセリン錠 4 mg 「D S P B」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	• • • P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	• • • P.55
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用]レメロン錠 1.5 mg	• • • P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2.5 mg	• • • P.56
ラツーダ錠 2.0 mg		• • • P.56
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		• • • P.56
リスパダールコンスタ筋注用 5.0 mg		• • • P.56
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスペリドンOD錠 1 mg	• • • P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスペリドン細粒 1%	• • • P.57
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスペリドン内用液 1 mg / mL	• • • P.57
ルジオミール錠 2.5 mg		• • • P.57
レキサルティOD錠 1 mg		• • • P.57
ロドピン錠 2.5 mg		• • • P.58
ロナセンテープ 2.0 mg		• • • P.58
炭酸リチウム錠 1.00 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 1.00	• • • P.58
炭酸リチウム錠 2.00 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 2.00	• • • P.58
アタラックス - P 注射液 (5.0 mg / mL)		• • • P.58
セレネース注 5 mg		• • • P.59
ハロマンス注 1.00 mg		• • • P.59
118:総合感冒剤		• • • P.59
1180:総合感冒剤		• • • P.59
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用] P L 配合顆粒	• • • P.59
119:その他の中枢神経系用薬		• • • P.59
1190:その他の中中枢神経系用薬		• • • P.59
エダラボン点滴静注液 3.0 mg バッグ 「N P」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 3.0 mg	• • • P.59
エブリスディドライシロップ 6.0 mg		• • • P.59
エムガルティ皮下注 1.20 mg オートイン ジェクター		• • • P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	• • • P.59
クービビック錠 2.5 mg		• • • P.60
ケシンプタ皮下注 2.0 mg ペン		• • • P.60
スピンドラザ静注 1.2 mg		• • • P.60
タイサブリ点滴静注 3.00 mg		• • • P.60
タリージェOD錠 1.5 mg		• • • P.60
タリージェOD錠 5 mg		• • • P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	• • • P.61
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	• • • P.61
テクフィデラカプセル 1.20 mg		• • • P.61
デエビゴ錠 5 mg		• • • P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 1.0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 1.0 mg	• • • P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	• • • P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	• • • P.62
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 μg	• • • P.62
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	• • • P.62
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	• • • P.62
ベルソムラ錠 1.0 mg		• • • P.63
ベルソムラ錠 1.5 mg		• • • P.63

ベルソムラ錠 2.0 mg	• • • P.63
ミオカーム内服液 3.3 . 3 %	• • • P.63
メマンチン塩酸塩 OD錠 2.0 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 2.0 mg • • • P.63
メマンチン塩酸塩 OD錠 5 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg • • • P.63
メラトベル顆粒小兒用 0 . 2 %	• • • P.63
ラジカット点滴静注バッグ 3.0 mg	• • • P.63
ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %	• • • P.64
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg • • • P.64
リバスチグミンテープ 9 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 mg • • • P.64
リバスチグミンテープ 13 . 5 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13 . 5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13 . 5 mg • • • P.64
リバスチグミンテープ 18 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18 mg • • • P.64
リバスチグミンテープ 4 . 5 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4 . 5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4 . 5 mg • • • P.65
リルゾール錠 5.0 mg 「A A」	[先発品:非採用]リルテック錠 5.0 • • • P.65
レイボー錠 5.0 mg	• • • P.65
レグナイト錠 3.0 0 mg	• • • P.65
レケンビ点滴静注 2.0 0 mg	• • • P.65
レミニールOD錠 1.2 mg	• • • P.65
ロゼバラミン筋注用 2.5 mg	• • • P.65
12:末梢神経系用薬	• • • P.65
121:局所麻酔剤	• • • P.65
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 ; プロカイン等	• • • P.65
口カイン注 1 %	• • • P.65
1214:キシリジン系製剤	• • • P.66
アナペイン注 2 mg / mL	• • • P.66
アナペイン注 7 . 5 mg / mL	• • • P.66
キシロカインゼリー 2 %	• • • P.66
キシロカインポンプスプレー 8 %	• • • P.66
キシロカイン液「4 %」	• • • P.66
キシロカイン注射液「0 . 5 %」エピレナミン(1 : 100 , 000)含有	• • • P.66
キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン(1 : 100 , 000)含有	• • • P.67
キシロカイン点眼液 4 %	• • • P.67
ポプスカイン 0 . 25 % 注 2.5 mg / 1.0 mL	• • • P.67
マーカイン注 0 . 25 %	• • • P.67
リドカインテープ 1.8 mg 「Y P」	[先発品:非採用]ベンレステープ 1.8 mg • • • P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2 % • • • P.67
リドカイン塩酸塩注 0 . 5 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 0 . 5 % • • • P.68
リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 1 % • • • P.68
リドカイン塩酸塩注 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 2 % • • • P.68
静注用キシロカイン 2 %	• • • P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重	• • • P.69
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重	• • • P.69
1219:その他の局所麻酔剤	• • • P.69
エムラクリーム	• • • P.69
122:骨格筋弛緩剤	• • • P.69
1224:コリン系製剤 ; コハク酸コリン等	• • • P.69
スキサメトニウム注 4.0 「マルイシ」	• • • P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤	• • • P.69
ダントリウムカプセル 2.5 mg	• • • P.69

ダントリウム静注用 2 0 m g	• • • P.70
ボトックス注入用 5 0 単位	• • • P.70
ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 5 0 m g / 5 . 0 m L • • • P.72
123:自律神経剤	• • • P.72
1231:四級アンモニウム塩製剤 ; メタンテリンプロミド等	• • • P.72
ウブレチド錠 5 m g	• • • P.72
チキジウム臭化物カプセル 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 1 0 m g • • • P.72
マイテラーゼ錠 1 0 m g	• • • P.72
1232:アセチルコリン系製剤	• • • P.72
オビソート注射用 0 . 1 g	• • • P.72
1233:ネオスチグミン系製剤	• • • P.73
ワゴスチグミン注 0 . 5 m g	• • • P.73
1239:その他の自律神経剤	• • • P.73
メスチノン錠 6 0 m g	• • • P.73
124:鎮けい剤	• • • P.73
1242:アトロピン系製剤	• • • P.73
アトロピン硫酸塩注 0 . 5 m g 「ニプロ」	• • • P.73
ブスコパン錠 1 0 m g	• • • P.73
アトロピン注 0 . 0 5 % シリンジ 「テルモ」	• • • P.73
ブスコパン注 2 0 m g	• • • P.74
1243:パパベリン系製剤	• • • P.74
パパベリン塩酸塩注 4 0 m g 「日医工」	• • • P.74
1244:マグネシウム塩製剤 ; 硫酸マグネシウム注射液等	• • • P.74
硫酸M g 補正液 1 m E q / m L	• • • P.74
1249:その他の鎮けい剤	• • • P.74
アロフト錠 2 0 m g	• • • P.74
エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 5 0 m g • • • P.75
ギャバロン錠 5 m g	• • • P.75
ギャバロン錠注 0 . 0 5 %	• • • P.75
コスパノンカプセル 4 0 m g	• • • P.76
ダクチル錠 5 0 m g	• • • P.76
チザニジン錠 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 m g • • • P.76
13:感覚器官用薬	• • • P.76
131:眼科用剤	• • • P.77
1311:散瞳剤 ; ホマトロピン等	• • • P.77
サイプレジン 1 % 点眼液	• • • P.77
トロピカミド点眼液 0 . 4 % 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0 . 4 % • • • P.77
日点アトロピン点眼液 1 %	• • • P.77
1312:縮瞳剤 ; ピロカルピン等	• • • P.77
サンピロ点眼液 2 %	• • • P.77
1313:眼科用局所麻酔剤	• • • P.77
ベノキシール点眼液 0 . 4 %	• • • P.77
1315:眼科用コルチゾン製剤 ; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤	• • • P.77
フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0 . 1 % • • • P.77
フルメトロン点眼液 0 . 0 2 %	• • • P.77
プレドニン眼軟膏	• • • P.77
ベタメタゾンリン酸エステルN a · P F 眼耳鼻科用液 0 . 1 % 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0 . 1 % • • • P.77
1317:眼科用抗生物質製剤 ; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	• • • P.78
アジマイシン点眼液 1 %	• • • P.78

クロラムフェニコール点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	• • • P.78
トプラシン点眼液 0 . 3 %	• • • P.78
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」	• • • P.78
ベストロン点眼用 0 . 5 %	• • • P.78
マイトイシン眼科外用液用 2 mg	• • • P.79
1319: その他の眼科用剤	• • • P.79
PA・ヨード点眼・洗眼液	• • • P.79
アイオピジンUD点眼液 1 %	• • • P.79
アイラミド配合懸濁性点眼液	• • • P.79
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL	• • • P.79
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL	• • • P.79
アゾルガ配合懸濁性点眼液	• • • P.79
アダプチノール錠 5 mg	• • • P.80
アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %	• • • P.80
イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 12 % 「TS」	[先発品:非採用] レスキュラ点眼液 0 . 12 % • • • P.80
エイベリス点眼液 0 . 002 %	• • • P.80
エピナスチン塩酸塩 LX点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用] アレジオン LX点眼液 0 . 1 % • • • P.80
オフロキサシン眼軟膏 0 . 3 % 「ニットー」	• • • P.80
オロパタジン点眼液 0 . 1 % 「サンド」	[先発品:非採用] パタノール点眼液 0 . 1 % • • • P.80
ガチフロ点眼液 0 . 3 %	• • • P.80
グラアルファ配合点眼液	• • • P.81
グラナテック点眼液 0 . 4 %	• • • P.81
コソフトミニ配合点眼液	• • • P.81
サンドールP点眼液	[先発品:非採用] ミドリンP点眼液 • • • P.81
シアノコバラミン点眼液 0 . 02 % 「センジュー」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0 . 02 % • • • P.81
ジクアス LX点眼液 3 %	• • • P.81
セタネオ点眼液 0 . 002 %	• • • P.81
ゾビラックス眼軟膏 3 %	• • • P.82
タブコム配合点眼液	• • • P.82
タプロス点眼液 0 . 0015 %	• • • P.82
タリムス点眼液 0 . 1 %	• • • P.82
ディスコビスク 1 . 0 眼粘弾剤	• • • P.82
デタントール 0 . 01 % 点眼液	• • • P.82
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用] トラメラス PF点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] リザベン点眼液 0 . 5 % • • • P.82
トルソフト点眼液 1 %	• • • P.82
ドルモロール配合点眼液 「日点」	[先発品:非採用] コソフト配合点眼液 • • • P.82
ニプラジロール点眼液 0 . 25 % 「わかもと」	[先発品:非採用] ニプラノール点眼液 0 . 25 % [先発品:非採用] ハイパジールコーワ点眼液 0 . 25 % • • • P.83
バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	• • • P.83
ヒーロンV眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 mL	• • • P.83
ヒアルロン酸Na 0 . 85 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	[先発品:非採用] ヒーロン眼粘弾剤 1 % シリンジ 0 . 85 mL • • • P.83
ヒアルロン酸Na点眼液 0 . 1 % 「センジュー」	[先発品:院外専用] ヒアレイン点眼液 0 . 1 % • • • P.83
ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %	• • • P.84
ヒアレインミニ点眼液 0 . 3 %	• • • P.84
ヒアレイン点眼液 0 . 1 %	• • • P.84

ビスダイン静注用 1.5 mg	• • • P.84
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%
プロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg / mL	• • • P.85
ベルベゾロンF点眼・点鼻液	• • • P.85
マキュエイド眼注用 4.0 mg	• • • P.85
ミケルナ配合点眼液	• • • P.85
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%
眼・耳科用リンデロンA軟膏	• • • P.86
ルセンティス硝子体内注射液 1.0 mg / mL	• • • P.86
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」	• • • P.86
レボカバスチン点眼液 0.025% 「ニットー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%
カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液 2%
ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	• • • P.87
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 1.0 mg / mL 「センジュー」	• • • P.87
132:耳鼻科用剤	• • • P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤	• • • P.87
ブリビナ液 0.05%	• • • P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤	• • • P.88
ペストロン耳鼻科用 1%	• • • P.88
ホスミシンS耳科用 3%	• • • P.88
1329:その他の耳鼻科用剤	• • • P.88
エリザス点鼻粉末 200 µg 28 噴霧用	• • • P.88
コールタイジン点鼻液	• • • P.88
ザジテン点鼻液 0.05%	• • • P.88
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」	• • • P.88
タリビッド耳科用液 0.3%	• • • P.89
モメタゾン点鼻液 50 µg 「杏林」 56 噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50 µg 56 噴霧用
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 µg 「武田テバ」 56 噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5 µg 56 噴霧用
133:鎮量剤	• • • P.89
1339:その他の鎮量剤	• • • P.89
ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 2.5 mg
トラベルミン配合錠	• • • P.89
ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6 mg
139:その他の感覚器官用薬	• • • P.89
1390:その他の感覚器官用薬	• • • P.89
テッペーザ点滴静注用 500 mg	• • • P.89
2:個々の器官系用医薬品	• • • P.90
21:循環器官用薬	• • • P.90
211:強心剤	• • • P.90
2113:ジギタリス製剤	• • • P.90

ジゴシン散 0 . 1 %	• • • P.90
ジゴシン錠 0 . 1 2 5 m g	• • • P.90
ジゴシン注 0 . 2 5 m g	• • • P.90
ラニラピッド錠 0 . 0 5 m g	• • • P.91
2115:カフェイン系製剤	• • • P.91
ネオフィリン注 2 5 0 m g	• • • P.91
レスピア静注・経口液 6 0 m g	• • • P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末	• • • P.91
2119:その他の強心剤	• • • P.91
カルグート錠 1 0	• • • P.91
タナドーパ顆粒 7 5 %	• • • P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] イノバン注 1 0 0 m g • • • P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 2 0 0 m g キット 「V T R S」	• • • P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液 6 0 0 m g キット 「V T R S」	• • • P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ドブトレックス注射液 1 0 0 m g • • • P.92
ドブタミン持続静注 3 0 0 m g シリンジ「テルモ」	• • • P.93
ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「T E」	• • • P.93
プロタノールL注 0 . 2 m g	• • • P.93
ユビデカレノン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ノイキノン錠 1 0 m g [先発品:非採用] ノイキノン糖衣錠 1 0 m g • • • P.93
エホチール注 1 0 m g	• • • P.93
ミルリノン注 1 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用] ミルリーラ注射液 1 0 m g • • • P.93
212:不整脈用剤	• • • P.94
2123: - 遮断剤	• • • P.94
アテノロール錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] テノーミン錠 2 5 • • • P.94
アテノロール錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] テノーミン錠 5 0 • • • P.94
アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」 • • • P.94
インデラル注射液 2 m g	• • • P.94
オノアクト点滴静注用 5 0 m g	• • • P.94
コアベータ静注用 1 2 . 5 m g	• • • P.95
ビソプロロールフルマール酸塩錠 0 . 6 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] メインテート錠 0 . 6 2 5 m g • • • P.95
ビソプロロールフルマール酸塩錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] メインテート錠 2 . 5 m g • • • P.95
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] インデラル錠 1 0 m g • • • P.96
2129:その他の不整脈用剤	• • • P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g 「N P」	[先発品:非採用] アスペノンカプセル 2 0 • • • P.96
アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「T E」	[先発品:非採用] アンカロン注 1 5 0 • • • P.97
アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」	[先発品:非採用] アンカロン錠 1 0 0 • • • P.97
サンリズム注射液 5 0	• • • P.97
シベノール静注 7 0 m g	• • • P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] シベノール錠 1 0 0 m g • • • P.98
シンビット静注用 5 0 m g	• • • P.98
ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g 「T E」	[先発品:非採用] ソタコール錠 4 0 m g • • • P.98
タンボコール静注 5 0 m g	• • • P.98
ピメノールカプセル 5 0 m g	• • • P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g	[先発品:非採用] サンリズムカプセル 2 5 m g • • • P.98

「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2.5 mg	• • • P.98
フレカイニド酢酸塩錠 5.0 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]タンボコール錠 5.0 mg	• • • P.99
プロパフェノン塩酸塩錠 15.0 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 15.0 mg	• • • P.99
ベプリジル塩酸塩錠 5.0 mg 「T E」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 5.0 mg	• • • P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 10.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 10.0 mg	• • • P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 5.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 5.0 mg	• • • P.100
リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」		• • • P.100
ワソラン静注 5 mg		• • • P.100
213:利尿剤		• • • P.100
2132:チアジド系製剤		• • • P.100
トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N I G」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 mg	• • • P.100
2133:抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等		• • • P.100
アルダクトンA細粒 1.0 %		• • • P.100
カンレノ酸カリウム静注用 20.0 mg 「サワイ」		• • • P.101
スピロノラクトン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 2.5 mg	• • • P.101
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		• • • P.101
ダイアモックス錠 25.0 mg		• • • P.101
ダイアモックス注射用 50.0 mg		• • • P.101
2139:その他の利尿剤		• • • P.102
アゾセミド錠 6.0 mg 「J G」	[先発品:非採用]ダイアート錠 6.0 mg	• • • P.102
イソソルビド内用液 7.0 % 「C E O」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 7.0 %	• • • P.102
イソバイドシロップ 7.0 % 分包 30 mL		• • • P.102
サムスカOD錠 7.5 mg		• • • P.102
サムタス点滴静注用 8 mg		• • • P.103
トラセミドOD錠 4 mg 「T E」		• • • P.103
トルバプタンOD錠 7.5 mg 「T E」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5 mg	• • • P.103
フロセミド細粒 4 % 「E M E C」		• • • P.103
フロセミド錠 4.0 mg 「N P」	[先発品:非採用]ラシックス錠 4.0 mg	• • • P.103
フロセミド注 2.0 mg 「N I G」	[先発品:非採用]ラシックス注 2.0 mg	• • • P.103
ラシックス注 10.0 mg		• • • P.104
214:血圧降下剤		• • • P.104
2142:ヒドララジン製剤		• • • P.104
アプレゾリン錠 1.0 mg		• • • P.104
アプレゾリン注射用 2.0 mg		• • • P.104
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		• • • P.104
エースコール錠 2 mg		• • • P.104
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	• • • P.104
カプトリル錠 12.5 mg		• • • P.104
タナトリル錠 5		• • • P.105
2145:メチルドパ製剤		• • • P.105
アルドメット錠 25.0		• • • P.105
2149:その他の血圧降下剤		• • • P.105
アイミクス配合錠 HD		• • • P.105
アジルサルタン錠 2.0 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 2.0 mg	• • • P.105
アゼルニジピン錠 1.6 mg 「Y D」	[先発品:非採用]カルブロック錠 1.6 mg	• • • P.105
アムバロ配合錠 「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	• • • P.105
エブランチルカプセル 1.5 mg		• • • P.105
エプレレノン錠 5.0 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 5.0 mg	• • • P.106

オルメサルタンOD錠 2.0mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 2.0mg	・・・ P.106
オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・ P.106
カルベジロール錠 1.0mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 1.0mg	・・・ P.106
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・ P.107
コディオ配合錠 EX		・・・ P.107
ザクラス配合錠 HD		・・・ P.107
ザクラス配合錠 LD		・・・ P.107
シルニジピン錠 1.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 1.0	・・・ P.108
テルチア配合錠 AP 「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠 AP	・・・ P.108
テルミサルタン錠 4.0mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠 4.0mg	・・・ P.108
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・ P.108
ナトリックス錠 1		・・・ P.108
ニトプロ持続静注液 6mg		・・・ P.108
ビソノテープ 4mg		・・・ P.109
プレミメント配合錠 LD		・・・ P.109
ミカムロ配合錠 AP		・・・ P.109
ミネプロOD錠 2.5mg		・・・ P.109
メトプロロール酒石酸塩錠 2.0mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 2.0mg [先発品:非採用] ロブレゾール錠 2.0mg	・・・ P.109
ユニシア配合錠 HD		・・・ P.110
ラベタロール塩酸塩錠 5.0mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 5.0mg	・・・ P.110
レザルタス配合錠 HD		・・・ P.110
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・ P.110
ニカルジピン塩酸塩注射液 1.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液 1.0mg	・・・ P.110
バルサルタン錠 8.0mg 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 8.0mg	・・・ P.111
ロサルタンカリウム錠 5.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 5.0mg	・・・ P.111
216: 血管収縮剤		・・・ P.111
2160: 血管収縮剤		・・・ P.111
アマージ錠 2.5mg		・・・ P.111
ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5mg	・・・ P.111
ネオシネジンコーウ注 1mg		・・・ P.111
マクサルトルPD錠 1.0mg		・・・ P.112
ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2mg	・・・ P.112
レルパックス錠 2.0mg		・・・ P.112
217: 血管拡張剤		・・・ P.112
2171: 冠血管拡張剤		・・・ P.112
アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5mg [先発品: 非採用]ノルバスクOD錠 2.5mg	・・・ P.112
アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5mg [先発品: 非採用]ノルバスクOD錠 5mg	・・・ P.112
ジピリダモール錠 1.00mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠 1.00mg	・・・ P.113
ジピリダモール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠 2.5mg	・・・ P.113
ジラゼプ塩酸塩錠 5.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーウ錠 5.0	・・・ P.113
ニコランジル錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5mg	・・・ P.113
ニトログリセリン静注 2.5mg / 5.0mL シ リンジ「TE」		・・・ P.114
ニトロペン舌下錠 0.3mg		・・・ P.114
ニフェジピンCR錠 2.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠 2.0mg	・・・ P.114
ニフェジピンL錠 1.0mg 「日医工」		・・・ P.114
ニフェジピンカプセル 1.0mg 「サワイ」		・・・ P.115
ヘルベッサー錠 3.0		・・・ P.115
ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・ P.115
ミオコールスプレー 0.3mg		・・・ P.115

一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 2 0 m g	・・・ P.115
硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g 「E M E C」	[先発品:非採用]フランドルテープ 4 0 m g	・・・ P.115
硝酸イソソルビド注 5 m g / 1 0 m L 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 m g	・・・ P.116
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー R カプセル 1 0 0 m g	・・・ P.116
ジルチアゼム塩酸塩注射用 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 5 0	・・・ P.116
ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 1 2 m g	・・・ P.116
ニトロール持続静注 2 5 m g シリンジ		・・・ P.117
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「J G」	[先発品:非採用]ワソラン錠 4 0 m g	・・・ P.117
2172:末梢血管拡張剤		・・・ P.117
ズファジラン錠 1 0 m g		・・・ P.117
ズファジラン筋注 5 m g		・・・ P.117
2179:その他の血管拡張剤		・・・ P.118
ハンプ注射用 1 0 0		・・・ P.118
218:高脂血症用剤		・・・ P.118
2183:クロフィブラーート系製剤		・・・ P.118
バルモディア X R 錠 0 . 2 m g		・・・ P.118
フェノフィブラーート錠 8 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 8 0 m g [先発品:非採用]リビデイル錠 8 0 m g	・・・ P.118
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g		・・・ P.118
2189:その他の高脂血症用剤		・・・ P.118
アトーゼット配合錠 L D		・・・ P.118
アトルバスタチン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」		・・・ P.118
エゼチミブ錠 1 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 1 0 m g	・・・ P.119
クエストラン粉末 4 4 . 4 %		・・・ P.119
コレバインミニ 8 3 %		・・・ P.119
ピタバスタチン C a · O D 錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロ O D 錠 2 m g	・・・ P.119
レクビオ皮下注 3 0 0 m g シリンジ		・・・ P.119
レペーサ皮下注 1 4 0 m g ペン		・・・ P.119
ロスバスタチン O D 錠 2 . 5 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]クレストール O D 錠 2 . 5 m g	・・・ P.120
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・・・ P.120
ロレルコ錠 2 5 0 m g		・・・ P.120
プラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 1 0	・・・ P.120
219:その他の循環器官用薬		・・・ P.120
2190:その他の循環器官用薬		・・・ P.120
アイノフロー吸入用 8 0 0 p p m		・・・ P.120
アデムパス錠 0 . 5 m g		・・・ P.121
アドシリカ錠 2 0 m g		・・・ P.121
アマルエット配合錠 4 番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・・・ P.121
アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 1 0 m g	・・・ P.121
アルプロスタジル注 1 0 μ g 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 1 0 μ g [先発品:非採用]リブル注 1 0 μ g	・・・ P.122
イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 1 0 m g	・・・ P.122
イブリーフ静注 2 0 m g		・・・ P.122
インダシン静注用 1 m g		・・・ P.122
ウプトラビ錠 0 . 2 m g		・・・ P.123
エポプロステノール静注用 0 . 5 m g 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0 . 5 m g	・・・ P.123
エンレスト錠 2 0 0 m g		・・・ P.124
エンレスト錠 1 0 0 m g		・・・ P.124

オプスミット錠 1 0 m g	・・・ P.124
カリメート経口液 2 0 %	・・・ P.125
キックリンカプセル 2 5 0 m g	・・・ P.125
グリセリン・果糖配合点滴静注「H K」	[先発品:非採用]グリセオール注
ケレンディア錠 1 0 m g	・・・ P.125
コララン錠 2 . 5 m g	・・・ P.125
デムサーカプセル 2 5 0 m g	・・・ P.125
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 1 0 0 m g
トラクリア錠 6 2 . 5 m g	・・・ P.126
ニコリンH注射液 0 . 5 g	・・・ P.126
ニセルゴリン錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]サミオン錠 5 m g
ピヅラツツ点滴静注液 1 5 0 m g	・・・ P.126
ファスジル塩酸塩点滴静注液 3 0 m g 「K C C」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 3 0 m g
フォゼベル錠 5 m g	・・・ P.127
ベラサスL A錠 6 0 μ g	・・・ P.127
ベリキューボ錠 2 . 5 m g	・・・ P.127
ボセンタン錠 6 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 6 2 . 5 m g
ポリスチレンスルホン酸Na「フゾー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散
ミグシス錠 5 m g	・・・ P.127
リオナ錠 2 5 0 m g	・・・ P.128
レバチオ錠 2 0 m g	・・・ P.128
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	・・・ P.128
炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「フゾー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 2 5 0 m g
沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 5 0 0
アルガトロバン注射液 1 0 m g 「サワイ」	・・・ P.128
アルプロスタジルアルファデクス注射用 2 0 μ g 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンдин注射用 2 0 μ g
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 5 0 0 μ g 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンдин点滴静注用 5 0 0 μ g
22:呼吸器官用薬	・・・ P.130
221:呼吸促進剤	・・・ P.130
2219:その他の呼吸促進剤	・・・ P.130
サーファクテン気管注入用 1 2 0 m g	・・・ P.130
ドプラム注射液 4 0 0 m g	・・・ P.130
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「A F P」	・・・ P.131
フルマゼニル注射液 0 . 5 m g 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0 . 5 m g
222:鎮咳剤	・・・ P.131
2221:エフェドリン及びマオウ製剤	・・・ P.131
メチエフ散 1 0 %	・・・ P.131
メチエフ注 4 0 m g	・・・ P.131
エフェドリン「ナガヰ」注射液 4 0 m g	・・・ P.131
2229:その他の鎮咳剤	・・・ P.132
アストミン錠 1 0 m g	・・・ P.132
フスタゾール糖衣錠 1 0 m g	・・・ P.132
223:去痰剤	・・・ P.132
2233:システイン系製剤	・・・ P.132
カルボシステインDS 5 0 % 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS 5 0 %
カルボシステインシロップ小児用 5 % 「N I G」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5 %
クリアナール錠 2 0 0 m g	・・・ P.132
ムコフィリン吸入液 2 0 %	・・・ P.132

カルボシスティン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・ P.133
2234: プロムヘキシン製剤		・・・ P.133
プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン吸入液 0.2%	・・・ P.133
プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・ P.133
プロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン注 4mg	・・・ P.133
2239: その他の去痰剤		・・・ P.133
アンプロキソール塩酸塩 L カプセル 45mg 「サワイ」		・・・ P.133
アンプロキソール塩酸塩シロップ 小児用 0.3% 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	・・・ P.133
アンプロキソール塩酸塩錠 15mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15mg	・・・ P.133
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・ P.134
224: 鎮咳去痰剤		・・・ P.134
2249: その他の鎮咳去痰剤		・・・ P.134
アスペリンシロップ 0.5%		・・・ P.134
アスペリン散 10%		・・・ P.134
225: 気管支拡張剤		・・・ P.134
2251: キサンチン系製剤		・・・ P.134
テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 100mg	・・・ P.134
2252: イソプレナリン系製剤		・・・ P.134
アスプール液 (0.5%)		・・・ P.134
2254: サルブタモール製剤		・・・ P.135
サルタノールインヘラー 100μg		・・・ P.135
サルブタモール錠 2mg 「日医工」		・・・ P.135
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・ P.135
2259: その他の気管支拡張剤		・・・ P.135
アノーロエリプタ 30 吸入用		・・・ P.135
アレペール吸入用溶解液 0.125%		・・・ P.135
インタール吸入液 1%		・・・ P.135
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・ P.135
キュバール 100 エアゾール		・・・ P.136
スピオルトレスピマット 60 吸入		・・・ P.136
スピリーバ 2.5 μg レスピマット 60 吸入		・・・ P.136
スピロペント錠 10 μg		・・・ P.136
ツロプロテロールテープ 0.5mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5mg	・・・ P.136
ツロプロテロールテープ 2mg 「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2mg	・・・ P.137
ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用		・・・ P.137
メプチングスイングヘラー 10 μg 吸入 100 回		・・・ P.137
メプチン錠 50 μg		・・・ P.137
226: 含嗽剤		・・・ P.137
2260: 含嗽剤		・・・ P.137
アズノールうがい液 4%		・・・ P.137
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・ P.137
229: その他の呼吸器官用薬		・・・ P.137
2290: その他の呼吸器官用薬		・・・ P.137
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・ P.137
アドエア 250ディスカス 60 吸入用		・・・ P.138
アドエア 500ディスカス 60 吸入用		・・・ P.138
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・ P.138
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・ P.139

オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用	・・・ P.139
ゾレア皮下注 150 mg ペン	・・・ P.139
テゼスパイア皮下注 210 mg ペン	・・・ P.142
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	・・・ P.142
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	・・・ P.142
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・・・ P.142
パルミコート 200 µg タービュヘイラー 112 吸入	・・・ P.143
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入	・・・ P.143
ファセンラ皮下注 30 mg ペン	・・・ P.143
フルタيد 100 ディスカス	・・・ P.143
フルタيد 50 µg エアゾール 120 吸入用	・・・ P.143
フルタيد 200 ディスカス	・・・ P.144
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	・・・ P.144
ブデソニド吸入液 0.25 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25 mg
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー 60 吸入
リフヌア錠 45 mg	・・・ P.145
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	・・・ P.145
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	・・・ P.145
23:消化器官用薬	・・・ P.145
231:止しや剤, 整腸剤	・・・ P.145
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等	・・・ P.145
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	・・・ P.145
2316:活性生菌製剤	・・・ P.145
ピオフェルミン散剤	・・・ P.145
ミヤB M 細粒	・・・ P.146
ミヤB M 錠	・・・ P.146
2318:ジメチコン製剤	・・・ P.146
ジメチコン錠 40 mg 「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠 40 mg [先発品:非採用] ガスサール錠 40 mg
ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2%
2319:その他の止しや剤, 整腸剤	・・・ P.146
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル 1 mg
ロペラミド塩酸塩細粒小兒用 0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小兒用細粒 0.05%
薬用炭「日医工」	・・・ P.147
232:消化性潰瘍用剤	・・・ P.147
2325:H2遮断剤	・・・ P.147
タガメット錠 200 mg	・・・ P.147
ファモチジンOD錠 20 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20 mg
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%
ファモチジン静注液 20 mg 「サワイ」	・・・ P.148
ラフチジン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10
2329:その他の消化性潰瘍用剤	・・・ P.148
アルサルミン細粒 90%	・・・ P.148
アルロイドG内用液 5%	・・・ P.149
エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20 mg
サイトテック錠 200	・・・ P.149
スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50 mg
タケキャブ錠 10 mg	・・・ P.150
タケキャブ錠 20 mg	・・・ P.150

タケプロン静注用 3 0 m g	・・・ P.151
ドグマチール細粒 5 0 %	・・・ P.151
ポラプレジンク O D錠 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] プロマック D錠 7 5
ランソプラゾール O D錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用] タケプロン O D錠 1 5
レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	[先発品:非採用] ムコスタ錠 1 0 0 m g
オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」	・・・ P.152
ラベプラゾール N a 塩錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用] パリエット錠 1 0 m g
233: 健胃消化剤	・・・ P.153
2331: 消化酸素製剤	・・・ P.153
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包	・・・ P.153
2339: その他の健胃消化剤	・・・ P.153
S・M配合散	・・・ P.153
ベリチーム配合顆粒	・・・ P.154
234: 制酸剤	・・・ P.154
2344: 無機塩製剤 ; 炭酸水素ナトリウム等	・・・ P.154
マグミット錠 2 5 0 m g	・・・ P.154
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	・・・ P.154
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	・・・ P.154
235: 下剤、浣腸剤	・・・ P.155
2354: 植物性製剤 ; センナ等	・・・ P.155
センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ブルゼニド錠 1 2 m g
2356: 油脂製剤 ; ヒマシ油等	・・・ P.155
ヒマシ油	・・・ P.155
2357: グリセリン製剤	・・・ P.155
グリセリン「ケンエー」	・・・ P.155
グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	・・・ P.155
2359: その他の下剤、浣腸剤	・・・ P.155
アミティーザカプセル 2 4 μ g	・・・ P.155
グーフィス錠 5 m g	・・・ P.155
スインプロイク錠 0 . 2 m g	・・・ P.155
テレミンソフト坐薬 2 m g	・・・ P.156
テレミンソフト坐薬 1 0 m g	・・・ P.156
ピコスルファート N a錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ラキソベロン錠 2 . 5 m g
ピム口顆粒	[先発品:非採用] アローゼン顆粒
モビコール配合内用剤 L D	・・・ P.156
新レシカルボン坐剤	・・・ P.157
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「 J G 」	[先発品:非採用] ラキソベロン内用液 0 . 7 5 %
236: 利胆剤	・・・ P.157
2362: 胆汁酸製剤	・・・ P.157
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用] ウルソ錠 1 0 0 m g
239: その他の消化器官用薬	・・・ P.158
2391: 鎮吐剤	・・・ P.158
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用] イメントカプセルセット
アロカリス点滴静注 2 3 5 m g	・・・ P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「 H K 」	・・・ P.158
グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミ ファ」	・・・ P.158
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「 タイホウ 」	[先発品:非採用] アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g

2399:他に分類されない消化器官用薬	・・・ P.158
S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」	・・・ P.159
アコファイド錠 1 0 0 m g	・・・ P.159
アズノール S T 錠口腔用 5 m g	・・・ P.159
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	・・・ P.159
イリボーオ D 錠 2 . 5 μ g	・・・ P.159
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「N K」	・・・ P.159
エンタイビオ点滴静注用 3 0 0 m g	・・・ P.160
エンタイビオ皮下注 1 0 8 m g ペン	・・・ P.160
オルテクサー口腔用軟膏 0 . 1 %	・・・ P.160
コレチメント錠 9 m g	・・・ P.160
サラジエン錠 5 m g	・・・ P.160
サリグレンカプセル 3 0 m g	・・・ P.161
サリベートエアゾール	・・・ P.161
サルコートカプセル外用 5 0 μ g	・・・ P.161
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「N K」	[先発品:非採用] アタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %
デスパコーウ口腔用クリーム	・・・ P.161
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サ ワイ」	・・・ P.161
ドンペリドン錠 1 0 m g 「日新」	[先発品:非採用] ナウゼリン錠 1 0
ナウゼリン坐剤 3 0	・・・ P.162
ナウゼリン坐剤 6 0	・・・ P.162
プリンペラン錠 5	・・・ P.162
ペントサ坐剤 1 g	・・・ P.162
ペントサ錠 2 5 0 m g	・・・ P.162
ペントサ錠 5 0 0 m g	・・・ P.163
ペントサ注腸 1 g	・・・ P.163
ペントサ顆粒 9 4 %	・・・ P.163
ポリフル錠 5 0 0 m g	・・・ P.163
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] アサコール錠 4 0 0 m g
メトクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] プリンペラン注射液 1 0 m g
モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「明治」	[先発品:非採用] ガスマチン錠 5 m g
リアルダ錠 1 2 0 0 m g	・・・ P.164
リンゼス錠 0 . 2 5 m g	・・・ P.164
レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回	・・・ P.164
レミケード点滴静注用 1 0 0	・・・ P.164
24:ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・・・ P.165
241:脳下垂体ホルモン剤	・・・ P.165
2411: A C T H 製剤	・・・ P.165
コートロシン注射用 0 . 2 5 m g	・・・ P.165
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤	・・・ P.165
エヌジエンラ皮下注 6 0 m g ペン	・・・ P.165
ソグルーヤ皮下注 1 0 m g	・・・ P.166
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」 シュアパル	・・・ P.166
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g	・・・ P.166
2413: 性腺刺激ホルモン製剤	・・・ P.167
ゴナールエフ皮下注ペン 1 5 0	・・・ P.167
ゴナトロピン注用 5 0 0 単位	・・・ P.167
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等	・・・ P.168
アトニン - O 注 5 単位	・・・ P.168

ピトレシン注射液 2 0	・・・ P.168
2419:その他の脳下垂体ホルモン剤	・・・ P.169
デスマプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g 「フェリング」	・・・ P.169
ミニリンメルトOD錠 6 0 μ g	・・・ P.169
ミニリンメルトOD錠 1 2 0 μ g	・・・ P.169
243:甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.169
2431:甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.169
チラーチンS錠 2 5 μ g	・・・ P.169
チラーチンS錠 5 0 μ g	・・・ P.169
2432:抗甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.170
チウラジール錠 5 0 mg	・・・ P.170
メルカゾール錠 2 . 5 mg	・・・ P.170
メルカゾール錠 5 mg	・・・ P.170
メルカゾール注 1 0 mg	・・・ P.170
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ 1 . 5 mg	・・・ P.171
テリボン皮下注 2 8 . 2 μ g オートインジェクター	・・・ P.171
テリパラチドB S皮下注キット 6 0 0 μ g 「モチダ」	・・・ P.171
244:たん白同化ステロイド剤	・・・ P.171
2449:その他のたん白同化ステロイド剤	・・・ P.171
ブリモボラン錠 5 mg	・・・ P.171
245:副腎ホルモン剤	・・・ P.171
2451:エピネフリン製剤	・・・ P.171
エピペン注射液 0 . 1 5 mg	・・・ P.171
エピペン注射液 0 . 3 mg	・・・ P.171
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・ P.171
ボスミン外用液 0 . 1 %	・・・ P.172
アドレナリン注 0 . 1 % シリンジ「テルモ」	・・・ P.172
ボスミン注 1 mg	・・・ P.172
2452:コルチゾン系製剤	・・・ P.173
コートリル錠 1 0 mg	・・・ P.173
ソル・コーテフ静注用 2 5 0 mg	・・・ P.174
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 mg	・・・ P.174
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 mg	・・・ P.175
フロリネフ錠 0 . 1 mg	・・・ P.178
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・ P.178
リンデロン懸濁注	・・・ P.178
デカドロン錠 0 . 5 mg	・・・ P.178
デカドロン錠 4 mg	・・・ P.180
デキサート注射液 3 . 3 mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3 . 3 mg
ベタメタゾン錠 0 . 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0 . 5 mg
リンデロンシロップ 0 . 0 1 %	・・・ P.188
ケナコルト - A筋注用関節腔内用水懸注 4 0 mg / 1 mL	・・・ P.190
リンデロン注 2 mg (0 . 4 %)	・・・ P.192
リンデロン注 4 mg (0 . 4 %)	・・・ P.197
2456:プレドニゾロン系製剤	・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 2 5 mg	・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 mg	・・・ P.204
ソル・メドロール静注用 5 0 0 mg	・・・ P.204

プレドニゾロン散「タケダ」1%	・・・ P.205	
プレドニゾロン錠 1 mg (旭化成)	・・・ P.207	
プレドニン錠 5 mg	・・・ P.208	
メドロール錠 4 mg	・・・ P.210	
水溶性プレドニン 1.0 mg	・・・ P.211	
水溶性プレドニン 2.0 mg	・・・ P.217	
2459:その他の副腎ホルモン剤	・・・ P.222	
セレスタミン配合錠	・・・ P.222	
246:男性ホルモン剤	・・・ P.223	
2461:テストステロン製剤	・・・ P.223	
エナルモンデポー筋注 1.25 mg	・・・ P.223	
エナルモンデポー筋注 2.50 mg	・・・ P.223	
247:卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・ P.223	
2473:エストラジオール製剤	・・・ P.223	
エストラーナテープ 0.72 mg	・・・ P.223	
ディビゲル 1 mg	・・・ P.224	
2475:エストリオール系製剤	・・・ P.224	
エストリール錠 1 mg * (持田)	・・・ P.224	
2477:プロゲステロン製剤	・・・ P.224	
エフメノカプセル 1.00 mg	・・・ P.224	
プロゲデポー筋注 1.25 mg	・・・ P.224	
2478:合成黄体ホルモン製剤	・・・ P.224	
デュファストン錠 5 mg	・・・ P.224	
プロベラ錠 2.5 mg	・・・ P.225	
2479:その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・ P.225	
プレマリン錠 0.625 mg	・・・ P.225	
248:混合ホルモン剤	・・・ P.225	
2482:卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・ P.225	
フリウェル配合錠 L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 L D	・・・ P.225
フリウェル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 U L D	・・・ P.225
プラノバール配合錠	・・・ P.225	
ヤーズフレックス配合錠	・・・ P.226	
249:その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・・・ P.226	
2491:循環ホルモン剤	・・・ P.226	
カルナクリン錠 2.5	・・・ P.226	
2492:すい臓ホルモン剤	・・・ P.226	
アヴィクリ注フレックスタッフ総量 7.00 単位	・・・ P.226	
アピドラ注ソロスター	・・・ P.226	
インスリングラルギン B S 注ミリオペン「リー」	・・・ P.226	
トレシーバ注フレックスタッフ	・・・ P.227	
ノボラピッド注フレックスタッフ	・・・ P.227	
ノボラピッド注ペンフィル	・・・ P.227	
ノボリン N 注フレックスペン	・・・ P.227	
ノボリン R 注フレックスペン	・・・ P.227	
バクスミー点鼻粉末剤 3 mg	・・・ P.227	
ヒューマログ注ミリオペン H D	・・・ P.228	
ライゾデグ配合注フレックスタッフ	・・・ P.228	
ランタス X R 注ソロスター	・・・ P.228	
ルムジェブ注ミリオペン	・・・ P.228	
レベミル注フレックスペン	・・・ P.228	

インスリンリスプロB S 注ソロスターH U 「サノフィ」	・ · · P.228	
ノボラピッド3 0 ミックス注フレックスペン	・ · · P.229	
ヒューマリンR 注1 0 0 単位 / mL	・ · · P.229	
ヒューマログ注1 0 0 単位 / mL	・ · · P.229	
ヒューマログミックス2 5 注ミリオペン	・ · · P.229	
ヒューマログミックス5 0 注ミリオペン	・ · · P.229	
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・ · · P.229	
アボルブカプセル0 . 5 mg	・ · · P.229	
ウゴービ皮下注0 . 2 5 mg SD	・ · · P.230	
ウゴービ皮下注0 . 5 mg SD	・ · · P.230	
ウゴービ皮下注1 . 0 mg SD	・ · · P.230	
ウゴービ皮下注1 . 7 mg SD	・ · · P.230	
ウゴービ皮下注2 . 4 mg SD	・ · · P.230	
オゼンピック皮下注2 mg	・ · · P.231	
オペプリム	・ · · P.231	
クロミッド錠5 0 mg	・ · · P.231	
ゴナックス皮下注射用1 2 0 mg	・ · · P.231	
ゴナックス皮下注射用2 4 0 mg	・ · · P.232	
サムスカOD錠3 0 mg	・ · · P.232	
シグニフォールA R 筋注射用キット4 0 mg	・ · · P.232	
ジエノゲストOD錠1 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1 mg	・ · · P.232
ジノプロスト注射液1 0 0 0 µg 「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1 0 0 0	・ · · P.232
ゼップバウンド皮下注1 0 mg アテオス		・ · · P.234
ゼップバウンド皮下注1 2 . 5 mg アテオス		・ · · P.234
ゼップバウンド皮下注1 5 mg アテオス		・ · · P.234
ゼップバウンド皮下注2 . 5 mg アテオス		・ · · P.234
ゼップバウンド皮下注5 mg アテオス		・ · · P.235
ゼップバウンド皮下注7 . 5 mg アテオス		・ · · P.235
ソマチュリン皮下注1 2 0 mg		・ · · P.235
ゾラデックスLA1 0 . 8 mg デポ		・ · · P.235
ディナゲスト錠0 . 5 mg		・ · · P.235
トルリシティ皮下注0 . 7 5 mg アテオス		・ · · P.235
ナサンール点鼻液0 . 2 %		・ · · P.236
ピクトーザ皮下注1 8 mg		・ · · P.236
プレグランデイン腔坐剤1 mg		・ · · P.236
プロウペス腔用剤1 0 mg		・ · · P.236
プロペシア錠1 mg		・ · · P.236
マンジャロ皮下注2 . 5 mg アテオス		・ · · P.236
マンジャロ皮下注1 0 mg アテオス		・ · · P.236
マンジャロ皮下注1 2 . 5 mg アテオス		・ · · P.237
マンジャロ皮下注1 5 mg アテオス		・ · · P.237
マンジャロ皮下注5 mg アテオス		・ · · P.237
マンジャロ皮下注7 . 5 mg アテオス		・ · · P.237
リベルサス錠1 4 mg		・ · · P.237
リベルサス錠3 mg		・ · · P.237
リベルサス錠7 mg		・ · · P.238
リュープリンPR O注射用キット2 2 . 5 mg		・ · · P.238
リュープリンSR注射用キット1 1 . 2 5 mg		・ · · P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1 . 8 8 mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1 . 8 8 mg	・ · · P.238

リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3 . 75 mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット 3 . 75 mg	・・・ P.238
レルミナ錠 40 mg		・・・ P.239
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 µg 「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100 µg	・・・ P.239
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・ P.239
252:生殖器官用剤		・・・ P.239
2521:生殖器官用抗生物質製剤		・・・ P.239
クロマイ腔錠 100 mg		・・・ P.239
2529:その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		・・・ P.239
オキナゾール腔錠 600 mg		・・・ P.239
クロトリマゾール腔錠 100 mg 「F」		・・・ P.239
フラジール腔錠 250 mg		・・・ P.240
ホーリンV腔用錠 1 mg		・・・ P.240
ミレーナ 52 mg		・・・ P.240
253:子宮収縮剤		・・・ P.240
2531:バッカク類製剤		・・・ P.240
パルタンM錠 0.125 mg		・・・ P.240
パルタンM注 0.2 mg		・・・ P.240
254:避妊剤		・・・ P.240
2549:その他の避妊剤		・・・ P.240
ノルレボ錠 1.5 mg		・・・ P.240
255:痔疾用剤		・・・ P.240
2559:その他の痔疾用剤		・・・ P.240
ヘモクリンカプセル 200 mg		・・・ P.240
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・ P.241
ボラザG坐剤		・・・ P.241
ボラザG軟膏		・・・ P.241
259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・ P.241
2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・ P.241
イミダフェナシンOD錠 0.1 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1 mg [先発品: 非採用]ステーブラOD錠 0.1 mg	・・・ P.241
ザルティア錠 5 mg		・・・ P.241
シロドシンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 mg	・・・ P.241
セルニルトン錠		・・・ P.241
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「日 医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5 mg	・・・ P.241
トビエース錠 4 mg		・・・ P.242
フリバスOD錠 25 mg		・・・ P.242
プロピペリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 10	・・・ P.242
ベタニス錠 25 mg		・・・ P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 mg 「F」	[先発品:非採用]ウテメリソ錠 5 mg	・・・ P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリソ錠 5 mg	・・・ P.242
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50 mg 「日医 工」	[先発品:非採用]ウテメリソ注 50 mg	・・・ P.242
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2 mg 「明 治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2 mg	・・・ P.243
マグセント注 100 mL		・・・ P.243
26:外皮用薬		・・・ P.243
261:外皮用殺菌消毒剤		・・・ P.243
2611:塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等		・・・ P.243
ヤクラックスD液 1%		・・・ P.243
2612:ヨウ素化合物; ヨードチンキ等		・・・ P.244
産婦人科用イソジンクリーム 5 %		・・・ P.244

ポビドンヨードゲル 10 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル 10 %	・・・ P.244
ポビドンヨード消毒液 10 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 10 %	・・・ P.244
ポビドンヨードスクラブ液 7.5 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5 %	・・・ P.244
2614:過酸化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・ P.244
オキシドール「ヤクハン」		・・・ P.244
2615:アルコール製剤		・・・ P.244
エタノール「ヤクハン」		・・・ P.244
消毒用エタノール液 I.P.	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・ P.244
2616:石鹼類製剤		・・・ P.244
オスバン消毒液 10 %		・・・ P.244
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.25W/V% 「ヤクハン」		・・・ P.245
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・ P.245
0.05%ヘキザック水W		・・・ P.245
0.1%ヘキザック水W		・・・ P.245
グルコジンW・エタノール液 0.5 %		・・・ P.246
ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」		・・・ P.246
フェノール「コザカイ・M」		・・・ P.246
液状フェノール		・・・ P.246
263:化膿性疾患用剤		・・・ P.246
2633:外用サルファ製剤		・・・ P.246
ゲーベンクリーム 1 %		・・・ P.246
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等		・・・ P.246
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」		・・・ P.246
ソフラチュール貼付剤 10 cm		・・・ P.247
ダラシンTゲル 1 %		・・・ P.247
フシジンレオ軟膏 2 %		・・・ P.247
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・ P.247
ゼビアックス油性クリーム 2 %		・・・ P.247
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・ P.247
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・ P.247
バラマイシン軟膏		・・・ P.247
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・ P.247
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・ P.247
レスタミンコーウクリーム 1 %		・・・ P.248
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・ P.248
アルメタ軟膏		・・・ P.248
アンテベートローション 0.05 %		・・・ P.248
アンテベート軟膏 0.05 %		・・・ P.248
エクラープラスター 20 μg/cm ²		・・・ P.248
エクラーローション 0.3 %		・・・ P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0.05 %	・・・ P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05 %	・・・ P.249
クロベタゾン酔酸エステル軟膏 0.05 % 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0.05 %	・・・ P.249
コムクロシャンプー 0.05 %		・・・ P.249
ジフルプレドナートクリーム 0.05 % 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05 %	・・・ P.249
ジフルプレドナート軟膏 0.05 % 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05 %	・・・ P.250
スピラゾンクリーム 0.3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーウクリーム 0.3 %	・・・ P.250

スピラゾンローション 0 . 3 %	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0 . 3 %	・・・ P.250
ダイアコートクリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.250
ダイアコート軟膏 0 . 0 5 %		・・・ P.251
トプシム E クリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム 0 . 1 %		・・・ P.251
ネリゾナ軟膏 0 . 1 %		・・・ P.251
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0 . 1 2 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0 . 1 2 % [先発品:非採用]リンデロン - V 軟膏 0 . 1 2 %	・・・ P.252
ボアラ軟膏 0 . 1 2 %		・・・ P.252
マイザークリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.252
マイザー軟膏 0 . 0 5 %		・・・ P.252
メサデルムクリーム 0 . 1 %		・・・ P.252
メサデルム軟膏 0 . 1 %		・・・ P.253
リンデロン - D P ゾル		・・・ P.253
リンデロン - V クリーム 0 . 1 2 %		・・・ P.253
レダコートクリーム 0 . 1 %		・・・ P.253
ロコイド軟膏 0 . 1 %		・・・ P.254
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリー ム 0 . 0 5 % 「M Y K 」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0 . 0 5 %	・・・ P.254
2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・ P.254
テラ・コートリル軟膏		・・・ P.254
リンデロン - V G クリーム 0 . 1 2 %		・・・ P.254
リンデロン - V G ローション		・・・ P.254
リンデロン - V G 軟膏 0 . 1 2 %		・・・ P.255
2649: その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤		・・・ P.255
M S 温シップ「タイホウ」		・・・ P.255
M S 冷シップ「タイホウ」		・・・ P.255
アズノール軟膏 0 . 0 3 3 %		・・・ P.255
アドフィードパップ 4 0 m g		・・・ P.255
インテバン外用液 1 %		・・・ P.255
エキザルベ		・・・ P.255
オイラックスクリーム 1 0 %		・・・ P.255
カトレップパップ 7 0 m g		・・・ P.256
グリメサゾン軟膏		・・・ P.256
ケトプロフェンテープ 4 0 m g 「ティコク」	[先発品:院外専用]モーラステープ L 4 0 m g	・・・ P.256
ケトプロフェンテープ S 2 0 m g 「ティコ ク」	[先発品:非採用]モーラステープ 2 0 m g	・・・ P.256
ケトプロフェンパップ X R 1 2 0 m g 「ティ コク」	[先発品:院外専用]モーラスパップ X R 1 2 0 m g	・・・ P.256
ザーネ軟膏 0 . 5 %		・・・ P.256
ジクロフェナク N a ゲル 1 % 「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1 % [先発品:非採用]ナボールゲル 1 %	・・・ P.256
スチックゼノール A		・・・ P.257
セルタッチパップ 7 0		・・・ P.257
フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏 3 %	・・・ P.257
ボルタレンゲル 1 %		・・・ P.257
モーラステープ L 4 0 m g		・・・ P.257
モーラスパップ 6 0 m g		・・・ P.257
モーラスパップ X R 1 2 0 m g		・・・ P.257
モーラスパップ X R 2 4 0 m g		・・・ P.257
ヤクバンテープ 6 0 m g		・・・ P.258
ラクティオンパップ 7 0 m g		・・・ P.258
ロキソニンパップ 1 0 0 m g		・・・ P.258

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.258
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.258
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」		・・・P.258
265:寄生性皮ふ疾患用剤		・・・P.258
2652:外用サリチル酸系製剤		・・・P.258
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.258
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.258
2655:イミダゾール系製剤		・・・P.259
ニゾラールクリーム2%		・・・P.259
ニゾラールローション2%		・・・P.259
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アstattト軟膏1%	・・・P.259
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1%	・・・P.259
2659:その他の寄生性皮ふ疾患用剤		・・・P.259
ゼフナートクリーム2%		・・・P.259
メンタックスクリーム1%		・・・P.259
266:皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む)		・・・P.259
2661:有機酸製剤;トリクロル酢酸等		・・・P.259
スピール膏M		・・・P.259
酢酸「日医工」		・・・P.260
2663:金属製剤;硝酸銀等		・・・P.260
硝酸銀「VTR'S」原末		・・・P.260
2669:その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む)		・・・P.260
ウレパールクリーム10%		・・・P.260
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.260
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20%	・・・P.260
267:毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)		・・・P.260
2679:その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)		・・・P.260
フロジン外用液5%		・・・P.260
269:その他の外皮用薬		・・・P.260
2691:外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等		・・・P.260
オキサロールローション25μg/g		・・・P.260
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.260
ポンアルファハイ軟膏20μg/g		・・・P.261
2699:他に分類されない外皮用薬		・・・P.261
アクトシン軟膏3%		・・・P.261
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーパスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏	・・・P.261
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.261
カデックス軟膏0.9%		・・・P.261
コレクチム軟膏0.5%		・・・P.261
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1%	・・・P.261
ディフェリングル0.1%		・・・P.261
ドボベットゲル		・・・P.262
ドボベットフォーム		・・・P.262
ドボベット軟膏		・・・P.262
ネキソブリッド外用ゲル5g		・・・P.262
フィプラスストスプレー500		・・・P.262
ブイタマークリーム1%		・・・P.262
プロスタンディン軟膏0.003%		・・・P.262
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.262
ベピオゲル2.5%		・・・P.262

マーデュオックス軟膏	・・・ P.263
モイゼルト軟膏 1 %	・・・ P.263
レクチゾール錠 2.5 mg	・・・ P.263
ロゼックスゲル 0.75 %	・・・ P.263
27:歯科口腔用薬	・・・ P.263
271:歯科用局所麻酔剤	・・・ P.263
2710:歯科用局所麻酔剤	・・・ P.263
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL	・・・ P.263
ジンジカインゲル 2.0 %	・・・ P.263
歯科用シタネスト - オクタブレシンカート リッジ	・・・ P.263
276:歯科用抗生物質製剤	・・・ P.264
2760:歯科用抗生物質製剤	・・・ P.264
ペリオクリン歯科用軟膏	・・・ P.264
279:その他の歯科口腔用薬	・・・ P.264
2790:その他の歯科口腔用薬	・・・ P.264
ネオステリングリーンうがい液 0.2 %	・・・ P.264
29:その他の個々の器官系用医薬品	・・・ P.264
290:その他の個々の器官系用薬品	・・・ P.264
2900:その他の個々の器官系用医薬品	・・・ P.264
セファランチン末 1 %	・・・ P.264
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375 %	・・・ P.264
3:代謝性医薬品	・・・ P.264
31:ビタミン剤	・・・ P.264
311:ビタミン A 及び D 剤	・・・ P.264
3111:合成ビタミン A 製剤	・・・ P.264
チョコラ A 末 1 万単位 / g	・・・ P.264
3112:合成ビタミン D 製剤	・・・ P.264
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「トーワ」	[先発品:非採用] アルファロールカプセル 0.25 μg ・・・ P.265
アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」	[先発品:非採用] ワンアルファ錠 0.5 μg ・・・ P.265
アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アメル」	[先発品:非採用] ワンアルファ錠 1.0 μg ・・・ P.265
アルファロールカプセル 3 μg	・・・ P.265
アルファロール内用液 0.5 μg / mL	・・・ P.266
エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「日医工」	[先発品:非採用] エディロールカプセル 0.75 μg ・・・ P.266
カルシリオールカプセル 0.5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用] ロカルトロールカプセル 0.5 ・・・ P.266
マキサカルシトール静注透析用 5 μg 「ニプロ」	[先発品:非採用] オキサロール注 5 μg ・・・ P.266
3119:その他のビタミン A 及び D 剤	・・・ P.267
チガソンカプセル 1.0	・・・ P.267
312:ビタミン B1剤	・・・ P.267
3122:ビタミン B1誘導体製剤	・・・ P.267
フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] 2.5 mg アリナミン F 糖衣錠 ・・・ P.267
フルスルチアミン静注 5.0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アリナミン F 5.0 注 ・・・ P.267
313:ビタミン B 剤 (ビタミン B1剤を除く)	・・・ P.267
3131:ビタミン B2剤	・・・ P.267
ハイポン錠 2.0 mg	・・・ P.267
3132:ニコチン酸系製剤	・・・ P.268
ニコチン酸アミド散 1.0 % 「ゾンネ」	・・・ P.268
3133:パントテン酸系製剤	・・・ P.268

パンテチン散 20% 「N I G」	[先発品:非採用]パントシン散 20%	・・・ P.268
パンテチン錠 100mg 「Y D」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・ P.268
パンテノール注 500mg 「K C C」	[先発品:本採用]パントール注射液 500mg	・・・ P.268
パントール注射液 500mg		・・・ P.269
3134: ビタミンB6製剤		・・・ P.269
ピドキサール錠 10mg		・・・ P.269
3135: 葉酸製剤		・・・ P.269
フォリアミン錠		・・・ P.269
フォリアミン注射液		・・・ P.269
3136: ビタミンB12製剤		・・・ P.270
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・ P.270
メコバラミン注 500 μg 「N P」	[先発品:非採用]メチコバール注射液 500 μg	・・・ P.270
314: ビタミンC剤		・・・ P.270
3140: ビタミンC剤		・・・ P.270
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・ P.270
アスコルビン酸注 500mg PB 「日新」		・・・ P.270
ビタミン注射液 500mg		・・・ P.270
315: ビタミンE及びK剤		・・・ P.271
3150: ビタミンE剤		・・・ P.271
トコフェロール酢酸エステル錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 50mg	・・・ P.271
316: ビタミンK剤		・・・ P.271
3160: ビタミンK剤		・・・ P.271
グラケーカプセル 15mg		・・・ P.271
ケーワン錠 5mg		・・・ P.271
ケイツーシロップ 0.2%		・・・ P.271
ケイツーN静注 10mg		・・・ P.271
317: 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)		・・・ P.272
3179: その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)		・・・ P.272
シナール配合錠		・・・ P.272
ダイメジン・マルチ注		・・・ P.272
調剤用パンビタン末		・・・ P.272
ビタメジン静注用		・・・ P.272
319: その他のビタミン剤		・・・ P.272
3190: その他のビタミン剤		・・・ P.272
ビオチン散 0.2% 「フソー」		・・・ P.272
32: 滋養強壮変質剤		・・・ P.272
321: カルシウム剤		・・・ P.273
3211: 乳酸カルシウム製剤		・・・ P.273
乳酸カルシウム水和物 ハチ 原末		・・・ P.273
3213: グルコン酸カルシウム製剤		・・・ P.273
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・ P.273
3215: ハロゲン化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等		・・・ P.273
大塚塩カル注 2%		・・・ P.273
3219: その他のカルシウム剤		・・・ P.273
デノタスチュアブル配合錠		・・・ P.273
322: 無機質製剤		・・・ P.273
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等		・・・ P.273
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・ P.273
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」		・・・ P.274
3222: 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)		・・・ P.274

インクレミンシロップ 5 %	・ · · P.274
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	・ · · P.274
フェロミア顆粒 8 . 3 %	・ · · P.274
モノヴァー静注 5 0 0 m g	・ · · P.274
クエン酸第一鉄N a錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 5 0 m g
フェジン静注 4 0 m g	・ · · P.274
3229:その他の無機質製剤	・ · · P.275
アスパラカリウム散 5 0 %	・ · · P.275
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	・ · · P.275
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・ · · P.275
ソリタ - T配合顆粒 2号	・ · · P.275
ホスリボン配合顆粒	・ · · P.275
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・ · · P.275
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注
323:糖類剤	・ · · P.276
3231:ブドウ糖製剤	・ · · P.276
大塚糖液 1 0 %	・ · · P.276
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・ · · P.276
大塚糖液 5 %	・ · · P.276
大塚糖液 2 0 %	・ · · P.277
大塚糖液 5 0 %	・ · · P.277
3233:マルトース製剤	・ · · P.278
マルトース輸液 1 0 %	・ · · P.278
3239:その他の糖類剤	・ · · P.278
マンニットールS注射液	・ · · P.278
ハイカリックR F輸液	・ · · P.278
325:たん白アミノ酸製剤	・ · · P.279
3253:混合アミノ酸製剤	・ · · P.279
アミノレバソ点滴静注	・ · · P.279
アミュー配合顆粒	・ · · P.279
リーバクト配合顆粒	・ · · P.279
アミパレン輸液	・ · · P.279
ネオアミュー輸液	・ · · P.280
プレアミン - P 注射液	・ · · P.280
3259:その他のたん白アミノ酸製剤	・ · · P.280
アミノレバソE N配合散	・ · · P.280
エネーボ配合経腸用液	・ · · P.281
エルネオパN F 1号輸液	・ · · P.281
エルネオパN F 2号輸液	・ · · P.282
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	・ · · P.283
エレンタール配合内用剤	・ · · P.283
エンシュア・H	・ · · P.284
ビーフリード輸液	・ · · P.285
ピーエヌツイン - 1号輸液	・ · · P.285
ピーエヌツイン - 2号輸液	・ · · P.286
ピーエヌツイン - 3号輸液	・ · · P.286
フルカリック3号輸液	・ · · P.286
ラコールN F配合経腸用液	・ · · P.287
329:その他の滋養強壮剤	・ · · P.287
3299:他に分類されない滋養強壮薬	・ · · P.287

イントライリポス輸液 20%	・・・ P.287
33: 血液及び体液用薬	・・・ P.288
331: 血液代用剤	・・・ P.288
3311: 生理食塩液類	・・・ P.288
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)	・・・ P.288
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・ P.288
生食注 20mL 「CMX」	・・・ P.288
大塚生食注	・・・ P.288
生食注シリンジ「NP」	・・・ P.288
生理食塩液PL「フソー」	・・・ P.289
生理食塩液「ヒカリ」	・・・ P.289
大塚食塩注 10%	・・・ P.289
3319: その他の血液代用剤	・・・ P.290
KCL 注 20mEq キット「テルモ」	・・・ P.290
アクチット輸液	・・・ P.290
ソリタ-T 4号輸液	・・・ P.290
ピカネイト輸液	・・・ P.291
ボルベン輸液 6%	・・・ P.291
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	・・・ P.291
ヴィーンD輸液	・・・ P.291
ヴィーンF輸液	・・・ P.291
塩化Na補正液 2.5mEq/mL	・・・ P.291
低分子デキストランL注	・・・ P.291
乳酸Na補正液 1mEq/mL	・・・ P.292
ソルデム1輸液	・・・ P.292
ソルデム3A輸液	・・・ P.292
ピカーボン輸液	・・・ P.292
フィジオ140輸液	・・・ P.292
フィジオ35輸液	・・・ P.293
332: 止血剤	・・・ P.293
3321: カルバゾクロム系製剤	・・・ P.293
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用] アドナ錠 30mg ・・・ P.293
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」	[先発品:非採用] アドナ注(静脈用) 100mg ・・・ P.293
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用] アドナ注(静脈用) 50mg ・・・ P.293
3322: ゼラチン製剤	・・・ P.293
スポンセル	・・・ P.293
3323: 臓器性止血製剤	・・・ P.293
トロンビン液モチダソフトボトル 5千	・・・ P.293
3326: アルギン酸系製剤	・・・ P.294
アルト原末	・・・ P.294
3327: 抗プラスミン剤	・・・ P.294
トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	[先発品:非採用] トランサミン錠 250mg ・・・ P.294
トラネキサム酸注 250mg / 5mL 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5% ・・・ P.294
トラネキサム酸注射液 1000mg 「NIG」	[先発品:非採用] トランサミン注 10% ・・・ P.294
トランサミン散 50%	・・・ P.295
3329: その他の止血剤	・・・ P.295
オルダミン注射用 1g	・・・ P.295
プロタミン硫酸塩静注 100mg 「モチダ」	・・・ P.295

333: 血液凝固阻止剤	• • • P.295
3332: ジクマロール系製剤	• • • P.295
ワーファリン錠 0 . 5 m g	• • • P.295
ワーファリン錠 1 m g	• • • P.296
3334: ヘパリン製剤	• • • P.296
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ「モチダ」	• • • P.296
ヘパリン N a 透析用 5 0 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「N P」	• • • P.296
ヘパリン N a ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	• • • P.297
ヘパリン N a ロック用 1 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	• • • P.297
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 m L 「A Y」	• • • P.297
ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 1 0 m L 「A Y」	• • • P.297
クレキサン皮下注キット 2 0 0 0 I U	• • • P.298
ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 単位 / 2 0 m L シリンジ「ニプロ」	• • • P.298
3339: その他の血液凝固阻止剤	• • • P.299
イグザレルト錠 2 . 5 m g	• • • P.299
エリキュース錠 2 . 5 m g	• • • P.299
エリキュース錠 5 m g	• • • P.299
ヒルドイドフォーム 0 . 3 %	• • • P.299
ヒルドイドローション 0 . 3 %	• • • P.299
プラザキサカプセル 1 1 0 m g	• • • P.300
プラザキサカプセル 7 5 m g	• • • P.300
ヘパリン類似物質油性クリーム 0 . 3 % 「二プロ」	[先発品:非採用] ヒルドイドソフト軟膏 0 . 3 %
リクシアナ O D 锌 3 0 m g	• • • P.300
リクシアナ O D 锌 6 0 m g	• • • P.300
リバーロキサバン O D 锌 1 0 m g 「バイエル」	[先発品:非採用] イグザレルト O D 锌 1 0 m g
リバーロキサバン O D 锌 1 5 m g 「バイエル」	[先発品:非採用] イグザレルト O D 锌 1 5 m g
リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	• • • P.301
339: その他の血液・体液用薬	• • • P.301
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬	• • • P.301
イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] エパデール S 9 0 0
エフィエント O D 锌 2 0 m g	• • • P.302
エフィエント錠 3 . 7 5 m g	• • • P.302
オンデキサ静注用 2 0 0 m g	• • • P.302
クロピドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用] プラビックス錠 7 5 m g
サルポグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] アンプラーグ錠 1 0 0 m g
シロスタゾール O D 锌 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] プレタール O D 锌 1 0 0 m g
ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g ボディーコード	• • • P.303
タケルダ配合錠	• • • P.303
チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] パナルジン錠 1 0 0 m g
ノイトロジン注 1 0 0 μ g	• • • P.304
バイアスピリン錠 1 0 0 m g	• • • P.306
ブリズバインド静注液 2 . 5 g	• • • P.306
ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 m g 「モチダ」	• • • P.306
モゾビル皮下注 2 4 m g	• • • P.306

リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠 5 μg	・・・ P.306
レブロジル皮下注用 25 mg		・・・ P.307
レブロジル皮下注用 75 mg		・・・ P.307
フィルグラスチム B S 注 300 μg シリンジ 「F」		・・・ P.307
フィルグラスチム B S 注 75 μg シリンジ 「F」		・・・ P.309
ベラプロストNa錠 20 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠 20 μg [先発品:非採用] プロサイリング錠 20	・・・ P.311
34:人工透析用剤		・・・ P.311
341:人工腎臓透析用剤		・・・ P.311
3410:人工腎臓透析用剤		・・・ P.311
カーボスター透析剤・L		・・・ P.311
キンダリー透析剤 5 E		・・・ P.311
サプラッド血液ろ過用補充液 B S G		・・・ P.312
342:腹膜透析用剤		・・・ P.312
3420:腹膜透析用剤		・・・ P.312
エクストラニール腹膜透析液		・・・ P.312
レギュニールLCa1.5 腹膜透析液		・・・ P.312
レギュニールLCa2.5 腹膜透析液		・・・ P.313
39:他の代謝性医薬品		・・・ P.314
391:肝臓疾患用剤		・・・ P.314
3919:他の肝臓疾患用剤		・・・ P.314
グリチロン配合錠		・・・ P.314
タウリン散 98% 「大正」		・・・ P.314
ネオファーゲン静注 20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシードルナーリー静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシードルナーリー静注 20 mL	・・・ P.314
392:解毒剤		・・・ P.314
3923:メルカプト酢酸系製剤(BAL を含む)		・・・ P.314
バル筋注 100 mg 「A F P」		・・・ P.314
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤		・・・ P.315
デトキソール静注液 2 g		・・・ P.315
3929:他の解毒剤		・・・ P.315
アセチルシステイン内用液 17.6% 「あゆみ」		・・・ P.315
ウロミテキサン注 100 mg		・・・ P.315
クレメジン速崩錠 500 mg		・・・ P.315
サビーン点滴静注用 500 mg		・・・ P.315
シアノキット注射用 5 g セット		・・・ P.315
スガマデクス静注液 200 mg 「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオン静注 200 mg	・・・ P.316
デフェラシロクス顆粒分包 90 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 90 mg	・・・ P.316
ホメピゾール点滴静注 1.5 g 「タケダ」		・・・ P.316
メイロン静注 7%		・・・ P.316
メイロン静注 8.4%		・・・ P.317
メタライト 250 カプセル		・・・ P.317
メチレンブルー静注 50 mg 「第一三共」		・・・ P.317
ロイコボリン錠 5 mg		・・・ P.317
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	[先発品:非採用]ノベルジン錠 50 mg	・・・ P.318
パム静注 500 mg		・・・ P.318
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100 mg	・・・ P.318
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.319

ロイコボリン注 3 m g	• • • P.319
394: 痛風治療剤	• • • P.320
3941: コルヒチン製剤	• • • P.320
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	• • • P.320
3943: アロプリノール製剤	• • • P.320
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	[先発品:非採用] ザイロリック錠 1 0 0 • • • P.320
3949: その他の痛風治療剤	• • • P.320
クエンメット配合散	[先発品:非採用] ウラリット - U 配合散 • • • P.320
トピロリック錠 2 0 m g	• • • P.320
フェブキソスタート錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用] フェブリク錠 2 0 m g • • • P.320
ユリス錠 1 m g	• • • P.321
ユリノーム錠 5 0 m g	• • • P.321
395: 酵素製剤	• • • P.321
3959: その他の酵素製剤	• • • P.321
アクチバシン注 6 0 0 万	• • • P.321
ラスリテック点滴静注用 7 . 5 m g	• • • P.321
396: 糖尿病用剤	• • • P.321
3961: スルフォニル尿素系製剤	• • • P.321
グリミクロン錠 4 0 m g	• • • P.321
グリメピリド錠 1 m g 「N P」	[先発品:非採用] アマリール 1 m g 錠 • • • P.322
3962: ビゲアナイド系製剤	• • • P.322
メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g M T 「T E」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 2 5 0 m g • • • P.322
メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「T E」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 5 0 0 m g • • • P.322
3969: その他の糖尿病用剤	• • • P.323
エクメット配合錠 H D	• • • P.323
カナグル O D 錠 1 0 0 m g	• • • P.323
グラクティブ錠 1 0 0 m g	• • • P.323
グルベス配合 O D 錠	• • • P.323
ジャディアンス錠 1 0 m g	• • • P.323
ジャヌビア錠 5 0 m g	• • • P.323
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	• • • P.324
ツイミーグ錠 5 0 0 m g	• • • P.324
テネリア O D 錠 2 0 m g	• • • P.324
トラゼンタ錠 5 m g	• • • P.324
トラディアンス配合錠 A P	• • • P.324
ピオグリタゾン錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用] アクトス錠 1 5 • • • P.324
フォシーガ錠 1 0 m g	• • • P.325
フォシーガ錠 5 m g	• • • P.325
マリゼブ錠 2 5 m g	• • • P.325
ミグリトール錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] セイブル錠 5 0 m g • • • P.325
レパグリニド錠 0 . 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] シュアポスト錠 0 . 2 5 m g • • • P.325
レパグリニド錠 0 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] シュアポスト錠 0 . 5 m g • • • P.325
399: 他に分類されない代謝性医薬品	• • • P.326
3992: アデノシン製剤	• • • P.326
A T P 注 2 0 m g 「イセイ」	[先発品:非採用] アデホス - L コーワ注 2 0 m g • • • P.326
アデホスコーワ腸溶錠 2 0	• • • P.326
アデホスコーワ顆粒 1 0 %	• • • P.326
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品	• • • P.326
アダリムマブ B S 皮下注 4 0 m g ペン 0 . 4 m L 「M A」	• • • P.326

アラバ錠 1 0 m g	・・・ P.327
アルギ U 配合顆粒	・・・ P.327
アレンドロン酸点滴静注バッグ 9 0 0 μ g 「 H K 」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 9 0 0 μ g ・・・ P.327
イグラチモド錠 2 5 m g 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 2 5 m g ・・・ P.328
イソプリノシン錠 4 0 0 m g	・・・ P.328
イベニティ皮下注 1 0 5 m g シリンジ	・・・ P.328
イムラン錠 5 0 m g	・・・ P.328
イラリス皮下注射液 1 5 0 m g	・・・ P.328
エスパー注射液 7 5 0	・・・ P.329
エタネルセプト B S 皮下注 2 5 m g ペン 0 . 5 mL 「 M A 」	・・・ P.329
エタネルセプト B S 皮下注 5 0 m g ペン 1 . 0 mL 「 M A 」	・・・ P.329
エドルミズ錠 5 0 m g	・・・ P.330
エパルレstatt錠 5 0 m g 「 Y D 」	[先発品:非採用]キネダック錠 5 0 m g ・・・ P.330
エベレンゾ錠 5 0 m g	・・・ P.330
エムパベリ皮下注 1 0 8 0 m g	・・・ P.330
エルカルチン F F 錠 2 5 0 m g	・・・ P.330
エルシトニン注 4 0 単位	・・・ P.330
エンブレル皮下注 2 5 m g シリンジ 0 . 5 mL	・・・ P.330
エンブレル皮下注 5 0 m g クリックワイズ用 1 . 0 mL	・・・ P.331
オテズラ錠 1 0 m g	・・・ P.331
オテズラ錠 2 0 m g	・・・ P.331
オテズラ錠 3 0 m g	・・・ P.331
オフェブカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.331
オフェブカプセル 1 5 0 m g	・・・ P.332
オルケディア錠 2 m g	・・・ P.332
オルミエント錠 2 m g	・・・ P.332
オルミエント錠 4 m g	・・・ P.332
オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g	・・・ P.333
オレンシア皮下注 1 2 5 m g オートインジェ クター 1 mL	・・・ P.333
カモスタッフメシリル酸塩錠 1 0 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]フォイパン錠 1 0 0 m g ・・・ P.333
グラセプターカプセル 0 . 5 m g	・・・ P.333
グラセプターカプセル 1 m g	・・・ P.334
ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェク ター	・・・ P.334
コセンティクス皮下注 1 5 0 m g ペン	・・・ P.334
コセンティクス皮下注 7 5 m g シリンジ	・・・ P.335
コパキソン皮下注 2 0 m g シリンジ	・・・ P.335
サーティカン錠 0 . 2 5 m g	・・・ P.335
サーティカン錠 0 . 7 5 m g	・・・ P.335
サフネロー点滴静注 3 0 0 m g	・・・ P.335
シクロスボリンカプセル 1 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 1 0 m g カプセル ・・・ P.336
シクロスボリンカプセル 2 5 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 2 5 m g カプセル ・・・ P.337
シクロスボリンカプセル 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 5 0 m g カプセル ・・・ P.338
シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス	・・・ P.339
シンポニー皮下注 5 0 m g オートインジェク ター	・・・ P.339
ジアゾキシドカプセル 2 5 m g 「 O P 」	・・・ P.339
ジセレカ錠 1 0 0 m g	・・・ P.339

ジレニアカプセル 0 . 5 m g	• • • P.339
スキリージ皮下注 1 5 0 m g ペン 1 m L	• • • P.340
スキリージ皮下注 1 8 0 m g オートドーザー	• • • P.340
スキリージ皮下注 3 6 0 m g オートドーザー	• • • P.340
スパニジン点滴静注用 1 0 0 m g	• • • P.340
スペビゴ点滴静注 4 5 0 m g	• • • P.340
スマイラフ錠 1 0 0 m g	• • • P.341
スマイラフ錠 5 0 m g	• • • P.341
セルセプトカプセル 2 5 0	• • • P.341
ゼルヤンツ錠 5 m g	• • • P.342
ソーティクツ錠 6 m g	• • • P.342
ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 5 m L 「サン ド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 m g / 5 m L • • • P.342
タバリス錠 1 0 0 m g	• • • P.342
タブネオスカプセル 1 0 m g	• • • P.342
ダープロック錠 2 m g	• • • P.342
ダルベポエチンアルファ注 1 2 0 μ g シリン ジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスプ注射液 1 2 0 μ g プラシリソ ジ • • • P.343
トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター	• • • P.344
トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ	• • • P.344
ナノゾラ皮下注 3 0 m g オートインジェク ター	• • • P.344
ナファモスタッフメシル酸塩注射用 1 0 m g 「A Y」	• • • P.344
ナファモスタッフメシル酸塩注射用 5 0 m g 「A Y」	• • • P.345
ネオーラル内用液 1 0 %	• • • P.345
バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠 2 0 m g • • • P.346
パーサビブ静注透析用 5 m g	• • • P.346
ヒアルロン酸N a 関節注 2 5 m g シリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注 2 5 m g [先発 品:非採用]スペニールディスボ関節注 2 5 m g • • • P.346
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 2 0 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]プラケニル錠 2 0 0 m g • • • P.347
ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0 . 4 m L	• • • P.347
ピンゼレックス皮下注 1 6 0 m g オートイン ジェクター	• • • P.348
ファビハルタカプセル 2 0 0 m g	• • • P.348
ブレディニン錠 5 0	• • • P.348
プラリアH I 皮下注 6 0 m g シリンジ 0 . 5 m L	• • • P.349
プログラフカプセル 0 . 5 m g	• • • P.349
プログラフカプセル 1 m g	• • • P.350
プログラフ顆粒 0 . 2 m g	• • • P.351
ヘルニコア椎間板注用 1 . 2 5 単位	• • • P.352
ベンリスト点滴静注用 1 2 0 m g	• • • P.352
ベンリスト皮下注 2 0 0 m g オートインジェ クター	• • • P.352
ボナロン経口ゼリー 3 5 m g	• • • P.352
ボノテオ錠 5 0 m g	• • • P.352
ミラクリッド注射液 5 万単位	• • • P.352
ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g	• • • P.353
ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g	• • • P.353
ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g	• • • P.354
ミルセラ注シリンジ 2 0 0 μ g	• • • P.354
メーゼント錠 2 m g	• • • P.354
メトジェクト皮下注 1 0 m g ペン 0 .	• • • P.355

20 mL	• • • P.355	
メトトレキサート錠 2 mg 「J G」	• • • P.355	
ラグノス NF 経口ゼリー分包 12 g	• • • P.355	
ランマーク H I 皮下注 120 mg シリンジ 1.0 mL	• • • P.355	
リクラスト点滴静注液 5 mg	• • • P.355	
リセドロン酸Na錠 17.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アクトネル錠 17.5 mg [先発品: 非採用] ベネット錠 17.5 mg	• • • P.356
リットフーロカプセル 50 mg	• • • P.356	
リンヴォック錠 15 mg	• • • P.356	
ルプキネスカプセル 7.9 mg	• • • P.356	
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ	• • • P.357	
レボカルニチン FF 静注 1000 mg シリンジ 「ニブロ」	[先発品:非採用] エルカルチニン FF 静注 1000 mg シリンジ	• • • P.357
レボレード錠 12.5 mg	• • • P.357	
ロミプレート皮下注 250 µg 調製用	• • • P.357	
注射用フサン 50	• • • P.357	
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] フォサマック錠 35 mg [先発品:非 採用] ボナロン錠 35 mg	• • • P.358
エポエチンアルファ BS 注 3000 シリンジ 「J C R」	• • • P.358	
エポジン皮下注シリンジ 24000	• • • P.358	
オザグレルNa点滴静注液 40 mg 「ケミ ファ」	• • • P.358	
ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ	• • • P.359	
ダルベポエチンアルファ注 20 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスプ注射液 20 µg プラシリソーム シリンジ	• • • P.359
ダルベポエチンアルファ注 40 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスプ注射液 40 µg プラシリソーム シリンジ	• • • P.360
ダルベポエチンアルファ注 60 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用] ネスプ注射液 60 µg プラシリソーム シリンジ	• • • P.361
パミドロン酸二Na点滴静注用 15 mg 「サ ワイ」	• • • P.362	
4:組織細胞機能用医薬品	• • • P.362	
42:腫瘍用薬	• • • P.362	
421:アルキル化剤	• • • P.362	
4211:クロルエチルアミン系製剤	• • • P.362	
エンドキサン錠 50 mg	• • • P.362	
注射用イホマイド 1 g	• • • P.363	
注射用エンドキサン 500 mg	• • • P.364	
4219:その他のアルキル化剤	• • • P.365	
アルケラン錠 2 mg	• • • P.365	
アルケラン静注用 50 mg	• • • P.366	
ダカルバジン注用 100	• • • P.366	
テモゾロミド錠 100 mg 「NK」	• • • P.366	
テモゾロミド錠 200 mg 「NK」	• • • P.366	
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100 mg / 4 mL 「トーワ」	[先発品:非採用] トリアキシン点滴静注液 100 mg / 4 mL	• • • P.367
422:代謝拮抗剤	• • • P.367	
4221:メルカプトプリン系製剤	• • • P.367	
ロイケリン散 10%	• • • P.367	
4222:メトトレキサート製剤	• • • P.367	
メソトレキセート錠 2.5 mg	• • • P.368	
メソトレキセート点滴静注液 1000 mg	• • • P.368	
注射用メソトレキセート 50 mg	• • • P.368	
メソトレキセート点滴静注液 200 mg	• • • P.369	
4223:フルオロウラシル系製剤	• • • P.370	

5 - FU軟膏 5 %協和	・・・ P.370
カペシタビン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300 ・・・ P.370
フルオロウラシル注 1000 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5 - FU注 1000 mg ・・・ P.371
4224:シトシン系製剤	・・・ P.372
ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 25 mL 「NK」	・・・ P.372
ゲムシタビン点滴静注液 200 mg / 5 mL 「NK」	・・・ P.372
シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g ・・・ P.372
キロサイド注 200 mg	・・・ P.373
キロサイド注 20 mg	・・・ P.374
キロサイド注 60 mg	・・・ P.375
4229:その他の代謝拮抗剤	・・・ P.376
エスワンタイホウ配合OD錠 T 20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T 20 ・・・ P.376
エスワンタイホウ配合OD錠 T 25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T 25 ・・・ P.377
ジフォルタ注射液 20 mg	・・・ P.377
ハイドレアカプセル 500 mg	・・・ P.378
ペメトレキセド点滴静注液 100 mg 「NK」	・・・ P.378
ペメトレキセド点滴静注液 500 mg 「NK」	・・・ P.378
ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	・・・ P.378
ユーエフティ配合カプセル T 100	・・・ P.379
423:抗腫瘍性抗生物質製剤	・・・ P.379
4234:ブレオマイシン系製剤	・・・ P.379
ブレオ注射用 15 mg	・・・ P.379
4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤	・・・ P.380
イダマイシン静注用 5 mg	・・・ P.380
カルセド注射用 50 mg	・・・ P.380
ダウノマイシン静注用 20 mg	・・・ P.380
ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用 50 0 ・・・ P.380
テラルビシン注射用 10 mg	・・・ P.382
エピルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	・・・ P.383
ドキシリル注 20 mg	・・・ P.384
4239:その他の抗腫瘍性抗生物質製剤	・・・ P.384
ベスピンサ点滴静注用 1 mg	・・・ P.384
424:抗腫瘍性植物成分製剤	・・・ P.384
4240:抗腫瘍性植物成分製剤	・・・ P.384
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 100 mg ・・・ P.384
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 40 mg ・・・ P.385
エクザール注射用 10 mg	・・・ P.385
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100 mg [先発品:非採用]ラステット注 100 mg / 5 mL ・・・ P.386
オニバイド点滴静注 43 mg	・・・ P.386
オンコビン注射用 1 mg	・・・ P.387
ジェプタナ点滴静注 60 mg	・・・ P.387
ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「二プロ」	[先発品:非採用]ワントキソテール点滴静注 20 mg / 1 mL ・・・ P.387
ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「二プロ」	[先発品:非採用]ワントキソテール点滴静注 80 mg / 4 mL ・・・ P.388
パクリタキセル注 100 mg / 16.7 mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100 mg ・・・ P.388
パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30 mg ・・・ P.389

ラステットSカプセル 25 mg	・・・ P.389
ロゼウス静注液 40 mg	・・・ P.390
注射用フィルデシン 1 mg	・・・ P.390
注射用フィルデシン 3 mg	・・・ P.390
アプラキサン点滴静注用 100 mg	・・・ P.391
429: その他の腫瘍用薬	・・・ P.391
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤	・・・ P.391
アーリーダ錠 60 mg	・・・ P.391
アイクルシグ錠 15 mg	・・・ P.391
アクプラ静注用 10 mg	・・・ P.391
アクプラ静注用 50 mg	・・・ P.392
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg
アドセトリス点滴静注用 50 mg	・・・ P.392
アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アリミデックス錠 1 mg
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL	・・・ P.393
アフィニトール錠 5 mg	・・・ P.393
アレセンサカプセル 150 mg	・・・ P.393
イクスタンジ錠 40 mg	・・・ P.394
イジュド点滴静注 300 mg	・・・ P.394
イジュド点滴静注 25 mg	・・・ P.394
イストダックス点滴静注用 10 mg	・・・ P.394
イブランス錠 25 mg	・・・ P.394
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用] グリベック錠 100 mg
イミフィンジ点滴静注 120 mg	・・・ P.395
イミフィンジ点滴静注 500 mg	・・・ P.396
イムデトラ点滴静注用 10 mg	・・・ P.397
イムデトラ点滴静注用 1 mg	・・・ P.397
イムブルビカカプセル 140 mg	・・・ P.397
インライタ錠 1 mg	・・・ P.398
ウェリレグ錠 40 mg	・・・ P.398
エキセメスタン錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用] アロマシン錠 25 mg
エプキンリ皮下注 48 mg	・・・ P.398
エプキンリ皮下注 4 mg	・・・ P.398
エムプリシティ点滴静注用 300 mg	・・・ P.399
エリプリンメシリ酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用] ハラヴェン静注 1 mg
エルレフィオ皮下注 44 mg	・・・ P.399
エルレフィオ皮下注 76 mg	・・・ P.399
エルロチニブ錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用] タルセバ錠 25 mg
エンハーツ点滴静注用 100 mg	・・・ P.400
オキサリプラチニン点滴静注液 200 mg 「NK」	[先発品:非採用] エルプラット点滴静注液 200 mg
オキサリプラチニン点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用] エルプラット点滴静注液 50 mg
オプジーボ点滴静注 120 mg	・・・ P.401
オプジーボ点滴静注 240 mg	・・・ P.402
オプジーボ点滴静注 20 mg	・・・ P.404
オムジャラ錠 100 mg	・・・ P.405
カイプロリス点滴静注用 10 mg	・・・ P.405
カイプロリス点滴静注用 40 mg	・・・ P.406
カドサイラ点滴静注用 100 mg	・・・ P.406
カボメティクス錠 20 mg	・・・ P.406

カボメティクス錠 6 0 m g	• • • P.406
カルボプラチニ点滴静注液 1 5 0 m g 「N K」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 1 5 0 m g • • • P.407
カルボプラチニ点滴静注液 4 5 0 m g 「N K」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 4 5 0 m g • • • P.408
カルボプラチニ点滴静注液 5 0 m g 「N K」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 5 0 m g • • • P.409
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	• • • P.410
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g	• • • P.411
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g	• • • P.411
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	• • • P.411
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	• • • P.412
ザイティガ錠 2 5 0 m g	• • • P.412
ジャイパーク錠 1 0 0 m g	• • • P.412
ジャカビ錠 5 m g	• • • P.413
ステントカプセル 1 2 . 5 m g	• • • P.413
スチバーガ錠 4 0 m g	• • • P.413
セムブリックス錠 4 0 m g	• • • P.413
ゼジューラ錠 1 0 0 m g	• • • P.413
ゾーフィゴ静注	• • • P.414
タービー皮下注 3 m g	• • • P.414
タービー皮下注 4 0 m g	• • • P.414
タグリッソ錠 4 0 m g	• • • P.414
タグリッソ錠 8 0 m g	• • • P.414
タシグナカプセル 1 5 0 m g	• • • P.414
タシグナカプセル 2 0 0 m g	• • • P.415
タフィンラーカプセル 5 0 m g	• • • P.415
タフィンラーカプセル 7 5 m g	• • • P.416
タモキシフェン錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 2 0 m g • • • P.416
タルグレチンカプセル 7 5 m g	• • • P.416
ダサチニブ錠 2 0 m g 「B M S H」	[先発品:非採用]スプリセル錠 2 0 m g • • • P.416
ダサチニブ錠 5 0 m g 「B M S H」	[先発品:非採用]スプリセル錠 5 0 m g • • • P.417
ダトロウェイ点滴静注用 1 0 0 m g	• • • P.417
ダラキューロ配合皮下注	• • • P.417
テクベイリ皮下注 1 5 3 m g	• • • P.417
テクベイリ皮下注 3 0 m g	• • • P.418
テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g	• • • P.418
テセントリク点滴静注 8 4 0 m g	• • • P.419
テブダック点滴静注用 4 0 m g	• • • P.419
テブミトコ錠 2 5 0 m g	• • • P.420
トリセノックス点滴静注 1 2 m g	• • • P.420
ニュベクオ錠 3 0 0 m g	• • • P.420
ニンラーコカプセル 4 m g	• • • P.420
ニンラーコカプセル 2 . 3 m g	• • • P.420
ニンラーコカプセル 3 m g	• • • P.421
ネクサバール錠 2 0 0 m g	• • • P.421
ノバントロン注 2 0 m g	• • • P.421
ハイヤスタ錠 1 0 m g	• • • P.421
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g	• • • P.421
バルバーサ錠 3 m g	• • • P.422
バルバーサ錠 4 m g	• • • P.422
バルバーサ錠 5 m g	• • • P.422
ページエタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L	• • • P.422

パドセブ点滴静注用 3 0 m g	・・・ P.422
ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	・・・ P.423
ビカルタミド錠 8 0 m g 「N K」	[先発品:非採用]カソデックス錠 8 0 m g ・・・ P.423
ビラフトビカプセル 5 0 m g	・・・ P.423
ビラフトビカプセル 7 5 m g	・・・ P.423
ビロイ点滴静注用 1 0 0 m g	・・・ P.424
フェスゴ配合皮下注 M A	・・・ P.424
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g	・・・ P.424
フリュザクラカプセル 1 m g	・・・ P.424
フリュザクラカプセル 5 m g	・・・ P.424
フルタミド錠 1 2 5 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]オダイン錠 1 2 5 m g ・・・ P.425
ブルキンザカプセル 8 0 m g	・・・ P.425
ベージニオ錠 1 0 0 m g	・・・ P.425
ベージニオ錠 5 0 m g	・・・ P.425
ベサノイドカプセル 1 0 m g	・・・ P.425
ベスレミ皮下注 5 0 0 μ g シリンジ	・・・ P.425
ベネクレクスタ錠 1 0 0 m g	・・・ P.426
ベネクレクスタ錠 1 0 m g	・・・ P.426
ベネクレクスタ錠 5 0 m g	・・・ P.426
ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「C T N K」	・・・ P.427
ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「C T N K」	・・・ P.427
ベルケイド注射用 3 m g	・・・ P.428
ベレキシブル錠 8 0 m g	・・・ P.429
ボシュリフ錠 1 0 0 m g	・・・ P.429
ボルテゾミブ注射用 3 m g 「D S E P」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3 m g ・・・ P.429
ポテリジオ点滴静注 2 0 m g	・・・ P.429
ポマリストカプセル 2 m g	・・・ P.430
ポマリストカプセル 3 m g	・・・ P.430
ポマリストカプセル 4 m g	・・・ P.430
ポライビー点滴静注用 1 4 0 m g	・・・ P.430
ポライビー点滴静注用 3 0 m g	・・・ P.431
メキニスト錠 0 . 5 m g	・・・ P.431
メキニスト錠 2 m g	・・・ P.431
ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g	・・・ P.432
ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g	・・・ P.432
ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g	・・・ P.433
ラズクルーズ錠 8 0 m g	・・・ P.433
リツキサン点滴静注 1 0 0 m g	・・・ P.433
リツキサン点滴静注 5 0 0 m g	・・・ P.434
リツキシマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「K H K」	・・・ P.435
リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g 「K H K」	・・・ P.436
リブタヨ点滴静注 3 5 0 m g	・・・ P.437
リムパーザ錠 1 0 0 m g	・・・ P.437
リムパーザ錠 1 5 0 m g	・・・ P.437
ルマケラス錠 1 2 0 m g	・・・ P.438
ルンスミオ点滴静注 3 0 m g	・・・ P.438
レットヴィモカプセル 4 0 m g	・・・ P.438
レトロゾール錠 2 . 5 m g 「サンド」	[先発品:非採用]フェマーラ錠 2 . 5 m g ・・・ P.439
レナリドミドカプセル 5 m g 「B M S H」	[先発品:本採用]レプラミドカプセル 5 m g ・・・ P.439

レブラミドカプセル 5 mg	・・・ P.439
レンビマカプセル 10 mg	・・・ P.439
レンビマカプセル 4 mg	・・・ P.440
ローブレナ錠 25 mg	・・・ P.440
ロイナーゼ注用 5000	・・・ P.440
ロズリートレクカプセル 200 mg	・・・ P.440
ヴォトリエント錠 200 mg	・・・ P.441
塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TYP」	・・・ P.441
無水エタノール注「フソー」	・・・ P.441
アービタックス注射液 100 mg	・・・ P.441
アバスチン点滴静注用 100 mg / 4 mL	・・・ P.441
シスプラチニ点滴静注 10 mg 「マルコ」	[先発品:非採用] ランダ注 10 mg / 20 mL
シスプラチニ点滴静注 50 mg 「マルコ」	[先発品:非採用] ランダ注 50 mg / 100 mL
トラスツズマブ BS 点滴静注用 150 mg 「NK」	・・・ P.445
ベクティビックス点滴静注 100 mg	・・・ P.446
4299:他に分類されない腫瘍用薬	・・・ P.446
アグリリンカプセル 0.5 mg	・・・ P.446
ピシバニール注射用 1 KE	・・・ P.446
ピシバニール注射用 5 KE	・・・ P.447
ロンサーフ配合錠 T 20	・・・ P.447
ロンサーフ配合錠 T 15	・・・ P.447
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g	・・・ P.448
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品	・・・ P.448
430:放射性医薬品	・・・ P.448
4300:放射性医薬品	・・・ P.448
F D G スキヤン注	・・・ P.448
クエン酸ガリウム (67 Ga) 注NMP	・・・ P.449
パーヒューザミン注	・・・ P.449
イオフェタミン (123 I) 注射液「第一」	[先発品:本採用] パーヒューザミン注
カルディオダイン注	・・・ P.449
ミオMIBG - I 123 注射液	・・・ P.449
ヨードカプセル - 123	・・・ P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・ P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・ P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・ P.450
塩化インジウム (111 In) 注* (日本メジフィジックス)	・・・ P.451
インジウムDTPA (111 In) 注	・・・ P.451
ウルトラテクネカウ	・・・ P.451
メジテック	[先発品:本採用] ウルトラテクネカウ
塩化タリウム (201 Tl) 注NMP	・・・ P.452
塩化タリウム - T 1201 注射液	・・・ P.453
シアロシンチ注	・・・ P.453
カーディオライト注射液第一	・・・ P.453
クリアボーン注	・・・ P.455
テクネMAG3 注射液	・・・ P.455
テクネシンチ注 - 10 M	・・・ P.455
ニューロライト注射液第一	・・・ P.455
ヘパティイメージ注	・・・ P.456
アキュミン静注	・・・ P.456

オクトレオスキャン静注用セット	・・・ P.456	
キドニーシンチ T c - 9 9 m注	・・・ P.456	
ダットスキヤン静注	・・・ P.456	
テクネM D P キット	・・・ P.456	
ビザミル静注	・・・ P.457	
マイオビュー注シリソジ	・・・ P.457	
カーディオライト第一	・・・ P.457	
クリアボーンキット	・・・ P.458	
スズコロイドT c - 9 9 m注調製用キット	・・・ P.458	
セレブロテックキット	・・・ P.458	
テクネD T P A キット	・・・ P.459	
テクネM A A キット	・・・ P.459	
テクネM A G 3 キット	・・・ P.459	
テクネM D P 注射液	・・・ P.459	
テクネピロリン酸キット	・・・ P.460	
テクネフチソ酸キット	・・・ P.460	
44:アレルギー用薬	・・・ P.460	
441:抗ヒスタミン剤	・・・ P.460	
4411:ジフェンヒドラミン系製剤	・・・ P.460	
レスタミンコーワ錠 1 0 m g	・・・ P.460	
4413:フェノチアジン系製剤	・・・ P.461	
ヒベルナ散 1 0 %	・・・ P.461	
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]二 ボラジン錠 3 m g	・・・ P.461
4419:その他の抗ヒスタミン剤	・・・ P.461	
ポララミン注 5 m g	・・・ P.461	
442:刺激療法剤	・・・ P.461	
4420:刺激療法剤	・・・ P.461	
リマチル錠 1 0 0 m g	・・・ P.461	
449:その他のアレルギー用薬	・・・ P.461	
4490:その他のアレルギー用薬	・・・ P.461	
シングレア錠 5 m g	・・・ P.461	
アイピーディカプセル 1 0 0	・・・ P.462	
アゼブチソ錠 1 m g	・・・ P.462	
イブグリース皮下注 2 5 0 m g オートイン ジェクター	・・・ P.462	
エバスチソOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g	・・・ P.462
エピナスチソ塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 2 0	・・・ P.462
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・ P.462
ケタスカプセル 1 0 m g	・・・ P.463	
シングレアチュアブル錠 5 m g	・・・ P.463	
シングレア細粒 4 m g	・・・ P.463	
ディレグラ配合錠	・・・ P.463	
デザレックス錠 5 m g	・・・ P.463	
デュピクセント皮下注 3 0 0 m g ペン	・・・ P.463	
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ	・・・ P.464	
ピラノア錠 2 0 m g	・・・ P.464	
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トー ワ」	・・・ P.464	
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g	・・・ P.465
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g	・・・ P.465

プランルカストD S 10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.465
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.465
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.466
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングレア錠10mg	・・・P.466
リザベンカプセル100mg		・・・P.466
ルパフィン錠10mg		・・・P.466
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.466
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.467
5:生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.467
51:生薬		・・・P.467
510:生薬		・・・P.467
5100:生薬		・・・P.467
ウチダのオウギ末M		・・・P.467
52:漢方製剤		・・・P.467
520:漢方製剤		・・・P.467
5200:漢方製剤		・・・P.467
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.467
クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒		・・・P.467
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.467
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		・・・P.467
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.468
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ加味道遼散エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.468
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.469
ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ桃核承氣湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.470
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)		・・・P.472

ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・ P.472	
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・ P.472	
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・ P.472	
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.472	
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.472	
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.472	
アコニンサン錠	・・・ P.472	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・ P.472	
6: 病原生物に対する医薬品	・・・ P.472	
61: 抗生物質製剤	・・・ P.472	
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.473	
6111: ペニシリン系製剤；天然ペニシリン・合成ペニシリン（オキサリソ・カロサリソ等）	・・・ P.473	
ステルライズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ	・・・ P.473	
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位	・・・ P.473	
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・ P.473	
ダラシンカプセル 150mg	・・・ P.473	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」	・・・ P.473	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	・・・ P.474	
6113: バンコマイシン製剤	・・・ P.474	
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」	・・・ P.474	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「明治」	・・・ P.474	
バンコマイシン眼軟膏 1%	・・・ P.475	
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.475	
ダブトマイシン静注用 350mg「ニプロ」	[先発品：非採用] キュビシン静注用 350mg	・・・ P.475
テイコプラニン点滴静注用 200mg「明治」	[先発品：非採用] 注射用タゴシッド 200mg	・・・ P.475
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・・・ P.476	
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・ P.476	
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.476	
アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	・・・ P.476	
カナマイシンカプセル 250mg「明治」	・・・ P.476	
6125: コリスチン製剤	・・・ P.476	
オルドレブ点滴静注用 150mg	・・・ P.476	
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.476	
6131: ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	・・・ P.476	
アモキシシリンカプセル 250mg「日工」	・・・ P.476	
ピクシリン注射用 0.5g	・・・ P.477	
ピクシリン注射用 1g	・・・ P.477	
ピペラシリンNa注射用 1g「NIG」	[先発品：非採用] ベントシリン注射用 1g	・・・ P.478
ワイドシリン細粒 20%	・・・ P.478	
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・ P.479	
クラフォラン注射用 0.5g	・・・ P.479	
ケフラール細粒小兒用 100mg	・・・ P.479	
ケフレックスカプセル 250mg	・・・ P.480	
セファゾリンNa注射用 1g「イセイ」	・・・ P.480	
セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	・・・ P.480	
セフカペンピボキシリ塩酸塩小兒用細粒 10%「SW」	・・・ P.481	
セフカペンピボキシリ塩酸塩錠 100mg 「SW」	・・・ P.481	

セフタジジム静注用 1 g 「V T R S」	・ · · P.482	
ファーストシン静注用 1 g	・ · · P.482	
セファゾリンN a点滴静注用 1 g バッグ 「オーツカ」	・ · · P.483	
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日 医工」	・ · · P.483	
セフメタゾールN a静注用 1 g 「N P」	・ · · P.484	
6133:オキサセフェム系抗生物質製剤	・ · · P.484	
フルマリンキット静注用 1 g	・ · · P.484	
6134:アミノ糖系抗生物質製剤	・ · · P.484	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 1 0 m g 「日医 工」	・ · · P.484	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 m g 「日医 工」	・ · · P.485	
6135:ホスホマイシン製剤	・ · · P.485	
ホスミシン錠 5 0 0	・ · · P.485	
6139:その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ · · P.485	
オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S	・ · · P.485	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・ · · P.485	
スルバシリン静注用 3 g	・ · · P.485	
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4 . 5	・ · · P.486
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル 0 . 5 g	・ · · P.486
614:主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ · · P.487	
6141:エリスロマイシン製剤	・ · · P.487	
エリスロシンドライシロップW 2 0 %	・ · · P.487	
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・ · · P.487	
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ · · P.488	
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・ · · P.488	
クラリスロマイシンD S 小児用 1 0 % 「タカ タ」	・ · · P.488	
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・ · · P.489	
ジスロマック錠 2 5 0 m g	・ · · P.489	
ルリッド錠 1 5 0	・ · · P.489	
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・ · · P.490	
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・ · · P.490	
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤	・ · · P.490	
ビプラマイシン錠 5 0 m g	・ · · P.490	
ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワ イ」	・ · · P.490	
ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 5 0 m g	・ · · P.490
ミノマイシン顆粒 2 %	・ · · P.491	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	・ · · P.491	
616:主として抗酸性菌に作用するもの	・ · · P.491	
6164:リファンピシン製剤	・ · · P.491	
リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サン ド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 1 5 0 m g	・ · · P.491
6169:その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・ · · P.492	
アリケイス吸入液 5 9 0 m g	・ · · P.492	
ミコブティンカプセル 1 5 0 m g	・ · · P.492	
617:主としてカビに作用するもの	・ · · P.492	
6173:アムホテリシンB製剤	・ · · P.492	
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g	・ · · P.492	
ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / mL	・ · · P.493	
6179:その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・ · · P.493	

カンサイダス点滴静注用 5 0 m g	・・・ P.493	
クレセンバカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.493	
ノクサフィル錠 1 0 0 m g	・・・ P.493	
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	・・・ P.493	
ボリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 5 0 m g	・・・ P.494
ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニ プロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 5 0 m g	・・・ P.494
619:その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)	・・・ P.495	
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・ P.495	
ボノサップパック 4 0 0	・・・ P.495	
リフキシマ錠 2 0 0 m g	・・・ P.495	
62:化学療法剤	・・・ P.495	
621:サルファ剤	・・・ P.495	
6219:その他のサルファ剤	・・・ P.495	
サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g 「C H」	[先発品:非採用]アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g	・・・ P.495
サラゾピリン錠 5 0 0 m g	・・・ P.495	
622:抗結核剤	・・・ P.496	
6222:イソニアジド系製剤	・・・ P.496	
イスコチン原末	・・・ P.496	
6223:ピラジナミド製剤	・・・ P.496	
ピラマイド原末	・・・ P.496	
6225:エタンプトール製剤	・・・ P.496	
エブトール 1 2 5 m g 錠	・・・ P.496	
624:合成抗菌剤	・・・ P.496	
6241:ピリドンカルボン酸系製剤	・・・ P.496	
グレースピット錠 5 0 m g	・・・ P.496	
シプロフロキサシン点滴静注液 4 0 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]シプロキサン注 4 0 0 m g	・・・ P.497
ラスピック錠 7 5 m g	・・・ P.497	
ラスピック点滴静注キット 1 5 0 m g	・・・ P.497	
レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]クラビット錠 5 0 0 m g	・・・ P.497
レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 mL 「D S E P」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 mL	・・・ P.498
6249:その他の合成抗菌剤	・・・ P.498	
リネゾリド錠 6 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 6 0 0 m g	・・・ P.498
リネゾリド点滴静注液 6 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 6 0 0 m g	・・・ P.498
625:抗ウイルス剤	・・・ P.499	
6250:抗ウイルス剤	・・・ P.499	
アシクロビル錠 2 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス錠 2 0 0	・・・ P.499
アシクロビル点滴静注用 2 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス点滴静注用 2 5 0	・・・ P.499
アメナリーフ錠 2 0 0 m g	・・・ P.500	
イナビル吸入粉末剤 2 0 m g	・・・ P.500	
エプクルーサ配合錠	・・・ P.500	
エンテカビルOD錠 0 . 5 m g 「サワイ」	・・・ P.500	
オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3 %	・・・ P.500
オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 7 5	・・・ P.501
オデフシィ配合錠	・・・ P.501	
ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 5 0 0 m g	・・・ P.501
ゲンボイヤ配合錠	・・・ P.501	
シナジス筋注液 1 0 0 m g	・・・ P.502	
シナジス筋注液 5 0 m g	・・・ P.502	

ゼフィックス錠 100	・・・ P.502	
テビケイ錠 50mg	・・・ P.502	
デシコビ配合錠 HT	・・・ P.503	
トリーメク配合錠	・・・ P.503	
ドウベイト配合錠	・・・ P.503	
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品:非採用] パルトレックス錠 500	・・・ P.503
バリキサ錠 450mg	・・・ P.504	
パキロビッドパック 300	・・・ P.504	
パキロビッドパック 600	・・・ P.504	
ピクタルビ配合錠	・・・ P.504	
ピダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ - A 軟膏 3%	・・・ P.504
ファムビル錠 250mg	・・・ P.505	
プレバイミス錠 240mg	・・・ P.505	
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ	・・・ P.505	
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ	・・・ P.505	
ベクルリー点滴静注用 100mg	・・・ P.505	
ベムリディ錠 25mg	・・・ P.505	
マヴィレット配合錠	・・・ P.506	
ラゲブリオカプセル 200mg	・・・ P.506	
ラゲブリオ錠 400mg	・・・ P.506	
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	・・・ P.506	
リブテンシティ錠 200mg	・・・ P.506	
リレンザ	・・・ P.506	
629: その他の化学療法剤	・・・ P.507	
6290: その他の化学療法剤	・・・ P.507	
イトラコナゾール内用液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用] イトリゾール内用液 1%	・・・ P.507
イトリゾールカプセル 50	・・・ P.507	
クレナфин爪外用液 10%	・・・ P.508	
サムチレール内用懸濁液 15%	・・・ P.508	
ダイフェン配合錠	・・・ P.508	
ダイフェン配合顆粒	・・・ P.508	
テルビナфин錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラミシール錠 125mg	・・・ P.509
ネイリンクカプセル 100mg	・・・ P.509	
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用] ジフルカンカプセル 100mg	・・・ P.509
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ジフルカン静注液 100mg	・・・ P.510
フロリードゲル経口用 2%	・・・ P.510	
プロジェクト静注液 100	・・・ P.510	
ベセルナクリーム 5%	・・・ P.511	
ルコナック爪外用液 5%	・・・ P.511	
63: 生物学的製剤	・・・ P.511	
631: ワクチン類	・・・ P.511	
6311: 細菌ワクチン類	・・・ P.511	
アクトヒブ	・・・ P.511	
タイフィムブイアイ注シリンジ	・・・ P.511	
ニューモバックスNPシリンジ	・・・ P.511	
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・・・ P.511	
プレベナー 20 水性懸濁注	・・・ P.512	
メンクアッドフィ筋注	・・・ P.512	
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	・・・ P.513	
6313: ウィルスワクチン類	・・・ P.513	

アブリスボ筋注用	・・・ P.513
アレックスピー筋注用	・・・ P.513
イモバックスポリオ皮下注	・・・ P.513
インフルエンザH Aワクチン「K M B」	・・・ P.513
エイムゲン	・・・ P.513
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	・・・ P.514
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・ P.514
シリガード9水性懸濁筋注シリンジ	・・・ P.514
シングリックス筋注用	・・・ P.515
ジェーピックV	・・・ P.515
タイコバック小児用水性懸濁筋注0.25mL	・・・ P.515
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL	・・・ P.515
ビームゲン注0.5mL	・・・ P.515
フルミスト点鼻液	・・・ P.516
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	・・・ P.516
ラビピュール筋注用	・・・ P.516
ロタテック内用液	・・・ P.516
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・ P.517
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ピケン」	・・・ P.517
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・ P.517
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・ P.517
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	・・・ P.517
632:毒素及びトキソイド類	・・・ P.517
6322:トキソイド類	・・・ P.517
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・ P.518
633:抗毒素類及び抗レプロスピラ血清類	・・・ P.518
6331:抗毒素類	・・・ P.518
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「K M B」	・・・ P.518
634:血液製剤類	・・・ P.518
6341:全血製剤	・・・ P.518
照射人全血液-L R「日赤」	・・・ P.518
人全血液-L R「日赤」	・・・ P.518
6342:血液成分製剤	・・・ P.518
照射濃厚血小板H L A-L R「日赤」	・・・ P.518
照射濃厚血小板-L R「日赤」	・・・ P.519
照射赤血球液-L R「日赤」	・・・ P.519
照射洗浄血小板H L A-L R「日赤」	・・・ P.519
照射洗浄血小板-L R「日赤」	・・・ P.519
赤血球液-L R「日赤」	・・・ P.520
新鮮凍結血漿-L R「日赤」120	・・・ P.520
新鮮凍結血漿-L R「日赤」240	・・・ P.520
新鮮凍結血漿-L R「日赤」480	・・・ P.520
6343:血漿分画製剤	・・・ P.520
アコアラン静注用600	・・・ P.520
アディノベイト静注用キット3000	・・・ P.521
イロクテイト静注用3000	・・・ P.521
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・ P.521
ケイセントラ静注用1000	・・・ P.521
コンファクトF静注用1000単位	・・・ P.521

テタガム P 筋注シリンジ 250	・・・ P.522
テタノプリン I H 静注 1500 単位	・・・ P.522
ノイアート静注用 1500 単位	・・・ P.522
ノボセブン H I 静注用 5mg シリンジ	・・・ P.522
ハイゼントラ 20% 皮下注 2g / 10mL シリンジ	・・・ P.523
ハイゼントラ 20% 皮下注 4g / 20mL シリンジ	・・・ P.523
ハプトグロビン 静注 2000 単位 「JB」	・・・ P.523
ピリヴィジエン 10% 静注 10g / 100mL	・・・ P.524
ピリヴィジエン 10% 静注 5g / 50mL	・・・ P.524
フィブリノゲン HT 静注用 1g 「JB」	・・・ P.524
フィプロガミン P 静注用	・・・ P.524
ヘムライブラ皮下注 105mg	・・・ P.525
ヘムライブラ皮下注 150mg	・・・ P.525
ベネフィクス静注用 2000	・・・ P.525
献血アルブミン 25% 静注 12. 5g / 50mL 「タケダ」	・・・ P.525
献血アルブミン 5% 静注 12. 5g / 250mL 「JB」	・・・ P.525
献血ヴェノグロブリン I H 10% 静注 0. 5g / 5mL	・・・ P.526
献血ヴェノグロブリン I H 10% 静注 5g / 50mL	・・・ P.527
献血ヴェノグロブリン I H 10% 静注 10g / 100mL	・・・ P.528
献血グロベニン - I 静注用 2500mg	・・・ P.530
献血ベニロン - I 静注用 2500mg	・・・ P.531
抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「JB」	・・・ P.532
抗 Hbs 人免疫グロブリン筋注 200 単位 / 1mL 「JB」	・・・ P.532
ヘプスプリン I H 静注 1000 单位	・・・ P.532
赤十字アルブミン 25% 静注 12. 5g / 50mL	・・・ P.533
6349: その他の血液製剤類	・・・ P.533
タコシール組織接着用シート	・・・ P.533
ベリプラス P コンビセット組織接着用	・・・ P.533
ポルヒール組織接着用	・・・ P.534
636: 混合生物学的製剤	・・・ P.534
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・ P.534
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.534
トリビック	・・・ P.534
D T ビック	・・・ P.535
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・ P.535
ミールビック	・・・ P.535
639: その他の生物学的製剤	・・・ P.535
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・ P.535
イムノプラダー 脇注用 40mg	・・・ P.535
6393: 精製ツベルクリン	・・・ P.535
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)	・・・ P.535
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・ P.535
アクテムラ点滴静注用 80mg	・・・ P.535
ウィフガート点滴静注 400mg	・・・ P.536
エンスプリング皮下注 120mg シリンジ	・・・ P.536

シムレクト静注用 20 mg	・・・ P.536
ヒフェュラ配合皮下注	・・・ P.536
フエロン注射用 300万	・・・ P.536
ユルトミリスH I点滴静注 300mg / 3mL	・・・ P.537
アクテムラ点滴静注用 200mg	・・・ P.537
アクテムラ皮下注 162mg オートインジェ クター	・・・ P.538
アボネックス筋注用シリンジ 30 μg	・・・ P.538
サイモグロプリン点滴静注用 25mg	・・・ P.538
64:寄生動物用薬	・・・ P.539
641:抗原虫剤	・・・ P.539
6419:その他の抗原虫剤	・・・ P.539
アネメトロ点滴静注液 500mg	・・・ P.539
スピラマイシン錠 150万単位「サノフィ」	・・・ P.539
フラジール内服錠 250mg	・・・ P.539
ベナンバックス注用 300mg	・・・ P.540
マラロン配合錠	・・・ P.540
リアメット配合錠	・・・ P.541
バクトラミン注	・・・ P.541
642:駆虫剤	・・・ P.541
6429:その他の駆虫剤	・・・ P.541
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・ P.541
ストロメクトール錠 3mg	・・・ P.541
スマスリンローション 5%	・・・ P.541
ビルトリシド錠 600mg	・・・ P.541
7:治療を主目的としない医薬品	・・・ P.542
71:調剤用薬	・・・ P.542
711:賦形剤	・・・ P.542
7111:乳糖類	・・・ P.542
乳糖水和物「ケンエー」	・・・ P.542
7112:デンプン類	・・・ P.542
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・ P.542
712:軟膏基剤	・・・ P.542
7121:油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	・・・ P.542
オリブ油「ヤクハン」	・・・ P.542
オリブ油「ヨシダ」	・・・ P.542
プロペト	・・・ P.542
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・ P.542
流動パラフィン「ニッコー」	・・・ P.542
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・ P.542
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.542
713:溶解剤	・・・ P.542
7131:精製水類	・・・ P.542
大塚蒸留水	・・・ P.542
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.543
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・ P.543
単シロップ*（日興製薬）	・・・ P.543
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.543
ハッカ油「ニッコー」	・・・ P.543
酒石酸「コザカイ・M」	・・・ P.543
719:その他の調剤用薬	・・・ P.543

7190:その他の調剤用薬	・・・ P.543
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・ P.543
72:診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	・・・ P.543
721:X線造影剤	・・・ P.544
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・ P.544
ガストログラフイン経口・注腸用	・・・ P.544
リピオドール480注10mL	・・・ P.544
7212:バリウム塩製剤	・・・ P.544
エネマスター注腸散	・・・ P.544
バリライトP	・・・ P.544
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・ P.544
7213:造影補助剤	・・・ P.545
バロス発泡顆粒	・・・ P.545
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・ P.545
7214:配合製剤	・・・ P.545
ウログラフイン注60%	・・・ P.545
7219:その他のX線造影剤	・・・ P.545
イオパミドール370注100mL「F」	・・・ P.545
イオパミドール370注20mL「F」	・・・ P.546
イオパミドール370注シリンジ100mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ ・・・ P.546
イオパミドール370注シリンジ50mL 「F」	・・・ P.546
イオパミドール300注20mL「F」	・・・ P.546
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL ・・・ P.547
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL ・・・ P.547
イオメロン350注シリンジ135mL	・・・ P.547
イソビスト注240	・・・ P.548
イソビスト注300	・・・ P.548
オプチレイ350注シリンジ135mL	・・・ P.548
オプチレイ320注シリンジ100mL	・・・ P.548
オムニパーク300注20mL	・・・ P.549
オムニパーク300注シリンジ100mL	・・・ P.549
オムニパーク350注20mL	・・・ P.549
ビジパーク270注50mL	・・・ P.550
ビリスコピン点滴静注50	・・・ P.550
722:機能検査用試薬	・・・ P.550
7223:内分泌機能検査用試薬	・・・ P.550
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	・・・ P.550
TRH注0.5mg「ニプロ」	・・・ P.551
アルギニン点滴静注30g「AY」	・・・ P.551
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	・・・ P.551
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液 ・・・ P.552
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サイ イ」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液 ・・・ P.552
メトピロンカプセル250mg	・・・ P.552
注射用GHRP科研100	・・・ P.553
7224:肝機能検査用試薬	・・・ P.553
ジアグノグリーン注射用25mg	・・・ P.553
7225:腎機能検査用試薬	・・・ P.553
インジゴカルミン注20mg「A.F.P.」	・・・ P.553
イヌリード注	・・・ P.553

7229:その他の機能検査用試薬	・・・ P.554
アンチレクス静注 10 mg	・・・ P.554
グルカゴン注射用 1 単位「 I L S 」	・・・ P.554
729:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・ P.555
7290:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・ P.555
E O B ・ プリモビスト注シリンジ	・・・ P.555
オフサグリーン静注用 25 mg	・・・ P.555
ガドテリドール静注シリンジ 13 mL 「 H K 」	[先発品:非採用] プロハンス静注シリンジ 13 mL ・・・ P.555
ガドビスト静注 1.0 mol / L シリンジ 5 mL	・・・ P.555
ガドビスト静注 1.0 mol / L シリンジ 7.5 mL	・・・ P.555
ソナゾイド注射用 16 μL	・・・ P.555
トレーランG液 75 g	・・・ P.556
トレーランG液 50 g	・・・ P.556
パッチテストパネル（S）	・・・ P.556
パッチテスト試薬	・・・ P.557
フルオレサイト静注 500 mg	・・・ P.557
フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg	・・・ P.557
プロハンス静注 5 mL	・・・ P.557
ボースデル内用液 10	・・・ P.557
ユービット錠 100 mg	・・・ P.557
リゾビスト注	・・・ P.558
レギチーン注射液 5 mg	・・・ P.558
アレルゲンスクラッヂエキス陽性対照液「ト リイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・ P.558
79:その他の治療を主目的としない医薬品	・・・ P.558
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・ P.558
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・・・ P.558
アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ 「 F R I 」	・・・ P.558
アロンアルファA「三共」	・・・ P.558
ガスチーム散 4万単位 / g	・・・ P.559
ニフレック配合内用剤	・・・ P.559
ミンクリア内用散布液 0.8 %	・・・ P.560
モビプレップ配合内用剤	・・・ P.560
ミオテクター冠血管注	・・・ P.560
8:麻薬	・・・ P.560
81:アルカロイド系麻薬（天然麻薬）	・・・ P.560
811:あへんアルカロイド系麻薬	・・・ P.560
8114:モルヒネ系製剤	・・・ P.560
アンペック坐剤 10 mg	・・・ P.561
オプソ内服液 5 mg	・・・ P.561
モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」	・・・ P.561
モルヒネ塩酸塩注射液 200 mg 「シオノ ギ」	・・・ P.561
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・・・ P.561
8115:コデイン系製剤	・・・ P.562
コデインリン酸塩散 10 % 「タケダ」	・・・ P.562
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・・・ P.562
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬	・・・ P.562
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品:非採用] オキファスト注 10 mg ・・・ P.562
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品:非採用] オキファスト注 50 mg ・・・ P.562

オキシコンチンTR錠10mg	・・・P.562
オキシコンチンTR錠40mg	・・・P.562
オキシコンチンTR錠5mg	・・・P.563
オキノーム散10mg	・・・P.563
オキノーム散2.5mg	・・・P.563
オキノーム散5mg	・・・P.563
ナルサス錠2mg	・・・P.563
ナルサス錠6mg	・・・P.563
ナルベイン注2mg	・・・P.563
ナルラピド錠1mg	・・・P.563
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	・・・P.563
82:非アルカロイド系麻薬	・・・P.564
821:合成麻薬	・・・P.564
8211:フェニルピペジリン系製剤	・・・P.564
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	・・・P.564
8219:その他の合成麻薬	・・・P.564
アブストラル舌下錠100μg	・・・P.564
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
メサペイン錠5mg	・・・P.565
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg
フェントステープ0.5mg	・・・P.566
フェントステープ1mg	・・・P.567
フェントステープ4mg	・・・P.567
メサペイン錠10mg	・・・P.568

Z:薬効不明

【あ】

アイオピジンUD点眼液 1 %	・・・ P.79
アイクルシグ錠 15 mg	・・・ P.391
アイノフロー吸入用 800 ppm	・・・ P.120
アイピーディカプセル 100	・・・ P.462
アイミクス配合錠HD	・・・ P.105
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・ P.79
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114.3 mg / mL	・・・ P.79
アイリーア 硝子体内注射用キット 40 mg / mL	・・・ P.79
アヴィクリ注フレックスタッフ総量 700 単位	・・・ P.226
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	・・・ P.258
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	・・・ P.258
アキネトン注射液 5 mg	・・・ P.38
アキュミン静注	・・・ P.456
アクチット輸液	・・・ P.290
アクチバシン注 600 万	・・・ P.321
アクテムラ点滴静注用 80 mg	・・・ P.535
アクテムラ点滴静注用 200 mg	・・・ P.537
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェクター	・・・ P.538
アクトシン軟膏 3 %	・・・ P.261
アクトヒブ	・・・ P.511
アクプラ静注用 10 mg	・・・ P.391
アクプラ静注用 50 mg	・・・ P.392
アグリリンカプセル 0.5 mg	・・・ P.446
アコアラン静注用 600	・・・ P.520
アコニンサン錠	・・・ P.472
アコファイド錠 100 mg	・・・ P.159
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用 100 mg
アシアロシンチ注	・・・ P.453
アシクロビル点滴静注用 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス点滴静注用 250
アシクロビル錠 200 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゾビラックス錠 200
アジマイシン点眼液 1 %	・・・ P.78
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 20 mg
アジレクト錠 1 mg	・・・ P.40
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・ P.270
アスコルビン酸注 500 mg PB 「日新」	・・・ P.270
アストミン錠 10 mg	・・・ P.132
アスピラカリウム散 50 %	・・・ P.275
アスピラカリウム錠 300 mg	・・・ P.275
アスピラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」	・・・ P.275
アスピリン「ホエイ」	・・・ P.31
アスプール液(0.5%)	・・・ P.134
アスペリン散 10 %	・・・ P.134
アスペリンシロップ 0.5 %	・・・ P.134
アズノール軟膏 0.033 %	・・・ P.255
アズノールST錠口腔用 5 mg	・・・ P.159
アズノールうがい液 4 %	・・・ P.137
アセチルシステイン内用液 17.6 % 「あゆみ」	・・・ P.315

アセトアミノフェン坐剤小児用 200 mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200 mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 200	・・・ P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100 mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100 mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 100	・・・ P.29
アセリオ静注液 1000 mg バッグ		・・・ P.29
アゼプチン錠 1 mg		・・・ P.462
アゼルニジピン錠 16 mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16 mg	・・・ P.105
アゾセミド錠 60 mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60 mg	・・・ P.102
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・ P.79
アタラックス錠 10 mg		・・・ P.48
アタラックス - P 注射液 (50 mg / mL)		・・・ P.58
アダプチノール錠 5 mg		・・・ P.80
アダリムマブ B S 皮下注 40 mg ペン 0.4 mL 「MA」		・・・ P.326
アテキュラ吸入用力セル中用量		・・・ P.137
アテノロール錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・ P.94
アテノロール錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・ P.94
アディノベイト静注用キット 3000		・・・ P.521
アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ 「FR I」		・・・ P.558
アデホスコーウ腸溶錠 20		・・・ P.326
アデホスコーウ顆粒 10 %		・・・ P.326
アデムパス錠 0.5 mg		・・・ P.121
アトニン - O 注 5 単位		・・・ P.168
アトルバスタチンOD錠 10 mg 「トーワ」		・・・ P.118
アトロピン注 0.05 % シリンジ 「テルモ」		・・・ P.73
日点アトロピン点眼液 1 %		・・・ P.77
アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」		・・・ P.73
アトーゼット配合錠 LD		・・・ P.118
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・ P.138
アドエア 250 デイスカス 60 吸入用		・・・ P.138
アドエア 500 デイスカス 60 吸入用		・・・ P.138
アドシルカ錠 20 mg		・・・ P.121
アドセトリス点滴静注用 50 mg		・・・ P.392
アドフィードパップ 40 mg		・・・ P.255
アドレナリン注 0.1 % シリンジ 「テルモ」		・・・ P.172
アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1 mg	・・・ P.392
アナフラニール錠 10 mg		・・・ P.47
アナフラニール点滴静注液 25 mg		・・・ P.47
アナペイン注 2 mg / mL		・・・ P.66
アナペイン注 7.5 mg / mL		・・・ P.66
アネメトロ点滴静注液 500 mg		・・・ P.539
アネレム静注用 50 mg		・・・ P.3
アノーロエリプタ 30 吸入用		・・・ P.135
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL		・・・ P.393
アバスチン点滴静注用 100 mg / 4 mL		・・・ P.441
アピドラ注ソロスター		・・・ P.226
アフィニトール錠 5 mg		・・・ P.393
アフタッチ口腔用貼付剤 25 μg		・・・ P.159
アブストラル舌下錠 100 μg		・・・ P.564
アブラキサン点滴静注用 100 mg		・・・ P.391
アブリスピ筋注用		・・・ P.513

アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「N P」	[先発品:非採用] アスペノンカプセル 20	• • • P.96
アプレゾリン注射用 20 mg		• • • P.104
アプレゾリン錠 10 mg		• • • P.104
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用] イメントカプセルセット	• • • P.158
アボネックス筋注用シリソジ 30 µg		• • • P.538
アボルブカプセル 0.5 mg		• • • P.229
アマルエット配合錠 4 番「サワイ」	[先発品:非採用] カデュエット配合錠 4 番	• • • P.121
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] シンメトレル錠 50 mg	• • • P.38
アマージ錠 2.5 mg		• • • P.111
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「T E」	[先発品:非採用] アンカロン錠 100	• • • P.97
アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「T E」	[先発品:非採用] アンカロン注 150	• • • P.97
アミカシン硫酸塩注射液 200 mg 「S W」		• • • P.476
アミティーザカプセル 24 µg		• • • P.155
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		• • • P.48
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		• • • P.48
アミノレバノ点滴静注		• • • P.279
アミノレバノEN配合散		• • • P.280
アミパレン輸液		• • • P.279
アミュー配合顆粒		• • • P.279
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用] エックスフォージ配合錠	• • • P.105
アムビゾーム点滴静注用 50 mg		• • • P.492
アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アムロジンOD錠 5 mg [先発品:非採用] ノルバスクOD錠 5 mg	• • • P.112
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アムロジンOD錠 2.5 mg [先発品:非採用] ノルバスクOD錠 2.5 mg	• • • P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」	[先発品:非採用] リズミック錠 10 mg	• • • P.121
アメナリーフ錠 200 mg		• • • P.500
アモキシシリソンカプセル 250 mg 「日医工」		• • • P.476
アラバ錠 10 mg		• • • P.327
アリケイス吸入液 590 mg		• • • P.492
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		• • • P.128
アルギU配合顆粒		• • • P.327
アルギニン点滴静注 30 g 「A Y」		• • • P.551
アルケラン静注用 50 mg		• • • P.366
アルケラン錠 2 mg		• • • P.365
アルサルミン細粒 90 %		• • • P.148
アルダクトンA細粒 10 %		• • • P.100
アルト原末		• • • P.294
アルドメット錠 250		• • • P.105
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品:非採用] ワンアルファ錠 0.5 µg	• • • P.265
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品:非採用] ワンアルファ錠 1.0 µg	• • • P.265
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品:非採用] アルファロールカプセル 0.25 µg	• • • P.265
アルファロール内用液 0.5 µg / mL		• • • P.266
アルファロールカプセル 3 µg		• • • P.265
赤十字アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL		• • • P.533
献血アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL 「タケダ」		• • • P.525
献血アルブミン 5 % 静注 12.5 g / 250 mL 「J B」		• • • P.525
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品:非採用] ソラナックス 0.4 mg 錠	• • • P.5
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用] パルクス注 10 µg [先発品:非採用] リブル注 10 µg	• • • P.122

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用] プロスタンдин点滴静注用 500 µg	・・・ P.130
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用] プロスタンдин注射用 20 µg	・・・ P.129
アルメタ軟膏		・・・ P.248
アルロイドG内用液 5 %		・・・ P.149
アレジオン眼瞼クリーム 0.5 %		・・・ P.80
アレセンサカプセル 150 mg		・・・ P.393
アレックスビー筋注用		・・・ P.513
アレビアチン錠 100 mg		・・・ P.12
アレビアチン散 10 %		・・・ P.12
アレベール吸入用溶解液 0.125 %		・・・ P.135
アレルゲンスクラッヂエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・ P.558
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用] ボナロン錠 35 mg	・・・ P.358
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品:非採用] ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・ P.327
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・ P.158
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・ P.94
アロフト錠 20 mg		・・・ P.74
アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	[先発品:非採用] ザイロリック錠 100	・・・ P.320
アロンアルファA「三共」		・・・ P.558
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・ P.91
アンチレクス静注 10 mg		・・・ P.554
アンテベートローション 0.05 %		・・・ P.248
アンテベート軟膏 0.05 %		・・・ P.248
アンプロキソール塩酸塩 L カプセル 45 mg 「サワイ」		・・・ P.133
アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3 % 「トーワ」	[先発品:非採用] 小児用ムコソルバンシロップ 0.3 %	・・・ P.133
アンプロキソール塩酸塩錠 15 mg 「YD」	[先発品:非採用] ムコソルバン錠 15 mg	・・・ P.133
アンペック坐剤 10 mg		・・・ P.561
アーテン錠 (2 mg)		・・・ P.40
アービタックス注射液 100 mg		・・・ P.441
アーリーダ錠 60 mg		・・・ P.391

【い】

イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・ P.260
イオパミドール 370 注 100 mL 「F」		・・・ P.545
イオパミドール 370 注 20 mL 「F」		・・・ P.546
イオパミドール 370 注 シリンジ 100 mL 「F」	[先発品:非採用] イオパミロン注 370 シリンジ	・・・ P.546
イオパミドール 370 注 シリンジ 50 mL 「F」		・・・ P.546
イオパミドール 300 注 20 mL 「F」		・・・ P.546
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用] パーヒューザミン注	・・・ P.449
イオプロミド 300 注 100 mL 「BYL」	[先発品:非採用] プロスコープ 300 注 100 mL	・・・ P.547
イオプロミド 300 注 20 mL 「BYL」	[先発品:非採用] プロスコープ 300 注 20 mL	・・・ P.547
イオメロン 350 注 シリンジ 135 mL		・・・ P.547
イクスタンジ錠 40 mg		・・・ P.394
イグザレルト錠 2.5 mg		・・・ P.299
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用] ケアラム錠 25 mg	・・・ P.328
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] エパデールS 900	・・・ P.301
イジュド点滴静注 25 mg		・・・ P.394
イジュド点滴静注 300 mg		・・・ P.394

イスコチン原末	・・・ P.496
イストダックス点滴静注用 10 mg	・・・ P.394
産婦人科用イソジンクリーム 5 %	・・・ P.244
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏 [先発品:非採用]ユーパスタコーワ軟膏 [先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 ・・・ P.261
イソソルビド内用液 70 % 「C E O」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70 % ・・・ P.102
イソゾール注射用 0.5 g	・・・ P.1
イソバイドシロップ 70 % 分包 30 mL	・・・ P.102
イソビスト注 240	・・・ P.548
イソビスト注 300	・・・ P.548
イソプリノシン錠 400 mg	・・・ P.328
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12 % 「T S」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12 % ・・・ P.80
イダマイシン静注用 5 mg	・・・ P.380
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg ・・・ P.115
イトラコナゾール内用液 1 % 「V T R S」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液 1 % ・・・ P.507
イトリゾールカプセル 50	・・・ P.507
イナビル吸入粉末剤 20 mg	・・・ P.500
イヌリード注	・・・ P.553
イフェクサー S R カプセル 37.5 mg	・・・ P.48
イフェクサー S R カプセル 75 mg	・・・ P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10 mg ・・・ P.122
イブグリース皮下注 250 mg オートインジェクター	・・・ P.462
イブプロフェン錠 100 mg 「N I G」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100 ・・・ P.33
イプランス錠 25 mg	・・・ P.394
イブリーフ静注 20 mg	・・・ P.122
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ	・・・ P.328
注射用イホマイド 1 g	・・・ P.363
イマチニブ錠 100 mg 「ヤカルト」	・・・ P.394
イミダフェナシンOD錠 0.1 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1 mg [先発品:非採用]ステーブラOD錠 0.1 mg ・・・ P.241
イミフィンジ点滴静注 500 mg	・・・ P.396
イミフィンジ点滴静注 120 mg	・・・ P.395
イムデトラ点滴静注用 1 mg	・・・ P.397
イムデトラ点滴静注用 10 mg	・・・ P.397
イムノプラダー膀胱用 40 mg	・・・ P.535
イムブルビカカプセル 140 mg	・・・ P.397
イムラン錠 50 mg	・・・ P.328
イモバックスポリオ皮下注	・・・ P.513
イラリス皮下注射液 150 mg	・・・ P.328
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「N K」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 100 mg ・・・ P.384
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「N K」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 40 mg ・・・ P.385
イリボーオD錠 2.5 μg	・・・ P.159
イロクティット静注用 3000	・・・ P.521
インヴェガ錠 6 mg	・・・ P.49
インヴェガ錠 3 mg	・・・ P.49
インクレミンシロップ 5 %	・・・ P.274
インジウム D T P A (111In) 注	・・・ P.451
インジゴカルミン注 20 mg 「A F P」	・・・ P.553
インスリングラルギン B S 注ミリオペン「リー」	・・・ P.226

インスリンリスプロB S注ソロスターH U 「サノフィ」	・・・ P.228
インタール吸人液 1 %	・・・ P.135
インダシン静注用 1 m g	・・・ P.122
インテバン外用液 1 %	・・・ P.255
インテバン坐剤 5 0	・・・ P.31
インデラル注射液 2 m g	・・・ P.94
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・ P.287
インフリキシマブB S点滴静注用 1 0 0 m g 「N K」	・・・ P.159
インフリー カプセル 1 0 0 m g	・・・ P.31
インフルエンザH Aワクチン「K M B」	・・・ P.513
インライタ錠 1 m g	・・・ P.398
E O B・プリモビスト注シリソジ	・・・ P.555
イーケプラドライシロップ 5 0 %	・・・ P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・ P.40

【う】

ウイフガート点滴静注 4 0 0 m g	・・・ P.536
ワインタミン細粒 (1 0 %)	・・・ P.46
ウェリレグ錠 4 0 m g	・・・ P.398
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g S D	・・・ P.230
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g S D	・・・ P.230
ウチダのオウギ末M	・・・ P.467
ウブレチド錠 5 m g	・・・ P.72
ウプトラビ錠 0 . 2 m g	・・・ P.123
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]ウルソ錠 1 0 0 m g ・・・ P.157
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・ P.135
ウルトラテクネカウ	・・・ P.451
ウレパールクリーム 1 0 %	・・・ P.260
ウログラフイン注 6 0 %	・・・ P.545
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・・・ P.315
ヴィーンD輸液	・・・ P.291
ヴィーンF輸液	・・・ P.291
献血ヴェノグロプリンI H 1 0 %静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・ P.528
献血ヴェノグロプリンI H 1 0 %静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・ P.526
献血ヴェノグロプリンI H 1 0 %静注 5 g / 5 0 m L	・・・ P.527
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	・・・ P.441

【え】

エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	・・・ P.80
エイムゲン	・・・ P.513
エキザルベ	・・・ P.255
エキセメスタン錠 2 5 m g 「N K」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2 5 m g ・・・ P.398
エクザール注射用 1 0 m g	・・・ P.385
エクストラニール腹膜透析液	・・・ P.312
エクフィナ錠 5 0 m g	・・・ P.40
エクメット配合錠H D	・・・ P.323
エクラーブラスター 2 0 μ g / c m 2	・・・ P.248

エクラーローション 0 . 3 %	・・・ P.248
S・M配合散	・・・ P.153
エスクレ注腸用キット「500」	・・・ P.4
エシタロプラム錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用] レクサプロ錠 10 mg ・・・ P.49
エゾピクロン錠 1 mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ルネスタ錠 1 mg ・・・ P.11
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用] ユーロジン 2 mg 錠 ・・・ P.5
エストラーナテーブ 0 . 72 mg	・・・ P.223
エストリール錠 1 mg * (持田)	・・・ P.224
S Pトローチ 0 . 25 mg 「明治」	・・・ P.159
エスパー注射液 750	・・・ P.329
エスワンタイホウ配合OD錠 T 25	[先発品:非採用] ティーエスワン配合OD錠 T 25 ・・・ P.377
エスワンタイホウ配合OD錠 T 20	[先発品:非採用] ティーエスワン配合OD錠 T 20 ・・・ P.376
エゼチミブ錠 10 mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ゼチーア錠 10 mg ・・・ P.119
エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用] ネキシウムカプセル 20 mg ・・・ P.149
エタネルセプト BS 皮下注 50 mg ペン 1 . 0 mL 「MA」	・・・ P.329
エタネルセプト BS 皮下注 25 mg ペン 0 . 5 mL 「MA」	・・・ P.329
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用] 消毒用エタノールB液「ケンエー」 ・・・ P.244
無水エタノール注「フソー」	・・・ P.441
エタノール「ヤクハン」	・・・ P.244
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「NP」	[先発品:本採用] ラジカット点滴静注バッグ 30 mg ・・・ P.59
エチゾラム錠 0 . 5 mg 「SW」	[先発品:非採用] デパス錠 0 . 5 mg ・・・ P.49
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ベプシド注 100 mg [先発品:非採用] ラステット注 100 mg / 5 mL ・・・ P.386
エドルミズ錠 50 mg	・・・ P.330
エナジア吸入用カプセル高用量	・・・ P.139
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] レニベース錠 5 ・・・ P.104
エナルモンデポー筋注 125 mg	・・・ P.223
エナルモンデポー筋注 250 mg	・・・ P.223
エヌジェンラ皮下注 60 mg ペン	・・・ P.165
エネマスター注腸散	・・・ P.544
エネーボ配合経腸用液	・・・ P.281
エバスチンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] エバステルOD錠 5 mg ・・・ P.462
エバルレストット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用] キネダック錠 50 mg ・・・ P.330
エビリファイ内用液 0 . 1 %	・・・ P.50
エビリファイOD錠 24 mg	・・・ P.49
エビリファイ持続性水懸筋注用 400 mg	・・・ P.49
エビリファイ錠 6 mg	・・・ P.50
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用] アレジオン L X 点眼液 0 . 1 % ・・・ P.80
エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アレジオン錠 20 ・・・ P.462
エピペン注射液 0 . 3 mg	・・・ P.171
エピペン注射液 0 . 15 mg	・・・ P.171
エビルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	・・・ P.383
エピレオプチマル散 50 %	・・・ P.14
エフィエントOD錠 20 mg	・・・ P.302
エフィエント錠 3 . 75 mg	・・・ P.302
エフェドリン「ナガヰ」注射液 40 mg	・・・ P.131
F D Gスキャン注	・・・ P.448
エフピーOD錠 2 . 5	・・・ P.41
エフメノカプセル 100 mg	・・・ P.224
エプトール 125 mg 錠	・・・ P.496

エブランチルカプセル 1.5 mg	・・・ P.105
エブリスディドライシロップ 60 mg	・・・ P.59
エブキンリ皮下注 4 mg	・・・ P.398
エブキンリ皮下注 4.8 mg	・・・ P.398
エプクルーサ配合錠	・・・ P.500
エプレレノン錠 50 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50 mg ・・・ P.106
エベレンゾ錠 50 mg	・・・ P.330
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50 mg ・・・ P.75
エホチール注 10 mg	・・・ P.93
エポエチンアルファ B S 注 3000 シリンジ 「J C R」	・・・ P.358
エポジン皮下注シリンジ 24000	・・・ P.358
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg ・・・ P.123
エポプロステノール静注用 「ヤンセン」 専用溶 解用液 (生理食塩液)	・・・ P.288
M S 冷シップ 「タイホウ」	・・・ P.255
M S 溫シップ 「タイホウ」	・・・ P.255
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェ クター	・・・ P.59
エムパベリ皮下注 1080 mg	・・・ P.330
エムプリシティ点滴静注用 300 mg	・・・ P.399
エムラクリーム	・・・ P.69
エリキュース錠 2.5 mg	・・・ P.299
エリキュース錠 5 mg	・・・ P.299
エリザス点鼻粉末 200 µg 28 噴霧用	・・・ P.88
エリスロシンドライシロップ W 20%	・・・ P.487
エリスロシン錠 100 mg	・・・ P.487
エリプリンメシリ酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 mg ・・・ P.399
L H - R H 注 0.1 mg 「ニプロ」	・・・ P.550
エルカルチン F F 錠 250 mg	・・・ P.330
エルシトニン注 40 単位	・・・ P.330
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日 医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg ・・・ P.266
エルネオバ N F 2 号輸液	・・・ P.282
エルネオバ N F 1 号輸液	・・・ P.281
エルレフィオ皮下注 76 mg	・・・ P.399
エルレフィオ皮下注 44 mg	・・・ P.399
エルロチニブ錠 25 mg 「NK」	[先発品:非採用]タルセバ錠 25 mg ・・・ P.399
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	・・・ P.283
エレンタール配合内用剤	・・・ P.283
塩化インジウム (111In) 注* (日本メリ フィジックス)	・・・ P.451
塩化タリウム - T 1201 注射液	・・・ P.453
塩化タリウム (201Tl) 注 NMP	・・・ P.452
塩化ナトリウム 「オーツカ」	・・・ P.543
大塚塩カル注 2%	・・・ P.273
塩化Na 補正液 2.5 mEq / mL	・・・ P.291
塩酸プロカルバジンカプセル 50 mg 「TYP」	・・・ P.441
エンシュア・H	・・・ P.284
エンスプリング皮下注 120 mg シリンジ	・・・ P.536
エンタイビオ点滴静注用 300 mg	・・・ P.160
エンタイビオ皮下注 108 mg ペン	・・・ P.160

エンタカポン錠 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100 mg	・・・ P.41
エンテカビルOD錠 0.5 mg 「サワイ」		・・・ P.500
注射用エンドキサン 500 mg		・・・ P.364
エンドキサン錠 50 mg		・・・ P.362
エンハーツ点滴静注用 100 mg		・・・ P.400
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL		・・・ P.330
エンブレル皮下注 50 mg クリックワイス用 1.0 mL		・・・ P.331
エンレスト錠 100 mg		・・・ P.124
エンレスト錠 200 mg		・・・ P.124
エースコール錠 2 mg		・・・ P.104
A T P 注 20 mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20 mg	・・・ P.326
【お】		
オイラックスクリーム 10 %		・・・ P.255
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 200 mg	・・・ P.400
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 50 mg	・・・ P.400
オキサロールローション 25 µg / g		・・・ P.260
オキサロール軟膏 25 µg / g		・・・ P.260
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10 mg	・・・ P.562
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50 mg	・・・ P.562
オキシコドン内服液 2.5 mg 「日本臓器」		・・・ P.563
オキシコンチン TR錠 40 mg		・・・ P.562
オキシコンチン TR錠 5 mg		・・・ P.563
オキシコンチン TR錠 10 mg		・・・ P.562
オキシドール「ヤクハン」		・・・ P.244
オキナゾール腔錠 600 mg		・・・ P.239
オキノーム散 2.5 mg		・・・ P.563
オキノーム散 5 mg		・・・ P.563
オキノーム散 10 mg		・・・ P.563
オクソラレン軟膏 0.3 %		・・・ P.261
オクトレオスキャン静注用セット		・・・ P.456
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 µg 「サン ド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100 µg	・・・ P.239
オザグレルNa点滴静注液 40 mg 「ケミ ファ」		・・・ P.358
オスタバロ皮下注入カートリッジ 1.5 mg		・・・ P.171
オスバン消毒液 10 %		・・・ P.244
オセルタミビルカプセル 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 75	・・・ P.501
オセルタミビルDS 3 % 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3 %	・・・ P.500
オゼンピック皮下注 2 mg		・・・ P.231
オテズラ錠 10 mg		・・・ P.331
オテズラ錠 20 mg		・・・ P.331
オテズラ錠 30 mg		・・・ P.331
オデフシ配合錠		・・・ P.501
オニバイド点滴静注 43 mg		・・・ P.386
オノアクト点滴静注用 50 mg		・・・ P.94
オビソート注射用 0.1 g		・・・ P.72
オフェブカプセル 150 mg		・・・ P.332
オフェブカプセル 100 mg		・・・ P.331
オフサグリーン静注用 25 mg		・・・ P.555
オフロキサシン眼軟膏 0.3 % 「ニットー」		・・・ P.80
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・ P.404

オプジーボ点滴静注 120 mg	・・・ P.401
オプジーボ点滴静注 240 mg	・・・ P.402
オプスミット錠 10 mg	・・・ P.124
オブソ内服液 5 mg	・・・ P.561
オプチレイ 320 注シリソジ 100 mL	・・・ P.548
オプチレイ 350 注シリソジ 135 mL	・・・ P.548
オペプリム	・・・ P.231
オムジャラ錠 100 mg	・・・ P.405
オムニパーク 350 注 20 mL	・・・ P.549
オムニパーク 300 注 20 mL	・・・ P.549
オムニパーク 300 注シリソジ 100 mL	・・・ P.549
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」	・・・ P.152
オランザピン OD錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジプレキサザイディス錠 2.5 mg
オランザピン OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジプレキサザイディス錠 10 mg
オリブ油「ヤクハン」	・・・ P.542
オリブ油「ヨシダ」	・・・ P.542
オルケディア錠 2 mg	・・・ P.332
オルダミン注射用 1 g	・・・ P.295
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%	・・・ P.160
オルドレブ点滴静注用 150 mg	・・・ P.476
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用	・・・ P.139
オルミエント錠 4 mg	・・・ P.332
オルミエント錠 2 mg	・・・ P.332
オルメサルタン OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテック OD錠 5 mg
オルメサルタン OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテック OD錠 20 mg
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL	・・・ P.333
オレンシア点滴静注用 250 mg	・・・ P.333
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%
オロパタジン塩酸塩 OD錠 5 mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロック OD錠 5
オンコビン注射用 1 mg	・・・ P.387
オンジェンティス錠 25 mg	・・・ P.41
オンデキサ静注用 200 mg	・・・ P.302
オーグメンチン配合錠 250 RS	・・・ P.485
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL	・・・ P.263
【か】	
カイプロリス点滴静注用 10 mg	・・・ P.405
カイプロリス点滴静注用 40 mg	・・・ P.406
カデックス軟膏 0.9%	・・・ P.261
カトレップパップ 70 mg	・・・ P.256
カドサイラ点滴静注用 100 mg	・・・ P.406
カナグル OD錠 100 mg	・・・ P.323
カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」	・・・ P.476
カプトリル錠 12.5 mg	・・・ P.104
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサール錠 0.25 mg
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサール錠 1.0 mg
カペシタビン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300
カボメティクス錠 60 mg	・・・ P.406
カボメティクス錠 20 mg	・・・ P.406
カモスタッフメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フォイパン錠 100 mg
カリメート経口液 20%	・・・ P.125

カルゲート錠 10	• • • P.91
カルシリオールカプセル 0.5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5 • • • P.266
カルセド注射用 50 mg	• • • P.380
カルチコール注射液 8.5% 10 mL	• • • P.273
カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン L A 点眼液 2% • • • P.87
カルディオダイン注	• • • P.449
カルナクリン錠 25	• • • P.226
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50 mg • • • P.293
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100 mg • • • P.293
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30 mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30 mg • • • P.293
カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレトール錠 200 mg • • • P.15
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」	• • • P.14
カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10 mg • • • P.106
カルベジロール錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5 mg • • • P.107
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5% • • • P.132
カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250 mg • • • P.133
カルボシステイン DS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイン DS 50% • • • P.132
カルボプラチニ点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 50 mg • • • P.409
カルボプラチニ点滴静注液 150 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 150 mg • • • P.407
カルボプラチニ点滴静注液 450 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチニ注射液 450 mg • • • P.408
カロナールシロップ 2%	• • • P.29
カロナール原末	• • • P.29
カロナール錠 300	• • • P.30
カンサイダス点滴静注用 50 mg	• • • P.493
カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8 • • • P.110
カンレノ酸カリウム静注用 200 mg 「サワイ」	• • • P.101
カーディオライト注射液第一	• • • P.453
カーディオライト第一	• • • P.457
カーボスター透析剤・L	• • • P.311
ガスチーム散 4万単位 / g	• • • P.559
ガストログラフイン経口・注腸用	• • • P.544
ガチフロ点眼液 0.3%	• • • P.80
ガドリドール静注シリンジ 13 mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13 mL • • • P.555
ガドビスト静注 1.0 mol / L シリンジ 5 mL	• • • P.555
ガドビスト静注 1.0 mol / L シリンジ 5 mL	• • • P.555
ガバペン錠 200 mg	• • • P.15
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg • • • P.59
ガンシクロビル点滴静注用 500 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500 mg • • • P.501
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	• • • P.514
【き】	
キイトルーダ点滴静注 100 mg	• • • P.410
キシロカインポンプスプレー 8%	• • • P.66
キシロカイン液「4%」	• • • P.66
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000) 含有	• • • P.66
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000) 含有	• • • P.67

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有	• • • P.67
キシロカイン点眼液4%	• • • P.67
静注用キシロカイン2%	• • • P.68
キシロカインゼリー2%	• • • P.66
キックリンカプセル250mg	• • • P.125
キドニーシンチTc-99m注	• • • P.456
吸水クリーム「ニッコー」	• • • P.542
キュバール100エアゾール	• • • P.136
キュービトル20%皮下注8g / 40mL	• • • P.521
キロサイド注20mg	• • • P.374
キロサイド注60mg	• • • P.375
キロサイド注200mg	• • • P.373
キンダリー透析剤5E	• • • P.311
ギャバロン錠5mg	• • • P.75
ギャバロン錠0.05%	• • • P.75

【<】

クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用] ドラール錠1.5	• • • P.5
クエストラン粉末44.4%		• • • P.119
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル25mg錠	• • • P.51
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用] セロクエル100mg錠	• • • P.51
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		• • • P.449
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用] フェロミア錠50mg	• • • P.274
クエンメット配合散	[先発品:非採用] ウラリット-U配合散	• • • P.320
クラシエ五苓散料エキス細粒		• • • P.467
クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒		• • • P.467
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		• • • P.468
クラシエ十全大補湯エキス細粒		• • • P.467
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		• • • P.467
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		• • • P.485
クラフォラン注射用0.5g		• • • P.479
クラリシッド錠50mg小児用		• • • P.488
クラリスロマイシンDS小児用10%「タ力タ」		• • • P.488
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		• • • P.489
クリアナール錠200mg		• • • P.132
クリアボーン注		• • • P.455
クリアボーンキット		• • • P.458
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠5mg	• • • P.474
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」		• • • P.473
クレキサン皮下注キット2000IU		• • • P.298
クレセンバカプセル100mg		• • • P.493
クレナフィン爪外用液10%		• • • P.508
クレメジン速崩錠500mg		• • • P.315
クロザリル錠25mg		• • • P.52
クロザリル錠100mg		• • • P.51
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠5mg	• • • P.52
クロトリマゾール塗錠100mg「F」		• • • P.239
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用] プラビックス錠75mg	• • • P.302
クロベタゾン酔酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用] キンダベート軟膏0.05%	• • • P.249

クロベタゾールプロピオン酸エステルローシヨン 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0.05%	・・・ P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05%「M Y K」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・ P.254
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・ P.249
クロマイ脛錠 100mg		・・・ P.239
クロミッド錠 50mg		・・・ P.231
クロラムフェニコール点眼液 0.5%「ニットー」		・・・ P.78
クービック錠 25mg		・・・ P.60
グラアルファ配合点眼液		・・・ P.81
グラクティブ錠 100mg		・・・ P.323
グラケーカプセル 15mg		・・・ P.271
グラセプターカプセル 1mg		・・・ P.334
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・ P.333
グラナテック点眼液 0.4%		・・・ P.81
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・ P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・ P.158
グランダキシン錠 50		・・・ P.5
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」		・・・ P.155
グリセリン「ケンエー」		・・・ P.155
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・ P.125
グリチロン配合錠		・・・ P.314
グリミクロン錠 40mg		・・・ P.321
グリメサゾン軟膏		・・・ P.256
グリメピド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg 錠	・・・ P.322
グルカゴン注射用 1単位「ILS」		・・・ P.554
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・ P.246
グルコンサンK細粒 4mEq / g		・・・ P.275
グルベス配合OD錠		・・・ P.323
グレースピット錠 50mg		・・・ P.496
献血グロベニン - I 静注用 2500mg		・・・ P.530
グーフィス錠 5mg		・・・ P.155

【け】

ケイセントラ静注用 1000		・・・ P.521
ケイツーN静注 10mg		・・・ P.271
ケイツーシロップ 0.2%		・・・ P.271
ケシンプタ皮下注 20mg ペン		・・・ P.60
ケタスカプセル 10mg		・・・ P.463
ケタラール筋注用 500mg		・・・ P.2
ケタラール静注用 50mg		・・・ P.1
ケトプロフェンテープ S 20mg 「ティコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・ P.256
ケトプロフェンパップ X R 120mg 「ティコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップ X R 120mg	・・・ P.256
ケトプロフェンテープ 40mg 「ティコク」	[先発品:院外専用]モーラステープ L 40mg	・・・ P.256
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL		・・・ P.190
ケフラール細粒小児用 100mg		・・・ P.479
ケフレックスカプセル 250mg		・・・ P.480
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・ P.334
ケレンディア錠 10mg		・・・ P.125
KCL 注 20mEq キット 「テルモ」		・・・ P.290

ケーワン錠 5 mg	・・・ P.271
ゲムシタピン点滴静注液 1 g / 25 mL 「NK」	・・・ P.372
ゲムシタピン点滴静注液 200 mg / 5 mL 「NK」	・・・ P.372
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10 mg 「日医工」	・・・ P.484
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40 mg 「日医工」	・・・ P.485
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・ P.246
ゲンボイヤ配合錠	・・・ P.501
ゲーベンクリーム 1%	・・・ P.246
【こ】	
コアベータ静注用 12.5 mg	・・・ P.95
抗HBS 人免疫グロブリン筋注 200 単位 / 1 mL 「JB」	・・・ P.532
抗D 人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「JB」	・・・ P.532
コスパノンカプセル 40 mg	・・・ P.76
コセンティクス皮下注 150 mg ペン	・・・ P.334
コセンティクス皮下注 75 mg シリンジ	・・・ P.335
コソプトミニ配合点眼液	・・・ P.81
コディオ配合錠 EX	・・・ P.107
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・ P.562
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・・・ P.562
コパキソン皮下注 20 mg シリンジ	・・・ P.335
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・ P.514
コムクロシャンプー 0.05%	・・・ P.249
コララン錠 2.5 mg	・・・ P.125
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	・・・ P.320
コレクチム軟膏 0.5%	・・・ P.261
コレチメント錠 9 mg	・・・ P.160
コレバインミニ 8.3%	・・・ P.119
コントミン糖衣錠 25 mg	・・・ P.46
コントミン筋注 10 mg	・・・ P.46
5 mg コントール錠	・・・ P.4
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・ P.541
コンファクトF 静注用 1000 単位	・・・ P.521
コートリル錠 10 mg	・・・ P.173
コートロシン注射用 0.25 mg	・・・ P.165
コールタイジン点鼻液	・・・ P.88
ゴナックス皮下注用 240 mg	・・・ P.232
ゴナックス皮下注用 120 mg	・・・ P.231
ゴナトロビン注用 5000 単位	・・・ P.167
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・ P.167
ゴーピック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.534
【さ】	
サイトテック錠 200	・・・ P.149
サイプレジン 1% 点眼液	・・・ P.77
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.538
サイラムザ点滴静注液 500 mg	・・・ P.412
サイラムザ点滴静注液 100 mg	・・・ P.411
サイレース静注 2 mg	・・・ P.5
酢酸「日医工」	・・・ P.260

酢酸亜鉛錠 5.0 mg 「ノーベル」	[先発品:非採用] ノベルジン錠 5.0 mg	・・・ P.318
サビーン点滴静注用 5.00 mg		・・・ P.315
サフネロー点滴静注 3.00 mg		・・・ P.335
サプラッド血液ろ過用補充液 BSG		・・・ P.312
サムスカOD錠 7.5 mg		・・・ P.102
サムスカOD錠 3.0 mg		・・・ P.232
サムタス点滴静注用 8 mg		・・・ P.103
サムチレール内用懸濁液 1.5%		・・・ P.508
サラジエン錠 5 mg		・・・ P.160
サラゾスルファピリジン腸溶錠 5.00 mg 「CH」	[先発品:非採用] アザルフィジンEN錠 5.00 mg	・・・ P.495
サラゾピリン錠 5.00 mg		・・・ P.495
サリグレンカプセル 3.0 mg		・・・ P.161
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.258
1.0%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.258
サリベートエアゾール		・・・ P.161
サルコートカプセル外用 5.0 μg		・・・ P.161
サルタノールインヘラー 1.00 μg		・・・ P.135
サルブタモール錠 2 mg 「日医工」		・・・ P.135
サルポグレラート塩酸塩錠 1.00 mg 「サイ」	[先発品:非採用] アンプラーグ錠 1.00 mg	・・・ P.303
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・ P.154
サンドールP点眼液	[先発品:非採用] ミドリンP点眼液	・・・ P.81
サンピロ点眼液 2%		・・・ P.77
サンリズム注射液 5.0		・・・ P.97
サークリサ点滴静注 1.00 mg		・・・ P.411
サークリサ点滴静注 5.00 mg		・・・ P.411
サーティカン錠 0.75 mg		・・・ P.335
サーティカン錠 0.25 mg		・・・ P.335
サーファクテン気管注入用 1.20 mg		・・・ P.130
ザイティガ錠 2.50 mg		・・・ P.412
ザクラス配合錠 LD		・・・ P.107
ザクラス配合錠 HD		・・・ P.107
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・ P.88
ザルティア錠 5 mg		・・・ P.241
ザルトプロフェン錠 8.0 mg 「YD」	[先発品:非採用] ソレトン錠 8.0 [先発品:非採用] ペオ ン錠 8.0	・・・ P.33
ザロンチンシロップ 5%		・・・ P.15
ザーネ軟膏 0.5%		・・・ P.256
【し】		
シアノキット注射用 5 g セット		・・・ P.315
シアノコバラミン点眼液 0.02% 「セン ジュ」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0.02%	・・・ P.81
シクレスト舌下錠 5 mg		・・・ P.52
シクロスボリンカプセル 1.0 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 1.0 mg カプセル	・・・ P.336
シクロスボリンカプセル 2.5 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 2.5 mg カプセル	・・・ P.337
シクロスボリンカプセル 5.0 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ネオーラル 5.0 mg カプセル	・・・ P.338
シグニフォーラR筋注用キット 4.0 mg		・・・ P.232
シスプラチン点滴静注 1.0 mg 「マルコ」	[先発品:非採用] ランダ注 1.0 mg / 2.0 mL	・・・ P.442
シスプラチン点滴静注 5.0 mg 「マルコ」	[先発品:非採用] ランダ注 5.0 mg / 1.00 mL	・・・ P.444
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッ ジ		・・・ P.263
シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」	[先発品:非採用] キロサイドN注 1 g	・・・ P.372

シナジス筋注液 100 mg	・・・ P.502
シナジス筋注液 50 mg	・・・ P.502
シナール配合錠	・・・ P.272
シプロフロキサシン点滴静注液 400 mg 「二 プロ」	[先発品:非採用]シプロキサン注 400 mg ・・・ P.497
シベノール静注 70 mg	・・・ P.98
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100 mg ・・・ P.98
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス	・・・ P.339
シムレクト静注用 20 mg	・・・ P.536
臭化ナトリウム	・・・ P.11
酒石酸「コザカイ・M」	・・・ P.543
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「E M E C」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg ・・・ P.115
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカ タ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg ・・・ P.116
硝酸銀「V T R S」原末	・・・ P.260
大塚食塩注 10 %	・・・ P.289
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	・・・ P.514
シリニジピン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10 ・・・ P.108
シロスタゾールOD錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠 100 mg ・・・ P.303
シロドシンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 mg ・・・ P.241
シングリックス筋注用	・・・ P.515
シングレアチュアブル錠 5 mg	・・・ P.463
シングレア細粒 4 mg	・・・ P.463
シングレア錠 5 mg	・・・ P.461
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 480	・・・ P.520
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 120	・・・ P.520
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 240	・・・ P.520
シンピット静注用 50 mg	・・・ P.98
シンポニー皮下注 50 mg オートインジェク ター	・・・ P.339
ジアグノグリーン注射用 25 mg	・・・ P.553
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホ リゾン錠 5 mg ・・・ P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホ リゾン錠 2 mg ・・・ P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「N I G」	[先発品:非採用]セルシン注射液 10 mg [先発品:非採 用]ホリゾン注射液 10 mg ・・・ P.6
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「O P」	・・・ P.339
ジエノゲストOD錠 1 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1 mg ・・・ P.232
ジェブタナ点滴静注 60 mg	・・・ P.387
ジェーピックV	・・・ P.515
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 液 5 % 「C E O」	・・・ P.88
ジクアス L X 点眼液 3 %	・・・ P.81
ジクトルテープ 75 mg	・・・ P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医 工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 50 mg ・・・ P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 12.5 mg ・・・ P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医 工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 25 mg ・・・ P.32
ジクロフェナクNa ゲル 1 % 「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1 % [先発品:非採 用]ナボールゲル 1 % ・・・ P.256
ジクロフェナクNa錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25 mg ・・・ P.31
ジゴシン注 0.25 mg	・・・ P.90
ジゴシン散 0.1 %	・・・ P.90
ジゴシン錠 0.125 mg	・・・ P.90

ジスロマック錠 250 mg	・・・ P.489
ジスロマック点滴静注用 500 mg	・・・ P.490
ジセレカ錠 100 mg	・・・ P.339
ジノプロスト注射液 1000 µg 「F」	[先発品:非採用] プロスタルモン・F 注射液 1000 ・・・ P.232
ジピリダモール錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ベルサンチン錠 25 mg ・・・ P.113
ジピリダモール錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ベルサンチン錠 100 mg ・・・ P.113
ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] セファドール錠 25 mg ・・・ P.89
ジフォルタ注射液 20 mg	・・・ P.377
ジフルプレドナートクリーム 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05% ・・・ P.249
ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05% ・・・ P.250
ジプレキサ筋注用 10 mg	・・・ P.52
ジメチコン錠 40 mg 「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠 40 mg [先発品:非採用]ガスサー錠 40 mg ・・・ P.146
ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2% ・・・ P.146
ジャイパーカ錠 100 mg	・・・ P.412
ジャカビ錠 5 mg	・・・ P.413
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・ P.517
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・ P.517
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・ P.517
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・ P.517
ジャディアنس錠 10 mg	・・・ P.323
ジャヌビア錠 50 mg	・・・ P.323
大塚蒸留水	・・・ P.542
ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠 50 ・・・ P.113
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 50 ・・・ P.116
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル 100 mg ・・・ P.116
ジレニアカプセル 0.5 mg	・・・ P.339
ジンジカインゲル 20%	・・・ P.263
注射用 G H R P 科研 100	・・・ P.553
ジーラスタ皮下注 3.6 mg ボディーポッド	・・・ P.303

【す】

スインプロイク錠 0.2 mg	・・・ P.155
スガマデクス静注液 200 mg 「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオン静注 200 mg ・・・ P.316
スキサメトニウム注 40 「マルイシ」	・・・ P.69
スキリージ皮下注 150 mg ペン 1 mL	・・・ P.340
スキリージ皮下注 180 mg オートドーザー	・・・ P.340
スキリージ皮下注 360 mg オートドーザー	・・・ P.340
スズコロイド Tc - 99m 注調製用キット	・・・ P.458
スタレボ配合錠 L 50	・・・ P.42
スタレボ配合錠 L 100	・・・ P.41
スチックゼノールA	・・・ P.257
スチバーガ錠 40 mg	・・・ P.413
ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ	・・・ P.359
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ	・・・ P.473
ストロメクトール錠 3 mg	・・・ P.541
スピニジン点滴静注用 100 mg	・・・ P.340
スピオルトレスピマット 60 吸入	・・・ P.136
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3% ・・・ P.250
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3% ・・・ P.250
スピラマイシン錠 150 万単位 「サノフィ」	・・・ P.539

スピリーバ 2 . 5 μ g レスピマット 6 0 吸入	・ ・ ・ P.136
スピロノラクトン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] アルダクトン A 錠 2 5 m g ・ ・ ・ P.101
スピロペント錠 1 0 μ g	・ ・ ・ P.136
スピンラザ髓注 1 2 m g	・ ・ ・ P.60
スピール膏M	・ ・ ・ P.259
スペビゴ点滴静注 4 5 0 m g	・ ・ ・ P.340
スponゼル	・ ・ ・ P.293
スマイラフ錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.341
スマイラフ錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.341
スミスリンローション 5 %	・ ・ ・ P.541
スルバシリン静注用 3 g	・ ・ ・ P.485
スルピリド錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ドグマチール錠 5 0 m g ・ ・ ・ P.150
ステントカプセル 1 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.413
スープレン吸入麻酔液	・ ・ ・ P.3
ズファジラン筋注 5 m g	・ ・ ・ P.117
ズファジラン錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.117

【せ】

生食注 2 0 m L 「C M X」	・ ・ ・ P.288
大塚生食注	・ ・ ・ P.288
生食注シリソジ「N P」	・ ・ ・ P.288
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.288
生理食塩液 P L 「フソー」	・ ・ ・ P.289
生理食塩液「ヒカリ」	・ ・ ・ P.289
セタネオ点眼液 0 . 0 0 2 %	・ ・ ・ P.81
照射赤血球液 - L R 「日赤」	・ ・ ・ P.519
赤血球液 - L R 「日赤」	・ ・ ・ P.520
セファゾリン N a 注射用 1 g 「イセイ」	・ ・ ・ P.480
セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ「オーツカ」	・ ・ ・ P.483
セファランチン末 1 %	・ ・ ・ P.264
セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「C M X」	・ ・ ・ P.480
セフカペニピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「S W」	・ ・ ・ P.481
セフカペニピボキシル塩酸塩小児用細粒 1 0 % 「S W」	・ ・ ・ P.481
セフタジジム静注用 1 g 「V T R S」	・ ・ ・ P.482
セフトリアキソソナトリウム静注用 1 g 「日医工」	・ ・ ・ P.483
セフメタゾール N a 静注用 1 g 「N P」	・ ・ ・ P.484
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用] セボフレン吸入麻酔液 ・ ・ ・ P.3
セムブリックス錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.413
セルシン散 1 %	・ ・ ・ P.6
セルセプトカプセル 2 5 0	・ ・ ・ P.341
セルタッチパップ 7 0	・ ・ ・ P.257
セルトラリン錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 5 0 m g ・ ・ ・ P.52
セルトラリン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 2 5 m g ・ ・ ・ P.52
セルニルトン錠	・ ・ ・ P.241
セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「V T R S」	[先発品:非採用] セレコックス錠 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.34
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.222
セレニカ R 錠 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.15
セレネース注 5 m g	・ ・ ・ P.59
セレネース細粒 1 %	・ ・ ・ P.52
セレネース錠 0 . 7 5 m g	・ ・ ・ P.53

セレブロテックキット	・・・ P.458
照射洗浄血小板 - L R 「日赤」	・・・ P.519
照射洗浄血小板H L A - L R 「日赤」	・・・ P.519
センノシド錠 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ブルゼニド錠 12 mg ・・・ P.155
ゼジューラ錠 100 mg	・・・ P.413
ゼップバウンド皮下注 12.5 mg アテオス	・・・ P.234
ゼップバウンド皮下注 15 mg アテオス	・・・ P.234
ゼップバウンド皮下注 2.5 mg アテオス	・・・ P.234
ゼップバウンド皮下注 5 mg アテオス	・・・ P.235
ゼップバウンド皮下注 7.5 mg アテオス	・・・ P.235
ゼップバウンド皮下注 10 mg アテオス	・・・ P.234
ゼビアックス油性クリーム 2%	・・・ P.247
ゼフィックス錠 100	・・・ P.502
ゼフナートクリーム 2%	・・・ P.259
ゼブリオン水懸筋注 100 mg シリンジ	・・・ P.53
ゼブリオン水懸筋注 150 mg シリンジ	・・・ P.53
ゼルヤンツ錠 5 mg	・・・ P.342

【そ】

ソグルーヤ皮下注 10 mg	・・・ P.166
ソセゴン注射液 15 mg	・・・ P.37
ソタロール塩酸塩錠 40 mg 「T E」	[先発品:非採用] ソタコール錠 40 mg ・・・ P.98
ソナゾイド注射用 16 μL	・・・ P.555
ソフラチュール貼付剤 10 cm	・・・ P.247
ソマチュリン皮下注 120 mg	・・・ P.235
ソマトロピンB S 皮下注 10 mg 「サンド」 シュアパル	・・・ P.166
ソランタール錠 100 mg	・・・ P.33
ソリタ - T 4号輸液	・・・ P.290
ソリタ - T 配合顆粒 2号	・・・ P.275
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「日医 工」	[先発品:非採用] ベシケアOD錠 5 mg ・・・ P.241
ソル・コーテフ静注用 250 mg	・・・ P.174
ソル・コーテフ静注用 500 mg	・・・ P.174
ソル・コーテフ注射用 100 mg	・・・ P.175
ソルデム 3A 輸液	・・・ P.292
ソルデム 1 輸液	・・・ P.292
ソル・メドロール静注用 500 mg	・・・ P.204
ソル・メドロール静注用 125 mg	・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1000 mg	・・・ P.204
ソーティクツ錠 6 mg	・・・ P.342
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用] エクセグラン散 20% ・・・ P.16
ゾニサミド錠 100 mg 「アメル」	[先発品:非採用] エクセグラン錠 100 mg ・・・ P.16
ゾビラックス眼軟膏 3%	・・・ P.82
ゾラデックスLA 10.8 mg デボ	・・・ P.235
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	・・・ P.324
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」	・・・ P.11
ゾルミトリプタンOD錠 2.5 mg 「日新」	[先発品:非採用] ゾーミッギRM錠 2.5 mg ・・・ P.111
ゾレア皮下注 150 mg ペン	・・・ P.139
ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 5 mL 「サン ド」	[先発品:非採用] ゾメタ点滴静注 4 mg / 5 mL ・・・ P.342
ゾーフィゴ静注	・・・ P.414

【た】

タイコバック小児用水性懸濁筋注 0 . 2 5 m L	• • • P.515
タイコバック水性懸濁筋注 0 . 5 m L	• • • P.515
タイサブリ点滴静注 3 0 0 m g	• • • P.60
タイフィムブイアイ注シリンジ	• • • P.511
タウリン散 9 8 % 「大正」	• • • P.314
タガメット錠 2 0 0 m g	• • • P.147
タクロリムス軟膏 0 . 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用] プロトピック軟膏 0 . 1 % • • • P.261
タグリッソ錠 8 0 m g	• • • P.414
タグリッソ錠 4 0 m g	• • • P.414
タケキャブ錠 2 0 m g	• • • P.150
タケキャブ錠 1 0 m g	• • • P.150
タケプロン静注用 3 0 m g	• • • P.151
タケルダ配合錠	• • • P.303
タコシール組織接着用シート	• • • P.533
タシグナカプセル 1 5 0 m g	• • • P.414
タシグナカプセル 2 0 0 m g	• • • P.415
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	[先発品:非採用] ゾシン静注用 4 . 5 • • • P.486
タナトリル錠 5	• • • P.105
タナドーパ顆粒 7 5 %	• • • P.92
タバリス錠 1 0 0 m g	• • • P.342
タフィンラーカプセル 7 5 m g	• • • P.416
タフィンラーカプセル 5 0 m g	• • • P.415
タブネオスカプセル 1 0 m g	• • • P.342
タブコム配合点眼液	• • • P.82
タプロス点眼液 0 . 0 0 1 5 %	• • • P.82
タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「明治」	[先発品:非採用] ハルナール D 錠 0 . 2 m g • • • P.243
タモキシフェン錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用] ノルバデックス錠 2 0 m g • • • P.416
タリビッド耳科用液 0 . 3 %	• • • P.89
タリムス点眼液 0 . 1 %	• • • P.82
タリージェ O D 錠 1 5 m g	• • • P.60
タリージェ O D 錠 5 m g	• • • P.60
タルグレチンカプセル 7 5 m g	• • • P.416
タルチレリン O D 錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] セレジスト O D 錠 5 m g • • • P.61
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	• • • P.154
炭酸ランタン O D 錠 2 5 0 m g 「フソー」	[先発品:非採用] ホスレノール O D 錠 2 5 0 m g • • • P.128
炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「大正」	[先発品:非採用] リーマス錠 2 0 0 • • • P.58
炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「大正」	[先発品:非採用] リーマス錠 1 0 0 • • • P.58
単シロップ* (日興製薬)	• • • P.543
タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] セディール錠 1 0 m g • • • P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」	• • • P.145
タンポコール静注 5 0 m g	• • • P.98
タービー皮下注 3 m g	• • • P.414
タービー皮下注 4 0 m g	• • • P.414
ダイアコート軟膏 0 . 0 5 %	• • • P.251
ダイアコートクリーム 0 . 0 5 %	• • • P.250
ダイアップ坐剤 1 0	• • • P.7
ダイアモックス錠 2 5 0 m g	• • • P.101
ダイアモックス注射用 5 0 0 m g	• • • P.101
ダイフェン配合顆粒	• • • P.508
ダイフェン配合錠	• • • P.508

ダイメジン・マルチ注	・・・ P.272
ダウノマイシン静注用 20 mg	・・・ P.380
ダカルバジン注用 100	・・・ P.366
ダクチル錠 50 mg	・・・ P.76
ダサチニブ錠 20 mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20 mg ・・・ P.416
ダサチニブ錠 50 mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50 mg ・・・ P.417
ダットスキヤン静注	・・・ P.456
ダトロウェイ点滴静注用 100 mg	・・・ P.417
ダプトマイシン静注用 350 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用 350 mg ・・・ P.475
ダラキュー口配合皮下注	・・・ P.417
ダラシンカプセル 150 mg	・・・ P.473
ダラシンTゲル 1%	・・・ P.247
ダルテパリンNa 静注 5000 単位 / 20 mL	・・・ P.298
シリンジ「ニプロ」	
ダルベポエチンアルファ注 60 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスプ注射液 60 µg プラシリソジ ・・・ P.361
ダルベポエチンアルファ注 120 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスプ注射液 120 µg プラシリソジ ・・・ P.343
ダルベポエチンアルファ注 20 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスプ注射液 20 µg プラシリソジ ・・・ P.359
ダルベポエチンアルファ注 40 µg シリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスプ注射液 40 µg プラシリソジ ・・・ P.360
ダルメートカプセル 15	・・・ P.7
ダントリウム静注用 20 mg	・・・ P.70
ダントリウムカプセル 25 mg	・・・ P.69
ダーブロック錠 2 mg	・・・ P.342

【ち】

チアブリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25 mg ・・・ P.61
チウラジール錠 50 mg	・・・ P.170
チガソンカプセル 10	・・・ P.267
チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10 mg ・・・ P.72
チクロピジン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠 100 mg ・・・ P.303
チザニジン錠 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 mg ・・・ P.76
チョコラA末 1万単位 / g	・・・ P.264
チラーチンS錠 25 µg	・・・ P.169
チラーチンS錠 50 µg	・・・ P.169
沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500 ・・・ P.128

【つ】

ツイミーグ錠 500 mg	・・・ P.324
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	・・・ P.535
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ加味道逍散エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)	・・・ P.468
ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.469
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470

ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.470
ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ白虎加入參湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.471
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.472
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	・・・ P.472
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	・・・ P.472
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	・・・ P.472
ソロブテロールテープ 2 mg 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2 mg
ソロブテロールテープ 0.5 mg 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5 mg
ツートラム錠 50 mg	・・・ P.34

【て】

ティコプラニン点滴静注用 200 mg 「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド 200 mg	・・・ P.475
T R H 注 0.5 mg 「ニプロ」		・・・ P.551
テオフィリン徐放錠 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 100 mg	・・・ P.134
テクネ D T P A キット		・・・ P.459
テクネ M A A キット		・・・ P.459
テクネ M A G 3 キット		・・・ P.459
テクネ M D P 注射液		・・・ P.459
テクネ M A G 3 注射液		・・・ P.455
テクネ M D P キット		・・・ P.456
テクネシンチ注 - 10 M		・・・ P.455
テクネピロリン酸キット		・・・ P.460
テクネフチン酸キット		・・・ P.460
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・ P.61
テクベイリ皮下注 30 mg		・・・ P.418
テクベイリ皮下注 153 mg		・・・ P.417
テセントリク点滴静注 840 mg		・・・ P.419
テセントリク点滴静注 1200 mg		・・・ P.418
テゼスパイア皮下注 210 mg ペン		・・・ P.142
テタガム P 筋注シリンジ 250		・・・ P.522
テタノプリン I H 静注 1500 単位		・・・ P.522
テッペーザ点滴静注用 500 mg		・・・ P.89
テトラミド錠 10 mg		・・・ P.53
テネリア O D 锌錠 20 mg		・・・ P.324
テビケイ錠 50 mg		・・・ P.502
テブダック点滴静注用 40 mg		・・・ P.419
テブミトコ錠 250 mg		・・・ P.420
テモゾロミド錠 100 mg 「N K」		・・・ P.366
テモゾロミド錠 20 mg 「N K」		・・・ P.366

テラ・コートリル軟膏	• • • P.254
テラルビシン注射用 10 mg	• • • P.382
テリパラチド B S 皮下注キット 600 µg 「モチダ」	• • • P.171
テリボン皮下注 28.2 µg オートインジェクター	• • • P.171
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	• • • P.142
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	• • • P.142
テルチア配合錠 A P 「D S E P」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠 A P • • • P.108
テルビナフィン錠 125 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 125 mg • • • P.509
テルミサルタン錠 40 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ミカルディス錠 40 mg • • • P.108
テレミンソフト坐薬 2 mg	• • • P.156
テレミンソフト坐薬 10 mg	• • • P.156
ディアコミットドライシロップ分包 250 mg	• • • P.16
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤	• • • P.82
ディナゲスト錠 0.5 mg	• • • P.235
ディビゲル 1 mg	• • • P.224
ディフェリングル 0.1 %	• • • P.261
1 % ディプリバン注 - キット	• • • P.2
ディレグラ配合錠	• • • P.463
D T ピック	• • • P.535
デエビゴ錠 5 mg	• • • P.61
デカドロン錠 4 mg	• • • P.180
デカドロン錠 0.5 mg	• • • P.178
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1 % 「N K」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0.1 % • • • P.161
デキサート注射液 3.3 mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3.3 mg • • • P.182
低分子デキストラン L 注	• • • P.291
デクスマデトミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」 • • • P.11
デザレックス錠 5 mg	• • • P.463
デシコビ配合錠 H T	• • • P.503
デスパコーウ口腔用クリーム	• • • P.161
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5 µg 「フェリング」	• • • P.169
デタントール 0.01 % 点眼液	• • • P.82
デトキソール静注液 2 g	• • • P.315
デノタスチュアブル配合錠	• • • P.273
デフェラシロクス顆粒分包 90 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 90 mg • • • P.316
デムサーーカプセル 250 mg	• • • P.125
デュピクセント皮下注 300 mg ペン	• • • P.463
デュピクセント皮下注 200 mg シリンジ	• • • P.464
デュファストン錠 5 mg	• • • P.224
デュロキセチン O D 錠 20 mg 「ニプロ」	• • • P.53

【と】

トアラセット配合錠 「Y D」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠 • • • P.34
大塚糖液 10 %	• • • P.276
大塚糖液 5 %	• • • P.276
大塚糖液 20 %	• • • P.277
大塚糖液 50 %	• • • P.277
トウモロコシデンプン 「ヨシダ」	• • • P.542
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 50 mg • • • P.271
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ N カプセル 100 mg • • • P.126

トビエース錠 4 mg	・・・ P.242
トピラマート錠 50 mg 「アメル」	・・・ P.16
トピロリック錠 20 mg	・・・ P.320
トフラニール錠 10 mg	・・・ P.47
トプラシン点眼液 0.3%	・・・ P.78
トプシムEクリーム 0.05%	・・・ P.251
トラクリア錠 62.5 mg	・・・ P.126
トラスツズマブB S点滴静注用 150 mg 「NK」	・・・ P.445
トラセミドOD錠 4 mg 「TE」	・・・ P.103
トラゼンタ錠 5 mg	・・・ P.324
トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 50 [先発品:非採用] レスリン錠 50 ・・・ P.54
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 25 [先発品:非採用] レスリン錠 25 ・・・ P.53
トラディアンス配合錠 AP	・・・ P.324
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用] トラメラス PF 点眼液 0.5% [先発品:非採用] トラメラス点眼液 0.5% 〔リザベント点眼液 0.5%〕 ・・・ P.82
トラネキサム酸注射液 1000 mg 「NIG」	[先発品:非採用] トランサミン注 10% ・・・ P.294
トラネキサム酸錠 250 mg 「YD」	[先発品:非採用] トランサミン錠 250 mg ・・・ P.294
トラネキサム酸注 250 mg / 5 mL 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5% ・・・ P.294
トラベルミン配合錠	・・・ P.89
トラマドール塩酸塩OD錠 25 mg 「KO」	[先発品:非採用] トラマールOD錠 25 mg ・・・ P.34
トラマール注 100	・・・ P.34
トランサミン散 50%	・・・ P.295
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品:非採用] ハルシオン 0.25 mg 錠 ・・・ P.7
トリクロリールシロップ 10%	・・・ P.12
トリクロルメチアジド錠 2 mg 「NIG」	[先発品:非採用] フルイトラン錠 2 mg ・・・ P.100
トリセノックス点滴静注 12 mg	・・・ P.420
トリビック	・・・ P.534
トリメブチンマレイン酸塩錠 100 mg 「サワイ」	・・・ P.161
トリンテリックス錠 10 mg	・・・ P.54
トリー・メク配合錠	・・・ P.503
トルソプト点眼液 1%	・・・ P.82
トルツ皮下注 80 mg オートインジェクター	・・・ P.344
トルバプタンOD錠 7.5 mg 「TE」	[先発品:本採用] サムスカOD錠 7.5 mg ・・・ P.103
トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス	・・・ P.235
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・ P.227
トレムフィア皮下注 100 mg シリンジ	・・・ P.344
トレリーフOD錠 25 mg	・・・ P.42
トレーランG液 7.5 g	・・・ P.556
トレーランG液 5.0 g	・・・ P.556
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用] ミドリンM点眼液 0.4% ・・・ P.77
トロペロン錠 1 mg	・・・ P.54
トロンビン液モチダソフトボトル 5 千	・・・ P.293
トーウチーム配合顆粒	[先発品:非採用] PL配合顆粒 ・・・ P.59
ドウベイト配合錠	・・・ P.503
ドキサゾシン錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] カルデナリン錠 2 mg ・・・ P.108
ドキシル注 20 mg	・・・ P.384
ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	[先発品:非採用] アドリアシン注用 50 〔アドリアシン注入用 50〕 ・・・ P.380
ドグマチール細粒 5.0%	・・・ P.151
ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニブ口」	[先発品:非採用] ワンタキソテール点滴静注 20 mg / 1 mL 〔ワントキソテール点滴静注 20 mg / 1 mL〕 ・・・ P.387

ドセタキセル点滴静注 8.0 mg / 4 mL 「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注 8.0 mg / 4 mL	・・・ P.388
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・ P.62
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・ P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・ P.61
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドバストン配合錠 L 100 [先 発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・ P.42
ドバストン静注 2.5 mg		・・・ P.39
ドバストン散 9.8 . 5 %		・・・ P.39
ドバミン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100 mg	・・・ P.92
ドバミン塩酸塩点滴静注液 200 mg キット 「VTRS」		・・・ P.92
ドバミン塩酸塩点滴静注液 600 mg キット 「VTRS」		・・・ P.92
ドブタミン持続静注 300 mg シリンジ「テル モ」		・・・ P.93
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100 mg	・・・ P.92
ドブスOD錠 100 mg		・・・ P.42
ドプラム注射液 400 mg		・・・ P.130
ドボベットゲル		・・・ P.262
ドボベットフォーム		・・・ P.262
ドボベット軟膏		・・・ P.262
ドルミカム注射液 10 mg		・・・ P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソフト配合点眼液	・・・ P.82
ドロレプタン注射液 2.5 mg		・・・ P.3
ドンペリドン錠 10 mg 「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 10	・・・ P.161

【な】

ナイキサン錠 100 mg		・・・ P.35
ナウゼリン坐剤 30		・・・ P.162
ナウゼリン坐剤 60		・・・ P.162
ナサニール点鼻液 0 . 2 %		・・・ P.236
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・ P.247
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・ P.247
ナトリックス錠 1		・・・ P.108
ナノゾラ皮下注 30 mg オートインジェクター		・・・ P.344
ナファモstattメシリ酸塩注射用 10 mg 「AY」		・・・ P.344
ナファモstattメシリ酸塩注射用 50 mg 「AY」		・・・ P.345
ナルサス錠 2 mg		・・・ P.563
ナルサス錠 6 mg		・・・ P.563
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μg 「サワ イ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 μg	・・・ P.62
ナルベイン注 2 mg		・・・ P.563
ナルラピド錠 1 mg		・・・ P.563
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 mg 「A.F.P.」		・・・ P.131

【に】

ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液 10 mg	・・・ P.110
ニコチン酸アミド散 10 % 「ゾンネ」		・・・ P.268
ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12 mg	・・・ P.116
ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 mg	・・・ P.113
ニコリンH注射液 0 . 5 g		・・・ P.126
ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 mg	・・・ P.126
ニゾラールローション 2 %		・・・ P.259

ニゾラールクリーム 2 %	・・・ P.259	
ニトプロ持続静注液 6 mg	・・・ P.108	
ニトラゼパム錠 5 mg 「J G」	[先発品:非採用] ネルボン錠 5 mg [先発品:非採用] ベンザリン錠 5	・・・ P.8
ニトログリセリン静注 25 mg / 50 mL シリング「T E」		・・・ P.114
ニトロペン舌下錠 0.3 mg		・・・ P.114
ニトロール持続静注 25 mg シリンジ		・・・ P.117
ニフェジピン L錠 10 mg 「日医工」		・・・ P.114
ニフェジピンカプセル 10 mg 「サワイ」		・・・ P.115
ニフェジピン C R錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アダラート C R錠 20 mg	・・・ P.114
ニフレック配合内用剤		・・・ P.559
ニプラジロール点眼液 0.25 % 「わかもと」	[先発品:非採用] ニプラノール点眼液 0.25 % [先発品:非採用] ハイパジールコーワ点眼液 0.25 %	・・・ P.83
乳酸カルシウム水和物 ハチ 原末		・・・ P.273
乳酸Na補正液 1mEq / mL		・・・ P.292
乳糖水和物「ケンエー」		・・・ P.542
ニュベクオ錠 300 mg		・・・ P.420
ニュープロパッチ 9 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 13.5 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 18 mg		・・・ P.43
ニュープロパッチ 4.5 mg		・・・ P.43
ニューモバックスNPシリンジ		・・・ P.511
ニューロライト注射液第一		・・・ P.455
尿素クリーム 20 % 「SUN」	[先発品:非採用] ケラチナミンコーワクリーム 20 %	・・・ P.260
ニンラーロカプセル 2.3 mg	[先発品:非採用] パスタロンクリーム 20 %	・・・ P.420
ニンラーロカプセル 3 mg		・・・ P.421
ニンラーロカプセル 4 mg		・・・ P.420
【ぬ】		
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン		・・・ P.142
【ね】		
ネイリンカプセル 100 mg		・・・ P.509
ネオアミュー輸液		・・・ P.280
ネオシネジンコーワ注 1 mg		・・・ P.111
ネオステリングリーンうがい液 0.2 %		・・・ P.264
ネオビタカイン注シリンジ 5 mL		・・・ P.35
ネオファーゲン静注 20 mL	[先発品:非採用] 強力ネオミノファーゲンシ P 静注 20 mL [先発品:非採用] 強力ネオミノファーゲンシ 静注 20 mL	・・・ P.314
ネオフィリン注 250 mg		・・・ P.91
ネオーラル内用液 10 %		・・・ P.345
ネキソブリッド外用ゲル 5 g		・・・ P.262
ネクサバー錠 200 mg		・・・ P.421
ネリゾナ軟膏 0.1 %		・・・ P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1 %		・・・ P.251
【の】		
ノイアート静注用 1500 単位		・・・ P.522
ノイトロジン注 100 µg		・・・ P.304
ノイロトロピン錠 4 単位		・・・ P.35
ノイロトロピン注射液 3.6 单位		・・・ P.37
照射濃厚血小板 - LR 「日赤」		・・・ P.519
照射濃厚血小板 HLA - LR 「日赤」		・・・ P.518
ノウリアスト錠 20 mg		・・・ P.43
ノクサフィル錠 100 mg		・・・ P.493

ノバミン錠 5 mg	・・・ P.46
ノバントロン注 20 mg	・・・ P.421
ノボセブンH I 静注用 5 mg シリンジ	・・・ P.522
ノボラピッド注ペンフィル	・・・ P.227
ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン	・・・ P.229
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・ P.227
ノボリンN注フレックスペン	・・・ P.227
ノボリンR注フレックスペン	・・・ P.227
ノリトレン錠 10 mg	・・・ P.54
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・ P.171
ノルスパンテープ 5 mg	・・・ P.35
ノルスパンテープ 10 mg	・・・ P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 10 mg	・・・ P.166
ノルレボ錠 1.5 mg	・・・ P.240
ノーベルバール静注用 250 mg	・・・ P.17

【は】

ハイカリックRF輸液	・・・ P.278
ハイゼントラ 20%皮下注 2 g / 10 mL シリンジ	・・・ P.523
ハイゼントラ 20%皮下注 4 g / 20 mL シリンジ	・・・ P.523
ハイドレアカプセル 500 mg	・・・ P.378
ハイペン錠 200 mg	・・・ P.35
ハイポン錠 20 mg	・・・ P.267
ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」	・・・ P.246
ハイヤスタ錠 10 mg	・・・ P.421
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・ P.518
ハッカ油「ニッコー」	・・・ P.543
ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」	・・・ P.523
ハルロピテープ 32 mg	・・・ P.44
ハルロピテープ 8 mg	・・・ P.44
ハルロピテープ 24 mg	・・・ P.44
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 mg
ハロマンス注 100 mg	・・・ P.59
ハンプ注射用 1000	・・・ P.118
バイアスピリン錠 100 mg	・・・ P.306
バクスミー点鼻粉末剤 3 mg	・・・ P.227
バクトラミン注	・・・ P.541
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・・・ P.476
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・・・ P.511
バゼドキシフェン錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠 20 mg
バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	・・・ P.83
バベンチオ点滴静注 200 mg	・・・ P.421
バラシクロビル錠 500 mg 「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 500
バラマイシン軟膏	・・・ P.247
バリキサ錠 450 mg	・・・ P.504
バリブライトP	・・・ P.544
バル筋注 100 mg 「A F P」	・・・ P.314
バルサルタン錠 80 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80 mg
バルバーサ錠 5 mg	・・・ P.422
バルバーサ錠 3 mg	・・・ P.422

バルバーサ錠 4 mg	・・・ P.422
バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「 E M E C 」	・・・ P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 1 0 0 mg 「トーワ」	・・・ P.28
バルプロ酸Naシロップ 5 % 「フジナガ」	・・・ P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」	・・・ P.17
バロス発泡顆粒	・・・ P.545
パンコマイシン眼軟膏 1 %	・・・ P.475
パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	・・・ P.474
パンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」	・・・ P.474
パキシルC R錠 2 5 mg	・・・ P.54
パキシルC R錠 1 2 . 5 mg	・・・ P.54
パキロビッドパック 6 0 0	・・・ P.504
パキロビッドパック 3 0 0	・・・ P.504
パクリタキセル注 1 0 0 mg / 1 6 . 7 mL 「N K」	・・・ P.388 [先発品:非採用]タキソール注射液 1 0 0 mg
パクリタキセル注 3 0 mg / 5 mL 「N K」	・・・ P.389 [先発品:非採用]タキソール注射液 3 0 mg
パッチテスト試薬	・・・ P.557
パッチテストパネル (S)	・・・ P.556
パドセブ点滴静注用 3 0 mg	・・・ P.422
パパベリン塩酸塩注 4 0 mg 「日医工」	・・・ P.74
パミドロン酸二Na点滴静注用 1 5 mg 「サワイ」	・・・ P.362
パム静注 5 0 0 mg	・・・ P.318
パラミヂンカプセル 3 0 0 mg	・・・ P.35
パルタンM注 0 . 2 mg	・・・ P.240
パルタンM錠 0 . 1 2 5 mg	・・・ P.240
パルミコート 2 0 0 μg タービュヘイラー 1 1 2 吸入	・・・ P.143
パルモディアX R錠 0 . 2 mg	・・・ P.118
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 mg / 5 0 mL 「タイホウ」	・・・ P.158 [先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 mg
パンテチン散 2 0 % 「 N I G 」	・・・ P.268
パンテチン錠 1 0 0 mg 「 Y D 」	・・・ P.268
パンテノール注 5 0 0 mg 「 K C C 」	・・・ P.268 [先発品:本採用]パントール注射液 5 0 0 mg
パントール注射液 5 0 0 mg	・・・ P.269
調剤用パンピタン末	・・・ P.272
パーサビブ静注透析用 5 mg	・・・ P.346
パージェタ点滴静注 4 2 0 mg / 1 4 mL	・・・ P.422
パーヒュザミン注	・・・ P.449

【ひ】

ヒアルロン酸Na 0 . 8 5 眼粘弾剤 1 % 「生化学」	・・・ P.83 [先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1 % シリンジ 0 . 8 5 mL
ヒアルロン酸Na点眼液 0 . 1 % 「センジュ」	・・・ P.83 [先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0 . 1 %
ヒアルロン酸Na関節注 2 5 mg シリンジ 「明治」	・・・ P.346 [先発品:非採用]アルツディスボ関節注 2 5 mg [先発品:非採用]スペニールディスボ関節注 2 5 mg
ヒアレインミニ点眼液 0 . 3 %	・・・ P.84
ヒアレイン点眼液 0 . 1 %	・・・ P.84
ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %	・・・ P.84
ヒダントール錠 2 5 mg	・・・ P.12
ヒダントールF配合錠	・・・ P.18
ヒトCRH静注用 1 0 0 μg 「ニプロ」	・・・ P.551
人全血液 - LR 「日赤」	・・・ P.518
照射人全血液 - LR 「日赤」	・・・ P.518

ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200 mg 「D S E P」	[先発品:非採用] プラケニル錠 200 mg	• • • P.347
ヒドロキシンパモ酸塩錠 25 mg 「日新」		• • • P.54
ヒフデュラ配合皮下注		• • • P.536
ヒベルナ散 10%		• • • P.461
ヒマシ油		• • • P.155
ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL		• • • P.347
ヒューマリンR 注 100 単位 / mL		• • • P.229
ヒューマログ注ミリオペンHD		• • • P.228
ヒューマログ注 100 単位 / mL		• • • P.229
ヒューマログミックス 25 注ミリオペン		• • • P.229
ヒューマログミックス 50 注ミリオペン		• • • P.229
ヒルドイドフォーム 0.3%		• • • P.299
ヒルドイドローション 0.3%		• • • P.299
ヒルナミン錠 (5 mg)		• • • P.47
ヒルナミン錠 (25 mg)		• • • P.47
ヒルナミン錠 (50 mg)		• • • P.47
ヒーロンV 眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6 mL		• • • P.83
ビオチン散 0.2% 「フソー」		• • • P.272
ビオフェルミン散剤		• • • P.145
ビカネイト輸液		• • • P.291
ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	[先発品:非採用] カソデックス錠 80 mg	• • • P.423
ビカーボン輸液		• • • P.292
ビクシリン注射用 0.5 g		• • • P.477
ビクシリン注射用 1 g		• • • P.477
ビクタルビ配合錠		• • • P.504
ビクトーザ皮下注 18 mg		• • • P.236
ビザミル静注		• • • P.457
ビジパーク 270 注 50 mL		• • • P.550
ビスダイン静注用 15 mg		• • • P.84
ビソノテープ 4 mg		• • • P.109
ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] メインテート錠 0.625 mg	• • • P.95
ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5 mg 「トー ワ」	[先発品:非採用] メインテート錠 2.5 mg	• • • P.95
ビタシミン注射液 500 mg		• • • P.270
ビタメジン静注用		• • • P.272
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ - A 軟膏 3%	• • • P.504
ビブラマイシン錠 50 mg		• • • P.490
ビプレッソ徐放錠 50 mg		• • • P.55
ビペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」	[先発品:非採用] アキネトン細粒 1%	• • • P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品:非採用] アキネトン錠 1 mg	• • • P.39
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用] ルミガン点眼液 0.03%	• • • P.84
ビムパット点滴静注 100 mg		• • • P.18
ビムパット錠 50 mg		• • • P.18
ビラノア錠 20 mg		• • • P.464
ビラフトビカプセル 75 mg		• • • P.423
ビラフトビカプセル 50 mg		• • • P.423
ビリスコピン点滴静注 50		• • • P.550
ビルトリシド錠 600 mg		• • • P.541
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入		• • • P.143
ビロイ点滴静注用 100 mg		• • • P.424

ピンゼレックス皮下注 160 mg オートイン ジェクター	・・・ P.348
ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	・・・ P.87
乾燥 BCGワクチン(経皮用・1人用)	・・・ P.513
ビーフリーD輸液	・・・ P.285
ビームゲン注 0.5 mL	・・・ P.515
ビーリンサイト点滴静注用 35 µg	・・・ P.423
ピグラツ点滴静注液 150 mg	・・・ P.126
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アクトス錠 15 ・・・ P.324
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用] ラキソベロン内用液 0.75% ・・・ P.157
ピコスルファートNa錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラキソベロン錠 2.5 mg ・・・ P.156
ピシバニール注射用 5 KE	・・・ P.447
ピシバニール注射用 1 KE	・・・ P.446
ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] リバロOD錠 2 mg ・・・ P.119
ピトレシン注射液 20	・・・ P.168
ピドキサール錠 10 mg	・・・ P.269
ピペラシリンNa注射用 1 g 「NIG」	[先発品:非採用] ベントシリン注射用 1 g ・・・ P.478
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」	・・・ P.78
ピムロ顆粒	[先発品:非採用] アローゼン顆粒 ・・・ P.156
ピメノールカプセル 50 mg	・・・ P.98
ピモベンダン錠 1.25 mg 「TE」	・・・ P.93
ピラマイド原末	・・・ P.496
ピリヴィジョン 10% 静注 5 g / 50 mL	・・・ P.524
ピリヴィジョン 10% 静注 10 g / 100 mL	・・・ P.524
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] サンリズムカプセル 25 mg ・・・ P.98
ピーエヌツイン - 2号輸液	・・・ P.286
ピーエヌツイン - 3号輸液	・・・ P.286
ピーエヌツイン - 1号輸液	・・・ P.285
PA・ヨード点眼・洗眼液	・・・ P.79

【ふ】

5-FU軟膏 5% 協和	・・・ P.370
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30 mg 「KCC」	[先発品:非採用] エリル点滴静注液 30 mg ・・・ P.127
ファセンラ皮下注 30 mg ペン	・・・ P.143
ファビハルタカプセル 200 mg	・・・ P.348
ファムビル錠 250 mg	・・・ P.505
ファモチジンOD錠 20 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用] ガスターD錠 20 mg ・・・ P.147
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用] ガスター散 10% ・・・ P.147
ファモチジン静注液 20 mg 「サワイ」	・・・ P.148
ファンギゾンシロップ 100 mg / mL	・・・ P.493
ファーストシン静注用 1 g	・・・ P.482
フィコンパ錠 2 mg	・・・ P.19
フィコンパ点滴静注用 2 mg	・・・ P.20
フィジオ 35 輸液	・・・ P.293
フィジオ 140 輸液	・・・ P.292
フィプラスストスプレー 500	・・・ P.262
フィブリノゲンHT静注用 1 g 「JB」	・・・ P.524
フィプロガミンP静注用	・・・ P.524
フィルグラスチムBS注 75 µg シリンジ 「F」	・・・ P.309
フィルグラスチムBS注 300 µg シリンジ	・・・ P.307

「F」	• • • P.307
注射用フィルデシン 3 m g	• • • P.390
注射用フィルデシン 1 m g	• • • P.390
フィンテプラ内用液 2 . 2 m g / m L	• • • P.22
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g • • • P.465
フェキソフェナジン塩酸塩 D S 5 % 「トーワ」	• • • P.464
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g • • • P.465
フェジン静注 4 0 m g	• • • P.274
フェスゴ配合皮下注 M A	• • • P.424
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g	• • • P.424
フェノバール散 1 0 %	• • • P.10
フェノバール注射液 1 0 0 m g	• • • P.10
フェノフィブラート錠 8 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 8 0 m g [先発品:非採用]リビディル錠 8 0 m g • • • P.118
フェノール「コザカイ・M」	• • • P.246
液状フェノール	• • • P.246
フェブキソスタット錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]フェブリク錠 2 0 m g • • • P.320
フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏 3 % • • • P.257
フェロ・グラデュメント錠 1 0 5 m g	• • • P.274
フェロミア顆粒 8 . 3 %	• • • P.274
フエロン注射用 3 0 0 万	• • • P.536
フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「第一三共」 • • • P.564
フェントステープ 0 . 5 m g	• • • P.566
フェントステープ 1 m g	• • • P.567
フェントステープ 4 m g	• • • P.567
フォシーガ錠 5 m g	• • • P.325
フォシーガ錠 1 0 m g	• • • P.325
フォゼベル錠 5 m g	• • • P.127
フォリアミン注射液	• • • P.269
フォリアミン錠	• • • P.269
注射用フサン 5 0	• • • P.357
フシジンレオ軟膏 2 %	• • • P.247
フスター糖衣錠 1 0 m g	• • • P.132
フラジール腔錠 2 5 0 m g	• • • P.240
フラジール内服錠 2 5 0 m g	• • • P.539
フリウェル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 U L D • • • P.225
フリウェル配合錠 L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 L D • • • P.225
フリバス O D 錠 2 5 m g	• • • P.242
フリュザクラカプセル 1 m g	• • • P.424
フリュザクラカプセル 5 m g	• • • P.424
フルオレサイト静注 5 0 0 m g	• • • P.557
フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]5 - F U 注 1 0 0 0 m g • • • P.371
フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0 . 1 % • • • P.77
フルカリック 3 号輸液	• • • P.286
フルコナゾール静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 1 0 0 m g • • • P.510
フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 1 0 0 m g • • • P.509
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]2 5 m g アリナミン F 糖衣錠 • • • P.267
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミン F 5 0 注 • • • P.267
フルタイト 1 0 0 ディスカス	• • • P.143
フルタイト 5 0 μ g エアゾール 1 2 0 吸入用	• • • P.143

フルタイド 200 ディスカス	・・・ P.144
フルタミド錠 125 mg 「V T R S」	・・・ P.425
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 μg 「武田テバ」 56 噴霧用	・・・ P.89
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	・・・ P.144
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	・・・ P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「アメール」	・・・ P.55
フルマゼニル注射液 0.5 mg 「F」	・・・ P.131
フルマリンキット静注用 1 g	・・・ P.484
フルミスト点鼻液	・・・ P.516
フルメトロン点眼液 0.02%	・・・ P.77
フレカニド酢酸塩錠 50 mg 「V T R S」	・・・ P.99
フロジン外用液 5%	・・・ P.260
フロセミド注 20 mg 「N I G」	・・・ P.103
フロセミド細粒 4% 「E M E C」	・・・ P.103
フロセミド錠 40 mg 「N P」	・・・ P.103
フロリネフ錠 0.1 mg	・・・ P.178
フロリードゲル経口用 2%	・・・ P.510
フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg	・・・ P.557
ブイタマークリーム 1%	・・・ P.262
ブイフェンド 200 mg 静注用	・・・ P.493
ブコラム口腔用液 2.5 mg	・・・ P.22
ブスコパン錠 10 mg	・・・ P.73
ブスコパン注 20 mg	・・・ P.74
ブデソニド吸入液 0.25 mg 「武田テバ」	・・・ P.144
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「J G」	・・・ P.144
ブドウ糖注 5% P L 「フソー」	・・・ P.276
ブプレノルフィン注 0.2 mg 「日新」	・・・ P.36
ブリビアクト錠 25 mg	・・・ P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「S E C」	・・・ P.84
ブルキンザカプセル 80 mg	・・・ P.425
ブルフェン顆粒 20%	・・・ P.36
ブレオ注射用 15 mg	・・・ P.379
ブレディニン錠 50	・・・ P.348
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「J G」	・・・ P.8
プロナンセリン錠 4 mg 「D S P B」	・・・ P.55
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	・・・ P.8
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	・・・ P.9
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」	・・・ P.8
プロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	・・・ P.84
プロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」	・・・ P.133
プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	・・・ P.133
プロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	・・・ P.133
プラザキサカプセル 75 mg	・・・ P.300
プラザキサカプセル 110 mg	・・・ P.300
プラノバール配合錠	・・・ P.225
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	・・・ P.87
プラバスタチンNa錠 10 mg 「ケミファ」	・・・ P.120
[先発品:非採用]オダイン錠 125 mg	・・・ P.425
[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5 μg 56 噴霧用	・・・ P.89
[先発品:非採用]サイレース錠 1 mg	・・・ P.8
[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用] ルボックス錠 25	・・・ P.55
[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5 mg	・・・ P.131
[先発品:非採用]タンボコール錠 50 mg	・・・ P.99
[先発品:非採用]ラシックス注 20 mg	・・・ P.103
[先発品:非採用]ラシックス錠 40 mg	・・・ P.103
[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25 mg	・・・ P.144
[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラ-60 吸入	・・・ P.144
[先発品:非採用]レペタン注 0.2 mg	・・・ P.36
[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・ P.84
[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・ P.8
[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・ P.55
[先発品:非採用]レキソタン錠 2	・・・ P.8
[先発品:非採用]レキソタン錠 5	・・・ P.9
[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・ P.84
[先発品:非採用]ビソルボン注 4 mg	・・・ P.133
[先発品:非採用]ビソルボン吸入液 0.2%	・・・ P.133
[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・ P.87
[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・ P.120

プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 1 2 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 1 2 5 m g	• • • P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 m g 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0 . 5 m g	• • • P.44
プラリアH I皮下注 6 0 m g シリンジ 0 . 5 m L		• • • P.349
プランルカストD S 1 0 % 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 1 0 %	• • • P.465
プリズバインド静注液 2 . 5 g		• • • P.306
ブリビナ液 0 . 0 5 %		• • • P.87
ブリミドン細粒 9 9 . 5 % 「日医工」		• • • P.13
ブリモボラン錠 5 m g		• • • P.171
プリンペラン錠 5		• • • P.162
プレアミン - P 注射液		• • • P.280
プレガバリンOD錠 7 5 m g 「V T R S 」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7 5 m g	• • • P.62
プレガバリンOD錠 2 5 m g 「V T R S 」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2 5 m g	• • • P.62
プレグランディン脣坐剤 1 m g		• • • P.236
ブレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)		• • • P.207
ブレドニゾロン散「タケダ」 1 %		• • • P.205
水溶性ブレドニン 2 0 m g		• • • P.217
ブレドニン眼軟膏		• • • P.77
ブレドニン錠 5 m g		• • • P.208
水溶性ブレドニン 1 0 m g		• • • P.211
ブレバイミス錠 2 4 0 m g		• • • P.505
ブレベナー 2 0 水性懸濁注		• • • P.512
ブレマリン錠 0 . 6 2 5 m g		• • • P.225
ブレミメント配合錠 L D		• • • P.109
プロウペス脣用剤 1 0 m g		• • • P.236
プログラフカプセル 1 m g		• • • P.350
プログラフ顆粒 0 . 2 m g		• • • P.351
プログラフカプセル 0 . 5 m g		• • • P.349
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g		• • • P.224
プロジフ静注液 1 0 0		• • • P.510
プロスタンディン軟膏 0 . 0 0 3 %		• • • P.262
プロタノールL注 0 . 2 m g		• • • P.93
プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」		• • • P.295
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「S W 」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 m g 注射液	• • • P.552
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 m g 注射液	• • • P.552
プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用		• • • P.262
プロハンス静注 5 m L		• • • P.557
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 1 5 0 m g	• • • P.99
プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 1 0	• • • P.242
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 1 0 m g	• • • P.96
プロベラ錠 2 . 5 m g		• • • P.225
プロペシア錠 1 m g		• • • P.236
プロペト		• • • P.542
プロポフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」		• • • P.2
プロポフォール静注 1 % 5 0 m L 「マルイシ」		• • • P.4
0 . 0 5 % ヘキザック水W		• • • P.245
0 . 1 % ヘキザック水W		• • • P.245
ヘパティイメージ注		• • • P.456
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ「モチダ」		• • • P.296

【^】

0 . 0 5 % ヘキザック水W		• • • P.245
0 . 1 % ヘキザック水W		• • • P.245
ヘパティイメージ注		• • • P.456
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ「モチダ」		• • • P.296

ヘパリンナトリウム注N 1万単位 / 10 mL 「AY」	・・・ P.297
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 mL 「AY」	・・・ P.297
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニブ ロ」	[先発品:非採用] ヒルドイドソフト軟膏 0.3% ・・・ P.300
ヘパリンNaロック用 100 単位 / mL シリン ジ 10 mL 「NIG」	・・・ P.297
ヘパリンNaロック用 10 单位 / mL シリンジ 10 mL 「NIG」	・・・ P.297
ヘパリンNa透析用 500 单位 / mL シリンジ 20 mL 「NP」	・・・ P.296
ヘプスプリンIH静注 1000 单位	・・・ P.532
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0. 25 mL	・・・ P.517
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0. 5 mL	・・・ P.516
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375%	・・・ P.264
ヘムライブラ皮下注 150 mg	・・・ P.525
ヘムライブラ皮下注 105 mg	・・・ P.525
ヘモクロンカプセル 200 mg	・・・ P.240
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用] 強力ポステリザン(軟膏) ・・・ P.241
ヘルニコア椎間板注用 1.25 単位	・・・ P.352
ヘルベッサー錠 30	・・・ P.115
ベイフォータス筋注 50 mg シリンジ	・・・ P.505
ベイフォータス筋注 100 mg シリンジ	・・・ P.505
ベオビュ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	・・・ P.85
ベクティビックス点滴静注 100 mg	・・・ P.446
ベクルリー点滴静注用 100 mg	・・・ P.505
ベサノイドカプセル 10 mg	・・・ P.425
ベザトールSR錠 200 mg	・・・ P.118
ベストロン点眼用 0.5%	・・・ P.78
ベストロン耳鼻科用 1%	・・・ P.88
ベスピオンサ点滴静注用 1 mg	・・・ P.384
ベスレミ皮下注 500 μg シリンジ	・・・ P.425
ベセルナクリーム 5%	・・・ P.511
ベタニス錠 25 mg	・・・ P.242
ベタヒスチンメシリ酸塩錠 6 mg 「TSU」	[先発品:非採用] メリスロン錠 6 mg ・・・ P.89
ベタメタゾン錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] リンデロン錠 0.5 mg ・・・ P.187
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」	[先発品:非採用] ベトネベート軟膏 0.12% [先発品: 非採用] リンデロン - V 軟膏 0.12% ・・・ P.252
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻 科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用] リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% ・・・ P.77
ベナンバックス注用 300 mg	・・・ P.540
ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] コニール錠 4 ・・・ P.115
献血ベニロン - I 静注用 2500 mg	・・・ P.531
ベネクレクスタ錠 10 mg	・・・ P.426
ベネクレクスタ錠 50 mg	・・・ P.426
ベネクレクスタ錠 100 mg	・・・ P.426
ベネトリン吸入液 0.5%	・・・ P.135
ベネフィクス静注用 2000	・・・ P.525
ベノキシール点眼液 0.4%	・・・ P.77
ベバシズマブBS点滴静注 100 mg 「CTNK」	・・・ P.427
ベバシズマブBS点滴静注 400 mg 「CTNK」	・・・ P.427

ベピオゲル 2 . 5 %	・・・ P.262
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「 T E 」	・・・ P.99
ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「 タナ ベ 」	・・・ P.465
ベムリディ錠 2 5 m g	・・・ P.505
ベラサス L A 錠 6 0 μ g	・・・ P.127
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「 J G 」	・・・ P.117
ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「 サワイ 」	・・・ P.311
ベリキューボ錠 2 . 5 m g	・・・ P.127
ベリチーム配合顆粒	・・・ P.154
ベリプラス P コンビセット組織接着用	・・・ P.533
ベルケイド注射用 3 m g	・・・ P.428
ベルソムラ錠 2 0 m g	・・・ P.63
ベルソムラ錠 1 0 m g	・・・ P.63
ベルソムラ錠 1 5 m g	・・・ P.63
ベルベゾロン F 点眼・点鼻液	・・・ P.85
ベレキシブル錠 8 0 m g	・・・ P.429
ベンザリン細粒 1 %	・・・ P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「 ヤクハン 」	・・・ P.245
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「 トーワ 」	・・・ P.367
ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 m g	・・・ P.352
ベンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェク ター	・・・ P.352
ベージニオ錠 1 0 0 m g	・・・ P.425
ベージニオ錠 5 0 m g	・・・ P.425
ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 m g 「 モチダ 」	・・・ P.306
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「 タケダ 」	・・・ P.564
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位	・・・ P.473
ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「 N K 」	・・・ P.378
ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g 「 N K 」	・・・ P.378
ペリオクリン歯科用軟膏	・・・ P.264
ペルマックス錠 2 5 0 μ g	・・・ P.45
ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g 「 アメリ 」	・・・ P.55
ペンタサ錠 5 0 0 m g	・・・ P.163
ペンタサ注腸 1 g	・・・ P.163
ペンタサ顆粒 9 4 %	・・・ P.163
ペンタサ坐剤 1 g	・・・ P.162
ペンタサ錠 2 5 0 m g	・・・ P.162
【ほ】	
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小兒用	・・・ P.137
ホストイン静注 7 5 0 m g	・・・ P.13
ホスミシン S 耳科用 3 %	・・・ P.88
ホスミシン錠 5 0 0	・・・ P.485
ホスリボン配合顆粒	・・・ P.275
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「 タケダ 」	・・・ P.316
ホーリン V 膣用錠 1 m g	・・・ P.240
ボアラ軟膏 0 . 1 2 %	・・・ P.252
ボシュリフ錠 1 0 0 m g	・・・ P.429
ボスミン外用液 0 . 1 %	・・・ P.172
ボスミン注 1 m g	・・・ P.172

ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	[先発品:本採用] トラクリア錠 62.5 mg	・・・ P.127
ボトックス注用 50 単位		・・・ P.70
ボナロン経口ゼリー 35 mg		・・・ P.352
ボノサップパック 400		・・・ P.495
ボノテオ錠 50 mg		・・・ P.352
ボラザG坐剤		・・・ P.241
ボラザG軟膏		・・・ P.241
ボリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ブイフェンド錠 50 mg	・・・ P.494
ボルタレンSRカプセル 37.5 mg		・・・ P.33
ボルタレンゲル 1%		・・・ P.257
ボルテゾミブ注射用 3 mg 「DSEP」	[先発品:本採用] ベルケイド注射用 3 mg	・・・ P.429
ボルヒール組織接着用		・・・ P.534
ボルベン輸液 6%		・・・ P.291
ボンアルファハイ軟膏 20 µg / g		・・・ P.261
ボースデル内用液 10		・・・ P.557
ボテリジオ点滴静注 20 mg		・・・ P.429
ボビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・ P.137
ボビドンヨードゲル 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジンゲル 10%	・・・ P.244
ボビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジン液 10%	・・・ P.244
ボビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジンスクラブ液 7.5%	・・・ P.244
ボブスカイン 0.25% 注 25 mg / 10 mL		・・・ P.67
ボマリストカプセル 4 mg		・・・ P.430
ボマリストカプセル 2 mg		・・・ P.430
ボマリストカプセル 3 mg		・・・ P.430
ボライピー点滴静注用 30 mg		・・・ P.431
ボライピー点滴静注用 140 mg		・・・ P.430
ボラプレジンクOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] プロマックD錠 75	・・・ P.151
ボララミン注 5 mg		・・・ P.461
ボリスチレンスルホン酸Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用] ケイキサレート散	・・・ P.127
ボリフル錠 500 mg		・・・ P.163
ポンタールカプセル 250 mg		・・・ P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・ P.30

【ま】

マイオビュー注シリング		・・・ P.457
マイザー軟膏 0.05%		・・・ P.252
マイザークリーム 0.05%		・・・ P.252
マイスタン錠 5 mg		・・・ P.23
マイスタン細粒 1%		・・・ P.22
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・ P.72
マイトイシン眼科外用液用 2 mg		・・・ P.79
マヴィレット配合錠		・・・ P.506
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニブ口」	[先発品:非採用] オキサロール注 5 µg	・・・ P.266
マキュエイド眼注用 40 mg		・・・ P.85
マクサルトRPD錠 10 mg		・・・ P.112
マグコロール内用液 13.6% 分包 250 mL		・・・ P.545
マグセント注 100 mL		・・・ P.243
マグミット錠 250 mg		・・・ P.154
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位 「KMB」		・・・ P.518
マラロン配合錠		・・・ P.540

マリゼブ錠 2.5 mg	・・・ P.325
マルトス輸液 10%	・・・ P.278
マンジャロ皮下注 7.5 mg アテオス	・・・ P.237
マンジャロ皮下注 2.5 mg アテオス	・・・ P.236
マンジャロ皮下注 1.0 mg アテオス	・・・ P.236
マンジャロ皮下注 1.2 . 5 mg アテオス	・・・ P.237
マンジャロ皮下注 1.5 mg アテオス	・・・ P.237
マンジャロ皮下注 5 mg アテオス	・・・ P.237
マンニットールS注射液	・・・ P.278
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重	・・・ P.69
マーカイン注 0.25%	・・・ P.67
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重	・・・ P.69
マーデュオックス軟膏	・・・ P.263

【み】

ミオMIBG - I 123注射液	・・・ P.449
ミオカーム内服液 3.3 . 3%	・・・ P.63
ミオコールスプレー 0.3 mg	・・・ P.115
ミオテクター冠血管注	・・・ P.560
ミカファンギンNa点滴静注用 5.0 mg 「ニブ口」	[先発品:非採用] ファンガード点滴用 5.0 mg ・・・ P.494
ミカムロ配合錠 AP	・・・ P.109
ミグシス錠 5 mg	・・・ P.127
ミグリトール錠 5.0 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] セイブル錠 5.0 mg ・・・ P.325
ミケルナ配合点眼液	・・・ P.85
ミコブティンカプセル 15.0 mg	・・・ P.492
ミチーガ皮下注用 6.0 mg シリンジ	・・・ P.466
ミドドリン塩酸塩錠 2 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用] メトリジン錠 2 mg ・・・ P.112
ミニリンメルトOD錠 6.0 μg	・・・ P.169
ミニリンメルトOD錠 12.0 μg	・・・ P.169
ミネプロOD錠 2.5 mg	・・・ P.109
ミネラミック注	[先発品:非採用] エレメンミック注 ・・・ P.276
ミノサイクリン塩酸塩錠 10.0 mg 「サワイ」	・・・ P.490
ミノサイクリン塩酸塩錠 5.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ミノマイシン錠 5.0 mg ・・・ P.490
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 10.0 mg 「サワイ」	・・・ P.491
ミノマイシン顆粒 2%	・・・ P.491
ミヤBM錠	・・・ P.146
ミヤBM細粒	・・・ P.146
ミラクリッド注射液 5万単位	・・・ P.352
ミラペックスLA錠 1.5 mg	・・・ P.45
ミラペックスLA錠 0.375 mg	・・・ P.45
ミルセラ注シリンジ 7.5 μg	・・・ P.353
ミルセラ注シリンジ 15.0 μg	・・・ P.354
ミルセラ注シリンジ 20.0 μg	・・・ P.354
ミルセラ注シリンジ 25 μg	・・・ P.353
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用] レモン錠 1.5 mg ・・・ P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用] トレドミン錠 2.5 mg ・・・ P.56
ミルリノン注 1.0 mg 「タカタ」	[先発品:非採用] ミルリーラ注射液 1.0 mg ・・・ P.93
ミレーナ 5.2 mg	・・・ P.240
ミンクリア内用散布液 0.8%	・・・ P.560
ミールビック	・・・ P.535

【む】

ムコサールドライシロップ 1 . 5 %	[先発品:非採用] 小児用ムコソルパン D S 1 . 5 %	・・・ P.134
ムコフィリン吸入液 2 0 %		・・・ P.132
【め】		
メイロン静注 7 %		・・・ P.316
メイロン静注 8 . 4 %		・・・ P.317
メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] メキシチールカプセル 1 0 0 m g	・・・ P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] メキシチールカプセル 5 0 m g	・・・ P.100
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用] ニボラジン錠 3 m g	・・・ P.461
メキニスト錠 2 m g		・・・ P.431
メキニスト錠 0 . 5 m g		・・・ P.431
メコバラミン注 5 0 0 μ g 「N P」	[先発品:非採用] メチコバール注射液 5 0 0 μ g	・・・ P.270
メコバラミン錠 5 0 0 「トーワ」		・・・ P.270
メサデルム軟膏 0 . 1 %		・・・ P.253
メサデルムクリーム 0 . 1 %		・・・ P.252
メサペイン錠 5 m g		・・・ P.565
メサペイン錠 1 0 m g		・・・ P.568
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] アサコール錠 4 0 0 m g	・・・ P.163
メジテック	[先発品:本採用] ウルトラテクネカウ	・・・ P.452
メスチノン錠 6 0 m g		・・・ P.73
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・・・ P.368
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・・・ P.369
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・・・ P.368
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・・・ P.368
メタライト 2 5 0 カプセル		・・・ P.317
メチエフ散 1 0 %		・・・ P.131
メチエフ注 4 0 m g		・・・ P.131
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」		・・・ P.317
メトクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] プリンペラン注射液 1 0 m g	・・・ P.164
メトジェクト皮下注 1 0 m g ペン 0 . 2 0 m L		・・・ P.355
メトトレキサート錠 2 m g 「J G」		・・・ P.355
メトピロンカプセル 2 5 0 m g		・・・ P.552
メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] セロケン錠 2 0 m g [先発品:非採用] ロブレゾール錠 2 0 m g	・・・ P.109
メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「T E」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 5 0 0 m g	・・・ P.322
メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g M T 「T E」	[先発品:非採用] メトグルコ錠 2 5 0 m g	・・・ P.322
メドロール錠 4 m g		・・・ P.210
メプチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回		・・・ P.137
メプチン錠 5 0 μ g		・・・ P.137
メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用] メマリー O D 錠 2 0 m g	・・・ P.63
メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「D S E P」	[先発品:非採用] メマリー O D 錠 5 m g	・・・ P.63
メラトベル顆粒小児用 0 . 2 %		・・・ P.63
メルカゾール錠 2 . 5 m g		・・・ P.170
メルカゾール錠 5 m g		・・・ P.170
メルカゾール注 1 0 m g		・・・ P.170
メロキシカム錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] モービック錠 5 m g	・・・ P.36
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	[先発品:非採用] メロペン点滴用バイアル 0 . 5 g	・・・ P.486
メンクアッドフィ筋注		・・・ P.512
メンタックスクリーム 1 %		・・・ P.259
メンドンカプセル 7 . 5 m g		・・・ P.9
メーゼント錠 2 m g		・・・ P.354

【も】

モイゼルト軟膏 1 %		• • • P.263
モキシフロキサシン点眼液 0 . 5 % 「日点」	[先発品:非採用]ペガモックス点眼液 0 . 5 %	• • • P.85
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠 5 m g	• • • P.164
モゾビル皮下注 2 4 m g		• • • P.306
モノヴァー静注 5 0 0 m g		• • • P.274
モビコール配合内用剤 L D		• • • P.156
モビプレップ配合内用剤		• • • P.560
モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「杏林」 5 6 噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	• • • P.89
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」		• • • P.561
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「シオノギ」		• • • P.561
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		• • • P.561
モンテルカスト錠 1 0 m g 「K M 」	[先発品:非採用]キプレス錠 1 0 m g [先発品:非採用]シングレア錠 1 0 m g	• • • P.466
モーラステープ L 4 0 m g		• • • P.257
モーラスパップ 6 0 m g		• • • P.257
モーラスパップ X R 1 2 0 m g		• • • P.257
モーラスパップ X R 2 4 0 m g		• • • P.257

【や】

ヤクバンテープ 6 0 m g		• • • P.258
薬用炭「日医工」		• • • P.147
ヤクラックスD液 1 %		• • • P.243
ヤーズフレックス配合錠		• • • P.226
ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g		• • • P.432
ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g		• • • P.432

【ゆ】

ユニシア配合錠 H D		• • • P.110
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g		• • • P.448
ユビデカレノン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 1 0 m g [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 1 0 m g	• • • P.93
ユリス錠 1 m g		• • • P.321
ユリノーム錠 5 0 m g		• • • P.321
ユルトミリスH I点滴静注 3 0 0 m g / 3 m L		• • • P.537
ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 0 0		• • • P.378
ユーエフティ配合カプセル T 1 0 0		• • • P.379
ユービット錠 1 0 0 m g		• • • P.557

【よ】

ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		• • • P.273
ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」		• • • P.274
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号		• • • P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 3 0 号		• • • P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5 号		• • • P.450
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		• • • P.472
ヨードカプセル - 1 2 3		• • • P.450

【ら】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ		• • • P.228
ライブリバント点滴静注 3 5 0 m g		• • • P.433
ラクティオンパップ 7 0 m g		• • • P.258
ラグノスN F 経口ゼリー分包 1 2 g		• • • P.355
ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g		• • • P.506
ラゲブリオ錠 4 0 0 m g		• • • P.506
ラコールN F 配合経腸用液		• • • P.287

ラシックス注 100 mg	・・・ P.104
ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・ P.63
ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %	・・・ P.64
ラステット S カプセル 25 mg	・・・ P.389
ラスピック錠 75 mg	・・・ P.497
ラスピック点滴静注キット 150 mg	・・・ P.497
ラスリテック点滴静注用 7 . 5 mg	・・・ P.321
ラズクルーズ錠 80 mg	・・・ P.433
ラタノプロスト点眼液 0 . 005 % 「ニッテン」	[先発品:非採用] キサラタン点眼液 0 . 005 % ・・・ P.86
ラツーダ錠 20 mg	・・・ P.56
ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10 mg / mL 「センジュ」	・・・ P.87
ラニラピッド錠 0 . 05 mg	・・・ P.91
ラノコナゾール軟膏 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用] アスタット軟膏 1 % ・・・ P.259
ラビピュール筋注用	・・・ P.516
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300 mg	・・・ P.506
ラフチジン錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] プロテカジン錠 10 ・・・ P.148
ラベタロール塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] トランデート錠 50 mg ・・・ P.110
ラベプラゾールNa 塩錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用] パリエット錠 10 mg ・・・ P.153
ラボナ錠 50 mg	・・・ P.10
ラミクタール錠 100 mg	・・・ P.23
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] ロゼレム錠 8 mg ・・・ P.64
ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ラミクタール錠 25 mg ・・・ P.25
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] タケプロンOD錠 15 ・・・ P.152
ランタス X R 注ソロスター	・・・ P.228
ランマーク H I 皮下注 120 mg シリンジ 1 . 0 mL	・・・ P.355

【り】

リアメット配合錠	・・・ P.541
リアルダ錠 1200 mg	・・・ P.164
リオナ錠 250 mg	・・・ P.128
リクシアナOD錠 60 mg	・・・ P.300
リクシアナOD錠 30 mg	・・・ P.300
リクラスト点滴静注液 5 mg	・・・ P.355
リコモジュリン点滴静注用 12800	・・・ P.301
リザベンカプセル 100 mg	・・・ P.466
リスピダールコンスタ筋注用 25 mg	・・・ P.56
リスピダールコンスタ筋注用 50 mg	・・・ P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用] リスピダール内用液 1 mg / mL ・・・ P.57
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] リスピダールOD錠 1 mg ・・・ P.56
リスペリドン細粒 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用] リスピダール細粒 1 % ・・・ P.57
リスミー錠 1 mg	・・・ P.12
リセドロン酸Na錠 17 . 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アクトネル錠 17 . 5 mg [先発品:非採用] ベネット錠 17 . 5 mg ・・・ P.356
リゾビスト注	・・・ P.558
リツキサン点滴静注 500 mg	・・・ P.434
リツキサン点滴静注 100 mg	・・・ P.433
リツキシマブ B S 点滴静注 500 mg 「KHK」	・・・ P.436
リツキシマブ B S 点滴静注 100 mg 「KHK」	・・・ P.435
リットフーロカプセル 50 mg	・・・ P.356
リトドリン塩酸塩錠 5 mg 「日医工」	[先発品:非採用] ウテメリン錠 5 mg ・・・ P.242

リトドリン塩酸塩点滴静注液 5.0 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 5.0 mg	・・・ P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 mg 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5 mg	・・・ P.242
リドカインテープ 1.8 mg 「Y.P.」	[先発品:非採用]ベンレステープ 1.8 mg	・・・ P.67
リドカイン静注用 2% シリンジ「テルモ」		・・・ P.100
リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・ P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・ P.67
リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・ P.68
リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・ P.68
リネゾリド錠 6.00 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 6.00 mg	・・・ P.498
リネゾリド点滴静注液 6.00 mg 「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 6.00 mg	・・・ P.498
リバスチグミンテープ 1.8 mg 「Y.P.」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1.8 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1.8 mg	・・・ P.64
リバスチグミンテープ 4.5 mg 「Y.P.」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5 mg	・・・ P.65
リバスチグミンテープ 9 mg 「Y.P.」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 mg	・・・ P.64
リバスチグミンテープ 13.5 mg 「Y.P.」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5 mg	・・・ P.64
リバーロキサバンOD錠 1.5 mg 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 1.5 mg	・・・ P.301
リバーロキサバンOD錠 1.0 mg 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 1.0 mg	・・・ P.301
リパクレオン顆粒 3.00 mg 分包		・・・ P.153
リピオドール 4.80 注 1.0 mL		・・・ P.544
リファンピシンカプセル 1.50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 1.50 mg	・・・ P.491
リフキシマ錠 2.00 mg		・・・ P.495
リフヌア錠 4.5 mg		・・・ P.145
リブタヨ点滴静注 3.50 mg		・・・ P.437
リブテンシティ錠 2.00 mg		・・・ P.506
リベルサス錠 3 mg		・・・ P.237
リベルサス錠 7 mg		・・・ P.238
リベルサス錠 1.4 mg		・・・ P.237
リボトリール錠 1 mg		・・・ P.27
リボトリール細粒 0.1%		・・・ P.27
リボトリール錠 0.5 mg		・・・ P.27
リマチル錠 1.00 mg		・・・ P.461
リマプロストアルファデクス錠 5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠 5 μg	・・・ P.306
リムパーザ錠 1.00 mg		・・・ P.437
リムパーザ錠 1.50 mg		・・・ P.437
硫酸バリウム散 9.7.5% 「ホリイ」		・・・ P.544
硫酸Mg 補正液 1mEq / mL		・・・ P.74
流動パラフィン「ニッコー」		・・・ P.542
リュープリン S R 注射用キット 1.1.25 mg		・・・ P.238
リュープリン PRO 注射用キット 2.2.5 mg		・・・ P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75 mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット 3.75 mg	・・・ P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88 mg 「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット 1.88 mg	・・・ P.238
リルゾール錠 5.0 mg 「A.A.」	[先発品:非採用]リルテック錠 5.0	・・・ P.65
リレンザ		・・・ P.506
リンヴォック錠 1.5 mg		・・・ P.356
リン酸Na 補正液 0.5 mmol / mL		・・・ P.291
リンゼス錠 0.25 mg		・・・ P.164
リンデロン懸濁注		・・・ P.178
リンデロンシロップ 0.01%		・・・ P.188
リンデロン注 2 mg (0.4%)		・・・ P.192

リンデロン注 4 mg (0 . 4 %)	・・・ P.197
リンデロン - DP ゾル	・・・ P.253
リンデロン - V クリーム 0 . 1 2 %	・・・ P.253
リンデロン - VG クリーム 0 . 1 2 %	・・・ P.254
リンデロン - VG ローション	・・・ P.254
リンデロン - VG 軟膏 0 . 1 2 %	・・・ P.255
眼・耳科用リンデロン A 軟膏	・・・ P.86
リーバクト配合顆粒	・・・ P.279

【る】

ルコナック爪外用液 5 %	・・・ P.511
ルジオミール錠 2 5 mg	・・・ P.57
ルセンティス硝子体内注射液 1 0 mg / mL	・・・ P.86
ルパフィン錠 1 0 mg	・・・ P.466
ルピアール坐剤 1 0 0	・・・ P.11
ルプキネスカプセル 7 . 9 mg	・・・ P.356
ルマケラス錠 1 2 0 mg	・・・ P.438
ルミセフ皮下注 2 1 0 mg シリンジ	・・・ P.357
ルムジェブ注ミリオペン	・・・ P.228
ルリコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1 %
ルリッド錠 1 5 0	・・・ P.489
ルンスミオ点滴静注 3 0 mg	・・・ P.438

【れ】

レイボー錠 5 0 mg	・・・ P.65
レキサルティOD錠 1 mg	・・・ P.57
レキップ錠 1 mg	・・・ P.45
レギチーン注射液 5 mg	・・・ P.558
レギュニールLCa 2 . 5 腹膜透析液	・・・ P.313
レギュニールLCa 1 . 5 腹膜透析液	・・・ P.312
レクタブル 2 mg 注腸フォーム 1 4 回	・・・ P.164
レクチゾール錠 2 5 mg	・・・ P.263
レクビオ皮下注 3 0 0 mg シリンジ	・・・ P.119
レグナイト錠 3 0 0 mg	・・・ P.65
レケンビ点滴静注 2 0 0 mg	・・・ P.65
レザルタス配合錠 HD	・・・ P.110
新レシカルボン坐剤	・・・ P.157
レスタミンコーワ錠 1 0 mg	・・・ P.460
レスタミンコーワクリーム 1 %	・・・ P.248
レスピア静注・経口液 6 0 mg	・・・ P.91
レダコートクリーム 0 . 1 %	・・・ P.253
レットヴィモカプセル 4 0 mg	・・・ P.438
レトロゾール錠 2 . 5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマーラ錠 2 . 5 mg
レナリドミドカプセル 5 mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レプラミドカプセル 5 mg
レバチオ錠 2 0 mg	・・・ P.128
レバミピド懸濁性点眼液 2 % 「参天」	・・・ P.86
レバミピド錠 1 0 0 mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 1 0 0 mg
レバグリニド錠 0 . 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0 . 5 mg
レバグリニド錠 0 . 2 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0 . 2 5 mg
レパーサ皮下注 1 4 0 mg ペン	・・・ P.119
レプラミドカプセル 5 mg	・・・ P.439
レブロジル皮下注用 2 5 mg	・・・ P.307
レブロジル皮下注用 7 5 mg	・・・ P.307

レベチラセタム点滴静注 500 mg 「明治」	• • • P.28
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500 mg • • • P.28
レベミル注フレックスペン	• • • P.228
レペタン坐剤 0.2 mg	• • • P.36
レボカバストチン点眼液 0.025% 「ニットー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025% • • • P.86
レボカルニチンFF 静注 1000 mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF 静注 1000 mg シリンジ • • • P.357
レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 mg • • • P.467
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05% • • • P.466
レボフロキサシン錠 500 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500 mg • • • P.497
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500 mg / 100 mL • • • P.498
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5% • • • P.87
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25 mg • • • P.319
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100 mg • • • P.318
レボレード錠 12.5 mg	• • • P.357
レミケード点滴静注用 100	• • • P.164
レミニールOD錠 12 mg	• • • P.65
レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 mg • • • P.565
レルパックス錠 20 mg	• • • P.112
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	• • • P.145
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	• • • P.145
レルミナ錠 40 mg	• • • P.239
レンビマカプセル 4 mg	• • • P.440
レンビマカプセル 10 mg	• • • P.439
【ろ】	
ロイケリン散 10%	• • • P.367
ロイコボリン注 3 mg	• • • P.319
ロイコボリン錠 5 mg	• • • P.317
ロイナーゼ注用 5000	• • • P.440
ロカイン注 1%	• • • P.65
ロキソニンパップ 100 mg	• • • P.258
ロキソプロフェンNa錠 60 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 60 mg • • • P.37
ロキソプロフェンNaテープ 50 mg 「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 50 mg • • • P.258
ロクロニウム臭化物静注液 50 mg / 5. 0 mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50 mg / 5. 0 mL • • • P.72
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	• • • P.128
ロコイド軟膏 0.1%	• • • P.254
ロサルタンカリウム錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50 mg • • • P.111
ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5 mg • • • P.120
ロズリートレクカプセル 200 mg	• • • P.440
ロゼウス静注液 40 mg	• • • P.390
ロゼックスゲル 0.75%	• • • P.263
ロゼバラミン筋注用 25 mg	• • • P.65
ロタテック内用液	• • • P.516
ロトリガ粒状カプセル 2 g	• • • P.120
ロドピン錠 25 mg	• • • P.58
ロナセンテープ 20 mg	• • • P.58
ロピオン静注 50 mg	• • • P.38
ロピニロール徐放錠 2 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2 mg • • • P.45

ロピニロール徐放錠 8 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップ CR錠 8 mg	• • • P.46
ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠 1 mg	• • • P.9
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒 0.05%	• • • P.146
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル 1 mg	• • • P.146
ロミプレート皮下注 250 µg 調製用		• • • P.357
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠 0.5	• • • P.10
ロラメット錠 1.0		• • • P.10
ロレルコ錠 250 mg		• • • P.120
ロンサーフ配合錠 T15		• • • P.447
ロンサーフ配合錠 T20		• • • P.447
ローブレナ錠 25 mg		• • • P.440
【わ】		
ワイドシリソーン細粒 20%		• • • P.478
ワゴスチグミン注 0.5 mg		• • • P.73
白色ワセリン「ヨシダ」		• • • P.542
ワソラン静注 5 mg		• • • P.100
ワントラム錠 100 mg		• • • P.37
ワーファリン錠 0.5 mg		• • • P.295
ワーファリン錠 1 mg		• • • P.296

【を】**【ん】****【他】**