

2026.5.20

市立札幌病院医薬品集

~ 第26版 ~



1:神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11:中枢神経系用薬		・・・P.1
111:全身麻酔剤		・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用50mg		・・・P.1
ケタラル筋注用500mg		・・・P.2
プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」		・・・P.2
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
アネレム静注用50mg		・・・P.3
スーブレン吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」		・・・P.4
112:催眠鎮静剤,抗不安剤		・・・P.4
1123:抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.4
1124:ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5mgコントロール錠		・・・P.4
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.5
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
グランダキシム錠50		・・・P.5
サイレース静注2mg		・・・P.5
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液10mg「NIG」		・・・P.6
セルシン散1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン0.25mg錠	・・・P.7
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg[先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.9
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイバックス錠0.5	・・・P.9
ロラメット錠1.0		・・・P.9
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
ラボナ錠50mg		・・・P.10
1126:プロム塩製剤;臭化カリウム等		・・・P.10
臭化ナトリウム		・・・P.10
1129:その他の催眠鎮静剤,抗不安剤		・・・P.10

エスゾピクロン錠 1 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1 mg	・・・P.10
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」		・・・P.10
タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10 mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.11
リスミー錠 1 mg		・・・P.11
113: 抗てんかん剤		・・・P.11
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100 mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25 mg		・・・P.12
ホストイン静注 750 mg		・・・P.12
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.13
イーケプラドライシロップ 50%		・・・P.13
エピレオプチマル散 50%		・・・P.14
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」		・・・P.14
ガバペン錠 200 mg		・・・P.15
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.15
セレニカR錠 200 mg		・・・P.15
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.15
ゾニサミド錠 100 mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100 mg	・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包 250 mg		・・・P.16
トピラマート錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50 mg	・・・P.16
ノーベルパール静注用 250 mg		・・・P.16
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」		・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」		・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」		・・・P.17
ヒダントールF配合錠		・・・P.17
ビムパット錠 50 mg		・・・P.17
ビムパット点滴静注 100 mg		・・・P.18
フィコンパ錠 2 mg		・・・P.18
フィコンパ点滴静注用 2 mg		・・・P.20
フィンテプラ内用液 2.2 mg/mL		・・・P.21
プロラム口腔用液 2.5 mg		・・・P.22
ブリイビアクト錠 25 mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5 mg		・・・P.22
ラミクターール錠 100 mg		・・・P.22
ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクターール錠 25 mg	・・・P.24
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.26
リボトリール錠 0.5 mg		・・・P.27
リボトリール錠 1 mg		・・・P.27
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケプラ錠 500 mg	・・・P.27
レベチラセタム点滴静注 500 mg 「明治」		・・・P.27
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100 mg	・・・P.28

114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.28
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採用]アンビバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200 [先発品:非採用]アンビバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.28
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
カロナルシロップ2%		・・・P.29
カロナル原末		・・・P.29
カロナル錠300		・・・P.29
ポントールカプセル250mg		・・・P.30
ポントールシロップ3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤50		・・・P.31
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.32
ソラントール錠100mg		・・・P.32
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.32
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.33
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.33
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオピタカイン注シリンジ5mL		・・・P.34
ノイトロピン錠4単位		・・・P.34
ノルスパンテープ10mg		・・・P.34
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイペン錠200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」		・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.35
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.36
ノイトロピン注射液3.6単位		・・・P.36
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキシニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.37
116: 抗パーキンソン剤		・・・P.37

1161: アマンタジン製剤		・・・P.37
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50 mg	・・・P.37
1162: ビペリデン製剤		・・・P.37
アキネトン注射液 5 mg		・・・P.37
ビペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1%	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 mg	・・・P.38
1164: レボドパ製剤		・・・P.38
ドパストン散 98.5%		・・・P.38
ドパストン静注 25 mg		・・・P.38
1169: その他の抗パーキンソン剤		・・・P.38
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25 mg	・・・P.38
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0 mg	・・・P.39
アーテン錠 (2 mg)		・・・P.39
アジレクト錠 1 mg		・・・P.39
イーシー・ドパール配合錠		・・・P.39
エクフィナ錠 50 mg		・・・P.40
エフピーOD錠 2.5		・・・P.40
エンタカポン錠 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 100 mg	・・・P.40
オンジェンティス錠 25 mg		・・・P.40
スタレボ配合錠 L 100		・・・P.40
スタレボ配合錠 L 50		・・・P.41
トレリーフOD錠 25 mg		・・・P.41
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.41
ドブスOD錠 100 mg		・・・P.41
ニュープロパッチ 4.5 mg		・・・P.42
ニュープロパッチ 9 mg		・・・P.42
ニュープロパッチ 13.5 mg		・・・P.42
ニュープロパッチ 18 mg		・・・P.42
ノウリアスト錠 20 mg		・・・P.43
ハルロピテープ 24 mg		・・・P.43
ハルロピテープ 32 mg		・・・P.43
ハルロピテープ 8 mg		・・・P.43
プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.125 mg	・・・P.43
プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠 0.5 mg	・・・P.43
ペルマックス錠 250 µg		・・・P.44
ミラベックス LA 錠 0.375 mg		・・・P.44
ミラベックス LA 錠 1.5 mg		・・・P.44
レキップ錠 1 mg		・・・P.44
ロピニロール徐放錠 2 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 2 mg	・・・P.44
ロピニロール徐放錠 8 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠 8 mg	・・・P.45
117: 精神神経用剤		・・・P.45
1171: クロルプロマジン製剤		・・・P.45
ウインタミン細粒 (10%)		・・・P.45
コントミン糖衣錠 25 mg		・・・P.45
コントミン筋注 10 mg		・・・P.45
1172: フェノチアジン系製剤		・・・P.45
ノバミン錠 5 mg		・・・P.45
ヒルナミン錠 (50 mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (25 mg)		・・・P.46

1174: イミプラミン系製剤		・・・P.46
アナフラニール錠 10 mg		・・・P.46
アナフラニール点滴静注液 25 mg		・・・P.46
トフラニール錠 10 mg		・・・P.46
1179: その他の精神神経用剤		・・・P.47
アタラックス錠 10 mg		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル 75 mg		・・・P.47
インヴェガ錠 3 mg		・・・P.48
エシタロプラム錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠 10 mg	・・・P.48
エチゾラム錠 0.5 mg 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0.5 mg	・・・P.48
エビリファイOD錠 24 mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 400 mg		・・・P.48
エビリファイ錠 6 mg		・・・P.48
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.49
オランザピンOD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10 mg	・・・P.49
オランザピンOD錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5 mg	・・・P.49
クエチアピン錠 100 mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 100 mg 錠	・・・P.50
クエチアピン錠 25 mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 25 mg 錠	・・・P.50
クロザリル錠 100 mg		・・・P.50
クロザリル錠 25 mg		・・・P.50
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 mg	・・・P.50
シクレスト舌下錠 5 mg		・・・P.51
ジブレキサ筋注用 10 mg		・・・P.51
セルトラリン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 25 mg	・・・P.51
セルトラリン錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 50 mg	・・・P.51
セレネース細粒 1%		・・・P.51
セレネース錠 0.75 mg		・・・P.51
ゼプリオン水懸筋注 100 mg シリンジ		・・・P.51
ゼプリオン水懸筋注 150 mg シリンジ		・・・P.52
テトラミド錠 10 mg		・・・P.52
デュロキセチンOD錠 20 mg 「ニプロ」		・・・P.52
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 25 [先発品:非採用]レスリン錠 25	・・・P.52
トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 50 [先発品:非採用]レスリン錠 50	・・・P.52
トリンテリックス錠 10 mg		・・・P.52
ノリトレン錠 10 mg		・・・P.53
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 mg	・・・P.53
パキシルCR錠 12.5 mg		・・・P.53
パキシルCR錠 25 mg		・・・P.53
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25 mg 「日新」		・・・P.53
ビブレッソ徐放錠 50 mg		・・・P.53
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用]ルボックス錠 25	・・・P.53
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.54
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.54
ミルタザピン錠 15 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 mg [先発品:非採用]レメロン錠 15 mg	・・・P.54
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25 mg	・・・P.54

ラツーダ錠 20 mg		・・・P.54
リスバダールコンスタ筋注用 25 mg		・・・P.55
リスバダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.55
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダールOD錠 1 mg	・・・P.55
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダール細粒 1%	・・・P.55
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスバダール内用液 1 mg / mL	・・・P.55
ルジオミール錠 25 mg		・・・P.56
レキササルティOD錠 1 mg		・・・P.56
ロドピン錠 25 mg		・・・P.56
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.56
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」		・・・P.57
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」		・・・P.57
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.57
セレネース注 5 mg		・・・P.57
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.57
118: 総合感冒剤		・・・P.57
1180: 総合感冒剤		・・・P.57
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用] PL 配合顆粒	・・・P.57
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.58
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.58
エムガルティ皮下注 120 mg オートインジェクター		・・・P.58
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.58
クービピック錠 25 mg		・・・P.58
ケシンプタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.58
スピンラザ髄注 12 mg		・・・P.58
タイサブリエ点滴静注 300 mg		・・・P.59
タリージェOD錠 15 mg		・・・P.59
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.59
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.59
チアプリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25 mg	・・・P.59
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.59
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.60
ナルティークOD錠 75 mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.61
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.61
ベルソムラ錠 15 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.62
メラトベル顆粒小児用 0.2%		・・・P.62
ラジカット点滴静注バッグ 30 mg		・・・P.62
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.62

ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 9 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 13.5 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5 mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 18 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18 mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 4.5 mg 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5 mg	・・・P.63
リルゾール錠 50 mg 「A A」	[先発品:非採用]リルテック錠 50	・・・P.63
レイボー錠 50 mg		・・・P.63
レグナイト錠 300 mg		・・・P.64
レケンピ点滴静注 200 mg		・・・P.64
レミニールOD錠 12 mg		・・・P.64
ロゼバラミン筋注用 25 mg		・・・P.64
12:末梢神経系用薬		・・・P.64
121:局所麻酔剤		・・・P.64
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.64
ロカイン注 1%		・・・P.64
1214:キシロジン系製剤		・・・P.64
アナペイン注 2 mg / mL		・・・P.64
アナペイン注 7.5 mg / mL		・・・P.64
キシロカインゼリー 2%		・・・P.65
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.65
キシロカイン液 「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液 「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液 「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン点眼液 4%		・・・P.65
ポプスカイン 0.25%注 25 mg / 10 mL		・・・P.66
マーカイン注 0.25%		・・・P.66
リドカインテープ 18 mg 「Y P」	[先発品:非採用]ペンレステープ 18 mg	・・・P.66
リドカイン塩酸塩ピスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインピスカス 2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.67
静注用キシロカイン 2%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.67
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重		・・・P.67
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.68
エムラクリーム		・・・P.68
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.68
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.68
スキサメトニウム注 40 「マルイシ」		・・・P.68
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.68
ダントリウムカプセル 25 mg		・・・P.68
ダントリウム静注用 20 mg		・・・P.68
ボトックス注用 50 単位		・・・P.69
ロクロニウム臭化物静注液 50 mg / 5.0 mL 「マルイシ」		・・・P.70
123:自律神経剤		・・・P.70
1231:四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンプロミド等		・・・P.70
ウブレチド錠 5 mg		・・・P.70
チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワ	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10 mg	・・・P.71

イ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.71
1232:アセチルコリン系製剤		・・・P.71
オビソート注射用0.1g		・・・P.71
1233:ネオスチグミン系製剤		・・・P.71
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.71
1239:その他の自律神経剤		・・・P.71
メスチノン錠60mg		・・・P.71
124:鎮けい剤		・・・P.72
1242:アトロピン系製剤		・・・P.72
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.72
ブスコパン錠10mg		・・・P.72
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.72
ブスコパン注20mg		・・・P.73
1243:パパベリン系製剤		・・・P.73
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.73
1244:マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.73
硫酸Mg補正液1meq/mL		・・・P.73
1249:その他の鎮けい剤		・・・P.73
アロフト錠20mg		・・・P.73
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナル錠50mg	・・・P.73
ギャバロン錠5mg		・・・P.73
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.74
コスパノンカプセル40mg		・・・P.75
ダクチル錠50mg		・・・P.75
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.75
13:感覚器官用薬		・・・P.75
131:眼科用剤		・・・P.75
1311:散瞳剤;ホマトロピン等		・・・P.75
サイプレジン1%点眼液		・・・P.75
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液0.4%	・・・P.75
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.75
1312:縮瞳剤;ピロカルピン等		・・・P.76
サンピロ点眼液2%		・・・P.76
1313:眼科用局所麻酔剤		・・・P.76
ベノキシール点眼液0.4%		・・・P.76
1315:眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.76
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.76
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.76
ブレドニン眼軟膏		・・・P.76
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.76
1317:眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.76
アジマイシン点眼液1%		・・・P.76
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」		・・・P.77
トブラシン点眼液0.3%		・・・P.77
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.77
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.77
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.77
1319:その他の眼科用剤		・・・P.77

PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.77
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.77
アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL		・・・P.78
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.78
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アダプチノール錠5mg		・・・P.78
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.79
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.79
エイベリス点眼液0.002%		・・・P.79
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.79
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッター」		・・・P.79
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液0.1%	・・・P.79
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.79
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラナテック点眼液0.4%		・・・P.80
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.80
サンドールP点眼液		・・・P.80
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
ジクアスLX点眼液3%		・・・P.80
セタネオ点眼液0.002%		・・・P.80
ゾピラックス眼軟膏3%		・・・P.80
タフチモ配合点眼液「NIT」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液0.0015% 「NIT」	[先発品:非採用]タブロス点眼液0.0015%	・・・P.81
タリムス点眼液0.1%		・・・P.81
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
トラニラスト点眼液0.5%「ニッター」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.81
トルソプト点眼液1%		・・・P.81
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.81
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.82
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		・・・P.82
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.82
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.82
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ビスダイン静注用15mg		・・・P.83
ピマトプロスト点眼液0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.83
プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.83
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.83
ベオピュ硝子体内注射用キット		・・・P.83

120mg/mL		・・・P.83
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.84
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.84
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
レボカバステチン点眼液0.025%「ニットー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.85
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.86
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
132:耳鼻科用剤		・・・P.86
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.86
ブリピナ液0.05%		・・・P.86
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.87
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.87
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.87
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.87
タリピッド耳科用液0.3%		・・・P.88
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.88
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.88
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.88
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.88
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.88
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.88
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.89
21:循環器官用薬		・・・P.89
211:強心剤		・・・P.89
2113:ジギタリス製剤		・・・P.89
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.89
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90

ネオフィリン注 250mg		・・・P.90
レスピア静注・経口液 60mg		・・・P.90
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.90
2119: その他の強心剤		・・・P.90
カルゲート錠 10		・・・P.90
タナドーパ顆粒 75%		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「VTRS」		・・・P.91
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.91
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ「テルモ」		・・・P.92
ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」		・・・P.92
プロタノールL注 0.2mg		・・・P.92
ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 10mg	・・・P.92
エホチール注 10mg		・・・P.92
ミルリノン注 10mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10mg	・・・P.92
212: 不整脈用剤		・・・P.93
2123: - 遮断剤		・・・P.93
アテノロール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 25	・・・P.93
アテノロール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 50	・・・P.93
アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」	・・・P.93
インデラル注射液 2mg		・・・P.93
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.93
コアベータ静注用 12.5mg		・・・P.94
ピソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.625mg	・・・P.94
ピソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5mg	・・・P.94
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10mg	・・・P.95
2129: その他の不整脈用剤		・・・P.95
アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.95
アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.96
サンリズム注射液 50		・・・P.96
シベノール静注 70mg		・・・P.97
シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.97
シンビット静注用 50mg		・・・P.97
ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40mg	・・・P.97
タンボコール静注 50mg		・・・P.97
ピメノールカプセル 50mg		・・・P.97
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25mg	・・・P.97
フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50mg	・・・P.98
プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150mg	・・・P.98
ベプリジル塩酸塩錠 50mg 「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 50mg	・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サ	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.98

ワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.99
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
ワソラン静注5mg		・・・P.99
213:利尿剤		・・・P.99
2132:チアジド系製剤		・・・P.99
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.99
2133:抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等		・・・P.99
アルダクトンA細粒10%		・・・P.99
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.100
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.100
ダイアモックス錠250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.100
2139:その他の利尿剤		・・・P.101
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.101
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.102
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.102
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.102
ラシックス注100mg		・・・P.103
214:血圧降下剤		・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.103
アプレゾリン錠10mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.103
エースコール錠2mg		・・・P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.103
カプトリル錠12.5mg		・・・P.103
タナトリル錠5		・・・P.104
2145:メチルドパ製剤		・・・P.104
アルドメット錠250		・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.104
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.104
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.104
アムパロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.104
エブランチルカプセル15mg		・・・P.104
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.105
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.105
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
コディオ配合錠EX		・・・P.106

ザクラス配合錠HD		・・・P.106
ザクラス配合錠LD		・・・P.106
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ナトリックス錠1		・・・P.107
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.107
ピソノテープ4mg		・・・P.108
プレミネント配合錠LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.108
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.108
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」		・・・P.109
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
216: 血管収縮剤		・・・P.110
2160: 血管収縮剤		・・・P.110
アマージ錠2.5mg		・・・P.110
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.110
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.110
マクスルトRPD錠10mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
レルパックス錠20mg		・・・P.111
217: 血管拡張剤		・・・P.111
2171: 冠血管拡張剤		・・・P.111
アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.111
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.111
ジピリダモール錠100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.112
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.112
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」		・・・P.113
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.113
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.114
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.114
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.114
硝酸イソソルビド注5mg / 10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	[先発品:非採用]ヘルベッサRカプセル100mg	・・・P.115

「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 100mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 50	・・・P.115
ニコランジル点滴静注用 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.115
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.116
ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.116
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.116
ズファジラン錠 10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.116
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.117
ハンブ注射用 1000		・・・P.117
218:高脂血症用剤		・・・P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.117
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.117
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.117
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.117
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.117
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.117
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.117
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.118
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.118
コレバインミニ 83%		・・・P.118
ネクセトール錠 180mg		・・・P.118
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.118
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.118
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.118
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.119
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.119
ロレルコ錠 250mg		・・・P.119
プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
219:その他の循環器官用薬		・・・P.119
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.119
アイノフロー吸入用 800ppm		・・・P.119
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.120
アドシルカ錠 20mg		・・・P.120
アマルエット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.121
アルプロスタジル注 10μg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10μg [先発品:非採用]リプル注 10μg	・・・P.121
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.121
イブリーフ静注 20mg		・・・P.121
インダシン静注用 1mg		・・・P.121
エポプロステノール静注用 0.5mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5mg	・・・P.122
エリル点滴静注液 30mg		・・・P.122
エンレスト錠 200mg		・・・P.122
エンレスト錠 100mg		・・・P.123
カリメート経口服液 20%		・・・P.123
キックリンカプセル 250mg		・・・P.123
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.123
ケレンディア錠 10mg		・・・P.124

ケレンディア錠 20mg		・・・P.124
コラン錠 2.5mg		・・・P.124
デムサーカプセル 250mg		・・・P.124
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100mg	・・・P.125
トラクリア錠 62.5mg		・・・P.125
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.125
ニセルゴリン錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.125
ピヴラツ点滴静注液 150mg		・・・P.125
フォゼベル錠 5mg		・・・P.126
ベラサスLA錠 60μg		・・・P.126
ベリキューボ錠 2.5mg		・・・P.126
ボセンタン錠 62.5mg 「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 62.5mg	・・・P.126
ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ミグシス錠 5mg		・・・P.126
リオナ錠 250mg		・・・P.126
レバチオ錠 20mg		・・・P.127
ロケルマ懸濁用散分包 5g		・・・P.127
炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.127
沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.127
アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」		・・・P.127
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20μg	・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500μg	・・・P.128
22:呼吸器官用薬		・・・P.129
221:呼吸促進剤		・・・P.129
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.129
サーファクテン気管注入用 120mg		・・・P.129
ドプラム注射液 400mg		・・・P.129
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg 「AFP」		・・・P.130
フルマゼニル注射液 0.5mg 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.130
222:鎮咳剤		・・・P.130
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.130
メチエフ散 10%		・・・P.130
メチエフ注 40mg		・・・P.130
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.130
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.130
アストミン錠 10mg		・・・P.130
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.130
223:去たん剤		・・・P.131
2233:システイン系製剤		・・・P.131
カルボシステインDS 50% 「タカタ」		・・・P.131
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.131
クリアナール錠 200mg		・・・P.131
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.131
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250mg	・・・P.131
2234:ブロムヘキシン製剤		・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.132

2239: その他の去たん剤		・・・ P.132
アンブロキシール塩酸塩Lカプセル4.5mg 「サワイ」		・・・ P.132
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3% 「トローワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・ P.132
アンブロキシール塩酸塩錠1.5mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠1.5mg	・・・ P.132
ムコサルドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・ P.132
224: 鎮咳去たん剤		・・・ P.132
2249: その他の鎮咳去たん剤		・・・ P.132
アスベリンシロップ0.5%		・・・ P.132
アスベリン散10%		・・・ P.133
225: 気管支拡張剤		・・・ P.133
2251: キサンチン系製剤		・・・ P.133
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドル錠100mg	・・・ P.133
2252: イソプレナリン系製剤		・・・ P.133
アスプールの液(0.5%)		・・・ P.133
2254: サルブタモール製剤		・・・ P.133
サルタノールインヘラー100μg		・・・ P.133
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・ P.133
ベネトリン吸入液0.5%		・・・ P.133
2259: その他の気管支拡張剤		・・・ P.134
アノーロエリプタ30吸入用		・・・ P.134
アレバール吸入用溶解液0.125%		・・・ P.134
インタール吸入液1%		・・・ P.134
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・ P.134
キューバール100エアゾール		・・・ P.134
スピオルトレスピマット60吸入		・・・ P.134
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・ P.134
スピロペント錠10μg		・・・ P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「Y.P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・ P.135
ツロブテロールテープ2mg「Y.P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・ P.135
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・ P.135
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・ P.136
メプチン錠50μg		・・・ P.136
226: 含嗽剤		・・・ P.136
2260: 含嗽剤		・・・ P.136
アズノールうがい液4%		・・・ P.136
ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・ P.136
229: その他の呼吸器官用薬		・・・ P.136
2290: その他の呼吸器官用薬		・・・ P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・ P.136
アドエア250ディスクス60吸入用		・・・ P.136
アドエア500ディスクス60吸入用		・・・ P.137
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・ P.137
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・ P.138
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・ P.138
ゾレア皮下注150mgペン		・・・ P.138
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・ P.140
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・ P.141
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・ P.141
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・ P.141

パルミコート200 μ gタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.142
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.142
フルタイド100ディスカス		・・・P.142
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.143
リフヌア錠45mg		・・・P.143
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.144
23:消化器官用薬		・・・P.144
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.144
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.144
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.144
2316:活性生菌製剤		・・・P.144
ビオフィルミン散剤		・・・P.144
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミヤBM錠		・・・P.144
2318:ジメチコン製剤		・・・P.144
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.145
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.145
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.145
薬用炭「日医工」		・・・P.145
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.145
2325:H2遮断剤		・・・P.145
タガメット錠200mg		・・・P.145
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.146
ファモチジン散10%「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.146
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.147
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.147
アルサルミン細粒90%		・・・P.147
アルロイドG内用液5%		・・・P.147
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.147
サイトテック錠200		・・・P.148
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.148
タケキャブ錠10mg		・・・P.149
タケキャブ錠20mg		・・・P.149
タケブロン静注用30mg		・・・P.150
ドグマチール細粒50%		・・・P.150
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.150
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.150
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.151
オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.151

ラベプラゾールN a 塩錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 1 0 m g	・・・P.151
233: 健胃消化剤		・・・P.152
2331: 消化酸素製剤		・・・P.152
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包		・・・P.152
2339: その他の健胃消化剤		・・・P.152
S・M配合散		・・・P.152
ベリチーム配合顆粒		・・・P.152
234: 制酸剤		・・・P.152
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・・・P.152
マグミット錠 2 5 0 m g		・・・P.152
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.153
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.153
235: 下剤、浣腸剤		・・・P.153
2354: 植物性製剤; センナ等		・・・P.153
センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠 1 2 m g	・・・P.153
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・・・P.153
ヒマシ油		・・・P.153
2357: グリセリン製剤		・・・P.153
グリセリン「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」		・・・P.154
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・P.154
アミティーザカプセル 2 4 μ g		・・・P.154
ゲーフィス錠 5 m g		・・・P.154
スインプロイク錠 0 . 2 m g		・・・P.154
テレミンソフト坐薬 2 m g		・・・P.154
テレミンソフト坐薬 1 0 m g		・・・P.154
ピコスルファートN a 錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2 . 5 m g	・・・P.154
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.155
モピコール配合内用剤 L D		・・・P.155
新レシカルボン坐剤		・・・P.155
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「J G」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0 . 7 5 %	・・・P.155
236: 利胆剤		・・・P.156
2362: 胆汁酸製剤		・・・P.156
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「N I G」		・・・P.156
239: その他の消化器官用薬		・・・P.156
2391: 鎮吐剤		・・・P.156
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.156
アロカリス点滴静注 2 3 5 m g		・・・P.156
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「H K」		・・・P.156
グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」		・・・P.157
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「タイハウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g	・・・P.157
2399: 他に分類されない消化器官用薬		・・・P.157
S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」		・・・P.157
アコファイド錠 1 0 0 m g		・・・P.157
アズノールS T 錠 口腔用 5 m g		・・・P.157
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g		・・・P.157
イリボーOD錠 2 . 5 μ g		・・・P.157
インフリキシマブB S 点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.158

「NK」		・・・P.158
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.159
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.159
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.159
コレチメント錠9mg		・・・P.159
サラジェン錠5mg		・・・P.159
サリグレンカプセル30mg		・・・P.159
サリベートエアゾール		・・・P.159
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.159
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.160
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.160
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.160
ドンペリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.160
ナウゼリン坐剤30		・・・P.160
ナウゼリン坐剤60		・・・P.161
プリンペラン錠5		・・・P.161
ペントサ坐剤1g		・・・P.161
ペントサ錠250mg		・・・P.161
ペントサ錠500mg		・・・P.161
ペントサ注腸1g		・・・P.162
ペントサ顆粒9.4%		・・・P.162
ポリフル錠500mg		・・・P.162
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.162
メトクロプラミド注10mg「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.162
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠5mg	・・・P.162
リアルダ錠1200mg		・・・P.163
リンゼス錠0.25mg		・・・P.163
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.163
レミケード点滴静注用100		・・・P.163
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・P.164
241: 脳下垂体ホルモン剤		・・・P.164
2411: ACTH製剤		・・・P.164
コートロシン注射用0.25mg		・・・P.164
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・P.164
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.164
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.164
ソグルーヤ皮下注15mg		・・・P.165
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」		・・・P.165
シュアバル		
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg		・・・P.165
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・・・P.166
ゴナールエフ皮下注ペン150		・・・P.166
ゴナトロピン注用5000単位		・・・P.166
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等		・・・P.167
アトニン-O注5単位		・・・P.167
ピトレシン注射液20		・・・P.167
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤		・・・P.168
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg		・・・P.168
「フェリング」		
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.168
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.168

243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.168
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.168
チラーヂンS錠 2.5 μg	・・・ P.168
チラーヂンS錠 5.0 μg	・・・ P.168
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・ P.168
チウラジール錠 5.0 mg	・・・ P.168
メルカゾール錠 2.5 mg	・・・ P.169
メルカゾール錠 5 mg	・・・ P.169
メルカゾール注 1.0 mg	・・・ P.169
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・ P.169
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5 mg	・・・ P.169
テリボン皮下注 2.8.2 μg オートインジェクター	・・・ P.169
テリパラチドBS皮下注キット 600 μg 「モチダ」	・・・ P.170
244: たん白同化ステロイド剤	・・・ P.170
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・ P.170
プリモボラン錠 5 mg	・・・ P.170
245: 副腎ホルモン剤	・・・ P.170
2451: エピネフリン製剤	・・・ P.170
エピペン注射液 0.15 mg	・・・ P.170
エピペン注射液 0.3 mg	・・・ P.170
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・ P.170
ボスミン外用液 0.1%	・・・ P.170
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」	・・・ P.171
ボスミン注 1 mg	・・・ P.171
2452: コルチゾン系製剤	・・・ P.171
コートリル錠 1.0 mg	・・・ P.171
ソル・コーテフ静注用 250 mg	・・・ P.173
ソル・コーテフ静注用 500 mg	・・・ P.173
ソル・コーテフ注射用 100 mg	・・・ P.173
フロリネフ錠 0.1 mg	・・・ P.176
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・ P.176
リンデロン懸濁注	・・・ P.177
デカドロン錠 0.5 mg	・・・ P.177
デカドロン錠 4 mg	・・・ P.179
デキサート注射液 3.3 mg	・・・ P.180
ベタメタゾン錠 0.5 mg 「サワイ」	・・・ P.186
リンデロンシロップ 0.01%	・・・ P.187
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL	・・・ P.189
リンデロン注 2 mg (0.4%)	・・・ P.191
リンデロン注 4 mg (0.4%)	・・・ P.196
2456: プレドニゾン系製剤	・・・ P.201
ソル・メドロール静注用 12.5 mg	・・・ P.201
ソル・メドロール静注用 100 mg	・・・ P.202
ソル・メドロール静注用 500 mg	・・・ P.203
プレドニゾン散 「タケダ」 1%	・・・ P.204
プレドニゾン錠 1 mg (旭化成)	・・・ P.205
プレドニン錠 5 mg	・・・ P.207
メドロール錠 4 mg	・・・ P.209
水溶性プレドニン 1.0 mg	・・・ P.210

[先発品:非採用]デカドロン注射液 3.3 mg

水溶性プレドニン 20mg	・・・P.216
2459: その他の副腎ホルモン剤	・・・P.221
セレスタミン配合錠	・・・P.221
246: 男性ホルモン剤	・・・P.221
2461: テストステロン製剤	・・・P.221
エナルモンデポー筋注 125mg	・・・P.221
エナルモンデポー筋注 250mg	・・・P.222
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.222
2473: エストラジオール製剤	・・・P.222
エストラーナテープ 0.72mg	・・・P.222
ディビゲル 1mg	・・・P.222
2475: エストリオール系製剤	・・・P.223
エストリール錠 1mg	・・・P.223
2477: プロゲステロン製剤	・・・P.223
エフメノカプセル 100mg	・・・P.223
プロゲデポー筋注 125mg	・・・P.223
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・・・P.223
デュファストン錠 5mg	・・・P.223
プロベラ錠 2.5mg	・・・P.223
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・・・P.224
プレマリン錠 0.625mg	・・・P.224
248: 混合ホルモン剤	・・・P.224
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・・・P.224
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD ・・・P.224
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD ・・・P.224
プラノバル配合錠	・・・P.224
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.224
249: その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.225
2491: 循環ホルモン剤	・・・P.225
カルナクリン錠 25	・・・P.225
2492: すい臓ホルモン剤	・・・P.225
アウイクリ注フレックスタッチ総量700単位	・・・P.225
アピドラ注ソロスター	・・・P.225
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	・・・P.225
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.225
トレシーバ注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.226
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.226
バクスミー点鼻粉末剤 3mg	・・・P.226
ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・P.226
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.227
ランタスXR注ソロスター	・・・P.227
ルムジェブ注ミリオペン	・・・P.227
レベミル注フレックスペン	・・・P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.227
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.227
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.228

ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.228
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		・・・P.228
アボルブカプセル0.5mg		・・・P.228
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD		・・・P.228
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD		・・・P.229
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD		・・・P.229
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.229
オペプリム		・・・P.230
クロミッド錠50mg		・・・P.230
ゴナックス皮下注用120mg		・・・P.230
ゴナックス皮下注用240mg		・・・P.230
サムスカOD錠30mg		・・・P.231
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.231
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ジエノゲストOD錠1mg	・・・P.231
ジノプロスト注射液1000µg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.231
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス		・・・P.234
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.234
ゾラデックスLA10.8mgデポ		・・・P.234
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		・・・P.234
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.235
ビクトーザ皮下注18mg		・・・P.235
プレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.235
プロウペス膣用剤10mg		・・・P.235
プロペシア錠1mg		・・・P.235
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.237
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.237
リュープリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
レルミナ錠40mg		・・・P.238
オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サ	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100µg	・・・P.238

ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.238
25: 泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
252: 生殖器官用剤		・・・P.238
2521: 生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.238
クロマイ腔錠100mg		・・・P.238
2529: その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		・・・P.238
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.238
クロトリマゾール腔錠100mg「F」		・・・P.238
フラジール腔錠250mg		・・・P.239
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.239
ミレーナ52mg		・・・P.239
253: 子宮収縮剤		・・・P.239
2531: バッカク類製剤		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
254: 避妊剤		・・・P.239
2549: その他の避妊剤		・・・P.239
ノルレボ錠1.5mg		・・・P.239
255: 痔疾用剤		・・・P.239
2559: その他の痔疾用剤		・・・P.239
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.240
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.240
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.240
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.240
ザルティア錠5mg		・・・P.240
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.240
セルニルトン錠		・・・P.240
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.240
トピエース錠4mg		・・・P.241
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠10	・・・P.241
ベオーバ錠50mg		・・・P.241
ベタニス錠25mg		・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.242
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠0.2mg	・・・P.242
マグセント注100mL		・・・P.242
26: 外皮用薬		・・・P.242
261: 外皮用殺菌消毒剤		・・・P.242
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等		・・・P.242
ヤクラックスD液1%		・・・P.242
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.243
ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル10%	・・・P.243
ポピドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243

ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「ケン エー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7 . 5 %	・・・P.243
2614:過酸化物質製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等 オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243 ・・・P.243
2615:アルコール製剤 エタノール「ヤクハン」 消毒用エタノール液 I P		・・・P.243 ・・・P.243 ・・・P.243
2616:石鹸類製剤 オスバン消毒液 1 0 % ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「ヤクハン」		・・・P.243 ・・・P.243 ・・・P.244
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤 0 . 0 5 %ヘキザック水W 0 . 1 %ヘキザック水W グルコジンW・エタノール液 0 . 5 % ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」 フェノール「コザカイ・M」 液状フェノール		・・・P.244 ・・・P.244 ・・・P.244 ・・・P.245 ・・・P.245 ・・・P.245 ・・・P.245
263:化膿性疾患用剤		・・・P.245
2633:外用サルファ製剤 ゲーベンクリーム 1 %		・・・P.245 ・・・P.245
2634:外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0 . 1 % 「F」 ソフラチュール貼付剤 1 0 c m ダラシンTゲル 1 % フシジンレオ軟膏 2 %		・・・P.246 ・・・P.246 ・・・P.246 ・・・P.246 ・・・P.246
2639:その他の化膿性疾患用剤 ゼビアックス油性クリーム 2 % ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」 ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」 バラマイシン軟膏	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 % [先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・P.246 ・・・P.246 ・・・P.246 ・・・P.246
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.247
2642:外用抗ヒスタミン製剤 レスタミンコーワクリーム 1 %		・・・P.247 ・・・P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤 アルメタ軟膏 アンテベートローション 0 . 0 5 % アンテベート軟膏 0 . 0 5 % エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2 エクラローション 0 . 3 % クロベタゾールプロピオン酸エステルロー ション 0 . 0 5 % 「イワキ」 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」 クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」 コムクロシャンプー 0 . 0 5 % ジフルプレドナートクリーム 0 . 0 5 % 「イ ワキ」 ジフルプレドナート軟膏 0 . 0 5 % 「イワ キ」 スピラゾンクリーム 0 . 3 % スピラゾンローション 0 . 3 % ダイアコートクリーム 0 . 0 5 %	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0 . 0 5 % [先発品:非採用]デルモベート軟膏 0 . 0 5 % [先発品:非採用]キンダベート軟膏 0 . 0 5 % [先発品:本採用]マイザークリーム 0 . 0 5 % [先発品:本採用]マイザー軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.247 ・・・P.247 ・・・P.247 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.248 ・・・P.249 ・・・P.249 ・・・P.249 ・・・P.249 ・・・P.249 ・・・P.249

ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.250
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.250
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.250
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12% [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.251
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.252
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
レダコートクリーム0.1%		・・・P.252
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステルク リーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.253
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.254
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
インテバン外用液1%		・・・P.254
エキザルベ		・・・P.254
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
カトレップパップ70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープS20mg「テイコ ク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイ コク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.255
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品:非採用]ナボルゲル1%	・・・P.255
スチックゼノールA		・・・P.256
セルタッチパップ70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256
モーラスパップXR240mg		・・・P.256
ヤクバンテープ60mg		・・・P.257
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユー トク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257

265: 寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.257
2652: 外用サリチル酸系製剤	・ ・ ・ P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・ ・ ・ P.257
サリチル酸「ケンエー」	・ ・ ・ P.257
2655: イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P.258
ニゾラルクリーム2%	・ ・ ・ P.258
ニゾラルローション2%	・ ・ ・ P.258
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1% ・ ・ ・ P.258
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1% ・ ・ ・ P.258
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.258
ゼフナートクリーム2%	・ ・ ・ P.258
メンタックスクリーム1%	・ ・ ・ P.258
266: 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.258
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.258
スピール膏M	・ ・ ・ P.258
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.259
2663: 金属製剤; 硝酸銀等	・ ・ ・ P.259
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P.259
2669: その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.259
ウレパールクリーム10%	・ ・ ・ P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.259
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・ ・ ・ P.259
267: 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.259
2679: その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.259
フロジン外用液5%	・ ・ ・ P.259
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.259
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.259
オキサロールローション25μg/g	・ ・ ・ P.259
オキサロール軟膏25μg/g	・ ・ ・ P.259
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	・ ・ ・ P.260
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.260
アクトシン軟膏3%	・ ・ ・ P.260
オクソラレン軟膏0.3%	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏0.9%	・ ・ ・ P.260
コレクチム軟膏0.5%	・ ・ ・ P.260
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1% ・ ・ ・ P.260
ディフェリングル0.1%	・ ・ ・ P.260
ドボベットゲル	・ ・ ・ P.260
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P.260
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P.261
ネキソブリッド外用ゲル5g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー500	・ ・ ・ P.261
ビイタマクリーム1%	・ ・ ・ P.261
プロスタンディン軟膏0.003%	・ ・ ・ P.261
プロトピック軟膏0.03%小児用	・ ・ ・ P.261
ベピオゲル2.5%	・ ・ ・ P.261
ポビシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナス軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P.261
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.262
モイゼルト軟膏1%	・ ・ ・ P.262
レクチゾール錠25mg	・ ・ ・ P.262

ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
27: 歯科口腔用薬		・・・P.262
271: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.262
2710: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.262
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL		・・・P.262
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
276: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.263
2760: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.263
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.263
279: その他の歯科口腔用薬		・・・P.263
2790: その他の歯科口腔用薬		・・・P.263
ネオステリングリーンうがい液0.2%		・・・P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.263
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.263
セファランチン末1%		・・・P.263
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.263
3: 代謝性医薬品		・・・P.263
31: ビタミン剤		・・・P.263
311: ビタミンA及びD剤		・・・P.263
3112: 合成ビタミンD製剤		・・・P.263
アルファカルシドールカプセル0.25µg「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル0.25µg	・・・P.263
アルファカルシドール錠0.5µg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠0.5µg	・・・P.264
アルファカルシドール錠1.0µg「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠1.0µg	・・・P.264
アルファロールカプセル3µg		・・・P.264
アルファロール内用液0.5µg/mL		・・・P.265
エルデカルシトールカプセル0.75µg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75µg	・・・P.265
カルシトリオールカプセル0.5µg「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.265
マキサカルシトール静注透析用5µg「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5µg	・・・P.265
3119: その他のビタミンA及びD剤		・・・P.265
チガソンカプセル10		・・・P.265
312: ビタミンB1剤		・・・P.266
3122: ビタミンB1誘導體製剤		・・・P.266
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
313: ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)		・・・P.266
3131: ビタミンB2剤		・・・P.266
ハイボン錠20mg		・・・P.266
3132: ニコチン酸系製剤		・・・P.266
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.266
3133: パントテン酸系製剤		・・・P.267
パンテチン散20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散20%	・・・P.267
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パントール注射液500mg		・・・P.267
3134: ビタミンB6製剤		・・・P.267
ピドキサル錠10mg		・・・P.267

3135:葉酸製剤	・・・P.268
フォリアミン錠	・・・P.268
フォリアミン注射液	・・・P.268
3136:ビタミンB12製剤	・・・P.268
メコバラミン錠500「トーワ」	・・・P.268
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg
314:ビタミンC剤	・・・P.268
3140:ビタミンC剤	・・・P.268
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.269
アスコルビン酸注500mgPB「日新」	・・・P.269
315:ビタミンE及びK剤	・・・P.269
3150:ビタミンE剤	・・・P.269
トコフェロール酢酸エステル錠50mg	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg
「トーワ」	・・・P.269
316:ビタミンK剤	・・・P.269
3160:ビタミンK剤	・・・P.269
グラケーカプセル15mg	・・・P.269
ケーワン錠5mg	・・・P.269
ケイツーシロップ0.2%	・・・P.269
ケイツーN静注10mg	・・・P.270
317:混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	・・・P.270
3179:その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	・・・P.270
シナール配合錠	・・・P.270
ダイメジン・マルチ注	・・・P.270
調剤用パンピタン末	・・・P.270
ピタメジン静注用	・・・P.271
319:その他のビタミン剤	・・・P.271
3190:その他のビタミン剤	・・・P.271
ビオチン散0.2%「フソー」	・・・P.271
32:滋養強壯変質剤	・・・P.271
321:カルシウム剤	・・・P.271
3211:乳酸カルシウム製剤	・・・P.271
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・P.271
3213:グルコン酸カルシウム製剤	・・・P.271
カルチコール注射液8.5%10mL	・・・P.271
3215:10ゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・・・P.271
大塚塩カル注2%	・・・P.271
3219:その他のカルシウム剤	・・・P.271
デノタスチュアブル配合錠	・・・P.271
322:無機質製剤	・・・P.272
3221:ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・・・P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	・・・P.272
3222:鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)	・・・P.272
インクレミンシロップ5%	・・・P.272
フェロ・グラデュメット錠105mg	・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%	・・・P.272
モノヴァー静注500mg	・・・P.273
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	・・・P.273
フェジン静注40mg	・・・P.273
3229:その他の無機質製剤	・・・P.273

アスパラカリウム散 5 0 %	・ ・ ・ P.273
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	・ ・ ・ P.273
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・ ・ ・ P.273
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・ ・ ・ P.273
ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P.274
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.274
323: 糖類剤	・ ・ ・ P.274
3231: ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 1 0 %	・ ・ ・ P.274
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・ ・ ・ P.274
大塚糖液 5 %	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 5 0 %	・ ・ ・ P.276
3233: マルトース製剤	・ ・ ・ P.276
マルトス輸液 1 0 %	・ ・ ・ P.276
3239: その他の糖類剤	・ ・ ・ P.277
マンニトールS注射液	・ ・ ・ P.277
ハイカリックR F 輸液	・ ・ ・ P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
3253: 混合アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
アミノレバン点滴静注	・ ・ ・ P.277
アミュー配合顆粒	・ ・ ・ P.277
リーバクト配合顆粒	・ ・ ・ P.278
アミパレン輸液	・ ・ ・ P.278
ネオアミュー輸液	・ ・ ・ P.278
プレアミン - P 注射液	・ ・ ・ P.279
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.279
アミノレバンE N 配合散	・ ・ ・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・ ・ ・ P.279
エルネオパN F 1 号輸液	・ ・ ・ P.280
エルネオパN F 2 号輸液	・ ・ ・ P.280
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	・ ・ ・ P.281
エレンタール配合内用剤	・ ・ ・ P.282
エンシュア・H	・ ・ ・ P.283
ビーフリード輸液	・ ・ ・ P.283
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・ ・ ・ P.284
フルカリック 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
ラコールN F 配合経腸用液	・ ・ ・ P.285
329: その他の滋養強壯剤	・ ・ ・ P.286
3299: 他に分類されない滋養強壯薬	・ ・ ・ P.286
イントラリボス輸液 2 0 %	・ ・ ・ P.286
33: 血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.286
331: 血液代用剤	・ ・ ・ P.286
3311: 生理食塩液類	・ ・ ・ P.286
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用 溶解用液 (生理食塩液)	・ ・ ・ P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.286
生食注 2 0 m L 「C M X」	・ ・ ・ P.286

大塚生食注	・・・	P.286	
生食注シリンジ「NP」	・・・	P.287	
生理食塩液PL「フソー」	・・・	P.287	
生理食塩液「ヒカリ」	・・・	P.287	
大塚食塩注10%	・・・	P.288	
3319: その他の血液代用剤	・・・	P.288	
KCL注20mEqキット「テルモ」	・・・	P.288	
アクチット輸液	・・・	P.288	
ソリタ-T4号輸液	・・・	P.289	
ピカネイト輸液	・・・	P.289	
ボルベン輸液6%	・・・	P.289	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	・・・	P.289	
ヴィーンD輸液	・・・	P.289	
ヴィーンF輸液	・・・	P.290	
低分子デキストランL注	・・・	P.290	
乳酸Na補正液1mEq/mL	・・・	P.290	
ソルデム1輸液	・・・	P.290	
ソルデム3A輸液	・・・	P.290	
ピカーボン輸液	・・・	P.291	
フィジオ140輸液	・・・	P.291	
フィジオ35輸液	・・・	P.291	
332: 止血剤	・・・	P.291	
3321: カルバゾクロム系製剤	・・・	P.291	
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・	P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」		・・・	P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」		・・・	P.291
3323: 臓器性止血製剤	・・・	P.292	
トロンピン液モチダソフトボトル5千		・・・	P.292
3326: アルギン酸系製剤	・・・	P.292	
アルト原末		・・・	P.292
3327: 抗プラスミン剤	・・・	P.292	
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠250mg	・・・	P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注5%	・・・	P.292
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注10%	・・・	P.292
トランサミン散50%		・・・	P.293
3329: その他の止血剤	・・・	P.293	
オルダミン注射用1g		・・・	P.293
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・	P.293
333: 血液凝固阻止剤	・・・	P.294	
3332: ジクマロール系製剤	・・・	P.294	
ワーファリン錠0.5mg		・・・	P.294
ワーファリン錠1mg		・・・	P.294
3334: ヘパリン製剤	・・・	P.294	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・	P.294
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・	P.295
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」		・・・	P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリン		・・・	P.295

ジ10mL「NIG」	・・・	P.295	
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL 「AY」	・・・	P.295	
ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL 「AY」	・・・	P.296	
クレキササン皮下注キット2000IU	・・・	P.296	
ダルテパリンNa静注5000単位 /20mLシリンジ「ニプロ」	・・・	P.297	
3339: その他の血液凝固阻止剤	・・・	P.297	
イグザレルト錠2.5mg	・・・	P.297	
エリキウス錠2.5mg	・・・	P.297	
エリキウス錠5mg	・・・	P.297	
ヒルドイドフォーム0.3%	・・・	P.298	
ヒルドイドローション0.3%	・・・	P.298	
ブラザキサカプセル110mg	・・・	P.298	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・	P.298
リクシアナOD錠30mg	・・・	P.298	
リクシアナOD錠60mg	・・・	P.299	
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・	P.299
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・	P.299
リコモジュリン点滴静注用12800	・・・	P.299	
339: その他の血液・体液用薬	・・・	P.300	
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬	・・・	P.300	
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・	P.300
エフィエントOD錠20mg	・・・	P.300	
エフィエント錠3.75mg	・・・	P.300	
オンデキサ静注用200mg	・・・	P.300	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラピックス錠75mg	・・・	P.301
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワ イ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・	P.301
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・	P.301
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド	・・・	P.301	
タケルダ配合錠	・・・	P.301	
ドプテレット錠20mg	・・・	P.302	
ノイトロジン注100μg	・・・	P.302	
バイアスピリン錠100mg	・・・	P.304	
プリズバインド静注液2.5g	・・・	P.304	
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg 「モチダ」	・・・	P.304	
モゾビル皮下注24mg	・・・	P.304	
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワ イ」	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg	・・・	P.305
レプロジル皮下注用25mg	・・・	P.305	
レプロジル皮下注用75mg	・・・	P.305	
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」	・・・	P.305	
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」	・・・	P.307	
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・	P.309
34: 人工透析用剤	・・・	P.309	
341: 人工腎臓透析用剤	・・・	P.309	
3410: 人工腎臓透析用剤	・・・	P.309	

カーボスター透析剤・L	・・・P.309
キンダリー透析剤5E	・・・P.310
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	・・・P.310
342:腹膜透析用剤	・・・P.310
3420:腹膜透析用剤	・・・P.310
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.310
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・P.311
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	・・・P.311
39:その他の代謝性医薬品	・・・P.312
391:肝臓疾患用剤	・・・P.312
3919:その他の肝臓疾患用剤	・・・P.312
グリチロン配合錠	・・・P.312
タウリン散98%「大正」	・・・P.312
ネオファーゲン静注20mL	・・・P.312
	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
392:解毒剤	・・・P.313
3923:メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)	・・・P.313
バル筋注100mg「AFP」	・・・P.313
3925:チオ硫酸ナトリウム製剤	・・・P.313
デトキソール静注液2g	・・・P.313
3929:その他の解毒剤	・・・P.313
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	・・・P.313
ウロミテキサン注100mg	・・・P.313
クレメジン速崩錠500mg	・・・P.313
サビーン点滴静注用500mg	・・・P.313
シアノキット注射用5gセット	・・・P.314
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	・・・P.314
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	・・・P.314
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	・・・P.314
メイロン静注7%	・・・P.315
メイロン静注8.4%	・・・P.315
メタライト250カプセル	・・・P.315
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	・・・P.315
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	・・・P.316
パム静注500mg	・・・P.316
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	・・・P.316
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	・・・P.317
ロイコボリン注3mg	・・・P.317
394:痛風治療剤	・・・P.318
3941:コルヒチン製剤	・・・P.318
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	・・・P.318
3943:アロプリノール製剤	・・・P.318
アロプリノール錠100mg「杏林」	・・・P.318
3949:その他の痛風治療剤	・・・P.318
クエンメット配合散	・・・P.318
トピロリック錠20mg	・・・P.318
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	・・・P.318
ユリス錠1mg	・・・P.319
ユリノーム錠50mg	・・・P.319

395: 酵素製剤		・・・ P.319
3959: その他の酵素製剤		・・・ P.319
アクチバシン注600万		・・・ P.319
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・ P.319
396: 糖尿病用剤		・・・ P.319
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・ P.319
グリミクロン錠40mg		・・・ P.320
グリメピリド錠1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール1mg錠	・・・ P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・ P.320
3969: その他の糖尿病用剤		・・・ P.321
エクメット配合錠HD		・・・ P.321
カナグルOD錠100mg		・・・ P.321
グラクティブ錠100mg		・・・ P.321
グルベス配合OD錠		・・・ P.321
ジャディアンス錠10mg		・・・ P.321
ジャヌビア錠50mg		・・・ P.321
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・ P.322
ツイミーグ錠500mg		・・・ P.322
テネリアOD錠20mg		・・・ P.322
トラゼンタ錠5mg		・・・ P.322
トラディアンス配合錠AP		・・・ P.322
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・ P.322
フォシーガ錠10mg		・・・ P.323
フォシーガ錠5mg		・・・ P.323
マリゼブ錠25mg		・・・ P.323
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・ P.323
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・ P.323
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・ P.324
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・ P.324
3992: アデノシン製剤		・・・ P.324
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注20mg	・・・ P.324
アデホスコーワ腸溶錠20		・・・ P.324
アデホスコーワ顆粒10%		・・・ P.324
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・ P.324
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		・・・ P.324
アラバ錠10mg		・・・ P.325
アルギU配合顆粒		・・・ P.325
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・ P.326
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・ P.326
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・ P.326
イムラン錠50mg		・・・ P.326
イラリス皮下注射液150mg		・・・ P.327
ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」		・・・ P.327
エスポー注射液750		・・・ P.327
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・ P.328
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.		・・・ P.328

0 m L 「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328
エパルレスタット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50 mg	・・・P.328
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.328
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.328
エルシトニン注 40 単位		・・・P.329
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50 mg クリックワイズ用 1.0 mL		・・・P.329
オテズラ錠 10 mg		・・・P.329
オテズラ錠 20 mg		・・・P.329
オテズラ錠 30 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 150 mg		・・・P.330
オルケディア錠 2 mg		・・・P.330
オルミエント錠 2 mg		・・・P.330
オルミエント錠 4 mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・P.331
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・P.331
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100 mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5 mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 1 mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注 200 mg オートインジェクター		・・・P.332
コセンテックス皮下注 150 mg ペン		・・・P.333
コセンテックス皮下注 75 mg シリンジ		・・・P.333
サーティカン錠 0.25 mg		・・・P.333
サーティカン錠 0.75 mg		・・・P.333
サフネロー点滴静注 300 mg		・・・P.334
シクロスポリンカプセル 10 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10 mg カプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25 mg カプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50 mg カプセル	・・・P.336
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.337
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「OP」		・・・P.337
ジセレカ錠 100 mg		・・・P.338
ジレニアカプセル 0.5 mg		・・・P.338
スキリージ皮下注 150 mg ペン 1 mL		・・・P.338
スキリージ皮下注 180 mg オートドージャー		・・・P.338
スキリージ皮下注 360 mg オートドージャー		・・・P.338
スパニジン点滴静注用 100 mg		・・・P.339
スペビゴ点滴静注 450 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 100 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 50 mg		・・・P.339
セルセプトカプセル 250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠 5 mg		・・・P.340
ゾーティクツ錠 6 mg		・・・P.340
ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 5 mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 mg / 5 mL	・・・P.340

タバリス錠 100mg		・・・P.341
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.341
ダーブロック錠 2mg		・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注 120µg シリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 120µg プラシリン	・・・P.341
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.342
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.342
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AY」		・・・P.343
ネオーラル内用液 10%		・・・P.343
バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠 20mg	・・・P.344
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.344
ヒアルロン酸Na 関節注 25mg シリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注 25mg [先発品:非採用]スベニールディスボ関節注 25mg	・・・P.345
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠 200mg	・・・P.345
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL		・・・P.345
ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター		・・・P.346
ファビハルタカプセル 200mg		・・・P.347
ブレディニン錠 50		・・・P.347
プラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL		・・・P.347
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.347
プログラフカプセル 1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.349
ヘルニコア椎間板注用 1.25単位		・・・P.350
ベンリスタ点滴静注用 120mg		・・・P.350
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.350
ボナロン経口ゼリー 35mg		・・・P.351
ボノテオ錠 50mg		・・・P.351
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 25µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 75µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 150µg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 200µg		・・・P.352
メーゼント錠 2mg		・・・P.353
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠 2mg 「JG」		・・・P.353
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g		・・・P.353
ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL		・・・P.354
リクラスト点滴静注液 5mg		・・・P.354
リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.354
リットフォーカプセル 50mg		・・・P.354
リンヴォック錠 15mg		・・・P.354
ルブキネスカプセル 7.9mg		・・・P.355
ルミセフ皮下注 210mg ペン		・・・P.355
レボカルニチンFF静注 1000mg シリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000mg シリンジ	・・・P.355

レボレード錠 12 . 5 m g		・・・ P.355
ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用		・・・ P.355
注射用フサン 5 0		・・・ P.356
アレンドロン酸錠 3 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 3 5 m g [先発品:非採用]ボナロン錠 3 5 m g	・・・ P.356
エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ「J C R」		・・・ P.356
エポジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0		・・・ P.356
オザグレル N a 点滴静注液 4 0 m g 「ケミファ」		・・・ P.357
ステラーラ皮下注 4 5 m g シリンジ		・・・ P.357
ダルベポエチンアルファ注 2 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 2 0 μ g プラシリンジ	・・・ P.357
ダルベポエチンアルファ注 4 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 4 0 μ g プラシリンジ	・・・ P.358
ダルベポエチンアルファ注 6 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 6 0 μ g プラシリンジ	・・・ P.359
パミドロン酸二 N a 点滴静注用 1 5 m g 「サイワイ」		・・・ P.360
4: 組織細胞機能用医薬品		・・・ P.360
42: 腫瘍用薬		・・・ P.360
421: アルキル化剤		・・・ P.361
4211: クロルエチルアミン系製剤		・・・ P.361
エンドキサン錠 5 0 m g		・・・ P.361
注射用イホマイド 1 g		・・・ P.361
注射用エンドキサン 5 0 0 m g		・・・ P.362
4219: その他のアルキル化剤		・・・ P.364
アルケラン錠 2 m g		・・・ P.364
アルケラン静注用 5 0 m g		・・・ P.364
ダカルバジン注用 1 0 0		・・・ P.364
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「NK」		・・・ P.364
テモゾロミド錠 2 0 m g 「NK」		・・・ P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・・・ P.365
422: 代謝拮抗剤		・・・ P.366
4221: メルカプトプリン系製剤		・・・ P.366
ロイケリン散 1 0 %		・・・ P.366
4222: メトトレキサート製剤		・・・ P.366
メソトレキサート錠 2 . 5 m g		・・・ P.366
メソトレキサート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・・・ P.366
注射用メソトレキサート 5 0 m g		・・・ P.367
メソトレキサート点滴静注液 2 0 0 m g		・・・ P.368
4223: フルオロウラシル系製剤		・・・ P.368
5 - F U 軟膏 5 % 協和		・・・ P.368
カペシタビン錠 3 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 3 0 0	・・・ P.368
フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」		・・・ P.369
4224: シトシン系製剤		・・・ P.370
ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 2 5 m L 「NK」		・・・ P.370
ゲムシタビン点滴静注液 2 0 0 m g / 5 m L 「NK」		・・・ P.370
シタラビン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイド N 注 1 g	・・・ P.371
キロサイド注 2 0 0 m g		・・・ P.371
キロサイド注 2 0 m g		・・・ P.372
キロサイド注 6 0 m g		・・・ P.373
4229: その他の代謝拮抗剤		・・・ P.374

エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液100mg 「NK」		・・・P.376
ペメトレキセド点滴静注液500mg 「NK」		・・・P.376
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.377
423:抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.377
4234:ブレオマイシン系製剤		・・・P.377
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.378
イダマイシン静注用5mg		・・・P.378
カルセド注射用50mg		・・・P.378
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用50	・・・P.378
テラルピシン注射用10mg		・・・P.380
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
ドキシル注20mg		・・・P.382
4239:その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.382
ベスボンサ点滴静注用1mg		・・・P.382
424:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
4240:抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注100mg	・・・P.382
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注40mg	・・・P.383
エクザール注射用10mg		・・・P.383
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg / 5mL	・・・P.384
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.384
オンコピン注射用1mg		・・・P.385
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.385
ドセタキセル点滴静注20mg / 1mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注20mg / 1mL	・・・P.385
ドセタキセル点滴静注80mg / 4mL「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注80mg / 4mL	・・・P.386
パクリタキセル注100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
ラステットSカプセル25mg		・・・P.387
ロゼウス静注液40mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
アブラキサ点滴静注用100mg		・・・P.389
429:その他の腫瘍用薬		・・・P.389
4291:その他の抗悪性腫瘍用剤		・・・P.389
アーリーダ錠60mg		・・・P.389
アイクルシグ錠15mg		・・・P.389
アクブラ静注用10mg		・・・P.389
アクブラ静注用50mg		・・・P.390
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg	・・・P.390
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390

アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1 mg	・・・P.390
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL		・・・P.391
アピラテロン酢酸エステル錠 250 mg 「NK」	[先発品:非採用]ザイティガ錠 250 mg	・・・P.391
アフィニトール錠 5 mg		・・・P.391
アレセンサカプセル 150 mg		・・・P.392
イクスタンジ錠 40 mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 300 mg		・・・P.392
イジユド点滴静注 25 mg		・・・P.392
イストダックス点滴静注用 10 mg		・・・P.392
イブランス錠 25 mg		・・・P.393
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100 mg	・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・P.393
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・P.394
イムデトラ点滴静注用 10 mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用 1 mg		・・・P.395
イムブルピカカプセル 140 mg		・・・P.395
インライタ錠 1 mg		・・・P.396
ウェリレグ錠 40 mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注 48 mg		・・・P.396
エプキンリ皮下注 4 mg		・・・P.396
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・P.397
エリブリンメシル酸塩静注液 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 mg	・・・P.397
エルレフィオ皮下注 44 mg		・・・P.397
エルレフィオ皮下注 76 mg		・・・P.397
エンハーツ点滴静注用 100 mg		・・・P.397
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 200 mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液 50 mg	・・・P.398
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・P.400
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・P.401
オムジャラ錠 100 mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・P.403
カドサイラ点滴静注用 100 mg		・・・P.404
カボメティクス錠 20 mg		・・・P.404
カボメティクス錠 60 mg		・・・P.404
カルボプラチン注射液 150 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150 mg	・・・P.404
カルボプラチン注射液 450 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450 mg	・・・P.405
カルボプラチン注射液 50 mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50 mg	・・・P.406
ガザイバ点滴静注 1000 mg		・・・P.408
キイトルーダ点滴静注 100 mg		・・・P.408
サークリサ点滴静注 100 mg		・・・P.409
サークリサ点滴静注 500 mg		・・・P.410
サイラムザ点滴静注液 100 mg		・・・P.410
サイラムザ点滴静注液 500 mg		・・・P.410
ジャカビ錠 5 mg		・・・P.411
スーテントカプセル 12.5 mg		・・・P.411
スチパーガ錠 40 mg		・・・P.411
セムブリックス錠 40 mg		・・・P.412

ゼジューラ錠 100mg		・・・P.412
ゾーフィゴ静注		・・・P.412
タービー皮下注 3mg		・・・P.412
タービー皮下注 40mg		・・・P.412
タグリッソ錠 40mg		・・・P.412
タグリッソ錠 80mg		・・・P.413
タシグナカプセル 150mg		・・・P.413
タシグナカプセル 200mg		・・・P.413
タフィンラーカプセル 50mg		・・・P.414
タフィンラーカプセル 75mg		・・・P.414
タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 20mg	・・・P.414
タルグレチンカプセル 75mg		・・・P.415
ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20mg	・・・P.415
ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.415
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.415
テクベイリ皮下注 153mg		・・・P.416
テクベイリ皮下注 30mg		・・・P.416
テセントリク点滴静注 1200mg		・・・P.416
テセントリク点滴静注 840mg		・・・P.417
テブダック点滴静注用 40mg		・・・P.418
テブミトコ錠 250mg		・・・P.418
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.418
トロデルビ点滴静注用 200mg		・・・P.418
ニュベクオ錠 300mg		・・・P.418
ニンラーロカプセル 4mg		・・・P.418
ニンラーロカプセル 2.3mg		・・・P.419
ニンラーロカプセル 3mg		・・・P.419
ネクサバー錠 200mg		・・・P.419
ノバントロン注 20mg		・・・P.419
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.420
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.420
バルバーサ錠 3mg		・・・P.420
バルバーサ錠 4mg		・・・P.420
バルバーサ錠 5mg		・・・P.420
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.420
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.421
ビーリンサイト点滴静注用 35μg		・・・P.421
ビカルタミド錠 80mg 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 80mg	・・・P.421
ピラフトピカプセル 50mg		・・・P.421
ピラフトピカプセル 75mg		・・・P.422
ピロイ点滴静注用 100mg		・・・P.422
ピロイ点滴静注用 300mg		・・・P.422
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.422
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.423
フリュザクラカプセル 1mg		・・・P.423
フリュザクラカプセル 5mg		・・・P.423
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠 125mg	・・・P.423
ブルキンザカプセル 80mg		・・・P.423
ベージニオ錠 100mg		・・・P.423
ベージニオ錠 50mg		・・・P.424
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.424

ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.424
ベネクレスタ錠100mg		・・・P.424
ベネクレスタ錠10mg		・・・P.425
ベネクレスタ錠50mg		・・・P.425
ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」		・・・P.426
ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」		・・・P.426
ベルケイド注射用3mg		・・・P.427
ベレキシブル錠80mg		・・・P.427
ボシュリフ錠100mg		・・・P.428
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用3mg	・・・P.428
ポテリジオ点滴静注20mg		・・・P.428
ポマリストカプセル2mg		・・・P.429
ポマリストカプセル3mg		・・・P.429
ポマリストカプセル4mg		・・・P.429
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.429
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.429
メキニスト錠0.5mg		・・・P.430
メキニスト錠2mg		・・・P.430
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.431
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.431
ライブリバント点滴静注350mg		・・・P.432
ラズクルーズ錠80mg		・・・P.432
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.432
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.433
リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.434
リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」		・・・P.435
リプタヨ点滴静注350mg		・・・P.436
リムパーザ錠100mg		・・・P.436
リムパーザ錠150mg		・・・P.436
ルマケラス錠120mg		・・・P.437
ルンスミオ点滴静注30mg		・・・P.437
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.438
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマーラ錠2.5mg	・・・P.438
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.438
レブラミドカプセル5mg		・・・P.438
レンビマカプセル10mg		・・・P.439
レンビマカプセル4mg		・・・P.439
ローブレナ錠25mg		・・・P.439
ロイナーゼ注用5000		・・・P.439
ロズリートレカプセル200mg		・・・P.439
ヴォトリエント錠200mg		・・・P.440
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.440
無水エタノール注「フソー」		・・・P.440
アービタックス注射液100mg		・・・P.440
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.441
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」		・・・P.441
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」		・・・P.443
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」		・・・P.444

ベクティビックス点滴静注 100mg	・・・P.445
4299:他に分類されない腫瘍用薬	・・・P.445
アグリリンカプセル 0.5mg	・・・P.445
ピシバニール注射用 1KE	・・・P.445
ピシバニール注射用 5KE	・・・P.446
ロンサーフ配合錠 T20	・・・P.446
ロンサーフ配合錠 T15	・・・P.447
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	・・・P.447
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品	・・・P.447
430:放射性医薬品	・・・P.447
4300:放射性医薬品	・・・P.447
FDGスキャン注	・・・P.447
クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP	・・・P.448
パーヒューザミン注	・・・P.448
イオフェタミン (123I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注
カルディオダイ注	・・・P.448
ミオMIBG - I123注射液	・・・P.448
ヨードカプセル - 123	・・・P.449
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.449
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.449
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.449
塩化インジウム (111In) 注* (日本メ ジフィジックス)	・・・P.450
インジウムDTPA (111In) 注	・・・P.450
ウルトラテクネカウ	・・・P.450
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ
塩化タリウム (201Tl) 注NMP	・・・P.451
塩化タリウム - Tl201注射液	・・・P.452
アジアロシンチ注	・・・P.452
カーディオライト注射液第一	・・・P.452
クリアボーン注	・・・P.454
テクネMAG3注射液	・・・P.454
テクネシンチ注 - 10M	・・・P.454
ニューロライト注射液第一	・・・P.454
ヘパティメージ注	・・・P.455
アキュミン静注	・・・P.455
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.455
キドニーシンチ Tc - 99m注	・・・P.455
ダットスキャン静注	・・・P.455
テクネMDPキット	・・・P.455
ビザミル静注	・・・P.456
マイオビュー注シリンジ	・・・P.456
カーディオライト第一	・・・P.456
クリアボーンキット	・・・P.457
スズコロイド Tc - 99m注調製用キット	・・・P.457
セレブロテックキット	・・・P.457
テクネDTPAキット	・・・P.458
テクネMAAキット	・・・P.458
テクネMAG3キット	・・・P.458
テクネMDP注射液	・・・P.458
テクネピロリン酸キット	・・・P.459

テクネフチン酸キット		・・・P.459
44: アレルギー用薬		・・・P.459
441: 抗ヒスタミン剤		・・・P.459
4411: ジフェンヒドラミン系製剤		・・・P.459
レスタミンコーワ錠 10mg		・・・P.459
4413: フェノチアジン系製剤		・・・P.460
ヒベルナ散 10%		・・・P.460
メキタジン錠 3mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3mg	・・・P.460
4419: その他の抗ヒスタミン剤		・・・P.460
ポララミン注 5mg		・・・P.460
442: 刺激療法剤		・・・P.460
4420: 刺激療法剤		・・・P.460
リマチル錠 100mg		・・・P.460
449: その他のアレルギー用薬		・・・P.460
4490: その他のアレルギー用薬		・・・P.460
シングレア錠 5mg		・・・P.460
アイピーディカプセル 100		・・・P.461
アゼブチン錠 1mg		・・・P.461
イブグリース皮下注 250mg オートイン ジェクター		・・・P.461
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.461
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.461
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.461
ケタスカプセル 10mg		・・・P.462
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 000JAU		・・・P.462
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.462
シングレア細粒 4mg		・・・P.462
ディレグラ配合錠		・・・P.462
デザレックス錠 5mg		・・・P.462
デュピクセント皮下注 300mg ペン		・・・P.462
デュピクセント皮下注 200mg シリンジ		・・・P.463
ピラノア錠 20mg		・・・P.464
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トー ワ」		・・・P.464
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg	・・・P.464
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.464
برانルカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.464
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10mg	・・・P.465
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ		・・・P.465
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg	・・・P.465
リザベンカプセル 100mg		・・・P.465
ルパフィン錠 10mg		・・・P.465
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.466
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.466
5: 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.466
51: 生薬		・・・P.466
510: 生薬		・・・P.466
5100: 生薬		・・・P.466
ウチダのオウギ末M		・・・P.466

52: 漢方製剤	・・・ P.466
520: 漢方製剤	・・・ P.466
5200: 漢方製剤	・・・ P.466
クラシエ五苓散料エキス細粒	・・・ P.466
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・・・ P.466
クラシエ十全大補湯エキス細粒	・・・ P.467
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒	・・・ P.467
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・・・ P.467
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.467
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.467
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.467
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.467
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.468
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.469
ツムラ当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.470
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.471
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.471
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.471
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.471
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.471
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.471
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.471
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.471
アコニンサン錠	・・・ P.471
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・ P.472
6: 病原生物に対する医薬品	・・・ P.472
61: 抗生物質製剤	・・・ P.472
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.472
6111: 天然 [△] リソ系製剤; 天然 [△] ニコシ [△] ・合成 [△] ニコシ [△] (林サリ [△] ・加サリ [△] 等)	・・・ P.472
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリ ジ	・・・ P.472
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・ P.472

6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・ P.472
ダラシンカプセル 150mg	・・・ P.472
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg 「サワイ」	・・・ P.473
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「サワイ」	・・・ P.473
6113: バンコマイシン製剤	・・・ P.473
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」	・・・ P.473
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「明治」	・・・ P.474
バンコマイシン眼軟膏 1%	・・・ P.474
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.474
ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用 350mg
テイコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド 200mg
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・・・ P.475
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・ P.475
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.475
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」	・・・ P.475
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	・・・ P.475
6125: コリスチン製剤	・・・ P.475
オルドレブ点滴静注用 150mg	・・・ P.475
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.476
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・・・ P.476
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」	・・・ P.476
ピクシリン注射用 0.5g	・・・ P.476
ピクシリン注射用 1g	・・・ P.477
ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」	・・・ P.477
ワイドシリン細粒 20%	・・・ P.478
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・ P.478
クラフォラン注射用 0.5g	・・・ P.478
ケフラール細粒小児用 100mg	・・・ P.479
セファゾリンNa注射用 1g 「イセイ」	・・・ P.479
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	・・・ P.479
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」	・・・ P.480
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」	・・・ P.480
セフトジジム静注用 1g 「VTRS」	・・・ P.481
ファーストシン静注用 1g	・・・ P.481
ラリキシン錠 250mg	・・・ P.482
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」	・・・ P.482
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」	・・・ P.483
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・ P.483
フルマリンキット静注用 1g	・・・ P.483
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.483
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・・・ P.483
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・・・ P.484
6135: ホスホマイシン製剤	・・・ P.484
ホスミン錠 500	・・・ P.484
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.484
オーグメンチン配合錠 250RS	・・・ P.484

クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・	P.484
スルバシリン静注用 3 g	・・・	P.484
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	・・・	P.485
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	・・・	P.485
614:主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	・・・	P.486
6141:エリスロマイシン製剤	・・・	P.486
エリスロシンドライシロップW 2 0 %	・・・	P.486
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・・・	P.486
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・	P.487
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・・・	P.487
クラリスロマイシンDS小児用 1 0 % 「タカタ」	・・・	P.487
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・・・	P.488
ジスロマック錠 2 5 0 m g	・・・	P.488
ルリッド錠 1 5 0	・・・	P.488
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・・・	P.489
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・	P.489
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・	P.489
ビブラマイシン錠 5 0 m g	・・・	P.489
ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	・・・	P.489
ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]	ミノマイシン錠 5 0 m g ・・・ P.489
ミノマイシン顆粒 2 %	・・・	P.490
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	・・・	P.490
616:主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.490
6164:リファンピシン製剤	・・・	P.490
リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]	リファジンカプセル 1 5 0 m g ・・・ P.490
6169:その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・	P.491
ミコプティンカプセル 1 5 0 m g	・・・	P.491
617:主としてカビに作用するもの	・・・	P.491
6173:アムホテリシンB製剤	・・・	P.491
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g	・・・	P.491
ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / m L	・・・	P.491
6179:その他の主としてカビ, 原虫に作用するもの	・・・	P.491
カンサイダス点滴静注用 5 0 m g	・・・	P.492
クレセンバカプセル 1 0 0 m g	・・・	P.492
ノクサフィル錠 1 0 0 m g	・・・	P.492
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	・・・	P.492
ポリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]	ブイフェンド錠 5 0 m g ・・・ P.493
ミカファンギンNa点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]	ファンガード点滴用 5 0 m g ・・・ P.493
619:その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む)	・・・	P.494
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・	P.494
ボノサップパック 4 0 0	・・・	P.494
リフキシマ錠 2 0 0 m g	・・・	P.494
62:化学療法剤	・・・	P.494
621:サルファ剤	・・・	P.494
6219:その他のサルファ剤	・・・	P.494
サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g 「CH」	[先発品:非採用]	アザルフィジンEN錠 5 0 0 m g ・・・ P.494
サラゾピリン錠 5 0 0 m g	・・・	P.494
622:抗結核剤	・・・	P.494

6222: イソニアジド系製剤		・・・P.494
イスコチン原末		・・・P.494
6223: ピラジナミド製剤		・・・P.495
ピラマイド原末		・・・P.495
6225: エタンブトール製剤		・・・P.495
エブトール125mg錠		・・・P.495
624: 合成抗菌剤		・・・P.495
6241: ビリドンカルボン酸系製剤		・・・P.495
グレースビット錠50mg		・・・P.495
シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニフロ」		・・・P.495
ラスビック錠75mg		・・・P.496
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.496
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.496
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.497
6249: その他の合成抗菌剤		・・・P.497
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.497
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.497
625: 抗ウイルス剤		・・・P.497
6250: 抗ウイルス剤		・・・P.497
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・P.498
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」		・・・P.498
アピガン錠200mg		・・・P.498
アメナリーフ錠200mg		・・・P.499
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.499
エブクルーサ配合錠		・・・P.499
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.499
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.499
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.500
オデフシイ配合錠		・・・P.500
ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.500
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.500
シナジス筋注液100mg		・・・P.501
シナジス筋注液50mg		・・・P.501
ゼフィックス錠100		・・・P.501
テビケイ錠50mg		・・・P.501
デシコビ配合錠HT		・・・P.502
トリーメク配合錠		・・・P.502
ドウベイト配合錠		・・・P.502
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.502
バリキサ錠450mg		・・・P.503
パキロビッドパック300		・・・P.503
パキロビッドパック600		・・・P.503
ピクタルビ配合錠		・・・P.503
ビダラピン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏3%	・・・P.503
ファミル錠250mg		・・・P.504
プレバイミス錠240mg		・・・P.504
ベイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.504
ベイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.504
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.504

ベムリディ錠 2.5 mg		・・・P.504
マヴィレット配合錠		・・・P.505
ラゲブリオカプセル 200 mg		・・・P.505
ラゲブリオ錠 400 mg		・・・P.505
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300 mg		・・・P.505
リブテンシティ錠 200 mg		・・・P.505
リレンザ		・・・P.505
629: その他の化学療法剤		・・・P.506
6290: その他の化学療法剤		・・・P.506
イトリゾールカプセル 50		・・・P.506
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.506
サムチレル内用懸濁液 15%		・・・P.506
ダイフェン配合錠		・・・P.506
ダイフェン配合顆粒		・・・P.507
テルピナフィン錠 12.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 12.5 mg	・・・P.507
ネイリンカプセル 100 mg		・・・P.507
フルコナゾールカプセル 100 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100 mg	・・・P.508
フルコナゾール静注液 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100 mg	・・・P.508
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.509
プロジフ静注液 100		・・・P.509
ベセルナクリーム 5%		・・・P.509
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.510
63: 生物学的製剤		・・・P.510
631: ワクチン類		・・・P.510
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.510
アクトヒブ		・・・P.510
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.510
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.510
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.510
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.511
メンクアッドフィ筋注		・・・P.511
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.511
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.511
アプリスボ筋注用		・・・P.511
アレックスビー筋注用		・・・P.512
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.512
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.512
エイムゲン		・・・P.512
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.512
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.512
シングリックス筋注用		・・・P.513
ジェービックV		・・・P.513
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25 mL		・・・P.513
タイコバック水性懸濁筋注 0.5 mL		・・・P.513
ビームゲン注 0.5 mL		・・・P.513
フルミスト点鼻液		・・・P.514
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5 mL		・・・P.514
ラビピュール筋注用		・・・P.514
ロタテック内用液		・・・P.515

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.515
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.515
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.515
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.515
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	・・・P.515
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.516
6322: トキソイド類	・・・P.516
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.516
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.516
6331: 抗毒素類	・・・P.516
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	・・・P.516
634: 血液製剤類	・・・P.516
6341: 全血製剤	・・・P.516
照射人全血液 - LR「日赤」	・・・P.516
人全血液 - LR「日赤」	・・・P.516
6342: 血液成分製剤	・・・P.516
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.516
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.517
照射赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.517
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.517
照射洗浄血小板 - LR「日赤」	・・・P.518
赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120	・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240	・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480	・・・P.518
6343: 血漿分画製剤	・・・P.518
アコアラン静注用600	・・・P.518
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.519
イロクテイト静注用3000	・・・P.519
キュービトル20%皮下注8g / 40mL	・・・P.519
ケイセントラ静注用1000	・・・P.519
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.520
テタガムP筋注シリンジ250	・・・P.520
テタノブリンIH静注1500単位	・・・P.520
ノイアート静注用1500単位	・・・P.520
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.521
ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mLシ リンジ	・・・P.521
ハイゼントラ20%皮下注4g / 20mLシ リンジ	・・・P.521
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.522
ピリヴィジェン10%静注 10g / 100mL	・・・P.522
ピリヴィジェン10%静注5g / 50mL	・・・P.522
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	・・・P.522
フィプロガミンP静注用	・・・P.523
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.523
ヘムライブラ皮下注150mg	・・・P.523
ベネフィクス静注用2000	・・・P.523
献血アルブミン25%静注12. 5g / 50mL「タケダ」	・・・P.524
献血アルブミン5%静注12.	・・・P.524

5 g / 250 mL 「JB」	・・・P.524
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0 . 5 g / 5 mL	・・・P.524
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5 g / 50 mL	・・・P.525
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10 g / 100 mL	・・・P.527
献血グロベニン - I 静注用2500 mg	・・・P.528
献血ベニロン - I 静注用2500 mg	・・・P.529
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」	・・・P.530
抗HBS人免疫グロブリン筋注200単位 / 1 mL 「JB」	・・・P.530
ヘブスブリンIH静注1000単位	・・・P.531
赤十字アルブミン25%静注12 . 5 g / 50 mL	・・・P.531
6349: その他の血液製剤類	・・・P.531
タコシール組織接着用シート	・・・P.531
ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.532
ボルヒール組織接着用	・・・P.532
636: 混合生物学的製剤	・・・P.532
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.532
ゴビック水性懸濁注シリンジ	・・・P.532
トリビック	・・・P.533
DTビック	・・・P.533
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.533
ミールビックII皮下注用	・・・P.533
639: その他の生物学的製剤	・・・P.533
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.533
イムノブラダー膀胱注用40 mg	・・・P.533
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.533
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・P.533
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.534
アクテムラ点滴静注用80 mg	・・・P.534
ウィフガート点滴静注400 mg	・・・P.534
エンスプリング皮下注120 mg シリンジ	・・・P.534
シムレクト静注用20 mg	・・・P.534
ヒフデュラ配合皮下注	・・・P.535
フェロン注射用300万	・・・P.535
ユルトミリスHI点滴静注 300 mg / 3 mL	・・・P.536
アクテムラ点滴静注用200 mg	・・・P.536
アクテムラ皮下注162 mg オートインジェ クター	・・・P.536
アボネックス筋注用シリンジ30 µ g	・・・P.536
サイモグロブリン点滴静注用25 mg	・・・P.537
64: 寄生動物用薬	・・・P.537
641: 抗原虫剤	・・・P.537
6419: その他の抗原虫剤	・・・P.537
アネメトロ点滴静注液500 mg	・・・P.537
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	・・・P.538
フラジール内服錠250 mg	・・・P.538
ベナンボックス注用300 mg	・・・P.538
マラロン配合錠	・・・P.539
リアメット配合錠	・・・P.539

バクトラミン注	・・・P.539
642: 駆虫剤	・・・P.539
6429: その他の駆虫剤	・・・P.540
コンバントリンドライシロップ100mg	・・・P.540
ストロメクトール錠3mg	・・・P.540
スミスリンローション5%	・・・P.540
ビルトリシド錠600mg	・・・P.540
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・P.540
71: 調剤用薬	・・・P.540
711: 賦形剤	・・・P.540
7111: 乳糖類	・・・P.540
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.540
7112: デンプン類	・・・P.540
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・P.540
712: 軟膏基剤	・・・P.540
7121: 油脂性基剤; ワセリン、パラフィン等	・・・P.540
オリブ油「ヤクハン」	・・・P.540
オリブ油	・・・P.541
プロペト	・・・P.541
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.541
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.541
7122: 乳剤性基剤; 精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.541
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.541
713: 溶解剤	・・・P.541
7131: 精製水類	・・・P.541
大塚蒸留水	・・・P.541
714: 矯味、矯臭、着色剤	・・・P.541
7142: シロップ製剤; 単シロップ等	・・・P.541
単シロップ* (日興製薬)	・・・P.541
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.541
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.541
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.542
719: その他の調剤用薬	・・・P.542
7190: その他の調剤用薬	・・・P.542
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.542
72: 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・・・P.542
721: X線造影剤	・・・P.542
7211: ヨウ素化合物製剤	・・・P.542
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.542
リピオドール480注10mL	・・・P.542
7212: バリウム塩製剤	・・・P.543
エネマスター注腸散	・・・P.543
バリブライトP	・・・P.543
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・・・P.543
7213: 造影補助剤	・・・P.543
パロス発泡顆粒	・・・P.543
マグコロール内用液13.6%分包 250mL	・・・P.543
7214: 配合製剤	・・・P.544
ウログラフィン注60%	・・・P.544
7219: その他のX線造影剤	・・・P.544

イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.544
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.544
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.544
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」		・・・P.545
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.545
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.545
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.546
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.546
イソピスト注240		・・・P.546
イソピスト注300		・・・P.547
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.547
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.547
オムニパーク300注20mL		・・・P.547
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.548
オムニパーク350注20mL		・・・P.548
ビジパーク270注50mL		・・・P.549
ピリスコピン点滴静注50		・・・P.549
722: 機能検査用試薬		・・・P.549
7223: 内分泌機能検査用試薬		・・・P.549
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.549
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.549
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.550
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.550
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.550
メトピロンカプセル250mg		・・・P.551
注射用GHRP科研100		・・・P.551
7224: 肝機能検査用試薬		・・・P.551
ジアゲノグリーン注射用25mg		・・・P.551
7225: 腎機能検査用試薬		・・・P.552
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.552
イヌリード注		・・・P.552
7229: その他の機能検査用試薬		・・・P.552
アンチレクス静注10mg		・・・P.552
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.552
729: その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.553
7290: その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.553
EOB・プリモピスト注シリンジ		・・・P.553
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.553
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.553
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.554
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.554
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.554
トレーランG液75g		・・・P.554
トレーランG液50g		・・・P.554
パッチテストパネル(S)		・・・P.554
パッチテスト試薬		・・・P.555
フルオレサイト静注500mg		・・・P.555
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.555

プロハンス静注 5 mL	・ ・ ・ P.555	
ボースデル内用液 10	・ ・ ・ P.556	
ユービット錠 100 mg	・ ・ ・ P.556	
リゾピスト注	・ ・ ・ P.556	
レギチーン注射液 5 mg	・ ・ ・ P.556	
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P.556	
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.556	
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.556	
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.556	
アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ「FRI」	・ ・ ・ P.556	
ガスチーム散 4万単位 / g	・ ・ ・ P.557	
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P.557	
ミンクリア内用散布液 0.8%	・ ・ ・ P.557	
モビプレップ配合内用剤	・ ・ ・ P.557	
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P.557	
8: 麻薬	・ ・ ・ P.558	
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・ ・ ・ P.558	
811: あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.558	
8114: モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.558	
アンペック坐剤 10 mg	・ ・ ・ P.558	
オプソ内服液 5 mg	・ ・ ・ P.558	
モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「シオノギ」	・ ・ ・ P.558	
モルヒネ塩酸塩注射液 200 mg 「シオノギ」	・ ・ ・ P.559	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・ ・ ・ P.559	
8115: コデイン系製剤	・ ・ ・ P.559	
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・ ・ ・ P.559	
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.559	
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.559	
オキシコドン注射液 10 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10 mg	・ ・ ・ P.559
オキシコドン注射液 50 mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50 mg	・ ・ ・ P.559
オキシコンチンTR錠 10 mg	・ ・ ・ P.560	
オキシコンチンTR錠 40 mg	・ ・ ・ P.560	
オキシコンチンTR錠 5 mg	・ ・ ・ P.560	
オキノーム散 10 mg	・ ・ ・ P.560	
オキノーム散 2.5 mg	・ ・ ・ P.560	
オキノーム散 5 mg	・ ・ ・ P.560	
ナルサス錠 2 mg	・ ・ ・ P.560	
ナルサス錠 6 mg	・ ・ ・ P.561	
ナルベイン注 2 mg	・ ・ ・ P.561	
ナルラピド錠 1 mg	・ ・ ・ P.561	
オキシコドン内服液 2.5 mg 「日本臓器」	・ ・ ・ P.561	
82: 非アルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.561	
821: 合成麻薬	・ ・ ・ P.561	
8211: フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.561	
ペチジン塩酸塩注射液 3.5 mg 「タケダ」	・ ・ ・ P.561	
8219: その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.561	
アブストラル舌下錠 100 µg	・ ・ ・ P.561	
フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」	・ ・ ・ P.562
メサペイン錠 5 mg	・ ・ ・ P.563	

レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 m g	・・・P.563
フェントステープ 0 . 5 m g		・・・P.563
フェントステープ 1 m g		・・・P.564
フェントステープ 4 m g		・・・P.565
メサペイン錠 1 0 m g		・・・P.565
Z:薬効不明		・・・P.565

【あ】		
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.77
アイクルシグ錠15mg		・・・P.389
アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL		・・・P.78
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.119
アイピーディカプセル100		・・・P.461
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アイリーア8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.78
アウイクリ注フレックスタッチ総量700単位		・・・P.225
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.257
アキネトン注射液5mg		・・・P.37
アキュミン静注		・・・P.455
アクチット輸液		・・・P.288
アクチバシン注600万		・・・P.319
アクテムラ点滴静注用80mg		・・・P.534
アクテムラ点滴静注用200mg		・・・P.536
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター		・・・P.536
アクトシン軟膏3%		・・・P.260
アクトヒブ		・・・P.510
アクブラ静注用10mg		・・・P.389
アクブラ静注用50mg		・・・P.390
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.445
アコアラン静注用600		・・・P.518
アコニンサン錠		・・・P.471
アコファイド錠100mg		・・・P.157
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピダザ注射用100mg	・・・P.390
アシアロシンチ注		・・・P.452
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」		・・・P.498
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・P.498
アジマイシン点眼液1%		・・・P.76
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.104
アジレクト錠1mg		・・・P.39
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
アスコルビン酸注500mgPB「日新」		・・・P.269
アストミン錠10mg		・・・P.130
アスパラカリウム散50%		・・・P.273
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注10meqキット 「テルモ」		・・・P.274
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
アスプールの液(0.5%)		・・・P.133
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.132
アスベリン散10%		・・・P.133
アズノールうがい液4%		・・・P.136
アズノール軟膏0.033%		・・・P.254
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.157
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆ み」		・・・P.313

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤200	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤100	・・・P.28
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼブチン錠1mg		・・・P.461
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.104
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アタラックス - P注射液(50mg/ml)		・・・P.57
アダブチノール錠5mg		・・・P.78
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		・・・P.324
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.519
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.556
アデホスコーフ腸溶錠20		・・・P.324
アデホスコーフ顆粒10%		・・・P.324
アデムバス錠0.5mg		・・・P.120
アトニン - O注5単位		・・・P.167
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.117
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.72
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.75
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.72
アトーゼット配合錠LD		・・・P.117
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.137
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.390
アドフィードパップ40mg		・・・P.254
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.171
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.390
アナフラニール錠10mg		・・・P.46
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.46
アナペイン注2mg/ml		・・・P.64
アナペイン注7.5mg/ml		・・・P.64
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.537
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.134
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.391
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.441
アビガン錠200mg		・・・P.498
アピラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	[先発品:非採用]ザイティガ錠250mg	・・・P.391
アピドラ注ソロスター		・・・P.225
アフィニトール錠5mg		・・・P.391
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.157
アブストラル舌下錠100μg		・・・P.561

アブラキサン点滴静注用 100mg		・・・P.389
アブリスボ筋注用		・・・P.511
アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.95
アプレゾリン錠 10mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用 20mg		・・・P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.156
アボネックス筋注用シリンジ 30µg		・・・P.536
アボルブカプセル 0.5mg		・・・P.228
アマリエット配合錠 4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50mg	・・・P.37
アマージ錠 2.5mg		・・・P.110
アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.96
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」		・・・P.475
アミティーザカプセル 24µg		・・・P.154
アミトリプチリン塩酸塩錠 25mg 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」		・・・P.47
アミノレバン点滴静注		・・・P.277
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.277
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.104
アムビゾーム点滴静注用 50mg		・・・P.491
アムロジピンOD錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5mg	・・・P.111
アムロジピンOD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5mg	・・・P.111
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズムック錠 10mg	・・・P.121
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.499
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」		・・・P.476
アラバ錠 10mg		・・・P.325
アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」		・・・P.127
アルギU配合顆粒		・・・P.325
アルギニン点滴静注 30g 「AY」		・・・P.550
アルケラン錠 2mg		・・・P.364
アルケラン静注用 50mg		・・・P.364
アルサルミン細粒 90%		・・・P.147
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.99
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠 250		・・・P.104
アルファカルシドール錠 1.0µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0µg	・・・P.264
アルファカルシドールカプセル 0.25µg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25µg	・・・P.263
アルファカルシドール錠 0.5µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5µg	・・・P.264
アルファロールカプセル 3µg		・・・P.264
アルファロール内用液 0.5µg/mL		・・・P.265
赤十字アルブミン 25%静注 12.5g/50mL		・・・P.531
献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL 「タケダ」		・・・P.524
献血アルブミン 5%静注 12.5g/250mL 「JB」		・・・P.524
アルプラゾラム錠 0.4mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン 0.4mg錠 [先発品:非採用]ソラナックス 0.4mg錠	・・・P.5

アルプロスタジル注10 μ g「F」	[先発品:非採用]バルクス注10 μ g [先発品:非採用]リブル注10 μ g	・・・P.121
アルプロスタジリアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500 μ g	・・・P.128
アルプロスタジリアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20 μ g	・・・P.128
アルメタ軟膏		・・・P.247
アルロイドG内用液5%		・・・P.147
アレジオン眼瞼クリーム0.5%		・・・P.79
アレセンサカプセル150mg		・・・P.392
アレックスビー筋注用		・・・P.512
アレピアチン散10%		・・・P.12
アレピアチン錠100mg		・・・P.12
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.134
アレルゲンスクラッチエキスイ陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.556
アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	・・・P.326
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.356
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.156
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.93
アロフト錠20mg		・・・P.73
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.318
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.90
アンチレクス静注10mg		・・・P.552
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.247
アンテベートローション0.05%		・・・P.247
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.132
アンベック坐剤10mg		・・・P.558
アーテン錠(2mg)		・・・P.39
アービタックス注射液100mg		・・・P.440
アーリーダ錠60mg		・・・P.389
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.259
イオパミドール370注100mL「F」		・・・P.544
イオパミドール370注20mL「F」		・・・P.544
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.544
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」		・・・P.545
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.545
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・P.448
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.545
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.546
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.546
イクスタンジ錠40mg		・・・P.392
イグザレルト錠2.5mg		・・・P.297
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.392

イジユド点滴静注 300 mg		・・・ P.392
イスコチン原末		・・・ P.494
イストダックス点滴静注用 10 mg		・・・ P.392
産婦人科用イソジンクリーム 5%		・・・ P.243
イソソルビド内用液 70% 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70%	・・・ P.101
イソゾール注射用 0.5 g		・・・ P.1
イソバイドシロップ 70% 分包 30 mL		・・・ P.101
イソピスト注 240		・・・ P.546
イソピスト注 300		・・・ P.547
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12%	・・・ P.79
イダマイシン静注用 5 mg		・・・ P.378
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・ P.114
イトリゾールカプセル 50		・・・ P.506
イナビル吸入粉末剤 20 mg		・・・ P.499
イヌリード注		・・・ P.552
イフェクサーSRカプセル 75 mg		・・・ P.47
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg		・・・ P.47
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トール」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10 mg	・・・ P.121
イブグリース皮下注 250 mg オートインジェクター		・・・ P.461
イブプロフェン錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・ P.33
イブランス錠 25 mg		・・・ P.393
イブリーフ静注 20 mg		・・・ P.121
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・ P.326
注射用イホマイド 1 g		・・・ P.361
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100 mg	・・・ P.393
イミダフェナシンOD錠 0.1 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1 mg [先発品:非採用]ステープラOD錠 0.1 mg	・・・ P.240
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・ P.393
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・ P.394
イムデトラ点滴静注用 10 mg		・・・ P.395
イムデトラ点滴静注用 1 mg		・・・ P.395
イムノブラダー膀胱注用 40 mg		・・・ P.533
イムブルピカカプセル 140 mg		・・・ P.395
イムラン錠 50 mg		・・・ P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・ P.512
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・ P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 40 mg	・・・ P.383
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トポテシン点滴静注 100 mg	・・・ P.382
イリボーOD錠 2.5 µg		・・・ P.157
イロクテイト静注用 3000		・・・ P.519
インヴェガ錠 3 mg		・・・ P.48
インクレミンシロップ 5%		・・・ P.272
インジウムDTPA(111In)注		・・・ P.450
インジゴカルミン注 20 mg 「AFP」		・・・ P.552
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR 「サノフィ」		・・・ P.225
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リリー」		・・・ P.225
インスリンリスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」		・・・ P.227

インター吸入液 1 %	・・・P.134
インダシン静注用 1 m g	・・・P.121
インテバン坐剤 5 0	・・・P.31
インテバン外用液 1 %	・・・P.254
インデラル注射液 2 m g	・・・P.93
イントラリポス輸液 2 0 %	・・・P.286
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「NK」	・・・P.158
インフリーカプセル 1 0 0 m g	・・・P.31
インフルエンザ H A ワクチン「KMB」	・・・P.512
インライタ錠 1 m g	・・・P.396
E O B ・ プリモビスト注シリンジ	・・・P.553
イーケブラドライシロップ 5 0 %	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.39

【う】

ウィフガート点滴静注 4 0 0 m g	・・・P.534
ウインタミン細粒 (1 0 %)	・・・P.45
ウェリレグ錠 4 0 m g	・・・P.396
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g ペン 4 . 0 M D	・・・P.229
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g ペン 6 . 8 M D	・・・P.229
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g ペン 9 . 6 M D	・・・P.229
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g ペン 1 . 0 M D	・・・P.228
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g ペン 2 . 0 M D	・・・P.229
ウステキヌマブ B S 皮下注 4 5 m g シリンジ 「CT」	・・・P.327
ウチダのオウギ末 M	・・・P.466
ウブレチド錠 5 m g	・・・P.70
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「NIG」	・・・P.156
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・P.134
ウルトラテクネカウ	・・・P.450
ウレパールクリーム 1 0 %	・・・P.259
ウログラフィン注 6 0 %	・・・P.544
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・・・P.313
ヴィーン F 輸液	・・・P.290
ヴィーン D 輸液	・・・P.289
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・P.527
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・P.524
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・P.525
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	・・・P.440

【え】

エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	・・・P.79
エイムゲン	・・・P.512
エキザルベ	・・・P.254
エクザール注射用 1 0 m g	・・・P.383
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.310
エクフィナ錠 5 0 m g	・・・P.40
エクメット配合錠 H D	・・・P.321
エクラーローション 0 . 3 %	・・・P.248
エクラープaster 2 0 μ g / c m 2	・・・P.247
S ・ M 配合散	・・・P.152

エスケレ注腸用キット「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠10mg	・・・P.48
エズピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.10
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ0.72mg		・・・P.222
エストリール錠1mg		・・・P.223
SPTローチ0.25mg「明治」		・・・P.157
エスポー注射液750		・・・P.327
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.374
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.375
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.118
エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.147
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エタノール「ヤクハン」		・・・P.243
無水エタノール注「フソー」		・・・P.440
消毒用エタノール液IP		・・・P.243
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.58
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デバス錠0.5mg	・・・P.48
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.384
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.138
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.103
エナルモンデポー筋注250mg		・・・P.222
エナルモンデポー筋注125mg		・・・P.221
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.164
エネマスター注腸散		・・・P.543
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.461
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エビリファイ錠6mg		・・・P.48
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.49
エビリファイOD錠24mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.48
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.79
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.461
エピペン注射液0.15mg		・・・P.170
エピペン注射液0.3mg		・・・P.170
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.381
エピレオプチマル散50%		・・・P.14
エフィエント錠3.75mg		・・・P.300
エフィエントOD錠20mg		・・・P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.130
FDGスキャン注		・・・P.447
エフピーOD錠2.5		・・・P.40
エフメノカプセル100mg		・・・P.223
エプトール125mg錠		・・・P.495
エブランチルカプセル15mg		・・・P.104
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.58

エプキンリ皮下注 4 m g		・・・ P.396
エプキンリ皮下注 4 8 m g		・・・ P.396
エプクルーサ配合錠		・・・ P.499
エプレノン錠 5 0 m g 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 5 0 m g	・・・ P.105
エベレンゾ錠 5 0 m g		・・・ P.328
エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 5 0 m g	・・・ P.73
エホチール注 1 0 m g		・・・ P.92
エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ 「J C R」		・・・ P.356
エポジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0		・・・ P.356
エポプロステノール静注用 0 . 5 m g 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0 . 5 m g	・・・ P.122
エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)		・・・ P.286
M S 温シップ「タイハウ」		・・・ P.254
M S 冷シップ「タイハウ」		・・・ P.254
エムガルティ皮下注 1 2 0 m g オートインジェクター		・・・ P.58
エムパベリ皮下注 1 0 8 0 m g		・・・ P.328
エムプリシティ点滴静注用 3 0 0 m g		・・・ P.397
エムラクリーム		・・・ P.68
エリキユース錠 5 m g		・・・ P.297
エリキユース錠 2 . 5 m g		・・・ P.297
エリザス点鼻粉末 2 0 0 μ g 2 8 噴霧用		・・・ P.87
エリスロシンドライシロップ W 2 0 %		・・・ P.486
エリスロシン錠 1 0 0 m g		・・・ P.486
エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 m g	・・・ P.397
エリル点滴静注液 3 0 m g		・・・ P.122
L H - R H 注 0 . 1 m g 「ニプロ」		・・・ P.549
エルカルチン F F 錠 2 5 0 m g		・・・ P.328
エルシトニン注 4 0 単位		・・・ P.329
エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g	・・・ P.265
エルネオパ N F 1 号輸液		・・・ P.280
エルネオパ N F 2 号輸液		・・・ P.280
エルレフィオ皮下注 7 6 m g		・・・ P.397
エルレフィオ皮下注 4 4 m g		・・・ P.397
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤		・・・ P.281
エレンタール配合内用剤		・・・ P.282
塩化インジウム (1 1 1 I n) 注 * (日本メジ フィジックス)		・・・ P.450
塩化タリウム - T l 2 0 1 注射液		・・・ P.452
塩化タリウム (2 0 1 T l) 注 N M P		・・・ P.451
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・ P.542
大塚塩カル注 2 %		・・・ P.271
塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「T Y P」		・・・ P.440
エンシュア・H		・・・ P.283
エンスプリング皮下注 1 2 0 m g シリンジ		・・・ P.534
エンタイビオ皮下注 1 0 8 m g ペン		・・・ P.159
エンタイビオ点滴静注用 3 0 0 m g		・・・ P.159
エンタカポン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠 1 0 0 m g	・・・ P.40
エンテカビル O D 錠 0 . 5 m g 「サワイ」		・・・ P.499
注射用エンドキサン 5 0 0 m g		・・・ P.362

エンドキサン錠 50mg		・・・P.361
エンハーツ点滴静注用 100mg		・・・P.397
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠 200mg		・・・P.122
エンレスト錠 100mg		・・・P.123
エースコール錠 2mg		・・・P.103
ATP注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注 20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム 10%		・・・P.255
オキサリプラチン点滴静注液 200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 200mg	・・・P.398
オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 50mg	・・・P.398
オキサロールローション 25µg/g		・・・P.259
オキサロール軟膏 25µg/g		・・・P.259
オキシコドン注射液 10mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 10mg	・・・P.559
オキシコドン注射液 50mg 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 50mg	・・・P.559
オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」		・・・P.561
オキシコンチンTR錠 40mg		・・・P.560
オキシコンチンTR錠 5mg		・・・P.560
オキシコンチンTR錠 10mg		・・・P.560
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.243
オキナゾール腔錠 600mg		・・・P.238
オキノーム散 2.5mg		・・・P.560
オキノーム散 5mg		・・・P.560
オキノーム散 10mg		・・・P.560
オクソラレン軟膏 0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.455
オクトレオチド酢酸塩皮下注 100µg 「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 100µg	・・・P.238
オザグレルNa点滴静注液 40mg 「ケミ ファ」		・・・P.357
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg		・・・P.169
オスバン消毒液 10%		・・・P.243
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル 75	・・・P.500
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ 3%	・・・P.499
オゼンピック皮下注 2mg		・・・P.229
オテズラ錠 10mg		・・・P.329
オテズラ錠 20mg		・・・P.329
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オデフシィ配合錠		・・・P.500
オニバイド点滴静注 43mg		・・・P.384
オノアクト点滴静注用 50mg		・・・P.93
オピソート注射用 0.1g		・・・P.71
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用 25mg		・・・P.553
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニッター」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注 20mg		・・・P.401
オブジーボ点滴静注 120mg		・・・P.398
オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.400
オブソ内服液 5mg		・・・P.558

オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.547
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.547
オペプリム		・・・P.230
オムジャラ錠100mg		・・・P.403
オムニパーク350注20mL		・・・P.548
オムニパーク300注20mL		・・・P.547
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.548
オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.151
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジプレキサザイデイス錠10mg	・・・P.49
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	[先発品:非採用]ジプレキサザイデイス錠2.5mg	・・・P.49
オリブ油「ヤクハン」		・・・P.540
オリブ油		・・・P.541
オルケディア錠2mg		・・・P.330
オルダミン注射用1g		・・・P.293
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.159
オルドレブ点滴静注用150mg		・・・P.475
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.138
オルミエント錠4mg		・・・P.331
オルミエント錠2mg		・・・P.330
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.105
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.331
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.331
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液0.1%	・・・P.79
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・P.461
オンコピン注射用1mg		・・・P.385
オンジェンティス錠25mg		・・・P.40
オンデキサ静注用200mg		・・・P.300
オーグメンチン配合錠250RS		・・・P.484
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL		・・・P.262

【か】

カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.403
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.403
カデックス軟膏0.9%		・・・P.260
カトレップパップ70mg		・・・P.255
カドサイラ点滴静注用100mg		・・・P.404
カナグルOD錠100mg		・・・P.321
カナマイシンカプセル250mg「明治」		・・・P.475
カプトリル錠12.5mg		・・・P.103
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.38
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
カペシタピン錠300mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠300	・・・P.368
カボメティクス錠60mg		・・・P.404
カボメティクス錠20mg		・・・P.404
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠100mg	・・・P.332
カリメート経口液20%		・・・P.123
カルゲート錠10		・・・P.90
カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.265
カルセド注射用50mg		・・・P.378

カルチコール注射液 8 . 5 % 1 0 m L		・・・ P.271
カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液 2 % 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン L A 点眼液 2 %	・・・ P.86
カルディオダイ注		・・・ P.448
カルナクリン錠 2 5		・・・ P.225
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 5 0 m g 「日医工」		・・・ P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 1 0 0 m g 「日医工」		・・・ P.291
カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g 「 Y D 」	[先発品:非採用]アドナ錠 3 0 m g	・・・ P.291
カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」		・・・ P.14
カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」		・・・ P.14
カルベジロール錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 1 0 m g	・・・ P.105
カルベジロール錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2 . 5 m g	・・・ P.106
カルボシステインシロップ小児用 5 % 「 N I G 」	[先発品:非採用]ムコダイシロップ 5 %	・・・ P.131
カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイ錠 2 5 0 m g	・・・ P.131
カルボシステイン D S 5 0 % 「タカタ」		・・・ P.131
カルボプラチン注射液 5 0 m g 「 N K 」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 5 0 m g	・・・ P.406
カルボプラチン注射液 1 5 0 m g 「 N K 」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 1 5 0 m g	・・・ P.404
カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「 N K 」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 4 5 0 m g	・・・ P.405
カロナールシロップ 2 %		・・・ P.29
カロナール原末		・・・ P.29
カロナール錠 3 0 0		・・・ P.29
カンサイダス点滴静注用 5 0 m g		・・・ P.492
カンデサルタン錠 8 m g 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・ P.109
カンレノ酸カリウム静注用 2 0 0 m g 「サワイ」		・・・ P.100
カーディオライト注射液第一		・・・ P.452
カーディオライト第一		・・・ P.456
カーボスター透析剤・ L		・・・ P.309
ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g		・・・ P.408
ガスチーム散 4 万単位 / g		・・・ P.557
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・ P.542
ガチフロ点眼液 0 . 3 %		・・・ P.79
ガドテリドール静注シリンジ 1 3 m L 「 H K 」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 1 3 m L	・・・ P.553
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 7 . 5 m L		・・・ P.554
ガドピスト静注 1 . 0 m o l / L シリンジ 5 m L		・・・ P.554
ガバペン錠 2 0 0 m g		・・・ P.15
ガランタミン O D 錠 4 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]レミニール O D 錠 4 m g	・・・ P.58
ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「 V T R S 」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 5 0 0 m g	・・・ P.500

【き】

キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g		・・・ P.408
キシロカインポンプスプレー 8 %		・・・ P.65
キシロカイン液 「 4 % 」		・・・ P.65
キシロカイン注射液 「 0 . 5 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・・・ P.65
キシロカイン注射液 「 1 % 」 エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・・・ P.65
キシロカイン点眼液 4 %		・・・ P.65
静注用キシロカイン 2 %		・・・ P.67
キシロカインゼリー 2 %		・・・ P.65

キックリンカプセル250mg	・・・P.123
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.455
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.541
キューパール100エアゾール	・・・P.134
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.519
キロサイド注20mg	・・・P.372
キロサイド注60mg	・・・P.373
キロサイド注200mg	・・・P.371
キングラー透析剤5E	・・・P.310
ギャバロン錠5mg	・・・P.73
ギャバロン髄注0.05%	・・・P.74

【く】

クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
クエストラン粉末44.4%		・・・P.118
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.50
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.50
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.448
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」		・・・P.273
クエンメット配合散		・・・P.318
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.466
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.466
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.467
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.467
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.467
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.484
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.478
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.487
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」		・・・P.487
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		・・・P.488
クリアナール錠200mg		・・・P.131
クリアボーン注		・・・P.454
クリアボーンキット		・・・P.457
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」		・・・P.473
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」		・・・P.473
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.296
クレセンバカプセル100mg		・・・P.492
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.506
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.313
クロザリル錠25mg		・・・P.50
クロザリル錠100mg		・・・P.50
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・P.50
クロトリマゾール膈錠100mg「F」		・・・P.238
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.301
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]キングバート軟膏0.05%	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション0.05%	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.248

クロマイ膾錠 100mg		・・・P.238
クロミッド錠 50mg		・・・P.230
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.77
クービビック錠 25mg		・・・P.58
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラクティブ錠 100mg		・・・P.321
グラケーカプセル 15mg		・・・P.269
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.332
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.80
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・P.157
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.156
グランダキシン錠 50		・・・P.5
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.154
グリセリン 「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.123
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠 40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
グリメピリド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg 錠	・・・P.320
グルカゴン注射用 1単位 「ILS」		・・・P.552
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
グルコンサンK細粒 4mg eq / g		・・・P.273
グルベス配合OD錠		・・・P.321
グレースビット錠 50mg		・・・P.495
献血グロベニン - I 静注用 2500mg		・・・P.528
ゲーフィス錠 5mg		・・・P.154

【け】

ケイセントラ静注用 1000		・・・P.519
ケイツーN静注 10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.269
ケシンプタ皮下注 20mg ペン		・・・P.58
ケタスカプセル 10mg		・・・P.462
ケタラール筋注用 500mg		・・・P.2
ケタラール静注用 50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS 20mg 「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 120mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープ 40mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40mg	・・・P.255
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL		・・・P.189
ケフラール細粒小児用 100mg		・・・P.479
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.332
ケレンディア錠 10mg		・・・P.124
ケレンディア錠 20mg		・・・P.124
KCL注 20mg eq キット 「テルモ」		・・・P.288
ケーワン錠 5mg		・・・P.269
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」		・・・P.370
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」		・・・P.370

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10 mg 「日医工」	・・・P.483
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40 mg 「日医工」	・・・P.484
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・P.246
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.500
ゲーベンクリーム 1%	・・・P.245

【こ】

コアベータ静注用 12.5 mg	・・・P.94
抗HBs人免疫グロブリン筋注 200 単位 / 1 mL 「JB」	・・・P.530
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「JB」	・・・P.530
コスパノンカプセル 40 mg	・・・P.75
コセンテックス皮下注 150 mg ペン	・・・P.333
コセンテックス皮下注 75 mg シリンジ	・・・P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.80
コディオ配合錠 EX	・・・P.106
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・P.559
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・・・P.559
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・P.512
コムクロシャンプー 0.05%	・・・P.248
コララン錠 2.5 mg	・・・P.124
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	・・・P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・P.260
コレチメント錠 9 mg	・・・P.159
コレバインミニ 83%	・・・P.118
コントミン筋注 10 mg	・・・P.45
コントミン糖衣錠 25 mg	・・・P.45
5 mg コントール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・P.540
コンファクトF静注用 1000 単位	・・・P.520
コートリル錠 10 mg	・・・P.171
コートロシン注射用 0.25 mg	・・・P.164
コールドタイジン点鼻液	・・・P.87
ゴナックス皮下注用 120 mg	・・・P.230
ゴナックス皮下注用 240 mg	・・・P.230
ゴナトロピン注用 5000 単位	・・・P.166
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・P.166
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.532

【さ】

サイトテック錠 200	・・・P.148
サイプレジン 1% 点眼液	・・・P.75
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・P.537
サイラムザ点滴静注液 500 mg	・・・P.410
サイラムザ点滴静注液 100 mg	・・・P.410
サイレース静注 2 mg	・・・P.5
酢酸「日医工」	・・・P.259
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	・・・P.316
[先発品:非採用] ノーベル錠 50 mg	・・・P.316
サビーン点滴静注用 500 mg	・・・P.313
サフネロ点滴静注 300 mg	・・・P.334
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	・・・P.310
サムスカOD錠 7.5 mg	・・・P.101

サムスカOD錠30mg		・・・P.231
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.506
サラジェン錠5mg		・・・P.159
サラソスルファピリジン腸溶錠500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.494
サラソピリン錠500mg		・・・P.494
サリグレンカプセル30mg		・・・P.159
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.257
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.257
サリベートエアゾール		・・・P.159
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.159
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.133
サルプタモール錠2mg「日医工」		・・・P.133
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・P.301
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.153
サンドールP点眼液		・・・P.80
サンピロ点眼液2%		・・・P.76
サンリズム注射液50		・・・P.96
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.409
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.410
サーティカン錠0.75mg		・・・P.333
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.129
ザクラス配合錠HD		・・・P.106
ザクラス配合錠LD		・・・P.106
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.87
ザルティア錠5mg		・・・P.240
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザロンチンシロップ5%		・・・P.15
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.255
【し】		
シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.231
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」		・・・P.441
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」		・・・P.443
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ		・・・P.262
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU		・・・P.462
シナジス筋注液100mg		・・・P.501
シナジス筋注液50mg		・・・P.501
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」		・・・P.495
シベノール静注70mg		・・・P.97

シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.97
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用 20mg		・・・P.534
臭化ナトリウム		・・・P.10
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.542
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.114
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注 10%		・・・P.288
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.512
シルニジピン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.107
シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠 100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4mg	・・・P.240
シングリックス筋注用		・・・P.513
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.462
シングレア細粒 4mg		・・・P.462
シングレア錠 5mg		・・・P.460
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 480		・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 120		・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 240		・・・P.518
シンビット静注用 50mg		・・・P.97
シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.337
ジアグノグリーン注射用 25mg		・・・P.551
ジアゼパム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」		・・・P.6
ジアゼパム錠 5mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 5mg	・・・P.5
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.337
ジエノゲストOD錠 1mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1mg	・・・P.231
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.385
ジェービックV		・・・P.513
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」		・・・P.87
ジクアスLX 点眼液 3%		・・・P.80
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル 1% 「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボルゲル 1%	・・・P.255
ジゴシン散 0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注 0.25mg		・・・P.89
ジスロマック錠 250mg		・・・P.488
ジスロマック点滴静注用 500mg		・・・P.489
ジセラカ錠 100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液 1000µg 「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液 1000	・・・P.231
ジピリダモール錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠 100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠 25mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.88

ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.249
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.249
ジプレキサ筋注用10mg		・・・P.51
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.145
ジャカビ錠5mg		・・・P.411
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.515
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.515
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.515
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.515
ジャディアン錠10mg		・・・P.321
ジャヌビア錠50mg		・・・P.321
大塚蒸留水		・・・P.541
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.112
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.262
注射用GHRP科研100		・・・P.551
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.301
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.154
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]プリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.338
スキリージ皮下注180mgオートドージャー		・・・P.338
スキリージ皮下注360mgオートドージャー		・・・P.338
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.457
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スタレボ配合錠L100		・・・P.40
スチックゼノールA		・・・P.256
スチバーガ錠40mg		・・・P.411
ステラーラ皮下注45mgシリンジ		・・・P.357
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.472
ストロメクトール錠3mg		・・・P.540
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.134
スピラゾンローション0.3%		・・・P.249
スピラゾンクリーム0.3%		・・・P.249
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」		・・・P.538
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		・・・P.134
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.135
スピンラザ髄注12mg		・・・P.58
スピール膏M		・・・P.258
スベビゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
スミスリンローション5%		・・・P.540
スルバシリン静注用3g		・・・P.484

スルピリド錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 50mg	・・・P.148
スーテントカプセル 12.5mg		・・・P.411
スープレノ吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠 10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.116
【せ】		
生食注 20mL 「CMX」		・・・P.286
大塚生食注		・・・P.286
生食注シリンジ 「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ 「フソー」		・・・P.286
生理食塩液 PL 「フソー」		・・・P.287
生理食塩液 「ヒカリ」		・・・P.287
セタネオ点眼液 0.002%		・・・P.80
照射赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.517
赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.518
セファゾリンNa注射用 1g 「イセイ」		・・・P.479
セファランチン末 1%		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」		・・・P.479
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」		・・・P.480
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」		・・・P.480
セフトジジム静注用 1g 「VTRS」		・・・P.481
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」		・・・P.482
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」		・・・P.483
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セムブリックス錠 40mg		・・・P.412
セルシン散 1%		・・・P.6
セルセプトカプセル 250		・・・P.339
セルタッチパップ 70		・・・P.256
セルトラリン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 25mg	・・・P.51
セルトラリン錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 50mg	・・・P.51
セルニルトン錠		・・・P.240
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.33
セレスタミン配合錠		・・・P.221
セレニカR錠 200mg		・・・P.15
セレネース錠 0.75mg		・・・P.51
セレネース注 5mg		・・・P.57
セレネース細粒 1%		・・・P.51
セレプロテックキット		・・・P.457
照射洗浄血小板 - LR 「日赤」		・・・P.518
照射洗浄血小板 HLA - LR 「日赤」		・・・P.517
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠 12mg	・・・P.153
ゼジュラ錠 100mg		・・・P.412
ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス		・・・P.234
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.246

ゼフィックス錠 100		・・・P.501
ゼフナートクリーム 2%		・・・P.258
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ		・・・P.51
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.340
【そ】		
ソグルーヤ皮下注 10mg		・・・P.164
ソグルーヤ皮下注 15mg		・・・P.165
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.36
ソタロール塩酸塩錠 40mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40mg	・・・P.97
ソナゾイド注射用 16μL		・・・P.554
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.246
ソマチュリン皮下注 120mg		・・・P.234
ソマトロピンBS皮下注 10mg 「サンド」 シュアバル		・・・P.165
ソランタール錠 100mg		・・・P.32
ソリタ - T 4号輸液		・・・P.289
ソリタ - T 配合顆粒 2号		・・・P.273
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5mg	・・・P.240
ソル・コーテフ静注用 250mg		・・・P.173
ソル・コーテフ静注用 500mg		・・・P.173
ソル・コーテフ注射用 100mg		・・・P.173
ソルデム 3A 輸液		・・・P.290
ソルデム 1 輸液		・・・P.290
ソル・メドロール静注用 500mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用 125mg		・・・P.201
ソル・メドロール静注用 1000mg		・・・P.202
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.340
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg	・・・P.16
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20%	・・・P.15
ゾピラックス眼軟膏 3%		・・・P.80
ゾラデックスLA 10.8mg デボ		・・・P.234
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		・・・P.10
ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5mg	・・・P.110
ゾレア皮下注 150mg ペン		・・・P.138
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.340
ゾーフィゴ静注		・・・P.412
【た】		
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL		・・・P.513
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL		・・・P.513
タイサブリ点滴静注 300mg		・・・P.59
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.510
タウリン散 9.8% 「大正」		・・・P.312
タガメット錠 200mg		・・・P.145
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1%	・・・P.260
タグリッソ錠 80mg		・・・P.413
タグリッソ錠 40mg		・・・P.412
タケキャブ錠 20mg		・・・P.149
タケキャブ錠 10mg		・・・P.149

タケブロン静注用30mg		・・・P.150
タケルダ配合錠		・・・P.301
タコシール組織接着用シート		・・・P.531
タシグナカプセル150mg		・・・P.413
タシグナカプセル200mg		・・・P.413
タゾピペ配合静注用4.5「明治」		・・・P.485
タナトリル錠5		・・・P.104
タナドーパ顆粒7.5%		・・・P.91
タバリス錠100mg		・・・P.341
タフィンラーカプセル7.5mg		・・・P.414
タフィンラーカプセル50mg		・・・P.414
タフチモ配合点眼液「NIT」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液0.0015% 「NIT」	[先発品:非採用]タブロス点眼液0.0015%	・・・P.81
タブネオスカプセル10mg		・・・P.341
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	[先発品:非採用]ハルナルD錠0.2mg	・・・P.242
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.414
タリビッド耳科用液0.3%		・・・P.88
タリムス点眼液0.1%		・・・P.81
タリージェOD錠15mg		・・・P.59
タリージェOD錠5mg		・・・P.59
タルグレチンカプセル7.5mg		・・・P.415
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠5mg	・・・P.59
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.153
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.127
炭酸リチウム錠200mg「大正」		・・・P.57
炭酸リチウム錠100mg「大正」		・・・P.57
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.541
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.144
タンボコール静注50mg		・・・P.97
タービー皮下注3mg		・・・P.412
タービー皮下注40mg		・・・P.412
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.250
ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.249
ダイアップ坐剤10		・・・P.7
ダイアモックス錠250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.100
ダイフェン配合顆粒		・・・P.507
ダイフェン配合錠		・・・P.506
ダイメジン・マルチ注		・・・P.270
ダウノマイシン静注用20mg		・・・P.378
ダカルバジン注用100		・・・P.364
ダクチル錠50mg		・・・P.75
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.415
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.415
ダットスキャン静注		・・・P.455
ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品:非採用]キュピシン静注用350mg	・・・P.474
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.415
ダラシнкаプセル150mg		・・・P.472
ダラシンTゲル1%		・・・P.246

ダルテパリンNa 静注5000単位 / 20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.358
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.357
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.68
ダントリウム静注用20mg		・・・P.68
ダーブロック錠2mg		・・・P.341
【ち】		
チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.59
チウラジール錠50mg		・・・P.168
チガソンカプセル10		・・・P.265
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.75
チラーチンS錠25μg		・・・P.168
チラーチンS錠50μg		・・・P.168
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.127
【つ】		
ツイミーグ錠500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.533
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.467
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.471
ツロブテロールテープ2mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツートラム錠50mg		・・・P.33
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.474
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.549
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.133
テクネDTPAキット		・・・P.458
テクネMAAキット		・・・P.458
テクネMAG3キット		・・・P.458
テクネMDP注射液		・・・P.458
テクネMAG3注射液		・・・P.454
テクネMDPキット		・・・P.455
テクネシンチ注-10M		・・・P.454
テクネピロリン酸キット		・・・P.459
テクネフチン酸キット		・・・P.459
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.59
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.416
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.416
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.417
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.416
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.520
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.520
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.88
テトラミド錠10mg		・・・P.52
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
テビケイ錠50mg		・・・P.501
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.418
テブミトコ錠250mg		・・・P.418
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.364
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テラ・コートリル軟膏		・・・P.253
テラルピシン注射用10mg		・・・P.380
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.170
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.169
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.141
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.141
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.507
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠40mg	・・・P.107
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.154
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.154
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81
ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.234
ディビゲル1mg		・・・P.222

ディフェリンゲル0.1%		・・・P.260
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.462
DTビック		・・・P.533
デエビゴ錠5mg		・・・P.60
デカドロン錠4mg		・・・P.179
デカドロン錠0.5mg		・・・P.177
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.160
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.180
低分子デキストランL注		・・・P.290
デクスメドミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.462
デシコビ配合錠HT		・・・P.502
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.160
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.168
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
デトキソール静注液2g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.271
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニュー顆粒分包90mg	・・・P.314
デムサーカプセル250mg		・・・P.124
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.462
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.463
デュファストン錠5mg		・・・P.223
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.52
【と】		
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.33
大塚糖液10%		・・・P.274
大塚糖液5%		・・・P.275
大塚糖液20%		・・・P.275
大塚糖液50%		・・・P.276
トウモロコシデンブ「ヨシダ」		・・・P.540
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トロー」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トロー」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.125
トビエース錠4mg		・・・P.241
トピラマート錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠50mg	・・・P.16
トピロリック錠20mg		・・・P.318
トフラニール錠10mg		・・・P.46
トブラシン点眼液0.3%		・・・P.77
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.250
トラクリア錠62.5mg		・・・P.125
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.444
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トラゼンタ錠5mg		・・・P.322
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.52
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25 [先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.52
トラディアンズ配合錠AP		・・・P.322
トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液0.5%	・・・P.81

トラネキサム酸注射液 1000mg 「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注 10%	・・・P.292
トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠 250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注 250mg / 5mL 「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注 5%	・・・P.292
トラベルミン配合錠		・・・P.88
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン散 50%		・・・P.293
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.11
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.99
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.418
トリビック		・・・P.533
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」		・・・P.160
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.52
トリーメク配合錠		・・・P.502
トルソプト点眼液 1%		・・・P.81
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.342
トルバブタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.102
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.234
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.226
トテムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.342
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.41
トレランG液 75g		・・・P.554
トレランG液 50g		・・・P.554
トロデルビ点滴静注用 200mg		・・・P.418
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.75
トロンピン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.292
トーチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.57
ドウベイト配合錠		・・・P.502
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・P.107
ドキシル注 20mg		・・・P.382
ドキシルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用 50	・・・P.378
ドグマチール細粒 50%		・・・P.150
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.385
ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5mg	・・・P.60
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.41
ドパストン静注 25mg		・・・P.38
ドパストン散 98.5%		・・・P.38
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.91
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ 「テルモ」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.91

ドブスOD錠100mg		・・・P.41
ドブテレット錠20mg		・・・P.302
ドプラム注射液400mg		・・・P.129
ドボベツト軟膏		・・・P.261
ドボベツトゲル		・・・P.260
ドボベツトフォーム		・・・P.260
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ドロレプタン注射液25mg		・・・P.3
ドンベリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.160
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリン坐剤30		・・・P.160
ナウゼリン坐剤60		・・・P.161
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.235
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.246
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.246
ナトリックス錠1		・・・P.107
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.342
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」		・・・P.343
ナルサス錠2mg		・・・P.560
ナルサス錠6mg		・・・P.561
ナルティークOD錠75mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.61
ナルベイン注2mg		・・・P.561
ナルラピド錠1mg		・・・P.561
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.130
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」		・・・P.109
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.266
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.115
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.112
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.125
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ニゾラルローション2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム2%		・・・P.258
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.107
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.116
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.113
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」		・・・P.113
ニフレック配合内用剤		・・・P.557
ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.81
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.271

乳酸Na補正液 1 mEq / mL	・・・	P.290	
乳糖水和物「ケンエー」	・・・	P.540	
ニューベクオ錠 300 mg	・・・	P.418	
ニュープロパッチ 9 mg	・・・	P.42	
ニュープロパッチ 13.5 mg	・・・	P.42	
ニュープロパッチ 18 mg	・・・	P.42	
ニュープロパッチ 4.5 mg	・・・	P.42	
ニューモボックスNPシリンジ	・・・	P.510	
ニューロライト注射液第一	・・・	P.454	
尿素クリーム 20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20%	・・・	P.259
ニンラーロカプセル 2.3 mg	・・・	P.419	
ニンラーロカプセル 3 mg	・・・	P.419	
ニンラーロカプセル 4 mg	・・・	P.418	
【ぬ】			
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・・・	P.141	
【ね】			
ネイリンカプセル 100 mg	・・・	P.507	
ネオアミュー輸液	・・・	P.278	
ネオシネジンコーワ注 1 mg	・・・	P.110	
ネオステリングリーンうがい液 0.2%	・・・	P.263	
ネオピタカイン注シリンジ 5 mL	・・・	P.34	
ネオファーゲン静注 20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注 20 mL	・・・	P.312
ネオフィリン注 250 mg	・・・	P.90	
ネオーラル内用液 10%	・・・	P.343	
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・・・	P.261	
ネクサバール錠 200 mg	・・・	P.419	
ネクセトール錠 180 mg	・・・	P.118	
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・	P.250	
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・	P.250	
【の】			
ノイアート静注用 1500 単位	・・・	P.520	
ノイトロジン注 100 µg	・・・	P.302	
ノイロトロピン錠 4 単位	・・・	P.34	
ノイロトロピン注射液 3.6 単位	・・・	P.36	
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・	P.517	
照射濃厚血小板 HLA - LR「日赤」	・・・	P.516	
ノウリアスト錠 20 mg	・・・	P.43	
ノクサフィル錠 100 mg	・・・	P.492	
ノバミン錠 5 mg	・・・	P.45	
ノバントロン注 20 mg	・・・	P.419	
ノボセブンHI静注用 5 mg シリンジ	・・・	P.521	
ノボラピッド注ペンフィル	・・・	P.226	
ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン	・・・	P.227	
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・	P.226	
ノボリンN注フレックスペン	・・・	P.226	
ノボリンR注フレックスペン	・・・	P.226	
ノリトレン錠 10 mg	・・・	P.53	
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・	P.170	
ノルスパンテープ 5 mg	・・・	P.35	
ノルスパンテープ 10 mg	・・・	P.34	

ノルディトロピンフレックスプロ注 10 mg	・・・P.165
ノルレボ錠 1.5 mg	・・・P.239
ノーベルパール静注用 250 mg	・・・P.16
【は】	
ハイカリックRF輸液	・・・P.277
ハイゼントラ20%皮下注 2g / 10mL シリンジ	・・・P.521
ハイゼントラ20%皮下注 4g / 20mL シリンジ	・・・P.521
ハイドレアカプセル 500 mg	・・・P.376
ハイベン錠 200 mg	・・・P.35
ハイボン錠 20 mg	・・・P.266
ハイポアルコール液 2% 「ヤクハン」	・・・P.245
ハイヤスタ錠 10 mg	・・・P.420
沈降破傷風トキソイド 「生研」	・・・P.516
ハッカ油 「ニッコー」	・・・P.541
ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」	・・・P.522
ハルロピテープ 32 mg	・・・P.43
ハルロピテープ 8 mg	・・・P.43
ハルロピテープ 24 mg	・・・P.43
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 mg ・・・P.53
ハロマンズ注 100 mg	・・・P.57
ハンブ注射用 1000	・・・P.117
バイアスピリン錠 100 mg	・・・P.304
バクスミー点鼻粉末剤 3 mg	・・・P.226
バクトラミン注	・・・P.539
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・・・P.475
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・・・P.510
バゼドキシフェン錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20 mg ・・・P.344
バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL	・・・P.82
バベンチオ点滴静注 200 mg	・・・P.420
バラシクロピル錠 500 mg 「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 500 ・・・P.502
バラマイシン軟膏	・・・P.246
バリキサ錠 450 mg	・・・P.503
バリブライトP	・・・P.543
バル筋注 100 mg 「AFP」	・・・P.313
バルサルタン錠 80 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80 mg ・・・P.110
バルバーサ錠 5 mg	・・・P.420
バルバーサ錠 3 mg	・・・P.420
バルバーサ錠 4 mg	・・・P.420
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デパケンR錠 100 mg ・・・P.28
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	・・・P.17
バロス発泡顆粒	・・・P.543
バンコマイシン眼軟膏 1%	・・・P.474
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「明治」	・・・P.474
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」	・・・P.473
パキシルCR錠 25 mg	・・・P.53
パキシルCR錠 12.5 mg	・・・P.53
パキロビッドパック 600	・・・P.503

パキロビッドパック300		・・・P.503
パクリタキセル注100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.386
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パッチテスト試薬		・・・P.555
パッチテストパネル(S)		・・・P.554
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.421
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.73
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.360
パム静注500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM注0.2mg		・・・P.239
パルタンM錠0.125mg		・・・P.239
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg / 50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.157
パンテチン散20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散20%	・・・P.267
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.267
パントール注射液500mg		・・・P.267
調剤用パンピタン末		・・・P.270
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.344
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.420
パーヒューザミン注		・・・P.448

【ひ】

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.82
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディス関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディス関節注25mg	・・・P.345
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.82
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.17
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.550
人全血液-LR「日赤」		・・・P.516
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.516
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.53
ヒフデュラ配合皮下注		・・・P.535
ヒベルナ散10%		・・・P.460
ヒマシ油		・・・P.153
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.345
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.226
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.228
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.228
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298

ヒルナミン錠 (5 m g)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・ ・ ・ P.46
ヒーロンV眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 m L		・ ・ ・ P.82
ピオチン散 0 . 2 % 「フソー」		・ ・ ・ P.271
ピオフェルミン散剤		・ ・ ・ P.144
ピカネイト輸液		・ ・ ・ P.289
ピカルタミド錠 8 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.421
ピカーボン輸液		・ ・ ・ P.291
ピクシリン注射用 0 . 5 g		・ ・ ・ P.476
ピクシリン注射用 1 g		・ ・ ・ P.477
ピクタルビ配合錠		・ ・ ・ P.503
ピクトーザ皮下注 1 8 m g		・ ・ ・ P.235
ピザミル静注		・ ・ ・ P.456
ビジパーク 2 7 0 注 5 0 m L		・ ・ ・ P.549
ビスダイン静注用 1 5 m g		・ ・ ・ P.83
ビソノテープ 4 m g		・ ・ ・ P.108
ビソプロロールフマル酸塩錠 0 . 6 2 5 m g 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.94
ビタメジン静注用		・ ・ ・ P.271
ビダラピン軟膏 3 % 「SW」	[先発品:非採用]アラセナ - A 軟膏 3 %	・ ・ ・ P.503
ビブラマイシン錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.489
ビプレッソ徐放錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.53
ペペリデン塩酸塩錠 1 m g 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1 m g	・ ・ ・ P.38
ペペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1 %	・ ・ ・ P.38
ビマトプロスト点眼液 0 . 0 3 % 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0 . 0 3 %	・ ・ ・ P.83
ビムパット錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.17
ビムパット点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.18
ピラノア錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.464
ピラフトピカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.422
ピラフトピカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.421
ピリスコピン点滴静注 5 0		・ ・ ・ P.549
ビルトリシド錠 6 0 0 m g		・ ・ ・ P.540
ブレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入		・ ・ ・ P.142
ピロイ点滴静注用 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.422
ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.422
ピンゼレックス皮下注 1 6 0 m g オートインジェクター		・ ・ ・ P.346
ピーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0 . 0 1 8 4 %		・ ・ ・ P.86
乾燥 B C G ワクチン (経皮用 ・ 1 人用)		・ ・ ・ P.511
ピーフリード輸液		・ ・ ・ P.283
ビームゲン注 0 . 5 m L		・ ・ ・ P.513
ピーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g		・ ・ ・ P.421
ピヴラッツ点滴静注液 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.125
ピオグリタゾン錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 1 5	・ ・ ・ P.322
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0 . 7 5 %	・ ・ ・ P.155
ピコスルファート N a 錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.154
ピシバニール注射用 5 K E		・ ・ ・ P.446
ピシバニール注射用 1 K E		・ ・ ・ P.445

ピタバスタチンC a・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リパロOD錠2mg	・・・P.118
ピトレシン注射液20		・・・P.167
ピドキサール錠10mg		・・・P.267
ピペラシリンNa注射液1g「NIG」		・・・P.477
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.77
ピム口顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.155
ピメノールカプセル50mg		・・・P.97
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
ピラマイド原末		・・・P.495
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL		・・・P.522
ピリヴィジェン10%静注10g/100mL		・・・P.522
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.97
ピーエヌツイン-3号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン-1号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン-2号輸液		・・・P.284
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.77
【ふ】		
5-FU軟膏5%協和		・・・P.368
ファセンラ皮下注30mgペン		・・・P.142
ファビハルタカプセル200mg		・・・P.347
ファミビル錠250mg		・・・P.504
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.146
ファモチジン散10%「トーフ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.146
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.146
ファンギゾンシロップ100mg/mL		・・・P.491
ファーストシン静注用1g		・・・P.481
フィコンパ点滴静注用2mg		・・・P.20
フィコンパ錠2mg		・・・P.18
フィジオ35輸液		・・・P.291
フィジオ140輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」		・・・P.522
フィプロガミンP静注用		・・・P.523
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」		・・・P.307
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」		・・・P.305
注射用フィルデシン3mg		・・・P.388
注射用フィルデシン1mg		・・・P.388
フィンテプラ内用液2.2mg/mL		・・・P.21
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.464
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」		・・・P.464
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.464
フェジン静注40mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.422
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.423
フェノバル注射液100mg		・・・P.10
フェノバル散10%		・・・P.10
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠80mg [先発品:非採用]リビディル錠80mg	・・・P.117
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.245

液状フェノール		・・・P.245
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.318
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.272
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.272
フェロン注射用300万		・・・P.535
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.562
フェントステープ0.5mg		・・・P.563
フェントステープ1mg		・・・P.564
フェントステープ4mg		・・・P.565
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォゼベル錠5mg		・・・P.126
フォリアミン注射液		・・・P.268
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.356
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.246
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
フラジール膾錠250mg		・・・P.239
フラジール内服錠250mg		・・・P.538
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.224
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.224
フリバスOD錠25mg		・・・P.241
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.423
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.423
フルオレサイト静注500mg		・・・P.555
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」		・・・P.369
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.76
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.508
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.508
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.266
フルタイト100ディスカス		・・・P.142
フルタイト50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイト200ディスカス		・・・P.142
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.423
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.53
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.130
フルマリンキット静注用1g		・・・P.483
フルミスト点鼻液		・・・P.514
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.76
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
フロジン外用液5%		・・・P.259
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.102
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.102

フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.176
フロリードゲル経口用2%		・・・P.509
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.555
ブイタマークリーム1%		・・・P.261
ブイフェンド200mg静注用		・・・P.492
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン注20mg		・・・P.73
ブスコパン錠10mg		・・・P.72
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]バルミコート吸入液0.25mg	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.143
ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.274
ブプレノルフィン注0.2mg「日新」		・・・P.35
ブリイピアクト錠25mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.83
ブルキンザカプセル80mg		・・・P.423
ブルフェン顆粒20%		・・・P.35
ブレオ注射用15mg		・・・P.377
ブレディニン錠50		・・・P.347
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.54
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.9
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.83
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注4mg	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.132
ブラザキサカプセル110mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.224
ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.119
ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.125mg	・・・P.43
ブラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠0.5mg	・・・P.43
ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL		・・・P.347
ブランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.464
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.304
ブリピナ液0.05%		・・・P.86
プリミドン細粒99.5%「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠5mg		・・・P.170
プリンペラン錠5		・・・P.161
ブレアミン-P注射液		・・・P.279
ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.61
ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.61
ブレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.235
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.204
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)		・・・P.205
水溶性ブレドニン10mg		・・・P.210

水溶性ブレドニン 20mg		・・・P.216
ブレドニン眼軟膏		・・・P.76
ブレドニン錠 5mg		・・・P.207
ブレバイミス錠 240mg		・・・P.504
ブレベナー 20水性懸濁注		・・・P.511
ブレマリン錠 0.625mg		・・・P.224
ブレミネント配合錠 LD		・・・P.108
プロウベス腔用剤 10mg		・・・P.235
プログラフカプセル 1mg		・・・P.348
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.349
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.347
プロゲデポー筋注 125mg		・・・P.223
プロジフ静注液 100		・・・P.509
プロスタンディン軟膏 0.003%		・・・P.261
プロタノールL注 0.2mg		・・・P.92
プロタミン硫酸塩静注 100mg 「モチダ」		・・・P.293
プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg 「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2mg 注射液	・・・P.550
プロトピック軟膏 0.03% 小児用		・・・P.261
プロハンス静注 5mL		・・・P.555
プロパフェノン塩酸塩錠 150mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150mg	・・・P.98
プロピペリン塩酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 10	・・・P.241
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg 「トーウ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10mg	・・・P.95
プロベラ錠 2.5mg		・・・P.223
プロベシア錠 1mg		・・・P.235
プロベト		・・・P.541
プロポフォール静注 1% 50mL 「マルイシ」		・・・P.4
プロポフォール静注 1% 20mL 「マルイシ」		・・・P.2
【へ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.244
0.1%ヘキザック水W		・・・P.244
ヘパティメージ注		・・・P.455
ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2mL シリンジ 「モチダ」		・・・P.294
ヘパリンナトリウム注 N 1万単位 / 10mL 「AY」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注 5千単位 / 5mL 「AY」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用 100単位 / mL シリンジ 10mL 「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用 10単位 / mL シリンジ 10mL 「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用 500単位 / mL シリンジ 20mL 「NP」		・・・P.295
ヘスブリンIH静注 1000単位		・・・P.531
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL		・・・P.515
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL		・・・P.514
ヘマンジオールシロップ 小児用 0.375%		・・・P.263
ヘムライブラ皮下注 150mg		・・・P.523
ヘムライブラ皮下注 105mg		・・・P.523
ヘモクロンカプセル 200mg		・・・P.239
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン (軟膏)	・・・P.240

ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.350
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
バイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.504
バイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.504
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.83
ベオーバ錠50mg		・・・P.241
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.445
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.504
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.424
ベザトールSR錠200mg		・・・P.117
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.77
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.382
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.424
ベセルナクリーム5%		・・・P.509
ベタニス錠25mg		・・・P.241
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.88
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」		・・・P.186
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トローワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.251
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	・・・P.76
ベナンバックス注用300mg		・・・P.538
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
献血ベニロン-I静注用2500mg		・・・P.529
ベネクレクスタ錠10mg		・・・P.425
ベネクレクスタ錠50mg		・・・P.425
ベネクレクスタ錠100mg		・・・P.424
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.133
ベネフィクス静注用2000		・・・P.523
ベノキシール点眼液0.4%		・・・P.76
ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」		・・・P.426
ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」		・・・P.426
ベピオゲル2.5%		・・・P.261
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.98
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.465
ベムリディ錠25mg		・・・P.504
ベラサスLA錠60μg		・・・P.126
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.116
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg[先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.126
ベリチーム配合顆粒		・・・P.152
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・・・P.532
ベルケイド注射用3mg		・・・P.427
ベルソムラ錠10mg		・・・P.61
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠20mg		・・・P.62
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
ベレキシブル錠80mg		・・・P.427

ベンザリン細粒 1 %		・・・ P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「ヤクハン」		・・・ P.244
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「トーワ」	[先発品:非採用]トリアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・・・ P.365
ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 m g		・・・ P.350
ベンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター		・・・ P.350
ベージニオ錠 1 0 0 m g		・・・ P.423
ベージニオ錠 5 0 m g		・・・ P.424
ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 m g 「モチダ」		・・・ P.304
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」		・・・ P.561
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位		・・・ P.472
ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「NK」		・・・ P.376
ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」		・・・ P.376
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・ P.263
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・・・ P.44
ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 m g	・・・ P.54
ペントサ注腸 1 g		・・・ P.162
ペントサ顆粒 9 4 %		・・・ P.162
ペントサ坐剤 1 g		・・・ P.161
ペントサ錠 2 5 0 m g		・・・ P.161
ペントサ錠 5 0 0 m g		・・・ P.161
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小児用		・・・ P.135
ホストイン静注 7 5 0 m g		・・・ P.12
ホスミシン S 耳科用 3 %		・・・ P.87
ホスミシン錠 5 0 0		・・・ P.484
ホスリボン配合顆粒		・・・ P.274
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」		・・・ P.314
ホーリン V 腔用錠 1 m g		・・・ P.239
ポアラ軟膏 0 . 1 2 %		・・・ P.251
ボシュリフ錠 1 0 0 m g		・・・ P.428
ボスミン外用液 0 . 1 %		・・・ P.170
ボスミン注 1 m g		・・・ P.171
ボセンタン錠 6 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:本採用]トラクリア錠 6 2 . 5 m g	・・・ P.126
ボトックス注用 5 0 単位		・・・ P.69
ボナロン経口ゼリー 3 5 m g		・・・ P.351
ボノサップパック 4 0 0		・・・ P.494
ボノテオ錠 5 0 m g		・・・ P.351
ボラザ G 坐剤		・・・ P.240
ボラザ G 軟膏		・・・ P.240
ポリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 5 0 m g	・・・ P.493
ポルタレン S R カプセル 3 7 . 5 m g		・・・ P.32
ポルタレンゲル 1 %		・・・ P.256
ポルテゾミブ注射用 3 m g 「D S E P」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3 m g	・・・ P.428
ボルヒール組織接着用		・・・ P.532
ボルベン輸液 6 %		・・・ P.289
ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g		・・・ P.260
ボースデル内用液 1 0		・・・ P.556
ポテリジオ点滴静注 2 0 m g		・・・ P.428
ポビシュガーバスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナス軟膏 [先発品:非採用]ユーバスタコーワ軟膏 [先発品:非採用]ユーバスタ軟膏	・・・ P.261

ポビシユガーバスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナーズ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタ軟膏	・・・P.261
ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル10%	・・・P.243
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液10%	・・・P.243
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液7.5%	・・・P.243
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		・・・P.136
ポブスカイン0.25%注25mg/10mL		・・・P.66
ポマリストカプセル4mg		・・・P.429
ポマリストカプセル2mg		・・・P.429
ポマリストカプセル3mg		・・・P.429
ポライビー点滴静注用30mg		・・・P.429
ポライビー点滴静注用140mg		・・・P.429
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠75	・・・P.150
ポララミン注5mg		・・・P.460
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.126
ポリフル錠500mg		・・・P.162
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30

【ま】

マイオビュー注シリンジ		・・・P.456
マイザー軟膏0.05%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.251
マイスタン錠5mg		・・・P.22
マイスタン細粒1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠10mg		・・・P.71
マイトマイシン眼科外用液用2mg		・・・P.77
マヴィレット配合錠		・・・P.505
マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注5μg	・・・P.265
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
マクサルトルPD錠10mg		・・・P.111
マグコロール内用液13.6%分包250mL		・・・P.543
マグセント注100mL		・・・P.242
マグミット錠250mg		・・・P.152
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」		・・・P.516
マラロン配合錠		・・・P.539
マリゼブ錠25mg		・・・P.323
マルトス輸液10%		・・・P.276
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注10mgアテオス		・・・P.235
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス		・・・P.236
マンジャロ皮下注5mgアテオス		・・・P.236
マンニトールS注射液		・・・P.277
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.67
マーカイン注0.25%		・・・P.66
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.67
マーデュオックス軟膏		・・・P.262

【み】

ミオMIBG-I123注射液		・・・P.448
----------------	--	----------

ミオコールスプレー 0.3 mg		・・・P.114
ミオテクター冠血管注		・・・P.557
ミカファンギンNa点滴静注用50 mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50 mg	・・・P.493
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミグシス錠5 mg		・・・P.126
ミグリトール錠50 mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50 mg	・・・P.323
ミケルナ配合点眼液		・・・P.84
ミコブティンカプセル150 mg		・・・P.491
ミチーガ皮下注用60 mgシリンジ		・・・P.465
ミドドリン塩酸塩錠2 mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2 mg	・・・P.111
ミニリンメルトOD錠60 µg		・・・P.168
ミニリンメルトOD錠120 µg		・・・P.168
ミネプロOD錠2.5 mg		・・・P.108
ミノサイクリン塩酸塩錠100 mg「サワイ」		・・・P.489
ミノサイクリン塩酸塩錠50 mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50 mg	・・・P.489
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「サワイ」		・・・P.490
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.490
ミヤBM細粒		・・・P.144
ミヤBM錠		・・・P.144
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.351
ミラベックスLA錠1.5 mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠0.375 mg		・・・P.44
ミルセラ注シリンジ75 µg		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ150 µg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ200 µg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ25 µg		・・・P.351
ミルタザピン錠15 mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15 mg [先発品:非採用]レメロン錠15 mg	・・・P.54
ミルナシプラン塩酸塩錠25 mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25 mg	・・・P.54
ミルリノン注10 mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリラー注射液10 mg	・・・P.92
ミレーナ52 mg		・・・P.239
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.557
ミールビックII皮下注用		・・・P.533
【む】		
ムコサールドライシロップ1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS1.5%	・・・P.132
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.131
【め】		
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル100 mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100 mg	・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル50 mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50 mg	・・・P.99
メキタジン錠3 mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3 mg [先発品:非採用]ニボラジン錠3 mg	・・・P.460
メキニスト錠2 mg		・・・P.430
メキニスト錠0.5 mg		・・・P.430
メコバラミン注500 µg「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液500 µg	・・・P.268
メコバラミン錠500「トーワ」		・・・P.268
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.252
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.251
メサペイン錠5 mg		・・・P.563

メサペイン錠10mg		・・・P.565
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠400mg	・・・P.162
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.451
メスチノン錠60mg		・・・P.71
注射用メソトレキセート50mg		・・・P.367
メソトレキセート点滴静注液200mg		・・・P.368
メソトレキセート錠2.5mg		・・・P.366
メソトレキセート点滴静注液1000mg		・・・P.366
メタライト250カプセル		・・・P.315
メチエフ散10%		・・・P.130
メチエフ注40mg		・・・P.130
メチレンブルー静注50mg「第一三共」		・・・P.315
メトクロプラミド注10mg「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.162
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠2mg「JG」		・・・P.353
メトピロンカプセル250mg		・・・P.551
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用] ロブレゾール錠20mg	・・・P.108
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠500mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠250mg	・・・P.320
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
メドロール錠4mg		・・・P.209
メプチン錠50μg		・・・P.136
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回		・・・P.136
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠5mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠20mg	・・・P.62
メラトベル顆粒小児用0.2%		・・・P.62
メルカゾール錠5mg		・・・P.169
メルカゾール注10mg		・・・P.169
メルカゾール錠2.5mg		・・・P.169
メロキシカム錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」		・・・P.485
メンクアッドフィ筋注		・・・P.511
メンタックスクリーム1%		・・・P.258
メーゼント錠2mg		・・・P.353
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.262
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.84
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠5mg	・・・P.162
モゾビル皮下注24mg		・・・P.304
モノヴァー静注500mg		・・・P.273
モビコール配合内用剤LD		・・・P.155
モビプレップ配合内用剤		・・・P.557
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.558
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.559
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.559
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用] シングレア錠10mg	・・・P.465
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.256
モーラスパップXR120mg		・・・P.256

	モーラスパップXR240mg	・・・P.256
【や】		
	ヤクバンテープ60mg	・・・P.257
	薬用炭「日医工」	・・・P.145
	ヤクラックスD液1%	・・・P.242
	ヤーズフレックス配合錠	・・・P.224
	ヤーボイ点滴静注液20mg	・・・P.431
	ヤーボイ点滴静注液50mg	・・・P.431
【ゆ】		
	ユニシア配合錠HD	・・・P.109
	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	・・・P.447
	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg ・・・P.92
	ユリス錠1mg	・・・P.319
	ユリノーム錠50mg	・・・P.319
	ユルトミリスHI点滴静注300mg / 3mL	・・・P.536
	ユーエフティE配合顆粒T100	・・・P.377
	ユーエフティ配合カプセルT100	・・・P.377
	ユービット錠100mg	・・・P.556
【よ】		
	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	・・・P.272
	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	・・・P.449
	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	・・・P.449
	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	・・・P.449
	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.472
	ヨードカプセル-123	・・・P.449
【ら】		
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.227
	ライブリバント点滴静注350mg	・・・P.432
	ラクティオンパップ70mg	・・・P.257
	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g	・・・P.353
	ラゲブリオカプセル200mg	・・・P.505
	ラゲブリオ錠400mg	・・・P.505
	ラコールNF配合経腸用液	・・・P.285
	ラシックス注100mg	・・・P.103
	ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.62
	ラジカット内用懸濁液2.1%	・・・P.62
	ラステットSカプセル25mg	・・・P.387
	ラスビック錠75mg	・・・P.496
	ラスビック点滴静注キット150mg	・・・P.496
	ラスリテック点滴静注用7.5mg	・・・P.319
	ラズクルーズ錠80mg	・・・P.432
	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005% ・・・P.85
	ラツーダ錠20mg	・・・P.54
	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	・・・P.86
	ラニラピッド錠0.05mg	・・・P.90
	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1% ・・・P.258
	ラビピュール筋注用	・・・P.514
	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	・・・P.505
	ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10 ・・・P.147

ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50mg	・・・P.109
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg	・・・P.151
ラボナ錠 50mg		・・・P.10
ラミクタール錠 100mg		・・・P.22
ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8mg	・・・P.63
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg	・・・P.24
ラリキシン錠 250mg		・・・P.482
ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・P.150
ランタスXR注シロスター		・・・P.227
ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL		・・・P.354
【リ】		
リアメット配合錠		・・・P.539
リアルダ錠 1200mg		・・・P.163
リオナ錠 250mg		・・・P.126
リクシアナOD錠 60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠 30mg		・・・P.298
リクラスト点滴静注液 5mg		・・・P.354
リコモジュリン点滴静注用 12800		・・・P.299
リザベンカプセル 100mg		・・・P.465
リスパダールコンスタ筋注用 25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50mg		・・・P.55
リスベリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1mg/mL	・・・P.55
リスベリドンOD錠 1mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1mg	・・・P.55
リスベリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.55
リスミー錠 1mg		・・・P.11
リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.354
リゾピスト注		・・・P.556
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.433
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.432
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」		・・・P.435
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」		・・・P.434
リットフーロカプセル 50mg		・・・P.354
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 50mg	・・・P.242
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.241
リドカインテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]ベンレステーブ 18mg	・・・P.66
リドカイン静注用 2%シリンジ 「テルモ」		・・・P.99
リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.67
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 600mg	・・・P.497
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 600mg	・・・P.497
リバスチグミンテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 4.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 9mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 13.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5mg	・・・P.63

リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.152
リピオドール480注10mL		・・・P.542
リファンピシカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.490
リフキシマ錠200mg		・・・P.494
リフヌア錠45mg		・・・P.143
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.436
リブテンシティ錠200mg		・・・P.505
リベルサス錠3mg		・・・P.236
リベルサス錠7mg		・・・P.237
リベルサス錠14mg		・・・P.236
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.26
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.460
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.305
リムパーザ錠100mg		・・・P.436
リムパーザ錠150mg		・・・P.436
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.543
硫酸Mg補正液1meq/mL		・・・P.73
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.541
リュープリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.237
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg	・・・P.237
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg	・・・P.237
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.63
リレンザ		・・・P.505
リンヴォック錠15mg		・・・P.354
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.289
リンゼス錠0.25mg		・・・P.163
リンデロン懸濁注		・・・P.177
リンデロンシロップ0.01%		・・・P.187
リンデロン注2mg(0.4%)		・・・P.191
リンデロン注4mg(0.4%)		・・・P.196
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.252
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGローション		・・・P.253
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.254
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
【る】		
ルコナック爪外用液5%		・・・P.510
ルジオミール錠25mg		・・・P.56
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
ルパフィン錠10mg		・・・P.465
ルプキネスカプセル7.9mg		・・・P.355
ルマケラス錠120mg		・・・P.437

ルミセフ皮下注 210mg ペン		・・・P.355
ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.227
ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコナクリーム 1%	・・・P.258
ルリッド錠 150		・・・P.488
ルンスミオ点滴静注 30mg		・・・P.437
【れ】		
レイボー錠 50mg		・・・P.63
レキサルティOD錠 1mg		・・・P.56
レキップ錠 1mg		・・・P.44
レギチーン注射液 5mg		・・・P.556
レギュニールL Ca 2.5 腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールL Ca 1.5 腹膜透析液		・・・P.311
レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回		・・・P.163
レクチゾール錠 25mg		・・・P.262
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.118
レグナイト錠 300mg		・・・P.64
レケンピ点滴静注 200mg		・・・P.64
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
新レシカルボン坐剤		・・・P.155
レスタミンコーワ錠 10mg		・・・P.459
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
レスピア静注・経口液 60mg		・・・P.90
レダコートクリーム 0.1%		・・・P.252
レットヴィモカプセル 40mg		・・・P.438
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg	・・・P.438
レナリドミドカプセル 5mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5mg	・・・P.438
レバチオ錠 20mg		・・・P.127
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.85
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100mg	・・・P.151
レバグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5mg	・・・P.324
レバグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25mg	・・・P.323
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.118
レブラミドカプセル 5mg		・・・P.438
レプロジル皮下注用 25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用 75mg		・・・P.305
レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.27
レベチラセタム錠 500mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 500mg	・・・P.27
レベミル注フレックスペン		・・・P.227
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
レボカバステン点眼液 0.025% 「ニト トー」	[先発品:非採用]リボステン点眼液 0.025%	・・・P.85
レボカルニチンFF静注 1000mg シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1000mg シ リンジ	・・・P.355
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.466
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.466
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠 500mg	・・・P.496
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.497
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用 25mg 「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用 100mg 「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 100mg	・・・P.316

レボレード錠12.5mg		・・・P.355
レミケード点滴静注用100		・・・P.163
レミニールOD錠12mg		・・・P.64
レミフェタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.563
レルパックス錠20mg		・・・P.111
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.144
レルミナ錠40mg		・・・P.238
レンビマカプセル4mg		・・・P.439
レンビマカプセル10mg		・・・P.439

【ろ】

ロイケリン散10%		・・・P.366
ロイコボリン注3mg		・・・P.317
ロイナーゼ注用5000		・・・P.439
ロカイン注1%		・・・P.64
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」		・・・P.70
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.127
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.253
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.119
ロズリートレクカプセル200mg		・・・P.439
ロゼウス静注液40mg		・・・P.388
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.262
ロゼパラミン筋注用25mg		・・・P.64
ロタテック内用液		・・・P.515
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.119
ロドピン錠25mg		・・・P.56
ロナセンテープ20mg		・・・P.56
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.44
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.145
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.355
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.9
ロラメット錠1.0		・・・P.9
ロレルコ錠250mg		・・・P.119
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.447
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.446
ローブレナ錠25mg		・・・P.439

【わ】

ワイドシリン細粒20%		・・・P.478
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.71
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.541
ワソラン静注5mg		・・・P.99

ワントラム錠 100mg	・・・P.36
ワーファリン錠 0.5mg	・・・P.294
ワーファリン錠 1mg	・・・P.294

【を】

【ん】

【他】