

2026.7.15

市立札幌病院医薬品集

~ 第26版 ~



1: 神経系及び感覚器用医薬品	・・・P.1
11: 中枢神経系用薬	・・・P.1
111: 全身麻酔剤	・・・P.1
1115: 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	・・・P.1
イソゾール注射用 0.5 g	・・・P.1
1119: その他の全身麻酔剤	・・・P.1
ケタラル静注用 50 mg	・・・P.1
ケタラル筋注用 500 mg	・・・P.2
プロボフォール静注 1% 20 mL 「マルイシ」	・・・P.2
1%ディプリバン注 - キット	・・・P.2
アネレム静注用 50 mg	・・・P.3
アネレム静注用 20 mg	・・・P.3
スープレン吸入麻酔液	・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品: 非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.4
ドロレプタン注射液 25 mg	・・・P.4
プロボフォール静注 1% 50 mL 「マルイシ」	・・・P.4
112: 催眠鎮静剤, 抗不安剤	・・・P.5
1123: 抱水クロラル系製剤	・・・P.5
エスクレ注腸用キット 「500」	・・・P.5
1124: ベンゾジアゼピン系製剤	・・・P.5
5 mg コントロール錠	・・・P.5
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品: 非採用]ソラナックス 0.4 mg 錠 ・・・P.5
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]ユーロジン 2 mg 錠 ・・・P.5
クアゼパム錠 15 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用]ドラール錠 15 ・・・P.5
グランダキシシン錠 50	・・・P.6
サイレース静注 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]5 mg セルシン錠 [先発品: 非採用]ホリゾン錠 5 mg ・・・P.6
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]2 mg セルシン錠 [先発品: 非採用]ホリゾン錠 2 mg ・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「NIG」	・・・P.7
セルシン散 1%	・・・P.7
ダイアップ坐剤 10	・・・P.7
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品: 非採用]ハルシオン 0.25 mg 錠 ・・・P.7
ドルミカム注射液 10 mg	・・・P.7
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品: 非採用]ネルボン錠 5 mg [先発品: 非採用]ベンザリン錠 5 ・・・P.8
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用]サイレース錠 1 mg ・・・P.8
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品: 非採用]レンドルミンD錠 0.25 mg ・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」	・・・P.9
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品: 非採用]レキソタン錠 2 ・・・P.9
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品: 非採用]レキソタン錠 5 ・・・P.9
ベンザリン細粒 1%	・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]メイラックス錠 1 mg ・・・P.10
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用]ワイパックス錠 0.5 ・・・P.10
ロラメット錠 1.0	・・・P.10
1125: バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	・・・P.10
フェノバル散 10%	・・・P.10
フェノバル注射液 100 mg	・・・P.10
ラボナ錠 50 mg	・・・P.10
1126: ブロム塩製剤; 臭化カリウム等	・・・P.11
臭化ナトリウム	・・・P.11

1129: その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤		・ ・ ・ P.11
エスゾピクロン錠 1 m g 「D S E P」	[先発品: 非採用] ルネスタ錠 1 m g	・ ・ ・ P.11
ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] セディール錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.11
デクスメトミジン静注液 2 0 0 μ g 「サンド」	[先発品: 非採用] プレセデックス静注液 2 0 0 μ g 「ファイザー」	・ ・ ・ P.11
トリクロリールシロップ 1 0 %		・ ・ ・ P.12
リスミー錠 1 m g		・ ・ ・ P.12
113: 抗てんかん剤		・ ・ ・ P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・ ・ ・ P.12
アレピアチン散 1 0 %		・ ・ ・ P.12
アレピアチン錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.12
ヒダントール錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.12
ホストイン静注 7 5 0 m g		・ ・ ・ P.13
1135: プリミドン系製剤		・ ・ ・ P.13
プリミドン細粒 9 9 . 5 % 「日医工」		・ ・ ・ P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・ ・ ・ P.13
イーケブラドライシロップ 5 0 %		・ ・ ・ P.13
エピレオプチマル散 5 0 %		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」		・ ・ ・ P.15
ガバペン錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.15
ザロンチンシロップ 5 %		・ ・ ・ P.15
セレニカ R 錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.15
ゾニサミド散 2 0 % 「アメル」	[先発品: 非採用] エクセグラン散 2 0 %	・ ・ ・ P.16
ゾニサミド錠 1 0 0 m g 「アメル」	[先発品: 非採用] エクセグラン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.16
ディアコミットドライシロップ分包 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.16
トピラマート錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品: 非採用] トピナ錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.16
ノーベルバル静注用 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸 N a シロップ 5 % 「フジナガ」		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸 N a 徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「E M E C」		・ ・ ・ P.17
ヒダントール F 配合錠		・ ・ ・ P.18
ビムパット錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.18
ビムパット点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.18
フィコンパ錠 2 m g		・ ・ ・ P.19
フィコンパ点滴静注用 2 m g		・ ・ ・ P.20
フィンテプラ内用液 2 . 2 m g / m L		・ ・ ・ P.22
ブコラム口腔用液 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.22
ブリイビアクト錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.22
マイスタン細粒 1 %		・ ・ ・ P.22
マイスタン錠 5 m g		・ ・ ・ P.23
ラミクタール錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.23
ラモトリギン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] ラミクタール錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.25
リボトリール細粒 0 . 1 %		・ ・ ・ P.27
リボトリール錠 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.27
リボトリール錠 1 m g		・ ・ ・ P.27
レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] イーケブラ錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.28
レベチラセタム点滴静注 5 0 0 m g 「明治」		・ ・ ・ P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 1 0 0 m g	[先発品: 非採用] デバケン R 錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.28

「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.29
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ2%		・・・P.29
カロナル原末		・・・P.29
カロナル錠300		・・・P.30
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.31
アスピリン「ホエイ」		・・・P.31
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤50		・・・P.31
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.32
ソランタール錠100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオビタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイペン錠200mg		・・・P.35
パラミゼンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg 「日新」		・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
メロキシカム錠5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レパタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37
ノイロトロピン注射液3.6単位		・・・P.37
ロキソプロフェンNa錠60mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.37

116: 抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.37
1161: アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.37
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シンメトレル錠 50 mg	・ ・ ・ P.37
1162: ビペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 mg		・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」	[先発品: 非採用] アキネトン細粒 1%	・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] アキネトン錠 1 mg	・ ・ ・ P.38
1164: レボドパ製剤		・ ・ ・ P.38
ドパストン散 98.5%		・ ・ ・ P.38
ドパストン静注 25 mg		・ ・ ・ P.39
1169: その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] カバサル錠 0.25 mg	・ ・ ・ P.39
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] カバサル錠 1.0 mg	・ ・ ・ P.39
アーテン錠 (2 mg)		・ ・ ・ P.39
アジレクト錠 1 mg		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 50 mg		・ ・ ・ P.40
エフピーOD錠 2.5		・ ・ ・ P.40
エンタカポン錠 100 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] コムタン錠 100 mg	・ ・ ・ P.40
オンジェンティス錠 25 mg		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L100		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L50		・ ・ ・ P.41
トレリーフOD錠 25 mg		・ ・ ・ P.41
ドパコール配合錠 L100	[先発品: 非採用] ネオドパストン配合錠 L100 [先発品: 非採用] メネシット配合錠 100	・ ・ ・ P.41
ドプスOD錠 100 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4.5 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 9 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 13.5 mg		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 18 mg		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 20 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 24 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 32 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 8 mg		・ ・ ・ P.43
プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日新」	[先発品: 非採用] ビ・シフロール錠 0.125 mg	・ ・ ・ P.44
プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日新」	[先発品: 非採用] ビ・シフロール錠 0.5 mg	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 250 µg		・ ・ ・ P.44
ミラベックス LA錠 0.375 mg		・ ・ ・ P.44
ミラベックス LA錠 1.5 mg		・ ・ ・ P.45
レキップ錠 1 mg		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] レキップCR錠 2 mg	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] レキップCR錠 8 mg	・ ・ ・ P.45
117: 精神神経用剤		・ ・ ・ P.45
1171: クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.45
ウインタミン細粒 (10%)		・ ・ ・ P.45
コントミン糖衣錠 25 mg		・ ・ ・ P.45
コントミン筋注 10 mg		・ ・ ・ P.46
1172: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.46
ノバミン錠 5 mg		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (50 mg)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 mg)		・ ・ ・ P.46

ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・ ・ ・ P.46
1174: イミプラミン系製剤		・ ・ ・ P.46
アナフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.46
アナフラニール点滴静注液 2 5 m g		・ ・ ・ P.47
トフラニール錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
1179: その他の精神神経用剤		・ ・ ・ P.47
アタラックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.47
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.48
イフェクサー S R カプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.48
インヴェガ錠 3 m g		・ ・ ・ P.48
エシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用] レクサプロ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.48
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「 S W 」	[先発品:非採用] デバス錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.48
エビリファイ O D 錠 2 4 m g		・ ・ ・ P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ錠 6 m g		・ ・ ・ P.49
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.49
オランザピン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ジブレキサザイデイス錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.49
オランザピン O D 錠 2 . 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用] ジブレキサザイデイス錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 1 0 0 m g 錠	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 2 5 m g 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 2 5 m g 錠	・ ・ ・ P.50
クロザリル錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.50
クロザリル錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.51
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠 5 m g	・ ・ ・ P.51
シクレスト舌下錠 5 m g		・ ・ ・ P.51
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.51
セルトラリン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.51
セルトラリン錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.51
セレネース細粒 1 %		・ ・ ・ P.52
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.52
テトラミド錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.52
デュロキセチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」		・ ・ ・ P.52
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 2 5 [先発品:非採用] レスリン錠 2 5	・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 5 0 [先発品:非採用] レスリン錠 5 0	・ ・ ・ P.53
トリンテリックス錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
ノリトレン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.53
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用] セレネース錠 1 m g	・ ・ ・ P.53
パキシル C R 錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.53
パキシル C R 錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.53
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 2 5 m g 「日新」		・ ・ ・ P.53
ビプレッソ徐放錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デプロメール錠 2 5 [先発品:非採用] ルボックス錠 2 5	・ ・ ・ P.54
ブロナンセリン錠 4 m g 「 D S P B 」	[先発品:非採用] ロナセン錠 4 m g	・ ・ ・ P.54
ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g 「アメル」	[先発品:非採用] ルーラン錠 4 m g	・ ・ ・ P.54
ミルタザピン錠 1 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] リフレックス錠 1 5 m g [先発品:非採用] レメロン錠 1 5 m g	・ ・ ・ P.54

ミルナシبران塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 2.5 mg	・・・P.55
ラツーダ錠 20 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.55
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.55
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.56
ルジオミール錠 2.5 mg		・・・P.56
レキササルティOD錠 1 mg		・・・P.56
ロドピン錠 2.5 mg		・・・P.57
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」		・・・P.57
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」		・・・P.57
アタラックス - P注射液 (50 mg / mL)		・・・P.57
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.58
118: 総合感冒剤		・・・P.58
1180: 総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用] P L 配合顆粒	・・・P.58
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「N P」	[先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.58
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.58
エムガルティ皮下注 120 mg オートイン ジェクター		・・・P.58
ガランタミンOD錠 4 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
クービピック錠 2.5 mg		・・・P.59
ケサンラ点滴静注液 350 mg		・・・P.59
ケシンプタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.59
スピンラザ髄注 12 mg		・・・P.59
タリージェOD錠 15 mg		・・・P.59
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.60
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.60
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.60
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.61
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.61
ナルティークOD錠 7.5 mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 15 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62
ボルズィ錠 5 mg		・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.62
メラトベル顆粒小児用 0.2%		・・・P.63

ラジカット内用懸濁液 2 . 1 %		・ ・ ・ P.63
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 m g	・ ・ ・ P.63
リバスチグミンテープ 9 m g 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 m g	・ ・ ・ P.63
リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 3 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 3 . 5 m g	・ ・ ・ P.63
リバスチグミンテープ 1 8 m g 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 1 8 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 1 8 m g	・ ・ ・ P.63
リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「Y P」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4 . 5 m g [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4 . 5 m g	・ ・ ・ P.63
リルゾール錠 5 0 m g 「A A」	[先発品:非採用]リルテック錠 5 0	・ ・ ・ P.64
レイボー錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.64
レグナイト錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.64
レケンピ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.64
レミニールOD錠 1 2 m g		・ ・ ・ P.64
ロゼバラミン筋注用 2 5 m g		・ ・ ・ P.64
12:末梢神経系用薬		・ ・ ・ P.64
121:局所麻酔剤		・ ・ ・ P.64
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・ ・ ・ P.64
ロカイン注 1 %		・ ・ ・ P.64
1214:キシロジン系製剤		・ ・ ・ P.65
アナペイン注 2 m g / m L		・ ・ ・ P.65
アナペイン注 7 . 5 m g / m L		・ ・ ・ P.65
キシロカインゼリー 2 %		・ ・ ・ P.65
キシロカインポンプスプレー 8 %		・ ・ ・ P.65
キシロカイン液 「4 %」		・ ・ ・ P.65
キシロカイン注射液 「0 . 5 %」エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.65
キシロカイン注射液 「1 %」エピレナミン (1 : 1 0 0 , 0 0 0) 含有		・ ・ ・ P.66
キシロカイン点眼液 4 %		・ ・ ・ P.66
ポプスカイン 0 . 2 5 % 注 2 5 m g / 1 0 m L		・ ・ ・ P.66
マーカイン注 0 . 2 5 %		・ ・ ・ P.66
リドカインテープ 1 8 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ペンレステープ 1 8 m g	・ ・ ・ P.66
リドカイン塩酸塩ビスカス 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注 0 . 5 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 0 . 5 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 1 %	・ ・ ・ P.67
リドカイン塩酸塩注 2 % 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ 2 %	・ ・ ・ P.67
静注用キシロカイン 2 %		・ ・ ・ P.67
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重		・ ・ ・ P.68
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・ ・ ・ P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・ ・ ・ P.68
エムラクリーム		・ ・ ・ P.68
122:骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.68
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・ ・ ・ P.68
スキサメトニウム注 4 0 「マルイシ」		・ ・ ・ P.68
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・ ・ ・ P.69
ダントリウムカプセル 2 5 m g		・ ・ ・ P.69
ダントリウム静注用 2 0 m g		・ ・ ・ P.69
ボトックス注用 5 0 単位		・ ・ ・ P.69
ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」		・ ・ ・ P.71
123:自律神経剤		・ ・ ・ P.71
1231:四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブロミド等		・ ・ ・ P.71
ウブレチド錠 5 m g		・ ・ ・ P.71

チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10 mg	・・・P.71
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・P.71
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.71
オピソート注射用 0.1 g		・・・P.71
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注 0.5 mg		・・・P.72
1239: その他の自律神経剤		・・・P.72
メスチノン錠 60 mg		・・・P.72
124: 鎮けい剤		・・・P.72
1242: アトロピン系製剤		・・・P.72
アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」		・・・P.72
ブチルスコポラミン臭化物錠 10 mg 「ツルハラ」	[先発品:非採用]ブスコパン錠 10 mg	・・・P.72
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注 20 mg		・・・P.73
1243: パパベリン系製剤		・・・P.73
パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」		・・・P.73
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.73
硫酸Mg補正液 1 meq/mL		・・・P.73
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.73
アロフト錠 20 mg		・・・P.73
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50 mg	・・・P.74
ギャバロン錠 5 mg		・・・P.74
ギャバロン髄注 0.05%		・・・P.74
コスパノンカプセル 40 mg		・・・P.75
ダクチル錠 50 mg		・・・P.75
チザニジン錠 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 mg	・・・P.75
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.76
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン 1% 点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.76
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.76
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.76
サンピロ点眼液 2%		・・・P.76
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.76
ベノキシール点眼液 0.4%		・・・P.76
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.76
フルオロメトロン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1%	・・・P.76
フルメトロン点眼液 0.02%		・・・P.76
プレドニン眼軟膏		・・・P.76
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	・・・P.77
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.77
アジマイシン点眼液 1%		・・・P.77
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.77
トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.77
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.77
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.77
マイトマイシン眼科外用液用 2 mg		・・・P.78

1319: その他の眼科用剤		・ ・ ・ P.78
PA・ヨード点眼・洗眼液		・ ・ ・ P.78
アイオピジンUD点眼液 1 %		・ ・ ・ P.78
アイザベイ硝子体内注射液 20 mg / mL		・ ・ ・ P.78
アイラミド配合懸濁性点眼液		・ ・ ・ P.78
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL		・ ・ ・ P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL		・ ・ ・ P.78
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・ ・ ・ P.79
アダブチノール錠 5 mg		・ ・ ・ P.79
アバレプト懸濁性点眼液 0 . 3 %		・ ・ ・ P.79
アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %		・ ・ ・ P.79
イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 12 % 「TS」	[先発品:非採用] レスキュラ点眼液 0 . 12 %	・ ・ ・ P.79
エイベリス点眼液 0 . 002 %		・ ・ ・ P.79
エピナスチン塩酸塩 L X点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用] アレジオン L X点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.79
オフロキサシン眼軟膏 0 . 3 % 「ニットー」		・ ・ ・ P.79
オロパタジン点眼液 0 . 1 % 「サンド」	[先発品:非採用] パタノール点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.80
ガチフロ点眼液 0 . 3 %		・ ・ ・ P.80
グラアルファ配合点眼液		・ ・ ・ P.80
グラナテック点眼液 0 . 4 %		・ ・ ・ P.80
コソプトミニ配合点眼液		・ ・ ・ P.80
サンドールP点眼液		・ ・ ・ P.80
シアノコバロミン点眼液 0 . 02 % 「セン ジュ」	[先発品:非採用] サンコバ点眼液 0 . 02 %	・ ・ ・ P.81
ジクアス L X点眼液 3 %		・ ・ ・ P.81
セタネオ点眼液 0 . 002 %		・ ・ ・ P.81
ゾピラックス眼軟膏 3 %		・ ・ ・ P.81
タフチモ配合点眼液 「NIT」	[先発品:非採用] タブコム配合点眼液	・ ・ ・ P.81
タフルプロスト点眼液 0 . 0015 % 「NIT」	[先発品:非採用] タブロス点眼液 0 . 0015 %	・ ・ ・ P.81
タリムス点眼液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.81
ディスコビスク 1 . 0 眼粘弾剤		・ ・ ・ P.81
デタントール 0 . 01 % 点眼液		・ ・ ・ P.81
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用] ترامラス PF 点眼液 0 . 5 % [先発 品:非採用] ترامラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採 用] リザベン点眼液 0 . 5 %	・ ・ ・ P.82
トルソプト点眼液 1 %		・ ・ ・ P.82
ドルモロール配合点眼液 「日点」	[先発品:非採用] コソプト配合点眼液	・ ・ ・ P.82
ニブラジロール点眼液 0 . 25 % 「わかも と」	[先発品:非採用] ニブラノール点眼液 0 . 25 % [先発 品:非採用] ハイバジールコーワ点眼液 0 . 25 %	・ ・ ・ P.82
バビースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL		・ ・ ・ P.82
ヒーロンV眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 mL		・ ・ ・ P.82
ヒアルロン酸 Na 0 . 85 眼粘弾剤 1 % 「生 化学」	[先発品:非採用] ヒーロン眼粘弾剤 1 % シリンジ 0 . 85 mL	・ ・ ・ P.83
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0 . 1 % 「セン ジュ」	[先発品:院外専用] ヒアレイン点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.83
ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.83
ヒアレインミニ点眼液 0 . 3 %		・ ・ ・ P.83
ヒアレイン点眼液 0 . 1 %		・ ・ ・ P.83
ビスダイン静注用 15 mg		・ ・ ・ P.83
ピマトプロスト点眼液 0 . 03 % 「日点」	[先発品:非採用] ルミガン点眼液 0 . 03 %	・ ・ ・ P.84
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用] アイファガン点眼液 0 . 1 %	・ ・ ・ P.84

ブロムフェナクN a点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.84
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.85
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.86
レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.86
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩L A点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランL A点眼液2%	・・・P.86
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.87
132:耳鼻科用剤		・・・P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.87
ブリビナ液0.05%		・・・P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.87
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.88
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.88
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.88
タリピッド耳科用液0.3%		・・・P.88
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.88
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.89
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.89
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.89
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.89
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.89
21:循環器官用薬		・・・P.89
211:強心剤		・・・P.89
2113:ジギタリス製剤		・・・P.89
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.90
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90

ネオフィリン注 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.90
レスビア静注・経口液 6 0 m g		・ ・ ・ P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・ ・ ・ P.91
2119: その他の強心剤		・ ・ ・ P.91
カルゲート錠 1 0		・ ・ ・ P.91
タナドーパ顆粒 7 5 %		・ ・ ・ P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]イノバン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 2 0 0 m g キット 「V T R S」		・ ・ ・ P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 6 0 0 m g キット 「V T R S」		・ ・ ・ P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.92
ドブタミン持続静注 3 0 0 m g シリンジ「テルモ」		・ ・ ・ P.92
ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「T E」		・ ・ ・ P.92
プロタノールL注 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.92
ユビデカレノン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 1 0 m g [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.93
エホチール注 1 0 m g		・ ・ ・ P.93
ミルリノン注 1 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 1 0 m g	・ ・ ・ P.93
212: 不整脈用剤		・ ・ ・ P.93
2123: β - 遮断剤		・ ・ ・ P.93
アテノロール錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 2 5	・ ・ ・ P.93
アテノロール錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠 5 0	・ ・ ・ P.93
アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「D S P」	・ ・ ・ P.93
インデラル注射液 2 m g		・ ・ ・ P.94
オノアクト点滴静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.94
コアベータ静注用 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.94
ビスプロロールフマル酸塩錠 0 . 6 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.95
ビスプロロールフマル酸塩錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.95
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.95
2129: その他の不整脈用剤		・ ・ ・ P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g 「N P」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 2 0	・ ・ ・ P.96
アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]アンカロン注 1 5 0	・ ・ ・ P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]アンカロン錠 1 0 0	・ ・ ・ P.97
サンリズム注射液 5 0		・ ・ ・ P.97
シベノール静注 7 0 m g		・ ・ ・ P.97
シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.97
シンビット静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.97
ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]ソタコール錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.98
タンボコール静注 5 0 m g		・ ・ ・ P.98
ピメノールカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2 5 m g	・ ・ ・ P.98
フレカイニド酢酸塩錠 5 0 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]タンボコール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.98
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.99
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「T E」	[先発品:非採用]ベプリコール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g 「サ	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.99

ワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.99
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
ワソラン静注5mg		・・・P.99
213:利尿剤		・・・P.100
2132:チアジド系製剤		・・・P.100
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠2mg	・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・・・P.100
アルダクトンA細粒10%		・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.100
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.100
ダイアモックス錠250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用500mg		・・・P.101
2139:その他の利尿剤		・・・P.101
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
サムスカOD錠7.5mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トルパブタンOD錠7.5mg「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠7.5mg	・・・P.102
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.103
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.103
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
ラシックス注100mg		・・・P.103
214:血圧降下剤		・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.103
アプレゾリン錠10mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用20mg		・・・P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.103
エースコール錠2mg		・・・P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.104
カプトリル錠12.5mg		・・・P.104
タナトリル錠5		・・・P.104
2145:メチルドパ製剤		・・・P.104
アルドメット錠250		・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.104
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.105
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.105
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
エブランチルカプセル15mg		・・・P.105
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.106
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.106
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
コディオ配合錠EX		・・・P.107

ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠40mg	・・・P.107
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ナトリックス錠1		・・・P.108
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.108
ビソノテープ4mg		・・・P.108
プレミネント配合錠LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠AP		・・・P.109
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.109
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーフ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.109
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーフ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」		・・・P.110
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
216: 血管収縮剤		・・・P.111
2160: 血管収縮剤		・・・P.111
アマージ錠2.5mg		・・・P.111
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠2.5mg	・・・P.111
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
マクスルトRPD錠10mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
レルパックス錠20mg		・・・P.112
217: 血管拡張剤		・・・P.112
2171: 冠血管拡張剤		・・・P.112
アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーフ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーフ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニトログリセリン静注25mg / 50mL シリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」		・・・P.114
ニフェジピンL錠10mg「日医工」		・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.115
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注5mg / 10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	[先発品:非採用]ヘルベッサRカプセル100mg	・・・P.115

「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 5 0	・ ・ ・ P.115
ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 1 2 m g	・ ・ ・ P.116
ニトロール持続静注 2 5 m g シリンジ		・ ・ ・ P.116
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「J G」	[先発品:非採用]ワソラン錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.116
2172:末梢血管拡張剤		・ ・ ・ P.117
ズファジラン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.117
ズファジラン筋注 5 m g		・ ・ ・ P.117
2179:その他の血管拡張剤		・ ・ ・ P.117
ハンプ注射用 1 0 0 0		・ ・ ・ P.117
218:高脂血症用剤		・ ・ ・ P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・ ・ ・ P.117
パルモディア X R 錠 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.117
フェノフィブラート錠 8 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 8 0 m g [先発品:非採用]リビディル錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.117
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.118
2189:その他の高脂血症用剤		・ ・ ・ P.118
アトーゼット配合錠 L D		・ ・ ・ P.118
アトルバスタチン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」		・ ・ ・ P.118
エゼチミブ錠 1 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.118
クエストラン粉末 4 4 . 4 %		・ ・ ・ P.118
コレバインミニ 8 3 %		・ ・ ・ P.118
ネクセトール錠 1 8 0 m g		・ ・ ・ P.118
ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロ O D 錠 2 m g	・ ・ ・ P.119
レクビオ皮下注 3 0 0 m g シリンジ		・ ・ ・ P.119
レパーサ皮下注 1 4 0 m g ペン		・ ・ ・ P.119
ロスバスタチン O D 錠 2 . 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用]クレストール O D 錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.119
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・ ・ ・ P.119
ロレルコ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.120
プラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「ケミファ」	[先発品:非採用]メパロチン錠 1 0	・ ・ ・ P.120
219:その他の循環器官用薬		・ ・ ・ P.120
2190:その他の循環器官用薬		・ ・ ・ P.120
アイノフロー吸入用 8 0 0 p p m		・ ・ ・ P.120
アデムパス錠 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.120
アドシルカ錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.120
アマルエット配合錠 4 番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・ ・ ・ P.121
アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.121
アルプロスタジル注 1 0 μ g 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 1 0 μ g [先発品:非採用]リブル注 1 0 μ g	・ ・ ・ P.121
イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.122
イブリーフ静注 2 0 m g		・ ・ ・ P.122
インダシン静注用 1 m g		・ ・ ・ P.122
エポプロステノール静注用 0 . 5 m g 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.122
エリル点滴静注液 3 0 m g		・ ・ ・ P.123
エンレスト錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.123
エンレスト錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.123
カリメート経口液 2 0 %		・ ・ ・ P.124
キックリンカプセル 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.124
グリセリン・果糖配合点滴静注 「H K」	[先発品:非採用]グリセオール注	・ ・ ・ P.124
ケレンディア錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.124

ケレンディア錠 20 mg		・・・P.124
コラン錠 2.5 mg		・・・P.125
デムサーカプセル 250 mg		・・・P.125
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100 mg	・・・P.125
ニコリンH注射液 0.5 g		・・・P.125
ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 mg	・・・P.126
ピヴラツツ点滴静注液 150 mg		・・・P.126
フォゼベル錠 5 mg		・・・P.126
ベラサスLA錠 60 µg		・・・P.126
ベリキューボ錠 2.5 mg		・・・P.126
ボセンタン錠 62.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]トラクリア錠 62.5 mg	・・・P.126
ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.127
ミグシス錠 5 mg		・・・P.127
リオナ錠 250 mg		・・・P.127
レバチオ錠 20 mg		・・・P.127
ロケルマ懸濁用散分包 5 g		・・・P.127
炭酸ランタンOD錠 250 mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250 mg	・・・P.127
沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 500	・・・P.127
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 µg	・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・P.129
22:呼吸器官用薬		・・・P.129
221:呼吸促進剤		・・・P.129
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.129
サーファクテン気管注入用 120 mg		・・・P.129
ドプラム注射液 400 mg		・・・P.129
ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」		・・・P.130
フルマゼニル注射液 0.5 mg 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0.5 mg	・・・P.130
222:鎮咳剤		・・・P.130
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.130
メチエフ散 10%		・・・P.130
メチエフ注 40 mg		・・・P.130
エフェドリン 「ナガサ」 注射液 40 mg		・・・P.130
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.131
アストミン錠 10 mg		・・・P.131
フスタゾール糖衣錠 10 mg		・・・P.131
223:去たん剤		・・・P.131
2233:システイン系製剤		・・・P.131
カルボシステインDS 50% 「タカタ」		・・・P.131
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・P.131
クリアナール錠 200 mg		・・・P.131
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.131
カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250 mg	・・・P.132
2234:ブロムヘキシン製剤		・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン吸入液 0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」		・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン注 4 mg	・・・P.132
2239:その他の去たん剤		・・・P.132

アンブロキシソール塩酸塩 D S 小児用 1 . 5 % 「タカタ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバン D S 1 . 5 %	・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩 L カプセル 4 5 m g 「サワイ」		・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0 . 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	・・・P.132
アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1 5 m g	・・・P.133
224: 鎮咳去たん剤		・・・P.133
2249: その他の鎮咳去たん剤		・・・P.133
アスベリンシロップ 0 . 5 %		・・・P.133
アスベリン散 1 0 %		・・・P.133
225: 気管支拡張剤		・・・P.133
2251: キサンチン系製剤		・・・P.133
テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 1 0 0 m g	・・・P.133
2252: イソプレナリン系製剤		・・・P.133
アスプールの液 (0 . 5 %)		・・・P.133
2254: サルブタモール製剤		・・・P.133
サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g		・・・P.134
サルブタモール錠 2 m g 「日医工」		・・・P.134
ベネトリン吸入液 0 . 5 %		・・・P.134
2259: その他の気管支拡張剤		・・・P.134
アノーロエリプタ 3 0 吸入用		・・・P.134
インタール吸入液 1 %		・・・P.134
ウルティブロ吸入用カプセル		・・・P.134
キューバル 1 0 0 エアゾール		・・・P.134
スピオルトレスピマット 6 0 吸入		・・・P.135
スピリーバ 2 . 5 μ g レスピマット 6 0 吸入		・・・P.135
スピロペント錠 1 0 μ g		・・・P.135
ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0 . 5 m g	・・・P.135
ツロブテロールテープ 2 m g 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2 m g	・・・P.135
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小児用		・・・P.136
メブチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回		・・・P.136
メブチン錠 5 0 μ g		・・・P.136
226: 含嗽剤		・・・P.136
2260: 含嗽剤		・・・P.136
アズノールうがい液 4 %		・・・P.136
ボビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」		・・・P.136
229: その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
2290: その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用		・・・P.137
アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用		・・・P.137
アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・P.137
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.138
オルベスコ 1 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用		・・・P.138
ゾレア皮下注 1 5 0 m g ペン		・・・P.138
テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g ペン		・・・P.141
テリルジー 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・P.141
テリルジー 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・P.141
ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン		・・・P.141
パルミコート 2 0 0 μ g タービュヘイラー 1 1 2 吸入		・・・P.142

ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入		・・・P.142
ファセンラ皮下注 3 0 m g ペン		・・・P.142
フルタイド 1 0 0 ディスカス		・・・P.142
フルタイド 5 0 μ g エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・P.142
フルタイド 2 0 0 ディスカス		・・・P.143
フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用		・・・P.143
ブデソニド吸入液 0 . 2 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0 . 2 5 m g	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「J G」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー 6 0 吸入	・・・P.143
リフヌア錠 4 5 m g		・・・P.144
レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・P.144
レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・・・P.144
23:消化器官用薬		・・・P.144
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.144
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.144
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.144
2316:活性生菌製剤		・・・P.144
ビオフェルミン散剤		・・・P.144
ミヤBM細粒		・・・P.145
ミヤBM錠		・・・P.145
2318:ジメチコン製剤		・・・P.145
ジメチコン錠 4 0 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ガスコン錠 4 0 m g [先発品:非採用]ガスサル錠 4 0 m g	・・・P.145
ジメチコン内用液 2 % 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2 %	・・・P.145
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.145
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル 1 m g	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0 . 0 5 % 「N I G」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒 0 . 0 5 %	・・・P.145
薬用炭「日医工」		・・・P.146
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.146
2325:H 2 遮断剤		・・・P.146
タガメット錠 2 0 0 m g		・・・P.146
ファモチジンOD錠 2 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 2 0 m g	・・・P.146
ファモチジン散 1 0 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散 1 0 %	・・・P.147
ファモチジン静注液 2 0 m g 「サワイ」		・・・P.147
ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 1 0	・・・P.147
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.148
アルサルミン細粒 9 0 %		・・・P.148
アルロイドG内用液 5 %		・・・P.148
エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 2 0 m g	・・・P.148
サイトテック錠 2 0 0		・・・P.149
スルピリド錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 5 0 m g	・・・P.149
タケキャブ錠 1 0 m g		・・・P.149
タケキャブ錠 2 0 m g		・・・P.150
タケブロン静注用 3 0 m g		・・・P.150
ドグマチール細粒 5 0 %		・・・P.150
ポラブレジンクOD錠 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 7 5	・・・P.151
ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 1 5	・・・P.151
レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 1 0 0 m g	・・・P.151
オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」		・・・P.152
ラベプラゾールNa塩錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 1 0 m g	・・・P.152

233: 健胃消化剤	・ ・ ・ P.153
2331: 消化酸素製剤	・ ・ ・ P.153
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包	・ ・ ・ P.153
2339: その他の健胃消化剤	・ ・ ・ P.153
S ・ M 配合散	・ ・ ・ P.153
ベリチーム配合顆粒	・ ・ ・ P.153
234: 制酸剤	・ ・ ・ P.153
2344: 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等	・ ・ ・ P.153
マグミット錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.153
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	・ ・ ・ P.153
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	・ ・ ・ P.154
235: 下剤、浣腸剤	・ ・ ・ P.154
2354: 植物性製剤；センナ等	・ ・ ・ P.154
センノシド錠 1 2 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ブルゼニド錠 1 2 m g
2356: 油脂製剤；ヒマシ油等	・ ・ ・ P.154
ヒマシ油	・ ・ ・ P.154
2357: グリセリン製剤	・ ・ ・ P.154
グリセリン「ケンエー」	・ ・ ・ P.154
グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」	・ ・ ・ P.154
2359: その他の下剤、浣腸剤	・ ・ ・ P.155
アミティーザカプセル 2 4 μ g	・ ・ ・ P.155
グーフィス錠 5 m g	・ ・ ・ P.155
スインプロイク錠 0 . 2 m g	・ ・ ・ P.155
テレミンソフト坐薬 2 m g	・ ・ ・ P.155
テレミンソフト坐薬 1 0 m g	・ ・ ・ P.155
ピコスルファート N a 錠 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ラキシベロン錠 2 . 5 m g
ピムロ顆粒	[先発品: 非採用] アローゼン顆粒
モビコール配合内用剤 L D	・ ・ ・ P.156
新レシカルボン坐剤	・ ・ ・ P.156
ピコスルファートナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「J G」	[先発品: 非採用] ラキシベロン内用液 0 . 7 5 %
236: 利胆剤	・ ・ ・ P.157
2362: 胆汁酸製剤	・ ・ ・ P.157
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「N I G」	・ ・ ・ P.157
239: その他の消化器官用薬	・ ・ ・ P.157
2391: 鎮吐剤	・ ・ ・ P.157
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品: 非採用] イメンドカプセルセット
アロカリス点滴静注 2 3 5 m g	・ ・ ・ P.157
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 m g / 5 0 m L 「H K」	・ ・ ・ P.157
グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」	・ ・ ・ P.158
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g / 5 0 m L 「タイホウ」	[先発品: 非採用] アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 m g
2399: 他に分類されない消化器官用薬	・ ・ ・ P.158
S P トローチ 0 . 2 5 m g 「明治」	・ ・ ・ P.158
アコファイド錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.158
アズノール S T 錠 口腔用 5 m g	・ ・ ・ P.158
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	・ ・ ・ P.158
イリボー O D 錠 2 . 5 μ g	・ ・ ・ P.158
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「N K」	・ ・ ・ P.159

エンタイビオ点滴静注用 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.159
エンタイビオ皮下注 1 0 8 m g ペン		・ ・ ・ P.160
オルテクサー口腔用軟膏 0 . 1 %		・ ・ ・ P.160
コレチメント錠 9 m g		・ ・ ・ P.160
サラジェン錠 5 m g		・ ・ ・ P.160
サリグレンカプセル 3 0 m g		・ ・ ・ P.160
サリベートエアゾール		・ ・ ・ P.160
サルコートカプセル外用 5 0 μ g		・ ・ ・ P.160
ゼボジアカプセル 0 . 9 2 m g		・ ・ ・ P.160
ゼボジアカプセルスターターパック		・ ・ ・ P.160
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「 N K 」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	・ ・ ・ P.161
デスパコーワ口腔用クリーム		・ ・ ・ P.161
トリメプチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.161
ドンペリドン錠 1 0 m g 「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 1 0	・ ・ ・ P.161
ナウゼリン坐剤 3 0		・ ・ ・ P.161
ナウゼリン坐剤 6 0		・ ・ ・ P.162
プリンペラン錠 5		・ ・ ・ P.162
ペントサ坐剤 1 g		・ ・ ・ P.162
ペントサ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.162
ペントサ錠 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.162
ペントサ注腸 1 g		・ ・ ・ P.163
ペントサ顆粒 9 4 %		・ ・ ・ P.163
ポリフル錠 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.163
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 m g	・ ・ ・ P.163
メトクロプラミド注 1 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 1 0 m g	・ ・ ・ P.163
モサブリドクエン酸塩錠 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠 5 m g	・ ・ ・ P.163
リアルダ錠 1 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.164
リンゼス錠 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.164
レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回		・ ・ ・ P.164
レミケード点滴静注用 1 0 0		・ ・ ・ P.164
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・ ・ ・ P.165
241: 脳下垂体ホルモン剤		・ ・ ・ P.165
2411: A C T H 製剤		・ ・ ・ P.165
コートロシン注射用 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.165
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・ ・ ・ P.165
エヌジェンラ皮下注 6 0 m g ペン		・ ・ ・ P.165
ソグルーヤ皮下注 1 0 m g		・ ・ ・ P.165
ソグルーヤ皮下注 1 5 m g		・ ・ ・ P.166
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」		・ ・ ・ P.166
シュアパル		
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g		・ ・ ・ P.166
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・ ・ ・ P.167
ゴナールエフ皮下注ペン 1 5 0		・ ・ ・ P.167
ゴナトロピン注用 5 0 0 0 単位		・ ・ ・ P.167
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤 ; オキシトシン等		・ ・ ・ P.168
アトニン - O 注 5 単位		・ ・ ・ P.168
ピトレシン注射液 2 0		・ ・ ・ P.168
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤		・ ・ ・ P.169
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g		・ ・ ・ P.169
「フェリング」		
ミニリンメルト O D 錠 6 0 μ g		・ ・ ・ P.169

ミニリンメルトOD錠120μg	・・・P.169
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.169
2431: 甲状腺ホルモン製剤	・・・P.169
チラーヂンS錠25μg	・・・P.169
チラーヂンS錠50μg	・・・P.169
2432: 抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.169
チウラジール錠50mg	・・・P.169
メルカゾール錠2.5mg	・・・P.170
メルカゾール錠5mg	・・・P.170
メルカゾール注10mg	・・・P.170
2439: その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.170
オスタバ口皮下注カートリッジ1.5mg	・・・P.170
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	・・・P.170
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	・・・P.171
244: たん白同化ステロイド剤	・・・P.171
2449: その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.171
プリモボラン錠5mg	・・・P.171
245: 副腎ホルモン剤	・・・P.171
2451: エピネフリン製剤	・・・P.171
エピペン注射液0.15mg	・・・P.171
エピペン注射液0.3mg	・・・P.171
ネフィー点鼻液2mg	・・・P.171
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.171
ボスミン外用液0.1%	・・・P.172
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・・・P.172
ボスミン注1mg	・・・P.172
2452: コルチゾン系製剤	・・・P.173
コートリル錠10mg	・・・P.173
ソル・コーテフ静注用250mg	・・・P.174
ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.174
ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.175
フロリネフ錠0.1mg	・・・P.178
2454: フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.178
リンデロン懸濁注	・・・P.178
デカドロン錠0.5mg	・・・P.178
デカドロン錠4mg	・・・P.180
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・・・P.182
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	・・・P.187
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.188
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	・・・P.190
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.192
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.197
2456: プレドニゾロン系製剤	・・・P.203
ソル・メドロール静注用125mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg	・・・P.204
ソル・メドロール静注用500mg	・・・P.204
プレドニゾロン散「タケダ」1%	・・・P.205
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	・・・P.207
プレドニン錠5mg	・・・P.208

メドロール錠 4 m g	・ ・ ・ P.210
水溶性プレドニン 1 0 m g	・ ・ ・ P.211
水溶性プレドニン 2 0 m g	・ ・ ・ P.217
2459:その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.222
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.222
246:男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2461:テストステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.223
247:卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2473:エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.223
エストラーナテープ 0 . 7 2 m g	・ ・ ・ P.223
ディビゲル 1 m g	・ ・ ・ P.224
2475:エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.224
エストリール錠 1 m g	・ ・ ・ P.224
2477:プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.224
エフメノカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.224
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.224
2478:合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.224
デュファストン錠 5 m g	・ ・ ・ P.224
プロベラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.225
2479:その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
プレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
248:混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
2482:卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.225
フリウエル配合錠 L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 L D
フリウエル配合錠 U L D 「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠 U L D
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.225
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.226
249:その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・ ・ ・ P.226
2491:循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
カルナクリン錠 2 5	・ ・ ・ P.226
2492:すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
アウイクリ注フレックスタッチ総量 7 0 0 単位	・ ・ ・ P.226
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.226
インスリンアスパルト B S 注ソロスター N R 「サノフィ」	・ ・ ・ P.226
インスリングルルギン B S 注ミリオペン 「リリー」	・ ・ ・ P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注ペンフィル	・ ・ ・ P.227
ノボリン N 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
ノボリン R 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.228
ヒューマログ注ミリオペン H D	・ ・ ・ P.228
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.228
ランタス X R 注ソロスター	・ ・ ・ P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・ ・ ・ P.228
レベミル注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
インスリンリスプロ B S 注ソロスター H U 「サノフィ」	・ ・ ・ P.229

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログ注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン	・・・P.229
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.229
アボルブカプセル0.5mg	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	・・・P.230
オゼンピック皮下注2mg	・・・P.230
オペブリン	・・・P.231
クロミッド錠50mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.231
サムスカOD錠30mg	・・・P.232
シグニフォーLAR筋注用キット40mg	・・・P.232
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg ・・・P.232
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000 ・・・P.232
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	・・・P.235
ソマチュリン皮下注120mg	・・・P.235
ゾラデックスLA10.8mgデボ	・・・P.235
ディナゲスト錠0.5mg	・・・P.235
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	・・・P.235
ナサニール点鼻液0.2%	・・・P.235
ピクトーザ皮下注18mg	・・・P.236
プレグランディン膣坐剤1mg	・・・P.236
プロウペス膣用剤10mg	・・・P.236
プロペシア錠1mg	・・・P.236
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注10mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注15mgアテオス	・・・P.237
マンジャロ皮下注5mgアテオス	・・・P.237
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	・・・P.237
リベルサス錠14mg	・・・P.237
リベルサス錠3mg	・・・P.237
リベルサス錠7mg	・・・P.237
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	・・・P.238
リュープリンSR注射用キット11.25mg	・・・P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg ・・・P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg ・・・P.238
レルミナ錠40mg	・・・P.239

オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0 μ g 「サ ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 1 0 0 μ g	・・・P.239
25: 泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.239
252: 生殖器官用剤		・・・P.239
2521: 生殖器官用抗生物質製剤		・・・P.239
クロマイ腔錠 1 0 0 m g		・・・P.239
2529: その他の生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)		・・・P.239
オキナゾール腔錠 6 0 0 m g		・・・P.239
クロトリマゾール腔錠 1 0 0 m g 「F」		・・・P.239
フラジール腔錠 2 5 0 m g		・・・P.239
ホーリンV腔用錠 1 m g		・・・P.240
ミレーナ 5 2 m g		・・・P.240
253: 子宮収縮剤		・・・P.240
2531: バックク類製剤		・・・P.240
パルタンM錠 0 . 1 2 5 m g		・・・P.240
パルタンM注 0 . 2 m g		・・・P.240
254: 避妊剤		・・・P.240
2549: その他の避妊剤		・・・P.240
ノルレボ錠 1 . 5 m g		・・・P.240
255: 痔疾用剤		・・・P.240
2559: その他の痔疾用剤		・・・P.240
ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g		・・・P.240
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン (軟膏)	・・・P.240
ボラザG坐剤		・・・P.240
ボラザG軟膏		・・・P.241
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.241
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.241
イミダフェナシンOD錠 0 . 1 m g 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0 . 1 m g [先発品: 非採用]ステープラOD錠 0 . 1 m g	・・・P.241
ザルティア錠 5 m g		・・・P.241
シロドシンOD錠 4 m g 「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 m g	・・・P.241
セルニルトン錠		・・・P.241
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 m g 「日 医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5 m g	・・・P.241
トビエース錠 4 m g		・・・P.241
フリバスOD錠 2 5 m g		・・・P.242
プロピベリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 1 0	・・・P.242
ベオーバ錠 5 0 m g		・・・P.242
ベタニス錠 2 5 m g		・・・P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5 m g	・・・P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5 m g	・・・P.242
リトドリン塩酸塩点滴静注液 5 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 5 0 m g	・・・P.242
タムスロシン塩酸塩OD錠 0 . 2 m g 「明 治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0 . 2 m g	・・・P.242
マグセント注 1 0 0 m L		・・・P.243
26: 外皮用薬		・・・P.243
261: 外皮用殺菌消毒剤		・・・P.243
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等		・・・P.243
ヤクラックスD液 1 %		・・・P.243
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等		・・・P.243
産婦人科用イソジンクリーム 5 %		・・・P.243
ポピドンヨードゲル 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル 1 0 %	・・・P.243

ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 10%	・・・P.244
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5%	・・・P.244
2614:過酸化水素製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.244
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.244
2615:アルコール製剤		・・・P.244
エタノール「ヤクハン」		・・・P.244
消毒用エタノール液 I P		・・・P.244
2616:石炭酸製剤		・・・P.244
オスバン消毒液 10%		・・・P.244
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025W/V% 「ヤクハン」		・・・P.245
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.245
0.05%ヘキサック水W		・・・P.245
0.1%ヘキサック水W		・・・P.245
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
ハイポアルコール液 2% 「ヤクハン」		・・・P.245
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.246
液状フェノール		・・・P.246
263:化膿性疾患用剤		・・・P.246
2633:外用サルファ製剤		・・・P.246
ゲーベンクリーム 1%		・・・P.246
2634:外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等		・・・P.246
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」		・・・P.246
ソフラチュール貼付剤 10cm		・・・P.246
ダラシンTゲル 1%		・・・P.247
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.247
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.247
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.247
ナジフロキサシンクリーム 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.247
ナジフロキサシンローション 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.247
バラマイシン軟膏		・・・P.247
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.247
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.247
レスタミンコーワクリーム 1%		・・・P.247
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.247
アルメタ軟膏		・・・P.247
アンテベートローション 0.05%		・・・P.248
アンテベート軟膏 0.05%		・・・P.248
エクラープラスター 20μg/cm ²		・・・P.248
エクラーローション 0.3%		・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0.05%	・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.249
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0.05%	・・・P.249
コムクロシャンプー 0.05%		・・・P.249
ジフルブレドナートクリーム 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05%	・・・P.249
ジフルブレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・P.249
スピラゾンクリーム 0.3%		・・・P.250
スピラゾンローション 0.3%		・・・P.250

ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.250
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.250
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.251
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.251
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トロー」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.251
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.251
マイザークリーム0.05%		・・・P.252
マイザー軟膏0.05%		・・・P.252
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.252
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.252
リンデロン-DPゾル		・・・P.252
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.253
レダコートクリーム0.1%		・・・P.253
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.254
テラ・コートリル軟膏		・・・P.254
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.254
リンデロン-VGローション		・・・P.254
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.254
2649: その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.255
アズノール軟膏0.033%		・・・P.255
アドフィードパップ40mg		・・・P.255
インテバン外用液1%		・・・P.255
エキザルベ		・・・P.255
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
カトレップパップ70mg		・・・P.255
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.256
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.256
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.256
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.256
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナボールゲル1%	・・・P.256
スチックゼノールA		・・・P.256
セルタッチパップ70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.257
モーラステープL40mg		・・・P.257
モーラスパップ60mg		・・・P.257
モーラスパップXR120mg		・・・P.257
モーラスパップXR240mg		・・・P.257
ヤクバンテープ60mg		・・・P.257
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.258

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」	・ ・ ・ P.258
265: 寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.258
2652: 外用サリチル酸系製剤	・ ・ ・ P.258
１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・ ・ ・ P.258
サリチル酸「ケンエー」	・ ・ ・ P.258
2655: イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P.258
ニゾラルクリーム２％	・ ・ ・ P.258
ニゾラルローション２％	・ ・ ・ P.258
ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏１％ ・ ・ ・ P.259
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム１％ ・ ・ ・ P.259
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.259
ゼフナートクリーム２％	・ ・ ・ P.259
メンタックスクリーム１％	・ ・ ・ P.259
266: 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.259
2661: 有機酸製剤；トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.259
スピール膏M	・ ・ ・ P.259
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.259
2663: 金属製剤；硝酸銀等	・ ・ ・ P.259
硝酸銀「V T R S」原末	・ ・ ・ P.259
2669: その他の皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	・ ・ ・ P.259
ウレパールクリーム１０％	・ ・ ・ P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.260
尿素クリーム２０％「S U N」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム２０％ [先発品:非採用]バスタロンクリーム２０％ ・ ・ ・ P.260
267: 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.260
2679: その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・ P.260
フロジン外用液５％	・ ・ ・ P.260
269: その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.260
2691: 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.260
オキサロールローション２５μg / g	・ ・ ・ P.260
オキサロール軟膏２５μg / g	・ ・ ・ P.260
ボンアルファハイ軟膏２０μg / g	・ ・ ・ P.260
2699: 他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.260
アクトシン軟膏３％	・ ・ ・ P.260
オクソラレン軟膏０．３％	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏０．９％	・ ・ ・ P.261
コレクチム軟膏０．５％	・ ・ ・ P.261
タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏０．１％ ・ ・ ・ P.261
ディフェリングル０．１％	・ ・ ・ P.261
ドボベットゲル	・ ・ ・ P.261
ドボベットフォーム	・ ・ ・ P.261
ドボベット軟膏	・ ・ ・ P.261
ネキソブリッド外用ゲル５g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー５００	・ ・ ・ P.262
ブイタマクリーム１％	・ ・ ・ P.262
プロスタンディン軟膏０．００３％	・ ・ ・ P.262
プロトピック軟膏０．０３％小児用	・ ・ ・ P.262
ベピオゲル２．５％	・ ・ ・ P.262
ポピシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー バスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタ軟膏 ・ ・ ・ P.262
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.262
モイゼルト軟膏１％	・ ・ ・ P.262

レクチゾール錠 2.5 mg		・・・P.263
ロゼックスゲル 0.75 %		・・・P.263
27: 歯科口腔用薬		・・・P.263
271: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.263
2710: 歯科用局所麻酔剤		・・・P.263
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・P.263
ジンジカインゲル 2.0 %		・・・P.263
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.263
276: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.263
2760: 歯科用抗生物質製剤		・・・P.263
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.263
279: その他の歯科口腔用薬		・・・P.263
2790: その他の歯科口腔用薬		・・・P.264
ネオステリングリーンうがい液 0.2 %		・・・P.264
29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.264
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・P.264
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.264
セファランチン末 1 %		・・・P.264
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375 %		・・・P.264
3: 代謝性医薬品		・・・P.264
31: ビタミン剤		・・・P.264
311: ビタミン A 及び D 剤		・・・P.264
3112: 合成ビタミン D 製剤		・・・P.264
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品: 非採用] アルファロールカプセル 0.25 µg	・・・P.264
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 0.5 µg	・・・P.264
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 1.0 µg	・・・P.265
アルファロールカプセル 3 µg		・・・P.265
アルファロール内用液 0.5 µg / mL		・・・P.265
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品: 非採用] エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.266
カルシトリオールカプセル 0.5 µg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.266
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] オキサロール注 5 µg	・・・P.266
3119: その他のビタミン A 及び D 剤		・・・P.266
チガソソカプセル 1.0		・・・P.266
312: ビタミン B 1 剤		・・・P.266
3122: ビタミン B 1 誘導体制剤		・・・P.266
フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] 2.5 mg アリナミン F 糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注 50 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] アリナミン F 50 注	・・・P.267
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く)		・・・P.267
3131: ビタミン B 2 剤		・・・P.267
ハイボン錠 2.0 mg		・・・P.267
3132: ニコチン酸系製剤		・・・P.267
ニコチン酸アミド散 1.0 % 「ゾンネ」		・・・P.267
3133: パントテン酸系製剤		・・・P.267
パンテチン散 2.0 % 「N I G」	[先発品: 非採用] パントシン散 2.0 %	・・・P.267
パンテチン錠 100 mg 「Y D」	[先発品: 非採用] パントシン錠 100	・・・P.268
パントール注射液 500 mg		・・・P.268
3134: ビタミン B 6 製剤		・・・P.268

ピドキサル錠 10 mg	・・・P.268
3135:葉酸製剤	・・・P.268
フォリアミン錠	・・・P.268
フォリアミン注射液	・・・P.269
3136:ビタミンB12製剤	・・・P.269
メコバラミン錠 500「トロー」	・・・P.269
メコバラミン注 500 µg「NP」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 500 µg ・・・P.269
314:ビタミンC剤	・・・P.269
3140:ビタミンC剤	・・・P.269
アスコルビン酸「ニッコー」	・・・P.269
アスコルビン酸注 500 mg PB「日新」	・・・P.269
315:ビタミンE及びK剤	・・・P.270
3150:ビタミンE剤	・・・P.270
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg	[先発品:非採用]ユベラ錠 50 mg ・・・P.270
「トロー」	
316:ビタミンK剤	・・・P.270
3160:ビタミンK剤	・・・P.270
グラケーカプセル 15 mg	・・・P.270
ケーワン錠 5 mg	・・・P.270
ケイツーシロップ 0.2 %	・・・P.270
ケイツーN静注 10 mg	・・・P.270
317:混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	・・・P.271
3179:その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く）	・・・P.271
シナール配合錠	・・・P.271
ダイメジン・マルチ注	・・・P.271
調剤用パンピタン末	・・・P.271
ビタメジン静注用	・・・P.271
319:その他のビタミン剤	・・・P.271
3190:その他のビタミン剤	・・・P.271
ビオチン散 0.2 %「フソー」	・・・P.271
32:滋養強壮変質剤	・・・P.271
321:カルシウム剤	・・・P.272
3211:乳酸カルシウム製剤	・・・P.272
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・P.272
3213:グルコン酸カルシウム製剤	・・・P.272
カルチコール注射液 8.5 % 10 mL	・・・P.272
3215:10ゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・・・P.272
大塚塩カル注 2 %	・・・P.272
3219:その他のカルシウム剤	・・・P.272
デノタスチュアブル配合錠	・・・P.272
322:無機質製剤	・・・P.272
3221:ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・・・P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 50 mg「日医工」	・・・P.273
3222:鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）	・・・P.273
インクレミンシロップ 5 %	・・・P.273
フェロ・グラデュメット錠 105 mg	・・・P.273
フェロミア顆粒 8.3 %	・・・P.273
モノヴァー静注 500 mg	・・・P.273
クエン酸第一鉄Na錠 50 mg「サワイ」	・・・P.273
フェジン静注 40 mg	・・・P.273

3229: その他の無機質製剤	・ ・ ・ P.274
アスバラカリウム散 5 0 %	・ ・ ・ P.274
アスバラカリウム錠 3 0 0 m g	・ ・ ・ P.274
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・ ・ ・ P.274
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・ ・ ・ P.274
ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P.274
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注
アスバラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.275
323: 糖類剤	・ ・ ・ P.275
3231: ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 1 0 %	・ ・ ・ P.275
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 5 %	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・ ・ ・ P.276
大塚糖液 5 0 %	・ ・ ・ P.276
3233: マルトース製剤	・ ・ ・ P.277
マルトス輸液 1 0 %	・ ・ ・ P.277
3239: その他の糖類剤	・ ・ ・ P.277
マンニトールS注射液	・ ・ ・ P.277
ハイカリックR F 輸液	・ ・ ・ P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.278
3253: 混合アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.278
アミノレバン点滴静注	・ ・ ・ P.278
アミュー配合顆粒	・ ・ ・ P.278
リーバクト配合顆粒	・ ・ ・ P.278
アミパレン輸液	・ ・ ・ P.278
ネオアミュー輸液	・ ・ ・ P.279
ブレアミン - P 注射液	・ ・ ・ P.279
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.279
アミノレバンE N 配合散	・ ・ ・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・ ・ ・ P.280
エルネオパN F 1 号輸液	・ ・ ・ P.280
エルネオパN F 2 号輸液	・ ・ ・ P.281
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	・ ・ ・ P.282
エレンタール配合内用剤	・ ・ ・ P.282
エンシュア・H	・ ・ ・ P.283
ビーフリード輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・ ・ ・ P.285
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
フルカリック3号輸液	・ ・ ・ P.285
ラコールN F 配合経腸用液	・ ・ ・ P.286
329: その他の滋養強壯剤	・ ・ ・ P.286
3299: 他に分類されない滋養強壯薬	・ ・ ・ P.286
イントラリポス輸液 2 0 %	・ ・ ・ P.286
33: 血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.287
331: 血液代用剤	・ ・ ・ P.287
3311: 生理食塩液類	・ ・ ・ P.287
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.287
生食注 2 0 m L 「C M X」	・ ・ ・ P.287

大塚生食注	・ ・ ・ P.287
生食注シリンジ「NP」	・ ・ ・ P.287
生理食塩液PL「フソー」	・ ・ ・ P.287
生理食塩液「ヒカリ」	・ ・ ・ P.288
大塚食塩注10%	・ ・ ・ P.288
3319: その他の血液代用剤	・ ・ ・ P.289
KCL注20mEqキット「テルモ」	・ ・ ・ P.289
アクチット輸液	・ ・ ・ P.289
ソリタ-T4号輸液	・ ・ ・ P.289
ピカネイト輸液	・ ・ ・ P.289
ボルベン輸液6%	・ ・ ・ P.290
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	・ ・ ・ P.290
ヴィーンD輸液	・ ・ ・ P.290
ヴィーンF輸液	・ ・ ・ P.290
低分子デキストランL注	・ ・ ・ P.290
乳酸Na補正液1mEq/mL	・ ・ ・ P.290
ソルデム1輸液	・ ・ ・ P.291
ソルデム3A輸液	・ ・ ・ P.291
ビカーボン輸液	・ ・ ・ P.291
フィジオ140輸液	・ ・ ・ P.291
フィジオ35輸液	・ ・ ・ P.291
332: 止血剤	・ ・ ・ P.292
3321: カルバゾクロム系製剤	・ ・ ・ P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品: 非採用] アドナ錠30mg ・ ・ ・ P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	・ ・ ・ P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	・ ・ ・ P.292
3323: 臓器性止血製剤	・ ・ ・ P.292
トロンピン液モチダソフトボトル5千	・ ・ ・ P.292
3326: アルギン酸系製剤	・ ・ ・ P.292
アルト原末	・ ・ ・ P.292
3327: 抗プラスミン剤	・ ・ ・ P.292
トラネキサム酸錠250mg「YD」	[先発品: 非採用] トランサミン錠250mg ・ ・ ・ P.292
トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	[先発品: 非採用] トランサミン注5% ・ ・ ・ P.293
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	[先発品: 非採用] トランサミン注10% ・ ・ ・ P.293
トランサミン散50%	・ ・ ・ P.293
3329: その他の止血剤	・ ・ ・ P.293
オルダミン注射用1g	・ ・ ・ P.293
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	・ ・ ・ P.294
333: 血液凝固阻止剤	・ ・ ・ P.294
3332: ジクマロール系製剤	・ ・ ・ P.294
ワーファリン錠0.5mg	・ ・ ・ P.294
ワーファリン錠1mg	・ ・ ・ P.294
3334: ヘパリン製剤	・ ・ ・ P.295
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	・ ・ ・ P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	・ ・ ・ P.295
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」	・ ・ ・ P.295
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリン	・ ・ ・ P.295

ジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注５千単位／５ｍＬ 「ＹＤ」		・・・P.295
ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１０ｍＬ 「ＹＤ」		・・・P.296
クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ		・・・P.297
ダルテパリンＮａ静注５０００単位 ／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」		・・・P.297
3339:その他の血液凝固阻止剤		・・・P.297
イグザレルト錠２．５ｍｇ		・・・P.297
エリキウス錠２．５ｍｇ		・・・P.297
エリキウス錠５ｍｇ		・・・P.298
ヒルドイドフォーム０．３％		・・・P.298
ヒルドイドローション０．３％		・・・P.298
ブラザキサカプセル１１０ｍｇ		・・・P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏０．３％	・・・P.298
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ		・・・P.298
リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ		・・・P.299
リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ	・・・P.299
リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ	・・・P.299
リコモジュリン点滴静注用１２８００		・・・P.300
339:その他の血液・体液用薬		・・・P.300
3399:他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル ９００ｍｇ「モチダ」	[先発品:非採用]エバデールＳ９００	・・・P.300
エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ		・・・P.300
エフィエント錠３．７５ｍｇ		・・・P.300
オンデキサ静注用２００ｍｇ		・・・P.301
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」	[先発品:非採用]ブラビックス錠７５ｍｇ	・・・P.301
サルボグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワ イ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠１００ｍｇ	・・・P.301
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールＯＤ錠１００ｍｇ	・・・P.301
ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ボディーポッド		・・・P.301
タケルダ配合錠		・・・P.301
ドプテレット錠２０ｍｇ		・・・P.302
ノイトロジン注１００μｇ		・・・P.302
バイアスピリン錠１００ｍｇ		・・・P.304
ブリズバインド静注液２．５ｇ		・・・P.304
ペグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ 「モチダ」		・・・P.304
モゾビル皮下注２４ｍｇ		・・・P.305
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワ イ」	[先発品:非採用]オバルモン錠５μｇ	・・・P.305
レプロジル皮下注用２５ｍｇ		・・・P.305
レプロジル皮下注用７５ｍｇ		・・・P.305
フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ 「Ｆ」		・・・P.305
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ 「Ｆ」		・・・P.307
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠２０μｇ [先発品:非採用] プロサイリン錠２０	・・・P.309
34:人工透析用剤		・・・P.309
341:人工腎臓透析用剤		・・・P.309
3410:人工腎臓透析用剤		・・・P.309

カーボスター透析剤・L	・・・P.309
キンダリー透析剤5E	・・・P.310
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	・・・P.310
342: 腹膜透析用剤	・・・P.310
3420: 腹膜透析用剤	・・・P.310
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.310
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・P.311
レギュニールLCa2.5腹膜透析液	・・・P.311
39: その他の代謝性医薬品	・・・P.312
391: 肝臓疾患用剤	・・・P.312
3919: その他の肝臓疾患用剤	・・・P.312
グリチロン配合錠	・・・P.312
タウリン散98%「大正」	・・・P.312
ネオファーゲン静注20mL	・・・P.312
	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
392: 解毒剤	・・・P.313
3923: メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)	・・・P.313
バル筋注100mg「AFP」	・・・P.313
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・・・P.313
デトキソール静注液2g	・・・P.313
3929: その他の解毒剤	・・・P.313
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	・・・P.313
ウロミテキサン注100mg	・・・P.313
クレメジン速崩錠500mg	・・・P.313
サビーン点滴静注用500mg	・・・P.313
シアノキット注射用5gセット	・・・P.314
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	・・・P.314
	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	・・・P.314
	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	・・・P.314
メイロン静注7%	・・・P.315
メイロン静注8.4%	・・・P.315
メタライト250カプセル	・・・P.315
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	・・・P.315
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	・・・P.316
	[先発品:非採用]ノーベルジン錠50mg
パム静注500mg	・・・P.316
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	・・・P.316
	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	・・・P.317
	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg
ロイコボリン注3mg	・・・P.317
394: 痛風治療剤	・・・P.318
3941: コルヒチン製剤	・・・P.318
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	・・・P.318
3943: アロプリノール製剤	・・・P.318
アロプリノール錠100mg「杏林」	・・・P.318
	[先発品:非採用]ザイロリック錠100
3949: その他の痛風治療剤	・・・P.318
クエンメット配合散	・・・P.318
トピロリック錠20mg	・・・P.318
フェブキシスタット錠20mg「DSEP」	・・・P.318
	[先発品:非採用]フェブリック錠20mg
ユリス錠1mg	・・・P.319
ユリノーム錠50mg	・・・P.319

395: 酵素製剤		・・・P.319
3959: その他の酵素製剤		・・・P.319
アクチバシン注 600 万		・・・P.319
ラスリテック点滴静注用 7.5 mg		・・・P.319
396: 糖尿病用剤		・・・P.319
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・P.319
グリミクロン錠 40 mg		・・・P.320
グリメピリド錠 1 mg 「NP」	[先発品: 非採用] アマリール 1 mg 錠	・・・P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT「TE」	[先発品: 非採用] メトグルコ錠 250 mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT「TE」	[先発品: 非採用] メトグルコ錠 500 mg	・・・P.320
3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.321
エクメット配合錠 HD		・・・P.321
カナグル OD 錠 100 mg		・・・P.321
グラクティブ錠 100 mg		・・・P.321
グルベス配合 OD 錠		・・・P.321
ジャディアンス錠 10 mg		・・・P.321
ジャヌビア錠 50 mg		・・・P.321
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.322
ツイミーグ錠 500 mg		・・・P.322
テネリア OD 錠 20 mg		・・・P.322
トラゼンタ錠 5 mg		・・・P.322
トラディアンス配合錠 AP		・・・P.322
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品: 非採用] アクトス錠 15	・・・P.322
フォシーガ錠 10 mg		・・・P.323
フォシーガ錠 5 mg		・・・P.323
マリゼブ錠 25 mg		・・・P.323
ミグリトール錠 50 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] セイブル錠 50 mg	・・・P.323
レパグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シュアポスト錠 0.25 mg	・・・P.323
レパグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シュアポスト錠 0.5 mg	・・・P.324
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.324
3992: アデノシン製剤		・・・P.324
ATP 注 20 mg 「イセイ」	[先発品: 非採用] アデホス - L コーワ注 20 mg	・・・P.324
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.324
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.324
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.324
アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.4 mL 「CTNK」		・・・P.324
アラバ錠 10 mg		・・・P.325
アルギU 配合顆粒		・・・P.326
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg「HK」	[先発品: 非採用] ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・P.326
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品: 非採用] ケアラム錠 25 mg	・・・P.326
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・P.326
イムラン錠 50 mg		・・・P.326
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・P.327
ウステキヌマブ BS 皮下注 45 mg シリンジ「CT」		・・・P.327
エスポー注射液 750		・・・P.328
エタネルセプト BS 皮下注 25 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプト BS 皮下注 50 mg ペン 1.		・・・P.328

0 m L 「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328
エパルレスタット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50 mg	・・・P.328
エベレンゾ錠 50 mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注 1080 mg		・・・P.329
エルカルチンFF錠 250 mg		・・・P.329
エルシトニン注 40 単位		・・・P.329
エンブレル皮下注 25 mg シリンジ 0.5 mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50 mg クリックワイズ用 1.0 mL		・・・P.329
オテズラ錠 10 mg		・・・P.329
オテズラ錠 20 mg		・・・P.330
オテズラ錠 30 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100 mg		・・・P.330
オフエブカプセル 150 mg		・・・P.330
オルケディア錠 2 mg		・・・P.330
オルミエント錠 2 mg		・・・P.331
オルミエント錠 4 mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・P.331
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・P.332
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100 mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5 mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 1 mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注 200 mg オートインジェクター		・・・P.333
コセンテックス皮下注 150 mg ペン		・・・P.333
コセンテックス皮下注 75 mg シリンジ		・・・P.333
サーティカン錠 0.25 mg		・・・P.333
サーティカン錠 0.75 mg		・・・P.334
サフネロー点滴静注 300 mg		・・・P.334
シクロスポリンカプセル 10 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10 mg カプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル 25 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25 mg カプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50 mg カプセル	・・・P.336
シムジア皮下注 200 mg オートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター		・・・P.337
ジアゾキシドカプセル 25 mg 「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠 100 mg		・・・P.338
ジレニアカプセル 0.5 mg		・・・P.338
スキリージ点滴静注 600 mg		・・・P.338
スキリージ皮下注 150 mg ペン 1 mL		・・・P.338
スキリージ皮下注 180 mg オートドーズー		・・・P.338
スキリージ皮下注 360 mg オートドーズー		・・・P.339
スパニジン点滴静注用 100 mg		・・・P.339
スベピゴ点滴静注 450 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 100 mg		・・・P.339
スマイラフ錠 50 mg		・・・P.339
セルセプトカプセル 250		・・・P.339
ゼルヤンツ錠 5 mg		・・・P.340
ソーティクツ錠 6 mg		・・・P.341
ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 5 mL 「サン	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 mg / 5 mL	・・・P.341

ド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 m g / 5 m L	・・・P.341
タバリス錠 1 0 0 m g		・・・P.341
タブネオスカプセル 1 0 m g		・・・P.341
ダーブロック錠 2 m g		・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注 1 2 0 μ g シリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 1 2 0 μ g プラシリンジ	・・・P.341
トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター		・・・P.342
トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ		・・・P.343
ナノゾラ皮下注 3 0 m g オートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 1 0 m g 「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 5 0 m g 「YD」		・・・P.343
ネオーラル内用液 1 0 %		・・・P.344
バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ビビアント錠 2 0 m g	・・・P.345
パーサビブ静注透析用 5 m g		・・・P.345
ヒアルロン酸Na関節注 2 5 m g シリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 2 5 m g [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 2 5 m g	・・・P.345
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 2 0 0 m g 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠 2 0 0 m g	・・・P.345
ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0 . 4 m L		・・・P.346
ピンゼレックス皮下注 1 6 0 m g オートインジェクター		・・・P.347
ファビハルタカプセル 2 0 0 m g		・・・P.347
ブレディニン錠 5 0		・・・P.347
ブラリアHI皮下注 6 0 m g シリンジ 0 . 5 m L		・・・P.348
プログラフカプセル 0 . 5 m g		・・・P.348
プログラフカプセル 1 m g		・・・P.349
プログラフ顆粒 0 . 2 m g		・・・P.350
ヘルニコア椎間板注用 1 . 2 5 単位		・・・P.351
ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 m g		・・・P.351
ベンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター		・・・P.351
ボナロン経口ゼリー 3 5 m g		・・・P.351
ボノテオ錠 5 0 m g		・・・P.351
ミラクリッド注射液 5 万単位		・・・P.351
ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 2 0 0 μ g		・・・P.353
メーゼント錠 2 m g		・・・P.353
メトジェクト皮下注 1 0 m g ペン 0 . 2 0 m L		・・・P.353
メトトレキサート錠 2 m g 「JG」		・・・P.353
ラグノスNF経口ゼリー分包 1 2 g		・・・P.354
ランマークHI皮下注 1 2 0 m g シリンジ 1 . 0 m L		・・・P.354
リクラスト点滴静注液 5 m g		・・・P.354
リセドロン酸Na錠 1 7 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 1 7 . 5 m g [先発品:非採用]ベネット錠 1 7 . 5 m g	・・・P.354
リットフォーカプセル 5 0 m g		・・・P.355
リンヴォック錠 1 5 m g		・・・P.355
ルプキネスカプセル 7 . 9 m g		・・・P.355
ルミセフ皮下注 2 1 0 m g ペン		・・・P.355
レボカルニチンFF静注 1 0 0 0 m g シリンジ	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注 1 0 0 0 m g シリンジ	・・・P.356

ジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンF F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ	・・・P.356
レボレード錠 1 2 . 5 m g		・・・P.356
ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用		・・・P.356
注射用フサン 5 0		・・・P.356
アレンドロン酸錠 3 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 3 5 m g [先発品:非採用]ボナロン錠 3 5 m g	・・・P.356
エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ 「J C R」		・・・P.357
エボジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0		・・・P.357
オザグレル N a 点滴静注液 4 0 m g 「ケミ ファ」		・・・P.357
ステラーラ皮下注 4 5 m g シリンジ		・・・P.357
ダルベポエチンアルファ注 2 0 μ g シリンジ 「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 2 0 μ g プラシリンジ	・・・P.358
ダルベポエチンアルファ注 4 0 μ g シリンジ 「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 4 0 μ g プラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注 6 0 μ g シリンジ 「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 6 0 μ g プラシリンジ	・・・P.360
パミドロン酸二 N a 点滴静注用 1 5 m g 「サ ワイ」		・・・P.361
4: 組織細胞機能用医薬品		・・・P.361
42: 腫瘍用薬		・・・P.361
421: アルキル化剤		・・・P.361
4211: クロルエチルアミン系製剤		・・・P.361
エンドキサン錠 5 0 m g		・・・P.361
注射用イホマイド 1 g		・・・P.362
注射用エンドキサン 5 0 0 m g		・・・P.363
4219: その他のアルキル化剤		・・・P.364
アルケラン錠 2 m g		・・・P.364
アルケラン静注用 5 0 m g		・・・P.365
ダカルバジン注用 1 0 0		・・・P.365
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「N K」		・・・P.365
テモゾロミド錠 2 0 m g 「N K」		・・・P.365
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・・・P.366
422: 代謝拮抗剤		・・・P.366
4221: メルカプトプリン系製剤		・・・P.366
ロイケリン散 1 0 %		・・・P.366
4222: メソトレキセート製剤		・・・P.366
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・・・P.367
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・・・P.367
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・・・P.367
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・・・P.368
4223: フルオロウラシル系製剤		・・・P.369
5 - F U 軟膏 5 % 協和		・・・P.369
カペシタビン錠 3 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 3 0 0	・・・P.369
フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」		・・・P.370
4224: シトシン系製剤		・・・P.371
ゲムシタピン点滴静注液 1 g / 2 5 m L 「N K」		・・・P.371
ゲムシタピン点滴静注液 2 0 0 m g / 5 m L 「N K」		・・・P.371
シタラピン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイド N 注 1 g	・・・P.371
キロサイド注 2 0 0 m g		・・・P.372
キロサイド注 2 0 m g		・・・P.373
キロサイド注 6 0 m g		・・・P.374

4229: その他の代謝拮抗剤		・ ・ ・ P. 375
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品: 非採用] ティーエスワン配合OD錠T20	・ ・ ・ P. 375
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品: 非採用] ティーエスワン配合OD錠T25	・ ・ ・ P. 376
ハイドレアカプセル500mg		・ ・ ・ P. 376
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・ ・ ・ P. 377
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・ ・ ・ P. 377
ユーエフティE配合顆粒T100		・ ・ ・ P. 377
ユーエフティ配合カプセルT100		・ ・ ・ P. 378
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・ ・ ・ P. 378
4234: ブレオマイシン系製剤		・ ・ ・ P. 378
ブレオ注射用15mg		・ ・ ・ P. 378
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・ ・ ・ P. 379
イダマイシン静注用5mg		・ ・ ・ P. 379
カルセド注射用50mg		・ ・ ・ P. 379
ダウノマイシン静注用20mg		・ ・ ・ P. 379
ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	[先発品: 非採用] アドリアシン注用50	・ ・ ・ P. 379
テラルピシン注射用10mg		・ ・ ・ P. 381
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・ ・ ・ P. 382
ドキシル注20mg		・ ・ ・ P. 382
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤		・ ・ ・ P. 383
ベスボンサ点滴静注用1mg		・ ・ ・ P. 383
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・ ・ ・ P. 383
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・ ・ ・ P. 383
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	[先発品: 非採用] カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用] トボテシン点滴静注100mg	・ ・ ・ P. 383
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	[先発品: 非採用] カンプト点滴静注40mg [先発品: 非採用] トボテシン点滴静注40mg	・ ・ ・ P. 384
エクザール注射用10mg		・ ・ ・ P. 384
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品: 非採用] ベプシド注100mg [先発品: 非採用] ラステット注100mg / 5mL	・ ・ ・ P. 385
オニバイド点滴静注43mg		・ ・ ・ P. 385
オンコピン注射用1mg		・ ・ ・ P. 385
ジェブタナ点滴静注60mg		・ ・ ・ P. 386
ドセタキセル点滴静注20mg / 1mL「ニプロ」	[先発品: 非採用] ワンタキソテル点滴静注20mg / 1mL	・ ・ ・ P. 386
ドセタキセル点滴静注80mg / 4mL「ニプロ」	[先発品: 非採用] ワンタキソテル点滴静注80mg / 4mL	・ ・ ・ P. 386
パクリタキセル注100mg / 16.7mL「NK」	[先発品: 非採用] タキソール注射液100mg	・ ・ ・ P. 387
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品: 非採用] タキソール注射液30mg	・ ・ ・ P. 387
ラステットSカプセル25mg		・ ・ ・ P. 388
ロゼウス静注液40mg		・ ・ ・ P. 389
注射用フィルデシン1mg		・ ・ ・ P. 389
注射用フィルデシン3mg		・ ・ ・ P. 389
アブラキサン点滴静注用100mg		・ ・ ・ P. 389
429: その他の腫瘍用薬		・ ・ ・ P. 390
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・ ・ ・ P. 390
アーリーダ錠60mg		・ ・ ・ P. 390
アイクルシグ錠15mg		・ ・ ・ P. 390
アクブラ静注用10mg		・ ・ ・ P. 390
アクブラ静注用50mg		・ ・ ・ P. 390
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品: 非採用] ビダーザ注射用100mg	・ ・ ・ P. 391

アドセトリス点滴静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.391
アナストロゾール錠 1 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1 m g	・ ・ ・ P.391
アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L		・ ・ ・ P.391
アピラテロン酢酸エステル錠 2 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]ザイティガ錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.392
アフィニトール錠 5 m g		・ ・ ・ P.392
アレセンサカプセル 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.392
イクスタンジ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.393
イジユド点滴静注 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.393
イジユド点滴静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.393
イストダックス点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.393
イブランス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.393
イマチニブ錠 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.393
イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.394
イミフィンジ点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.395
イムデトラ点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.396
イムデトラ点滴静注用 1 m g		・ ・ ・ P.396
イムブルピカカプセル 1 4 0 m g		・ ・ ・ P.396
インライタ錠 1 m g		・ ・ ・ P.396
ウェリレグ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.397
エプキンリ皮下注 4 8 m g		・ ・ ・ P.397
エプキンリ皮下注 4 m g		・ ・ ・ P.397
エムブリシティ点滴静注用 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.397
エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注 1 m g	・ ・ ・ P.398
エルレフィオ皮下注 4 4 m g		・ ・ ・ P.398
エルレフィオ皮下注 7 6 m g		・ ・ ・ P.398
エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.398
オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.399
オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 5 0 m g	・ ・ ・ P.399
オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.399
オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g		・ ・ ・ P.401
オブジーボ点滴静注 2 0 m g		・ ・ ・ P.402
オムジャラ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.404
カイプロリス点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.404
カイプロリス点滴静注用 4 0 m g		・ ・ ・ P.404
カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.405
カボメティクス錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.405
カボメティクス錠 6 0 m g		・ ・ ・ P.405
カルボプラチン注射液 1 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.405
カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 4 5 0 m g	・ ・ ・ P.406
カルボプラチン注射液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 5 0 m g	・ ・ ・ P.407
ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g		・ ・ ・ P.408
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.409
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.410
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.411
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.411
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.411
ジャカビ錠 5 m g		・ ・ ・ P.412
スーテントカプセル 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.412
スチバーガ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.412

セムブリックス錠40mg		・・・P.412
ゼジューラ錠100mg		・・・P.413
ゾーフィゴ静注		・・・P.413
タービー皮下注3mg		・・・P.413
タービー皮下注40mg		・・・P.413
タグリッソ錠40mg		・・・P.413
タグリッソ錠80mg		・・・P.413
タシグナカプセル150mg		・・・P.414
タシグナカプセル200mg		・・・P.414
タフィンラーカプセル50mg		・・・P.414
タフィンラーカプセル75mg		・・・P.415
タモキシフェン錠20mg「DSE P」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠20mg	・・・P.415
タルグレチンカプセル75mg		・・・P.415
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠20mg	・・・P.415
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠50mg	・・・P.416
ダラキュー口配合皮下注		・・・P.416
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.416
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.417
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.417
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.418
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.418
テブミトコ錠250mg		・・・P.419
トリセノックス点滴静注12mg		・・・P.419
トロデルピ点滴静注用200mg		・・・P.419
ニュベクオ錠300mg		・・・P.419
ニンラー口カプセル4mg		・・・P.419
ニンラー口カプセル2.3mg		・・・P.420
ニンラー口カプセル3mg		・・・P.420
ネクサバル錠200mg		・・・P.420
ノバントロン注20mg		・・・P.420
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.421
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.421
バルバーサ錠3mg		・・・P.421
バルバーサ錠4mg		・・・P.421
バルバーサ錠5mg		・・・P.421
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.421
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.422
ビーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.422
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.422
ピラフトピカプセル50mg		・・・P.422
ピラフトピカプセル75mg		・・・P.423
ピロイ点滴静注用100mg		・・・P.423
ピロイ点滴静注用300mg		・・・P.423
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.423
フェソロデックス筋注250mg		・・・P.424
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.424
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.424
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.424
ブルキンザカプセル80mg		・・・P.424
ページニオ錠100mg		・・・P.424
ページニオ錠50mg		・・・P.425

ベサノイドカプセル 10mg	・・・P.425
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ	・・・P.425
ベネクレクタ錠 100mg	・・・P.425
ベネクレクタ錠 10mg	・・・P.426
ベネクレクタ錠 50mg	・・・P.426
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」	・・・P.427
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」	・・・P.427
ベルケイド注射用 3mg	・・・P.428
ベレキシブル錠 80mg	・・・P.428
ボシュリフ錠 100mg	・・・P.429
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3mg ・・・P.429
ポテリジオ点滴静注 20mg	・・・P.429
ポマリストカプセル 2mg	・・・P.430
ポマリストカプセル 3mg	・・・P.430
ポマリストカプセル 4mg	・・・P.430
ポライビー点滴静注用 140mg	・・・P.430
ポライビー点滴静注用 30mg	・・・P.430
メキニスト錠 0.5mg	・・・P.431
メキニスト錠 2mg	・・・P.431
ヤーボイ点滴静注液 20mg	・・・P.431
ヤーボイ点滴静注液 50mg	・・・P.432
ラパリムスゲル 0.2%	・・・P.432
リツキサン点滴静注 100mg	・・・P.432
リツキサン点滴静注 500mg	・・・P.434
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」	・・・P.435
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」	・・・P.436
リブタヨ点滴静注 350mg	・・・P.436
リプロファズ配合皮下注	・・・P.436
リムパーザ錠 100mg	・・・P.437
リムパーザ錠 150mg	・・・P.438
ルマケラス錠 120mg	・・・P.439
レットヴィモカプセル 40mg	・・・P.439
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg ・・・P.439
レナリドミドカプセル 5mg 「BMSH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5mg ・・・P.439
レブラミドカプセル 5mg	・・・P.440
レンビマカプセル 10mg	・・・P.440
レンビマカプセル 4mg	・・・P.440
ローブレナ錠 25mg	・・・P.441
ロイナーゼ注用 5000	・・・P.441
ロズリートレカプセル 200mg	・・・P.441
ヴォトリエント錠 200mg	・・・P.441
塩酸プロカルバジンカプセル 50mg 「TYP」	・・・P.441
無水エタノール注 「フソー」	・・・P.442
アービタックス注射液 100mg	・・・P.442
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL	・・・P.442
シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	・・・P.443
シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	・・・P.444
トラスツズマブBS点滴静注用 150mg 「NK」	・・・P.446

ベクティビックス点滴静注 100mg	・・・P.446
4299: 他に分類されない腫瘍用薬	・・・P.446
アグリリンカプセル 0.5mg	・・・P.446
ピシバニール注射用 1KE	・・・P.447
ピシバニール注射用 5KE	・・・P.447
ロンサーフ配合錠 T20	・・・P.448
ロンサーフ配合錠 T15	・・・P.448
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	・・・P.449
43: 組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品	・・・P.449
430: 放射性医薬品	・・・P.449
4300: 放射性医薬品	・・・P.449
FDGスキャン注	・・・P.449
クエン酸ガリウム (67Ga) 注NMP	・・・P.449
パーヒューザミン注	・・・P.449
イオフェタミン (123I) 注射液「第一」	[先発品: 本採用]パーヒューザミン注 ・・・P.449
カルディオダイナ注	・・・P.450
ミオMIBG - I123注射液	・・・P.450
ヨードカプセル - 123	・・・P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.451
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.451
塩化インジウム (111In) 注* (日本メ ジフィジックス)	・・・P.451
インジウムDTPA (111In) 注	・・・P.451
ウルトラテクネカウ	・・・P.451
メジテック	[先発品: 本採用]ウルトラテクネカウ ・・・P.452
塩化タリウム (201Tl) 注NMP	・・・P.453
塩化タリウム - Tl201注射液	・・・P.453
アシアロシンチ注	・・・P.453
カーディオライト注射液第一	・・・P.454
クリアボーン注	・・・P.455
テクネMAG3注射液	・・・P.455
テクネシンチ注 - 10M	・・・P.456
ニューロライト注射液第一	・・・P.456
ヘパティメージ注	・・・P.456
アキュミン静注	・・・P.456
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.456
キドニーシンチTc - 99m注	・・・P.457
ダットスキャン静注	・・・P.457
テクネMDPキット	・・・P.457
ビザミル静注	・・・P.457
マイオビュー注シリンジ	・・・P.457
カーディオライト第一	・・・P.458
クリアボーンキット	・・・P.458
スズコロイドTc - 99m注調製用キット	・・・P.459
セレブロテックキット	・・・P.459
テクネDTPAキット	・・・P.459
テクネMAAキット	・・・P.459
テクネMAG3キット	・・・P.460
テクネMDP注射液	・・・P.460
テクネピロリン酸キット	・・・P.460

テクネフチン酸キット		・・・P.460
44: アレルギー用薬		・・・P.461
441: 抗ヒスタミン剤		・・・P.461
4411: ジフェンヒドラミン系製剤		・・・P.461
レスタミンコーワ錠 10mg		・・・P.461
4413: フェノチアジン系製剤		・・・P.461
ヒベルナ散 10%		・・・P.461
メキタジン錠 3mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3mg	・・・P.461
4419: その他の抗ヒスタミン剤		・・・P.461
ポララミン注 5mg		・・・P.462
442: 刺激療法剤		・・・P.462
4420: 刺激療法剤		・・・P.462
リマチル錠 100mg		・・・P.462
449: その他のアレルギー用薬		・・・P.462
4490: その他のアレルギー用薬		・・・P.462
シングレア錠 5mg		・・・P.462
アイピーディカプセル 100		・・・P.462
アゼブチン錠 1mg		・・・P.462
イブグリース皮下注 250mg オートイン ジェクター		・・・P.462
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.462
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.463
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.463
キプレス細粒 4mg		・・・P.463
ケタスカプセル 10mg		・・・P.463
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 000JAU		・・・P.463
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.463
ディレグラ配合錠		・・・P.463
デザレックス錠 5mg		・・・P.464
デュピクセント皮下注 300mg ペン		・・・P.464
デュピクセント皮下注 200mg シリンジ		・・・P.464
ピラノア錠 20mg		・・・P.465
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トー ワ」		・・・P.465
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg	・・・P.465
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トー ワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.466
برانلカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.466
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タ ナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10mg	・・・P.466
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ		・・・P.466
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg	・・・P.467
リザベンカプセル 100mg		・・・P.467
ルパフィン錠 10mg		・・・P.467
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.467
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.467
5: 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品		・・・P.467
51: 生薬		・・・P.467
510: 生薬		・・・P.467
5100: 生薬		・・・P.468
ウチダのオウギ末M		・・・P.468

52:漢方製剤	・ ・ ・ P.468
520:漢方製剤	・ ・ ・ P.468
5200:漢方製剤	・ ・ ・ P.468
クラシエ五苓散料エキス細粒	・ ・ ・ P.468
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	・ ・ ・ P.468
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	・ ・ ・ P.468
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.468
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.468
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.468
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.469
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.470
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.471
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.472
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.473
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・ ・ ・ P.473
59:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.473
590:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.473
5900:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・ ・ ・ P.473
アコニンサン錠	・ ・ ・ P.473
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・ ・ ・ P.473
6:病原生物に対する医薬品	・ ・ ・ P.473
61:抗生物質製剤	・ ・ ・ P.473
611:主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.473
6111:ペニシリン系製剤；天然ペニシリン・合成ペニシリン(杆状シリン・加群シリン等)	・ ・ ・ P.473
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・ ・ ・ P.473
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・ ・ ・ P.473

6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.474
ダラシнкаプセル 150mg	・ ・ ・ P.474
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg 「サワイ」	・ ・ ・ P.474
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「サワイ」	・ ・ ・ P.474
6113: バンコマイシン製剤	・ ・ ・ P.475
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「明治」	・ ・ ・ P.475
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「明治」	・ ・ ・ P.475
バンコマイシン眼軟膏 1%	・ ・ ・ P.475
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.476
ダプトマイシン静注用 350mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] キュピシン静注用 350mg
ティコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」	[先発品: 非採用] 注射用タゴシッド 200mg
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	・ ・ ・ P.476
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.476
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.476
アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」	・ ・ ・ P.476
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	・ ・ ・ P.477
6125: コリスチン製剤	・ ・ ・ P.477
オルドレブ点滴静注用 150mg	・ ・ ・ P.477
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.477
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・ ・ ・ P.477
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」	・ ・ ・ P.477
ピクシリン注射用 0.5g	・ ・ ・ P.478
ピクシリン注射用 1g	・ ・ ・ P.478
ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」	・ ・ ・ P.479
ワイドシリン細粒 20%	・ ・ ・ P.479
6132: セフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.480
クラフォラン注射用 0.5g	・ ・ ・ P.480
セファゾリンNa注射用 1g 「イセイ」	・ ・ ・ P.480
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	・ ・ ・ P.480
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」	・ ・ ・ P.481
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」	・ ・ ・ P.481
セフトジジム静注用 1g 「VTRS」	・ ・ ・ P.482
ファーストシン静注用 1g	・ ・ ・ P.482
ラリキシンドライシロップ小児用 20%	・ ・ ・ P.483
ラリキシン錠 250mg	・ ・ ・ P.483
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」	・ ・ ・ P.483
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」	・ ・ ・ P.484
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.484
フルマリンキット静注用 1g	・ ・ ・ P.484
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・ ・ ・ P.485
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg 「日医工」	・ ・ ・ P.485
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	・ ・ ・ P.485
6135: ホスホマイシン製剤	・ ・ ・ P.485
ホスミシン錠 500	・ ・ ・ P.485
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ P.485
オーグメンチン配合錠 250RS	・ ・ ・ P.485

クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.486
スルバシリン静注用 3 g	・・・P.486
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	・・・P.486
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	・・・P.487
614:主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.487
6141:エリスロマイシン製剤	・・・P.487
エリスロシンドライシロップW 2 0 %	・・・P.487
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・・・P.488
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.488
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・・・P.488
クラリスロマイシンD S 小児用 1 0 % 「タカ タ」	・・・P.488
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.489
ジスロマック錠 2 5 0 m g	・・・P.489
ルリッド錠 1 5 0	・・・P.490
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・・・P.490
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチavirusに作用するもの	・・・P.490
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・P.490
ビブラマイシン錠 5 0 m g	・・・P.490
ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワ イ」	・・・P.490
ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 5 0 m g ・・・P.491
ミノマイシン顆粒 2 %	・・・P.491
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.491
616:主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.492
6164:リファンピシン製剤	・・・P.492
リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サン ド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 1 5 0 m g ・・・P.492
617:主としてカビに作用するもの	・・・P.492
6173:アムホテリシンB製剤	・・・P.492
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g	・・・P.492
ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / m L	・・・P.492
6179:その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・・・P.493
クレセンバカプセル 1 0 0 m g	・・・P.493
ノクサフィル錠 1 0 0 m g	・・・P.493
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	・・・P.493
ポリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 5 0 m g ・・・P.493
ミカファンギンN a 点滴静注用 5 0 m g 「ニ プロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 5 0 m g ・・・P.494
619:その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）	・・・P.494
6199:他に分類されない抗生物質製剤	・・・P.494
ボノサップパック 4 0 0	・・・P.494
リフキシマ錠 2 0 0 m g	・・・P.495
62:化学療法剤	・・・P.495
621:サルファ剤	・・・P.495
6219:その他のサルファ剤	・・・P.495
サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g 「C H」	[先発品:非採用]アザルフィジンE N錠 5 0 0 m g ・・・P.495
サラゾピリン錠 5 0 0 m g	・・・P.495
622:抗結核剤	・・・P.495
6222:イソニアジド系製剤	・・・P.495
イスコチン原末	・・・P.495
6223:ピラジナミド製剤	・・・P.495

ピラマイド原末		・・・P.495
6225: エタンブトール製剤		・・・P.495
エブトール 1 2 5 m g 錠		・・・P.495
624: 合成抗菌剤		・・・P.496
6241: ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.496
グレースビット錠 5 0 m g		・・・P.496
シプロフロキサシン点滴静注液 4 0 0 m g 「ニプロ」		・・・P.496
ラスビック錠 7 5 m g		・・・P.496
ラスビック点滴静注キット 1 5 0 m g		・・・P.497
レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	[先発品: 非採用] クラビット錠 5 0 0 m g	・・・P.497
レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L 「D S E P」	[先発品: 非採用] クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L	・・・P.497
6249: その他の合成抗菌剤		・・・P.498
リネゾリド錠 6 0 0 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ザイボックス錠 6 0 0 m g	・・・P.498
リネゾリド点滴静注液 6 0 0 m g 「明治」	[先発品: 非採用] ザイボックス注射液 6 0 0 m g	・・・P.498
625: 抗ウイルス剤		・・・P.498
6250: 抗ウイルス剤		・・・P.498
アシクロビル錠 2 0 0 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ゾビラックス錠 2 0 0	・・・P.498
アシクロビル点滴静注用 2 5 0 m g 「サワイ」		・・・P.499
アビガン錠 2 0 0 m g		・・・P.499
アメナリーフ錠 2 0 0 m g		・・・P.499
イナビル吸入粉末剤 2 0 m g		・・・P.499
エブクルーサ配合錠		・・・P.500
エンテカビルOD錠 0 . 5 m g 「サワイ」		・・・P.500
オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルドライシロップ 3 %	・・・P.500
オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルカプセル 7 5	・・・P.500
オデフシ配合錠		・・・P.501
ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	[先発品: 非採用] デノシン点滴静注用 5 0 0 m g	・・・P.501
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.501
シナジス筋注液 1 0 0 m g		・・・P.501
シナジス筋注液 5 0 m g		・・・P.502
ゼフィックス錠 1 0 0		・・・P.502
テビケイ錠 5 0 m g		・・・P.502
デシコビ配合錠 H T		・・・P.502
トリーメク配合錠		・・・P.503
ドウベイト配合錠		・・・P.503
バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	[先発品: 非採用] バルトレックス錠 5 0 0	・・・P.503
バリキサ錠 4 5 0 m g		・・・P.503
パキロビッドパック 3 0 0		・・・P.504
パキロビッドパック 6 0 0		・・・P.504
ビクトルビ配合錠		・・・P.504
ビダラピン軟膏 3 % 「S W」	[先発品: 非採用] アラセナ - A 軟膏 3 %	・・・P.504
ファムビル錠 2 5 0 m g		・・・P.504
プレバイミス錠 2 4 0 m g		・・・P.504
ベイフォータス筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・P.505
ベイフォータス筋注 5 0 m g シリンジ		・・・P.505
ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.505
ベムリディ錠 2 5 m g		・・・P.505
マヴィレット配合錠		・・・P.505
ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g		・・・P.506

ラゲブリオ錠 400mg		・・・P.506
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・P.506
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.506
リレンザ		・・・P.506
629: その他の化学療法剤		・・・P.506
6290: その他の化学療法剤		・・・P.506
イトリゾールカプセル 50		・・・P.506
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.507
サムチレール内用懸濁液 15%		・・・P.507
ダイフェン配合錠		・・・P.507
ダイフェン配合顆粒		・・・P.508
テルビナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 125mg	・・・P.508
ネイリンカプセル 100mg		・・・P.508
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカ タ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.508
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.509
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.509
プロジフ静注液 100		・・・P.510
ベセルナクリーム 5%		・・・P.510
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.510
63: 生物学的製剤		・・・P.510
631: ワクチン類		・・・P.510
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.510
アクトヒブ		・・・P.510
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.511
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.511
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.511
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.511
メンクアッドフィ筋注		・・・P.512
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）		・・・P.512
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.512
アブリスボ筋注用		・・・P.512
アレックスビー筋注用		・・・P.512
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.512
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.513
エイムゲン		・・・P.513
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.513
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.513
シングリックス筋注用		・・・P.513
ジェービックV		・・・P.514
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL		・・・P.514
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL		・・・P.514
ビームゲン注 0.5mL		・・・P.514
フルミスト点鼻液		・・・P.515
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL		・・・P.515
ラビピュール筋注用		・・・P.515
ロタテック内用液		・・・P.515
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.515
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.516
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.516

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.516
ヘプタバックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	・・・P.516
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.516
6322: トキソイド類	・・・P.516
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.516
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.516
6331: 抗毒素類	・・・P.516
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	・・・P.516
634: 血液製剤類	・・・P.517
6341: 全血製剤	・・・P.517
照射人全血液 - LR「日赤」	・・・P.517
人全血液 - LR「日赤」	・・・P.517
6342: 血液成分製剤	・・・P.517
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.517
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.517
照射赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.518
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.518
照射洗浄血小板 - LR「日赤」	・・・P.518
赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.518
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120	・・・P.519
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240	・・・P.519
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480	・・・P.519
6343: 血漿分画製剤	・・・P.519
アコアラン静注用600	・・・P.519
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.519
イロクテイト静注用3000	・・・P.520
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.520
ケイセントラ静注用1000	・・・P.520
コンファクトF静注用1000単位	・・・P.520
テタガムP筋注シリンジ250	・・・P.521
テタノブリンIH静注1500単位	・・・P.521
ノイアート静注用1500単位	・・・P.521
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	・・・P.521
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	・・・P.522
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	・・・P.522
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.522
ピリヴィジェン10%静注 10g/100mL	・・・P.522
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	・・・P.523
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	・・・P.523
フィブロガミンP静注用	・・・P.523
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.524
ヘムライブラ皮下注150mg	・・・P.524
ベネフィクス静注用2000	・・・P.524
献血アルブミン25%静注12. 5g/50mL「タケダ」	・・・P.524
献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」	・・・P.524
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL	・・・P.525
献血ヴェノグロブリンIH10%静注	・・・P.526

5 g / 50 mL	・・・P.526
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10 g / 100 mL	・・・P.527
献血グロベニン - I 静注用 2500 mg	・・・P.529
献血ベニロン - I 静注用 2500 mg	・・・P.530
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「JB」	・・・P.531
抗HBS人免疫グロブリン筋注 200 単位 / 1 mL 「JB」	・・・P.531
ヘブスブリンIH静注 1000 単位	・・・P.531
赤十字アルブミン 25 % 静注 12 . 5 g / 50 mL	・・・P.532
6349: その他の血液製剤類	・・・P.532
タコシール組織接着用シート	・・・P.532
ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.532
ボルヒール組織接着用	・・・P.533
636: 混合生物学的製剤	・・・P.533
6361: ワクチン・トキシイド混合製剤	・・・P.533
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.533
トリビック	・・・P.533
DTビック	・・・P.533
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.534
ミールビックII皮下注用	・・・P.534
639: その他の生物学的製剤	・・・P.534
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.534
イムノブラダー膀胱注用 40 mg	・・・P.534
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.534
一般診断用精製ツベルクリン (PPD)	・・・P.534
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.534
アクテムラ点滴静注用 80 mg	・・・P.534
ウィフガート点滴静注 400 mg	・・・P.535
エンスプリング皮下注 120 mg オートイン ジェクター	・・・P.535
シムレクト静注用 20 mg	・・・P.535
ヒフデュラ配合皮下注	・・・P.535
フエロン注射用 300 万	・・・P.535
ユルトミリスHI点滴静注 300 mg / 3 mL	・・・P.536
アクテムラ点滴静注用 200 mg	・・・P.536
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェ クター	・・・P.537
アボネックス筋注用シリンジ 30 µg	・・・P.537
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・P.537
64: 寄生動物用薬	・・・P.538
641: 抗原虫剤	・・・P.538
6419: その他の抗原虫剤	・・・P.538
アネメトロ点滴静注液 500 mg	・・・P.538
フラジール内服錠 250 mg	・・・P.538
ベナンボックス注用 300 mg	・・・P.539
マラロン配合錠	・・・P.539
リアメット配合錠	・・・P.540
バクトラミン注	・・・P.540
642: 駆虫剤	・・・P.540
6429: その他の駆虫剤	・・・P.540

コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・P.540
ストロメクトール錠 3mg	・・・P.540
スミスリンローション 5%	・・・P.540
ビルトリシド錠 600mg	・・・P.540
7:治療を主目的としない医薬品	・・・P.541
71:調剤用薬	・・・P.541
711:賦形剤	・・・P.541
7111:乳糖類	・・・P.541
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.541
7112:デンプン類	・・・P.541
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・P.541
712:軟膏基剤	・・・P.541
7121:油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等	・・・P.541
オリーブ油「ヤクハン」	・・・P.541
オリーブ油	・・・P.541
プロベト	・・・P.541
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.541
流動パラフィン「ニッコー」	・・・P.541
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等	・・・P.541
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.541
713:溶解剤	・・・P.541
7131:精製水類	・・・P.541
大塚蒸留水	・・・P.541
714:矯味、矯臭、着色剤	・・・P.542
7142:シロップ製剤；単シロップ等	・・・P.542
単シロップ*（日興製薬）	・・・P.542
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・P.542
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.542
酒石酸「コザカイ・M」	・・・P.542
719:その他の調剤用薬	・・・P.542
7190:その他の調剤用薬	・・・P.542
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・P.542
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・・・P.542
721:X線造影剤	・・・P.543
7211:ヨウ素化合物製剤	・・・P.543
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・P.543
リピオドール 480 注 10mL	・・・P.543
7212:バリウム塩製剤	・・・P.543
エネマスター注腸散	・・・P.543
バリブライトP	・・・P.543
硫酸バリウム散 97.5%「ホリイ」	・・・P.543
7213:造影補助剤	・・・P.544
パロス発泡顆粒	・・・P.544
マグコロール内用液 13.6%分包 250mL	・・・P.544
7214:配合製剤	・・・P.544
ウログラフィン注 60%	・・・P.544
7219:その他のX線造影剤	・・・P.544
イオパミドール 370 注 100mL「F」	・・・P.544
イオパミドール 370 注 20mL「F」	・・・P.545
イオパミドール 370 注 シリンジ 100mL「F」	・・・P.545
[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・P.545

イオパミドール370注シリンジ50mL「F」		・・・P.545
イオパミドール300注20mL「F」		・・・P.545
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注100mL	・・・P.546
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注20mL	・・・P.546
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.546
イソピスト注240		・・・P.547
イソピスト注300		・・・P.547
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.547
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.547
オムニパーク300注20mL		・・・P.548
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.548
オムニパーク350注20mL		・・・P.548
ビジパーク270注50mL		・・・P.549
ピリスコピン点滴静注50		・・・P.549
722:機能検査用試薬		・・・P.549
7223:内分泌機能検査用試薬		・・・P.549
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.549
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.550
アルギニン点滴静注30g「YD」		・・・P.550
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.550
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.551
メトピロンカプセル250mg		・・・P.551
注射用GHRP科研100		・・・P.551
7224:肝機能検査用試薬		・・・P.551
ジアゲノグリーン注射用25mg		・・・P.551
7225:腎機能検査用試薬		・・・P.552
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.552
イヌリード注		・・・P.552
7229:その他の機能検査用試薬		・・・P.552
アンチレクス静注10mg		・・・P.552
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.553
729:その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.553
7290:その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.553
EOB・プリモピスト注シリンジ		・・・P.553
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.554
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.554
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.554
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.554
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.554
トレーランG液75g		・・・P.554
トレーランG液50g		・・・P.555
パッチテストパネル(S)		・・・P.555
パッチテスト試薬		・・・P.555
フルオレサイト静注500mg		・・・P.556
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.556
プロハンス静注5mL		・・・P.556
ボースデル内用液10		・・・P.556
ユービット錠100mg		・・・P.556
リゾピスト注		・・・P.556

レギチーン注射液 5 m g	・ ・ ・ P.556
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P.557
79:その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.557
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.557
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.557
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ「F R I」	・ ・ ・ P.557
ガスチーム散 4 万単位 / g	・ ・ ・ P.557
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P.557
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %	・ ・ ・ P.557
モビプレップ配合内用剤	・ ・ ・ P.558
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P.558
8:麻薬	・ ・ ・ P.558
81:アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・ ・ ・ P.558
811:あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.558
8114:モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.558
アンペック坐剤 1 0 m g	・ ・ ・ P.558
オブソ内服液 5 m g	・ ・ ・ P.558
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.559
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.559
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・ ・ ・ P.559
8115:コデイン系製剤	・ ・ ・ P.559
コデインリン酸塩散 1 0 % 「タケダ」	・ ・ ・ P.559
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.560
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.560
オキシコドン注射液 1 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 1 0 m g ・ ・ ・ P.560
オキシコドン注射液 5 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 5 0 m g ・ ・ ・ P.560
オキシコンチン T R 錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.560
オキシコンチン T R 錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.560
オキシコンチン T R 錠 5 m g	・ ・ ・ P.560
オキノーム散 1 0 m g	・ ・ ・ P.560
オキノーム散 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.561
オキノーム散 5 m g	・ ・ ・ P.561
ナルサス錠 2 m g	・ ・ ・ P.561
ナルサス錠 6 m g	・ ・ ・ P.561
ナルベイン注 2 m g	・ ・ ・ P.561
ナルラピド錠 1 m g	・ ・ ・ P.561
オキシコドン内服液 2 . 5 m g 「日本臓器」	・ ・ ・ P.561
82:非アルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.561
821:合成麻薬	・ ・ ・ P.561
8211:フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.561
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.561
8219:その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.562
アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g	・ ・ ・ P.562
フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「第一三共」 ・ ・ ・ P.562
メサベイン錠 5 m g	・ ・ ・ P.563
レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 m g ・ ・ ・ P.563
フェントステープ 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.564
フェントステープ 1 m g	・ ・ ・ P.564
フェントステープ 4 m g	・ ・ ・ P.565

メサペイン錠 10mg

・・・P.565

Z: 薬効不明

・・・P.566

【あ】		
アイオピジンUD点眼液 1 %		・・・P.78
アイクルシグ錠 15 mg		・・・P.390
アイザベイ硝子体内注射液 20 mg / mL		・・・P.78
アイノフロー吸入用 800 ppm		・・・P.120
アイピーディカプセル 100		・・・P.462
アイミクス配合錠 HD		・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL		・・・P.78
アウィクリ注フレックスタッチ総量 700 単位		・・・P.226
亜鉛華 (10 %) 単軟膏「ヨシダ」		・・・P.258
アキネトン注射液 5 mg		・・・P.38
アキュミン静注		・・・P.456
アクチット輸液		・・・P.289
アクチバシン注 600 万		・・・P.319
アクテムラ点滴静注用 80 mg		・・・P.534
アクテムラ点滴静注用 200 mg		・・・P.536
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェク ター		・・・P.537
アクトシン軟膏 3 %		・・・P.260
アクトヒブ		・・・P.510
アクブラ静注用 10 mg		・・・P.390
アクブラ静注用 50 mg		・・・P.390
アグリリンカプセル 0 . 5 mg		・・・P.446
アコアラン静注用 600		・・・P.519
アコニンサン錠		・・・P.473
アコファイド錠 100 mg		・・・P.158
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg	・・・P.391
アシアロシンチ注		・・・P.453
アシクロビル点滴静注用 250 mg 「サワイ」		・・・P.499
アシクロビル錠 200 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・P.498
アジマイシン点眼液 1 %		・・・P.77
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アジルバ錠 20 mg	・・・P.105
アジレクト錠 1 mg		・・・P.40
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
アスコルビン酸注 500 mg PB 「日新」		・・・P.269
アストミン錠 10 mg		・・・P.131
アスパラカリウム散 50 %		・・・P.274
アスパラカリウム錠 300 mg		・・・P.274
アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」		・・・P.275
アスピリン「ホエイ」		・・・P.31
アスプールの液 (0 . 5 %)		・・・P.133
アスベリンシロップ 0 . 5 %		・・・P.133
アスベリン散 10 %		・・・P.133
アズノールうがい液 4 %		・・・P.136
アズノール軟膏 0 . 033 %		・・・P.255
アズノールST錠 口腔用 5 mg		・・・P.158
アセチルシステイン内用液 17 . 6 % 「あゆ み」		・・・P.313

アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 200	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナール坐剤 100	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
アゼブチン錠 1mg		・・・P.462
アゼルニジピン錠 16mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16mg	・・・P.105
アゾセミド錠 60mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60mg	・・・P.101
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス錠 10mg		・・・P.47
アタラックス - P 注射液 (50mg / ml)		・・・P.57
アダブチノール錠 5mg		・・・P.79
アダリムマブ B S 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「CTNK」		・・・P.324
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アテノロール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠 50	・・・P.93
アテノロール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠 25	・・・P.93
アディノベイト静注用キット 3000		・・・P.519
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ 「FRI」		・・・P.557
アデホスコワ腸溶錠 20		・・・P.324
アデホスコワ顆粒 10%		・・・P.324
アデムバス錠 0.5mg		・・・P.120
アトニン - O 注 5 単位		・・・P.168
アトルバスタチン OD 錠 10mg 「トーワ」		・・・P.118
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.76
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.72
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.118
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用		・・・P.137
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		・・・P.137
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用		・・・P.137
アドシルカ錠 20mg		・・・P.120
アドセトリス点滴静注用 50mg		・・・P.391
アドフィードバップ 40mg		・・・P.255
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」		・・・P.172
アナストロゾール錠 1mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1mg	・・・P.391
アナフラニール錠 10mg		・・・P.46
アナフラニール点滴静注液 25mg		・・・P.47
アナペイン注 2mg / mL		・・・P.65
アナペイン注 7.5mg / mL		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液 500mg		・・・P.538
アネレム静注用 20mg		・・・P.3
アネレム静注用 50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ 30 吸入用		・・・P.134
アバスチン点滴静注用 400mg / 16mL		・・・P.391
アバスチン点滴静注用 100mg / 4mL		・・・P.442
アバレプト懸濁性点眼液 0.3%		・・・P.79
アビガン錠 200mg		・・・P.499
アピラテロン酢酸エステル錠 250mg 「NK」	[先発品:非採用]ザイティガ錠 250mg	・・・P.392
アピドラ注ソロスター		・・・P.226
アフィニートール錠 5mg		・・・P.392

アフタッチ口腔用貼付剤 2.5 μg		・・・P.158
アブストラル舌下錠 100 μg		・・・P.562
アブラキサン点滴静注用 100 mg		・・・P.389
アブリスボ筋注用		・・・P.512
アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.96
アプレゾリン錠 10 mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用 20 mg		・・・P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.157
アボネックス筋注用シリンジ 30 μg		・・・P.537
アボルブカプセル 0.5 mg		・・・P.229
アマルエット配合錠 4 番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・・・P.121
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50 mg	・・・P.37
アマージ錠 2.5 mg		・・・P.111
アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液 200 mg 「SW」		・・・P.476
アミティーザカプセル 24 μg		・・・P.155
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミノレバン点滴静注		・・・P.278
アミノレバンEN配合散		・・・P.279
アミパレン輸液		・・・P.278
アミュー配合顆粒		・・・P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
アムビゾーム点滴静注用 50 mg		・・・P.492
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5 mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5 mg	・・・P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10 mg	・・・P.121
アメナリーフ錠 200 mg		・・・P.499
アモキシシリンカプセル 250 mg 「日医工」		・・・P.477
アラバ錠 10 mg		・・・P.325
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.128
アルギU配合顆粒		・・・P.326
アルギニン点滴静注 30 g 「YD」		・・・P.550
アルケラン錠 2 mg		・・・P.364
アルケラン静注用 50 mg		・・・P.365
アルサルミン細粒 90 %		・・・P.148
アルダクトンA細粒 10 %		・・・P.100
アルト原末		・・・P.292
アルドメット錠 250		・・・P.104
アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0 μg	・・・P.265
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25 μg	・・・P.264
アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5 μg	・・・P.264
アルファロールカプセル 3 μg		・・・P.265
アルファロール内用液 0.5 μg / mL		・・・P.265
赤十字アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL		・・・P.532
献血アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL 「タケダ」		・・・P.524
献血アルブミン 5 % 静注 12.5 g / 250 mL 「JB」		・・・P.524

アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品:非採用]ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・ P.5
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 µg [先発品:非採用]リブル注 10 µg	・・・ P.121
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 µg	・・・ P.129
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 µg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 µg	・・・ P.128
アルメタ軟膏		・・・ P.247
アルロイドG内用液 5 %		・・・ P.148
アレジオン眼瞼クリーム 0.5 %		・・・ P.79
アレセンサカプセル 150 mg		・・・ P.392
アレックスビー筋注用		・・・ P.512
アレピアチン錠 100 mg		・・・ P.12
アレピアチン散 10 %		・・・ P.12
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・ P.557
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・ P.326
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠 35 mg	・・・ P.356
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・ P.157
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」	・・・ P.93
アロフト錠 20 mg		・・・ P.73
アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠 100	・・・ P.318
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・ P.91
アンチレクス静注 10 mg		・・・ P.552
アンテベート軟膏 0.05 %		・・・ P.248
アンテベートルーション 0.05 %		・・・ P.248
アンブロキソール塩酸塩DS小児用 1.5 % 「タカタ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5 %	・・・ P.132
アンブロキソール塩酸塩Lカプセル 45 mg 「サワイ」		・・・ P.132
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3 %	・・・ P.132
アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15 mg	・・・ P.133
アンベック坐剤 10 mg		・・・ P.558
アーテン錠 (2 mg)		・・・ P.39
アービタックス注射液 100 mg		・・・ P.442
アーリーダ錠 60 mg		・・・ P.390
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・ P.260
イオパミドール370注 100 mL 「F」		・・・ P.544
イオパミドール370注 20 mL 「F」		・・・ P.545
イオパミドール370注シリンジ 100 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ	・・・ P.545
イオパミドール370注シリンジ 50 mL 「F」		・・・ P.545
イオパミドール300注 20 mL 「F」		・・・ P.545
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・ P.449
イオプロミド300注 100 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 100 mL	・・・ P.546
イオプロミド300注 20 mL 「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注 20 mL	・・・ P.546
イオメロン350注シリンジ 135 mL		・・・ P.546
イクスタンジ錠 40 mg		・・・ P.393
イグザレルト錠 2.5 mg		・・・ P.297
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25 mg	・・・ P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS 900	・・・ P.300

イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注 25mg		・・・P.393
イジユド点滴静注 300mg		・・・P.393
イスコチン原末		・・・P.495
イストダックス点滴静注用 10mg		・・・P.393
産婦人科用イソジンクリーム 5%		・・・P.243
イソソルビド内用液 70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70%	・・・P.101
イソゾール注射用 0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ 70%分包 30mL		・・・P.101
イソピスト注 240		・・・P.547
イソピスト注 300		・・・P.547
イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0.12%	・・・P.79
イダマイシン静注用 5mg		・・・P.379
一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20mg	・・・P.115
イトリゾールカプセル 50		・・・P.506
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・P.499
イヌリード注		・・・P.552
イフェクサーSRカプセル 75mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル 37.5mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.122
イブグリース皮下注 250mg オートインジェクター		・・・P.462
イブプロフェン錠 100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
イブランス錠 25mg		・・・P.393
イブリーフ静注 20mg		・・・P.122
イベニティ皮下注 105mg シリンジ		・・・P.326
注射用イホマイド 1g		・・・P.362
イマチニブ錠 100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100mg	・・・P.393
イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠 0.1mg	・・・P.241
イミフィンジ点滴静注 120mg		・・・P.394
イミフィンジ点滴静注 500mg		・・・P.395
イムデトラ点滴静注用 10mg		・・・P.396
イムデトラ点滴静注用 1mg		・・・P.396
イムノブラダー膀胱注用 40mg		・・・P.534
イムブルピカカプセル 140mg		・・・P.396
イムラン錠 50mg		・・・P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.512
イラリス皮下注射液 150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 40mg	・・・P.384
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 100mg	・・・P.383
イリボーOD錠 2.5μg		・・・P.158
イロクテイト静注用 3000		・・・P.520
インヴェガ錠 3mg		・・・P.48
インクレミンシロップ 5%		・・・P.273
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.451
インジゴカルミン注 20mg「AFP」		・・・P.552
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR 「サノフィ」		・・・P.226
インスリングルラルギンBS注ミリオペン「リ		・・・P.227

リー」	・・・P.227
インスリンリスプロB S注ソロスターH U「サノファイ」	・・・P.229
インタール吸入液1%	・・・P.134
インダシン静注用1mg	・・・P.122
インテバン坐剤50	・・・P.31
インテバン外用液1%	・・・P.255
インデラル注射液2mg	・・・P.94
イントラリポス輸液20%	・・・P.286
インフリキシマブB S点滴静注用100mg「NK」	・・・P.159
インフリーカプセル100mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.513
インライタ錠1mg	・・・P.396
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.553
イーケプラドライシロップ50%	・・・P.13
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40

【う】

ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.535
ウインタミン細粒(10%)	・・・P.45
ウェリレグ錠40mg	・・・P.397
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	・・・P.230
ウステキヌマブB S皮下注45mgシリンジ「CT」	・・・P.327
ウチダのオウギ末M	・・・P.468
ウブレチド錠5mg	・・・P.71
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	・・・P.157
ウルティプロ吸入用カプセル	・・・P.134
ウルトラテクネカウ	・・・P.451
ウレパールクリーム10%	・・・P.259
ウログラフィン注60%	・・・P.544
ウロミテキサン注100mg	・・・P.313
ヴィーンF輸液	・・・P.290
ヴィーンD輸液	・・・P.290
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	・・・P.527
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	・・・P.525
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	・・・P.526
ヴォトリエント錠200mg	・・・P.441

【え】

エイベリス点眼液0.002%	・・・P.79
エイムゲン	・・・P.513
エキザルベ	・・・P.255
エクザール注射用10mg	・・・P.384
エクストラニール腹膜透析液	・・・P.310
エクフィナ錠50mg	・・・P.40
エクメット配合錠HD	・・・P.321

エクレーローション 0.3%		・・・P.248
エクレープaster 20 µg / cm ²		・・・P.248
S・M配合散		・・・P.153
エスクレ注腸用キット「500」		・・・P.5
エシタロプラム錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10 mg	・・・P.48
エズピクロン錠 1 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1 mg	・・・P.11
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2 mg 錠	・・・P.5
エストラーナテープ 0.72 mg		・・・P.223
エストリール錠 1 mg		・・・P.224
SPTローチ 0.25 mg 「明治」		・・・P.158
エスポー注射液 750		・・・P.328
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.375
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.376
エゼチミブ錠 10 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10 mg	・・・P.118
エソメプラゾールカプセル 20 mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20 mg	・・・P.148
エタネルセプトBS皮下注 2.5 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプトBS皮下注 50 mg ペン 1.0 mL 「MA」		・・・P.328
エタノール「ヤクハン」		・・・P.244
無水エタノール注「フソー」		・・・P.442
消毒用エタノール液 I P		・・・P.244
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「NP」	[先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.58
エチゾラム錠 0.5 mg 「SW」	[先発品:非採用]デパス錠 0.5 mg	・・・P.48
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100 mg [先発品:非採用]ラステット注 100 mg / 5 mL	・・・P.385
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.138
エナラブリルマレイン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.104
エナルモンデポー筋注 250 mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注 125 mg		・・・P.223
エヌジェンラ皮下注 60 mg ペン		・・・P.165
エネマスター注腸散		・・・P.543
エネーボ配合経腸用液		・・・P.280
エバスチンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 mg	・・・P.462
エパルレスタット錠 50 mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50 mg	・・・P.328
エビリファイ錠 6 mg		・・・P.49
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.49
エビリファイOD錠 24 mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 400 mg		・・・P.49
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0.1%	・・・P.79
エピナスチン塩酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.463
エピベン注射液 0.15 mg		・・・P.171
エピベン注射液 0.3 mg		・・・P.171
エピルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」		・・・P.382
エピレオブチマル散 50%		・・・P.14
エフィエント錠 3.75 mg		・・・P.300
エフィエントOD錠 20 mg		・・・P.300
エフェドリン「ナガサ」注射液 40 mg		・・・P.130
FDGスキャン注		・・・P.449
エフピーOD錠 2.5		・・・P.40
エフメノカプセル 100 mg		・・・P.224

エブトール125mg錠		・・・P.495
エブランチルカプセル15mg		・・・P.105
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.58
エブキンリ皮下注4mg		・・・P.397
エブキンリ皮下注48mg		・・・P.397
エブクルーサ配合錠		・・・P.500
エプレレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.105
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.74
エホチール注10mg		・・・P.93
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.357
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.357
エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.122
MS冷シップ「タイハウ」		・・・P.255
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.58
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.329
エムプリシティ点滴静注用300mg		・・・P.397
エムラクリーム		・・・P.68
エリキューズ錠5mg		・・・P.298
エリキューズ錠2.5mg		・・・P.297
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.487
エリスロシン錠100mg		・・・P.488
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.398
エリル点滴静注液30mg		・・・P.123
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.549
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.329
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.266
エルネオパNF2号輸液		・・・P.281
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.398
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.398
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.282
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.451
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.453
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.453
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.542
大塚塩カル注2%		・・・P.272
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」		・・・P.441
エンシュア・H		・・・P.283
エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.535
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.159
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.160
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.500
注射用エンドキサン500mg		・・・P.363
エンドキサン錠50mg		・・・P.361
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.398
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠100mg		・・・P.123
エンレスト錠200mg		・・・P.123
エースコール錠2mg		・・・P.103
A T P注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液200mg	・・・P.399
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液50mg	・・・P.399
オキサロールローション25μg/g		・・・P.260
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.260
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.560
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.560
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.561
オキシコンチンT R錠40mg		・・・P.560
オキシコンチンT R錠5mg		・・・P.560
オキシコンチンT R錠10mg		・・・P.560
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.244
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.239
オキノーム散2.5mg		・・・P.561
オキノーム散5mg		・・・P.561
オキノーム散10mg		・・・P.560
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.456
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注100μg	・・・P.239
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミ ファ」		・・・P.357
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.170
オスバン消毒液10%		・・・P.244
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.500
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.500
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.230
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.330
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オデフシィ配合錠		・・・P.501
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.385
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
オビソート注射用0.1g		・・・P.71
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.554
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.402
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.399

オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・ P.401
オブソ内服液 5 mg		・・・ P.558
オブチレイ 320 注シリンジ 100 mL		・・・ P.547
オブチレイ 350 注シリンジ 135 mL		・・・ P.547
オペプリム		・・・ P.231
オムジャラ錠 100 mg		・・・ P.404
オムニパーク 350 注 20 mL		・・・ P.548
オムニパーク 300 注 20 mL		・・・ P.548
オムニパーク 300 注シリンジ 100 mL		・・・ P.548
オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・ P.152
オランザピン OD 錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10 mg	・・・ P.49
オランザピン OD 錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5 mg	・・・ P.50
オリブ油 「ヤクハン」		・・・ P.541
オリブ油		・・・ P.541
オルケディア錠 2 mg		・・・ P.330
オルダミン注射用 1 g		・・・ P.293
オルテクサー口腔用軟膏 0.1 %		・・・ P.160
オルドレブ点滴静注用 150 mg		・・・ P.477
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用		・・・ P.138
オルミエント錠 4 mg		・・・ P.331
オルミエント錠 2 mg		・・・ P.331
オルメサルタン OD 錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテック OD 錠 20 mg	・・・ P.106
オルメサルタン OD 錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテック OD 錠 5 mg	・・・ P.106
オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL		・・・ P.332
オレンシア点滴静注用 250 mg		・・・ P.331
オロパタジン点眼液 0.1 % 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1 %	・・・ P.80
オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5 mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロック OD 錠 5	・・・ P.463
オンコビン注射用 1 mg		・・・ P.385
オンジェンティス錠 25 mg		・・・ P.41
オンデキサ静注用 200 mg		・・・ P.301
オーグメンチン配合錠 250 RS		・・・ P.485
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・ P.263

【か】

カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・ P.404
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・ P.404
カデックス軟膏 0.9 %		・・・ P.261
カトレップパップ 70 mg		・・・ P.255
カドサイラ点滴静注用 100 mg		・・・ P.405
カナグル OD 錠 100 mg		・・・ P.321
カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」		・・・ P.477
カプトリル錠 12.5 mg		・・・ P.104
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25 mg	・・・ P.39
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0 mg	・・・ P.39
カペシタピン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・ P.369
カボメティクス錠 60 mg		・・・ P.405
カボメティクス錠 20 mg		・・・ P.405
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100 mg	・・・ P.332
カリメート経口液 20 %		・・・ P.124
カルゲート錠 10		・・・ P.91
カルシトリオールカプセル 0.5 µg 「サワ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・ P.266

イ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル0.5	・・・P.266
カルセド注射用50mg		・・・P.379
カルチコール注射液8.5%10mL		・・・P.272
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.86
カルディオダイナ注		・・・P.450
カルナクリン錠25		・・・P.226
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」		・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」		・・・P.292
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠30mg	・・・P.292
カルバマゼピン錠200mg「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン細粒50%「アメル」		・・・P.14
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.131
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠250mg	・・・P.132
カルボシステインDS50%「タカタ」		・・・P.131
カルボプラチン注射液50mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液50mg	・・・P.407
カルボプラチン注射液150mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液150mg	・・・P.405
カルボプラチン注射液450mg「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液450mg	・・・P.406
カロナールシロップ2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カロナール錠300		・・・P.30
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠8	・・・P.109
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」		・・・P.100
カーディオライト第一		・・・P.458
カーディオライト注射液第一		・・・P.454
カーボスター透析剤・L		・・・P.309
ガザイバ点滴静注1000mg		・・・P.408
ガスチーム散4万単位/g		・・・P.557
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.543
ガチフロ点眼液0.3%		・・・P.80
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.554
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.554
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.554
ガバベン錠200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.501

【き】

キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.409
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.65
キシロカイン液「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
静注用キシロカイン2%		・・・P.67

キシロカインゼリー 2 %	・ ・ ・ P.65
キックリンカプセル 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.124
キドニーシンチ T c - 9 9 m 注	・ ・ ・ P.457
キプレス細粒 4 m g	・ ・ ・ P.463
吸水クリーム「ニッコー」	・ ・ ・ P.541
キューバル 1 0 0 エアゾール	・ ・ ・ P.134
キュービトル 2 0 % 皮下注 8 g / 4 0 m L	・ ・ ・ P.520
キロサイド注 6 0 m g	・ ・ ・ P.374
キロサイド注 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.372
キロサイド注 2 0 m g	・ ・ ・ P.373
キンダリー透析剤 5 E	・ ・ ・ P.310
ギャバロン髄注 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.74
ギャバロン錠 5 m g	・ ・ ・ P.74

【く】

クアゼパム錠 1 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] ドラール錠 1 5	・ ・ ・ P.5
クエストラン粉末 4 4 . 4 %		・ ・ ・ P.118
クエチアピン錠 2 5 m g 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 2 5 m g 錠	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「明治」	[先発品:非採用] セロクエル 1 0 0 m g 錠	・ ・ ・ P.50
クエン酸ガリウム (6 7 G a) 注 N M P		・ ・ ・ P.449
クエン酸第一鉄 N a 錠 5 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.273
クエンメット配合散		・ ・ ・ P.318
クラシエ五苓散料エキス細粒		・ ・ ・ P.468
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・ ・ ・ P.468
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・ ・ ・ P.468
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・ ・ ・ P.486
クラフォラン注射用 0 . 5 g		・ ・ ・ P.480
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用		・ ・ ・ P.488
クラリスロマイシン D S 小児用 1 0 % 「タカタ」		・ ・ ・ P.488
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.489
クリアナール錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.131
クリアボーン注		・ ・ ・ P.455
クリアボーンキット		・ ・ ・ P.458
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 6 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.474
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 3 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.474
クレキサン皮下注キット 2 0 0 0 I U		・ ・ ・ P.297
クレセンバカプセル 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.493
クレナフィン爪外用液 1 0 %		・ ・ ・ P.507
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.313
クロザリル錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.51
クロザリル錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.50
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] リーゼ錠 5 m g	・ ・ ・ P.51
クロトリマゾール膣錠 1 0 0 m g 「F」		・ ・ ・ P.239
クロピドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	[先発品:非採用] ブラビックス錠 7 5 m g	・ ・ ・ P.301
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用] キンダベート軟膏 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0 . 0 5 % 「M Y K」	[先発品:非採用] デルモベートクリーム 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用] デルモベート軟膏 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用] デルモベートスカルプローション 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.248

クロマイ腔錠 100mg		・・・P.239
クロミッド錠 50mg		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液 0.5%「ニッ トー」		・・・P.77
クービビック錠 25mg		・・・P.59
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラクティブ錠 100mg		・・・P.321
グラケーカプセル 15mg		・・・P.270
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.332
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.80
グラニセトロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」		・・・P.158
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HK」		・・・P.157
グランダキシン錠 50		・・・P.6
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」		・・・P.154
グリセリン「ケンエー」		・・・P.154
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.124
グリチロン配合錠		・・・P.312
グリミクロン錠 40mg		・・・P.320
グリメサゾン軟膏		・・・P.255
グリメピリド錠 1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg錠	・・・P.320
グルカゴン注射用 1単位「ILS」		・・・P.553
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.245
グルコンサンK細粒 4mg / g		・・・P.274
グルベス配合OD錠		・・・P.321
グレースビット錠 50mg		・・・P.496
献血グロベニン - I 静注用 2500mg		・・・P.529
ゲーフィス錠 5mg		・・・P.155

【け】

ケイセントラ静注用 1000		・・・P.520
ケイツーN静注 10mg		・・・P.270
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.270
ケサンラ点滴静注液 350mg		・・・P.59
ケシンプタ皮下注 20mgペン		・・・P.59
ケタスカプセル 10mg		・・・P.463
ケタラル静注用 50mg		・・・P.1
ケタラル筋注用 500mg		・・・P.2
ケトプロフェンテープ S 20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.256
ケトプロフェンパップXR 120mg「テイコ ク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.256
ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40mg	・・・P.256
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL		・・・P.190
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェク ター		・・・P.333
ケレンディア錠 20mg		・・・P.124
ケレンディア錠 10mg		・・・P.124
KCL注 20mg / g キット「テルモ」		・・・P.289
ケーワン錠 5mg		・・・P.270
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」		・・・P.371
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」		・・・P.371

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10 mg 「日医工」	・・・ P.485
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40 mg 「日医工」	・・・ P.485
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・ P.246
ゲンボイヤ配合錠	・・・ P.501
ゲーベンクリーム 1%	・・・ P.246

【こ】	
コアベータ静注用 12.5 mg	・・・ P.94
抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL 「JB」	・・・ P.531
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」	・・・ P.531
コスパノンカプセル 40 mg	・・・ P.75
コセンティクス皮下注 150 mg ペン	・・・ P.333
コセンティクス皮下注 75 mg シリンジ	・・・ P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・ P.80
コディオ配合錠 EX	・・・ P.107
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・ P.559
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・・・ P.560
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	・・・ P.513
コムクロシャンプー 0.05%	・・・ P.249
コララン錠 2.5 mg	・・・ P.125
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	・・・ P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・ P.261
コレチメント錠 9 mg	・・・ P.160
コレバインミニ 83%	・・・ P.118
コントミン筋注 10 mg	・・・ P.46
コントミン糖衣錠 25 mg	・・・ P.45
5 mg コントール錠	・・・ P.5
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・ P.540
コンファクトF 静注用 1000単位	・・・ P.520
コートリル錠 10 mg	・・・ P.173
コートロシン注射用 0.25 mg	・・・ P.165
コールタイジン点鼻液	・・・ P.88
ゴナックス皮下注用 120 mg	・・・ P.231
ゴナックス皮下注用 240 mg	・・・ P.231
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・ P.167
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・ P.167
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.533

【さ】	
サイトテック錠 200	・・・ P.149
サイプレジン 1%点眼液	・・・ P.76
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.537
サイラムザ点滴静注液 500 mg	・・・ P.411
サイラムザ点滴静注液 100 mg	・・・ P.411
サイレース静注 2 mg	・・・ P.6
酢酸「日医工」	・・・ P.259
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	・・・ P.316
	[先発品:非採用] ノベルジン錠 50 mg
サビーン点滴静注用 500 mg	・・・ P.313
サフネロー点滴静注 300 mg	・・・ P.334
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	・・・ P.310
サムスカOD錠 7.5 mg	・・・ P.102

サムスカOD錠30mg		・・・P.232
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.102
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.507
サラジェン錠5mg		・・・P.160
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.495
サラゾピリン錠500mg		・・・P.495
サリグレンカプセル30mg		・・・P.160
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.258
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.258
サリベートエアゾール		・・・P.160
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.160
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.134
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.134
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・P.301
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.153
サンドールP点眼液		・・・P.80
サンピロ点眼液2%		・・・P.76
サンリズム注射液50		・・・P.97
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.410
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.411
サーティカン錠0.75mg		・・・P.334
サーティカン錠0.25mg		・・・P.333
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.129
ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.88
ザルティア錠5mg		・・・P.241
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザロンチンシロップ5%		・・・P.15
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.256
【し】		
シアノキット注射用5gセット		・・・P.314
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.81
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.232
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」		・・・P.443
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」		・・・P.444
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ		・・・P.263
シトラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.371
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU		・・・P.463
シナジス筋注液100mg		・・・P.501
シナジス筋注液50mg		・・・P.502
シナール配合錠		・・・P.271
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」		・・・P.496
シベノール静注70mg		・・・P.97

シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.97
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用 20mg		・・・P.535
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.542
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.115
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注 10%		・・・P.288
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.513
シルニジピン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.107
シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠 100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠 4mg 「DSE P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4mg	・・・P.241
シングリックス筋注用		・・・P.513
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.463
シングレア錠 5mg		・・・P.462
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 480		・・・P.519
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 120		・・・P.519
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 240		・・・P.519
シンビット静注用 50mg		・・・P.97
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.337
ジアグノグリーン注射用 25mg		・・・P.551
ジアゼパム錠 5mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 5mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」		・・・P.7
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠 1mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1mg	・・・P.232
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.386
ジェービックV		・・・P.514
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」		・・・P.88
ジクアスLX点眼液 3%		・・・P.81
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ 50mg	・・・P.32
ジクロフェナクNaゲル 1% 「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナポールゲル 1%	・・・P.256
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジゴシン注 0.25mg		・・・P.90
ジゴシン散 0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.89
ジスロマック錠 250mg		・・・P.489
ジスロマック点滴静注用 500mg		・・・P.490
ジセレカ錠 100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液 1000μg 「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液 1000	・・・P.232
ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 25mg	・・・P.112
ジピリダモール錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 100mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.88
ジフルブレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・P.249

ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.249
ジブレキサ筋注用10mg		・・・P.51
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.145
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.145
ジャカビ錠5mg		・・・P.412
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.515
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.516
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.516
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.516
ジャディアンス錠10mg		・・・P.321
ジャヌビア錠50mg		・・・P.321
大塚蒸留水		・・・P.541
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.338
ジンジカインゲル20%		・・・P.263
注射用GHRP科研100		・・・P.551
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.301
【す】		
スインブロイク錠0.2mg		・・・P.155
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
スキリージ点滴静注600mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mg ペン1mL		・・・P.338
スキリージ皮下注180mg オートドザー		・・・P.338
スキリージ皮下注360mg オートドザー		・・・P.339
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.459
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.256
スチバーガ錠40mg		・・・P.412
ステラーラ皮下注45mg シリンジ		・・・P.357
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.473
ストロメクトール錠3mg		・・・P.540
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.339
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.135
スピラゾンクリーム0.3%		・・・P.250
スピラゾンローション0.3%		・・・P.250
スピリーバ2.5μg レスピマット60吸入		・・・P.135
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.135
スピンラザ髄注12mg		・・・P.59
スピール膏M		・・・P.259
スベピゴ点滴静注450mg		・・・P.339
スマイラフ錠50mg		・・・P.339
スマイラフ錠100mg		・・・P.339
スミスリンローション5%		・・・P.540
スルバシリン静注用3g		・・・P.486
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.149

【セ】

スーテントカプセル12.5mg	・・・P.412
スープレックス吸入麻酔液	・・・P.3
ズファジラン錠10mg	・・・P.117
ズファジラン筋注5mg	・・・P.117
生食注20mL「CMX」	・・・P.287
大塚生食注	・・・P.287
生食注シリンジ「NP」	・・・P.287
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・P.287
生理食塩液PL「フソー」	・・・P.287
生理食塩液「ヒカリ」	・・・P.288
セタネオ点眼液0.002%	・・・P.81
照射赤血球液-LR「日赤」	・・・P.518
赤血球液-LR「日赤」	・・・P.518
セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	・・・P.480
セファランチン末1%	・・・P.264
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	・・・P.480
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「SW」	・・・P.481
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「SW」	・・・P.481
セフトラジウム静注用1g「VTRS」	・・・P.482
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医 工」	・・・P.483
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	・・・P.484
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフルラン吸入麻酔液 ・・・P.4
セムブリックス錠40mg	・・・P.412
セルシン散1%	・・・P.7
セルセプトカプセル250	・・・P.339
セルタッチパップ70	・・・P.256
セルトラリン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠25mg ・・・P.51
セルトラリン錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠50mg ・・・P.51
セルニルトン錠	・・・P.241
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg ・・・P.33
セレストミン配合錠	・・・P.222
セレニカR錠200mg	・・・P.15
セレネース錠0.75mg	・・・P.52
セレネース注5mg	・・・P.58
セレネース細粒1%	・・・P.52
セレプロテックキット	・・・P.459
照射洗浄血小板-LR「日赤」	・・・P.518
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」	・・・P.518
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg ・・・P.154
ゼジュラ錠100mg	・・・P.413
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	・・・P.235
ゼビアックス油性クリーム2%	・・・P.247
ゼフィックス錠100	・・・P.502

ゼフナートクリーム 2 %		・・・ P.259
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・・・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・ P.52
ゼボジアカプセル 0 . 9 2 m g		・・・ P.160
ゼボジアカプセルスターターパック		・・・ P.160
ゼルヤンツ錠 5 m g		・・・ P.340
【そ】		
ソグルーヤ皮下注 1 0 m g		・・・ P.165
ソグルーヤ皮下注 1 5 m g		・・・ P.166
ソセゴン注射液 1 5 m g		・・・ P.37
ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g 「 T E 」	[先発品:非採用]ソタコール錠 4 0 m g	・・・ P.98
ソナゾイド注射用 1 6 μ L		・・・ P.554
ソフラチュール貼付剤 1 0 c m		・・・ P.246
ソマチュリン皮下注 1 2 0 m g		・・・ P.235
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「 サンド 」 シュアバル		・・・ P.166
ソランタール錠 1 0 0 m g		・・・ P.33
ソリタ - T 4 号輸液		・・・ P.289
ソリタ - T 配合顆粒 2 号		・・・ P.274
ソリフェナシンコハク酸塩 O D 錠 5 m g 「 日医 工 」	[先発品:非採用]ベシケア O D 錠 5 m g	・・・ P.241
ソル・コーテフ静注用 2 5 0 m g		・・・ P.174
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g		・・・ P.174
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g		・・・ P.175
ソルデム 3 A 輸液		・・・ P.291
ソルデム 1 輸液		・・・ P.291
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g		・・・ P.204
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g		・・・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g		・・・ P.204
ソーティクツ錠 6 m g		・・・ P.341
ゾニサミド錠 1 0 0 m g 「 アメル 」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 1 0 0 m g	・・・ P.16
ゾニサミド散 2 0 % 「 アメル 」	[先発品:非採用]エクセグラン散 2 0 %	・・・ P.16
ゾピラックス眼軟膏 3 %		・・・ P.81
ゾラデックス L A 1 0 . 8 m g デボ		・・・ P.235
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・ P.322
ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「 サワイ 」		・・・ P.11
ゾルミトリプタン O D 錠 2 . 5 m g 「 日新 」	[先発品:非採用]ゾーミッグ R M 錠 2 . 5 m g	・・・ P.111
ゾレア皮下注 1 5 0 m g ペン		・・・ P.138
ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 5 m L 「 サン ド 」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4 m g / 5 m L	・・・ P.341
ゾーフィゴ静注		・・・ P.413
【た】		
タイコバック小児用水性懸濁筋注 0 . 2 5 m L		・・・ P.514
タイコバック水性懸濁筋注 0 . 5 m L		・・・ P.514
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・ P.511
タウリン散 9 8 % 「 大正 」		・・・ P.312
タガメット錠 2 0 0 m g		・・・ P.146
タクロリムス軟膏 0 . 1 % 「 イワキ 」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0 . 1 %	・・・ P.261
タグリッソ錠 8 0 m g		・・・ P.413
タグリッソ錠 4 0 m g		・・・ P.413
タケキャブ錠 2 0 m g		・・・ P.150
タケキャブ錠 1 0 m g		・・・ P.149

タケブロン静注用 3 0 m g		・・・ P.150
タケルダ配合錠		・・・ P.301
タコシール組織接着用シート		・・・ P.532
タシグナカプセル 1 5 0 m g		・・・ P.414
タシグナカプセル 2 0 0 m g		・・・ P.414
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」		・・・ P.486
タナトリル錠 5		・・・ P.104
タナドーパ顆粒 7 5 %		・・・ P.91
タバリス錠 1 0 0 m g		・・・ P.341
タフィンラーカプセル 7 5 m g		・・・ P.415
タフィンラーカプセル 5 0 m g		・・・ P.414
タフチモ配合点眼液「N I T」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・ P.81
タフルプロスト点眼液 0 . 0 0 1 5 % 「N I T」	[先発品:非採用]タブロス点眼液 0 . 0 0 1 5 %	・・・ P.81
タブネオスカプセル 1 0 m g		・・・ P.341
タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「明治」	[先発品:非採用]ハルナール D 錠 0 . 2 m g	・・・ P.242
タモキシフェン錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 2 0 m g	・・・ P.415
タリビッド耳科用液 0 . 3 %		・・・ P.88
タリムス点眼液 0 . 1 %		・・・ P.81
タリージェ O D 錠 1 5 m g		・・・ P.59
タリージェ O D 錠 5 m g		・・・ P.60
タルグレチンカプセル 7 5 m g		・・・ P.415
タルチレリン O D 錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジスト O D 錠 5 m g	・・・ P.60
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・ P.154
炭酸ランタン O D 錠 2 5 0 m g 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノール O D 錠 2 5 0 m g	・・・ P.127
炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「大正」		・・・ P.57
炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「大正」		・・・ P.57
単シロップ* (日興製薬)		・・・ P.542
タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 1 0 m g	・・・ P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・ P.144
タンボコール静注 5 0 m g		・・・ P.98
タービー皮下注 3 m g		・・・ P.413
タービー皮下注 4 0 m g		・・・ P.413
ダイアコート軟膏 0 . 0 5 %		・・・ P.250
ダイアコートクリーム 0 . 0 5 %		・・・ P.250
ダイアップ坐剤 1 0		・・・ P.7
ダイアモックス錠 2 5 0 m g		・・・ P.100
ダイアモックス注射用 5 0 0 m g		・・・ P.101
ダイフェン配合顆粒		・・・ P.508
ダイフェン配合錠		・・・ P.507
ダイメジン・マルチ注		・・・ P.271
ダウノマイシン静注用 2 0 m g		・・・ P.379
ダカルバジン注用 1 0 0		・・・ P.365
ダクチル錠 5 0 m g		・・・ P.75
ダサチニブ錠 2 0 m g 「B M S H」	[先発品:非採用]スプリセル錠 2 0 m g	・・・ P.415
ダサチニブ錠 5 0 m g 「B M S H」	[先発品:非採用]スプリセル錠 5 0 m g	・・・ P.416
ダットスキャン静注		・・・ P.457
ダプトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]キュビシン静注用 3 5 0 m g	・・・ P.476
ダラキューロ配合皮下注		・・・ P.416
ダラシンカプセル 1 5 0 m g		・・・ P.474
ダラシン T ゲル 1 %		・・・ P.247

ダルテパリンNa静注5000単位/20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.360
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.341
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.358
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダーブロック錠2mg		・・・P.341

【ち】

チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
チウラジール錠50mg		・・・P.169
チガソнкаプセル10		・・・P.266
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトнкаプセル10mg	・・・P.71
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.75
チラーヂンS錠25μg		・・・P.169
チラーヂンS錠50μg		・・・P.169
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.127

【つ】

ツイミグ錠500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.534
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.468
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.469
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.470
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471
ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.471

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.472
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.476
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.550
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.133
テクネDTPAキット		・・・P.459
テクネMAAキット		・・・P.459
テクネMAG3キット		・・・P.460
テクネMDP注射液		・・・P.460
テクネMAG3注射液		・・・P.455
テクネMDPキット		・・・P.457
テクネシンチ注-10M		・・・P.456
テクネピロリン酸キット		・・・P.460
テクネフチン酸キット		・・・P.460
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.417
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.416
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.418
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.417
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.141
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.521
テナノブリンIH静注1500単位		・・・P.521
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.89
テトラミド錠10mg		・・・P.52
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
テビケイ錠50mg		・・・P.502
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.418
テブミトコ錠250mg		・・・P.419
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.365
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.365
テラ・コートリル軟膏		・・・P.254
テラルビシン注射用10mg		・・・P.381
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.171
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.170
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.141
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.141
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.508
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.155
テレミンソフト坐薬10mg		・・・P.155
ディアコミットドライシロップ分包250mg		・・・P.16
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81

ディナゲスト錠 0.5 mg		・・・ P.235
ディビゲル 1 mg		・・・ P.224
ディフェリンゲル 0.1 %		・・・ P.261
1 %ディプリバン注 - キット		・・・ P.2
ディレグラ配合錠		・・・ P.463
D T ビック		・・・ P.533
デエビゴ錠 5 mg		・・・ P.60
デカドロン錠 4 mg		・・・ P.180
デカドロン錠 0.5 mg		・・・ P.178
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1 % 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0.1 %	・・・ P.161
デキサート注射液 3.3 mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液 3.3 mg	・・・ P.182
低分子デキストラン L 注		・・・ P.290
デクスメドミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・ P.11
デザレックス錠 5 mg		・・・ P.464
デシコビ配合錠 H T		・・・ P.502
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・ P.161
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5 µg 「フェリング」		・・・ P.169
デタントール 0.01 % 点眼液		・・・ P.81
デトキソール静注液 2 g		・・・ P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・ P.272
デフェラシロクス顆粒分包 90 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 90 mg	・・・ P.314
デムサーカプセル 250 mg		・・・ P.125
デュピクセント皮下注 300 mg ペン		・・・ P.464
デュピクセント皮下注 200 mg シリンジ		・・・ P.464
デュファストン錠 5 mg		・・・ P.224
デュロキセチン O D 錠 20 mg 「ニプロ」		・・・ P.52

【と】

トアラセット配合錠 「Y D」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・ P.34
大塚糖液 10 %		・・・ P.275
大塚糖液 5 %		・・・ P.275
大塚糖液 20 %		・・・ P.276
大塚糖液 50 %		・・・ P.276
トウモロコシデンブン 「ヨシダ」		・・・ P.541
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 50 mg	・・・ P.270
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ N カプセル 100 mg	・・・ P.125
トビエース錠 4 mg		・・・ P.241
トピラマート錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 50 mg	・・・ P.16
トピロリック錠 20 mg		・・・ P.318
トフラニール錠 10 mg		・・・ P.47
トブラシン点眼液 0.3 %		・・・ P.77
トプシム E クリーム 0.05 %		・・・ P.251
トラスツズマブ B S 点滴静注用 150 mg 「NK」		・・・ P.446
トラセミド O D 錠 4 mg 「TE」		・・・ P.102
トラゼンタ錠 5 mg		・・・ P.322
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 25 [先発品:非採用]レスリン錠 25	・・・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 50 [先発品:非採用]レスリン錠 50	・・・ P.53
トラディアンス配合錠 A P		・・・ P.322
トラニラスト点眼液 0.5 % 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0.5 % [先発品]	・・・ P.82

トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用] リザベン点眼液 0.5%	・・・P.82
トラネキサム酸注射液 1000mg 「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注 10%	・・・P.293
トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠 250mg	・・・P.292
トラネキサム酸注 250mg / 5mL 「日新」	[先発品:非採用]トランサミン注 5%	・・・P.293
トラベルミン配合錠		・・・P.89
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン散 50%		・・・P.293
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.100
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.419
トリビック		・・・P.533
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」		・・・P.161
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.503
トルソプト点眼液 1%		・・・P.82
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.342
トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7.5mg	・・・P.102
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.235
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.343
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.41
トレーランG液 75g		・・・P.554
トレーランG液 50g		・・・P.555
トロデルビ点滴静注用 200mg		・・・P.419
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリリンM点眼液 0.4%	・・・P.76
ترونピン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.292
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
ドウベイト配合錠		・・・P.503
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・P.107
ドキシル注 20mg		・・・P.382
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用 50	・・・P.379
ドグマチール細粒 50%		・・・P.150
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニブ □」	[先発品:非採用]ワンタキシテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.386
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニブ □」	[先発品:非採用]ワンタキシテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.386
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5mg	・・・P.61
ドネベジル塩酸塩OD錠 10mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10mg	・・・P.60
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg 「トーフ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3mg	・・・P.61
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先 品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.41
ドパストン散 98.5%		・・・P.38
ドパストン静注 25mg		・・・P.39
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「VTRS」		・・・P.92
ドブタミン持続静注 300mg シリンジ「テル モ」		・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「サワ	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92

イ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92
ドブスOD錠 100mg		・・・P.42
ドプテレット錠 20mg		・・・P.302
ドプラム注射液 400mg		・・・P.129
ドボベツト軟膏		・・・P.261
ドボベツトゲル		・・・P.261
ドボベツトフォーム		・・・P.261
ドルミカム注射液 10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.82
ドロレブタン注射液 25mg		・・・P.4
ドンペリドン錠 10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 10	・・・P.161
【な】		
ナイキサン錠 100mg		・・・P.34
ナウゼリン坐剤 30		・・・P.161
ナウゼリン坐剤 60		・・・P.162
ナサニール点鼻液 0.2%		・・・P.235
ナジフロキサシンクリーム 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1%	・・・P.247
ナジフロキサシンローション 1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1%	・・・P.247
ナトリックス錠 1		・・・P.108
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg「AY」		・・・P.343
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg「YD」		・・・P.343
ナルサス錠 2mg		・・・P.561
ナルサス錠 6mg		・・・P.561
ナルティークOD錠 75mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5μg	・・・P.61
ナルベイン注 2mg		・・・P.561
ナルラビド錠 1mg		・・・P.561
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」		・・・P.130
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」		・・・P.110
ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」		・・・P.267
ニコランジル点滴静注用 12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12mg	・・・P.116
ニコランジル錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5mg	・・・P.113
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.125
ニセルゴリン錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5mg	・・・P.126
ニゾラルローション 2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム 2%		・・・P.258
ニトプロ持続静注液 6mg		・・・P.108
ニトラゼパム錠 5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠 5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠 5	・・・P.8
ニトログリセリン静注 25mg / 50mL シリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠 0.3mg		・・・P.113
ニトロール持続静注 25mg シリンジ		・・・P.116
ニフェジピンL錠 10mg「日医工」		・・・P.114
ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」		・・・P.114
ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」		・・・P.114
ニフレック配合内用剤		・・・P.557
ニブラジロール点眼液 0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	・・・P.82

乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・P.272
乳酸Na補正液 1 mEq / mL	・・・P.290
乳糖水和物「ケンエー」	・・・P.541
ニユベクオ錠 300 mg	・・・P.419
ニュープロパッチ 9 mg	・・・P.42
ニュープロパッチ 13.5 mg	・・・P.43
ニュープロパッチ 18 mg	・・・P.43
ニュープロパッチ 4.5 mg	・・・P.42
ニューモバックスNPシリンジ	・・・P.511
ニューロライト注射液第一	・・・P.456
尿素クリーム 20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20% ・・・P.260
ニンラーロカプセル 2.3 mg	・・・P.420
ニンラーロカプセル 3 mg	・・・P.420
ニンラーロカプセル 4 mg	・・・P.419
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・・・P.141
【ね】	
ネイリンカプセル 100 mg	・・・P.508
ネオアミュー輸液	・・・P.279
ネオシネジンコーワ注 1 mg	・・・P.111
ネオステリンググリーンうがい液 0.2%	・・・P.264
ネオビタカイン注シリンジ 5 mL	・・・P.35
ネオファーゲン静注 20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注 20 mL ・・・P.312
ネオフィリン注 250 mg	・・・P.90
ネオーラル内用液 10%	・・・P.344
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・・・P.261
ネクサバール錠 200 mg	・・・P.420
ネクセトール錠 180 mg	・・・P.118
ネフィー点鼻液 2 mg	・・・P.171
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・P.251
【の】	
ノイアート静注用 1500 単位	・・・P.521
ノイトロジン注 100 µg	・・・P.302
ノイロトロピン錠 4 単位	・・・P.35
ノイロトロピン注射液 3.6 単位	・・・P.37
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.517
照射濃厚血小板 HLA - LR「日赤」	・・・P.517
ノウリアスト錠 20 mg	・・・P.43
ノクサフィル錠 100 mg	・・・P.493
ノバミン錠 5 mg	・・・P.46
ノバントロン注 20 mg	・・・P.420
ノボセブンHI静注用 5 mg シリンジ	・・・P.521
ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.227
ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン	・・・P.229
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.227
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.227
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.227
ノリトレン錠 10 mg	・・・P.53
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・P.171

ノルスパンテープ 5 m g	・ ・ ・ P.35
ノルスパンテープ 1 0 m g	・ ・ ・ P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g	・ ・ ・ P.166
ノルレボ錠 1 . 5 m g	・ ・ ・ P.240
ノーベルパール静注用 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.17
【は】	
ハイカリック R F 輸液	・ ・ ・ P.277
ハイゼントラ 2 0 %皮下注 2 g / 1 0 m L シリンジ	・ ・ ・ P.522
ハイゼントラ 2 0 %皮下注 4 g / 2 0 m L シリンジ	・ ・ ・ P.522
ハイドレアカプセル 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.376
ハイベン錠 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.35
ハイボン錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.267
ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」	・ ・ ・ P.245
ハイヤスタ錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.421
沈降破傷風トキソイド 「生研」	・ ・ ・ P.516
ハッカ油 「ニッコー」	・ ・ ・ P.542
ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位 「J B」	・ ・ ・ P.522
ハルロピテープ 3 2 m g	・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 8 m g	・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 2 4 m g	・ ・ ・ P.43
ハロベリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用] セレネース錠 1 m g
ハロマンズ注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.58
ハンプ注射用 1 0 0 0	・ ・ ・ P.117
バイアスピリン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.304
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.228
バクトラミン注	・ ・ ・ P.540
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	・ ・ ・ P.476
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・ ・ ・ P.511
バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ビピアント錠 2 0 m g
バビースモ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L	・ ・ ・ P.82
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.421
バラシクロピル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	[先発品:非採用] バルトレックス錠 5 0 0
バラマイシン軟膏	・ ・ ・ P.247
バリキサ錠 4 5 0 m g	・ ・ ・ P.503
バリブライト P	・ ・ ・ P.543
バル筋注 1 0 0 m g 「A F P」	・ ・ ・ P.313
バルサルタン錠 8 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用] デイオバン錠 8 0 m g
バルバーサ錠 5 m g	・ ・ ・ P.421
バルバーサ錠 3 m g	・ ・ ・ P.421
バルバーサ錠 4 m g	・ ・ ・ P.421
バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「E M E C」	・ ・ ・ P.17
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 1 0 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] デパケン R 錠 1 0 0 m g
バルプロ酸 N a シロップ 5 % 「フジナガ」	・ ・ ・ P.17
バルプロ酸 N a 徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」	・ ・ ・ P.17
バロス発泡顆粒	・ ・ ・ P.544
バンコマイシン眼軟膏 1 %	・ ・ ・ P.475
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	・ ・ ・ P.475
バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」	・ ・ ・ P.475
パキシル C R 錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.53

パキシルC R錠12.5mg		・・・P.53
パキロビッドバック600		・・・P.504
パキロビッドバック300		・・・P.504
パクリタキセル注100mg / 16.7mL 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.387
パクリタキセル注30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.387
パッチテスト試薬		・・・P.555
パッチテストパネル(S)		・・・P.555
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.422
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.73
パミドロン酸Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.361
パム静注500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM注0.2mg		・・・P.240
パルタンM錠0.125mg		・・・P.240
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.142
パルモディアXR錠0.2mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg / 50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.158
パンテチン散20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散20%	・・・P.267
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.268
パントール注射液500mg		・・・P.268
調剤用パンピタン末		・・・P.271
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.345
パージェタ点滴静注420mg / 14mL		・・・P.421
パーヒューザミン注		・・・P.449

【ひ】

ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.83
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.83
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注25mg	・・・P.345
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.83
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.550
人全血液-LR「日赤」		・・・P.517
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.517
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠200mg	・・・P.345
ヒドロキシジパモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.53
ヒフデュラ配合皮下注		・・・P.535
ヒベルナ散10%		・・・P.461
ヒマシ油		・・・P.154
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.346
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.229
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.229
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298

ヒルドイドローション 0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠 (50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (25mg)		・・・P.46
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3%シリンジ 0.6mL		・・・P.82
ビオチン散 0.2%「フソー」		・・・P.271
ビオフェルミン散剤		・・・P.144
ビカネイト輸液		・・・P.289
ビカルタミド錠 80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 80mg	・・・P.422
ビカーボン輸液		・・・P.291
ビクシリン注射用 0.5g		・・・P.478
ビクシリン注射用 1g		・・・P.478
ビクタルビ配合錠		・・・P.504
ビクトーザ皮下注 18mg		・・・P.236
ビザミル静注		・・・P.457
ビジパーク 270注 50mL		・・・P.549
ビスダイン静注用 15mg		・・・P.83
ビソノテープ 4mg		・・・P.108
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 2.5mg	・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠 0.625mg	・・・P.95
ビタメジン静注用		・・・P.271
ビダラビン軟膏 3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏 3%	・・・P.504
ビブラマイシン錠 50mg		・・・P.490
ビブレッソ徐放錠 50mg		・・・P.54
ビペリデン塩酸塩細粒 1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒 1%	・・・P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠 1mg	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液 0.03%「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.84
ビムパット点滴静注 100mg		・・・P.18
ビムパット錠 50mg		・・・P.18
ビラノア錠 20mg		・・・P.465
ビラフトピカプセル 75mg		・・・P.423
ビラフトピカプセル 50mg		・・・P.422
ビリスコピン点滴静注 50		・・・P.549
ビルトリシド錠 600mg		・・・P.540
ビレーズトリエアロスフィア 120吸入		・・・P.142
ビロイ点滴静注用 300mg		・・・P.423
ビロイ点滴静注用 100mg		・・・P.423
ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター		・・・P.347
ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%		・・・P.86
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.512
ビーフリード輸液		・・・P.284
ビームゲン注 0.5mL		・・・P.514
ビーリンサイト点滴静注用 35μg		・・・P.422
ビヴラッツ点滴静注液 150mg		・・・P.126
ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・P.322
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0.75%	・・・P.156
ピコスルファートNa錠 2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2.5mg	・・・P.155
ピシパニール注射用 5KE		・・・P.447

ピシバニール注射用 1 K E		・・・ P.447
ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロ O D 錠 2 m g	・・・ P.119
ピトレシン注射液 2 0		・・・ P.168
ピドキサル錠 1 0 m g		・・・ P.268
ピペラシリン N a 注射用 1 g 「N I G」		・・・ P.479
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」		・・・ P.77
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・ P.155
ピメノールカプセル 5 0 m g		・・・ P.98
ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「T E」		・・・ P.92
ピラマイド原末		・・・ P.495
ピリヴィジェン 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L		・・・ P.523
ピリヴィジェン 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L		・・・ P.522
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2 5 m g	・・・ P.98
ピーエヌツイン - 3 号輸液		・・・ P.285
ピーエヌツイン - 1 号輸液		・・・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液		・・・ P.285
P A ・ ヨード点眼・洗眼液		・・・ P.78
【ふ】		
5 - F U 軟膏 5 % 協和		・・・ P.369
ファセンラ皮下注 3 0 m g ペン		・・・ P.142
ファピハルタカプセル 2 0 0 m g		・・・ P.347
ファムビル錠 2 5 0 m g		・・・ P.504
ファモチジン O D 錠 2 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスター D 錠 2 0 m g	・・・ P.146
ファモチジン散 1 0 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散 1 0 %	・・・ P.147
ファモチジン静注液 2 0 m g 「サワイ」		・・・ P.147
ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / m L		・・・ P.492
ファーストシン静注用 1 g		・・・ P.482
フィコンパ点滴静注用 2 m g		・・・ P.20
フィコンパ錠 2 m g		・・・ P.19
フィジオ 3 5 輸液		・・・ P.291
フィジオ 1 4 0 輸液		・・・ P.291
フィブラストスプレー 5 0 0		・・・ P.262
フィブリノゲン H T 静注用 1 g 「J B」		・・・ P.523
フィプロガミン P 静注用		・・・ P.523
フィルグラスチム B S 注 7 5 μ g シリンジ「F」		・・・ P.307
フィルグラスチム B S 注 3 0 0 μ g シリンジ「F」		・・・ P.305
注射用フィルデシン 3 m g		・・・ P.389
注射用フィルデシン 1 m g		・・・ P.389
フィンテブラ内用液 2 . 2 m g / m L		・・・ P.22
フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 6 0 m g	・・・ P.466
フェキソフェナジン塩酸塩 D S 5 % 「トーワ」		・・・ P.465
フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 3 0 m g	・・・ P.465
フェジン静注 4 0 m g		・・・ P.273
フェスゴ配合皮下注 M A		・・・ P.423
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g		・・・ P.424
フェノバル注射液 1 0 0 m g		・・・ P.10
フェノバル散 1 0 %		・・・ P.10
フェノフィブラート錠 8 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 8 0 m g [先発品:非採用]リビディル錠 8 0 m g	・・・ P.117

フェノール「コザカイ・M」		・・・P.246
液状フェノール		・・・P.246
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリク錠20mg	・・・P.318
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠105mg		・・・P.273
フェロミア顆粒8.3%		・・・P.273
フェロン注射用300万		・・・P.535
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	・・・P.562
フェントステープ0.5mg		・・・P.564
フェントステープ1mg		・・・P.564
フェントステープ4mg		・・・P.565
フォシーガ錠5mg		・・・P.323
フォシーガ錠10mg		・・・P.323
フォゼベル錠5mg		・・・P.126
フォリアミン注射液		・・・P.269
フォリアミン錠		・・・P.268
注射用フサン50		・・・P.356
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.247
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.131
フラジール膣錠250mg		・・・P.239
フラジール内服錠250mg		・・・P.538
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.225
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.225
フリバスOD錠25mg		・・・P.242
フリュザクラカプセル1mg		・・・P.424
フリュザクラカプセル5mg		・・・P.424
フルオレサイト静注500mg		・・・P.556
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」		・・・P.370
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.76
フルカリック3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.509
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.508
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.267
フルタイド100ディスカス		・・・P.142
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.143
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.424
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.143
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25[先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.54
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.130
フルマリンキット静注用1g		・・・P.484
フルミスト点鼻液		・・・P.515
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.76
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
フロジン外用液5%		・・・P.260
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.103

フロセミド注 20 mg 「N I G」	[先発品:非採用]ラシックス注 20 mg	・・・P.103
フロセミド細粒 4% 「E M E C」		・・・P.103
フロリネフ錠 0.1 mg		・・・P.178
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.509
フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg		・・・P.556
ブイタマークリーム 1%		・・・P.262
ブイフェンド 200 mg 静注用		・・・P.493
ブコラム口腔用液 2.5 mg		・・・P.22
ブスコパン注 20 mg		・・・P.73
ブチルスコポラミン臭化物錠 10 mg 「ツルハラ」	[先発品:非採用]ブスコパン錠 10 mg	・・・P.72
ブデソニド吸入液 0.25 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25 mg	・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「J G」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー 60 吸入	・・・P.143
ブドウ糖注 5% P L 「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注 0.2 mg 「日新」		・・・P.35
ブリイピアクト錠 25 mg		・・・P.22
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「S E C」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.84
ブルキンザカプセル 80 mg		・・・P.424
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
ブレオ注射用 15 mg		・・・P.378
ブレディニン錠 50		・・・P.347
プロチゾラム O D 錠 0.25 mg 「J G」	[先発品:非採用]レンドルミン D 錠 0.25 mg	・・・P.8
プロナンセリン錠 4 mg 「D S P B」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.54
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.9
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠 2	・・・P.9
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキシタン錠 5	・・・P.9
ブロムフェナク N a 点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.84
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4 mg	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.132
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」		・・・P.132
ブラザキサカプセル 110 mg		・・・P.298
ブラノバル配合錠		・・・P.225
ブラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.86
ブラバスタチン N a 錠 10 mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.120
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.125 mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.5 mg	・・・P.44
ブラリア H I 皮下注 60 mg シリンジ 0.5 mL		・・・P.348
ブランルカスト D S 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.466
ブリズバインド静注液 2.5 g		・・・P.304
ブリビナ液 0.05%		・・・P.87
ブリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
ブリモボラン錠 5 mg		・・・P.171
プリンペラン錠 5		・・・P.162
ブレアミン - P 注射液		・・・P.279
ブレガバリン O D 錠 75 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカ O D 錠 75 mg	・・・P.62
ブレガバリン O D 錠 25 mg 「V T R S」	[先発品:非採用]リリカ O D 錠 25 mg	・・・P.61
ブレグランディン膣坐剤 1 mg		・・・P.236
ブレドニゾロン散 「タケダ」 1%		・・・P.205

ブレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	・・・ P.207
水溶性ブレドニン 1 0 m g	・・・ P.211
水溶性ブレドニン 2 0 m g	・・・ P.217
ブレドニン眼軟膏	・・・ P.76
ブレドニン錠 5 m g	・・・ P.208
ブレバイミス錠 2 4 0 m g	・・・ P.504
ブレベナー 2 0 水性懸濁注	・・・ P.511
ブレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・・・ P.225
ブレミネント配合錠 L D	・・・ P.108
ブロウベス腔用剤 1 0 m g	・・・ P.236
プログラフカプセル 1 m g	・・・ P.349
プログラフ顆粒 0 . 2 m g	・・・ P.350
プログラフカプセル 0 . 5 m g	・・・ P.348
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・・・ P.224
プロジフ静注液 1 0 0	・・・ P.510
プロスタンディン軟膏 0 . 0 0 3 %	・・・ P.262
プロタノール L 注 0 . 2 m g	・・・ P.92
プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」	・・・ P.294
プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「S W」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2 m g 注射液 ・・・ P.551
プロトピック軟膏 0 . 0 3 % 小児用	・・・ P.262
プロハンス静注 5 m L	・・・ P.556
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 1 5 0 m g ・・・ P.99
プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]パップフォー錠 1 0 ・・・ P.242
プロプラノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 1 0 m g ・・・ P.95
プロベラ錠 2 . 5 m g	・・・ P.225
プロベシア錠 1 m g	・・・ P.236
プロベト	・・・ P.541
プロポフォール静注 1 % 5 0 m L 「マルイシ」	・・・ P.4
プロポフォール静注 1 % 2 0 m L 「マルイシ」	・・・ P.2
【へ】	
0 . 0 5 % ヘキザック水 W	・・・ P.245
0 . 1 % ヘキザック水 W	・・・ P.245
ヘパティメージ注	・・・ P.456
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ 「モチダ」	・・・ P.295
ヘパリンナトリウム注 N 1 万単位 / 1 0 m L 「Y D」	・・・ P.296
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 m L 「Y D」	・・・ P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム 0 . 3 % 「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏 0 . 3 % ・・・ P.298
ヘパリン N a ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	・・・ P.295
ヘパリン N a ロック用 1 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	・・・ P.295
ヘパリン N a 透析用 5 0 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「N P」	・・・ P.295
ヘブスブリン I H 静注 1 0 0 0 単位	・・・ P.531
ヘプタボックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0 . 2 5 m L	・・・ P.516
ヘプタボックス - I I 水性懸濁注シリンジ 0 . 5 m L	・・・ P.515
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %	・・・ P.264
ヘムライブラ皮下注 1 5 0 m g	・・・ P.524
ヘムライブラ皮下注 1 0 5 m g	・・・ P.524

ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.240
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ボステリザン(軟膏)	・・・P.240
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.351
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
バイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.505
バイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.505
ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
ベオーバ錠50mg		・・・P.242
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.446
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.505
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.425
ベザトールSR錠200mg		・・・P.118
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.77
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.383
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.425
ベセルナクリーム5%		・・・P.510
ベタニス錠25mg		・・・P.242
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.89
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」		・・・P.187
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品: 非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.251
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻 科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	・・・P.77
ベナンバックス注用300mg		・・・P.539
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.114
献血ベニロン-I静注用2500mg		・・・P.530
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.426
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.426
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.425
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.134
ベネフィクス静注用2000		・・・P.524
ベノキシル点眼液0.4%		・・・P.76
ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」		・・・P.427
ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」		・・・P.427
ベピオゲル2.5%		・・・P.262
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.99
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナ ベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.466
ベムリディ錠25mg		・・・P.505
ベラサスLA錠60μg		・・・P.126
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	・・・P.116
ベラブロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg[先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.126
ベリチーム配合顆粒		・・・P.153
ベリプラストPコンビセット組織接着用		・・・P.532
ベルケイド注射用3mg		・・・P.428
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベルソムラ錠20mg		・・・P.62

ベレキシブル錠 80 mg		・・・P.428
ベンザリン細粒 1 %		・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「ヤクハン」		・・・P.245
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 mg / 4 mL 「トーフ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 1 0 0 mg / 4 mL	・・・P.366
ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 mg		・・・P.351
ベンリスタ皮下注 2 0 0 mg オートインジェク ター		・・・P.351
ベージニオ錠 1 0 0 mg		・・・P.424
ベージニオ錠 5 0 mg		・・・P.425
ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3 . 6 mg 「モチダ」		・・・P.304
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 mg 「タケダ」		・・・P.561
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位		・・・P.473
ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 mg 「NK」		・・・P.377
ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 mg 「NK」		・・・P.377
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.263
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.54
ペントサ注腸 1 g		・・・P.163
ペントサ顆粒 9 4 %		・・・P.163
ペントサ坐剤 1 g		・・・P.162
ペントサ錠 2 5 0 mg		・・・P.162
ペントサ錠 5 0 0 mg		・・・P.162
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ 0 . 1 % 小児用		・・・P.136
ホストイン静注 7 5 0 mg		・・・P.13
ホスミシン S 耳科用 3 %		・・・P.87
ホスミシン錠 5 0 0		・・・P.485
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」		・・・P.314
ホーリン V 腔用錠 1 mg		・・・P.240
ボアラ軟膏 0 . 1 2 %		・・・P.251
ボシュリフ錠 1 0 0 mg		・・・P.429
ボスミン外用液 0 . 1 %		・・・P.172
ボスミン注 1 mg		・・・P.172
ボセンタン錠 6 2 . 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]トラクリア錠 6 2 . 5 mg	・・・P.126
ボトックス注用 5 0 単位		・・・P.69
ボナロン経口ゼリー 3 5 mg		・・・P.351
ボノサップパック 4 0 0		・・・P.494
ボノテオ錠 5 0 mg		・・・P.351
ボラザ G 坐剤		・・・P.240
ボラザ G 軟膏		・・・P.241
ポリコナゾール錠 5 0 mg 「D S E P」	[先発品:非採用]ブイフェンド錠 5 0 mg	・・・P.493
ボルズィ錠 5 mg		・・・P.62
ボルトレン S R カプセル 3 7 . 5 mg		・・・P.32
ボルトレンゲル 1 %		・・・P.257
ボルテゾミブ注射用 3 mg 「D S E P」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3 mg	・・・P.429
ボルヒール組織接着用		・・・P.533
ボルベン輸液 6 %		・・・P.290
ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g		・・・P.260
ボースデル内用液 1 0		・・・P.556

ポテリジオ点滴静注 20 mg		・・・ P.429
ポビシュガーバスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーバスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーバスタ軟膏	・・・ P.262
ポビドンヨードゲル 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル 10%	・・・ P.243
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 10%	・・・ P.244
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7.5%	・・・ P.244
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・ P.136
ポプスカイン 0.25% 注 25 mg / 10 mL		・・・ P.66
ボマリストカプセル 4 mg		・・・ P.430
ボマリストカプセル 2 mg		・・・ P.430
ボマリストカプセル 3 mg		・・・ P.430
ボライビー点滴静注用 30 mg		・・・ P.430
ボライビー点滴静注用 140 mg		・・・ P.430
ボラプレジンク OD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマック D錠 75	・・・ P.151
ボララミン注 5 mg		・・・ P.462
ポリスチレンスルホン酸 Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・ P.127
ポリフル錠 500 mg		・・・ P.163
ポンタールカプセル 250 mg		・・・ P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・ P.30

【ま】		
マイオビュー注シリンジ		・・・ P.457
マイザー軟膏 0.05%		・・・ P.252
マイザークリーム 0.05%		・・・ P.252
マイスタン錠 5 mg		・・・ P.23
マイスタン細粒 1%		・・・ P.22
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・ P.71
マイトマイシン眼科外用液用 2 mg		・・・ P.78
マヴィレット配合錠		・・・ P.505
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 µg	・・・ P.266
マキュエイド眼注用 40 mg		・・・ P.84
マクサルト RPD錠 10 mg		・・・ P.111
マグコロール内用液 13.6% 分包 250 mL		・・・ P.544
マグセント注 100 mL		・・・ P.243
マグミット錠 250 mg		・・・ P.153
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位 「KMB」		・・・ P.516
マラロン配合錠		・・・ P.539
マリゼブ錠 25 mg		・・・ P.323
マルトス輸液 10%		・・・ P.277
マンジャロ皮下注 7.5 mg アテオス		・・・ P.237
マンジャロ皮下注 2.5 mg アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 10 mg アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 12.5 mg アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 15 mg アテオス		・・・ P.237
マンジャロ皮下注 5 mg アテオス		・・・ P.237
マンニトール S 注射液		・・・ P.277
マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重		・・・ P.68
マーカイン注 0.25%		・・・ P.66
マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重		・・・ P.68
マーデュオックス軟膏		・・・ P.262

【み】

ミオM I B G - I 1 2 3注射液		・・・P.450
ミオコールスプレー0.3mg		・・・P.115
ミオテクター冠血管注		・・・P.558
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用50mg	・・・P.494
ミカムロ配合錠AP		・・・P.109
ミグシス錠5mg		・・・P.127
ミグリトール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠50mg	・・・P.323
ミケルナ配合点眼液		・・・P.85
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.466
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
ミニリンメルトOD錠120μg		・・・P.169
ミニリンメルトOD錠60μg		・・・P.169
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.109
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」		・・・P.491
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.490
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.491
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.491
ミヤBM錠		・・・P.145
ミヤBM細粒		・・・P.145
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.351
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.45
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.353
ミルタザピン錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠15mg [先発品:非採用]レメロン錠15mg	・・・P.54
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠25mg	・・・P.55
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.93
ミレーナ52mg		・・・P.240
ミンクリア内用散布液0.8%		・・・P.557
ミールビックII皮下注用		・・・P.534
【む】		
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.131
【め】		
メイロン静注7%		・・・P.315
メイロン静注8.4%		・・・P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.99
メキタジン錠3mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠3mg	・・・P.461
メキニスト錠2mg		・・・P.431
メキニスト錠0.5mg		・・・P.431
メコバラミン注500μg「NP」	[先発品:非採用]メチコバル注射液500μg	・・・P.269
メコバラミン錠500「トーワ」		・・・P.269
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.252
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.252
メサペイン錠5mg		・・・P.563
メサペイン錠10mg		・・・P.565

メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 400mg	・・・P.163
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.452
メスチノン錠 60mg		・・・P.72
注射用メソトレキセート 50mg		・・・P.367
メソトレキセート点滴静注液 200mg		・・・P.368
メソトレキセート錠 2.5mg		・・・P.367
メソトレキセート点滴静注液 1000mg		・・・P.367
メタライト 250カプセル		・・・P.315
メチエフ散 10%		・・・P.130
メチエフ注 40mg		・・・P.130
メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」		・・・P.315
メトクロプラミド注 10mg 「NIG」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 10mg	・・・P.163
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.353
メトトレキサート錠 2mg 「JG」		・・・P.353
メトピロンカプセル 250mg		・・・P.551
メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20mg [先発品:非採用] ロプレソール錠 20mg	・・・P.109
メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250mg	・・・P.320
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.274
メドロール錠 4mg		・・・P.210
メブチン錠 50μg		・・・P.136
メブチンスイングヘラー 10μg 吸入 100回		・・・P.136
メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20mg	・・・P.62
メラトベル顆粒小児用 0.2%		・・・P.63
メルカゾール錠 5mg		・・・P.170
メルカゾール注 10mg		・・・P.170
メルカゾール錠 2.5mg		・・・P.170
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
メロペネム点滴静注用 0.5g 「明治」		・・・P.487
メンクアッドフィ筋注		・・・P.512
メンタックスクリーム 1%		・・・P.259
メーゼント錠 2mg		・・・P.353
【も】		
モイゼルト軟膏 1%		・・・P.262
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.85
モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠 5mg	・・・P.163
モゾビル皮下注 24mg		・・・P.305
モノヴァー静注 500mg		・・・P.273
モビコール配合内用剤 LD		・・・P.156
モビブレップ配合内用剤		・・・P.558
モメタゾン点鼻液 50μg 「杏林」 56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「シオノギ」		・・・P.559
モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 「シオノギ」		・・・P.559
モルヒネ塩酸塩水和物 「タケダ」 原末		・・・P.559
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キブレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg	・・・P.467
モーラステープ L 40mg		・・・P.257
モーラスパップ 60mg		・・・P.257
モーラスパップXR 120mg		・・・P.257
モーラスパップXR 240mg		・・・P.257

【や】		
ヤクバンテープ 60mg		・・・P.257
薬用炭「日医工」		・・・P.146
ヤクラックスD液 1%		・・・P.243
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.431
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.432
【ゆ】		
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g		・・・P.449
ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠 10mg	・・・P.93
ユリス錠 1mg		・・・P.319
ユリノーム錠 50mg		・・・P.319
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3mL		・・・P.536
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.377
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.378
ユービット錠 100mg		・・・P.556
【よ】		
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」		・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」		・・・P.273
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号		・・・P.450
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号		・・・P.451
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号		・・・P.451
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・P.473
ヨードカプセル - 123		・・・P.450
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・P.228
ラクティオンパップ 70mg		・・・P.257
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g		・・・P.354
ラゲブリオカプセル 200mg		・・・P.506
ラゲブリオ錠 400mg		・・・P.506
ラコールNF配合経腸用液		・・・P.286
ラシックス注 100mg		・・・P.103
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.63
ラステットSカプセル 25mg		・・・P.388
ラスビック錠 75mg		・・・P.496
ラスビック点滴静注キット 150mg		・・・P.497
ラスリテック点滴静注用 7.5mg		・・・P.319
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラン点眼液 0.005%	・・・P.85
ラツーダ錠 20mg		・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」		・・・P.87
ラニラビッド錠 0.05mg		・・・P.90
ラノコナゾール軟膏 1% 「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1%	・・・P.259
ラパリムスゲル 0.2%		・・・P.432
ラビピュール筋注用		・・・P.515
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・P.506
ラフチジン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 10	・・・P.147
ラベタロール塩酸塩錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50mg	・・・P.109
ラベプラゾールNa塩錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10mg	・・・P.152
ラボナ錠 50mg		・・・P.10

ラミクタール錠 100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8mg	・・・P.63
ラモトリギン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 25mg	・・・P.25
ラリキシンドライシロップ小児用 20%		・・・P.483
ラリキシン錠 250mg		・・・P.483
ランソプラゾールOD錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・P.151
ランタスXR注シロスター		・・・P.228
ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL		・・・P.354
【り】		
リアメット配合錠		・・・P.540
リアルダ錠 1200mg		・・・P.164
リオナ錠 250mg		・・・P.127
リクシアナOD錠 60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠 30mg		・・・P.298
リクラスト点滴静注液 5mg		・・・P.354
リコモジュリン点滴静注用 12800		・・・P.300
リザベンカプセル 100mg		・・・P.467
リスパダールコンスタ筋注用 25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50mg		・・・P.55
リスベリドン内用液 1mg/mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1mg/mL	・・・P.56
リスベリドンOD錠 1mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1mg	・・・P.55
リスベリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスミー錠 1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.354
リゾビスト注		・・・P.556
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.434
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.432
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KHK」		・・・P.436
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KHK」		・・・P.435
リットフーロカプセル 50mg		・・・P.355
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.242
リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 50mg	・・・P.242
リトドリン塩酸塩錠 5mg 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5mg	・・・P.242
リドカインテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ 18mg	・・・P.66
リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」		・・・P.99
リドカイン塩酸塩注 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注 0.5% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注 1% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ 1%	・・・P.67
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠 600mg	・・・P.498
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液 600mg	・・・P.498
リバスチグミンテープ 18mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 4.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 9mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ 13.5mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5mg	・・・P.63
リバーロキサバンOD錠 15mg 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 15mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠 10mg 「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠 10mg	・・・P.299

リパクレオン顆粒 300mg 分包		・・・P.153
リピオドール 480 注 10mL		・・・P.543
リファンピシнкаプセル 150mg 「サンド」	[先発品:非採用] リファジンカプセル 150mg	・・・P.492
リフキシマ錠 200mg		・・・P.495
リフヌア錠 45mg		・・・P.144
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.436
リブテンシティ錠 200mg		・・・P.506
リプロファズ配合皮下注		・・・P.436
リベルサス錠 7mg		・・・P.237
リベルサス錠 14mg		・・・P.237
リベルサス錠 3mg		・・・P.237
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠 1mg		・・・P.27
リマチル錠 100mg		・・・P.462
リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」	[先発品:非採用] オパルモン錠 5μg	・・・P.305
リムパーザ錠 100mg		・・・P.437
リムパーザ錠 150mg		・・・P.438
硫酸バリウム散 97.5% 「ホリイ」		・・・P.543
硫酸Mg 補正液 1mEq/mL		・・・P.73
流動パラフィン 「ニッコー」		・・・P.541
リユーブリンPRO注射用キット 22.5mg		・・・P.238
リユーブリンSR注射用キット 11.25mg		・・・P.238
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg 「あすか」	[先発品:非採用] リユーブリン注射用キット 1.88mg	・・・P.238
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg 「あすか」	[先発品:非採用] リユーブリン注射用キット 3.75mg	・・・P.238
リルゾール錠 50mg 「AA」	[先発品:非採用] リルテック錠 50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.506
リンヴォック錠 15mg		・・・P.355
リン酸Na 補正液 0.5mmol/mL		・・・P.290
リンゼス錠 0.25mg		・・・P.164
リンデロンシロップ 0.01%		・・・P.188
リンデロン注 2mg (0.4%)		・・・P.192
リンデロン注 4mg (0.4%)		・・・P.197
リンデロン - DPゾル		・・・P.252
リンデロン - Vクリーム 0.12%		・・・P.253
リンデロン - VGクリーム 0.12%		・・・P.254
リンデロン - VGローション		・・・P.254
リンデロン - VG軟膏 0.12%		・・・P.254
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
リンデロン懸濁注		・・・P.178
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
【る】		
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.510
ルジオミール錠 25mg		・・・P.56
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.85
ルパフィン錠 10mg		・・・P.467
ルプキネスカプセル 7.9mg		・・・P.355
ルマケラス錠 120mg		・・・P.439
ルミセフ皮下注 210mg ペン		・・・P.355

【れ】

ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.228
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1%	・・・P.259
ルリッド錠150		・・・P.490
レイボー錠50mg		・・・P.64
レキサルティOD錠1mg		・・・P.56
レキップ錠1mg		・・・P.45
レギチーン注射液5mg		・・・P.556
レギュニールLCa2.5腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールLCa1.5腹膜透析液		・・・P.311
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.164
レクチゾール錠25mg		・・・P.263
レクビオ皮下注300mgシリンジ		・・・P.119
レグナイト錠300mg		・・・P.64
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.64
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
新レシカルボン坐剤		・・・P.156
レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.461
レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.247
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.91
レダコートクリーム0.1%		・・・P.253
レットヴィモカプセル40mg		・・・P.439
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.439
レナリドミドカプセル5mg「BM SH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.439
レバチオ錠20mg		・・・P.127
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.86
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.151
レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.324
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.323
レパーサ皮下注140mgペン		・・・P.119
レブラミドカプセル5mg		・・・P.440
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.305
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.28
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠500mg	・・・P.28
レベミル注フレックスペン		・・・P.228
レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36
レボカバスチン点眼液0.025%「ニト トー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.86
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシ リンジ	・・・P.356
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.467
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ0.05%	・・・P.467
レボフロキサシン錠500mg「DSE P」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.497
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSE P」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL	・・・P.497
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.316
レボレード錠12.5mg		・・・P.356
レミケード点滴静注用100		・・・P.164

レミニールOD錠12mg		・・・P.64
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.563
レルパックス錠20mg		・・・P.112
レルベア200エリブタ30吸入用		・・・P.144
レルベア100エリブタ30吸入用		・・・P.144
レルミナ錠40mg		・・・P.239
レンビマカプセル4mg		・・・P.440
レンビマカプセル10mg		・・・P.440
【ろ】		
ロイケリン散10%		・・・P.366
ロイコボリン注3mg		・・・P.317
ロイナーゼ注用5000		・・・P.441
ロカイン注1%		・・・P.64
ロキシニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキシニンテープ50mg	・・・P.258
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキシニン錠60mg	・・・P.37
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」		・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.127
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.253
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.119
ロズリートレクカプセル200mg		・・・P.441
ロゼウス静注液40mg		・・・P.389
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.263
ロゼバラミン筋注用25mg		・・・P.64
ロタテック内用液		・・・P.515
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.119
ロドピン錠25mg		・・・P.57
ロナセンテープ20mg		・・・P.57
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠8mg	・・・P.45
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	[先発品:非採用]レキップCR錠2mg	・・・P.45
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.10
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.145
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.356
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイボックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
ロレルコ錠250mg		・・・P.120
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.448
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.448
ローブレナ錠25mg		・・・P.441
【わ】		
ワイドシリン細粒20%		・・・P.479
ワゴスチグミン注0.5mg		・・・P.72
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.541
ワソラン静注5mg		・・・P.99
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294

ワーファリン錠 1 m g

・・・P.294

【を】

【ん】

【他】