

2026.9.16

市立札幌病院医薬品集

~ 第26版 ~



1: 神経系及び感覚器用医薬品	・・・P.1
11: 中枢神経系用薬	・・・P.1
111: 全身麻酔剤	・・・P.1
1115: 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤	・・・P.1
イソゾール注射用 0.5 g	・・・P.1
1119: その他の全身麻酔剤	・・・P.1
ケタラル静注用 50 mg	・・・P.1
ケタラル筋注用 500 mg	・・・P.2
プロボフォル静注 1% 20 mL 「マルイシ」	・・・P.2
1% ディプリバン注 - キット	・・・P.2
アネレム静注用 50 mg	・・・P.3
アネレム静注用 20 mg	・・・P.3
スープレノ吸入麻酔液	・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品: 非採用] セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.4
ドロレプタン注射液 25 mg	・・・P.4
プロボフォル静注 1% 50 mL 「マルイシ」	・・・P.4
112: 催眠鎮静剤, 抗不安剤	・・・P.5
1123: 抱水クロラル系製剤	・・・P.5
エスケレ注腸用キット 「500」	・・・P.5
1124: ベンゾジアゼピン系製剤	・・・P.5
5 mg コントロール錠	・・・P.5
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品: 非採用] ソラナックス 0.4 mg 錠 ・・・P.5
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] ユーロジン 2 mg 錠 ・・・P.5
クアゼパム錠 15 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] ドラール錠 15 ・・・P.5
グランダキシム錠 50	・・・P.6
サイレース静注 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 5 mg ・・・P.6
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 2 mg ・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「NIG」	・・・P.7
セルシン散 1%	・・・P.7
ダイアップ坐剤 10	・・・P.7
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ハルシオン 0.25 mg 錠 ・・・P.7
ドルミカム注射液 10 mg	・・・P.7
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品: 非採用] ネルボン錠 5 mg [先発品: 非採用] ベンザリン錠 5 ・・・P.8
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] サイレース錠 1 mg ・・・P.8
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品: 非採用] レンドルミンD錠 0.25 mg ・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」	・・・P.9
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 2 ・・・P.9
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 5 ・・・P.9
ベンザリン細粒 1%	・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] メイラックス錠 1 mg ・・・P.10
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ワイパックス錠 0.5 ・・・P.10
ロラメット錠 1.0	・・・P.10
1125: バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	・・・P.10
フェノバル散 10%	・・・P.10
フェノバル注射液 100 mg	・・・P.10
ラボナ錠 50 mg	・・・P.10
1126: ブロム塩製剤; 臭化カリウム等	・・・P.11
臭化ナトリウム	・・・P.11

1129: その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤		・ ・ ・ P.11
エスゾピクロン錠 1 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1 m g	・ ・ ・ P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.11
デクスメトミジン静注液 2 0 0 μ g 「サンド」	[先発品:非採用]プレセデックス静注液 2 0 0 μ g 「ファイザー」	・ ・ ・ P.11
トリクロリールシロップ 1 0 %		・ ・ ・ P.12
リスミー錠 1 m g		・ ・ ・ P.12
113: 抗てんかん剤		・ ・ ・ P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・ ・ ・ P.12
アレピアチン散 1 0 %		・ ・ ・ P.12
アレピアチン錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.12
ヒダントール錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.12
ホストイン静注 7 5 0 m g		・ ・ ・ P.13
1135: プリミドン系製剤		・ ・ ・ P.13
プリミドン細粒 9 9 . 5 % 「日医工」		・ ・ ・ P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・ ・ ・ P.13
イーケブラドライシロップ 5 0 %		・ ・ ・ P.13
エピレオプチマル散 5 0 %		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」		・ ・ ・ P.14
カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」		・ ・ ・ P.15
ガバペン錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.15
ザロンチンシロップ 5 %		・ ・ ・ P.15
セレニカR錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.15
ゾニサミド散 2 0 % 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 2 0 %	・ ・ ・ P.16
ゾニサミド錠 1 0 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.16
ディアコミットドライシロップ分包 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.16
トピラマート錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]トピナ錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.16
ノーベルパール静注用 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸Naシロップ 5 % 「フジナガ」		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 4 0 % 「フジナガ」		・ ・ ・ P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒 4 0 % 「E M E C」		・ ・ ・ P.17
ヒダントールF 配合錠		・ ・ ・ P.18
フィコンパ錠 2 m g		・ ・ ・ P.18
フィコンパ点滴静注用 2 m g		・ ・ ・ P.19
フィンテプラ内用液 2 . 2 m g / m L		・ ・ ・ P.21
ブコラム口腔用液 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.21
ブリイピアクト錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.21
マイスタン細粒 1 %		・ ・ ・ P.21
マイスタン錠 5 m g		・ ・ ・ P.22
ラコサミド錠 5 0 m g 「J G」	[先発品:非採用]ビムパット錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.22
ラコサミド点滴静注 1 0 0 m g 「日新」		・ ・ ・ P.22
ラミクタール錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.23
ラモトリギン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.25
リボトリール細粒 0 . 1 %		・ ・ ・ P.27
リボトリール錠 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.27
リボトリール錠 1 m g		・ ・ ・ P.27
レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.27
レベチラセタム点滴静注 5 0 0 m g 「明治」		・ ・ ・ P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 1 0 0 m g	[先発品:非採用]デバケンR錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.28

「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.28
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ2%		・・・P.29
カロナル原末		・・・P.29
カロナル錠300		・・・P.30
ポンタールカプセル250mg		・・・P.30
ポンタールシロップ3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン「ヨシダ」		・・・P.31
1145: インドメタシン製剤		・・・P.31
インテバン坐剤50		・・・P.31
インフリーカプセル100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.32
ソランタール錠100mg		・・・P.33
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
セレコキシブ錠100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
ツートラム錠50mg		・・・P.34
トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠25mg	・・・P.34
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ネオビタカイン注シリンジ5mL		・・・P.35
ノイロトロピン錠4単位		・・・P.35
ノルスパンテープ10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ5mg		・・・P.35
ハイペン錠200mg		・・・P.35
パラミゼンカプセル300mg		・・・P.35
ブプレノルフィン注0.2mg 「日新」		・・・P.35
ブルフェン顆粒20%		・・・P.36
メロキシカム錠5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠5mg	・・・P.36
レパタン坐剤0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液15mg		・・・P.37
ノイロトロピン注射液3.6単位		・・・P.37
ロキソプロフェンNa錠60mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.37

116: 抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.37
1161: アマンタジン製剤		・ ・ ・ P.37
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シンメトレル錠 50 mg	・ ・ ・ P.37
1162: ビペリデン製剤		・ ・ ・ P.38
アキネトン注射液 5 mg		・ ・ ・ P.38
ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] アキネトン錠 1 mg	・ ・ ・ P.38
1164: レボドパ製剤		・ ・ ・ P.38
ドパストン散 98 . 5 %		・ ・ ・ P.38
ドパストン静注 25 mg		・ ・ ・ P.38
1169: その他の抗パーキンソン剤		・ ・ ・ P.38
カベルゴリン錠 0 . 25 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] カバサル錠 0 . 25 mg	・ ・ ・ P.38
カベルゴリン錠 1 . 0 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] カバサル錠 1 . 0 mg	・ ・ ・ P.39
アーテン錠 (2 mg)		・ ・ ・ P.39
アジレクト錠 1 mg		・ ・ ・ P.40
イーシー・ドパール配合錠		・ ・ ・ P.40
エクフィナ錠 50 mg		・ ・ ・ P.40
エフピーOD錠 2 . 5		・ ・ ・ P.40
エンタカポン錠 100 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] コムタン錠 100 mg	・ ・ ・ P.40
オンジェンティス錠 25 mg		・ ・ ・ P.40
スタレボ配合錠 L 100		・ ・ ・ P.41
スタレボ配合錠 L 50		・ ・ ・ P.41
トレリーフOD錠 25 mg		・ ・ ・ P.41
ドパコール配合錠 L 100	[先発品: 非採用] ネオドパストン配合錠 L 100 [先発品: 非採用] メネシット配合錠 100	・ ・ ・ P.41
ドブスOD錠 100 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 4 . 5 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 9 mg		・ ・ ・ P.42
ニュープロパッチ 13 . 5 mg		・ ・ ・ P.43
ニュープロパッチ 18 mg		・ ・ ・ P.43
ノウリアスト錠 20 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 24 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 32 mg		・ ・ ・ P.43
ハルロピテープ 8 mg		・ ・ ・ P.43
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 125 mg 「日新」	[先発品: 非採用] ビ・シフロール錠 0 . 125 mg	・ ・ ・ P.43
プラミペキソール塩酸塩錠 0 . 5 mg 「日新」	[先発品: 非採用] ビ・シフロール錠 0 . 5 mg	・ ・ ・ P.44
ペルマックス錠 250 µg		・ ・ ・ P.44
ミラベックス LA錠 0 . 375 mg		・ ・ ・ P.44
ミラベックス LA錠 1 . 5 mg		・ ・ ・ P.44
レキップ錠 1 mg		・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 2 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] レキップCR錠 2 mg	・ ・ ・ P.45
ロピニロール徐放錠 8 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] レキップCR錠 8 mg	・ ・ ・ P.45
117: 精神神経用剤		・ ・ ・ P.45
1171: クロルプロマジン製剤		・ ・ ・ P.45
ウインタミン細粒 (10 %)		・ ・ ・ P.45
コントミン糖衣錠 25 mg		・ ・ ・ P.45
コントミン筋注 10 mg		・ ・ ・ P.46
1172: フェノチアジン系製剤		・ ・ ・ P.46
ノバミン錠 5 mg		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (50 mg)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (5 mg)		・ ・ ・ P.46
ヒルナミン錠 (25 mg)		・ ・ ・ P.46

1174: イミプラミン系製剤		・ ・ ・ P.46
アナフラニール錠 10 mg		・ ・ ・ P.46
アナフラニール点滴静注液 25 mg		・ ・ ・ P.47
トフラニール錠 10 mg		・ ・ ・ P.47
1179: その他の精神神経用剤		・ ・ ・ P.47
アタラックス錠 10 mg		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		・ ・ ・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		・ ・ ・ P.47
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg		・ ・ ・ P.48
イフェクサーSRカプセル 75 mg		・ ・ ・ P.48
インヴェガ錠 3 mg		・ ・ ・ P.48
エシタロプラム錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10 mg	・ ・ ・ P.48
エチゾラム錠 0.5 mg 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0.5 mg	・ ・ ・ P.48
エビリファイOD錠 24 mg		・ ・ ・ P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 400 mg		・ ・ ・ P.49
エビリファイ錠 6 mg		・ ・ ・ P.49
エビリファイ内用液 0.1 %		・ ・ ・ P.49
オランザピンOD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 10 mg	・ ・ ・ P.49
オランザピンOD錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデリス錠 2.5 mg	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 100 mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 100 mg 錠	・ ・ ・ P.50
クエチアピン錠 25 mg 「明治」	[先発品:非採用]セロクエル 25 mg 錠	・ ・ ・ P.50
クロザリル錠 100 mg		・ ・ ・ P.50
クロザリル錠 25 mg		・ ・ ・ P.51
クロチアゼパム錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 mg	・ ・ ・ P.51
シクレスト舌下錠 5 mg		・ ・ ・ P.51
ジブレキサ筋注用 10 mg		・ ・ ・ P.51
セルトラリン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 25 mg	・ ・ ・ P.51
セルトラリン錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフト錠 50 mg	・ ・ ・ P.51
セレネース細粒 1 %		・ ・ ・ P.52
セレネース錠 0.75 mg		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 100 mg シリンジ		・ ・ ・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 150 mg シリンジ		・ ・ ・ P.52
テトラミド錠 10 mg		・ ・ ・ P.52
デュロキセチンOD錠 20 mg 「ニプロ」		・ ・ ・ P.52
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 25 [先発品:非採用]レスリン錠 25	・ ・ ・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 50 [先発品:非採用]レスリン錠 50	・ ・ ・ P.53
トリンテリックス錠 10 mg		・ ・ ・ P.53
ノリトレン錠 10 mg		・ ・ ・ P.53
ハロペリドール錠 1 mg 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 mg	・ ・ ・ P.53
パキシルCR錠 12.5 mg		・ ・ ・ P.53
パキシルCR錠 25 mg		・ ・ ・ P.53
ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25 mg 「日新」		・ ・ ・ P.54
ビプレッソ徐放錠 50 mg		・ ・ ・ P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 25 [先発品:非採用]ルボックス錠 25	・ ・ ・ P.54
プロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・ ・ ・ P.54
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・ ・ ・ P.54
ミルタザピン錠 15 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 mg [先発品:非採用]レメロン錠 15 mg	・ ・ ・ P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25 mg	・ ・ ・ P.55

ラツーダ錠 20 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 25 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 50 mg		・・・P.55
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.55
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.56
ルジオミール錠 25 mg		・・・P.56
レキササルティOD錠 1 mg		・・・P.56
ロドピン錠 25 mg		・・・P.57
ロナセンテープ 20 mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠 100 mg 「大正」		・・・P.57
炭酸リチウム錠 200 mg 「大正」		・・・P.57
アタラックス - P 注射液 (50 mg / mL)		・・・P.57
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 100 mg		・・・P.58
118: 総合感冒剤		・・・P.58
1180: 総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用] PL 配合顆粒	・・・P.58
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ 「NP」	[先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ 30 mg	・・・P.58
エブリスディドライシロップ 60 mg		・・・P.58
エムガルティ皮下注 120 mg オートイン ジェクター		・・・P.59
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.59
クービピック錠 25 mg		・・・P.59
ケサンラ点滴静注液 350 mg		・・・P.59
ケシンブタ皮下注 20 mg ペン		・・・P.59
タリージェOD錠 15 mg		・・・P.59
タリージェOD錠 5 mg		・・・P.59
タルチレリンOD錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレジストOD錠 5 mg	・・・P.59
チアブリド錠 25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 25 mg	・・・P.60
テクフィデラカプセル 120 mg		・・・P.60
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 10 mg	・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 3 mg	・・・P.60
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリセプトD錠 5 mg	・・・P.61
ナルティークOD錠 75 mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 25 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25 mg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 75 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75 mg	・・・P.61
ベルソムラ錠 10 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 15 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62
ボルズィ錠 5 mg		・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.62
メラトベル顆粒 小児用 0.2%		・・・P.62
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.62
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg	・・・P.63

リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.63
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.63
レイボー錠50mg		・・・P.64
レグナイト錠300mg		・・・P.64
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.64
レミニールOD錠12mg		・・・P.64
ロゼパラミン筋注用25mg		・・・P.64
12:末梢神経系用薬		・・・P.64
121:局所麻酔剤		・・・P.64
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.64
ロカイン注1%		・・・P.64
1214:キシリジン系製剤		・・・P.64
キシロカインゼリー2%		・・・P.64
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.64
キシロカイン液「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン点眼液4%		・・・P.65
ポプスカイン0.25%注 25mg/10mL		・・・P.65
マーカイン注0.25%		・・・P.65
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ18mg	・・・P.66
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ0.5%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ1%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ2%	・・・P.66
ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ 200mg/100mL「テルモ」	[先発品:非採用]アナペイン注2mg/mL	・・・P.67
ロピバカイン塩酸塩0.75%注 150mg/20mL「テルモ」	[先発品:非採用]アナペイン注7.5mg/mL	・・・P.67
静注用キシロカイン2%		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%高比重		・・・P.67
マーカイン注脊麻用0.5%等比重		・・・P.67
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.67
エムラクリーム		・・・P.67
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.68
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.68
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.68
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.68
ダントリウム静注用20mg		・・・P.68
ボトックス注用50単位		・・・P.69
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」		・・・P.70
123:自律神経剤		・・・P.70
1231:四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブロミド等		・・・P.70
ウブレチド錠5mg		・・・P.70
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワ	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71

イ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10mg	・・・P.71
マイテラーゼ錠 10mg		・・・P.71
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.71
オピソート注射用 0.1g		・・・P.71
1239: その他の自律神経剤		・・・P.71
メスチノン錠 60mg		・・・P.71
124: 鎮けい剤		・・・P.71
1242: アトロピン系製剤		・・・P.71
アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「ニプロ」		・・・P.71
ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」	[先発品:非採用]ブスコパン錠 10mg	・・・P.72
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」		・・・P.72
ブスコパン注 20mg		・・・P.72
1243: パパベリン系製剤		・・・P.72
パパベリン塩酸塩注 40mg 「日医工」		・・・P.72
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.73
硫酸Mg 補正液 1mEq/mL		・・・P.73
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.73
アロフト錠 20mg		・・・P.73
エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50mg	・・・P.73
ギャバロン錠 5mg		・・・P.73
ギャバロン髄注 0.05%		・・・P.73
コスパノンカプセル 40mg		・・・P.74
ダクチル錠 50mg		・・・P.75
チザニジン錠 1mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1mg	・・・P.75
13: 感覚器官用薬		・・・P.75
131: 眼科用剤		・・・P.75
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.75
サイプレジン 1% 点眼液		・・・P.75
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.75
日点アトロピン点眼液 1%		・・・P.75
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.75
サンピロ点眼液 2%		・・・P.75
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.75
ベノキシール点眼液 0.4%		・・・P.75
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.75
フルオロメトロン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1%	・・・P.75
フルメトロン点眼液 0.02%		・・・P.76
ブレドニン眼軟膏		・・・P.76
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	・・・P.76
1317: 眼科用抗生物質製剤; オキシテトラサイクリン眼軟膏剤		・・・P.76
アジマイシン点眼液 1%		・・・P.76
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.76
トブラシン点眼液 0.3%		・・・P.76
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」		・・・P.77
ベストロン点眼用 0.5%		・・・P.77
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.77
1319: その他の眼科用剤		・・・P.77
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.77
アイオピジンUD点眼液 1%		・・・P.77

アイザベイ硝子体内注射液 20 mg / mL		・・・P.77
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.77
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114 . 3 mg / mL		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL		・・・P.78
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アダプチノール錠 5 mg		・・・P.78
アバレプト懸濁性点眼液 0 . 3 %		・・・P.78
アフリベルセプト硝子体内注射用キット 40 mg / mL 「バイエル」	[先発品:本採用]アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL	・・・P.78
アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %		・・・P.79
イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 12 % 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液 0 . 12 %	・・・P.79
エイベリス点眼液 0 . 002 %		・・・P.79
エピナスチン塩酸塩 L X 点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用]アレジオン L X 点眼液 0 . 1 %	・・・P.79
オフロキサシン眼軟膏 0 . 3 % 「ニットー」		・・・P.79
オロパタジン点眼液 0 . 1 % 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0 . 1 %	・・・P.79
ガチフロ点眼液 0 . 3 %		・・・P.79
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラナテック点眼液 0 . 4 %		・・・P.80
コソプトミニ配合点眼液		・・・P.80
サンドール P 点眼液		・・・P.80
シアノコバラミン点眼液 0 . 02 % 「セン ジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0 . 02 %	・・・P.80
ジクアス L X 点眼液 3 %		・・・P.80
セタネオ点眼液 0 . 002 %		・・・P.80
ゾビラックス眼軟膏 3 %		・・・P.81
タフチモ配合点眼液 「NIT」	[先発品:非採用]タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液 0 . 0015 % 「NIT」	[先発品:非採用]タブロス点眼液 0 . 0015 %	・・・P.81
タリムス点眼液 0 . 1 %		・・・P.81
ディスコビスク 1 . 0 眼粘弾剤		・・・P.81
デタントール 0 . 01 % 点眼液		・・・P.81
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラス P F 点眼液 0 . 5 % [先 品:非採用]トラメラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採 用]リザベン点眼液 0 . 5 %	・・・P.81
トルソプト点眼液 1 %		・・・P.81
ドルモロール配合点眼液 「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ニブラジロール点眼液 0 . 25 % 「わかも と」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0 . 25 % [先 品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0 . 25 %	・・・P.82
パピースモ硝子体内注射用キット 120 mg / mL		・・・P.82
ヒーロン V 眼粘弾剤 2 . 3 % シリンジ 0 . 6 mL		・・・P.82
ヒアルロン酸 Na 0 . 85 眼粘弾剤 1 % 「生 化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1 % シリンジ 0 . 85 mL	・・・P.82
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0 . 1 % 「セン ジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0 . 1 %	・・・P.82
ヒアレインミニ点眼液 0 . 1 %		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液 0 . 3 %		・・・P.83
ヒアレイン点眼液 0 . 1 %		・・・P.83
ビスダイン静注用 15 mg		・・・P.83
ピマトプロスト点眼液 0 . 03 % 「日点」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0 . 03 %	・・・P.83
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0 . 1 % 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0 . 1 %	・・・P.83
プロムフェナク Na 点眼液 0 . 1 % 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0 . 1 %	・・・P.83

ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
マキュエイド眼注用40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.84
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.84
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.85
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液2%	・・・P.86
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
132:耳鼻科用剤		・・・P.86
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.86
ブリビナ液0.05%		・・・P.86
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.86
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.86
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.87
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.87
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科 用液5%「CEO」		・・・P.87
タリピッド耳科用液0.3%		・・・P.87
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧 用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴 霧用	・・・P.87
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻 液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56 噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.88
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.88
139:その他の感覚器官用薬		・・・P.88
1390:その他の感覚器官用薬		・・・P.88
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.88
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.88
21:循環器官用薬		・・・P.88
211:強心剤		・・・P.88
2113:ジギタリス製剤		・・・P.88
ジゴシン散0.1%		・・・P.88
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.89
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.89
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90
ネオフィリン注250mg		・・・P.90
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」		・・・P.90
2119: その他の強心剤		・・・P.90
カルゲート錠10		・・・P.90
タナドーパ顆粒75%		・・・P.90
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.90
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」		・・・P.91
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.91
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.91
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.91
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
エホチール注10mg		・・・P.92
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.92
212: 不整脈用剤		・・・P.92
2123: β - 遮断剤		・・・P.92
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.92
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.93
インデラル注射液2mg		・・・P.93
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.93
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.94
ビスプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.94
ビスプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.94
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
2129: その他の不整脈用剤		・・・P.95
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.95
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.95
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.96
サンリズム注射液50		・・・P.96
シベノール静注70mg		・・・P.96
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠100mg	・・・P.96
シンビット静注用50mg		・・・P.97
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠40mg	・・・P.97
タンボコール静注50mg		・・・P.97
ピメノールカプセル50mg		・・・P.97
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.97
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.97
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠150mg	・・・P.98
ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ペプリコール錠50mg	・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル100mg	・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル50mg	・・・P.98

リドカイン静注用 2 % シリンジ「テルモ」		・ ・ ・ P.99
ワソラン静注 5 m g		・ ・ ・ P.99
213:利尿剤		・ ・ ・ P.99
2132:チアジド系製剤		・ ・ ・ P.99
トリクロルメチアジド錠 2 m g 「N I G」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 m g	・ ・ ・ P.99
2133:抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等		・ ・ ・ P.99
アルダクトンA細粒 1 0 %		・ ・ ・ P.99
カンレノ酸カリウム静注用 2 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.99
スピロノラクトン錠 2 5 m g 「N P」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・ ・ ・ P.100
ダイアモックス錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.100
ダイアモックス注射用 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.100
2139:その他の利尿剤		・ ・ ・ P.100
アゾセミド錠 6 0 m g 「J G」	[先発品:非採用]ダイアート錠 6 0 m g	・ ・ ・ P.100
イソソルピド内用液 7 0 % 「C E O」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 7 0 %	・ ・ ・ P.100
イソバイドシロップ 7 0 % 分包 3 0 m L		・ ・ ・ P.101
サムスカOD錠 7 . 5 m g		・ ・ ・ P.101
サムタス点滴静注用 8 m g		・ ・ ・ P.101
トラセミドOD錠 4 m g 「T E」		・ ・ ・ P.101
トルバプタンOD錠 7 . 5 m g 「T E」	[先発品:本採用]サムスカOD錠 7 . 5 m g	・ ・ ・ P.102
フロセミド細粒 4 % 「E M E C」		・ ・ ・ P.102
フロセミド錠 4 0 m g 「N P」	[先発品:非採用]ラシックス錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.102
フロセミド注 2 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用]ラシックス注 2 0 m g	・ ・ ・ P.102
ラシックス注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.102
214:血圧降下剤		・ ・ ・ P.102
2142:ヒドララジン製剤		・ ・ ・ P.102
アプレゾリン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・ ・ ・ P.103
エースコール錠 2 m g		・ ・ ・ P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・ ・ ・ P.103
カプトリル錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.103
タナトリル錠 5		・ ・ ・ P.103
2145:メチルドパ製剤		・ ・ ・ P.103
アルドメット錠 2 5 0		・ ・ ・ P.103
2149:その他の血圧降下剤		・ ・ ・ P.104
アイミクス配合錠 H D		・ ・ ・ P.104
アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.104
アゼルニジピン錠 1 6 m g 「Y D」	[先発品:非採用]カルブロック錠 1 6 m g	・ ・ ・ P.104
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・ ・ ・ P.104
エブランチルカプセル 1 5 m g		・ ・ ・ P.104
エプレレノン錠 5 0 m g 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.104
オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.105
オルメサルタンOD錠 5 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.105
カルベジローレル錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.105
カルベジローレル錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.105
コディオ配合錠 E X		・ ・ ・ P.106
ザクラス配合錠 H D		・ ・ ・ P.106
ザクラス配合錠 L D		・ ・ ・ P.106
シルニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 1 0	・ ・ ・ P.106
テルチア配合錠 A P 「D S E P」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠 A P	・ ・ ・ P.106

テルミサルタン錠 40 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠 40 mg	・・・P.106
ドキサゾシン錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2 mg	・・・P.107
ナトリックス錠 1		・・・P.107
ニトプロ持続静注液 6 mg		・・・P.107
ピソノテープ 4 mg		・・・P.107
プレミネント配合錠 LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠 AP		・・・P.108
ミネプロOD錠 2.5 mg		・・・P.108
メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20 mg [先発品:非採用]ロブレソール錠 20 mg	・・・P.108
ユニシア配合錠 HD		・・・P.108
ラベタロール塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠 50 mg	・・・P.108
レザルタス配合錠 HD		・・・P.108
カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.109
バルサルタン錠 80 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠 80 mg	・・・P.109
ロサルタンカリウム錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 50 mg	・・・P.110
216: 血管収縮剤		・・・P.110
2160: 血管収縮剤		・・・P.110
アマージ錠 2.5 mg		・・・P.110
ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5 mg	・・・P.110
ネオシネジンコーワ注 1 mg		・・・P.110
マクスルトRPD錠 10 mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠 2 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2 mg	・・・P.111
レルパックス錠 20 mg		・・・P.111
217: 血管拡張剤		・・・P.111
2171: 冠血管拡張剤		・・・P.111
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 2.5 mg	・・・P.111
アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5 mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠 5 mg	・・・P.111
ジピリダモール錠 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 100 mg	・・・P.112
ジピリダモール錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 25 mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠 50	・・・P.112
ニコランジル錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠 5 mg	・・・P.112
ニトログリセリン静注 2.5 mg / 50 mL シリンジ 「TE」		・・・P.112
ニトロペン舌下錠 0.3 mg		・・・P.113
ニフェジピンCR錠 20 mg 「サワイ」		・・・P.113
ニフェジピンL錠 10 mg 「日医工」		・・・P.113
ニフェジピンカプセル 10 mg 「サワイ」		・・・P.113
ヘルベッサ錠 30		・・・P.114
ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.114
ミオコールスプレー 0.3 mg		・・・P.114
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・P.114
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.114
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.114
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサRカプセル 100 mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサ注射用 50	・・・P.115
ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12 mg	・・・P.115
ニトロール持続静注 2.5 mg シリンジ		・・・P.115

ベラパミル塩酸塩錠 40mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40mg	・・・P.116
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.116
ズファジラン錠 10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.116
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.116
ハンプ注射用 1000		・・・P.116
218:高脂血症用剤		・・・P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.117
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.117
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.117
ベザトールSR錠 200mg		・・・P.117
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.117
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.117
アトルバスタチンOD錠 10mg 「トーワ」		・・・P.117
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチア錠 10mg	・・・P.117
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.117
コレバインミニ 83%		・・・P.118
ネクセトール錠 180mg		・・・P.118
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リバロOD錠 2mg	・・・P.118
レクビオ皮下注 300mg シリンジ		・・・P.118
レパーサ皮下注 140mg ペン		・・・P.118
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5mg	・・・P.119
ロトリガ粒状カプセル 2g		・・・P.119
ロレルコ錠 250mg		・・・P.119
プラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
219:その他の循環器官用薬		・・・P.119
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.119
アイノフロー吸入用 800ppm		・・・P.119
アデムパス錠 0.5mg		・・・P.119
アドシルカ錠 20mg		・・・P.120
アマルエット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10mg	・・・P.120
アルプロスタジル注 10μg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10μg [先発品:非採用]リブル注 10μg	・・・P.120
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10mg	・・・P.121
イブリーフ静注 20mg		・・・P.121
インダシン静注用 1mg		・・・P.121
エリル点滴静注液 30mg		・・・P.121
エンレスト錠 200mg		・・・P.122
エンレスト錠 100mg		・・・P.122
カリメート経口液 20%		・・・P.122
キックリンカプセル 250mg		・・・P.123
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.123
ケレンディア錠 10mg		・・・P.123
ケレンディア錠 20mg		・・・P.123
コラン錠 2.5mg		・・・P.124
デムサーカプセル 250mg		・・・P.124
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル 100mg	・・・P.124
ニコリンH注射液 0.5g		・・・P.124

ニセルゴリン錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠 5 m g	・ ・ ・ P.124
ピヴラツツ点滴静注液 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.125
フォゼベル錠 5 m g		・ ・ ・ P.125
ベラサス L A 錠 6 0 μ g		・ ・ ・ P.125
ベリキューボ錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.125
ボセンタン錠 6 2 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]トラクリア錠 6 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.125
ポリスチレンスルホン酸 N a 「フソー」 原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・ ・ ・ P.125
ミグシス錠 5 m g		・ ・ ・ P.125
リオナ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.126
レバチオ錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.126
ロケルマ懸濁用散分包 5 g		・ ・ ・ P.126
炭酸ランタン O D 錠 2 5 0 m g 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノール O D 錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.126
沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g 「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠 5 0 0	・ ・ ・ P.126
アルガトロバン注射液 1 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.126
アルプロスタジルアルファデクス注射用 2 0 μ g 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 2 0 μ g	・ ・ ・ P.127
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 5 0 0 μ g 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 5 0 0 μ g	・ ・ ・ P.128
22:呼吸器官用薬		・ ・ ・ P.128
221:呼吸促進剤		・ ・ ・ P.128
2219:その他の呼吸促進剤		・ ・ ・ P.128
サーファクテン気管注入用 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.128
ドプラム注射液 4 0 0 m g		・ ・ ・ P.128
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「A F P」		・ ・ ・ P.129
フルマゼニル注射液 0 . 5 m g 「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.129
222:鎮咳剤		・ ・ ・ P.129
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・ ・ ・ P.129
メチエフ散 1 0 %		・ ・ ・ P.129
メチエフ注 4 0 m g		・ ・ ・ P.129
エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g		・ ・ ・ P.129
2229:その他の鎮咳剤		・ ・ ・ P.129
アストミン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.129
フスタゾール糖衣錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.130
223:去たん剤		・ ・ ・ P.130
2233:システイン系製剤		・ ・ ・ P.130
カルボシステイン D S 5 0 % 「タカタ」		・ ・ ・ P.130
カルボシステインシロップ小児用 5 % 「N I G」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5 %	・ ・ ・ P.130
クリアナール錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.130
ムコフィリン吸入液 2 0 %		・ ・ ・ P.130
カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.130
2234:ブロムヘキシン製剤		・ ・ ・ P.131
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0 . 2 % 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン吸入液 0 . 2 %	・ ・ ・ P.131
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.131
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 m g 「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ビソルボン注 4 m g	・ ・ ・ P.131
2239:その他の去たん剤		・ ・ ・ P.131
アンブロキシソール塩酸塩 D S 小児用 1 . 5 % 「タカタ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバン D S 1 . 5 %	・ ・ ・ P.131
アンブロキシソール塩酸塩 L カプセル 4 5 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.131
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0 . 3 % 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0 . 3 %	・ ・ ・ P.131
アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1 5 m g	・ ・ ・ P.131

224: 鎮咳去たん剤	・ ・ ・ P.132
2249: その他の鎮咳去たん剤	・ ・ ・ P.132
アスベリンシロップ 0.5 %	・ ・ ・ P.132
アスベリン散 10 %	・ ・ ・ P.132
225: 気管支拡張剤	・ ・ ・ P.132
2251: キサンチン系製剤	・ ・ ・ P.132
テオフィリン徐放錠 100 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] テオドール錠 100 mg
2252: イソプレナリン系製剤	・ ・ ・ P.132
アスプールの液 (0.5 %)	・ ・ ・ P.132
2254: サルブタモール製剤	・ ・ ・ P.132
サルタノールインヘラー 100 µg	・ ・ ・ P.132
サルブタモール錠 2 mg 「日医工」	・ ・ ・ P.132
ベネトリン吸入液 0.5 %	・ ・ ・ P.133
2259: その他の気管支拡張剤	・ ・ ・ P.133
アノーロエリプタ 30 吸入用	・ ・ ・ P.133
インタール吸入液 1 %	・ ・ ・ P.133
ウルティプロ吸入用カプセル	・ ・ ・ P.133
キューバル 100 エアゾール	・ ・ ・ P.133
スピオルトレスピマット 60 吸入	・ ・ ・ P.133
スピリーバ 2.5 µg レスピマット 60 吸入	・ ・ ・ P.134
スピロペン錠 10 µg	・ ・ ・ P.134
ツロブテロールテープ 0.5 mg 「Y P」	[先発品: 非採用] ホクナリンテープ 0.5 mg
ツロブテロールテープ 2 mg 「Y P」	[先発品: 非採用] ホクナリンテープ 2 mg
ホクナリンドライシロップ 0.1 % 小児用	・ ・ ・ P.134
メブチンスイングヘラー 10 µg 吸入 100 回	・ ・ ・ P.135
メブチン錠 50 µg	・ ・ ・ P.135
226: 含嗽剤	・ ・ ・ P.135
2260: 含嗽剤	・ ・ ・ P.135
アズノールうがい液 4 %	・ ・ ・ P.135
ボビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」	・ ・ ・ P.135
229: その他の呼吸器官用薬	・ ・ ・ P.135
2290: その他の呼吸器官用薬	・ ・ ・ P.135
アテキュラ吸入用カプセル中用量	・ ・ ・ P.135
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用	・ ・ ・ P.135
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用	・ ・ ・ P.136
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用	・ ・ ・ P.136
エナジア吸入用カプセル高用量	・ ・ ・ P.137
オルベスコ 100 µg インヘラー 56 吸入用	・ ・ ・ P.137
ゾレア皮下注 150 mg ペン	・ ・ ・ P.137
テゼスパイア皮下注 210 mg ペン	・ ・ ・ P.139
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	・ ・ ・ P.140
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	・ ・ ・ P.140
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・ ・ ・ P.140
パルミコート 200 µg タービュヘイラー 112 吸入	・ ・ ・ P.140
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入	・ ・ ・ P.141
ファセンラ皮下注 30 mg ペン	・ ・ ・ P.141
フルタイド 100 ディスカス	・ ・ ・ P.141
フルタイド 50 µg エアゾール 120 吸入用	・ ・ ・ P.141
フルタイド 200 ディスカス	・ ・ ・ P.141
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸	・ ・ ・ P.142

入用		・ ・ ・ P.142
ブデソニド吸入液 0 . 2 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0 . 2 5 m g	・ ・ ・ P.142
ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入 「 J G 」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー 6 0 吸入	・ ・ ・ P.142
リフヌア錠 4 5 m g		・ ・ ・ P.142
レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・ ・ ・ P.143
レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用		・ ・ ・ P.143
23:消化器官用薬		・ ・ ・ P.143
231:止しゃ剤, 整腸剤		・ ・ ・ P.143
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・ ・ ・ P.143
タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・ ・ ・ P.143
2316:活性生菌製剤		・ ・ ・ P.143
ピオフェルミン散剤		・ ・ ・ P.143
ミヤ B M 細粒		・ ・ ・ P.143
ミヤ B M 錠		・ ・ ・ P.143
2318:ジメチコン製剤		・ ・ ・ P.144
ジメチコン錠 4 0 m g 「 Y D 」	[先発品:非採用]ガスコン錠 4 0 m g [先発品:非採用]ガスサル錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.144
ジメチコン内用液 2 % 「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液 2 %	・ ・ ・ P.144
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・ ・ ・ P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ロベミンカプセル 1 m g	・ ・ ・ P.144
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0 . 0 5 % 「 N I G 」	[先発品:非採用]ロベミン小児用細粒 0 . 0 5 %	・ ・ ・ P.144
薬用炭 「日医工」		・ ・ ・ P.144
232:消化性潰瘍用剤		・ ・ ・ P.144
2325: H 2 遮断剤		・ ・ ・ P.144
タガメット錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.144
ファモチジン O D 錠 2 0 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスター D 錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.145
ファモチジン散 1 0 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ガスター散 1 0 %	・ ・ ・ P.145
ファモチジン静注液 2 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.146
ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠 1 0	・ ・ ・ P.146
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・ ・ ・ P.146
アルサルミン細粒 9 0 %		・ ・ ・ P.146
アルロイド G 内用液 5 %		・ ・ ・ P.146
エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 2 0 m g	・ ・ ・ P.147
サイトテック錠 2 0 0		・ ・ ・ P.147
スルピリド錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.147
タケキャブ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.148
タケキャブ錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.148
タケブロン静注用 3 0 m g		・ ・ ・ P.149
ドグマチール細粒 5 0 %		・ ・ ・ P.149
ポラプレジン O D 錠 7 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマック D 錠 7 5	・ ・ ・ P.149
ランソプラゾール O D 錠 1 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロン O D 錠 1 5	・ ・ ・ P.149
レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.150
オメプラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」		・ ・ ・ P.150
ラベプラゾール N a 塩錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.150
233:健胃消化剤		・ ・ ・ P.151
2331:消化酸素製剤		・ ・ ・ P.151
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包		・ ・ ・ P.151
2339:その他の健胃消化剤		・ ・ ・ P.151
S ・ M 配合散		・ ・ ・ P.151
ベリチーム配合顆粒		・ ・ ・ P.151

234: 制酸剤	・ ・ ・ P.152
2344: 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等	・ ・ ・ P.152
マグミット錠 250mg	・ ・ ・ P.152
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	・ ・ ・ P.152
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	・ ・ ・ P.152
235: 下剤、浣腸剤	・ ・ ・ P.152
2354: 植物性製剤；センナ等	・ ・ ・ P.152
センノシド錠 12mg「サワイ」	[先発品: 非採用] ブルゼニド錠 12mg
2356: 油脂製剤；ヒマシ油等	・ ・ ・ P.152
ヒマシ油	・ ・ ・ P.152
2357: グリセリン製剤	・ ・ ・ P.153
グリセリン「ケンエー」	・ ・ ・ P.153
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」	・ ・ ・ P.153
2359: その他の下剤、浣腸剤	・ ・ ・ P.153
アミティーザカプセル 24μg	・ ・ ・ P.153
グーフィス錠 5mg	・ ・ ・ P.153
スインプロイク錠 0.2mg	・ ・ ・ P.153
テレミンソフト坐薬 2mg	・ ・ ・ P.153
テレミンソフト坐薬 10mg	・ ・ ・ P.153
ピコスルファートNa錠 2.5mg「サワイ」	[先発品: 非採用] ラキシベロン錠 2.5mg
ピムロ顆粒	[先発品: 非採用] アローゼン顆粒
モビコール配合内用剤LD	・ ・ ・ P.154
新レシカルボン坐剤	・ ・ ・ P.154
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「JG」	[先発品: 非採用] ラキシベロン内用液 0.75%
236: 利胆剤	・ ・ ・ P.155
2362: 胆汁酸製剤	・ ・ ・ P.155
ウルソデオキシコール酸錠 100mg「NIG」	・ ・ ・ P.155
239: その他の消化器官用薬	・ ・ ・ P.155
2391: 鎮吐剤	・ ・ ・ P.155
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品: 非採用] イメンドカプセルセット
アロカリス点滴静注 235mg	・ ・ ・ P.155
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」	・ ・ ・ P.156
グラニセトロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」	・ ・ ・ P.156
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品: 非採用] アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg
2399: 他に分類されない消化器官用薬	・ ・ ・ P.156
SPトローチ 0.25mg「明治」	・ ・ ・ P.156
アコファイド錠 100mg	・ ・ ・ P.156
アズノールST錠口腔用 5mg	・ ・ ・ P.156
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg	・ ・ ・ P.157
イリボーOD錠 2.5μg	・ ・ ・ P.157
インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」	・ ・ ・ P.157
エンタイビオ点滴静注用 300mg	・ ・ ・ P.158
エンタイビオ皮下注 108mgペン	・ ・ ・ P.158
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%	・ ・ ・ P.158
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター	・ ・ ・ P.158
オンボー皮下注 200mg オートインジェクター	・ ・ ・ P.158

コレチメント錠 9 m g		・ ・ ・ P.159
サラジェン錠 5 m g		・ ・ ・ P.159
サリグレンカプセル 3 0 m g		・ ・ ・ P.159
サリベートエアゾール		・ ・ ・ P.159
サルコートカプセル外用 5 0 μ g		・ ・ ・ P.159
ゼボジアカプセル 0 . 9 2 m g		・ ・ ・ P.159
ゼボジアカプセルスターターパック		・ ・ ・ P.159
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「 N K 」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	・ ・ ・ P.159
デスパコーワ口腔用クリーム		・ ・ ・ P.160
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」		・ ・ ・ P.160
ドンペリドン錠 1 0 m g 「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠 1 0	・ ・ ・ P.160
ナウゼリン坐剤 3 0		・ ・ ・ P.160
ナウゼリン坐剤 6 0		・ ・ ・ P.160
プリンペラン錠 5		・ ・ ・ P.161
ペンタサ坐剤 1 g		・ ・ ・ P.161
ペンタサ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.161
ペンタサ錠 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.161
ペンタサ注腸 1 g		・ ・ ・ P.161
ペンタサ顆粒 9 4 %		・ ・ ・ P.162
ポリフル錠 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.162
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 m g	・ ・ ・ P.162
メトクロプラミド注 1 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 1 0 m g	・ ・ ・ P.162
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「明治」	[先発品:非採用]ガスモチン錠 5 m g	・ ・ ・ P.162
リアルダ錠 1 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.163
リンゼス錠 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.163
レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回		・ ・ ・ P.163
レミケード点滴静注用 1 0 0		・ ・ ・ P.163
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・ ・ ・ P.164
241: 脳下垂体ホルモン剤		・ ・ ・ P.164
2411: A C T H 製剤		・ ・ ・ P.164
コートロシン注射用 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.164
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・ ・ ・ P.164
エヌジェンラ皮下注 6 0 m g ペン		・ ・ ・ P.164
ソグルーヤ皮下注 1 0 m g		・ ・ ・ P.164
ソグルーヤ皮下注 1 5 m g		・ ・ ・ P.165
ソマトロピン B S 皮下注 1 0 m g 「サンド」		・ ・ ・ P.165
シュアバル		
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 m g		・ ・ ・ P.165
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・ ・ ・ P.166
ゴナールエフ皮下注ペン 1 5 0		・ ・ ・ P.166
ゴナトロピン注用 5 0 0 0 単位		・ ・ ・ P.166
2414: 脳下垂体後葉ホルモン製剤 ; オキシトシン等		・ ・ ・ P.167
アトニン - O 注 5 単位		・ ・ ・ P.167
ピトレシン注射液 2 0		・ ・ ・ P.167
2419: その他の脳下垂体ホルモン剤		・ ・ ・ P.168
デスモプレシン点鼻スプレー 2 . 5 μ g		・ ・ ・ P.168
「フェリング」		
ミニリンメルト O D 錠 6 0 μ g		・ ・ ・ P.168
ミニリンメルト O D 錠 1 2 0 μ g		・ ・ ・ P.168
243: 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤		・ ・ ・ P.168
2431: 甲状腺ホルモン製剤		・ ・ ・ P.168

チラーヂン S錠 25 μg	・・・P.168
チラーヂン S錠 50 μg	・・・P.168
2432:抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.169
チウラジール錠 50 mg	・・・P.169
メルカゾール錠 2.5 mg	・・・P.169
メルカゾール錠 5 mg	・・・P.169
メルカゾール注 10 mg	・・・P.169
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.170
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5 mg	・・・P.170
テリボン皮下注 28.2 μg オートインジェクター	・・・P.170
テリパラチド B S皮下注キット 600 μg「モチダ」	・・・P.170
244:たん白同化ステロイド剤	・・・P.170
2449:その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.170
プリモボラン錠 5 mg	・・・P.170
245:副腎ホルモン剤	・・・P.170
2451:エピネフリン製剤	・・・P.170
エピペン注射液 0.15 mg	・・・P.170
エピペン注射液 0.3 mg	・・・P.170
ネフィー点鼻液 1 mg	・・・P.170
ネフィー点鼻液 2 mg	・・・P.171
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・P.171
ボスミン外用液 0.1 %	・・・P.171
アドレナリン注 0.1 % シリンジ「テルモ」	・・・P.171
ボスミン注 1 mg	・・・P.172
2452:コルチゾン系製剤	・・・P.172
コートリル錠 10 mg	・・・P.172
ソル・コーテフ静注用 250 mg	・・・P.173
ソル・コーテフ静注用 500 mg	・・・P.174
ソル・コーテフ注射用 100 mg	・・・P.174
フロリネフ錠 0.1 mg	・・・P.177
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.177
リンデロン懸濁注	・・・P.177
デカドロン錠 0.5 mg	・・・P.178
デカドロン錠 4 mg	・・・P.179
デキサート注射液 3.3 mg	・・・P.181
ベタメタゾン錠 0.5 mg「サワイ」	・・・P.186
リンデロンシロップ 0.01 %	・・・P.188
ケナコルト - A筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL	・・・P.189
リンデロン注 2 mg (0.4 %)	・・・P.191
リンデロン注 4 mg (0.4 %)	・・・P.197
2456:ブ्रेドニゾロン系製剤	・・・P.202
ソル・メドロール静注用 125 mg	・・・P.202
ソル・メドロール静注用 1000 mg	・・・P.203
ソル・メドロール静注用 500 mg	・・・P.204
ブ्रेドニゾロン散「タケダ」1 %	・・・P.204
ブ्रेドニゾロン錠 1 mg (旭化成)	・・・P.206
ブ्रेドニン錠 5 mg	・・・P.208
メドロール錠 4 mg	・・・P.209
水溶性ブ्रेドニン 10 mg	・・・P.211

水溶性ブレドニン 20 mg	・ ・ ・ P.216
2459: その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.222
セレスタミン配合錠	・ ・ ・ P.222
246: 男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.222
2461: テストステロン製剤	・ ・ ・ P.222
エナルモンデポー筋注 125 mg	・ ・ ・ P.222
エナルモンデポー筋注 250 mg	・ ・ ・ P.222
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.222
2473: エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.222
エストラナテープ 0.72 mg	・ ・ ・ P.222
ディビゲル 1 mg	・ ・ ・ P.223
2475: エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.223
エストリール錠 1 mg	・ ・ ・ P.223
2477: プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エフメノカプセル 100 mg	・ ・ ・ P.223
プロゲデポー筋注 125 mg	・ ・ ・ P.224
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.224
デュファストン錠 5 mg	・ ・ ・ P.224
プロベラ錠 2.5 mg	・ ・ ・ P.224
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.224
プレマリン錠 0.625 mg	・ ・ ・ P.224
248: 混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.224
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.224
アリッサ配合錠	・ ・ ・ P.224
フリウエル配合錠 LD 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 LD ・ ・ ・ P.224
フリウエル配合錠 UL D 「あすか」	[先発品: 非採用] ルナベル配合錠 UL D ・ ・ ・ P.225
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.225
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.225
249: その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.225
2491: 循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.225
カルナクリン錠 25	・ ・ ・ P.225
2492: すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
アウイクリ注フレックスタッチ総量 700 単位	・ ・ ・ P.226
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.226
インスリンアスパルト BS 注ソロスター NR 「サノフィ」	・ ・ ・ P.226
インスリングルルギン BS 注ミリオペン 「リリー」	・ ・ ・ P.226
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.226
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.226
ノボラピッド注ペンフィル	・ ・ ・ P.227
ノボリン N 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
ノボリン R 注フレックスペン	・ ・ ・ P.227
バクスメー点鼻粉末剤 3 mg	・ ・ ・ P.227
ヒューマログミックス 25 注ミリオペン	・ ・ ・ P.227
ヒューマログ注ミリオペン HD	・ ・ ・ P.227
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ランタス XR 注ソロスター	・ ・ ・ P.228
ルムジェブ注ミリオペン	・ ・ ・ P.228
レベミル注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
インスリンリスプロ BS 注ソロスター HU 「サノフィ」	・ ・ ・ P.228

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.228
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL	・・・P.229
ヒューマログミックス50注ミリオペン	・・・P.229
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・P.229
アボルブカプセル0.5mg	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	・・・P.229
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	・・・P.230
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	・・・P.230
オゼンピック皮下注2mg	・・・P.230
オペブリム	・・・P.230
クロミッド錠50mg	・・・P.230
ゴナックス皮下注用120mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用240mg	・・・P.231
サムスカOD錠30mg	・・・P.231
シグニフォーLAR筋注用キット40mg	・・・P.232
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg ・・・P.232
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000 ・・・P.232
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	・・・P.233
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	・・・P.234
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	・・・P.235
ソマチュリン皮下注120mg	・・・P.235
ゾラデックスLA10.8mgデボ	・・・P.235
ディナゲスト錠0.5mg	・・・P.235
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	・・・P.236
ナサニール点鼻液0.2%	・・・P.236
プレグランディン腔坐剤1mg	・・・P.236
プロウペス腔用剤10mg	・・・P.236
プロペシア錠1mg	・・・P.236
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注10mgアテオス	・・・P.236
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	・・・P.237
マンジャロ皮下注15mgアテオス	・・・P.237
マンジャロ皮下注5mgアテオス	・・・P.237
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	・・・P.237
リベルサス錠14mg	・・・P.237
リベルサス錠3mg	・・・P.237
リベルサス錠7mg	・・・P.238
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	・・・P.238
リュープリンSR注射用キット11.25mg	・・・P.238
リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	[先発品:本採用]リュープリンSR注射用キット11.25mg ・・・P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg ・・・P.238
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg ・・・P.238

レルミナ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.239
オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0 μ g 「サ ンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用 1 0 0 μ g	・ ・ ・ P.239
25: 泌尿生殖器官及び肛門用薬		・ ・ ・ P.239
252: 生殖器官用剤		・ ・ ・ P.239
2521: 生殖器官用抗生物質製剤		・ ・ ・ P.239
クロマイ膣錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.239
2529: その他の生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。)		・ ・ ・ P.239
オキナゾール膣錠 6 0 0 m g		・ ・ ・ P.239
クロトリマゾール膣錠 1 0 0 m g 「F」		・ ・ ・ P.240
フラジール膣錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.240
ホーリンV膣用錠 1 m g		・ ・ ・ P.240
ミレーナ 5 2 m g		・ ・ ・ P.240
253: 子宮収縮剤		・ ・ ・ P.240
2531: バッカク類製剤		・ ・ ・ P.240
パルタンM錠 0 . 1 2 5 m g		・ ・ ・ P.240
パルタンM注 0 . 2 m g		・ ・ ・ P.240
254: 避妊剤		・ ・ ・ P.240
2549: その他の避妊剤		・ ・ ・ P.240
ノルレボ錠 1 . 5 m g		・ ・ ・ P.240
255: 痔疾用剤		・ ・ ・ P.240
2559: その他の痔疾用剤		・ ・ ・ P.241
ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.241
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン (軟膏)	・ ・ ・ P.241
ボラザG坐剤		・ ・ ・ P.241
ボラザG軟膏		・ ・ ・ P.241
259: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・ ・ ・ P.241
2590: その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・ ・ ・ P.241
イミダフェナシンOD錠 0 . 1 m g 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0 . 1 m g [先発品: 非採用]ステープラOD錠 0 . 1 m g	・ ・ ・ P.241
ザルティア錠 5 m g		・ ・ ・ P.241
シロドシンOD錠 4 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 m g	・ ・ ・ P.241
セルニルトン錠		・ ・ ・ P.241
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 m g 「日 医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5 m g	・ ・ ・ P.241
トビエース錠 4 m g		・ ・ ・ P.242
フリバスOD錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.242
プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 1 0	・ ・ ・ P.242
ベオーバ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.242
ベタニス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.242
リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5 m g	・ ・ ・ P.242
リトドリン塩酸塩点滴静注液 5 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 5 0 m g	・ ・ ・ P.242
タムスロシン塩酸塩OD錠 0 . 2 m g 「明 治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0 . 2 m g	・ ・ ・ P.243
マグセント注 1 0 0 m L		・ ・ ・ P.243
26: 外皮用薬		・ ・ ・ P.243
261: 外皮用殺菌消毒剤		・ ・ ・ P.243
2611: 塩素酸塩製剤; 塩素酸カリウム等		・ ・ ・ P.243
ヤクラックスD液 1 %		・ ・ ・ P.243
2612: ヨウ素化合物; ヨードチンキ等		・ ・ ・ P.244
産婦人科用イソジンクリーム 5 %		・ ・ ・ P.244
ポピドンヨードゲル 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンゲル 1 0 %	・ ・ ・ P.244

ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 1 0 %	・・・P.244
ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7 . 5 %	・・・P.244
2614:過酸化物質製剤; オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.244
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.244
2615:アルコール製剤		・・・P.244
エタノール「ヤクハン」		・・・P.244
消毒用エタノール液 I P		・・・P.244
2616:石鹼類製剤		・・・P.244
オスバン消毒液 1 0 %		・・・P.244
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「ヤクハン」		・・・P.245
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.245
0 . 0 5 % ヘキザック水 W		・・・P.245
0 . 1 % ヘキザック水 W		・・・P.245
グルコジン W ・ エタノール液 0 . 5 %		・・・P.246
ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」		・・・P.246
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.246
液状フェノール		・・・P.246
263:化膿性疾患用剤		・・・P.246
2633:外用サルファ製剤		・・・P.246
ゲーベンクリーム 1 %		・・・P.246
2634:外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等		・・・P.246
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0 . 1 % 「F」		・・・P.246
ソフラチュール貼付剤 1 0 c m		・・・P.247
ダラシン T ゲル 1 %		・・・P.247
フシジンレオ軟膏 2 %		・・・P.247
2639:その他の化膿性疾患用剤		・・・P.247
ゼビアックス油性クリーム 2 %		・・・P.247
ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム 1 %	・・・P.247
ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション 1 %	・・・P.247
バラマイシン軟膏		・・・P.247
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.247
2642:外用抗ヒスタミン製剤		・・・P.247
レスタミンコーワクリーム 1 %		・・・P.248
2646:副腎皮質ホルモン製剤		・・・P.248
アルメタ軟膏		・・・P.248
アンテベートローション 0 . 0 5 %		・・・P.248
アンテベート軟膏 0 . 0 5 %		・・・P.248
エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2		・・・P.248
エクラーローション 0 . 3 %		・・・P.248
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルプローション 0 . 0 5 %	・・・P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.249
クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.249
コムクロシャンブー 0 . 0 5 %		・・・P.249
ジフルブレドナートクリーム 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:非採用]マイザークリーム 0 . 0 5 %	・・・P.249
ジフルブレドナート軟膏 0 . 0 5 % 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0 . 0 5 %	・・・P.250
スピラゾンクリーム 0 . 3 %		・・・P.250
スピラゾンローション 0 . 3 %		・・・P.250

ダイアコートクリーム0.05%		・・・P.250
ダイアコート軟膏0.05%		・・・P.251
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		・・・P.251
ネリゾナ軟膏0.1%		・・・P.251
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 「トロー」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.252
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.252
マイザー軟膏0.05%		・・・P.252
メサデルムクリーム0.1%		・・・P.252
メサデルム軟膏0.1%		・・・P.252
リンデロン-DPゾル		・・・P.253
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.253
レダコートクリーム0.1%		・・・P.253
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
2647: 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.254
テラ・コートリル軟膏		・・・P.254
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.254
リンデロン-VGローション		・・・P.254
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.254
2649: その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.254
MS温シップ「タイハウ」		・・・P.254
アズノール軟膏0.033%		・・・P.255
アドフィードパップ40mg		・・・P.255
インテバン外用液1%		・・・P.255
エキザルベ		・・・P.255
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
カトレップパップ70mg		・・・P.255
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.255
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.255
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.256
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.256
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1%[先発品:非採用]ナボルゲル1%	・・・P.256
スチックゼノールA		・・・P.256
セルタッチパップ70		・・・P.256
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.256
ボルタレンゲル1%		・・・P.256
モーラステープL40mg		・・・P.256
モーラスパップ60mg		・・・P.257
モーラスパップXR120mg		・・・P.257
モーラスパップXR240mg		・・・P.257
ヤクバンテープ60mg		・・・P.257
ラクティオンパップ70mg		・・・P.257
ロキソニンパップ100mg		・・・P.257
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.257
ワイキャンズ外用液0.71%		・・・P.257
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.258
265: 寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.258

2652:外用サリチル酸系製剤	・ ・ ・ P.258
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	・ ・ ・ P.258
サリチル酸「ケンエー」	・ ・ ・ P.258
2655:イミダゾール系製剤	・ ・ ・ P.258
ニゾラルクリーム2%	・ ・ ・ P.258
ニゾラルローション2%	・ ・ ・ P.258
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1% ・ ・ ・ P.258
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1% ・ ・ ・ P.259
2659:その他の寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ P.259
ゼフナートクリーム2%	・ ・ ・ P.259
メントックスクリーム1%	・ ・ ・ P.259
266:皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.259
2661:有機酸製剤;トリクロル酢酸等	・ ・ ・ P.259
スピール膏M	・ ・ ・ P.259
酢酸「日医工」	・ ・ ・ P.259
2663:金属製剤;硝酸銀等	・ ・ ・ P.259
硝酸銀「VTR S」原末	・ ・ ・ P.259
2669:その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む)	・ ・ ・ P.259
ウレパールクリーム10%	・ ・ ・ P.259
イオウ・カンフルローション「東豊」	・ ・ ・ P.259
尿素クリーム20%「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム20% ・ ・ ・ P.260
267:毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.260
2679:その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	・ ・ ・ P.260
フロジン外用液5%	・ ・ ・ P.260
269:その他の外皮用薬	・ ・ ・ P.260
2691:外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等	・ ・ ・ P.260
オキサロールローション25μg/g	・ ・ ・ P.260
オキサロール軟膏25μg/g	・ ・ ・ P.260
ボンアルファハイ軟膏20μg/g	・ ・ ・ P.260
2699:他に分類されない外皮用薬	・ ・ ・ P.260
アクトシン軟膏3%	・ ・ ・ P.260
オクソラレン軟膏0.3%	・ ・ ・ P.260
カデックス軟膏0.9%	・ ・ ・ P.260
コレクチム軟膏0.5%	・ ・ ・ P.261
タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏0.1% ・ ・ ・ P.261
ディフェリングル0.1%	・ ・ ・ P.261
ドボベツゲル	・ ・ ・ P.261
ドボベツフォーム	・ ・ ・ P.261
ドボベツ軟膏	・ ・ ・ P.261
ネキソブリッド外用ゲル5g	・ ・ ・ P.261
フィブラストスプレー500	・ ・ ・ P.261
ブイタマクリーム1%	・ ・ ・ P.261
プロスタンディン軟膏0.003%	・ ・ ・ P.262
プロトピック軟膏0.03%小児用	・ ・ ・ P.262
ベピオゲル2.5%	・ ・ ・ P.262
ポピシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 ・ ・ ・ P.262
マーデュオックス軟膏	・ ・ ・ P.262
モイゼルト軟膏1%	・ ・ ・ P.262
レクチゾール錠25mg	・ ・ ・ P.262
ロゼックスゲル0.75%	・ ・ ・ P.263

27: 歯科口腔用薬			・ ・ ・ P.263
271: 歯科用局所麻酔剤			・ ・ ・ P.263
2710: 歯科用局所麻酔剤			・ ・ ・ P.263
オーラ注歯科用カートリッジ 1 . 8 m L			・ ・ ・ P.263
ジンジカインゲル 2 0 %			・ ・ ・ P.263
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ			・ ・ ・ P.263
276: 歯科用抗生物質製剤			・ ・ ・ P.263
2760: 歯科用抗生物質製剤			・ ・ ・ P.263
ペリオクリン歯科用軟膏			・ ・ ・ P.263
279: その他の歯科口腔用薬			・ ・ ・ P.263
2790: その他の歯科口腔用薬			・ ・ ・ P.263
ネオステリングリーンうがい液 0 . 2 %			・ ・ ・ P.263
29: その他の個々の器官系用医薬品			・ ・ ・ P.263
290: その他の個々の器官系用薬品			・ ・ ・ P.263
2900: その他の個々の器官系用医薬品			・ ・ ・ P.263
セファランチン末 1 %			・ ・ ・ P.263
ヘマンジオルシロップ小児用 0 . 3 7 5 %			・ ・ ・ P.264
3: 代謝性医薬品			・ ・ ・ P.264
31: ビタミン剤			・ ・ ・ P.264
311: ビタミン A 及び D 剤			・ ・ ・ P.264
3112: 合成ビタミン D 製剤			・ ・ ・ P.264
アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g		・ ・ ・ P.264
アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 0 . 5 μ g		・ ・ ・ P.264
アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g 「アメル」	[先発品: 非採用] ワンアルファ錠 1 . 0 μ g		・ ・ ・ P.264
アルファロールカプセル 3 μ g			・ ・ ・ P.265
アルファロール内用液 0 . 5 μ g / m L			・ ・ ・ P.265
エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g 「日医工」	[先発品: 非採用] エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g		・ ・ ・ P.265
カルシトリオールカプセル 0 . 5 μ g 「サワイ」	[先発品: 非採用] ロカルトロールカプセル 0 . 5		・ ・ ・ P.265
マキシカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	[先発品: 非採用] オキサロール注 5 μ g		・ ・ ・ P.266
3119: その他のビタミン A 及び D 剤			・ ・ ・ P.266
チガソンカプセル 1 0			・ ・ ・ P.266
312: ビタミン B 1 剤			・ ・ ・ P.266
3122: ビタミン B 1 誘導体制剤			・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] 2 5 m g アリナミン F 糖衣錠		・ ・ ・ P.266
フルスルチアミン静注 5 0 m g 「トーワ」	[先発品: 非採用] アリナミン F 5 0 注		・ ・ ・ P.266
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B 1 剤を除く)			・ ・ ・ P.267
3131: ビタミン B 2 剤			・ ・ ・ P.267
ハイボン錠 2 0 m g			・ ・ ・ P.267
3132: ニコチン酸系製剤			・ ・ ・ P.267
ニコチン酸アミド散 1 0 % 「ゾンネ」			・ ・ ・ P.267
3133: パントテン酸系製剤			・ ・ ・ P.267
パンテチン散 2 0 % 「N I G」	[先発品: 非採用] パントシン散 2 0 %		・ ・ ・ P.267
パンテチン錠 1 0 0 m g 「Y D」	[先発品: 非採用] パントシン錠 1 0 0		・ ・ ・ P.267
パントール注射液 5 0 0 m g			・ ・ ・ P.268
3134: ビタミン B 6 製剤			・ ・ ・ P.268
ピドキサル錠 1 0 m g			・ ・ ・ P.268
3135: 葉酸製剤			・ ・ ・ P.268

フォリアミン錠	・ ・ ・ P.268
フォリアミン注射液	・ ・ ・ P.268
3136: ビタミン B ₁₂ 製剤	・ ・ ・ P.269
メコバラミン錠 500「トーワ」	・ ・ ・ P.269
メコバラミン注 500 μg「NP」	[先発品: 非採用]メチコバル注射液 500 μg ・ ・ ・ P.269
314: ビタミン C 剤	・ ・ ・ P.269
3140: ビタミン C 剤	・ ・ ・ P.269
アスコルビン酸「ニッコー」	・ ・ ・ P.269
アスコルビン酸注 500 mg PB「日新」	・ ・ ・ P.269
315: ビタミン E 及び K 剤	・ ・ ・ P.269
3150: ビタミン E 剤	・ ・ ・ P.269
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用]ユベラ錠 50 mg ・ ・ ・ P.269
316: ビタミン K 剤	・ ・ ・ P.270
3160: ビタミン K 剤	・ ・ ・ P.270
グラケーカプセル 15 mg	・ ・ ・ P.270
ケーワン錠 5 mg	・ ・ ・ P.270
ケイツーシロップ 0.2 %	・ ・ ・ P.270
ケイツーN静注 10 mg	・ ・ ・ P.270
317: 混合ビタミン剤 (ビタミン A・D 混合製剤を除く)	・ ・ ・ P.270
3179: その他の混合ビタミン剤 (ビタミン A・D 混合製剤を除く)	・ ・ ・ P.270
シナール配合錠	・ ・ ・ P.270
ダイメジン・マルチ注	・ ・ ・ P.271
調剤用パンピタン末	・ ・ ・ P.271
ビタメジン静注用	・ ・ ・ P.271
319: その他のビタミン剤	・ ・ ・ P.271
3190: その他のビタミン剤	・ ・ ・ P.271
ビオチン散 0.2 %「フソー」	・ ・ ・ P.271
32: 滋養強壮変質剤	・ ・ ・ P.271
321: カルシウム剤	・ ・ ・ P.271
3211: 乳酸カルシウム製剤	・ ・ ・ P.271
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・ ・ ・ P.271
3213: グルコン酸カルシウム製剤	・ ・ ・ P.271
カルチコール注射液 8.5 % 10 mL	・ ・ ・ P.271
3215: 10ゲン化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・ ・ ・ P.272
大塚塩カル注 2 %	・ ・ ・ P.272
3219: その他のカルシウム剤	・ ・ ・ P.272
デノタスチュアブル配合錠	・ ・ ・ P.272
322: 無機質製剤	・ ・ ・ P.272
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・ ・ ・ P.272
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・ ・ ・ P.272
ヨウ化カリウム丸 50 mg「日医工」	・ ・ ・ P.272
3222: 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)	・ ・ ・ P.273
インクレミンシロップ 5 %	・ ・ ・ P.273
フェロ・グラデュメット錠 105 mg	・ ・ ・ P.273
フェロミア顆粒 8.3 %	・ ・ ・ P.273
モノヴァー静注 500 mg	・ ・ ・ P.273
クエン酸第一鉄Na錠 50 mg「サワイ」	・ ・ ・ P.273
フェジン静注 40 mg	・ ・ ・ P.273
3229: その他の無機質製剤	・ ・ ・ P.273
アスパラカリウム散 50 %	・ ・ ・ P.273

アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	・ ・ ・ P.274
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・ ・ ・ P.274
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・ ・ ・ P.274
ホスリボン配合顆粒	・ ・ ・ P.274
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.274
323: 糖類剤	・ ・ ・ P.274
3231: ブドウ糖製剤	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 1 0 %	・ ・ ・ P.275
ブドウ糖注 5 % P L 「フソー」	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 5 %	・ ・ ・ P.275
大塚糖液 2 0 %	・ ・ ・ P.276
大塚糖液 5 0 %	・ ・ ・ P.276
3233: マルトース製剤	・ ・ ・ P.277
マルトス輸液 1 0 %	・ ・ ・ P.277
3239: その他の糖類剤	・ ・ ・ P.277
マンニトールS注射液	・ ・ ・ P.277
ハイカリックR F 輸液	・ ・ ・ P.277
325: たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
3253: 混合アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.277
アミノレバン点滴静注	・ ・ ・ P.277
アミュー配合顆粒	・ ・ ・ P.278
リーバクト配合顆粒	・ ・ ・ P.278
アミパレン輸液	・ ・ ・ P.278
ネオアミュー輸液	・ ・ ・ P.278
ブレアミン - P 注射液	・ ・ ・ P.279
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・ ・ ・ P.279
アミノレバンE N 配合散	・ ・ ・ P.279
エネーボ配合経腸用液	・ ・ ・ P.279
エルネオパN F 1 号輸液	・ ・ ・ P.280
エルネオパN F 2 号輸液	・ ・ ・ P.281
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	・ ・ ・ P.281
エレンタール配合内用剤	・ ・ ・ P.282
エンシュア・H	・ ・ ・ P.283
ビーフリード輸液	・ ・ ・ P.283
ピーエヌツイン - 1 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液	・ ・ ・ P.284
ピーエヌツイン - 3 号輸液	・ ・ ・ P.285
フルカリック3号輸液	・ ・ ・ P.285
ラコールN F 配合経腸用液	・ ・ ・ P.286
329: その他の滋養強壮剤	・ ・ ・ P.286
3299: 他に分類されない滋養強壮薬	・ ・ ・ P.286
イントラリポス輸液 2 0 %	・ ・ ・ P.286
33: 血液及び体液用薬	・ ・ ・ P.286
331: 血液代用剤	・ ・ ・ P.286
3311: 生理食塩液類	・ ・ ・ P.286
生理食塩液バッグ「フソー」	・ ・ ・ P.286
生食注 2 0 m L 「C M X」	・ ・ ・ P.286
大塚生食注	・ ・ ・ P.287
生食注シリンジ「N P」	・ ・ ・ P.287

生理食塩液 P L 「フソー」	・ ・ ・ P.287
生理食塩液 「ヒカリ」	・ ・ ・ P.287
大塚食塩注 1 0 %	・ ・ ・ P.288
3319: その他の血液代用剤	・ ・ ・ P.288
K C L 注 2 0 m E q キット 「テルモ」	・ ・ ・ P.288
アクチット輸液	・ ・ ・ P.289
ソリタ - T 4 号輸液	・ ・ ・ P.289
ピカネイト輸液	・ ・ ・ P.289
ボルベン輸液 6 %	・ ・ ・ P.289
リン酸 N a 補正液 0 . 5 m m o l / m L	・ ・ ・ P.289
ヴィーン D 輸液	・ ・ ・ P.289
ヴィーン F 輸液	・ ・ ・ P.290
低分子デキストラン L 注	・ ・ ・ P.290
乳酸 N a 補正液 1 m E q / m L	・ ・ ・ P.290
ソルデム 1 輸液	・ ・ ・ P.290
ソルデム 3 A 輸液	・ ・ ・ P.290
ビカーボン輸液	・ ・ ・ P.291
フィジオ 1 4 0 輸液	・ ・ ・ P.291
フィジオ 3 5 輸液	・ ・ ・ P.291
332: 止血剤	・ ・ ・ P.291
3321: カルバゾクロム系製剤	・ ・ ・ P.291
カルバゾクロムスルホン酸 N a 錠 3 0 m g 「Y D」	[先発品: 非採用] アドナ錠 3 0 m g ・ ・ ・ P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 1 0 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 5 0 m g 「日医工」	・ ・ ・ P.291
3323: 臓器性止血製剤	・ ・ ・ P.292
トロンピン液モチダソフトボトル 5 千	・ ・ ・ P.292
3326: アルギン酸系製剤	・ ・ ・ P.292
アルト原末	・ ・ ・ P.292
3327: 抗プラスミン剤	・ ・ ・ P.292
トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「Y D」	[先発品: 非採用] トランサミン錠 2 5 0 m g ・ ・ ・ P.292
トラネキサム酸注 2 5 0 m g / 5 m L 「日新」	[先発品: 非採用] トランサミン注 5 % ・ ・ ・ P.292
トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「N I G」	[先発品: 非採用] トランサミン注 1 0 % ・ ・ ・ P.292
トランサミン散 5 0 %	・ ・ ・ P.293
3329: その他の止血剤	・ ・ ・ P.293
オルダミン注射用 1 g	・ ・ ・ P.293
プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」	・ ・ ・ P.293
333: 血液凝固阻止剤	・ ・ ・ P.294
3332: ジクマロール系製剤	・ ・ ・ P.294
ワーファリン錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.294
ワーファリン錠 1 m g	・ ・ ・ P.294
3334: ヘパリン製剤	・ ・ ・ P.294
ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0 . 2 m L シリンジ 「モチダ」	・ ・ ・ P.294
ヘパリン N a 透析用 5 0 0 単位 / m L シリンジ 2 0 m L 「N P」	・ ・ ・ P.295
ヘパリン N a ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	・ ・ ・ P.295
ヘパリン N a ロック用 1 0 単位 / m L シリンジ 1 0 m L 「N I G」	・ ・ ・ P.295
ヘパリンナトリウム注 5 千単位 / 5 m L 「Y D」	・ ・ ・ P.295

ヘパリンナトリウム注N 1万単位 / 10mL 「YD」		・・・P.296
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.296
ダルテパリンNa静注5000単位 / 20mLシリンジ「ニプロ」		・・・P.297
3339: その他の血液凝固阻止剤		・・・P.297
イグザレルト錠2.5mg		・・・P.297
エリキウス錠2.5mg		・・・P.297
エリキウス錠5mg		・・・P.297
ヒルドイドフォーム0.3%		・・・P.298
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.298
プラザキサカプセル110mg		・・・P.298
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.298
リクシアナOD錠30mg		・・・P.298
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエ ル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.299
339: その他の血液・体液用薬		・・・P.300
3399: 他に分類されない血液及び体液用薬		・・・P.300
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
オンデキサ静注用200mg		・・・P.300
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.300
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワ イ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・P.300
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠100mg	・・・P.301
ジースタ皮下注3.6mg ボディーポッド タケルダ配合錠		・・・P.301
ドブテレット錠20mg		・・・P.301
ノイトロジン注100μg		・・・P.301
バイアスピリン錠100mg		・・・P.303
プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]エフィエントOD錠20mg	・・・P.304
プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	[先発品:非採用]エフィエント錠3.75mg	・・・P.304
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.304
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg 「モチダ」		・・・P.304
モゾビル皮下注24mg		・・・P.304
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワ イ」	[先発品:非採用]オバルモン錠5μg	・・・P.304
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.305
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」		・・・P.305
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」		・・・P.307
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
34: 人工透析用剤		・・・P.309
341: 人工腎臓透析用剤		・・・P.309
3410: 人工腎臓透析用剤		・・・P.309
カーボスター透析剤・L		・・・P.309
キンダリー透析剤5E		・・・P.309
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		・・・P.310

342: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P. 310
3420: 腹膜透析用剤	・ ・ ・ P. 310
エクストラニール腹膜透析液	・ ・ ・ P. 310
レギュニール L C a 1 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P. 310
レギュニール L C a 2 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P. 311
39: その他の代謝性医薬品	・ ・ ・ P. 312
391: 肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P. 312
3919: その他の肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P. 312
グリチロン配合錠	・ ・ ・ P. 312
タウリン散 9 8 % 「大正」	・ ・ ・ P. 312
ネオファーゲン静注 2 0 m L	[先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L [先発品: 非採用] 強力ネオミノファーゲンシー静注 2 0 m L ・ ・ ・ P. 312
392: 解毒剤	・ ・ ・ P. 312
3923: メルカプト酢酸系製剤 (B A L を含む)	・ ・ ・ P. 312
バル筋注 1 0 0 m g 「 A F P 」	・ ・ ・ P. 312
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・ ・ ・ P. 313
デトキソール静注液 2 g	・ ・ ・ P. 313
3929: その他の解毒剤	・ ・ ・ P. 313
アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	・ ・ ・ P. 313
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P. 313
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P. 313
サビーン点滴静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P. 313
シアノキット注射用 5 g セット	・ ・ ・ P. 313
スガマデクス静注液 2 0 0 m g 「マルイシ」	[先発品: 非採用] ブリディオン静注 2 0 0 m g ・ ・ ・ P. 314
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品: 非採用] ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g ・ ・ ・ P. 314
ホメビゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」	・ ・ ・ P. 314
メイロン静注 7 %	・ ・ ・ P. 314
メイロン静注 8 . 4 %	・ ・ ・ P. 315
メタライト 2 5 0 カプセル	・ ・ ・ P. 315
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P. 315
ロイコボリン錠 5 m g	・ ・ ・ P. 315
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	[先発品: 非採用] ノベルジン錠 5 0 m g ・ ・ ・ P. 316
パム静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P. 316
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g ・ ・ ・ P. 316
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクルト」	[先発品: 非採用] アイソボリン点滴静注用 2 5 m g ・ ・ ・ P. 317
ロイコボリン注 3 m g	・ ・ ・ P. 317
394: 痛風治療剤	・ ・ ・ P. 318
3941: コルヒチン製剤	・ ・ ・ P. 318
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	・ ・ ・ P. 318
3943: アロプリノール製剤	・ ・ ・ P. 318
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	[先発品: 非採用] ザイロリック錠 1 0 0 ・ ・ ・ P. 318
3949: その他の痛風治療剤	・ ・ ・ P. 318
クエンメット配合散	・ ・ ・ P. 318
トピロリック錠 2 0 m g	・ ・ ・ P. 318
フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品: 非採用] フェブリク錠 2 0 m g ・ ・ ・ P. 318
ユリス錠 1 m g	・ ・ ・ P. 319
ユリノーム錠 5 0 m g	・ ・ ・ P. 319
395: 酵素製剤	・ ・ ・ P. 319
3959: その他の酵素製剤	・ ・ ・ P. 319

アクチバシン注 600 万		・・・P.319
ラスリテック点滴静注用 7.5 mg		・・・P.319
396: 糖尿病用剤		・・・P.319
3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・P.319
グリミクロン錠 40 mg		・・・P.319
グリメピリド錠 1 mg 「NP」	[先発品: 非採用] アマリール 1 mg 錠	・・・P.320
3962: ビグアナイド系製剤		・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「TE」	[先発品: 非採用] メトグルコ錠 250 mg	・・・P.320
メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「TE」	[先発品: 非採用] メトグルコ錠 500 mg	・・・P.320
3969: その他の糖尿病用剤		・・・P.321
エクメット配合錠 HD		・・・P.321
カナグル OD 錠 100 mg		・・・P.321
グラクティブ錠 100 mg		・・・P.321
グルベス配合 OD 錠		・・・P.321
ジャディアンス錠 10 mg		・・・P.321
ジャヌビア錠 50 mg		・・・P.321
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・P.322
ツイミーグ錠 500 mg		・・・P.322
テネリア OD 錠 20 mg		・・・P.322
トラゼンタ錠 5 mg		・・・P.322
トラディアンス配合錠 AP		・・・P.322
ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品: 非採用] アクトス錠 15	・・・P.322
フォシーガ錠 10 mg		・・・P.323
フォシーガ錠 5 mg		・・・P.323
マリゼブ錠 25 mg		・・・P.323
ミグリトール OD 錠 50 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] セイブル OD 錠 50 mg	・・・P.323
レパグリニド錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シュアポスト錠 0.25 mg	・・・P.323
レパグリニド錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] シュアポスト錠 0.5 mg	・・・P.323
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・P.324
3992: アデノシン製剤		・・・P.324
ATP 注 20 mg 「イセイ」	[先発品: 非採用] アデホス - L コーワ注 20 mg	・・・P.324
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・P.324
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・P.324
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・P.324
アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.4 mL 「CTNK」		・・・P.324
アラバ錠 10 mg		・・・P.325
アルギU 配合顆粒		・・・P.325
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 µg 「HK」	[先発品: 非採用] ボナロン点滴静注バッグ 900 µg	・・・P.326
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	[先発品: 非採用] ケアラム錠 25 mg	・・・P.326
イベニティ皮下注 105 mg シリンジ		・・・P.326
イムラン錠 50 mg		・・・P.326
イラリス皮下注射液 150 mg		・・・P.327
ウステキヌマブ BS 皮下注 45 mg シリンジ 「CT」		・・・P.327
エスポー注射液 750		・・・P.327
エタネルセプト BS 皮下注 25 mg ペン 0.5 mL 「MA」		・・・P.328
エタネルセプト BS 皮下注 50 mg ペン 1.0 mL 「MA」		・・・P.328
エドルミズ錠 50 mg		・・・P.328

エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.328
エベレンゾ錠 50mg		・・・P.328
エムパベリ皮下注 1080mg		・・・P.328
エルシトニン注 40単位		・・・P.329
エルトロンボパグ錠 12.5mg 「日医工」	[先発品:本採用]レボレード錠 12.5mg	・・・P.329
エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注 50mg クリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
オテズラ錠 10mg		・・・P.329
オテズラ錠 20mg		・・・P.329
オテズラ錠 30mg		・・・P.330
オフエブカプセル 100mg		・・・P.330
オフエブカプセル 150mg		・・・P.330
オルケディア錠 2mg		・・・P.330
オルミエント錠 2mg		・・・P.330
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.331
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.332
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠 100mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.332
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.332
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.333
コセンティクス皮下注 150mg ペン		・・・P.333
コセンティクス皮下注 75mg シリンジ		・・・P.333
ゴリムマブBS皮下注 50mg シリンジ「F」		・・・P.333
サーティカン錠 0.25mg		・・・P.334
サーティカン錠 0.75mg		・・・P.334
サフネロー点滴静注 300mg		・・・P.334
シクロスポリンカプセル 10mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 10mg カプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル 25mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 25mg カプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル 50mg 「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル 50mg カプセル	・・・P.336
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.337
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.338
ジセレカ錠 100mg		・・・P.338
スキリージ点滴静注 600mg		・・・P.338
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL		・・・P.339
スキリージ皮下注 180mg オートドージャー		・・・P.339
スキリージ皮下注 360mg オートドージャー		・・・P.339
ステラーラ点滴静注 130mg		・・・P.339
スパニジン点滴静注用 100mg		・・・P.340
スベピゴ点滴静注 450mg		・・・P.340
スマイラフ錠 100mg		・・・P.340
スマイラフ錠 50mg		・・・P.340
セルセプトカプセル 250		・・・P.340
ゼルヤンツ錠 5mg		・・・P.341
ソーティクツ錠 6mg		・・・P.341
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL	・・・P.341

タバリス錠 100mg		・・・P.342
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.342
ダーブロック錠 2mg		・・・P.342
ダルベボエチンアルファ注 120μg シリンジ「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 120μg プラシリンジ	・・・P.342
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.343
トレムフィア皮下注 200mg ペン		・・・P.343
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.343
ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター		・・・P.344
ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AY」		・・・P.344
ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「YD」		・・・P.344
ネオーラル内用液 10%		・・・P.344
バゼドキシフェン錠 20mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠 20mg	・・・P.346
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.346
ヒアルロン酸Na 関節注 25mg シリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 25mg	・・・P.346
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ブラケニル錠 200mg	・・・P.346
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL		・・・P.346
ピンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター		・・・P.347
ファビハルタカプセル 200mg		・・・P.348
フィンゴリモドカプセル 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]イムセラカプセル 0.5mg [先発品:非採用]ジレニアカプセル 0.5mg	・・・P.348
ブレディニン錠 50		・・・P.348
ブラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL		・・・P.348
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.349
プログラフカプセル 1mg		・・・P.350
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.351
ヘルニコア椎間板注用 1.25単位		・・・P.352
ベンリスタ点滴静注用 120mg		・・・P.352
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.352
ボナロン経口ゼリー 35mg		・・・P.352
ボノテオ錠 50mg		・・・P.352
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.352
ミルセラ注シリンジ 25μg		・・・P.353
ミルセラ注シリンジ 75μg		・・・P.353
ミルセラ注シリンジ 150μg		・・・P.353
ミルセラ注シリンジ 200μg		・・・P.354
メーゼント錠 2mg		・・・P.354
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL		・・・P.354
メトトレキサート錠 2mg 「JG」		・・・P.354
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g		・・・P.355
ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL		・・・P.355
リクラスト点滴静注液 5mg		・・・P.355
リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠 17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠 17.5mg	・・・P.355
リットフォーロカプセル 50mg		・・・P.356
リンヴォック錠 15mg		・・・P.356
ルプキネスカプセル 7.9mg		・・・P.356

ルミセフ皮下注 2 1 0 m g ペン		・ ・ ・ P. 356
レボカルニチン F F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ	・ ・ ・ P. 357
レボカルニチン F F 錠 2 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P. 357
レボカルニチン F F 内用液 1 0 % 「トーワ」	[先発品:非採用]エルカルチン F F 内用液 1 0 %	・ ・ ・ P. 357
レボレード錠 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P. 357
ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用		・ ・ ・ P. 357
注射用フサン 5 0		・ ・ ・ P. 358
アレンドロン酸錠 3 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 3 5 m g [先発品:非採用]ボナロン錠 3 5 m g	・ ・ ・ P. 358
エポエチンアルファ B S 注 3 0 0 0 シリンジ「J C R」		・ ・ ・ P. 358
エボジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0		・ ・ ・ P. 358
オザグレル N a 点滴静注液 4 0 m g 「ケミファ」		・ ・ ・ P. 358
ステラール皮下注 4 5 m g シリンジ		・ ・ ・ P. 359
ダルベポエチンアルファ注 2 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 2 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P. 359
ダルベポエチンアルファ注 4 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 4 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P. 360
ダルベポエチンアルファ注 6 0 μ g シリンジ「K K F」	[先発品:非採用]ネスブ注射液 6 0 μ g ブラシリンジ	・ ・ ・ P. 361
パミドロン酸二 N a 点滴静注用 1 5 m g 「サイワイ」		・ ・ ・ P. 362
4: 組織細胞機能用医薬品		・ ・ ・ P. 362
42: 腫瘍用薬		・ ・ ・ P. 362
421: アルキル化剤		・ ・ ・ P. 362
4211: クロルエチルアミン系製剤		・ ・ ・ P. 362
エンドキサン錠 5 0 m g		・ ・ ・ P. 362
注射用イホマイド 1 g		・ ・ ・ P. 363
注射用エンドキサン 5 0 0 m g		・ ・ ・ P. 364
4212: エチレンイミン系製剤		・ ・ ・ P. 365
リサイオ点滴静注液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P. 365
4213: スルホン酸エステル系製剤		・ ・ ・ P. 366
ブスルフェクス点滴静注用 6 0 m g		・ ・ ・ P. 366
4219: その他のアルキル化剤		・ ・ ・ P. 366
アルケラン錠 2 m g		・ ・ ・ P. 366
アルケラン静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P. 366
ギリアデル脳内留置用剤 7 . 7 m g		・ ・ ・ P. 367
ダカルバジン注用 1 0 0		・ ・ ・ P. 367
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「N K」		・ ・ ・ P. 367
テモゾロミド錠 2 0 m g 「N K」		・ ・ ・ P. 367
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・ ・ ・ P. 368
422: 代謝拮抗剤		・ ・ ・ P. 368
4221: メルカプトプリン系製剤		・ ・ ・ P. 368
ロイケリン散 1 0 %		・ ・ ・ P. 368
4222: メソトレキセート製剤		・ ・ ・ P. 369
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P. 369
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・ ・ ・ P. 369
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・ ・ ・ P. 369
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・ ・ ・ P. 370
4223: フルオロウラシル系製剤		・ ・ ・ P. 371
5 - F U 軟膏 5 % 協和		・ ・ ・ P. 371
カペシタビン錠 3 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 3 0 0	・ ・ ・ P. 371

フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」		・・・P.372
4224: シトシン系製剤		・・・P.373
ゲムシタピン点滴静注液 1 g / 2 5 m L 「NK」		・・・P.373
ゲムシタピン点滴静注液 2 0 0 m g / 5 m L 「NK」		・・・P.373
シタラピン点滴静注液 1 g 「N I G」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1 g	・・・P.373
キロサイド注 2 0 0 m g		・・・P.374
キロサイド注 2 0 m g		・・・P.375
キロサイド注 6 0 m g		・・・P.376
4229: その他の代謝拮抗剤		・・・P.377
エスワンタイホウ配合OD錠 T 2 0	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T 2 0	・・・P.377
エスワンタイホウ配合OD錠 T 2 5	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T 2 5	・・・P.378
ジフォルタ注射液 2 0 m g		・・・P.378
ハイドレアカプセル 5 0 0 m g		・・・P.379
ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」		・・・P.379
ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「NK」		・・・P.379
ユーエフティE 配合顆粒 T 1 0 0		・・・P.379
ユーエフティ配合カプセル T 1 0 0		・・・P.380
423: 抗腫瘍性抗生物質製剤		・・・P.380
4234: ブレオマイシン系製剤		・・・P.380
ブレオ注射用 1 5 m g		・・・P.380
4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.381
アクラシノン注射用 2 0 m g		・・・P.381
イダマイシン静注用 5 m g		・・・P.381
カルセド注射用 5 0 m g		・・・P.381
ダウノマイシン静注用 2 0 m g		・・・P.381
ドキシルピシン塩酸塩注射用 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]アドリアシン注用 5 0	・・・P.381
テラルピシン注射用 1 0 m g		・・・P.383
エピルピシン塩酸塩注射用 1 0 m g 「NK」		・・・P.384
ドキシル注 2 0 m g		・・・P.385
424: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.385
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤		・・・P.385
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 1 0 0 m g [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 1 0 0 m g	・・・P.385
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 4 0 m g [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 4 0 m g	・・・P.386
エクザール注射用 1 0 m g		・・・P.386
エトボシド点滴静注液 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 1 0 0 m g [先発品:非採用]ラステット注 1 0 0 m g / 5 m L	・・・P.387
オニバイド点滴静注 4 3 m g		・・・P.387
オンコピン注射用 1 m g		・・・P.387
ジェブタナ点滴静注 6 0 m g		・・・P.388
ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 2 0 m g / 1 m L	・・・P.388
ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 8 0 m g / 4 m L	・・・P.389
ハイカムチン点滴静注液 1 m g / 1 m L		・・・P.389
パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6 . 7 m L 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 1 0 0 m g	・・・P.389
パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 3 0 m g	・・・P.390
ラステットSカプセル 2 5 m g		・・・P.391
ロゼウス静注液 4 0 m g		・・・P.391

注射用フィルデシン 3 m g		・ ・ ・ P.391
アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.392
429: その他の腫瘍用薬		・ ・ ・ P.392
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤		・ ・ ・ P.392
アーリーダ錠 6 0 m g		・ ・ ・ P.392
アイクルシグ錠 1 5 m g		・ ・ ・ P.392
アクブラ静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.392
アクブラ静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.393
アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.393
アドセトリス点滴静注用 5 0 m g		・ ・ ・ P.393
アナストロゾール錠 1 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] アリミデックス錠 1 m g	・ ・ ・ P.394
アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L		・ ・ ・ P.394
アピラテロン酢酸エステル錠 2 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] ザイティガ錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.394
アフィニトール錠 5 m g		・ ・ ・ P.394
アレセンサカプセル 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.395
イクスタンジ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.395
イジユド点滴静注 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.395
イジユド点滴静注 2 5 m g		・ ・ ・ P.395
イストダックス点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.396
イブランス錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.396
イマチニブ錠 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用] グリベック錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.396
イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.396
イミフィンジ点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.397
イムデトラ点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.399
イムデトラ点滴静注用 1 m g		・ ・ ・ P.399
イムブルピカカプセル 1 4 0 m g		・ ・ ・ P.399
インライタ錠 1 m g		・ ・ ・ P.399
ウェリレグ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.399
エプキンリ皮下注 4 8 m g		・ ・ ・ P.400
エプキンリ皮下注 4 m g		・ ・ ・ P.400
エムプリシティ点滴静注用 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.400
エリブリンメシル酸塩静注液 1 m g 「日医工」	[先発品:非採用] ハラヴェン静注 1 m g	・ ・ ・ P.400
エルレフィオ皮下注 4 4 m g		・ ・ ・ P.401
エルレフィオ皮下注 7 6 m g		・ ・ ・ P.401
エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.401
オキサリプラチン点滴静注液 2 0 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] エルブラット点滴静注液 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.401
オキサリプラチン点滴静注液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] エルブラット点滴静注液 5 0 m g	・ ・ ・ P.402
オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.402
オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g		・ ・ ・ P.404
オブジーボ点滴静注 2 0 m g		・ ・ ・ P.405
オムジャラ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.407
カイプロリス点滴静注用 1 0 m g		・ ・ ・ P.407
カイプロリス点滴静注用 4 0 m g		・ ・ ・ P.407
カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.408
カボメティクス錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.408
カボメティクス錠 6 0 m g		・ ・ ・ P.408
カルボプラチン注射液 1 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 1 5 0 m g	・ ・ ・ P.408
カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 4 5 0 m g	・ ・ ・ P.409
カルボプラチン注射液 5 0 m g 「NK」	[先発品:非採用] パラプラチン注射液 5 0 m g	・ ・ ・ P.410

ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g		・ ・ ・ P.411
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.412
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.413
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.413
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.414
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.414
ジオトリフ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.415
ジャカピ錠 5 m g		・ ・ ・ P.415
スーテントカプセル 1 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.415
スチバーガ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.415
セムブリックス錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.415
ゼジューラ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.416
ゾーフィゴ静注		・ ・ ・ P.416
ターゼナカプセル 0 . 1 m g		・ ・ ・ P.416
ターゼナカプセル 0 . 2 5 m g		・ ・ ・ P.416
タービー皮下注 3 m g		・ ・ ・ P.416
タービー皮下注 4 0 m g		・ ・ ・ P.416
タグリッソ錠 4 0 m g		・ ・ ・ P.417
タグリッソ錠 8 0 m g		・ ・ ・ P.417
タシグナカプセル 1 5 0 m g		・ ・ ・ P.417
タシグナカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.418
タフィンラーカプセル 5 0 m g		・ ・ ・ P.418
タフィンラーカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.418
タモキシフェン錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用] ノルパデックス錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.419
タルグレチンカプセル 7 5 m g		・ ・ ・ P.419
ダサチニブ錠 2 0 m g 「 B M S H 」	[先発品:非採用] スプリセル錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.419
ダサチニブ錠 5 0 m g 「 B M S H 」	[先発品:非採用] スプリセル錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.419
ダラキュー口配合皮下注		・ ・ ・ P.419
テクベイリ皮下注 1 5 3 m g		・ ・ ・ P.420
テクベイリ皮下注 3 0 m g		・ ・ ・ P.420
テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.421
テセントリク点滴静注 8 4 0 m g		・ ・ ・ P.421
テブダック点滴静注用 4 0 m g		・ ・ ・ P.422
テブミトコ錠 2 5 0 m g		・ ・ ・ P.422
トリセノックス点滴静注 1 2 m g		・ ・ ・ P.423
トロデルピ点滴静注用 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.423
ニュベクオ錠 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.423
ニンラー口カプセル 4 m g		・ ・ ・ P.423
ニンラー口カプセル 2 . 3 m g		・ ・ ・ P.423
ニンラー口カプセル 3 m g		・ ・ ・ P.424
ネクサバル錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.424
ノバントロン注 2 0 m g		・ ・ ・ P.424
ハイヤスタ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.424
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.424
バルバーサ錠 3 m g		・ ・ ・ P.425
バルバーサ錠 4 m g		・ ・ ・ P.425
バルバーサ錠 5 m g		・ ・ ・ P.425
パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L		・ ・ ・ P.425
パドセブ点滴静注用 3 0 m g		・ ・ ・ P.425
ピーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g		・ ・ ・ P.426
ピカルタミド錠 8 0 m g 「 N K 」	[先発品:非採用] カソデックス錠 8 0 m g	・ ・ ・ P.426

ビラフトビカプセル 50mg		・・・P.426
ビラフトビカプセル 75mg		・・・P.426
ピロイ点滴静注用 100mg		・・・P.427
ピロイ点滴静注用 300mg		・・・P.427
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.427
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.427
フリュザクラカプセル 1mg		・・・P.427
フリュザクラカプセル 5mg		・・・P.428
フルタミド錠 125mg 「VTR S」	[先発品:非採用]オダイン錠 125mg	・・・P.428
ブーレンレップ点滴静注用 100mg		・・・P.428
ブルキンザカプセル 80mg		・・・P.428
ブルヴィクト静注		・・・P.428
ベージニオ錠 100mg		・・・P.428
ベージニオ錠 50mg		・・・P.428
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.429
ベスレミ皮下注 500μg シリンジ		・・・P.429
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.429
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.430
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.430
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」		・・・P.431
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」		・・・P.431
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.432
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.432
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.433
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSE P」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3mg	・・・P.433
ポテリジオ点滴静注 20mg		・・・P.433
ポマリストカプセル 2mg		・・・P.434
ポマリストカプセル 3mg		・・・P.434
ポマリストカプセル 4mg		・・・P.434
ポライビー点滴静注用 140mg		・・・P.434
ポライビー点滴静注用 30mg		・・・P.434
メキニスト錠 0.5mg		・・・P.435
メキニスト錠 2mg		・・・P.435
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.435
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.436
ラパリムスゲル 0.2%		・・・P.436
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.436
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.438
リツキシマブBS点滴静注 100mg 「KKH」		・・・P.439
リツキシマブBS点滴静注 500mg 「KKH」		・・・P.440
リブタヨ点滴静注 350mg		・・・P.441
リプロファズ配合皮下注		・・・P.441
リムパーザ錠 100mg		・・・P.441
リムパーザ錠 150mg		・・・P.442
ルマケラス錠 120mg		・・・P.443
ルンスミオ皮下注 45mg		・・・P.443
ルンスミオ皮下注 5mg		・・・P.443
レットヴィモ錠 40mg		・・・P.444
レトロゾール錠 2.5mg 「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠 2.5mg	・・・P.444

レナリドミドカプセル 5 m g 「 B M S H 」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル 5 m g	・ ・ ・ P.444
レブラミドカプセル 5 m g		・ ・ ・ P.444
レンビマカプセル 1 0 m g		・ ・ ・ P.445
レンビマカプセル 4 m g		・ ・ ・ P.445
ローブレナ錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.445
ロイナーゼ注用 5 0 0 0		・ ・ ・ P.445
ロズリートレカプセル 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.446
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g		・ ・ ・ P.446
塩酸プロカルバジンカプセル 5 0 m g 「 T Y P 」		・ ・ ・ P.446
無水エタノール注「フソー」		・ ・ ・ P.446
アービタックス注射液 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.447
アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L		・ ・ ・ P.447
シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「マルコ」		・ ・ ・ P.447
シスプラチン点滴静注 5 0 m g 「マルコ」		・ ・ ・ P.449
トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g 「 N K 」		・ ・ ・ P.451
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.451
4299: 他に分類されない腫瘍用薬		・ ・ ・ P.451
アナグレリドカプセル 0 . 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]アグリリンカプセル 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.451
ピシバニール注射用 1 K E		・ ・ ・ P.451
ピシバニール注射用 5 K E		・ ・ ・ P.452
ロンサーフ配合錠 T 2 0		・ ・ ・ P.452
ロンサーフ配合錠 T 1 5		・ ・ ・ P.453
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g		・ ・ ・ P.453
43: 組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・ ・ ・ P.453
430: 放射性医薬品		・ ・ ・ P.453
4300: 放射性医薬品		・ ・ ・ P.453
F D G スキャン注		・ ・ ・ P.453
クエン酸ガリウム (6 7 G a) 注 N M P		・ ・ ・ P.454
パーヒューザミン注		・ ・ ・ P.454
イオフェタミン (1 2 3 I) 注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・ ・ ・ P.454
カルディオダイン注		・ ・ ・ P.454
ミオ M I B G - I 1 2 3 注射液		・ ・ ・ P.455
ヨードカプセル - 1 2 3		・ ・ ・ P.455
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1 号		・ ・ ・ P.455
ヨウ化ナトリウムカプセル - 3 0 号		・ ・ ・ P.455
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5 号		・ ・ ・ P.456
塩化インジウム (1 1 1 I n) 注 * (日本メ ジフィジックス)		・ ・ ・ P.456
インジウム D T P A (1 1 1 I n) 注		・ ・ ・ P.456
ウルトラテクネカウ		・ ・ ・ P.456
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・ ・ ・ P.457
塩化タリウム (2 0 1 T l) 注 N M P		・ ・ ・ P.458
塩化タリウム - T l 2 0 1 注射液		・ ・ ・ P.458
アシアロシンチ注		・ ・ ・ P.458
カーディオライト注射液第一		・ ・ ・ P.458
クリアボーン注		・ ・ ・ P.460
テクネ M A G 3 注射液		・ ・ ・ P.460
テクネシンチ注 - 1 0 M		・ ・ ・ P.460
ニューロライト注射液第一		・ ・ ・ P.461
ヘパティメージ注		・ ・ ・ P.461

アキュミン静注	・ ・ ・ P.461
オクトレオスキャン静注用セット	・ ・ ・ P.461
キドニーシンチ Tc - 99m 注	・ ・ ・ P.461
ダットスキャン静注	・ ・ ・ P.461
テクネMDP キット	・ ・ ・ P.462
ビザミル静注	・ ・ ・ P.462
マイオビュー注シリンジ	・ ・ ・ P.462
カーディオライト第一	・ ・ ・ P.462
クリアボーンキット	・ ・ ・ P.463
スズコロイド Tc - 99m 注調製用キット	・ ・ ・ P.463
セレブロテックキット	・ ・ ・ P.464
テクネDTPA キット	・ ・ ・ P.464
テクネMAA キット	・ ・ ・ P.464
テクネMAG3 キット	・ ・ ・ P.464
テクネMDP 注射液	・ ・ ・ P.465
テクネピロリン酸キット	・ ・ ・ P.465
テクネフチン酸キット	・ ・ ・ P.465
44: アレルギー用薬	・ ・ ・ P.465
441: 抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.466
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・ ・ ・ P.466
レスタミンコーワ錠 10mg	・ ・ ・ P.466
4413: フェノチアジン系製剤	・ ・ ・ P.466
ヒベルナ散 10%	・ ・ ・ P.466
メキタジン錠 3mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニ ボラジン錠 3mg
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ P.466
ポララミン注 5mg	・ ・ ・ P.466
442: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.466
4420: 刺激療法剤	・ ・ ・ P.466
リマチル錠 100mg	・ ・ ・ P.466
449: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.466
4490: その他のアレルギー用薬	・ ・ ・ P.467
シングレア錠 5mg	・ ・ ・ P.467
アイビーディカプセル 100	・ ・ ・ P.467
アゼブチン錠 1mg	・ ・ ・ P.467
イブグリース皮下注 250mg オートイン ジェクター	・ ・ ・ P.467
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5
キプレス細粒 4mg	・ ・ ・ P.468
ケタスカプセル 10mg	・ ・ ・ P.468
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 000 JAU	・ ・ ・ P.468
シングレアチュアブル錠 5mg	・ ・ ・ P.468
ディレグラ配合錠	・ ・ ・ P.468
デスロラタジン錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]デザレックス錠 5mg
デュピクセント皮下注 300mg ペン	・ ・ ・ P.468
デュピクセント皮下注 200mg シリンジ	・ ・ ・ P.469
ピラノア錠 20mg	・ ・ ・ P.470
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トー ワ」	・ ・ ・ P.470
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「サワ イ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.470
برانلカストDS10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.470
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠 10mg	・・・P.471
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ		・・・P.471
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10mg [先発品:非採用]シングレア錠 10mg	・・・P.471
リザベンカプセル 100mg		・・・P.471
ルパフィン錠 10mg		・・・P.471
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05% 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0.05%	・・・P.472
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5mg	・・・P.472
5: 生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.472
51: 生薬		・・・P.472
510: 生薬		・・・P.472
5100: 生薬		・・・P.472
ウチダのオウギ末M		・・・P.472
52: 漢方製剤		・・・P.472
520: 漢方製剤		・・・P.472
5200: 漢方製剤		・・・P.472
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.472
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.472
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.473
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.473
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.474
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.475
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.476

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.477
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	・・・P.477
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.477
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	・・・P.477
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	・・・P.477
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.477
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.477
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・P.477
アコニンサン錠	・・・P.477
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.478
6: 病原生物に対する医薬品	・・・P.478
61: 抗生物質製剤	・・・P.478
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.478
6111: ^ペ リシリン系製剤；天然 ^ペ リシリン・合成 ^ペ リシリン(オキサシリン・加サシリン等)	・・・P.478
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	・・・P.478
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	・・・P.478
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・P.478
ダラシンカプセル150mg	・・・P.478
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	・・・P.479
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	・・・P.479
6113: バンコマイシン製剤	・・・P.479
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	・・・P.479
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	・・・P.480
バンコマイシン眼軟膏1%	・・・P.480
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・P.480
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	[先発品: 非採用] キュピシン静注用350mg ・・・P.480
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品: 非採用] 注射用タゴシッド200mg ・・・P.480
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.481
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・P.481
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.481
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	・・・P.481
カナマイシンカプセル250mg「明治」	・・・P.481
6125: コリスチン製剤	・・・P.481
オルドレブ点滴静注用150mg	・・・P.481
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.482
6131: ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン	・・・P.482
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	・・・P.482
ピクシリン注射用0.5g	・・・P.482
ピクシリン注射用1g	・・・P.483
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	・・・P.483
ワイドシリン細粒20%	・・・P.484
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・P.484
クラフォラン注射用0.5g	・・・P.484
セファゾリンNa注射用1g「イセイ」	・・・P.485
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	・・・P.485
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	・・・P.485
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	・・・P.486

セフトジジム静注用 1 g 「V T R S」	・・・P.486
ラリキシンドライシロップ小児用 2 0 %	・・・P.487
ラリキシ錠 2 5 0 m g	・・・P.487
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	・・・P.487
セフメタゾールN a 静注用 1 g 「N P」	・・・P.488
6133: オキサセフェム系抗生物質製剤	・・・P.488
フルマリンキット静注用 1 g	・・・P.488
6134: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・P.489
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 1 0 m g 「日医工」	・・・P.489
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 m g 「日医工」	・・・P.489
6135: ホスホマイシン製剤	・・・P.489
ホスミシン錠 5 0 0	・・・P.489
6139: その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・P.489
オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S	・・・P.489
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	・・・P.490
スルバシリン静注用 3 g	・・・P.490
タゾピペ配合静注用 4 . 5 「明治」	・・・P.490
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「明治」	・・・P.491
614: 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.491
6141: エリスロマイシン製剤	・・・P.491
エリスロシンドライシロップW 2 0 %	・・・P.491
エリスロシン錠 1 0 0 m g	・・・P.492
6149: その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・・・P.492
アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ジスロマック錠 2 5 0 m g ・・・P.492
クラリシッド錠 5 0 m g 小児用	・・・P.492
クラリスロマイシンD S 小児用 1 0 % 「タカタ」	・・・P.493
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.493
ルリッド錠 1 5 0	・・・P.494
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	・・・P.494
615: 主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの	・・・P.494
6152: テトラサイクリン系抗生物質製剤	・・・P.494
ビブラマイシン錠 5 0 m g	・・・P.494
ミノサイクリン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.494
ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 5 0 m g ・・・P.495
ミノマイシン顆粒 2 %	・・・P.495
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	・・・P.495
616: 主として抗酸性菌に作用するもの	・・・P.496
6164: リファンピシン製剤	・・・P.496
リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル 1 5 0 m g ・・・P.496
617: 主としてカビに作用するもの	・・・P.496
6173: アムホテリシンB製剤	・・・P.496
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g	・・・P.496
ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / m L	・・・P.496
6179: その他の主としてカビ、原虫に作用するもの	・・・P.497
クレセンバカプセル 1 0 0 m g	・・・P.497
ノクサフィル錠 1 0 0 m g	・・・P.497
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	・・・P.497

ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ブイフェンド錠 50mg	・・・P.497
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 「ニプロ」	[先発品:非採用] ファンガード点滴用 50mg	・・・P.498
619: その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む)		・・・P.498
6199: 他に分類されない抗生物質製剤		・・・P.498
ボノサップバック 400		・・・P.498
リフキシマ錠 200mg		・・・P.499
62: 化学療法剤		・・・P.499
621: サルファ剤		・・・P.499
6219: その他のサルファ剤		・・・P.499
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品:非採用] アザルフィジンEN錠 500mg	・・・P.499
サラゾピリン錠 500mg		・・・P.499
622: 抗結核剤		・・・P.499
6222: イソニアジド系製剤		・・・P.499
イスコチン原末		・・・P.499
6223: ピラジナミド製剤		・・・P.499
ピラマイド原末		・・・P.499
6225: エタンブトール製剤		・・・P.499
エブトール 125mg 錠		・・・P.499
624: 合成抗菌剤		・・・P.500
6241: ピリドンカルボン酸系製剤		・・・P.500
グレースビット錠 50mg		・・・P.500
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」		・・・P.500
ラスビック錠 75mg		・・・P.500
ラスビック点滴静注キット 150mg		・・・P.501
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品:非採用] クラビット錠 500mg	・・・P.501
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品:非採用] クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL	・・・P.501
6249: その他の合成抗菌剤		・・・P.502
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ザイボックス錠 600mg	・・・P.502
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品:非採用] ザイボックス注射液 600mg	・・・P.502
625: 抗ウイルス剤		・・・P.502
6250: 抗ウイルス剤		・・・P.502
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ソビラックス錠 200	・・・P.502
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」		・・・P.503
アビガン錠 200mg		・・・P.503
アメナリーフ錠 200mg		・・・P.503
イナビル吸入粉末剤 20mg		・・・P.503
エブクルーサ配合錠		・・・P.504
エンテカビルOD錠 0.5mg 「サワイ」		・・・P.504
オセルタミビルDS 3% 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルドライシロップ 3%	・・・P.504
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] タミフルカプセル 75	・・・P.504
オデフシ配合錠		・・・P.505
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用] デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.505
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.505
シナジス筋注液 100mg		・・・P.505
シナジス筋注液 50mg		・・・P.506
ゼフィックス錠 100		・・・P.506
テビケイ錠 50mg		・・・P.506
デシコビ配合錠 HT		・・・P.506

トリーメク配合錠		・・・P.507
ドウベイト配合錠		・・・P.507
バラシクロビル錠 500mg 「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 500	・・・P.507
バリキサ錠 450mg		・・・P.507
パキロビッドパック 300		・・・P.508
パキロビッドパック 600		・・・P.508
ビクトルビ配合錠		・・・P.508
ビダラピン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用]アラセナ - A軟膏 3%	・・・P.508
ファムビル錠 250mg		・・・P.508
ブレバイミス錠 240mg		・・・P.508
ベイフォータス筋注 100mg シリンジ		・・・P.509
ベイフォータス筋注 50mg シリンジ		・・・P.509
ベクルリー点滴静注用 100mg		・・・P.509
ベムリディ錠 25mg		・・・P.509
マヴィレット配合錠		・・・P.509
ラゲブリオ錠 400mg		・・・P.510
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg		・・・P.510
リレンザ		・・・P.510
629: その他の化学療法剤		・・・P.510
6290: その他の化学療法剤		・・・P.510
イトリゾールカプセル 50		・・・P.510
クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.511
サムチレール内用懸濁液 15%		・・・P.511
ダイフェン配合錠		・・・P.511
ダイフェン配合顆粒		・・・P.511
テルピナフィン錠 125mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 125mg	・・・P.512
ネイリンカプセル 100mg		・・・P.512
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.512
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 100mg	・・・P.513
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.513
プロジフ静注液 100		・・・P.513
ベセルナクリーム 5%		・・・P.514
ルコナック爪外用液 5%		・・・P.514
63: 生物学的製剤		・・・P.514
631: ワクチン類		・・・P.514
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.514
アクトヒブ		・・・P.514
タイフィムブイアイ注シリンジ		・・・P.514
ニューモバックスNPシリンジ		・・・P.514
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		・・・P.515
プレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.515
メンクアッドフィ筋注		・・・P.516
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.516
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.516
アプリスボ筋注用		・・・P.516
アレックスビー筋注用		・・・P.516
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.516
インフルエンザHAワクチン「KMB」		・・・P.516
エイムゲン		・・・P.517
コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用		・・・P.517

シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.517
シングリックス筋注用	・・・P.517
ジェービックV	・・・P.518
タイコバック小児用水性懸濁筋注0.25mL	・・・P.518
タイコバック水性懸濁筋注0.5mL	・・・P.518
ビームゲン注0.5mL	・・・P.518
フルミスト点鼻液	・・・P.518
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	・・・P.519
ラビピュール筋注用	・・・P.519
ロタテック内用液	・・・P.519
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.519
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.519
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.520
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.520
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ0.25mL	・・・P.520
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.520
6322: トキソイド類	・・・P.520
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.520
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.520
6331: 抗毒素類	・・・P.520
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	・・・P.520
634: 血液製剤類	・・・P.521
6341: 全血製剤	・・・P.521
照射人全血液 - LR「日赤」	・・・P.521
人全血液 - LR「日赤」	・・・P.521
6342: 血液成分製剤	・・・P.521
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.521
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.521
照射赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.522
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.522
照射洗浄血小板 - LR「日赤」	・・・P.522
赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.522
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120	・・・P.523
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240	・・・P.523
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480	・・・P.523
6343: 血漿分画製剤	・・・P.523
アコアラン静注用600	・・・P.523
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.523
イロクテイト静注用3000	・・・P.524
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.524
ケイセントラ静注用1000	・・・P.524
コンファクトF 静注用1000単位	・・・P.524
テタガムP 筋注シリンジ250	・・・P.525
テタノブリンIH 静注1500単位	・・・P.525
ノイアート静注用1500単位	・・・P.525
ノボセブンHI 静注用5mgシリンジ	・・・P.525
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	・・・P.526
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	・・・P.526

ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位「J B」	・・・P.526
ピリヴィジェン 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・P.526
ピリヴィジェン 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・P.527
フィブリノゲン H T 静注用 1 g「J B」	・・・P.527
フィプロガミン P 静注用	・・・P.527
ヘムライブラ皮下注 1 0 5 m g	・・・P.528
ヘムライブラ皮下注 1 5 0 m g	・・・P.528
ベネフィクス静注用 2 0 0 0	・・・P.528
献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L「タケダ」	・・・P.528
献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L「J B」	・・・P.528
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・・・P.529
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・・・P.530
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・・・P.531
献血グロベニン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.533
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g	・・・P.534
抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍 「J B」	・・・P.535
抗 H B s 人免疫グロブリン筋注 2 0 0 単位 / 1 m L「J B」	・・・P.535
ヘブスプリン I H 静注 1 0 0 0 単位	・・・P.535
赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 m L	・・・P.536
6349: その他の血液製剤類	・・・P.536
タコシール組織接着用シート	・・・P.536
ベリプラスト P コンビセット組織接着用	・・・P.536
ボルヒール組織接着用	・・・P.537
636: 混合生物学的製剤	・・・P.537
6361: ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.537
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・P.537
トリビック	・・・P.537
D T ビック	・・・P.538
6369: その他の混合生物学的製剤	・・・P.538
ミールビック I I 皮下注用	・・・P.538
639: その他の生物学的製剤	・・・P.538
6391: 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.538
イムノブラダー膀胱注用 4 0 m g	・・・P.538
6393: 精製ツベルクリン	・・・P.538
一般診断用精製ツベルクリン (P P D)	・・・P.538
6399: 他に分類されない生物学的製剤	・・・P.538
アクテムラ点滴静注用 8 0 m g	・・・P.538
アトガム点滴静注液 2 5 0 m g	・・・P.539
エンスプリング皮下注 1 2 0 m g オートイン ジェクター	・・・P.539
シムレクト静注用 2 0 m g	・・・P.539
トシリズマブ B S 点滴静注 2 0 0 m g 「MA」	・・・P.539
トシリズマブ B S 点滴静注 8 0 m g「MA」	・・・P.540
ヒフデュラ配合皮下注	・・・P.540
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	・・・P.540
フエロン注射用 3 0 0 万	・・・P.541

ユルトミリスH I 点滴静注 3 0 0 m g / 3 m L	・ ・ ・ P.541
アクテムラ点滴静注用 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.542
アクテムラ皮下注 1 6 2 m g オートインジェ クター	・ ・ ・ P.542
アボネックス筋注用シリンジ 3 0 μ g	・ ・ ・ P.542
サイモグロブリン点滴静注用 2 5 m g	・ ・ ・ P.542
64: 寄生動物用薬	・ ・ ・ P.543
641: 抗原虫剤	・ ・ ・ P.543
6419: その他の抗原虫剤	・ ・ ・ P.543
アネメトロ点滴静注液 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.543
スピラマイシン錠 1 5 0 万単位「サノフィ」	・ ・ ・ P.544
フラジール内服錠 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.544
ベナンボックス注用 3 0 0 m g	・ ・ ・ P.544
マラロン配合錠	・ ・ ・ P.545
リアメット配合錠	・ ・ ・ P.545
バクトラミン注	・ ・ ・ P.545
642: 駆虫剤	・ ・ ・ P.545
6429: その他の駆虫剤	・ ・ ・ P.545
コンバントリンドライシロップ 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.545
ストロメクトール錠 3 m g	・ ・ ・ P.546
スミスリンローション 5 %	・ ・ ・ P.546
ビルトリシド錠 6 0 0 m g	・ ・ ・ P.546
7: 治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.546
71: 調剤用薬	・ ・ ・ P.546
711: 賦形剤	・ ・ ・ P.546
7111: 乳糖類	・ ・ ・ P.546
乳糖水和物「ケンエー」	・ ・ ・ P.546
7112: デンブン類	・ ・ ・ P.546
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・ ・ ・ P.546
712: 軟膏基剤	・ ・ ・ P.546
7121: 油脂性基剤 ; ワセリン、パラフィン等	・ ・ ・ P.546
オリーブ油「ヤクハン」	・ ・ ・ P.546
オリーブ油	・ ・ ・ P.547
プロベト	・ ・ ・ P.547
白色ワセリン「ヨシダ」	・ ・ ・ P.547
流動パラフィン「ニッコー」	・ ・ ・ P.547
7122: 乳剤性基剤 ; 精製ラノリン、親水軟膏等	・ ・ ・ P.547
吸水クリーム「ニッコー」	・ ・ ・ P.547
713: 溶解剤	・ ・ ・ P.547
7131: 精製水類	・ ・ ・ P.547
大塚蒸留水	・ ・ ・ P.547
714: 矯味、矯臭、着色剤	・ ・ ・ P.547
7142: シロップ製剤 ; 単シロップ等	・ ・ ・ P.547
単シロップ* (日興製薬)	・ ・ ・ P.547
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・ ・ ・ P.547
ハッカ油「ニッコー」	・ ・ ・ P.547
酒石酸「コザカイ・M」	・ ・ ・ P.548
719: その他の調剤用薬	・ ・ ・ P.548
7190: その他の調剤用薬	・ ・ ・ P.548
塩化ナトリウム「オーツカ」	・ ・ ・ P.548
72: 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・ ・ ・ P.548

721: X線造影剤	・ ・ ・ P.548
7211: ヨウ素化合物製剤	・ ・ ・ P.548
ガストログラフィン経口・注腸用	・ ・ ・ P.548
リピオドール480注10mL	・ ・ ・ P.548
7212: バリウム塩製剤	・ ・ ・ P.549
エネマスター注腸散	・ ・ ・ P.549
バリブライトP	・ ・ ・ P.549
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	・ ・ ・ P.549
7213: 造影補助剤	・ ・ ・ P.549
パロス発泡顆粒	・ ・ ・ P.549
マグコロール内用液13.6%分包250mL	・ ・ ・ P.549
7214: 配合製剤	・ ・ ・ P.550
ウログラフィン注60%	・ ・ ・ P.550
7219: その他のX線造影剤	・ ・ ・ P.550
イオパミドール370注100mL「F」	・ ・ ・ P.550
イオパミドール370注20mL「F」	・ ・ ・ P.550
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	・ ・ ・ P.550
[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	・ ・ ・ P.551
イオパミドール300注20mL「F」	・ ・ ・ P.551
イオプロミド300注100mL「BYL」	・ ・ ・ P.551
[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	
イオプロミド300注20mL「BYL」	・ ・ ・ P.552
[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	
イオメロン350注シリンジ135mL	・ ・ ・ P.552
イソピスト注240	・ ・ ・ P.552
イソピスト注300	・ ・ ・ P.553
オブチレイ350注シリンジ135mL	・ ・ ・ P.553
オブチレイ320注シリンジ100mL	・ ・ ・ P.553
オムニパーク300注20mL	・ ・ ・ P.553
オムニパーク300注シリンジ100mL	・ ・ ・ P.554
オムニパーク350注20mL	・ ・ ・ P.554
ビジパーク270注50mL	・ ・ ・ P.555
ピリスコピン点滴静注50	・ ・ ・ P.555
722: 機能検査用試薬	・ ・ ・ P.555
7223: 内分泌機能検査用試薬	・ ・ ・ P.555
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	・ ・ ・ P.555
TRH注0.5mg「ニプロ」	・ ・ ・ P.555
アルギニン点滴静注30g「YD」	・ ・ ・ P.556
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	・ ・ ・ P.556
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」	・ ・ ・ P.556
[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	
メトピロンカプセル250mg	・ ・ ・ P.557
注射用GHRP科研100	・ ・ ・ P.557
7224: 肝機能検査用試薬	・ ・ ・ P.557
ジアゲノグリーン注射用25mg	・ ・ ・ P.557
7225: 腎機能検査用試薬	・ ・ ・ P.558
インジゴカルミン注20mg「AFP」	・ ・ ・ P.558
イヌリード注	・ ・ ・ P.558
7229: その他の機能検査用試薬	・ ・ ・ P.558
アンチレクス静注10mg	・ ・ ・ P.558
グルカゴン注射用1単位「ILS」	・ ・ ・ P.558
729: その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	・ ・ ・ P.559

7290: その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・ ・ ・ P.559
E O B ・ プリモビスト注シリンジ	・ ・ ・ P.559
アムベルビスト静注シリンジ 1 0 m L	・ ・ ・ P.559
アムベルビスト静注シリンジ 5 m L	・ ・ ・ P.559
アムベルビスト静注シリンジ 7 . 5 m L	・ ・ ・ P.559
アラベル内用剤 1 . 5 g	・ ・ ・ P.560
オフサグリーン静注用 2 5 m g	・ ・ ・ P.560
ガドテリドール静注シリンジ 1 3 m L	・ ・ ・ P.560
「 H K 」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 1 3 m L
ソナゾイド注射用 1 6 μ L	・ ・ ・ P.560
トレーラン G 液 7 5 g	・ ・ ・ P.560
トレーラン G 液 5 0 g	・ ・ ・ P.560
パッチテストパネル (S)	・ ・ ・ P.561
パッチテスト試薬	・ ・ ・ P.561
フルオレサイト静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.561
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g	・ ・ ・ P.562
プロハンス静注 5 m L	・ ・ ・ P.562
ボースデル内用液 1 0	・ ・ ・ P.562
ユービット錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.562
リゾビスト注	・ ・ ・ P.562
レギチーン注射液 5 m g	・ ・ ・ P.562
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P.563
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.563
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.563
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.563
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ	・ ・ ・ P.563
「 F R I 」	
ガスチーム散 4 万単位 / g	・ ・ ・ P.563
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P.563
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %	・ ・ ・ P.563
モビブレップ配合内用剤	・ ・ ・ P.563
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P.564
8: 麻薬	・ ・ ・ P.564
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・ ・ ・ P.564
811: あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.564
8114: モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.564
アンペック坐剤 1 0 m g	・ ・ ・ P.564
オプソ内服液 5 m g	・ ・ ・ P.564
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.565
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.565
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・ ・ ・ P.565
8115: コデイン系製剤	・ ・ ・ P.565
コデインリン酸塩散 1 0 % 「タケダ」	・ ・ ・ P.565
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.565
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.566
オキシコドン注射液 1 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 1 0 m g
オキシコドン注射液 5 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 5 0 m g
オキシコンチン T R 錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.566
オキシコンチン T R 錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.566
オキシコンチン T R 錠 5 m g	・ ・ ・ P.566
オキノーム散 1 0 m g	・ ・ ・ P.566

オキノーム散 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.567
オキノーム散 5 m g		・ ・ ・ P.567
ナルサス錠 2 m g		・ ・ ・ P.567
ナルサス錠 6 m g		・ ・ ・ P.567
ナルベイン注 2 m g		・ ・ ・ P.567
ナルラピド錠 1 m g		・ ・ ・ P.567
オキシコドン内服液 2 . 5 m g 「日本臓器」		・ ・ ・ P.567
82:非アルカロイド系麻薬		・ ・ ・ P.567
821:合成麻薬		・ ・ ・ P.567
8211:フェニルピペジリン系製剤		・ ・ ・ P.567
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」		・ ・ ・ P.567
8219:その他の合成麻薬		・ ・ ・ P.568
アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g		・ ・ ・ P.568
フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P.568
メサペイン錠 5 m g		・ ・ ・ P.569
レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 m g	・ ・ ・ P.569
フェントステープ 0 . 5 m g		・ ・ ・ P.570
フェントステープ 1 m g		・ ・ ・ P.570
フェントステープ 4 m g		・ ・ ・ P.571
メサペイン錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.571
Z:薬効不明		・ ・ ・ P.572

【あ】		
アイオピジンUD点眼液 1 %		・・・P.77
アイクルシグ錠 15 mg		・・・P.392
アイザベイ硝子体内注射液 20 mg / mL		・・・P.77
アイノフロー吸入用 800 ppm		・・・P.119
アイピーディカプセル 100		・・・P.467
アイミクス配合錠 HD		・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.77
アイリーア 8 mg 硝子体内注射用キット 114.3 mg / mL		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40 mg / mL		・・・P.78
アウィクリ注フレックスタッチ総量 700 単位		・・・P.226
亜鉛華 (10 %) 単軟膏「ヨシダ」		・・・P.258
アキネトン注射液 5 mg		・・・P.38
アキュミン静注		・・・P.461
アクチット輸液		・・・P.289
アクチバシン注 600 万		・・・P.319
アクテムラ点滴静注用 80 mg		・・・P.538
アクテムラ点滴静注用 200 mg		・・・P.542
アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェク ター		・・・P.542
アクトシン軟膏 3 %		・・・P.260
アクトヒブ		・・・P.514
アクブラ静注用 10 mg		・・・P.392
アクブラ静注用 50 mg		・・・P.393
アクラシノン注射用 20 mg		・・・P.381
アコアラン静注用 600		・・・P.523
アコニンサン錠		・・・P.477
アコファイド錠 100 mg		・・・P.156
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ビダーザ注射用 100 mg	・・・P.393
アシアロシンチ注		・・・P.458
アシクロビル点滴静注用 250 mg 「サワイ」		・・・P.503
アシクロビル錠 200 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ゴピラックス錠 200	・・・P.502
アジスロマイシン錠 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ジスロマック錠 250 mg	・・・P.492
アジマイシン点眼液 1 %		・・・P.76
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アジルバ錠 20 mg	・・・P.104
アジレクト錠 1 mg		・・・P.40
アスコルビン酸注 500 mg PB 「日新」		・・・P.269
アスコルビン酸「ニッコー」		・・・P.269
アストミン錠 10 mg		・・・P.129
アスパラカリウム錠 300 mg		・・・P.274
アスパラカリウム散 50 %		・・・P.273
アスパラギン酸カリウム注 10 mEq キット 「テルモ」		・・・P.274
アスピリン「ヨシダ」		・・・P.31
アスプール液 (0.5 %)		・・・P.132
アスベリン散 10 %		・・・P.132
アスベリンシロップ 0.5 %		・・・P.132
アズノール軟膏 0.033 %		・・・P.255
アズノールST錠口腔用 5 mg		・・・P.156
アズノールうがい液 4 %		・・・P.135
アセチルシステイン内用液 17.6 % 「あゆ		・・・P.313

み」		・・・P.313
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤100[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg[先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.29
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルビニー坐剤200[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg[先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼプチン錠1mg		・・・P.467
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.104
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.100
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アタラックス - P注射液(50mg/ml)		・・・P.57
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アダプチノール錠5mg		・・・P.78
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」		・・・P.324
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.135
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠25	・・・P.92
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノミン錠50	・・・P.93
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.523
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.563
アデホスコーク顆粒10%		・・・P.324
アデホスコーク腸溶錠20		・・・P.324
アデムパス錠0.5mg		・・・P.119
アトガム点滴静注液250mg		・・・P.539
アトニン - O注5単位		・・・P.167
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.117
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.72
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.75
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.71
アトーゼット配合錠LD		・・・P.117
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.135
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.136
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.393
アドフィードパップ40mg		・・・P.255
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.171
アナグレリドカプセル0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アグリリンカプセル0.5mg	・・・P.451
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.394
アナフラニール点滴静注液25mg		・・・P.47
アナフラニール錠10mg		・・・P.46
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.543
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アネレム静注用20mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.133
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.394
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.447
アバレプト懸濁性点眼液0.3%		・・・P.78
アビガン錠200mg		・・・P.503
アピラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	[先発品:非採用]ザイティガ錠250mg	・・・P.394
アピドラ注ソロスター		・・・P.226

アフニトール錠 5 m g		・・・ P.394
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g		・・・ P.157
アフリベルセプト硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L 「バイエル」	[先発品:本採用]アイリーア硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L	・・・ P.78
アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g		・・・ P.568
アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g		・・・ P.392
アブリスボ筋注用		・・・ P.516
アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 2 0	・・・ P.95
アプレゾリン錠 1 0 m g		・・・ P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・ P.155
アボネックス筋注用シリンジ 3 0 μ g		・・・ P.542
アボルブカプセル 0 . 5 m g		・・・ P.229
アマルエット配合錠 4 番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4 番	・・・ P.120
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 5 0 m g	・・・ P.37
アマージ錠 2 . 5 m g		・・・ P.110
アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 1 5 0	・・・ P.95
アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 1 0 0	・・・ P.96
アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「SW」		・・・ P.481
アミティーザカプセル 2 4 μ g		・・・ P.153
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・・・ P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・・・ P.47
アミノレバン E N 配合散		・・・ P.279
アミノレバン点滴静注		・・・ P.277
アミパレン輸液		・・・ P.278
アミュー配合顆粒		・・・ P.278
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・ P.104
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g		・・・ P.496
アムベルビスト静注シリンジ 7 . 5 m L		・・・ P.559
アムベルビスト静注シリンジ 1 0 m L		・・・ P.559
アムベルビスト静注シリンジ 5 m L		・・・ P.559
アムロジピン O D 錠 2 . 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジン O D 錠 2 . 5 m g [先発品: 非採用]ノルバスク O D 錠 2 . 5 m g	・・・ P.111
アムロジピン O D 錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジン O D 錠 5 m g [先発品:非採 用]ノルバスク O D 錠 5 m g	・・・ P.111
アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]リズミック錠 1 0 m g	・・・ P.120
アメナリーフ錠 2 0 0 m g		・・・ P.503
アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」		・・・ P.482
アラバ錠 1 0 m g		・・・ P.325
アラベル内用剤 1 . 5 g		・・・ P.560
アリッサ配合錠		・・・ P.224
アルガトロバン注射液 1 0 m g 「サワイ」		・・・ P.126
アルギ U 配合顆粒		・・・ P.325
アルギニン点滴静注 3 0 g 「Y D」		・・・ P.556
アルケラン静注用 5 0 m g		・・・ P.366
アルケラン錠 2 m g		・・・ P.366
アルサルミン細粒 9 0 %		・・・ P.146
アルダクトン A 細粒 1 0 %		・・・ P.99
アルト原末		・・・ P.292
アルドメット錠 2 5 0		・・・ P.103
アルファカルシドールカプセル 0 . 2 5 μ g 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g	・・・ P.264
アルファカルシドール錠 0 . 5 μ g 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0 . 5 μ g	・・・ P.264
アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1 . 0 μ g	・・・ P.264

アルファロール内用液 0.5 μg/mL	・・・P.265
アルファロールカプセル 3 μg	・・・P.265
献血アルブミン 5% 静注 12.5 g/250 mL 「JB」	・・・P.528
赤十字アルブミン 25% 静注 12.5 g/50 mL	・・・P.536
献血アルブミン 25% 静注 12.5 g/50 mL 「タケダ」	・・・P.528
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品:非採用]ソラナックス 0.4 mg 錠 ・・・P.5
アルプロスタジル注 10 μg 「F」	[先発品:非採用]バルクス注 10 μg [先発品:非採用]リプル注 10 μg ・・・P.120
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用 500 μg ・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μg 「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用 20 μg ・・・P.127
アルメタ軟膏	・・・P.248
アルロイドG内用液 5%	・・・P.146
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%	・・・P.79
アレセンサカプセル 150 mg	・・・P.395
アレックスビー筋注用	・・・P.516
アレピアチン錠 100 mg	・・・P.12
アレピアチン散 10%	・・・P.12
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・・・P.563
アレンドロン酸錠 35 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠 35 mg [先発品:非採用]ボナロン錠 35 mg ・・・P.358
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 μg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900 μg ・・・P.326
アロカリス点滴静注 235 mg	・・・P.155
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「DSP」 ・・・P.93
アロフト錠 20 mg	・・・P.73
アロプリノール錠 100 mg 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠 100 ・・・P.318
安息香酸ナトリウムカフェイン原末 「マルイシ」	・・・P.90
アンチレクス静注 10 mg	・・・P.558
アンテベートローション 0.05%	・・・P.248
アンテベート軟膏 0.05%	・・・P.248
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5% ・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル 45 mg 「サワイ」	・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3% ・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 15 mg ・・・P.131
アンベック坐剤 10 mg	・・・P.564
アーテン錠 (2 mg)	・・・P.39
アービタックス注射液 100 mg	・・・P.447
アーリーダ錠 60 mg	・・・P.392

【い】

イオウ・カンフルローション 「東豊」	・・・P.259
イオパミドール370注 100 mL 「F」	・・・P.550
イオパミドール370注 20 mL 「F」	・・・P.550
イオパミドール370注 シリンジ 100 mL 「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注 370 シリンジ ・・・P.550
イオパミドール370注 シリンジ 50 mL 「F」	・・・P.551
イオパミドール300注 20 mL 「F」	・・・P.551
イオフェタミン (123I) 注射液 「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注 ・・・P.454

イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注100mL	・・・P.551
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注20mL	・・・P.552
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.552
イクスタンジ錠40mg		・・・P.395
イグザレルト錠2.5mg		・・・P.297
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.326
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「モチダ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.300
イジユド点滴静注25mg		・・・P.395
イジユド点滴静注300mg		・・・P.395
イスコチン原末		・・・P.499
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.396
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.244
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.100
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
イソピスト注240		・・・P.552
イソピスト注300		・・・P.553
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「TS」	[先発品:非採用]レスキュラ点眼液0.12%	・・・P.79
イダマイシン静注用5mg		・・・P.381
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.114
イトリゾールカプセル50		・・・P.510
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.503
イヌリード注		・・・P.558
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トー ワ」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.121
イブグリース皮下注250mgオートインジェ クター		・・・P.467
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.396
イブリーフ静注20mg		・・・P.121
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.326
注射用イホマイド1g		・・・P.363
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.396
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非 採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.241
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.396
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.397
イムデトラ点滴静注用10mg		・・・P.399
イムデトラ点滴静注用1mg		・・・P.399
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.538
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.399
イムラン錠50mg		・・・P.326
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.516
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.327
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非 採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.386
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「NK」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品: 非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.385
イリボーOD錠2.5μg		・・・P.157
イロクテイト静注用3000		・・・P.524

インヴェガ錠 3 m g	・ ・ ・ P.48
インクレミンシロップ 5 %	・ ・ ・ P.273
インジウム D T P A (1 1 1 I n) 注	・ ・ ・ P.456
インジゴカルミン注 2 0 m g 「 A F P 」	・ ・ ・ P.558
インスリンアスパルト B S 注 ソロスター N R 「サノフィ」	・ ・ ・ P.226
インスリングルルギン B S 注 ミリオペン 「リ リー」	・ ・ ・ P.226
インスリンリスプロ B S 注 ソロスター H U 「サ ノフィ」	・ ・ ・ P.228
インタール吸入液 1 %	・ ・ ・ P.133
インダシン静注用 1 m g	・ ・ ・ P.121
インテバン坐剤 5 0	・ ・ ・ P.31
インテバン外用液 1 %	・ ・ ・ P.255
インデラル注射液 2 m g	・ ・ ・ P.93
イントラリボス輸液 2 0 %	・ ・ ・ P.286
インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「 N K 」	・ ・ ・ P.157
インフリーカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.31
インフルエンザ H A ワクチン 「 K M B 」	・ ・ ・ P.516
インライタ錠 1 m g	・ ・ ・ P.399
E O B ・ プリモピスト注 シリンジ	・ ・ ・ P.559
イーケブラドライシロップ 5 0 %	・ ・ ・ P.13
イーシー・ドパール配合錠	・ ・ ・ P.40

【う】

ウインタミン細粒 (1 0 %)	・ ・ ・ P.45
ウェリレグ錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.399
ウゴービ皮下注 0 . 5 m g ペン 2 . 0 M D	・ ・ ・ P.229
ウゴービ皮下注 1 . 0 m g ペン 4 . 0 M D	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注 1 . 7 m g ペン 6 . 8 M D	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注 2 . 4 m g ペン 9 . 6 M D	・ ・ ・ P.230
ウゴービ皮下注 0 . 2 5 m g ペン 1 . 0 M D	・ ・ ・ P.229
ウステキヌマブ B S 皮下注 4 5 m g シリンジ 「 C T 」	・ ・ ・ P.327
ウチダのオウギ末 M	・ ・ ・ P.472
ウブレチド錠 5 m g	・ ・ ・ P.70
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「 N I G 」	・ ・ ・ P.155
ウルティブロ吸入用カプセル	・ ・ ・ P.133
ウルトラテクネカウ	・ ・ ・ P.456
ウレパールクリーム 1 0 %	・ ・ ・ P.259
ウログラフィン注 6 0 %	・ ・ ・ P.550
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.313
ヴィーン D 輸液	・ ・ ・ P.289
ヴィーン F 輸液	・ ・ ・ P.290
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L	・ ・ ・ P.530
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 1 0 g / 1 0 0 m L	・ ・ ・ P.531
献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 0 . 5 g / 5 m L	・ ・ ・ P.529
ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.446

【え】

エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	・ ・ ・ P.79
エイムゲン	・ ・ ・ P.517

エキザルベ		・・・P.255
エクザール注射用10mg		・・・P.386
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.310
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エクメット配合錠HD		・・・P.321
エクラーローション0.3%		・・・P.248
エクラープラスター20μg/cm ²		・・・P.248
S・M配合散		・・・P.151
エスケレ注腸用キット「500」		・・・P.5
エシタロプラム錠10mg「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠10mg	・・・P.48
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン2mg錠	・・・P.5
エストラーナテープ0.72mg		・・・P.222
エストリール錠1mg		・・・P.223
SPTローチ0.25mg「明治」		・・・P.156
エスポー注射液750		・・・P.327
エスワンタイホウ配合OD錠T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T20	・・・P.377
エスワンタイホウ配合OD錠T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠T25	・・・P.378
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠10mg	・・・P.117
エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.147
エタネルセプトB S皮下注25mgペン0.5mL「MA」		・・・P.328
エタネルセプトB S皮下注50mgペン1.0mL「MA」		・・・P.328
エタノール「ヤクハン」		・・・P.244
無水エタノール注「フソー」		・・・P.446
消毒用エタノール液IP		・・・P.244
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	[先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ30mg	・・・P.58
エチゾラム錠0.5mg「SW」	[先発品:非採用]デパス錠0.5mg	・・・P.48
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注100mg [先発品:非採用]ラステット注100mg/5mL	・・・P.387
エドルミズ錠50mg		・・・P.328
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.137
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠5	・・・P.103
エナルモンデポー筋注250mg		・・・P.222
エナルモンデポー筋注125mg		・・・P.222
エヌジェンラ皮下注60mgペン		・・・P.164
エネマスター注腸散		・・・P.549
エネーボ配合経腸用液		・・・P.279
エバスチンOD錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠5mg	・・・P.467
エパルレスタット錠50mg「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠50mg	・・・P.328
エビリファイ錠6mg		・・・P.49
エビリファイ内用液0.1%		・・・P.49
エビリファイOD錠24mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg		・・・P.49
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	[先発品:非採用]アレジオンLX点眼液0.1%	・・・P.79
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠20	・・・P.467
エピベン注射液0.15mg		・・・P.170
エピベン注射液0.3mg		・・・P.170
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		・・・P.384
エピレオプチマル散50%		・・・P.14
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.129

F D G スキャン注		・・・P.453
エフピーOD錠2.5		・・・P.40
エフメノカプセル100mg		・・・P.223
エブトール125mg錠		・・・P.499
エブランチルカプセル15mg		・・・P.104
エブリスディドライシロップ60mg		・・・P.58
エプキンリ皮下注4mg		・・・P.400
エプキンリ皮下注48mg		・・・P.400
エプクルーサ配合錠		・・・P.504
エプレノン錠50mg「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠50mg	・・・P.104
エベレンゾ錠50mg		・・・P.328
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠50mg	・・・P.73
エホチール注10mg		・・・P.92
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」		・・・P.358
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.358
MS温シップ「タイホウ」		・・・P.254
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.59
エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.328
エムブリシティ点滴静注用300mg		・・・P.400
エムラクリーム		・・・P.67
エリキューズ錠5mg		・・・P.297
エリキューズ錠2.5mg		・・・P.297
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		・・・P.87
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.491
エリスロシン錠100mg		・・・P.492
エリブリンメルシル酸塩静注液1mg「日医工」	[先発品:非採用]ハラヴェン静注1mg	・・・P.400
エリル点滴静注液30mg		・・・P.121
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.555
エルシトニン注40単位		・・・P.329
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル0.75μg	・・・P.265
エルトロンボパグ錠12.5mg「日医工」	[先発品:本採用]レボレード錠12.5mg	・・・P.329
エルネオパNF2号輸液		・・・P.281
エルネオパNF1号輸液		・・・P.280
エルレフィオ皮下注76mg		・・・P.401
エルレフィオ皮下注44mg		・・・P.401
エレンタール配合内用剤		・・・P.282
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.281
塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)		・・・P.456
塩化タリウム-Tl201注射液		・・・P.458
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.458
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.548
大塚塩カル注2%		・・・P.272
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」		・・・P.446
エンシュア・H		・・・P.283
エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター		・・・P.539
エンタイビオ皮下注108mgペン		・・・P.158
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.158
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.504
注射用エンドキサン500mg		・・・P.364
エンドキサン錠50mg		・・・P.362
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.401
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.329
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL		・・・P.329
エンレスト錠200mg		・・・P.122
エンレスト錠100mg		・・・P.122
エースコール錠2mg		・・・P.103
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注20mg	・・・P.324
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.255
オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液200mg	・・・P.401
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	[先発品:非採用]エルブラット点滴静注液50mg	・・・P.402
オキサロールローション25μg/g		・・・P.260
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.260
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.566
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.566
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」		・・・P.567
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.566
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.566
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.566
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.244
オキナゾール腔錠600mg		・・・P.239
オキノーム散2.5mg		・・・P.567
オキノーム散5mg		・・・P.567
オキノーム散10mg		・・・P.566
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.260
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.461
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.239
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミ ファ」		・・・P.358
オスタバ口皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.170
オスバン消毒液10%		・・・P.244
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.504
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.504
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.230
オテズラ錠10mg		・・・P.329
オテズラ錠20mg		・・・P.329
オテズラ錠30mg		・・・P.330
オデフシィ配合錠		・・・P.505
オニバイド点滴静注43mg		・・・P.387
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.93
オビソート注射用0.1g		・・・P.71
オフエブカプセル150mg		・・・P.330
オフエブカプセル100mg		・・・P.330
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.560
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.405
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.402

オブジーボ点滴静注 240mg		・・・P.404
オブソ内服液 5mg		・・・P.564
オブチレイ 320注シリンジ 100mL		・・・P.553
オブチレイ 350注シリンジ 135mL		・・・P.553
オペプリム		・・・P.230
オムジャラ錠 100mg		・・・P.407
オムニパーク 350注 20mL		・・・P.554
オムニパーク 300注 20mL		・・・P.553
オムニパーク 300注シリンジ 100mL		・・・P.554
オメブラゾール注射用 20mg 「日医工」		・・・P.150
オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 10mg	・・・P.49
オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠 2.5mg	・・・P.50
オリブ油 「ヤクハン」		・・・P.546
オリブ油		・・・P.547
オルケディア錠 2mg		・・・P.330
オルダミン注射用 1g		・・・P.293
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		・・・P.158
オルドレブ点滴静注用 150mg		・・・P.481
オルベスコ 100μg インヘラー 56吸入用		・・・P.137
オルミエント錠 4mg		・・・P.331
オルミエント錠 2mg		・・・P.330
オルメサルタンOD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠 5mg	・・・P.105
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL		・・・P.332
オレンシア点滴静注用 250mg		・・・P.331
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%	・・・P.79
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg 「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5	・・・P.467
オンコビン注射用 1mg		・・・P.387
オンジェンティス錠 25mg		・・・P.40
オンデキサ静注用 200mg		・・・P.300
オンボー皮下注 100mg オートインジェクター		・・・P.158
オンボー皮下注 200mg オートインジェクター		・・・P.158
オーグメンチン配合錠 250RS		・・・P.489
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL		・・・P.263
【か】		
カイプロリス点滴静注用 10mg		・・・P.407
カイプロリス点滴静注用 40mg		・・・P.407
カデックス軟膏 0.9%		・・・P.260
カトレップパップ 70mg		・・・P.255
カドサイラ点滴静注用 100mg		・・・P.408
カナグルOD錠 100mg		・・・P.321
カナマイシンカプセル 250mg 「明治」		・・・P.481
カプトリル錠 12.5mg		・・・P.103
カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25mg	・・・P.38
カベルゴリン錠 1.0mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0mg	・・・P.39
カペシタビン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・P.371
カボメティクス錠 60mg		・・・P.408
カボメティクス錠 20mg		・・・P.408
カモスタットメシル酸塩錠 100mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100mg	・・・P.332

カリメート経口液 20%		・・・P.122
カルグート錠 10		・・・P.90
カルシトリオールカプセル 0.5 μg 「サワイ」	[先発品:非採用]ロカルトロールカプセル 0.5	・・・P.265
カルセド注射用 50mg		・・・P.381
カルチコール注射液 8.5% 10mL		・・・P.271
カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA点眼液 2%	・・・P.86
カルディオダイナ注		・・・P.454
カルナクリン錠 25		・・・P.225
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg 「日医工」		・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg 「日医工」		・・・P.291
カルバゾクロムスルホン酸 Na錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・P.291
カルバマゼピン錠 200mg 「アメル」		・・・P.15
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」		・・・P.14
カルベジロール錠 10mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10mg	・・・P.105
カルベジロール錠 2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5mg	・・・P.105
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダイナシロップ 5%	・・・P.130
カルボシステイン錠 250mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイナ錠 250mg	・・・P.130
カルボシステインDS 50% 「タカタ」		・・・P.130
カルボプラチン注射液 50mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50mg	・・・P.410
カルボプラチン注射液 150mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150mg	・・・P.408
カルボプラチン注射液 450mg 「NK」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450mg	・・・P.409
カロナールシロップ 2%		・・・P.29
カロナール原末		・・・P.29
カロナール錠 300		・・・P.30
カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロブレス錠 8	・・・P.109
カンレノ酸カリウム静注用 200mg 「サワイ」		・・・P.99
カーディオライト第一		・・・P.462
カーディオライト注射液第一		・・・P.458
カーボスター透析剤・L		・・・P.309
ガザイバ点滴静注 1000mg		・・・P.411
ガスチーム散 4万単位/g		・・・P.563
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・P.548
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・P.79
ガドテリドール静注シリンジ 13mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 13mL	・・・P.560
ガバペン錠 200mg		・・・P.15
ガランタミンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4mg	・・・P.59
ガンシクロビル点滴静注用 500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500mg	・・・P.505

【き】

キイトルーダ点滴静注 100mg		・・・P.412
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.64
キシロカイン液 「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液 「0.5%」エピレナミン (1:100,000) 含有		・・・P.65
キシロカイン注射液 「1%」エピレナミン (1:100,000) 含有		・・・P.65
キシロカイン点眼液 4%		・・・P.65
静注用キシロカイン 2%		・・・P.67
キシロカインゼリー 2%		・・・P.64

キックリンカプセル250mg	・・・P.123
キドニーシンチTc-99m注	・・・P.461
キプレス細粒4mg	・・・P.468
吸水クリーム「ニッコー」	・・・P.547
キューバール100エアゾール	・・・P.133
キュービトル20%皮下注8g/40mL	・・・P.524
キロサイド注60mg	・・・P.376
キロサイド注200mg	・・・P.374
キロサイド注20mg	・・・P.375
キンダリー透析剤5E	・・・P.309
ギャバロン髄注0.05%	・・・P.73
ギャバロン錠5mg	・・・P.73
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	・・・P.367

【く】

クアゼパム錠15mg「トーワ」	[先発品:非採用]ドラール錠15	・・・P.5
クエストラン粉末44.4%		・・・P.117
クエチアピン錠25mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.50
クエチアピン錠100mg「明治」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.50
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.454
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」		・・・P.273
クエンメット配合散		・・・P.318
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.472
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.472
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.473
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.490
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.484
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.492
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」		・・・P.493
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」		・・・P.493
クリアナール錠200mg		・・・P.130
クリアボーン注		・・・P.460
クリアボーンキット		・・・P.463
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」		・・・P.479
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」		・・・P.479
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.296
クレセンバカプセル100mg		・・・P.497
クレナフィン爪外用液10%		・・・P.511
クレメジン速崩錠500mg		・・・P.313
クロザリル錠25mg		・・・P.51
クロザリル錠100mg		・・・P.50
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠5mg	・・・P.51
クロトリマゾール腔錠100mg「F」		・・・P.240
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]ブラビックス錠75mg	・・・P.300
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]キンダベート軟膏0.05%	・・・P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.253
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏0.05%	・・・P.249
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベートスカルブローション0.05%	・・・P.249

クロマイ腔錠 100mg	・・・P.239
クロミッド錠 50mg	・・・P.230
クロラムフェニコール点眼液 0.5%「ニッ トー」	・・・P.76
クービビック錠 25mg	・・・P.59
グラアルファ配合点眼液	・・・P.80
グラクティブ錠 100mg	・・・P.321
グラケーカプセル 15mg	・・・P.270
グラセプターカプセル 1mg	・・・P.332
グラセプターカプセル 0.5mg	・・・P.332
グラナテック点眼液 0.4%	・・・P.80
グラニセトロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」	・・・P.156
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HK」	・・・P.156
グランダキシン錠 50	・・・P.6
グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」	・・・P.153
グリセリン「ケンエー」	・・・P.153
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注 ・・・P.123
グリチロン配合錠	・・・P.312
グリミクロン錠 40mg	・・・P.319
グリメピリド錠 1mg「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg錠 ・・・P.320
グルカゴン注射用 1単位「ILS」	・・・P.558
グルコジンW・エタノール液 0.5%	・・・P.246
グルコンサンK細粒 4mg / g	・・・P.274
グルベス配合OD錠	・・・P.321
グレースビット錠 50mg	・・・P.500
献血グロベニン - I 静注用 2500mg	・・・P.533
ゲーフィス錠 5mg	・・・P.153
【け】	
ケイセントラ静注用 1000	・・・P.524
ケイツーN静注 10mg	・・・P.270
ケイツーシロップ 0.2%	・・・P.270
ケサンラ点滴静注液 350mg	・・・P.59
ケシンプタ皮下注 20mgペン	・・・P.59
ケタスカプセル 10mg	・・・P.468
ケタラール静注用 50mg	・・・P.1
ケタラール筋注用 500mg	・・・P.2
ケトプロフェンテープS 20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg ・・・P.255
ケトプロフェンパップXR 120mg「テイコ ク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg ・・・P.256
ケトプロフェンテープ 40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40mg ・・・P.255
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL	・・・P.189
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェク ター	・・・P.333
ケレンディア錠 20mg	・・・P.123
ケレンディア錠 10mg	・・・P.123
KCL注 20mg / g キット「テルモ」	・・・P.288
ケーワン錠 5mg	・・・P.270
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」	・・・P.373
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	・・・P.373
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「日医 工」	・・・P.489

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40 mg 「日医工」	・・・ P.489
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・ P.246
ゲンボイヤ配合錠	・・・ P.505
ゲーベンクリーム 1%	・・・ P.246

【こ】	
コアベータ静注用 12.5 mg	・・・ P.94
抗HBs人免疫グロブリン筋注 200 単位 / 1 mL 「JB」	・・・ P.535
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000 倍 「JB」	・・・ P.535
コスパノンカプセル 40 mg	・・・ P.74
コセンテックス皮下注 150 mg ペン	・・・ P.333
コセンテックス皮下注 75 mg シリンジ	・・・ P.333
コソプトミニ配合点眼液	・・・ P.80
コディオ配合錠 EX	・・・ P.106
コデインリン酸塩散 10% 「タケダ」	・・・ P.565
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」	・・・ P.565
コミナティ筋注シリンジ 12 歳以上用	・・・ P.517
コムクロシャンプー 0.05%	・・・ P.249
コララン錠 2.5 mg	・・・ P.124
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	・・・ P.318
コレクチム軟膏 0.5%	・・・ P.261
コレチメント錠 9 mg	・・・ P.159
コレバインミニ 83%	・・・ P.118
コントミン筋注 10 mg	・・・ P.46
コントミン糖衣錠 25 mg	・・・ P.45
5 mg コントール錠	・・・ P.5
コンバントリンドライシロップ 100 mg	・・・ P.545
コンファクトF 静注用 1000 単位	・・・ P.524
コートリル錠 10 mg	・・・ P.172
コートロシン注射用 0.25 mg	・・・ P.164
コールタイジン点鼻液	・・・ P.87
ゴナックス皮下注用 120 mg	・・・ P.231
ゴナックス皮下注用 240 mg	・・・ P.231
ゴナトロピン注用 5000 単位	・・・ P.166
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・ P.166
ゴリムマブBS皮下注 50 mg シリンジ 「F」	・・・ P.333
ゴービック水性懸濁注シリンジ	・・・ P.537

【さ】	
サイトテック錠 200	・・・ P.147
サイプレジン 1% 点眼液	・・・ P.75
サイモグロブリン点滴静注用 25 mg	・・・ P.542
サイラムザ点滴静注液 500 mg	・・・ P.414
サイラムザ点滴静注液 100 mg	・・・ P.414
サイレース静注 2 mg	・・・ P.6
酢酸「日医工」	・・・ P.259
酢酸亜鉛錠 50 mg 「ノーベル」	・・・ P.316
サビーン点滴静注用 500 mg	・・・ P.313
サフネロー点滴静注 300 mg	・・・ P.334
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	・・・ P.310
サムスカOD錠 7.5 mg	・・・ P.101

[先発品:非採用] ノベルジン錠 50 mg

サムスカOD錠30mg		・・・P.231
サムタス点滴静注用8mg		・・・P.101
サムチレール内用懸濁液15%		・・・P.511
サラジェン錠5mg		・・・P.159
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠500mg	・・・P.499
サラゾピリン錠500mg		・・・P.499
サリグレンカプセル30mg		・・・P.159
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.258
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.258
サリベートエアゾール		・・・P.159
サルコートカプセル外用50μg		・・・P.159
サルタノールインヘラー100μg		・・・P.132
サルブタモール錠2mg「日医工」		・・・P.132
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]アンブラーグ錠100mg	・・・P.300
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・P.152
サンドールP点眼液		・・・P.80
サンピロ点眼液2%		・・・P.75
サンリズム注射液50		・・・P.96
サークリサ点滴静注100mg		・・・P.413
サークリサ点滴静注500mg		・・・P.413
サーティカン錠0.75mg		・・・P.334
サーティカン錠0.25mg		・・・P.334
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.128
ザクラス配合錠HD		・・・P.106
ザクラス配合錠LD		・・・P.106
ザジテン点鼻液0.05%		・・・P.87
ザルティア錠5mg		・・・P.241
ザルトプロフェン錠80mg「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠80 [先発品:非採用]ペオン錠80	・・・P.33
ザロンチンシロップ5%		・・・P.15
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.256
【し】		
シアノキット注射用5gセット		・・・P.313
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液0.02%	・・・P.80
シクレスト舌下錠5mg		・・・P.51
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.335
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.336
シグニフォーLAR筋注用キット40mg		・・・P.232
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」		・・・P.447
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」		・・・P.449
歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ		・・・P.263
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.373
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU		・・・P.468
シナジス筋注液100mg		・・・P.505
シナジス筋注液50mg		・・・P.506
シナール配合錠		・・・P.270
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」		・・・P.500
シベノール静注70mg		・・・P.96

シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シベノール錠 100mg	・・・P.96
シムジア皮下注 200mg オートクリックス		・・・P.337
シムレクト静注用 20mg		・・・P.539
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「コザカイ・M」		・・・P.548
硝酸イソソルビド注 5mg / 10mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5mg	・・・P.114
硝酸イソソルビドテープ 40mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40mg	・・・P.114
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.259
大塚食塩注 10%		・・・P.288
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.517
シルニジピン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠 10	・・・P.106
シロスタゾールOD錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]プレタルOD錠 100mg	・・・P.301
シロドシンOD錠 4mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4mg	・・・P.241
シングリックス筋注用		・・・P.517
シングレアチュアブル錠 5mg		・・・P.468
シングレア錠 5mg		・・・P.467
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 480		・・・P.523
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 120		・・・P.523
新鮮凍結血漿 - LR 「日赤」 240		・・・P.523
シンビット静注用 50mg		・・・P.97
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター		・・・P.338
ジアグノグリーン注射用 25mg		・・・P.557
ジアゼパム錠 5mg 「アメル」	[先発品:非採用] 5mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 5mg	・・・P.6
ジアゼパム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用] 2mg セルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠 2mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10mg 「NIG」		・・・P.7
ジアゾキシドカプセル 25mg 「OP」		・・・P.338
ジエノゲストOD錠 1mg 「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠 1mg	・・・P.232
ジェブタナ点滴静注 60mg		・・・P.388
ジェービックV		・・・P.518
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」		・・・P.87
ジオトリフ錠 40mg		・・・P.415
ジクアスLX点眼液 3%		・・・P.80
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクNaゲル 1% 「ラクール」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル 1% [先発品:非採用]ナボールゲル 1%	・・・P.256
ジゴシン散 0.1%		・・・P.88
ジゴシン錠 0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注 0.25mg		・・・P.89
ジスロマック点滴静注用 500mg		・・・P.494
ジセレカ錠 100mg		・・・P.338
ジノプロスト注射液 1000μg 「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液 1000	・・・P.232
ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 25mg	・・・P.112
ジピリダモール錠 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ベルサンチン錠 100mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.88
ジフォルタ注射液 20mg		・・・P.378

ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:非採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.249
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.250
ジプレキサ筋注用10mg		・・・P.51
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.144
ジャカビ錠5mg		・・・P.415
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.519
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.519
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.520
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.520
ジャディアンス錠10mg		・・・P.321
ジャヌビア錠50mg		・・・P.321
大塚蒸留水		・・・P.547
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.112
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジンジカインゲル20%		・・・P.263
注射用GHRP科研100		・・・P.557
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.301
【す】		
スインブロイク錠0.2mg		・・・P.153
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	[先発品:非採用]ブリディオ静注200mg	・・・P.314
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.68
スキリージ点滴静注600mg		・・・P.338
スキリージ皮下注150mg ペン1mL		・・・P.339
スキリージ皮下注180mg オートドザー		・・・P.339
スキリージ皮下注360mg オートドザー		・・・P.339
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.463
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.256
スチバーガ錠40mg		・・・P.415
ステラーラ点滴静注130mg		・・・P.339
ステラーラ皮下注45mg シリンジ		・・・P.359
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.478
ストロメクトール錠3mg		・・・P.546
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.340
スピオルトレスピマット60吸入		・・・P.133
スピラゾンローション0.3%		・・・P.250
スピラゾンクリーム0.3%		・・・P.250
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」		・・・P.544
スピリーバ2.5μg レスピマット60吸入		・・・P.134
スピロノラクトン錠25mg「NP」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.134
スピール膏M		・・・P.259
スベビゴ点滴静注450mg		・・・P.340
スマイラフ錠100mg		・・・P.340
スマイラフ錠50mg		・・・P.340
スミスリンローション5%		・・・P.546
スルバシリン静注用3g		・・・P.490

スルピリド錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ドグマチール錠 50mg	・・・P.147
スーテントカプセル 12.5mg		・・・P.415
スープレノ吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠 10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5mg		・・・P.116
【せ】		
生食注 20mL 「CMX」		・・・P.286
大塚生食注		・・・P.287
生食注シリンジ 「NP」		・・・P.287
生理食塩液バッグ 「フソー」		・・・P.286
生理食塩液 PL 「フソー」		・・・P.287
生理食塩液 「ヒカリ」		・・・P.287
セタネオ点眼液 0.002%		・・・P.80
照射赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.522
赤血球液 - LR 「日赤」		・・・P.522
セファゾリンNa注射用 1g 「イセイ」		・・・P.485
セファランチン末 1%		・・・P.263
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」		・・・P.485
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10% 「SW」		・・・P.485
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」		・・・P.486
セフタジジム静注用 1g 「VTRS」		・・・P.486
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」		・・・P.487
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」		・・・P.488
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品:非採用] セボフレン吸入麻酔液	・・・P.4
セムブリックス錠 40mg		・・・P.415
セルシン散 1%		・・・P.7
セルセプトカプセル 250		・・・P.340
セルタッチパップ 70		・・・P.256
セルトラリン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 25mg	・・・P.51
セルトラリン錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ジェイゾロフト錠 50mg	・・・P.51
セルニルトン錠		・・・P.241
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用] セレコックス錠 100mg	・・・P.33
セレスタミン配合錠		・・・P.222
セレニカR錠 200mg		・・・P.15
セレネース錠 0.75mg		・・・P.52
セレネース注 5mg		・・・P.58
セレネース細粒 1%		・・・P.52
セレプロテックキット		・・・P.464
照射洗浄血小板 - LR 「日赤」		・・・P.522
照射洗浄血小板 HLA - LR 「日赤」		・・・P.522
センノシド錠 12mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ブルゼニド錠 12mg	・・・P.152
ゼジュラ錠 100mg		・・・P.416
ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス		・・・P.233
ゼップバウンド皮下注 12.5mg アテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス		・・・P.234
ゼップバウンド皮下注 7.5mg アテオス		・・・P.235
ゼビアックス油性クリーム 2%		・・・P.247

ゼフィックス錠 100	・・・ P.506
ゼフナートクリーム 2%	・・・ P.259
ゼプリオン水懸筋注 150mg シリンジ	・・・ P.52
ゼプリオン水懸筋注 100mg シリンジ	・・・ P.52
ゼボジアカプセル 0.92mg	・・・ P.159
ゼボジアカプセルスターターパック	・・・ P.159
ゼルヤンツ錠 5mg	・・・ P.341

【そ】

ソグルーヤ皮下注 10mg	・・・ P.164
ソグルーヤ皮下注 15mg	・・・ P.165
ソセゴン注射液 15mg	・・・ P.37
ソタロール塩酸錠 40mg 「TE」	[先発品:非採用]ソタコール錠 40mg ・・・ P.97
ソナゾイド注射用 16μL	・・・ P.560
ソフラチュール貼付剤 10cm	・・・ P.247
ソマチュリン皮下注 120mg	・・・ P.235
ソマトロピンBS皮下注 10mg 「サンド」 シュアバル	・・・ P.165
ソランタール錠 100mg	・・・ P.33
ソリタ - T 4号輸液	・・・ P.289
ソリタ - T 配合顆粒 2号	・・・ P.274
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5mg ・・・ P.241
ソル・コーテフ静注用 250mg	・・・ P.173
ソル・コーテフ静注用 500mg	・・・ P.174
ソル・コーテフ注射用 100mg	・・・ P.174
ソルデム 3A輸液	・・・ P.290
ソルデム 1輸液	・・・ P.290
ソル・メドロール静注用 500mg	・・・ P.204
ソル・メドロール静注用 125mg	・・・ P.202
ソル・メドロール静注用 1000mg	・・・ P.203
ソーティクツ錠 6mg	・・・ P.341
ゾニサミド錠 100mg 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠 100mg ・・・ P.16
ゾニサミド散 20% 「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン散 20% ・・・ P.16
ゾビラックス眼軟膏 3%	・・・ P.81
ゾラデックスLA 10.8mg デボ	・・・ P.235
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	・・・ P.322
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「サワイ」	・・・ P.11
ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ゾーミッグRM錠 2.5mg ・・・ P.110
ゾレア皮下注 150mg ペン	・・・ P.137
ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL 「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注 4mg / 5mL ・・・ P.341
ゾーフィゴ静注	・・・ P.416

【た】

タイコバック小児用水性懸濁筋注 0.25mL	・・・ P.518
タイコバック水性懸濁筋注 0.5mL	・・・ P.518
タイフィムブイアイ注シリンジ	・・・ P.514
タウリン散 98% 「大正」	・・・ P.312
タガメット錠 200mg	・・・ P.144
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1% ・・・ P.261
タグリッソ錠 80mg	・・・ P.417
タグリッソ錠 40mg	・・・ P.417
タケキャブ錠 20mg	・・・ P.148

タケキャブ錠 10mg		・・・P.148
タケブロン静注用 30mg		・・・P.149
タケルダ配合錠		・・・P.301
タコシール組織接着用シート		・・・P.536
タシグナカプセル 150mg		・・・P.417
タシグナカプセル 200mg		・・・P.418
タゾピペ配合静注用 4.5「明治」		・・・P.490
タナトリル錠 5		・・・P.103
タナドーパ顆粒 75%		・・・P.90
タバリス錠 100mg		・・・P.342
タフィンラーカプセル 75mg		・・・P.418
タフィンラーカプセル 50mg		・・・P.418
タフチモ配合点眼液「NIT」	[先発品:非採用] タブコム配合点眼液	・・・P.81
タフルプロスト点眼液 0.0015% 「NIT」	[先発品:非採用] タブロス点眼液 0.0015%	・・・P.81
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.342
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」	[先発品:非採用] ハルナールD錠 0.2mg	・・・P.243
タモキシフェン錠 20mg「DSEP」	[先発品:非採用] ノルバデックス錠 20mg	・・・P.419
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.87
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.81
タリージェOD錠 15mg		・・・P.59
タリージェOD錠 5mg		・・・P.59
タルグレチンカプセル 75mg		・・・P.419
タルチレリンOD錠 5mg「サワイ」	[先発品:非採用] セレジストOD錠 5mg	・・・P.59
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」		・・・P.152
炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	[先発品:非採用] ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.126
炭酸リチウム錠 100mg「大正」		・・・P.57
炭酸リチウム錠 200mg「大正」		・・・P.57
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.547
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用] セディール錠 10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.143
タンボコール静注 50mg		・・・P.97
ターゼナカプセル 0.1mg		・・・P.416
ターゼナカプセル 0.25mg		・・・P.416
タービー皮下注 3mg		・・・P.416
タービー皮下注 40mg		・・・P.416
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.251
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.250
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.100
ダイフェン配合顆粒		・・・P.511
ダイフェン配合錠		・・・P.511
ダイメジン・マルチ注		・・・P.271
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.381
ダカルバジン注用 100		・・・P.367
ダクチル錠 50mg		・・・P.75
ダサチニブ錠 20mg「BMSH」	[先発品:非採用] スプリセル錠 20mg	・・・P.419
ダサチニブ錠 50mg「BMSH」	[先発品:非採用] スプリセル錠 50mg	・・・P.419
ダットスキャン静注		・・・P.461
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」	[先発品:非採用] キュビシン静注用 350mg	・・・P.480

ダラキューロ配合皮下注		・・・P.419
ダラシンカプセル150mg		・・・P.478
ダラシンTゲル1%		・・・P.247
ダルテパリンNa静注5000単位/20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.297
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液120μgブラシリンジ	・・・P.342
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.359
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.360
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.361
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.68
ダントリウム静注用20mg		・・・P.68
ダーブロック錠2mg		・・・P.342

【ち】

チアブリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.60
チウラジール錠50mg		・・・P.169
チガソソカプセル10		・・・P.266
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.75
チラーゼンS錠25μg		・・・P.168
チラーゼンS錠50μg		・・・P.168
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.126

【つ】

ツイミーグ錠500mg		・・・P.322
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）		・・・P.538
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.473
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.474
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.475
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.476
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.477
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.477
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）		・・・P.477
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）		・・・P.477
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）		・・・P.477
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.134
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.134
ツートラム錠50mg		・・・P.34
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.480
TRH注0.5mg「ニプロ」		・・・P.555
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.132
テクネDTPAキット		・・・P.464
テクネMAAキット		・・・P.464
テクネMAG3キット		・・・P.464
テクネMDP注射液		・・・P.465
テクネMAG3注射液		・・・P.460
テクネMDPキット		・・・P.462
テクネシンチ注-10M		・・・P.460
テクネピロリン酸キット		・・・P.465
テクネフチン酸キット		・・・P.465
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.60
テクベイリ皮下注30mg		・・・P.420
テクベイリ皮下注153mg		・・・P.420
テセントリク点滴静注840mg		・・・P.421
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.421
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.139
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.525
テナノブリンIH静注1500単位		・・・P.525
テッペーザ点滴静注用500mg		・・・P.88
テトラミド錠10mg		・・・P.52
テネリアOD錠20mg		・・・P.322
テビケイ錠50mg		・・・P.506
テブダック点滴静注用40mg		・・・P.422
テブミトコ錠250mg		・・・P.422
テモゾロミド錠100mg「NK」		・・・P.367
テモゾロミド錠20mg「NK」		・・・P.367
テラ・コートリル軟膏		・・・P.254
テラルビシン注射用10mg		・・・P.383
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.170
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.170
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.140
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.140
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.106
テルビナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.512
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.106
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.153

テレミンソフト坐薬 10 mg		・・・P.153
ディアコミットドライシロップ分包 250 mg		・・・P.16
ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤		・・・P.81
ディナゲスト錠 0.5 mg		・・・P.235
ディビゲル 1 mg		・・・P.223
ディフェリンゲル 0.1 %		・・・P.261
1 % ディプリバン注 - キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.468
DT ビック		・・・P.538
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.60
デカドロン錠 4 mg		・・・P.179
デカドロン錠 0.5 mg		・・・P.178
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1 % 「NK」	[先発品:非採用] アフタゾロン口腔用軟膏 0.1 %	・・・P.159
デキサート注射液 3.3 mg	[先発品:非採用] デカドロン注射液 3.3 mg	・・・P.181
低分子デキストラン L 注		・・・P.290
デクスメドミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品:非採用] プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・P.11
デシコビ配合錠 HT		・・・P.506
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.160
デスモプレシン点鼻スプレー 2.5 µg 「フェリング」		・・・P.168
デスロラタジン錠 5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] デザレックス錠 5 mg	・・・P.468
デタントール 0.01 % 点眼液		・・・P.81
デトキソール静注液 2 g		・・・P.313
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.272
デフェラシロクス顆粒分包 90 mg 「サンド」	[先発品:非採用] ジャドニユ顆粒分包 90 mg	・・・P.314
デムサーカプセル 250 mg		・・・P.124
デュピクセント皮下注 300 mg ペン		・・・P.468
デュピクセント皮下注 200 mg シリンジ		・・・P.469
デュファストン錠 5 mg		・・・P.224
デュロキセチン OD 錠 20 mg 「ニプロ」		・・・P.52

【と】

トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用] トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液 10 %		・・・P.275
大塚糖液 5 %		・・・P.275
大塚糖液 20 %		・・・P.276
大塚糖液 50 %		・・・P.276
トウモロコシデンブン 「ヨシダ」		・・・P.546
トコフェロール酢酸エステル錠 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ユベラ錠 50 mg	・・・P.269
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] ユベラ N カプセル 100 mg	・・・P.124
トシリズマブ BS 点滴静注 80 mg 「MA」		・・・P.540
トシリズマブ BS 点滴静注 200 mg 「MA」		・・・P.539
トビエース錠 4 mg		・・・P.242
トピラマート錠 50 mg 「アメル」	[先発品:非採用] トピナ錠 50 mg	・・・P.16
トピロリック錠 20 mg		・・・P.318
トフラニール錠 10 mg		・・・P.47
トブラシン点眼液 0.3 %		・・・P.76
トブシム E クリーム 0.05 %		・・・P.251
トラスツズマブ BS 点滴静注用 150 mg 「NK」		・・・P.451
トラセミド OD 錠 4 mg 「TE」		・・・P.101

トラゼンタ錠 5 m g		・・・ P.322
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 2 5 [先発品:非採用] レスリン錠 2 5	・・・ P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用] デジレル錠 5 0 [先発品:非採用] レスリン錠 5 0	・・・ P.53
トラディアンス配合錠 A P		・・・ P.322
トラニラスト点眼液 0 . 5 % 「ニットー」	[先発品:非採用] ترامェラス P F 点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] ترامェラス点眼液 0 . 5 % [先発品:非採用] リザベン点眼液 0 . 5 %	・・・ P.81
トラネキサム酸注 2 5 0 m g / 5 m L 「日新」	[先発品:非採用] トランサミン注 5 %	・・・ P.292
トラネキサム酸注射液 1 0 0 0 m g 「N I G」	[先発品:非採用] トランサミン注 1 0 %	・・・ P.292
トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「Y D」	[先発品:非採用] トランサミン錠 2 5 0 m g	・・・ P.292
トラベルミン配合錠		・・・ P.88
トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g 「K O」	[先発品:非採用] ترامー O D 錠 2 5 m g	・・・ P.34
トラマール注 1 0 0		・・・ P.34
トランサミン散 5 0 %		・・・ P.293
トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用] ハルシオン 0 . 2 5 m g 錠	・・・ P.7
トリクロリールシロップ 1 0 %		・・・ P.12
トリクロルメチアジド錠 2 m g 「N I G」	[先発品:非採用] フリイトラン錠 2 m g	・・・ P.99
トリセノックス点滴静注 1 2 m g		・・・ P.423
トリピック		・・・ P.537
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」		・・・ P.160
トリンテリックス錠 1 0 m g		・・・ P.53
トリーメク配合錠		・・・ P.507
トルソプト点眼液 1 %		・・・ P.81
トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター		・・・ P.343
トルバプタン O D 錠 7 . 5 m g 「T E」	[先発品:本採用] サムスカ O D 錠 7 . 5 m g	・・・ P.102
トルリシティ皮下注 0 . 7 5 m g アテオス		・・・ P.236
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・ P.226
トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ		・・・ P.343
トレムフィア皮下注 2 0 0 m g ペン		・・・ P.343
トレリーフ O D 錠 2 5 m g		・・・ P.41
トレーラン G 液 7 5 g		・・・ P.560
トレーラン G 液 5 0 g		・・・ P.560
トロデルピ点滴静注用 2 0 0 m g		・・・ P.423
トロピカミド点眼液 0 . 4 % 「日点」	[先発品:非採用] ミドリン M 点眼液 0 . 4 %	・・・ P.75
ترونピン液モチダソフトボトル 5 千		・・・ P.292
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用] P L 配合顆粒	・・・ P.58
ドウベイト配合錠		・・・ P.507
ドキサゾシン錠 2 m g 「サワイ」	[先発品:非採用] カルデナリン錠 2 m g	・・・ P.107
ドキシル注 2 0 m g		・・・ P.385
ドキソルピシン塩酸塩注射用 5 0 m g 「N K」	[先発品:非採用] アドリアシン注用 5 0	・・・ P.381
ドグマチール細粒 5 0 %		・・・ P.149
ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用] ワンタキソテル点滴静注 8 0 m g / 4 m L	・・・ P.389
ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	[先発品:非採用] ワンタキソテル点滴静注 2 0 m g / 1 m L	・・・ P.388
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 5 m g	・・・ P.61
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 1 0 m g	・・・ P.60
ドネベジル塩酸塩 O D 錠 3 m g 「トーワ」	[先発品:非採用] アリセプト D 錠 3 m g	・・・ P.60
ドパコール配合錠 L 1 0 0	[先発品:非採用] ネオドパストン配合錠 L 1 0 0 [先発品:非採用] メネシット配合錠 1 0 0	・・・ P.41
ドパストン静注 2 5 m g		・・・ P.38
ドパストン散 9 8 . 5 %		・・・ P.38
ドパミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g	[先発品:非採用] イノバン注 1 0 0 m g	・・・ P.90

「N I G」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.90
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット		・・・P.91
「V T R S」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット		・・・P.91
「V T R S」		・・・P.91
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」		・・・P.91
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.91
ドブスOD錠100mg		・・・P.42
ドブテレット錠20mg		・・・P.301
ドプラム注射液400mg		・・・P.128
ドボベツ軟膏		・・・P.261
ドボベツゲル		・・・P.261
ドボベツフォーム		・・・P.261
ドルミカム注射液10mg		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「日点」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ドロレブタン注射液25mg		・・・P.4
ドンペリドン錠10mg「日新」	[先発品:非採用]ナウゼリン錠10	・・・P.160
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリン坐剤30		・・・P.160
ナウゼリン坐剤60		・・・P.160
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.236
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムクリーム1%	・・・P.247
ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	[先発品:非採用]アクアチムローション1%	・・・P.247
ナトリックス錠1		・・・P.107
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.344
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」		・・・P.344
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「YD」		・・・P.344
ナルサス錠2mg		・・・P.567
ナルサス錠6mg		・・・P.567
ナルティークOD錠75mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.61
ナルベイン注2mg		・・・P.567
ナルラビド錠1mg		・・・P.567
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.129
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」		・・・P.109
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		・・・P.267
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.115
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.112
ニコリンH注射液0.5g		・・・P.124
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.124
ニゾラルローション2%		・・・P.258
ニゾラルクリーム2%		・・・P.258
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.107
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ベンザリン錠5	・・・P.8
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.112
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.113

ニトロール持続静注 2.5 mg シリンジ	・・・ P.115
ニフェジピン L 錠 10 mg 「日医工」	・・・ P.113
ニフェジピンカプセル 10 mg 「サワイ」	・・・ P.113
ニフェジピン C R 錠 20 mg 「サワイ」	・・・ P.113
ニフレック配合内用剤	・・・ P.563
ニブラジロール点眼液 0.25% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液 0.25% ・・・ P.82
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・ P.271
乳酸 Na 補正液 1 meq / mL	・・・ P.290
乳糖水和物 「ケンエー」	・・・ P.546
ニユベクオ錠 300 mg	・・・ P.423
ニュープロパッチ 9 mg	・・・ P.42
ニュープロパッチ 13.5 mg	・・・ P.43
ニュープロパッチ 18 mg	・・・ P.43
ニュープロパッチ 4.5 mg	・・・ P.42
ニューモバックス NP シリンジ	・・・ P.514
ニューロライト注射液第一	・・・ P.461
尿素クリーム 20% 「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20% ・・・ P.260
ニンラーロカプセル 2.3 mg	・・・ P.423
ニンラーロカプセル 3 mg	・・・ P.424
ニンラーロカプセル 4 mg	・・・ P.423
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・・・ P.140
【ね】	
ネイリンカプセル 100 mg	・・・ P.512
ネオアミュー輸液	・・・ P.278
ネオシネジンコーワ注 1 mg	・・・ P.110
ネオステリンググリーンうがい液 0.2%	・・・ P.263
ネオビタカイン注シリンジ 5 mL	・・・ P.35
ネオファーゲン静注 20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー P 静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注 20 mL ・・・ P.312
ネオフィリン注 250 mg	・・・ P.90
ネオーラル内用液 10%	・・・ P.344
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・・・ P.261
ネクサバール錠 200 mg	・・・ P.424
ネクセトール錠 180 mg	・・・ P.118
ネフィー点鼻液 2 mg	・・・ P.171
ネフィー点鼻液 1 mg	・・・ P.170
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・ P.251
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・ P.251
【の】	
ノイアート静注用 1500 単位	・・・ P.525
ノイトロジン注 100 µg	・・・ P.301
ノイロトロピン錠 4 単位	・・・ P.35
ノイロトロピン注射液 3.6 単位	・・・ P.37
照射濃厚血小板 - LR 「日赤」	・・・ P.521
照射濃厚血小板 HLA - LR 「日赤」	・・・ P.521
ノウリアスト錠 20 mg	・・・ P.43
ノクサフィル錠 100 mg	・・・ P.497
ノバミン錠 5 mg	・・・ P.46
ノバントロン注 20 mg	・・・ P.424
ノボセブン HI 静注用 5 mg シリンジ	・・・ P.525

ノボラピッド注ペンフィル	・・・P.227
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・P.228
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・P.226
ノボリンN注フレックスペン	・・・P.227
ノボリンR注フレックスペン	・・・P.227
ノリトレン錠10mg	・・・P.53
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.171
ノルスパンテープ5mg	・・・P.35
ノルスパンテープ10mg	・・・P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	・・・P.165
ノルレボ錠1.5mg	・・・P.240
ノーベルパール静注用250mg	・・・P.17
【は】	
ハイカムチン点滴静注液1mg / 1mL	・・・P.389
ハイカリックRF輸液	・・・P.277
ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mLシリンジ	・・・P.526
ハイゼントラ20%皮下注4g / 20mLシリンジ	・・・P.526
ハイドレアカプセル500mg	・・・P.379
ハイベン錠200mg	・・・P.35
ハイボン錠20mg	・・・P.267
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	・・・P.246
ハイヤスタ錠10mg	・・・P.424
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.520
ハッカ油「ニッコー」	・・・P.547
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.526
ハルロピテープ8mg	・・・P.43
ハルロピテープ24mg	・・・P.43
ハルロピテープ32mg	・・・P.43
ハロベリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg ・・・P.53
ハロマンズ注100mg	・・・P.58
ハンプ注射用1000	・・・P.116
バイアスピリン錠100mg	・・・P.303
バクスミー点鼻粉末剤3mg	・・・P.227
バクトラミン注	・・・P.545
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	・・・P.481
バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	・・・P.515
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ピピアント錠20mg ・・・P.346
バビースモ硝子体内注射用キット 120mg / mL	・・・P.82
バベンチオ点滴静注200mg	・・・P.424
バラシクロピル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500 ・・・P.507
バラマイシン軟膏	・・・P.247
バリキサ錠450mg	・・・P.507
バリブライトP	・・・P.549
バル筋注100mg「AFP」	・・・P.312
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg ・・・P.109
バルバーサ錠5mg	・・・P.425
バルバーサ錠3mg	・・・P.425
バルバーサ錠4mg	・・・P.425
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg 「トーフ」	[先発品:非採用]デバケンR錠100mg ・・・P.28

バルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」		・・・P.17
バルプロ酸Na徐放顆粒 40%「フジナガ」		・・・P.17
バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」		・・・P.17
バロス発泡顆粒		・・・P.549
バンコマイシン眼軟膏 1%		・・・P.480
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「明治」		・・・P.480
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「明治」		・・・P.479
パキシルCR錠 12.5mg		・・・P.53
パキシルCR錠 25mg		・・・P.53
パキロビッドバック 600		・・・P.508
パキロビッドバック 300		・・・P.508
パクリタキセル注 100mg / 16.7mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100mg	・・・P.389
パクリタキセル注 30mg / 5mL「NK」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30mg	・・・P.390
パッチテスト試薬		・・・P.561
パッチテストパネル(S)		・・・P.561
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.425
パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」		・・・P.72
パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg「サワイ」		・・・P.362
パム静注 500mg		・・・P.316
パラミチンカプセル 300mg		・・・P.35
パルタンM錠 0.125mg		・・・P.240
パルタンM注 0.2mg		・・・P.240
パルミコート 200μgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.140
パルモディアXR錠 0.2mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg / 50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	・・・P.156
パンテチン錠 100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・P.267
パンテチン散 20%「NIG」	[先発品:非採用]パントシン散 20%	・・・P.267
パントール注射液 500mg		・・・P.268
調剤用パンビタン末		・・・P.271
パーサビブ静注透析用 5mg		・・・P.346
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.425
パーヒューザミン注		・・・P.454

【ひ】

ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1%シリンジ 0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.82
ヒアルロン酸Na関節注 25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスポ関節注 25mg [先発品:非採用]スベニールディスポ関節注 25mg	・・・P.346
ヒアレインミニ点眼液 0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液 0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		・・・P.83
ヒダントール錠 25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.18
ヒトCRH静注用 100μg「ニプロ」		・・・P.556
人全血液 - LR「日赤」		・・・P.521
照射人全血液 - LR「日赤」		・・・P.521
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」	[先発品:非採用]プラケニル錠 200mg	・・・P.346
ヒドロキシジnPアモ酸塩錠 25mg「日新」		・・・P.54
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ		・・・P.540

ヒフデュラ配合皮下注		・・・P.540
ヒベルナ散 10%		・・・P.466
ヒマシ油		・・・P.152
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL		・・・P.346
ヒューマリンR注 100単位/mL		・・・P.228
ヒューマログミックス 25注 ミリオペン		・・・P.227
ヒューマログ注 100単位/mL		・・・P.229
ヒューマログミックス 50注 ミリオペン		・・・P.229
ヒューマログ注 ミリオペンHD		・・・P.227
ヒルドイドローション 0.3%		・・・P.298
ヒルドイドフォーム 0.3%		・・・P.298
ヒルナミン錠 (25mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5mg)		・・・P.46
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL		・・・P.82
ビオチン散 0.2% 「フソー」		・・・P.271
ビオフェルミン散剤		・・・P.143
ビカネイト輸液		・・・P.289
ビカルタミド錠 80mg 「NK」	[先発品:非採用] カソデックス錠 80mg	・・・P.426
ビカーボン輸液		・・・P.291
ビクシリン注射用 1g		・・・P.483
ビクシリン注射用 0.5g		・・・P.482
ビクトルビ配合錠		・・・P.508
ビザミル静注		・・・P.462
ビジパーク 270注 50mL		・・・P.555
ビスダイン静注用 15mg		・・・P.83
ビソノテープ 4mg		・・・P.107
ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 「トーフ」	[先発品:非採用] メインテート錠 0.625mg	・・・P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg 「トーフ」	[先発品:非採用] メインテート錠 2.5mg	・・・P.94
ビタメジン静注用		・・・P.271
ビダラビン軟膏 3% 「SW」	[先発品:非採用] アラセナ-A軟膏 3%	・・・P.508
ビブラマイシン錠 50mg		・・・P.494
ビブレッソ徐放錠 50mg		・・・P.54
ビペリデン塩酸塩錠 1mg 「アメル」	[先発品:非採用] アキネトン錠 1mg	・・・P.38
ビマトプロスト点眼液 0.03% 「日点」	[先発品:非採用] ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.83
ビラノア錠 20mg		・・・P.470
ビラフトビカプセル 50mg		・・・P.426
ビラフトビカプセル 75mg		・・・P.426
ビリスコピン点滴静注 50		・・・P.555
ビルトリシド錠 600mg		・・・P.546
ビレーズトリエアロスフィア 120吸入		・・・P.141
ビロイ点滴静注用 100mg		・・・P.427
ビロイ点滴静注用 300mg		・・・P.427
ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター		・・・P.347
乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)		・・・P.516
ビーフリード輸液		・・・P.283
ビームゲン注 0.5mL		・・・P.518
ビーリンサイト点滴静注用 35μg		・・・P.426
ピヴラッツ点滴静注液 150mg		・・・P.125

ピオグリタゾン錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] アクトス錠 15	・・・P.322
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75 % 「J G」	[先発品:非採用] ラキシベロン内用液 0.75 %	・・・P.154
ピコスルファートNa錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ラキシベロン錠 2.5 mg	・・・P.154
ピシバニール注射用 1 KE		・・・P.451
ピシバニール注射用 5 KE		・・・P.452
ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] リバロOD錠 2 mg	・・・P.118
ピトレシン注射液 20		・・・P.167
ピドキサール錠 10 mg		・・・P.268
ピペラシリンNa注射用 1 g 「N I G」		・・・P.483
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」		・・・P.77
ピムロ顆粒	[先発品:非採用] アローゼン顆粒	・・・P.154
ピメノールカプセル 50 mg		・・・P.97
ピモベンダン錠 1.25 mg 「T E」		・・・P.91
ピラマイド原末		・・・P.499
ピリヴィジェン 10 % 静注 10 g / 100 mL		・・・P.526
ピリヴィジェン 10 % 静注 5 g / 50 mL		・・・P.527
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] サンリズムカプセル 25 mg	・・・P.97
ピーエヌツイン - 1 号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン - 2 号輸液		・・・P.284
ピーエヌツイン - 3 号輸液		・・・P.285
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.77
【ふ】		
5 - F U軟膏 5 % 協和		・・・P.371
ファセンラ皮下注 30 mg ペン		・・・P.141
ファビハルタカプセル 200 mg		・・・P.348
ファムビル錠 250 mg		・・・P.508
ファモチジンOD錠 20 mg 「オーハラ」	[先発品:非採用] ガスターD錠 20 mg	・・・P.145
ファモチジン散 10 % 「トーワ」	[先発品:非採用] ガスター散 10 %	・・・P.145
ファモチジン静注液 20 mg 「サワイ」		・・・P.146
ファンギゾンシロップ 100 mg / mL		・・・P.496
フィコンパ錠 2 mg		・・・P.18
フィコンパ点滴静注用 2 mg		・・・P.19
フィジオ 140 輸液		・・・P.291
フィジオ 35 輸液		・・・P.291
フィブラストスプレー 500		・・・P.261
フィブリノゲンHT静注用 1 g 「J B」		・・・P.527
フィプロガミンP静注用		・・・P.527
フィルグラスチムBS注 300 µg シリンジ 「F」		・・・P.305
フィルグラスチムBS注 75 µg シリンジ 「F」		・・・P.307
注射用フィルデシン 3 mg		・・・P.391
フィンゴリモドカプセル 0.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] イムセラカプセル 0.5 mg [先発品: 非採用] ジレニアカプセル 0.5 mg	・・・P.348
フィンテプラ内用液 2.2 mg / mL		・・・P.21
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] アレグラ錠 30 mg	・・・P.470
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アレグラ錠 60 mg	・・・P.470
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トーワ」		・・・P.470
フェジン静注 40 mg		・・・P.273
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.427

フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.427
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用] トライコア錠 80mg [先発品:非採用] リビディル錠 80mg	・・・P.117
液状フェノール		・・・P.246
フェノール「コザカイ・M」		・・・P.246
フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用] フェブリク錠 20mg	・・・P.318
フェルピナクスチック軟膏 3% 「三笠」	[先発品:非採用] ナパゲルン軟膏 3%	・・・P.256
フェロ・グラデュメット錠 105mg		・・・P.273
フェロミア顆粒 8.3%		・・・P.273
フェロン注射用 300万		・・・P.541
フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」	[先発品:非採用] フェンタニル注射液 0.1mg 「第一三共」	・・・P.568
フェントステープ 0.5mg		・・・P.570
フェントステープ 1mg		・・・P.570
フェントステープ 4mg		・・・P.571
フォシーガ錠 10mg		・・・P.323
フォシーガ錠 5mg		・・・P.323
フォゼベル錠 5mg		・・・P.125
フォリアミン錠		・・・P.268
フォリアミン注射液		・・・P.268
注射用フサン 50		・・・P.358
フシジンレオ軟膏 2%		・・・P.247
フスタゾール糖衣錠 10mg		・・・P.130
フラジール膣錠 250mg		・・・P.240
フラジール内服錠 250mg		・・・P.544
フリウエル配合錠 LD 「あすか」	[先発品:非採用] ルナベル配合錠 LD	・・・P.224
フリウエル配合錠ULD 「あすか」	[先発品:非採用] ルナベル配合錠ULD	・・・P.225
フリバスOD錠 25mg		・・・P.242
フリュザクラカプセル 5mg		・・・P.428
フリュザクラカプセル 1mg		・・・P.427
フルオレサイト静注 500mg		・・・P.561
フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」		・・・P.372
フルオロメトロン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用] フルメトロン点眼液 0.1%	・・・P.75
フルカリック 3号輸液		・・・P.285
フルコナゾール静注液 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用] ジフルカン静注液 100mg	・・・P.513
フルコナゾールカプセル 100mg 「タカタ」	[先発品:非採用] ジフルカンカプセル 100mg	・・・P.512
フルスルチアミン静注 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用] アリナミンF50注	・・・P.266
フルスルチアミン錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用] 25mg アリナミンF糖衣錠	・・・P.266
フルタイド 200ディスカス		・・・P.141
フルタイド 100ディスカス		・・・P.141
フルタイド 50μg エアゾール 120吸入用		・・・P.141
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用] オダイン錠 125mg	・・・P.428
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg 「武田テバ」 56噴霧用	[先発品:非採用] アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用		・・・P.142
フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」	[先発品:非採用] サイレース錠 1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg 「アメル」	[先発品:非採用] デプロメール錠 25 [先発品:非採用] ルボックス錠 25	・・・P.54
フルマゼニル注射液 0.5mg 「F」	[先発品:非採用] アネキセート注射液 0.5mg	・・・P.129
フルマリンキット静注用 1g		・・・P.488
フルミスト点鼻液		・・・P.518

フルメトロン点眼液 0.02%		・・・P.76
フレカイニド酢酸塩錠 50mg 「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50mg	・・・P.97
フロジン外用液 5%		・・・P.260
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠 40mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 40mg	・・・P.102
フロセミド注 20mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 20mg	・・・P.102
フロリネフ錠 0.1mg		・・・P.177
フロリードゲル経口用 2%		・・・P.513
フローレス眼検査用試験紙 0.7mg		・・・P.562
ブイタマークリーム 1%		・・・P.261
ブイフェンド 200mg 静注用		・・・P.497
ブコラム口腔用液 2.5mg		・・・P.21
ブスコパン注 20mg		・・・P.72
ブスルフェクス点滴静注用 60mg		・・・P.366
ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg 「ツルハラ」	[先発品:非採用]ブスコパン錠 10mg	・・・P.72
ブデソニド吸入液 0.25mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液 0.25mg	・・・P.142
ブデホル吸入粉末剤 60吸入 「JG」	[先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー 60吸入	・・・P.142
ブドウ糖注 5% PL 「フソー」		・・・P.275
ブプレノルフィン注 0.2mg 「日新」		・・・P.35
ブリイピアクト錠 25mg		・・・P.21
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.83
ブルキンザカプセル 80mg		・・・P.428
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.36
ブレオ注射用 15mg		・・・P.380
ブレディニン錠 50		・・・P.348
プロチゾラムOD錠 0.25mg 「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠 0.25mg	・・・P.8
プロナンセリン錠 4mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4mg	・・・P.54
プロマゼパム坐剤 3mg 「サンド」		・・・P.9
プロマゼパム錠 2mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 2	・・・P.9
プロマゼパム錠 5mg 「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠 5	・・・P.9
プロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.83
プロムヘキシソル塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.131
プロムヘキシソル塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.131
プロムヘキシソル塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・P.131
ブーレンレップ点滴静注用 100mg		・・・P.428
ブラザキサカプセル 110mg		・・・P.298
プラスグレルOD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]エフィエントOD錠 20mg	・・・P.304
プラスグレル錠 3.75mg 「DSEP」	[先発品:非採用]エフィエント錠 3.75mg	・・・P.304
ブラノバル配合錠		・・・P.225
ブラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.86
ブラバスタチンNa錠 10mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.5mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg 「日新」	[先発品:非採用]ピ・シフロール錠 0.125mg	・・・P.43
ブラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL		・・・P.348
ブランルカストDS 10% 「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ 10%	・・・P.470
ブリズバインド静注液 2.5g		・・・P.304
ブリピナ液 0.05%		・・・P.86

ブリミドン細粒 99.5%「日医工」		・・・P.13
ブリモボラン錠 5mg		・・・P.170
プリンペラン錠 5		・・・P.161
ブルヴィクト静注		・・・P.428
ブレアミン - P 注射液		・・・P.279
ブレガバリンOD錠 75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 75mg	・・・P.61
ブレガバリンOD錠 25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 25mg	・・・P.61
ブレグランディン膣坐剤 1mg		・・・P.236
ブレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.204
ブレドニゾロン錠 1mg（旭化成）		・・・P.206
水溶性ブレドニン 10mg		・・・P.211
水溶性ブレドニン 20mg		・・・P.216
ブレドニン眼軟膏		・・・P.76
ブレドニン錠 5mg		・・・P.208
ブレバイミス錠 240mg		・・・P.508
ブレベナー 20 水性懸濁注		・・・P.515
ブレマリン錠 0.625mg		・・・P.224
ブレミネント配合錠 LD		・・・P.108
ブロウペス膣用剤 10mg		・・・P.236
プログラフ顆粒 0.2mg		・・・P.351
プログラフカプセル 0.5mg		・・・P.349
プログラフカプセル 1mg		・・・P.350
プロゲデポー筋注 125mg		・・・P.224
プロジフ静注液 100		・・・P.513
プロスタンディン軟膏 0.003%		・・・P.262
プロタノールL注 0.2mg		・・・P.92
プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」		・・・P.293
プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg「SW」	[先発品:非採用]ヒルトニン 2mg 注射液	・・・P.556
プロトピック軟膏 0.03% 小児用		・・・P.262
プロハンス静注 5mL		・・・P.562
プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	[先発品:非採用]プロノン錠 150mg	・・・P.98
プロピペリン塩酸塩錠 10mg「サワイ」	[先発品:非採用]バップフォー錠 10	・・・P.242
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠 10mg	・・・P.95
プロペラ錠 2.5mg		・・・P.224
プロベシア錠 1mg		・・・P.236
プロベト		・・・P.547
プロポフォール静注 1% 50mL「マルイシ」		・・・P.4
プロポフォール静注 1% 20mL「マルイシ」		・・・P.2
【へ】		
0.05%ヘキザック水W		・・・P.245
0.1%ヘキザック水W		・・・P.245
ヘパティメージ注		・・・P.461
ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2mL シリンジ「モチダ」		・・・P.294
ヘパリンナトリウム注 N 1万単位 / 10mL「YD」		・・・P.296
ヘパリンナトリウム注 5千単位 / 5mL「YD」		・・・P.295
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	・・・P.298
ヘパリンNaロック用 100単位 / mL シリンジ 10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNaロック用 10単位 / mL シリンジ		・・・P.295

10mL「NIG」		・・・P.295
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ		・・・P.295
20mL「NP」		・・・P.535
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.520
ヘプタボックス - II水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.519
ヘプタボックス - II水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.264
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.528
ヘムライブラ皮下注150mg		・・・P.528
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.241
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.241
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ボステリザン(軟膏)	・・・P.352
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.509
バイフォータス筋注50mgシリンジ		・・・P.509
バイフォータス筋注100mgシリンジ		・・・P.84
ベオビュ硝子体内注射用キット		・・・P.242
120mg/mL		・・・P.451
ベオーバ錠50mg		・・・P.509
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.429
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.117
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.86
ベザトールSR錠200mg		・・・P.77
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.429
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.514
ベスレミ皮下注500μgシリンジ		・・・P.242
ベセルナクリーム5%		・・・P.88
ベタニス錠25mg		・・・P.186
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠6mg	・・・P.252
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」		・・・P.76
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏0.12%[先発品:非採用]リンデロン-V軟膏0.12%	・・・P.544
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	・・・P.114
ベナンボックス注用300mg		・・・P.534
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠4	・・・P.430
献血ベニロン - I静注用2500mg		・・・P.430
ベネクレクタ錠10mg		・・・P.429
ベネクレクタ錠50mg		・・・P.133
ベネクレクタ錠100mg		・・・P.528
ベネトリン吸入液0.5%		・・・P.75
ベネフィクス静注用2000		・・・P.431
ベノキシル点眼液0.4%		・・・P.431
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」		・・・P.262
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」		・・・P.98
ベピオゲル2.5%		・・・P.471
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	[先発品:非採用]ベプリコール錠50mg	・・・P.509
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.125
ベムリディ錠25mg		・・・P.116
ベラサスLA錠60μg		
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠40mg	

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・P.309
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.125
ベリチーム配合顆粒		・・・P.151
ベリプラスTPコンビセット組織接着用		・・・P.536
ベルケイド注射用3mg		・・・P.432
ベルソムラ錠20mg		・・・P.62
ベルソムラ錠10mg		・・・P.62
ベルソムラ錠15mg		・・・P.62
ベレキシブル錠80mg		・・・P.432
ベンザリン細粒1%		・・・P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「ヤクハン」		・・・P.245
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL	・・・P.368
ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.352
ペンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.352
ページニオ錠100mg		・・・P.428
ページニオ錠50mg		・・・P.428
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」		・・・P.304
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」		・・・P.567
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		・・・P.478
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」		・・・P.379
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」		・・・P.379
ペリオクリン歯科用軟膏		・・・P.263
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠4mg	・・・P.54
ペンタサ錠500mg		・・・P.161
ペンタサ注腸1g		・・・P.161
ペンタサ顆粒94%		・・・P.162
ペンタサ坐剤1g		・・・P.161
ペンタサ錠250mg		・・・P.161
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用		・・・P.134
ホストイン静注750mg		・・・P.13
ホスミシンS耳科用3%		・・・P.87
ホスミシン錠500		・・・P.489
ホスリボン配合顆粒		・・・P.274
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」		・・・P.314
ホーリンV腔用錠1mg		・・・P.240
ボアラ軟膏0.12%		・・・P.252
ボシュリフ錠100mg		・・・P.433
ボスミン外用液0.1%		・・・P.171
ボスミン注1mg		・・・P.172
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]トラクリア錠62.5mg	・・・P.125
ボトックス注用50単位		・・・P.69
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.352
ボノサップパック400		・・・P.498
ボノテオ錠50mg		・・・P.352
ボラザG坐剤		・・・P.241
ボラザG軟膏		・・・P.241

ポリコナゾール錠 50 mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ブイフェンド錠 50 mg	・・・ P.497
ボルズィ錠 5 mg		・・・ P.62
ボルトレンSRカプセル 37.5 mg		・・・ P.32
ボルトレンゲル 1%		・・・ P.256
ボルテゾミブ注射用 3 mg 「DSEP」	[先発品:本採用] ペルケイド注射用 3 mg	・・・ P.433
ボルヒール組織接着用		・・・ P.537
ボルベン輸液 6%		・・・ P.289
ボンアルファハイ軟膏 20 µg / g		・・・ P.260
ボースデル内用液 10		・・・ P.562
ボテリジオ点滴静注 20 mg		・・・ P.433
ポビシュガーバスタ軟膏	[先発品:非採用] ソアナース軟膏 [先発品:非採用] ユーバスタコーワ軟膏 [先発品:非採用] ユーバスタ軟膏	・・・ P.262
ポビドンヨードゲル 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジンゲル 10%	・・・ P.244
ポビドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジン液 10%	・・・ P.244
ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジンスクラブ液 7.5%	・・・ P.244
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・ P.135
ポプスカイン 0.25% 注 25 mg / 10 mL		・・・ P.65
ポマリストカプセル 4 mg		・・・ P.434
ポマリストカプセル 2 mg		・・・ P.434
ポマリストカプセル 3 mg		・・・ P.434
ポライビー点滴静注用 30 mg		・・・ P.434
ポライビー点滴静注用 140 mg		・・・ P.434
ポラプレジンクOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用] プロマックD錠 75	・・・ P.149
ポララミン注 5 mg		・・・ P.466
ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用] ケイキサレート散	・・・ P.125
ポリフル錠 500 mg		・・・ P.162
ポンタールカプセル 250 mg		・・・ P.30
ポンタールシロップ 3.25%		・・・ P.30

【ま】

マイオビュー注シリンジ		・・・ P.462
マイザー軟膏 0.05%		・・・ P.252
マイスタン細粒 1%		・・・ P.21
マイスタン錠 5 mg		・・・ P.22
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・ P.71
マイトマイシン眼科外用液用 2 mg		・・・ P.77
マヴィレット配合錠		・・・ P.509
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品:非採用] オキサロール注 5 µg	・・・ P.266
マキュエイド眼注用 40 mg		・・・ P.84
マクサルトRPD錠 10 mg		・・・ P.111
マグコロール内用液 13.6% 分包 250 mL		・・・ P.549
マグセント注 100 mL		・・・ P.243
マグミット錠 250 mg		・・・ P.152
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000 単位 「KMB」		・・・ P.520
マラロン配合錠		・・・ P.545
マリゼブ錠 25 mg		・・・ P.323
マルトス輸液 10%		・・・ P.277
マンジャロ皮下注 5 mg アテオス		・・・ P.237
マンジャロ皮下注 7.5 mg アテオス		・・・ P.237
マンジャロ皮下注 2.5 mg アテオス		・・・ P.236
マンジャロ皮下注 10 mg アテオス		・・・ P.236

マンジャロ皮下注 12 . 5 m g アテオス		・・・ P.237
マンジャロ皮下注 15 m g アテオス		・・・ P.237
マンニトール S 注射液		・・・ P.277
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 高比重		・・・ P.67
マーカイン注脊麻用 0 . 5 % 等比重		・・・ P.67
マーカイン注 0 . 25 %		・・・ P.65
マーデュオックス軟膏		・・・ P.262
【み】		
ミオ M I B G - I 123 注射液		・・・ P.455
ミオコールスプレー 0 . 3 m g		・・・ P.114
ミオテクター冠血管注		・・・ P.564
ミカファンギン N a 点滴静注用 50 m g 「ニプロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50 m g	・・・ P.498
ミカムロ配合錠 A P		・・・ P.108
ミグシス錠 5 m g		・・・ P.125
ミグリトール O D 錠 50 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]セイブル O D 錠 50 m g	・・・ P.323
ミケルナ配合点眼液		・・・ P.84
ミチーガ皮下注用 60 m g シリンジ		・・・ P.471
ミドドリン塩酸塩錠 2 m g 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2 m g	・・・ P.111
ミニリンメルト O D 錠 120 μ g		・・・ P.168
ミニリンメルト O D 錠 60 μ g		・・・ P.168
ミネプロ O D 錠 2 . 5 m g		・・・ P.108
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100 m g 「サワイ」		・・・ P.495
ミノサイクリン塩酸塩錠 100 m g 「サワイ」		・・・ P.494
ミノサイクリン塩酸塩錠 50 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50 m g	・・・ P.495
ミノマイシン顆粒 2 %		・・・ P.495
ミヤ B M 錠		・・・ P.143
ミヤ B M 細粒		・・・ P.143
ミラクリッド注射液 5 万単位		・・・ P.352
ミラベックス L A 錠 0 . 375 m g		・・・ P.44
ミラベックス L A 錠 1 . 5 m g		・・・ P.44
ミルセラ注シリンジ 25 μ g		・・・ P.353
ミルセラ注シリンジ 75 μ g		・・・ P.353
ミルセラ注シリンジ 150 μ g		・・・ P.353
ミルセラ注シリンジ 200 μ g		・・・ P.354
ミルタザピン錠 15 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15 m g [先発品:非採用]レメロン錠 15 m g	・・・ P.55
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 m g 「アメル」	[先発品:非採用]トレドミン錠 25 m g	・・・ P.55
ミルリノン注 10 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液 10 m g	・・・ P.92
ミレーナ 52 m g		・・・ P.240
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %		・・・ P.563
ミールビック I I 皮下注用		・・・ P.538
【む】		
ムコフィリン吸入液 20 %		・・・ P.130
【め】		
メイロン静注 7 %		・・・ P.314
メイロン静注 8 . 4 %		・・・ P.315
メキシレチン塩酸塩カプセル 100 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100 m g	・・・ P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル 50 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50 m g	・・・ P.98
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニボラジン錠 3 m g	・・・ P.466

メキニスト錠 2 m g		・・・ P.435
メキニスト錠 0 . 5 m g		・・・ P.435
メコバラミン注 5 0 0 μ g 「 N P 」	[先発品:非採用]メチコパール注射液 5 0 0 μ g	・・・ P.269
メコバラミン錠 5 0 0 「 トーワ 」		・・・ P.269
メサデルム軟膏 0 . 1 %		・・・ P.252
メサデルムクリーム 0 . 1 %		・・・ P.252
メサペイン錠 5 m g		・・・ P.569
メサペイン錠 1 0 m g		・・・ P.571
メサラジン腸溶錠 4 0 0 m g 「 サワイ 」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 m g	・・・ P.162
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・ P.457
メスチノン錠 6 0 m g		・・・ P.71
注射用メソトレキセート 5 0 m g		・・・ P.369
メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g		・・・ P.370
メソトレキセート錠 2 . 5 m g		・・・ P.369
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g		・・・ P.369
メタライト 2 5 0 カプセル		・・・ P.315
メチエフ散 1 0 %		・・・ P.129
メチエフ注 4 0 m g		・・・ P.129
メチレンブルー静注 5 0 m g 「 第一三共 」		・・・ P.315
メトクロプラミド注 1 0 m g 「 N I G 」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 1 0 m g	・・・ P.162
メトジェクト皮下注 1 0 m g ペン 0 . 2 0 m L		・・・ P.354
メトトレキサート錠 2 m g 「 J G 」		・・・ P.354
メトピロンカプセル 2 5 0 m g		・・・ P.557
メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「 トーワ 」	[先発品:非採用]セロケン錠 2 0 m g [先発品:非採用] ロブレソール錠 2 0 m g	・・・ P.108
メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「 T E 」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 5 0 0 m g	・・・ P.320
メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g M T 「 T E 」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 2 5 0 m g	・・・ P.320
メドレニック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・ P.274
メドロール錠 4 m g		・・・ P.209
メブチン錠 5 0 μ g		・・・ P.135
メブチンスイングヘラー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回		・・・ P.135
メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 5 m g	・・・ P.62
メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]メマリー O D 錠 2 0 m g	・・・ P.62
メラトベル顆粒小児用 0 . 2 %		・・・ P.62
メルカゾール錠 5 m g		・・・ P.169
メルカゾール注 1 0 m g		・・・ P.169
メルカゾール錠 2 . 5 m g		・・・ P.169
メロキシカム錠 5 m g 「 トーワ 」	[先発品:非採用]モービック錠 5 m g	・・・ P.36
メロペネム点滴静注用 0 . 5 g 「 明治 」		・・・ P.491
メンクアッドフィ筋注		・・・ P.516
メンタックスクリーム 1 %		・・・ P.259
メーゼント錠 2 m g		・・・ P.354
【も】		
モイゼルト軟膏 1 %		・・・ P.262
モキシフロキサシン点眼液 0 . 5 % 「 日点 」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0 . 5 %	・・・ P.84
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「 明治 」	[先発品:非採用]ガスモチン錠 5 m g	・・・ P.162
モゾビル皮下注 2 4 m g		・・・ P.304
モノヴァー静注 5 0 0 m g		・・・ P.273
モビコール配合内用剤 L D		・・・ P.154
モビプレップ配合内用剤		・・・ P.563
モメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「 杏林 」 5 6 噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	・・・ P.87

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「シオノギ」	・・・P.565
モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 「シオノギ」	・・・P.565
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・・・P.565
モンテルカスト錠 10mg 「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠 10mg [先発品:非採用] シングレア錠 10mg ・・・P.471
モーラステープ L 40mg	・・・P.256
モーラスパップ 60mg	・・・P.257
モーラスパップXR 120mg	・・・P.257
モーラスパップXR 240mg	・・・P.257
【や】	
ヤクバンテープ 60mg	・・・P.257
薬用炭「日医工」	・・・P.144
ヤクラックスD液 1%	・・・P.243
ヤーズフレックス配合錠	・・・P.225
ヤーボイ点滴静注液 20mg	・・・P.435
ヤーボイ点滴静注液 50mg	・・・P.436
【ゆ】	
ユニシア配合錠HD	・・・P.108
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	・・・P.453
ユビデカレノン錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠 10mg [先発品:非採用] 用ノイキノン糖衣錠 10mg ・・・P.92
ユリス錠 1mg	・・・P.319
ユリノーム錠 50mg	・・・P.319
ユルトミリスHI点滴静注 300mg / 3mL	・・・P.541
ユーエフティE配合顆粒T100	・・・P.379
ユーエフティ配合カプセルT100	・・・P.380
ユービット錠 100mg	・・・P.562
【よ】	
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	・・・P.272
ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	・・・P.272
ヨウ化ナトリウムカプセル - 1号	・・・P.455
ヨウ化ナトリウムカプセル - 30号	・・・P.455
ヨウ化ナトリウムカプセル - 5号	・・・P.456
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・P.478
ヨードカプセル - 123	・・・P.455
【ら】	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・P.227
ラクティオンパップ 70mg	・・・P.257
ラグノスNF経口ゼリー分包 12g	・・・P.355
ラゲブリオ錠 400mg	・・・P.510
ラコサミド錠 50mg 「JG」	[先発品:非採用]ピムパット錠 50mg ・・・P.22
ラコサミド点滴静注 100mg 「日新」	・・・P.22
ラコールNF配合経腸用液	・・・P.286
ラシックス注 100mg	・・・P.102
ラジカット内用懸濁液 2.1%	・・・P.62
ラステットSカプセル 25mg	・・・P.391
ラスビック点滴静注キット 150mg	・・・P.501
ラスビック錠 75mg	・・・P.500
ラスリテック点滴静注用 7.5mg	・・・P.319
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテ ン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005% ・・・P.85
ラツータ錠 20mg	・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット	・・・P.86

10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
ラニラビッド錠0.05mg		・・・P.89
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.258
ラパリムスゲル0.2%		・・・P.436
ラビピュール筋注用		・・・P.519
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.510
ラフチジン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]プロテカジン錠10	・・・P.146
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.108
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.150
ラボナ錠50mg		・・・P.10
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.63
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
ラリキシ錠250mg		・・・P.487
ラリキシンドライシロップ小児用20%		・・・P.487
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.149
ランタスXR注シロスター		・・・P.228
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL		・・・P.355

【リ】

リアメット配合錠		・・・P.545
リアルダ錠1200mg		・・・P.163
リオナ錠250mg		・・・P.126
リクシアナOD錠60mg		・・・P.299
リクシアナOD錠30mg		・・・P.298
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.355
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.299
リサイオ点滴静注液100mg		・・・P.365
リザベンカプセル100mg		・・・P.471
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.55
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.55
リスベリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.56
リスミー錠1mg		・・・P.12
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.355
リゾピスト注		・・・P.562
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.438
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.436
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.440
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.439
リットフーロカプセル50mg		・・・P.356
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.242
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.242
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ18mg	・・・P.66
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
リドカイン塩酸塩注2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.66
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ボリアンプ0.5%	・・・P.66

リドカイン塩酸塩注1%「日新」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンブ1%	・・・P.66
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.502
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.502
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.63
リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠10mg	・・・P.299
リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	[先発品:非採用]イグザレルトOD錠15mg	・・・P.299
リパクレオン顆粒300mg分包装		・・・P.151
リピオドール480注10mL		・・・P.548
リファンピシカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.496
リフキシマ錠200mg		・・・P.499
リフヌア錠45mg		・・・P.142
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.441
リプロファズ配合皮下注		・・・P.441
リベルサス錠3mg		・・・P.237
リベルサス錠7mg		・・・P.238
リベルサス錠14mg		・・・P.237
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.466
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・P.304
リムパーザ錠150mg		・・・P.442
リムパーザ錠100mg		・・・P.441
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.549
硫酸Mg補正液1mEq/mL		・・・P.73
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.547
リユーブリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.238
リユーブリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.238
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット1.88mg	・・・P.238
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット3.75mg	・・・P.238
リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	[先発品:本採用]リユーブリンSR注射用キット11.25mg	・・・P.238
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.63
リレンザ		・・・P.510
リンヴォック錠15mg		・・・P.356
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.289
リンゼス錠0.25mg		・・・P.163
リンデロンシロップ0.01%		・・・P.188
リンデロン注2mg(0.4%)		・・・P.191
リンデロン注4mg(0.4%)		・・・P.197
リンデロン-DPゾル		・・・P.253
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.253
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.254
リンデロン-VGローション		・・・P.254
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.254
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85

リンデロン懸濁注		・・・P.177
リーバクト配合顆粒		・・・P.278
【る】		
ルコナック爪外用液5%		・・・P.514
ルジオミール錠25mg		・・・P.56
ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
ルパフィン錠10mg		・・・P.471
ルプキネスカプセル7.9mg		・・・P.356
ルマケラス錠120mg		・・・P.443
ルミセフ皮下注210mgペン		・・・P.356
ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.228
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム1%	・・・P.259
ルリッド錠150		・・・P.494
ルンスミオ皮下注5mg		・・・P.443
ルンスミオ皮下注45mg		・・・P.443
【れ】		
レイボー錠50mg		・・・P.64
レキサルティOD錠1mg		・・・P.56
レキップ錠1mg		・・・P.45
レギチーン注射液5mg		・・・P.562
レギュニールLCa2.5腹膜透析液		・・・P.311
レギュニールLCa1.5腹膜透析液		・・・P.310
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.163
レクチゾール錠25mg		・・・P.262
レクビオ皮下注300mgシリンジ		・・・P.118
レグナイト錠300mg		・・・P.64
レケンビ点滴静注200mg		・・・P.64
レザルタス配合錠HD		・・・P.108
新レシカルボン坐剤		・・・P.154
レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.466
レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.248
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90
レダコートクリーム0.1%		・・・P.253
レットヴィモ錠40mg		・・・P.444
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.444
レナリドミドカプセル5mg「BM SH」	[先発品:本採用]レブラミドカプセル5mg	・・・P.444
レバチオ錠20mg		・・・P.126
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠100mg	・・・P.150
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.5mg	・・・P.323
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠0.25mg	・・・P.323
レパーサ皮下注140mgペン		・・・P.118
レブラミドカプセル5mg		・・・P.444
レプロジル皮下注用25mg		・・・P.305
レプロジル皮下注用75mg		・・・P.305
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.28
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]イーケブラ錠500mg	・・・P.27
レベミル注フレックスペン		・・・P.228
レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36
レボカバスチン点眼液0.025%「ニッ トー」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.85

レボカルニチンF F 静注 1 0 0 0 m g シリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンF F 静注 1 0 0 0 m g シ リンジ	・・・P.357
レボカルニチンF F 錠 2 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]エルカルチンF F 錠 2 5 0 m g	・・・P.357
レボカルニチンF F 内用液 1 0 % 「トーワ」	[先発品:非採用]エルカルチンF F 内用液 1 0 %	・・・P.357
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠 5 m g	・・・P.472
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0 . 0 5 % 「トーワ」	[先発品:非採用]ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	・・・P.472
レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	[先発品:非採用]クラビット錠 5 0 0 m g	・・・P.501
レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L 「D S E P」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L	・・・P.501
レボフロキサシン点眼液 1 . 5 % 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1 . 5 %	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 2 5 m g	・・・P.317
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクル ト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g	・・・P.316
レボレード錠 1 2 . 5 m g		・・・P.357
レミケード点滴静注用 1 0 0		・・・P.163
レミニールOD錠 1 2 m g		・・・P.64
レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 m g	・・・P.569
レルパックス錠 2 0 m g		・・・P.111
レルベア 2 0 0 エリブタ 3 0 吸入用		・・・P.143
レルベア 1 0 0 エリブタ 3 0 吸入用		・・・P.143
レルミナ錠 4 0 m g		・・・P.239
レンビマカプセル 4 m g		・・・P.445
レンビマカプセル 1 0 m g		・・・P.445
【ろ】		
ロイケリン散 1 0 %		・・・P.368
ロイコボリン注 3 m g		・・・P.317
ロイコボリン錠 5 m g		・・・P.315
ロイナーゼ注用 5 0 0 0		・・・P.445
ロカイン注 1 %		・・・P.64
ロキソニンパップ 1 0 0 m g		・・・P.257
ロキソプロフェンN a 錠 6 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠 6 0 m g	・・・P.37
ロキソプロフェンN a テープ 5 0 m g 「ユート ク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ 5 0 m g	・・・P.257
ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」		・・・P.70
ロケルマ懸濁用散分包 5 g		・・・P.126
ロコイド軟膏 0 . 1 %		・・・P.253
ロサルタンカリウム錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠 5 0 m g	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠 2 . 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2 . 5 m g	・・・P.119
ロズリートレカプセル 2 0 0 m g		・・・P.446
ロゼウス静注液 4 0 m g		・・・P.391
ロゼックスゲル 0 . 7 5 %		・・・P.263
ロゼバロミン筋注用 2 5 m g		・・・P.64
ロタテック内用液		・・・P.519
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・・・P.119
ロドピン錠 2 5 m g		・・・P.57
ロナセンテープ 2 0 m g		・・・P.57
ロピオン静注 5 0 m g		・・・P.37
ロピニロール徐放錠 2 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップC R 錠 2 m g	・・・P.45
ロピニロール徐放錠 8 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]レキップC R 錠 8 m g	・・・P.45
ロピバカイン塩酸塩 0 . 2 % 注バッグ 2 0 0 m g / 1 0 0 m L 「テルモ」	[先発品:非採用]アナベイン注 2 m g / m L	・・・P.67
ロピバカイン塩酸塩 0 . 7 5 % 注	[先発品:非採用]アナベイン注 7 . 5 m g / m L	・・・P.67

150mg / 20mL「テルモ」	[先発品:非採用]アナペイン注7.5mg / mL	・・・P.67
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.10
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	[先発品:非採用]ロペミン小児用細粒0.05%	・・・P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.144
ロミプレート皮下注250μg調製用		・・・P.357
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.10
ロラメット錠1.0		・・・P.10
ロレルコ錠250mg		・・・P.119
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.453
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.452
ローブレナ錠25mg		・・・P.445
【わ】		
ワイキャンズ外用液0.71%		・・・P.257
ワイドシリン細粒20%		・・・P.484
白色ワセリン「ヨシダ」		・・・P.547
ワソラン静注5mg		・・・P.99
ワントラム錠100mg		・・・P.36
ワーファリン錠0.5mg		・・・P.294
ワーファリン錠1mg		・・・P.294

【を】

【ん】

【他】