日付	/	/	/	/	/ ~ /	/
入院日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5~7日目	8日目
イベント	入院日	粘膜切除当日	手術後1日目	手術後2日目	手術後3~5日目	退院日
目標	□治療計画がわかる	□術後に腹痛、嘔気、出血がない	□腹痛・嘔気・出血なく過ご	す事ができる		□退院後の生活で守らなけ
毎日看護師と		□脈と血圧に変化がない	□脈と血圧に変化がない			ればならないことがわかる
評価します		□安静と水分・食事の制限を守ることができる	□安静と水分・食事の制限を	□安静と水分・食事の制限を守ることができる		
内服 注射	・持参の内服薬を確認させていただきます	・12時頃から点滴を開始します	・点滴は翌日の午後まで24	・点滴終了後抜針します	・糖尿病治療薬、抗凝固薬	
	・抗凝固剤や血糖降下剤・インスリンなどを使用	・点滴は24時間行います	時間行います	・糖尿病治療薬、抗凝固薬	の開始は医師の指示が出て	
	している方は申し出て下さい。抗凝固剤を飲み続	・心臓病、高血圧、脳梗塞、喘息の薬を内服して	・抗凝固剤を以前から内服	の開始は医師の指示が出て	からになります	
	けていると手術ができません	いる方は朝6時に少量の水で内服してください	している方は医師の指示が	からになります		
	(72) 日 日	・血糖降下剤を飲んでいる方は内服しないでくだ	出るまで内服はしないで下		退院基準:出口	血がない 🚗
		さい	さい			Ш <i>Т</i> УУ-СС)
		・胃薬が開始になります	7 1			
検査	・身長/体重測定		・採血、胸部レントゲンが			
	・ペースメーカーや体内金属/アレルギーがある方	 	あります ・尿意があるときはしびん			
治療処置	は申し出て下さい	・終了後はベッドで病室に戻ります	や差し込み便器を使用しま			
	・弾性ストッキングの準備(足のサイズを測りま	・弾性ストッキングは安静解除後脱いで下さい	すので、お知らせ下さい。			
	す)		907C(03/M2)G1 C016			
	9)					
食事飲水	・21:00以降絶食です	<u>▶</u> ・朝のお薬は6時に内服してください。血糖降下剤	・検査結果により昼食から	・朝食から潰瘍食3分粥にな	・術後3日目:潰瘍5分粥	・術後6日目:潰瘍米飯
		は内服しないでください	重湯が開始になります	ります(結果により変更にな		
		・手術後3時間は絶飲食です		るときは看護師から説明し	・術後5日目:潰瘍全粥	
		・その後飲水/内服(抗凝固薬、糖尿病治療薬以外)		ます)		
		のみ可となります				
	・水分(水、スポーツドリンク、お茶)は検査直前					
清潔	・入浴可	・術後は必要に応じてタオルで身体を拭きます	・シャワー浴の許可が出ます	P=		

排泄		・手術後、便に血が混ざる、お腹が張る、痛みがあ				
安静活動	・制限はありません	・手術前:病棟内自由	・棟内自由(検査結果を確		・術後5日目~院内自由	
		・手術後:3時間は床上安静です。その後よりトイ	認し医師の許可があれば)			
		レ/洗面のみ可となります。初めて歩く時は看護師				
		が付きそいますので、ナースコールでお知らせ下				
	・同意書を提出して下さい。入院診療計画書をお	さい ・手術に行く時は貴金属や入れ歯を外してくださ	・手術後の便に血が混じ	・退院後の生活の注意につい	<u> </u> Tお渡しするパンフレット	・次回受診予約票をお渡し
説明	渡しします		る、お腹が張る、痛みがあ	に沿って説明致します		します
	・診断書が必要な方は、1階の文書センターで依頼	·	るときには看護師に知らせ	・手術後の便に血が混じる、	お腹が張ろ 痛みがあると	・退院手続きが終了しまし
	して下さい	ているときはすぐに看護師に知らせてください	てください	きには看護師に知らせてくた		たらお知らせ致します
	・心臓病、高血圧、緑内障、前立腺肥大のある方		C 1,200.	(1) B (2007年) (1) C (7) (2007年) (1) (2007年)		
	は申し出て下さい					
	の下し出し T C V					