患者氏	5名:	受け持ち看護師: No1/1
	入院日(検査当日)	退院日
目標	口入院生活を理解できる。	 □退院後の生活の注意点について理解できる。
毎日看護師と	口検査を受けることができる。	口を対しなり上心の上心がにしていてを許ってしる。
評価します	口傷の腫れや出血がない。	
内服	・検査 30 分前には、緊張を和らげるための筋肉注射をし、お薬を飲んで頂きます。 ※飲んだ後、眠気を生じることや、ふらつきがみられることがあるので、トイレに行く際はナースコール	
注射	一でお知らせ下さい。車いすを使用します。	
10-4-	・検査前後と夜に体温、脈拍、血圧を測ります。	朝に体温、脈拍、血圧を測ります。
検査	・1階の検査室へは車いすで行きます。	
治療	検査前に耳鼻科の診察があります。	9 時頃、診察があります。傷を消毒して絆創膏に貼り変えます。
処置	ロヘはやすっとはヘッスをさけた。カハは宮光宮のかとでも掛いさけた	
食事	・昼食は検査のため食べられません。水分は通常通り飲んでも構いません。・検査終了後も安静時間が過ぎるまでは食べられません。	制限はありません。
飲水	・夕食から病院食が出ます。	mppk(はめりよせ70。
		 退院後、夕方に絆創膏をはがして出血がなければ、入浴できます。
清潔	検査日はシャワー浴はできません。ご希望があれば、身体を拭くことができます。	※傷の部分をこすらないようにしてください。
安静	・検査後、安静時間内はベッドで横になり、安静にしてください。	
活動	・安静時間が過ぎましたら、最初の歩行時のみ看護師が付き添います。その後、問題なければ一人で歩行	制限はありません
	して構いませんが、ふらつきがある時は、看護師を呼んで下さい。	
		・診察が終わりましたら、退院の準備をして、病室でお待ち下さい。 精算の準備が出来ましたら、看護師が病室に伺います。(休日退院の
		担合け 蛙管け和洋となります
説明 指導	・検査前に使用する筋肉注射が出来ない場合があるので、緑内障または、前立腺肥大のある方は事前に申し出て下さい。	・次回予約票をお渡しします。検査結果については次回受診日に説明
旧台	・栓本後、生栓部に停み・腫わ・屮血たどの症状が見られた際にけ、オグにお知らせ下さい	があります。
	・快量後、主候即に用が、遅れ、山血などの症状が充られた際には、 9~にの知らせ下でい。	・退院後、夕方に絆創膏をはがして入浴後、絆創膏は必要ありません。
		・出血や腫れが見られた際には病院にご連絡ください。

退院基準:

□傷の腫れや出血がない。

