

急性扁桃炎の治療を受けられる患者様へ

(急性扁桃炎パス)【20003-00】

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1/1

日付	/	/	/	/	/
入院日数	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目
イベント	入院日	治療中			退院日
目標 毎日看護師と 評価します	・鎮痛剤を使用して痛みがコントロールできる				・退院後の生活の注意点についてがわかる
	・治療について理解できる			・検査データが改善している	
	・呼吸困難がない		・発熱のコントロールができています		
	・入院生活についてわかる		・食事が 1/2 以上、水分が 1000ml 以上摂取できる		
内服 注射	<ul style="list-style-type: none"> ・抗生剤の点滴を 1 日に 2 回行います。 ・食事・水分が摂れない場合は、補液の点滴を行います。 				
検査	<ul style="list-style-type: none"> ・入院日、採血と胸部レントゲンがあります。 		<ul style="list-style-type: none"> ・採血があります。 		
治療 処置	<ul style="list-style-type: none"> ・検温（体温：3 回、血圧・脈拍：1 回） ・吸入：1 日に 2 回行いましょう（朝 6～8 時、夜 7～9 時の間に耳鼻科処置室で行って下さい） ・9 時頃（休日は 9 時半）から病棟内の耳鼻科処置室で診察があります。 				
食事 飲水	<ul style="list-style-type: none"> ・お粥が出ます。米飯への変更や、痛みに応じて軟らかいおかずに変更もできるので、ご遠慮なくお知らせ下さい。 				
清潔	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱や痛みがなければシャワー浴ができます。高熱のため、シャワー浴できない時は温タオルで身体を拭きます。 ・浴室を使用する際は、女性は月・水・金、男性は火・木・土です。 ・口腔ケア：1 日 3～4 回水うがいをしましょう。毎食後、歯磨きをしましょう。 				
安静 活動	<ul style="list-style-type: none"> ・院内自由ですが、熱のある時はお部屋で安静に過ごして下さい 				
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> ・痛みや熱がある時には、解熱鎮痛剤を使用することができます（1 日 3 回 4 時間間隔）。痛みや熱がある時はナースコールでお知らせ下さい。食事 30 分～1 時間前に使用すると、食事がしやすくなります。 ・検温時には痛みの程度を数字でお伺いします。のどの痛みに対し、痛みが最大に強く感じる時 10、痛みが全くなしを 0 としています <p style="text-align: center;">0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p>				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>退院基準：</p> <input type="checkbox"/> 必要量の食事水分の摂取ができる <input type="checkbox"/> 血液データ（炎症反応）が改善傾向にある</div> 				
<ul style="list-style-type: none"> 【退院後の生活について】 ・外出時はマスクの着用、うがい・手洗いをしてください。 ・喫煙、飲酒、刺激のある食べ物を控えてください。 ・お薬がある場合は、忘れずに内服しましょう。 ・発熱やのどの痛みの症状が出た場合には早めに病院に受診してください。 					

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります