

根治（リンパ郭清）術を受けられる患者様へ

根治術パス（OP前3日前入院）【12018-00】

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No 1 / 3

日付	/	/	/	/
入院日数	1日目	2日目	3日目	4日目
イベント	手術3日前	手術2日前	手術前日	手術当日:手術前
目標 <small>毎日看護師と評価します</small>	<input type="checkbox"/> 身体的準備ができている <input type="checkbox"/> 発熱がない <input type="checkbox"/> 手術について理解出来る <input type="checkbox"/> 入院生活について理解出来る			<input type="checkbox"/> 決められた行動を守る事ができる
内服 注射	<ul style="list-style-type: none">・現在内服している薬を確認させていただきます・内服薬は継続してください	<ul style="list-style-type: none">・内服薬は継続してください 	<ul style="list-style-type: none">・麻酔科の指示により、薬の内服を中止します 	
検査			<ul style="list-style-type: none">・採血があります	
治療 処置	<ul style="list-style-type: none">・21時に下剤（ピコスルファートナトリウム）を1本、コップ1/2杯程の水に溶かして内服します・鎖骨の下辺りに、中心静脈カテーテル（点滴の管）を挿入する事があります	<ul style="list-style-type: none">・9時より2Lの下剤（ニフレック）を2時間かけて内服します※便の性状を確認させていただきたいので、流す前にトイレからナースコールでお知らせください 	<ul style="list-style-type: none">・15時と20時に浣腸をします※便の性状を確認させていただきたいので流す前にトイレからナースコールでお知らせください・下腹部の切毛と臍の掃除をします	<ul style="list-style-type: none">・7時に浣腸をします・血栓予防のハイソックスを装着する場合があります・手術は（ ）時頃の予定です 
食事 飲水	<ul style="list-style-type: none">・低残渣食になります※病院食以外で食べたいものがあれば看護師に相談してください・21時以降絶食となります	<ul style="list-style-type: none">・絶食となります・飲水はできます※OS-1を1000ml内服他、飲むヨーグルト・炭酸系・コーヒーなど固形物がなければ自由に摂取して良いです 	<ul style="list-style-type: none">・絶食となります 	<ul style="list-style-type: none">・（ ）時より飲水はできません※うがいはできます  
清潔	<ul style="list-style-type: none">・シャワー浴ができます 		<ul style="list-style-type: none">・必ずシャワー浴をしてください 	
排泄				
安静 活動	<ul style="list-style-type: none">・院内自由です病棟を離れる際は看護師にお知らせください	 	<ul style="list-style-type: none">・麻酔科医、手術室の看護師の訪問がありますので、病棟を離れる時には看護師にお知らせください	
説明 指導	<ul style="list-style-type: none">・外来で行っていない場合は、医師より手術の説明があります・入院後の生活について、手術ついて説明します		<ul style="list-style-type: none">・麻酔科医、手術室の看護師より、手術についての説明があります	<ul style="list-style-type: none">・時計、義歯、指輪、眼鏡、コンタクトレンズ、髪留め、マニキュアは外してください・顔色を見る為化粧は出来ません

注）現時点で考えられる予定であり変更になることがあります

根治（リンパ郭清）術を受けられる患者様へ

根治術パス（OP前3日前入院）【12018-00】

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No 2 / 3



日付	/	/	/	/	
入院日数	4日目	5日目	6日目	7日目	
イベント	手術後	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	
目標 毎日看護師と 評価します	<input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している <input type="checkbox"/> 深部静脈血栓症の症状・所見がみられない <input type="checkbox"/> 安静が守られている <input type="checkbox"/> 異常な出血がない	<input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している <input type="checkbox"/> 深部静脈血栓症の症状・所見がみられない <input type="checkbox"/> 痛みや調子の悪さを医師・看護師に伝える事ができる <input type="checkbox"/> 離床ができる <input type="checkbox"/> 異常な出血がない <input type="checkbox"/> 異常な出血がない	<input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している <input type="checkbox"/> 深部静脈血栓症の症状・所見がみられない <input type="checkbox"/> 痛みや調子の悪さを医師・看護師に伝える事ができる <input type="checkbox"/> 離床ができる <input type="checkbox"/> 異常な出血がない <input type="checkbox"/> 行動療法の必要性を言う事ができる	<input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している <input type="checkbox"/> 深部静脈血栓症の症状・所見がみられない <input type="checkbox"/> 痛みや調子の悪さを医師・看護師に伝える事ができる <input type="checkbox"/> 離床ができる <input type="checkbox"/> 行動療法の必要性を言う事ができる	
	内服 注射	・点滴をします(補液・抗生剤) ・背中に痛み止めの管が入っています 	・24時間点滴があります ・元々の内服薬は、医師の許可が出てから再開します ・静脈血栓塞栓症予防の皮下注射をする場合があります 		
		検査	・採血があります	・採血があります 	・採血があります 
	治療 処置	・酸素マスクが装着されます ・定期的に体温や血圧を測定します ・お腹に管が1～3本入ってきます ・手首から動脈の管が入っています	・回診時に手首の動脈の管を抜きます  	・痛みの状況をみながら、術後2～5日目の回診時、背中の痛み止めの管を抜きます ・腹部や排便の量や性状を確認しお腹の管を抜いていきます 	
		食事 飲水	・食べたり飲んだりできません 	・吐気や排ガスの有無、腹部のレントゲン写真の結果によって、飲水が始まり、重湯から食事が始まります ・食事は重湯→3分粥→5分粥→7分粥→全粥→常食とアップしていきます	
清潔	・発汗時、体を拭く事ができます ・うがい出来ます	・タオルで身体を拭いて、着替えをします  ・尿道留置カテーテル挿入中は陰部洗浄を行います ・体調に合わせて、洗髪や足浴、下半身シャワーなど行う事ができます  			
	排泄	・尿の管が3本入ってきます ※膀胱へ1本（大きい袋）、左右の腎臓へ尿管カテーテルが1本ずつ（小さい袋）	・左右の尿管カテーテルが抜けます		
安静 活動	・ベッド上安静です ※床ずれ予防の為、2時間毎に身体の向きを変えます	・許可が出たら看護師と一緒に座ったり立ったりします ・体調に合わせて歩行します			
説明 指導	・手術後、担当医からご家族へ手術内容の説明があります ※家族の方は手術中、病棟を離れる際は看護師に伝えてください	・痛みが強くなった時には痛み止めを使用するで教えてください	・腸閉塞予防、創治癒促進、筋力の低下を防ぐ為に運動量を増やしていきましょう		

注）現時点で考えられる予定であり変更になることがあります

根治（リンパ郭清）術を受けられる患者様へ

根治術パス（OP前3日前入院）【12018-00】

患者氏名： _____様 入院病棟： _____病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No 3/3

日付	/ ~ /		/ ~ /		/ ~ /		/ ~ /		
入院日数	8～11日目		12～14日目		15～17日目		18～21日目		
イベント	手術後4～7日目		手術後8～10日目		手術後11～13日目		手術後14日～退院日		
目標 毎日看護師と評価します	□痛みや調子の悪さを医師・看護師に伝える事ができる		□腸閉塞の症状・所見がない		□腸閉塞の症状・所見がない				
	□行動療法の必要性を言う事ができる		□排便のコントロールができています		□排便のコントロールができています				
	□疼痛コントロールができています		□排便状況に合わせた対処ができる		□排便状況に合わせた対処ができる				
	□症状をすみやかに報告できる		□日常生活動作の範囲の拡大ができる		□退院へ向け自宅環境に合わせた活動ができる				
	□日常生活動作の範囲の拡大ができる								
内服注射	・点滴があります		・食事が始まり食事量が増えてきたら、点滴が減っていきます		・点滴が不要になったら点滴の管を抜きます				
									
検査	・手術後7日目に採血があります						・術後14日目に採血があります		
治療処置	・回診があります				・退院が近くなると退院診察と病理結果についての説明があります				
食事飲水	・食事は重湯→3分粥→5分粥→7分粥→全粥→常食とアップしていきます								
清潔	・タオルで身体を拭いて、着替えをします		・お腹の管が全て抜ければシャワー浴ができます						
	・体調に合わせて、洗髪や足浴、下半身シャワー浴など行う事ができます								
排泄	・術後5日目に尿道留置カテーテルが抜けます				退院基準： 合併症（創部からの出血・腸閉塞・感染症）がなく、自宅療養が可能である				
	※初回排尿時にはカップに取り呼び出しボタンで知らせてください								
安静活動	・病棟内自由です	・病院内自由です							
説明指導					・看護師から退院後の生活の注意点について説明があります		・退院手続きは担当者から連絡があるまで病室でお待ちください		
	・看護師から腸閉塞予防についてパンフレットに沿って説明があります		・看護師からリンパ浮腫予防についてパンフレットに沿って説明があります		※疑問点等ありましたら、遠慮なくお聞きください		・お帰りの際に、1階の入退院窓口で精算をお願いいたします		
					・退院前日に、診察券と次回の予約票をお渡しします		※土日、祝日の場合は郵送になります		

注）現時点で考えられる予定であり変更になることがあります