

あいまる さっぽろから
猫の譲渡を希望される
みなさまへ





もくじ INDEX

- 02 はじめに
- 03 譲渡の条件
- 05 譲渡の流れ
- 07 事前に準備しておくもの
- 09 ケージって必要なの？
- 11 先住猫との合わせ方
- 13 How to 人馴れ訓練
- 15 健康な生活を送るために
- 17 避妊・去勢手術のすすめ
- 18 マイクロチップのすすめ

はじめに

札幌市動物愛護管理センター あいまるさっぽろでは、
多くの猫を収容しており、新しい飼い主を募集しています。
このパンフレットは、譲渡の条件や事前に準備しておくものなど、
センターから猫の譲渡を受ける際に、
みなさまに確認しておいてほしいことについてまとめたものです。

新たに猫を家族に迎え入れようと考えている方は、
ぜひこのパンフレットを読んだうえで、
センターからの譲渡をご検討ください。



譲渡の条件

必ず満たしていなければならない条件

- センターまで動物を引取りに来ることができる。
- 18歳以上で、同居の家族全員が飼育に賛成している。
- 譲渡誓約書(4ページ)の遵守事項を理解し、遵守できる。
- **過去にセンターから犬猫を譲り受けている場合**
譲渡誓約書の遵守事項に違反していない。

譲渡をお断りする場合がある条件

- 過去にセンターから、動物の飼い方について指導などを受けたことがある。
- ペット不可の住宅に居住している。
- 申請者・同居の家族全員が65歳以上である。
※飼育が困難になったときに、代わりに飼ってくれる人(引受人)がいる場合は除く。
- 経済的な事情から、動物を適正に飼うのが難しいと判断できる。
- 先住動物などとの繁殖のおそれがある。
- 相応の理由なく、飼っている犬の登録・狂犬病予防注射をしていない。

申請者・同居の家族全員が65歳以上の場合、

代わりに飼ってくれる人(引受人)からの同意確認が必要です。

同意確認の方法 以下①～③のうちいずれか

- ① 見学・譲渡時にセンターまで一緒に来てもらう。
- ② 職員が引受人に電話で連絡し、同意を確認する。
- ③ 引受人からの同意書・公的身分証明書(写し)を提出してもらう。

譲渡誓約書

動物愛護管理センター所長 様

私は、譲り受けた動物について下記遵守事項を守って適正に飼育することを誓約します。

記

確認後に
✓チェック

- ☐ 1. 「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」及び「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」等の関係法令を理解・遵守し、模範的な飼主になるよう努めます。
- ☐ 2. 他人への危害及び迷惑を及ぼすことが無いよう飼主としての自覚と責任を持ち、動物の健康及び安全を保持しながら飼育します。
- ☐ 3. 譲り受けた動物は愛玩用として飼育し、繁殖や営利目的での利用はしません。
- ☐ 4. 譲り受けた動物に病気、行動、その他問題があった場合には、事前説明の有無に関わらず、札幌市に対してその責任を問いません。また、本日から飼主としての責任を持って、治療やしつけを行います。
- ☐ 5. 万が一やむを得ず継続して飼育することができなくなった場合は、適正に飼育できる新たな飼主に譲渡し、札幌市に返還・放棄をしません（下記トライアル期間中の返還を除く）。
- ☐ 6. 犬について、譲渡を受けた日から 30 日以内に「狂犬病予防法」に基づく登録をし、鑑札を犬に装着します。
- ☐ 7. 犬について、年 1 回の狂犬病予防注射を行い、注射済票を犬に装着します。
- ☐ 8. 猫について、屋内飼育し、屋内外への自由な出入りはさせません。また、万が一の逸走に備えて、首輪や迷子札等を装着し、所有者明示を行います。
- ☐ 9. 迷子収容の動物について、譲渡後に「元の飼い主」が判明し返還を求められた場合は、氏名・連絡先等を教えることに同意します。また、その際には、当該動物の取り扱いや当事者間で誠実に話し合います。
- ☐ 10. 不妊手術が未実施の動物について、獣医師の診断に基づく特別な事情がある場合を除き、譲渡後遅滞なく不妊手術を行います。
- ☐ 11. 譲渡後、札幌市に動物の返還を行う場合は、下記の事項を遵守します。
 - 下記の理由のいずれかに該当する場合のみ返還することとします。
 - (ア) 先住動物と譲り受けた動物との相性が合わず、同一家庭内での飼養が困難な場合
 - (イ) 譲り受けた動物が猫エイズ又は猫白血病を罹患していることが譲渡後に判明し、先住動物への感染を予防しながらの飼養が困難な場合
 - トライアル期間の末日（ 月 日）までに返還します。
 - 返還までの間に支出した一切の費用を負担します。

年 月 日
署名 _____

譲渡の流れ



FLOW ①

見学

予約不要

- 猫の譲渡・見学可能時間内にセンターまでお越しください。
受付後に猫の見学ができます。

猫の譲渡・見学可能時間

- 平日…10:00～12:15／13:00～16:30
休日…10:00～15:00(原則第2・4土曜日)

持ち物(譲渡に必要な物)

- 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- キャリーケース

※猫の全身が収まり、扉を閉めた状態で
猫が飛び出す隙間ができないもの。
※段ボール箱やバッグ等は不可。



FLOW ②

検討

- 家族等で事前によく相談・検討しましょう。
※センターでは、トライアル制度(6ページ)による返還を除き、
譲渡決定後の猫の引取り・返還には一切応じません。

「本当に飼える？」事前にチェック！

- ☐ 家族全員が猫を飼うことに賛成していますか？
- ☐ 食費や治療費などを支払える経済的な余裕はありますか？
- ☐ 10年後、15年後も飼い続ける覚悟はありますか？
- ☐ 近所の人に迷惑をかけないよう、ルールやマナーを守れますか？

この他にも
譲渡するためには
様々なチェックが
必要になります

FLOW ③

職員との面談

15～30分程度

- 家族構成や住宅事情などの飼育環境、先住動物の有無などについて伺います。

※面談の結果、猫の適正飼育・終生飼育が

困難であると判断した場合、譲渡をお断りします。

譲渡の条件は3ページを参照

FLOW ④

譲渡

- 面談の結果、譲渡が認められた場合、猫の適正飼育に関する譲渡誓約書の説明をします。
- 内容をよく理解した上で、署名をお願いします。

※犬の譲渡を希望する場合には、追加で手続きが発生する可能性があります。
詳しくは、センターの公式ホームページをご確認ください。

トライアル制度

トライアル期間(譲渡後2週間)かつ
下記のいずれかの理由に該当する場合のみ、
センターに返還することができる制度です。

1 先住動物と
譲り受けた猫との
相性が合わず、
同一家院内での
飼育が困難な場合

2 譲り受けた猫が猫エイズ、
または、猫白血病に
罹患していることが、
譲渡後に判明し、
先住動物への感染を
予防しながらの飼育が
困難な場合

trial system

事前に準備しておくもの



NUMBER

1 段付きのケージ

ITEM

初めに猫を環境に慣らすために必要です。2段か3段のもので、上下に扉が付いているものが掃除にも便利です。

ケージの重要性については9ページを参照

NUMBER

2 爪とぎ・おもちゃ

ITEM

爪とぎやおもちゃは、猫がストレスを発散するのに役立ちます。

爪とぎがないと、家の壁や家具などを引っ掻いてボロボロにしちゃうかも…？

NUMBER

3 ベッド

ITEM

クッションや毛布など、猫が快適に休めるもの。寒い時期の保温にも役立ちます。怖がりな性格の猫には、身を隠すことができるドーム型のものがおすすめです。

NUMBER

4 餌

ITEM

猫の年齢や体調などを考慮しながら選びましょう。

“総合栄養食”をメインに、トッピングやおやつはあげすぎないようにしましょう。

NUMBER

5 キャリーケージ

ITEM

猫をセンターから連れて帰るときや、病院に連れて行くときなどに使います。上と横の両方が開くタイプが便利でおすすめです。



NUMBER

6 トイレ・猫砂

ITEM

センターでは固まるタイプの猫砂を使っています。

譲渡時にその猫が使っていた猫砂を少しお渡ししますので、匂い付けに使ってください。

NUMBER

7 洗濯ネット

ITEM

病院に連れて行くときなどに使います。ネットで包んであげることで、猫も落ち着いて移動ができます。身動きができる余裕のあるサイズ（一般的には60cmくらいの長さ）のものを用意しましょう。



NUMBER

8 飼い主としての自覚と責任

MIND

飼い主には、動物を最後まで適切に飼育する「終生飼育」の責任があります。少しでも不安があるのであれば、「無理に飼わない」ことも大切な選択肢の一つです。

ケージって必要なの？

ケージで飼うのはかわいそう？

「猫を飼うなら部屋の中で自由にしたい」「ケージに閉じ込めるなんてかわいそう」

そんな意見もあるかもしれません…。

しかし、ケージはうまく使えば「猫との幸せな生活」にとても役立つ重要なグッズなのです。

初めから自由にする リスクがいっぱい…！

猫は環境の変化に弱い動物。新しい環境に慣れていない猫にとっては、いきなり広いスペースに置かれることは大きなストレスになります。

とくに、あまり人に馴れていない保護猫の場合、初めから自由にしてしまうと**家庭内野良猫化**する可能性もあります。



隠れて
出てこない



人に馴れるのに
時間がかかる



誤食や脱走の
リスクがある



病気や体調不良の
早期発見が難しい

先住猫がいる家庭なら必須かも？

先住猫がいる家庭で、新たに猫を迎え入れる場合、安全安心に初めての対面を成功させるためにも、ケージはあった方が良いでしょう。

また、対面が成功した後も、それぞれの食事の内容や量の調整などにケージが役立ちます。




先住猫との対面のさせ方については11ページを参照

ケージは 「猫と上手に距離を 縮める糸口」になる！

初めから猫を部屋で自由にしてしまうと、逃げたり隠れたりして、なかなか距離を縮めることができません。

ある程度猫との絆を深められるまでは、ケージの限られたスペースで飼うのが効果的です。



ケージから出す目安は？

環境や人に慣れてきて、以下のような状態になってきたら100%ケージ生活卒業の合図です。ケージの扉を開けて部屋と自由に出入りできるようにしても問題ないでしょう。

- 近くに人がいてもリラックスしている
- 人が見えていてもご飯を食べたり寝たりする
- 落ち着いて触らせてくれる など

ケージを安心できる場所にする！

猫をケージから出した後も、ご飯をあげる場所、寝たり隠れたりする場所として使うと、ケージを安全な場所として認識し、怖いことや嫌なことがあると自分からケージの中に逃げ込むようになります。

病院への入院時や災害時などの猫のストレス軽減やお留守番時の安全確保にもつながります。



先住猫との合わせ方

先住猫がいる場合、最も重要なのが一番最初の対面のさせ方です。

いきなり会わせてしまうと、びっくりしてケンカになってしまったり、お互いに警戒心が芽生えてそのまま仲良くなれないこともあるため、慎重に慣らしながら対面させるようにしましょう。

STEP

1



新しい猫を迎え入れるとき、まずは必ずケージに入れましょう。可能であれば、先住猫が入れない、落ち着ける部屋にケージを隔離してあげてください。

猫が新しい環境に慣れるまで、数日間は様子を見ましょう。

※ケージを隔離できない場合は、大きめのバスタオルなどでケージ全面を覆ってあげてください。

STEP

2

猫が環境に慣れてきたら、先住猫と対面させてみましょう。ケージのある部屋や場所を開放し、先住猫が自由にケージに近付けるようにしてください。

※ケージ越しに、扉は閉めた状態で対面させましょう。



**無理は禁物！
安全第一！**

対面の際は、必ず飼い主が近くで見ているようにしてください。猫が威嚇したり怖がる様子があった場合には、無理をせずにとつ前のSTEPに戻ってやり直すようにしてください。お互いのペースで絆を深めていけるよう、ゆっくりと見守ってあげましょう。

STEP

3



ケージ越しに対面させて、威嚇したり怖がる様子がなければ、静かにケージの扉を開けて直接対面させてみましょう。お互いの匂いを嗅ぎあったり、グルーミングをしたりする様子があれば、初めての対面は成功です！

※直接対面は、感染症などの検査が終わり、お互いに感染のリスクがないことを確認してからにしましょう。

STEP

4

猫は気まぐれな動物です。

一度対面が成功しても、次の対面は失敗してしまう可能性もあります。

何度も対面を繰り返しながら、徐々に一緒にいられる時間をのばしていきましょう。



How to 人馴れ訓練

あまり人馴れしていない猫は、触ろうとすると怖がったり、逃げたり、威嚇・攻撃してきたりする場合も多いです。病院への通院、災害時の避難の際など、いざという時に困ることのないよう、日常的に人馴れ訓練をしておきましょう。

必要なもの

- 段付きのケージ
- 孫の手、マッサージブラシ（柄の長いもの）
または、厚手のフリースやタオルなど
- おやつ
- 根気強さと愛情！




人馴れ訓練に「ケージ飼い」は基本のキ！

部屋で自由にしてしまうと、逃げたり隠れたりできるスペース

が多いので、人に馴れるのに時間がかかってしまいます。

まずは段付きケージの中で飼うようにしましょう。

ケージの重要性については9ページを参照



大事なことは
「焦らない」こと！



猫が嫌がったり怖がったりしている様子があれば、ひとつ前のSTEPに戻ってやり直すことも重要です。スムーズに人馴れできる猫とそうでない猫もあります。どちらもその猫の個性ですので、気長にゆっくり関係性を深めていってください。

STEP まずは人のいる生活に慣れてもらうことが重要です。人のそばにケージを置いて、人の声や生活音を聞かせてあげましょう。名前を呼んだり、「にゃー」と鳴き声をまねて声をかけてあげるのも効果的です。

1



STEP

2



ケージ越しに、孫の手などでなでましょう。棒状の物や硬い素材を怖がる猫には、厚手のフリースなどで防御した手でなでるのが良いでしょう。

なで終わったらおやつをあげることで、「なでられるとおやつをもらえる」という学習につながります。

※ケガには十分注意しましょう！

STEP

3

ケージ越しになでても攻撃しなくなったら、扉を開けてなでてみましょう。素手でもリラックスして触らせてくれるようになったら、訓練成功です！

人がいても落ち着いて生活できるようであれば、ケージと部屋を自由に出入りさせてあげても大丈夫でしょう。



健康な生活を送るために



水分不足には要注意！

猫はもともとあまり水を飲まない動物ですが、水分不足は腎不全や尿路結石などの病気につながるため、普段から意識的に飲んでいる水の量に気を配るようにしましょう。

とくに、猫が水を飲みたいと思ったときに、いつでも清潔な水を飲めるように環境を整えておくことが大切です。



心を鬼に、肥満に注意！

健康な生活のためには、太りすぎも痩せすぎも避ける必要がありますが、とくに猫の肥満は、糖尿病や呼吸器不全、関節炎などにつながります。

ご飯やおやつをあげすぎない、おもちゃで遊んで運動不足を解消するなどして、適正な体重を維持するようにしましょう。

身近でも、 危険が潜む食べ物たち

人間にとっては安全でも、猫が食べると中毒や病気の原因になってしまうものもあります。

代表的なものは、チョコレート、タマネギ、ぶどうなどですが、その他にも猫にとって危険な食べ物は少なくありませんので、必ず、食べ物を与える前に、猫が食べても良いものかどうか確認するようにしましょう。




ありますか？

「かかりつけ」の動物病院

普段から猫の健康状態を把握してくれているかかりつけの動物病院があることは、飼い主にとっても猫にとっても大変心強いことです。

病気は早期発見・早期治療がとても重要ですので、定期的に健康診断を受けたり、猫の様子がいつもと違うときに迷わず動物病院を受診したりできるようにしておきましょう。




猫は言葉を話せない！

大事なのは観察力！

健康管理で何よりも大事なことは、日常的に猫の様子を観察することです。

ご飯や水の量、うんちやおしっこの量や回数など、いつもと違うところがないか、気を付けてあげてください。

また、猫を複数頭飼っている場合、1匹1匹の状態に気が付きにくくなるため、とくに注意が必要です。



※センターでは、ペットの災害対策に役立つ
「犬と猫の防災手帳」を配布しています！

災害対策にも！

肝心なのは普段の備え

万が一、通院が必要になったときに困らないよう、普段からキャリーケージや洗濯ネットに慣らしておくことも大切です。


災害時、避難が必要になったときにも役立つことなので、トレーニングを進めておきましょう。

避妊・去勢手術のすすめ

侮るなかれ！猫の脅威の繁殖力！

猫は繁殖力の強い動物です。

年に2～4回発情し、交尾するとほぼ100%妊娠し、1回に4～8匹の子猫を産みます。1匹のメスが繁殖すると、2年後には80匹以上になる可能性があります。



病気の発生を防ぐ！

手術をすることで、生殖器系の病気の予防につながります。

予防できる病気の例

- オス…精巣腫瘍、前立腺肥大、肛門周囲腺腫など
- メス…乳腺腫瘍、子宮蓄膿症、子宮がん、子宮内膜炎など

また、猫エイズや白血病の感染症は、交尾や発情期のケンカによって感染する可能性が高い病気です。そのため、手術によって感染症への感染リスクを下げることもできます。



発情期特有の問題行動やストレスを防ぐ！

マーキング、鳴き声、猫同士のケンカ、脱走など、発情期特有の行動を予防する効果が期待できます。

また、交尾ができないのに発情が来るのは猫にとってもストレスになるため、手術をすることでストレスの軽減にもつながります。

手術の時期は？


病気の予防効果が最も高いのは初回発情前(生後6か月程度)です。それ以降はできるだけ早めに手術しましょう。

マイクロチップのすすめ

マイクロチップとは？

直径2mm、長さ8～12mm程度の円筒形の電子タグです。

記録された15桁の固有の番号を、専用のリーダーで読み取ってデータベースと照合することで、飼い主を特定できます。



マイクロチップで 迷子や災害に備える

センターには、迷子の犬猫が収容されることがありますが、飼い主が判明しないままになってしまうことも多いのが実情です。

事故や災害などトラブルで、生き別れになってしまうケースもあります。

マイクロチップがあれば、飼い主のところに戻れる可能性が高くなります。

※マイクロチップは、動物病院で装着できます。



忘れないで！ 登録情報の 変更手続き

マイクロチップは装着して終わりではなく、飼い主の氏名や連絡先などを環境省のデータベースに登録して初めて効果を発揮するものです。

飼い主情報に変更があった場合には、忘れずに変更手続きをしましょう。

変更手続きは右記の二次元コードから



MEMO



札幌市保健福祉局保健所
動物愛護管理センター
あいまるさっぽろ

〒060-0022
札幌市中央区北22条西15丁目3-6
TEL:011-736-6134
FAX:011-736-6137

aimaru sapporo

ホームページ



X (旧Twitter)

