

(1) 建物概要

建物名称	(仮称)イリーゼ札幌月寒	敷地面積	1,417 m ²
建物用途	病院	建築面積	797 m ²
建設地	札幌市豊平区月寒西1条10丁目438-61	延床面積	2,801 m ²
気候区分	地域区分 I	階数	地上4F
地域・地区	第一種中高層住居専用地域	構造	RC造
竣工年	2014年4月 予定	平均居住人員	73 人
		年間使用時間	8,760 時間/年




(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 2.7


Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1= 2.8




Q-2 サービス性能

SQ2= 3.0



Q-3 室外環境(敷地内)

SQ3= 2.4




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 2.8


LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1= 3.6




LR-2 資源・マテリアル

SLR2= 2.9




LR-3 敷地外環境

SLR3= 1.7



(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)




(2)-3 環境性能効率(BEE)

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)}$$

$$= \frac{44.2}{52.9} = 0.8$$

⇒ B⁻

(3) 環境配慮概要(環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置)

(3)-1 重点評価項目についての環境配慮概要

「W(Global Warming):省エネルギー・省資源」、「G(Green):緑化」、「S(Snow):雪処理」についての環境配慮

(3)-2 その他の環境配慮事項