

修繕等建築物環境配慮計画提出書

平成 2 5 年 5 月 2 3 日

(あて先) 札幌市長

提出 (届出者) 住所 札幌市北区北 8 条西 5 丁目
(北海道大学構内)

氏名 国立大学法人 北海道大学
総長 山口 佳三

札幌市生活環境の確保に関する条例第 2 8 条の 4 第 1 項 (第 2 8 条の 4 第 3 項・第 2 8 条の 5) の規定により、建築物環境配慮計画書を作成しましたので、次のとおり提出します。

建 築 物 の 名 称	北海道大学総合研究棟 (歯学系)
建 築 物 の 所 在 地	札幌市北区北 1 3 条西 7 丁目

■計画書の提出に係る事項

工事の種類		修 繕・ <u>模 様 替</u> ・ <u>空気調和設備等の設置又は改修</u>	
建築物の概要	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造【該当部分：鉄筋コンクリート造】	
	高さ（階数）	29.74m（地上 7 階・地下 1 階）【該当部分：地上 3 階地下 1 階】	
	床面積	23,144.00 m ² 【該当部分：2,183.10 m ² 】	
	用途	（うち主たるもの）大学	23,144.00 m ²
			m ²
工事着手予定日		平成 25 年 5 月 1 日	
工事完了予定日		平成 27 年 2 月 27 日	

□計画書の変更に係る事項

変 更 事 項	変 更 前	変 更 後

環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置及び評価	・建物外装の高断熱化 (外壁：断熱材 75mm、屋根：200mm、開口部：アルミ製断熱サッシ) ・全熱交換器による外気負荷の削減 ・高効率なパッケージエアコンを採用した個別空調 ・きめ細かい空調ゾーニングにより稼働域のみの運転を実現 ・節水型便器、発電型自動水栓により水資源の抑制 ・LED照明、初期照度補正器具の採用 ・人感センサー制御によるトイレ照明消し忘れ防止 ・トッランナー基準を上回る高効率なアモルファス変圧器の採用 ・利用形態に合わせた照明スイッチ回路細分化で必要エリアのみを点灯
------------------------------	--

計 画 書 作 成 者 の 氏 名 等		住 所 札幌市中央区大通西 8 丁目 2 住友商事・フカミヤ大通ビル 氏 名 株式会社 北海道日建設計 代表取締役菅野彰一 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名) 電話／FAX 011-241-9438／011-241-7598	
備 考			
※ 受 付 欄		※ 特 記 欄	

注1 □には、該当する□内にレ印を記入してください。

2 ※の欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。