

表 7-8-5 事業実施区域及びその周辺における鳥類確認種(1/3)

目名	科名	種名	学名	現地調査		既存資料
				事業実施区域	周辺地域	
カイツブリ	カイツブリ	カイツブリ	<i>Podiceps ruficollis</i>		○	
ペリカン	ウ	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	○		
		ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	○	○	
コウノトリ	サギ	ダイサギ	<i>Egretta alba</i>	○	○	
		アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	○	○	○
カモ	カモ	オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus</i>	○	○	
		オシドリ	<i>Aix galericulata</i>		○	
		マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	○	○	○
		カルガモ	<i>Anas poecilorhyncha</i>	○	○	○
		コガモ	<i>Anas crecca</i>		○	
		ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>		○	
		ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>		○	
		オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	○	○	
		ハシビロガモ	<i>Anas clypeata</i>		○	
		キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>		○	
		スズガモ	<i>Aythya marila</i>		○	
		ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>		○	○
		ミコアイサ	<i>Mergus albellus</i>		○	
		カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>	○	○	○
		タカ	タカ	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	○
ハチクマ	<i>Pernis apivorus</i>			○	○	
トビ	<i>Milvus migrans</i>			○	○	○
オジロワシ	<i>Haliaeetus albicilla</i>			○	○	○
オオワシ	<i>Haliaeetus pelagicus</i>			○	○	○
オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>			○	○	
ツミ	<i>Accipiter gularis</i>			○		
ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>			○	○	
ノスリ	<i>Buteo buteo</i>			○	○	
チュウヒ	<i>Circus spilonotus</i>			○	○	○
ハヤブサ	ハヤブサ		<i>Falco peregrinus</i>	○	○	
	チゴハヤブサ		<i>Falco subbuteo</i>	○	○	
	チョウゲンボウ		<i>Falco tinnunculus</i>		○	○
キジ	キジ	ウズラ	<i>Coturnix japonica</i>			○
		キジ(コウライキジ)	<i>Phasianus colchicus</i>	○	○	○
ツル	クイナ	クイナ	<i>Rallus aquaticus</i>	○		
		オオバン	<i>Fulica atra</i>		○	
チドリ	チドリ	ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>		○	
		コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	○	○	
		トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>		○	
	シギ	ツルシギ	<i>Tringa erythropus</i>		○	
		コアオアシシギ	<i>Tringa stagnatilis</i>		○	
		アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>		○	
		タカブシギ	<i>Tringa glareola</i>		○	
		イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>	○	○	
		オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>		○	
		タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>		○	
		オオジシギ	<i>Gallinago hardwickii</i>	○	○	○
	カモメ	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>	○	○	
		セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>		○	
		オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	○	○	
		シロカモメ	<i>Larus hyperboreus</i>		○	
カモメ		<i>Larus canus</i>	○	○		
ハト	ハト	ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	○	○	
		キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	○	○	○
		アオバト	<i>Sphenurus sieboldii</i>	○	○	
		カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>	○	○	

表 7-8-5 事業実施区域及びその周辺における鳥類確認種(2/3)

目名	科名	種名	学名	現地調査		既存資料
				事業実施区域	周辺地域	
カッコウ	カッコウ	カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>	○	○	○
		ツツドリ	<i>Cuculus saturatus</i>	○	○	
フクロウ	フクロウ	コミミズク	<i>Asio flammeus</i>			○
アマツバメ	アマツバメ	ハリオアマツバメ	<i>Hirundapus caudacutus</i>	○		
		アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>	○	○	
ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>		○	○
キツツキ	キツツキ	アリスイ	<i>Jynx torquilla</i>	○	○	
		アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i>	○	○	
		コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>	○	○	
スズメ	ヒバリ	ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>	○	○	○
	ツバメ	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>		○	○
		ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	○	○	
		イワツバメ	<i>Delichon urbica</i>	○		
	セキレイ	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>		○	
		ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	○	○	○
		ピンズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	○	○	○
		タヒバリ	<i>Anthus spinoletta</i>	○		
	ヒヨドリ	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	○	○	
	モズ	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	○	○	
		アカモズ	<i>Lanius cristatus</i>	○		
		オオモズ	<i>Lanius excubitor</i>	○	○	
	ツグミ	ノゴマ	<i>Luscinia calliope</i>	○	○	○
		ノビタキ	<i>Saxicola torquata</i>	○	○	○
		クロツグミ	<i>Turdus cardis</i>	○	○	
		アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	○	○	
		ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	○	○	
	ウグイス	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>	○	○	○
		エゾセンニュウ	<i>Locustella fasciolata</i>	○	○	
		シマセンニュウ	<i>Locustella ochotensis</i>	○	○	○
		コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	○	○	○
		オオヨシキリ	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	○	○	
		エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>	○	○	
	ヒタキ	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>	○	○	
		キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>	○	○	
	エナガ	コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>	○	○	○
		エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	○	○	
	シジュウカラ	ハシブトガラ	<i>Parus palustris</i>	○	○	
		コガラ	<i>Parus montanus</i>	○		
		ヒガラ	<i>Parus ater</i>	○	○	
		ヤマガラ	<i>Parus varius</i>		○	
		シジュウカラ	<i>Parus major</i>	○	○	
	ゴジュウカラ	ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>	○	○	
	キバシリ	キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>	○		
	メジロ	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	○	○	
	ホオジロ	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	○	○	
		ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	○	○	○
		カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>		○	
		アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	○	○	○
		オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	○	○	○
		ユキホオジロ	<i>Plectrophenax nivalis</i>		○	○
	アトリ	カワラヒワ	<i>Carduelis sinica</i>	○	○	○
		マヒワ	<i>Carduelis spinus</i>	○		
		ベニヒワ	<i>Carduelis flammea</i>	○		○
		イスカ	<i>Loxia curvirostra</i>	○		
		ベニマシコ	<i>Uragus sibiricus</i>	○	○	
		ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	○	○	

表 7-8-5 事業実施区域及びその周辺における鳥類確認種 (3/3)

目名	科名	種名	学名	現地調査		既存資料
				事業実施区域	周辺地域	
スズメ	アトリ	イカル	<i>Eophona personata</i>	○		
		シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	○	○	
	ハタオリドリ	ニュウナイスズメ	<i>Passer rutilans</i>	○	○	
		スズメ	<i>Passer montanus</i>	○	○	○
	ムクドリ	コムクドリ	<i>Sturnus philippensis</i>	○	○	
		ムクドリ	<i>Sturnus cineraceus</i>	○	○	○
	カラス	カケス	<i>Garrulus glandarius</i>	○	○	
		ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>	○	○	○
		ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>	○	○	○
15 目	35 科	121 種		91 種	106 種	37 種

※種名、学名及び種の配列は、「日本鳥類目録改訂第6版」(日本鳥学会 2000)に準拠した。

※現地調査の「事業実施区域」はラインセンサス調査、定点調査及び猛禽類調査(定点観察)により確認されたものを示す。「周辺地域」は猛禽類調査(移動観察)により確認されたものを示す。