

平成30年度 一酸化窒素(NO) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	718	736	742	715	741	708	742	737	670	741	8708
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.01	0.008	0.007	0.004	0.005
	1時間値の最高値	ppm	0.021	0.018	0.028	0.049	0.028	0.073	0.082	0.086	0.239	0.112	0.112	0.124	0.239
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.004	0.006	0.015	0.006	0.037	0.013	0.018	0.037	0.023	0.017	0.023	0.037
西	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	741	712	742	742	702	741	718	737	742	670	741	8705
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.007	0.007	0.003	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.032	0.014	0.036	0.027	0.019	0.035	0.062	0.078	0.136	0.092	0.157	0.116	0.157
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.003	0.003	0.007	0.004	0.007	0.014	0.02	0.03	0.024	0.036	0.035	0.036
東	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	741	718	736	741	677	742	718	737	741	670	741	8678
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.01	0.008	0.004	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.009	0.019	0.025	0.014	0.033	0.037	0.081	0.159	0.106	0.106	0.08	0.159
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.003	0.007	0.004	0.006	0.01	0.014	0.035	0.051	0.033	0.019	0.051
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	718	741	712	741	741	675	742	718	736	742	670	741	8677
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.008	0.011	0.076	0.017	0.061	0.012	0.041	0.063	0.072	0.104	0.098	0.021	0.104
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.009	0.003	0.003	0.002	0.008	0.011	0.019	0.015	0.011	0.003	0.019
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	738	716	734	739	674	740	715	735	739	668	739	8653
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.014	0.01	0.008	0.015	0.009	0.023	0.041	0.052	0.104	0.116	0.13	0.077	0.13
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.007	0.009	0.018	0.028	0.025	0.02	0.028

平成30年度 一酸化窒素(NO) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東月寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	738	716	732	740	681	739	715	734	740	668	739	8658
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.007	0.006	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.011	0.006	0.006	0.017	0.01	0.015	0.042	0.047	0.113	0.061	0.097	0.041	0.113
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003	0.006	0.01	0.025	0.022	0.011	0.007	0.025
手稲	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	717	741	712	742	736	677	741	717	737	742	670	741	8673
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.008	0.007	0.003	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.017	0.028	0.016	0.036	0.033	0.024	0.049	0.061	0.148	0.135	0.136	0.056	0.148
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	0.005	0.013	0.026	0.035	0.032	0.031	0.015	0.035
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31	361
	測定時間	時間	715	738	710	740	739	700	675	715	735	739	668	739	8613
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.008	0.009	0.01	0.003	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.019	0.01	0.008	0.012	0.011	0.036	0.051	0.074	0.142	0.111	0.129	0.076	0.142
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.006	0.013	0.02	0.029	0.033	0.02	0.01	0.033
北白石	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
	測定時間	時間	717	741	718	736	741	705	742	717	737	729	669	741	8693
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.008	0.009	0.008	0.003	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.027	0.043	0.152	0.077	0.109	0.105	0.106	0.101	0.153	0.18	0.164	0.105	0.18
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.004	0.018	0.011	0.013	0.007	0.012	0.019	0.028	0.044	0.03	0.022	0.044
南	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	27	11	342
	測定時間	時間	717	729	711	742	742	700	741	718	736	742	657	277	8212
	月平均値	ppm	0.001	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.005	0.01	0.01	0.007	0.008	0.029	0.038	0.048	0.062	0.016	0.062
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.002	0.007

平成30年度 一酸化窒素(NO) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
山鼻	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	737	716	733	740	684	739	713	735	734	668	739	8654
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.014	0.016	0.008	0.014	0.017	0.062	0.109	0.092	0.066	0.043	0.109
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.005	0.003	0.009	0.022	0.023	0.012	0.007	0.023
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8705
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.011	0.009	0.011	0.012	0.015	0.019	0.017	0.016	0.011	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.08	0.063	0.057	0.074	0.056	0.115	0.114	0.124	0.305	0.1	0.187	0.135	0.305
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.012	0.017	0.028	0.014	0.056	0.027	0.032	0.054	0.028	0.032	0.035	0.056
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8656
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.01	0.014	0.013	0.012	0.006	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.025	0.027	0.025	0.033	0.03	0.051	0.071	0.142	0.085	0.099	0.081	0.142
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.01	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.017	0.04	0.025	0.019	0.014	0.04
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8646
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.012	0.014	0.014	0.015	0.008	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.036	0.032	0.039	0.048	0.045	0.041	0.079	0.073	0.077	0.092	0.13	0.053	0.13
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.014	0.012	0.015	0.016	0.016	0.016	0.025	0.031	0.033	0.032	0.016	0.033
北19条	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8688
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.013	0.012	0.01	0.005	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.025	0.039	0.018	0.057	0.021	0.044	0.056	0.109	0.162	0.106	0.127	0.084	0.162
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.005	0.012	0.008	0.008	0.015	0.021	0.043	0.053	0.038	0.023	0.053
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8641
	月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.012	0.018	0.019	0.019	0.009	0.01
	1時間値の最高値	ppm	0.033	0.038	0.038	0.041	0.035	0.058	0.093	0.109	0.231	0.269	0.188	0.073	0.269
	日平均値の最高値	ppm	0.01	0.011	0.011	0.015	0.011	0.02	0.021	0.033	0.062	0.069	0.045	0.025	0.069

平成30年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
北白石	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
	測定時間	時間	717	741	718	736	741	705	742	717	737	729	669	741	8693
	月平均値	ppm	0.01	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.011	0.015	0.018	0.019	0.022	0.014	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.03	0.038	0.032	0.031	0.032	0.044	0.047	0.06	0.069	0.077	0.065	0.077
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.015	0.014	0.015	0.012	0.012	0.019	0.026	0.033	0.04	0.041	0.031	0.041
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
南	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	27	11	342
	測定時間	時間	717	729	711	742	742	700	741	718	736	742	657	277	8212
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.01	0.01	0.011	0.009	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.02	0.017	0.019	0.028	0.016	0.011	0.012	0.032	0.039	0.038	0.051	0.04	0.051
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.006	0.007	0.012	0.006	0.004	0.006	0.011	0.02	0.016	0.018	0.014	0.02
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山鼻	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	737	716	733	740	684	739	713	735	734	668	739	8654
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.01	0.015	0.016	0.015	0.009	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.035	0.02	0.026	0.026	0.016	0.014	0.029	0.035	0.052	0.059	0.061	0.051	0.061
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.01	0.01	0.012	0.009	0.007	0.013	0.02	0.03	0.037	0.03	0.024	0.037
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8705
	月平均値	ppm	0.017	0.015	0.012	0.013	0.013	0.014	0.017	0.021	0.024	0.024	0.025	0.021	0.018
	1時間値の最高値	ppm	0.064	0.044	0.043	0.047	0.036	0.05	0.046	0.058	0.088	0.059	0.084	0.075	0.088
	日平均値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.021	0.024	0.022	0.029	0.024	0.034	0.04	0.036	0.041	0.042	0.042
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3

平成30年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南 1 4 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8656
	月平均値	ppm	0.013	0.01	0.009	0.009	0.009	0.009	0.012	0.016	0.02	0.021	0.023	0.015	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.04	0.03	0.031	0.031	0.032	0.028	0.039	0.051	0.06	0.058	0.074	0.068	0.074
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.017	0.015	0.014	0.019	0.028	0.035	0.035	0.037	0.028	0.037
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月 寒 中 央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8646
	月平均値	ppm	0.013	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.016	0.02	0.02	0.022	0.016	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.048	0.04	0.037	0.033	0.031	0.031	0.044	0.044	0.052	0.056	0.076	0.055	0.076
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.02	0.018	0.017	0.016	0.014	0.017	0.024	0.034	0.031	0.039	0.031	0.039
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北 1 9 条	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8688
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.012	0.016	0.02	0.02	0.021	0.016	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.049	0.035	0.034	0.029	0.024	0.031	0.043	0.054	0.061	0.061	0.078	0.065	0.078
	日平均値の最高値	ppm	0.02	0.017	0.015	0.017	0.015	0.013	0.022	0.033	0.039	0.043	0.043	0.035	0.043
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
東 1 8 丁 目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8641
	月平均値	ppm	0.014	0.012	0.01	0.009	0.009	0.01	0.014	0.021	0.022	0.024	0.027	0.019	0.016
	1時間値の最高値	ppm	0.043	0.037	0.039	0.027	0.031	0.035	0.045	0.061	0.074	0.084	0.085	0.063	0.085
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.021	0.017	0.015	0.014	0.02	0.022	0.037	0.041	0.041	0.047	0.036	0.047
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4

平成30年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	718	736	742	715	741	708	742	737	670	741	8708
	月平均値	ppm	0.016	0.014	0.013	0.015	0.014	0.016	0.018	0.024	0.03	0.029	0.028	0.021	0.02
	1時間値の最高値	ppm	0.06	0.045	0.059	0.076	0.061	0.101	0.122	0.123	0.311	0.167	0.184	0.197	0.311
	日平均値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.02	0.036	0.024	0.062	0.034	0.043	0.073	0.058	0.052	0.06	0.073
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	83.7	83.9	77.3	66.9	73	69.1	75.6	73.1	67.9	71.9	75.4	80	74.3
西	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	741	712	742	742	702	741	718	737	742	670	741	8705
	月平均値	ppm	0.013	0.01	0.009	0.012	0.009	0.008	0.013	0.018	0.026	0.025	0.025	0.018	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.062	0.038	0.045	0.047	0.035	0.059	0.087	0.113	0.189	0.145	0.24	0.183	0.24
	日平均値の最高値	ppm	0.028	0.019	0.017	0.024	0.019	0.019	0.032	0.047	0.067	0.062	0.074	0.072	0.074
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.3	87.5	84.8	76.9	80.6	77.2	75.1	74.3	67.1	72.2	73.4	80.9	76.2
東	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	741	718	736	741	677	742	718	737	741	670	741	8678
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.015	0.021	0.029	0.029	0.028	0.02	0.016
	1時間値の最高値	ppm	0.057	0.029	0.038	0.046	0.034	0.054	0.064	0.126	0.215	0.168	0.177	0.143	0.215
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.016	0.016	0.023	0.017	0.016	0.03	0.042	0.072	0.094	0.073	0.052	0.094
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	85.3	85.3	81.3	73.4	78.1	74.9	76.6	74.8	66.9	67.3	73.6	79.5	74.5
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	718	741	712	741	741	675	742	718	736	742	670	741	8677
	月平均値	ppm	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.01	0.013	0.017	0.018	0.02	0.012	0.01
	1時間値の最高値	ppm	0.042	0.032	0.096	0.032	0.08	0.034	0.077	0.102	0.118	0.158	0.161	0.072	0.161
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.01	0.017	0.011	0.01	0.011	0.019	0.027	0.051	0.038	0.036	0.021	0.051
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	91.6	89.7	80.6	78.4	81.6	84.6	78.2	80.3	74.2	75.2	76.2	86.3	79.8
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	738	716	734	739	674	740	715	735	739	668	739	8653
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.006	0.007	0.004	0.004	0.008	0.012	0.017	0.017	0.016	0.012	0.01
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.035	0.032	0.046	0.025	0.044	0.066	0.087	0.147	0.176	0.204	0.137	0.204
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.013	0.02	0.012	0.011	0.018	0.025	0.047	0.063	0.065	0.05	0.065
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	90.4	89.7	88.5	79.4	82.3	82.5	82.1	79.4	72.9	76.6	80.5	86.4	81.2

平成30年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東 月 寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	738	716	732	740	681	739	715	734	740	668	739	8658
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.009	0.015	0.022	0.024	0.024	0.013	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.048	0.028	0.029	0.036	0.031	0.027	0.061	0.083	0.169	0.103	0.167	0.094	0.169
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.011	0.009	0.017	0.012	0.012	0.021	0.028	0.057	0.053	0.04	0.034	0.057
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	91.2	90.9	88.1	80.9	86.7	87.3	84.2	80.6	73.2	72.6	76.5	87.6	80.1
手 稲	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	717	741	712	742	736	677	741	717	737	742	670	741	8673
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.014	0.019	0.025	0.025	0.026	0.018	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.069	0.069	0.043	0.056	0.061	0.045	0.076	0.091	0.207	0.195	0.209	0.113	0.209
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.016	0.016	0.023	0.019	0.018	0.034	0.052	0.071	0.069	0.079	0.048	0.079
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	87.4	87.2	84.3	75.9	77.4	79.1	76.5	72.6	67.4	67.5	72.8	82.7	75.5
厚 別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31	361
	測定時間	時間	715	738	710	740	739	700	675	715	735	739	668	739	8613
	月平均値	ppm	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.015	0.02	0.026	0.028	0.031	0.016	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.048	0.027	0.027	0.026	0.058	0.079	0.108	0.193	0.164	0.195	0.134	0.195
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.012	0.012	0.016	0.013	0.016	0.03	0.043	0.058	0.066	0.047	0.036	0.066
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.7	85.3	79.2	72.8	77.1	77.4	73	73	69.7	67.6	68.9	79.9	73.6
北 白 石	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31	363
	測定時間	時間	717	741	718	736	741	705	742	717	737	729	669	741	8693
	月平均値	ppm	0.01	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.015	0.021	0.026	0.028	0.03	0.017	0.016
	1時間値の最高値	ppm	0.062	0.069	0.185	0.109	0.139	0.135	0.141	0.147	0.213	0.25	0.242	0.166	0.25
	日平均値の最高値	ppm	0.02	0.017	0.032	0.026	0.02	0.018	0.03	0.042	0.059	0.083	0.07	0.053	0.083
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	92.5	90.3	80.2	74.8	75.7	74.3	75.4	73.8	70.9	68.5	72.5	82.3	75.5
南	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	27	11	342
	測定時間	時間	717	729	711	742	742	700	741	718	736	742	657	277	8212
	月平均値	ppm	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.008	0.012	0.013	0.014	0.01	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.022	0.032	0.025	0.015	0.018	0.049	0.075	0.085	0.113	0.055	0.113
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.007	0.008	0.015	0.008	0.006	0.007	0.013	0.025	0.021	0.024	0.016	0.025
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	90	87.8	86.6	79.6	79	76.1	78.9	81.7	80.5	80.2	81.8	86.9	82

平成30年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目		平成30年									平成31年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
山鼻	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	737	716	733	740	684	739	713	735	734	668	739	8654
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.008	0.012	0.02	0.021	0.019	0.011	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.024	0.034	0.033	0.024	0.025	0.038	0.091	0.16	0.152	0.127	0.094	0.16
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.011	0.011	0.017	0.011	0.01	0.016	0.025	0.052	0.06	0.04	0.031	0.06
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	87.3	90.1	84.9	80	84.7	61.7	81.8	80.9	73.6	74.5	77.5	84.2	78.8
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	739	718	735	742	715	741	708	742	737	670	741	8705
	月平均値	ppm	0.026	0.022	0.021	0.023	0.021	0.025	0.029	0.036	0.042	0.041	0.041	0.032	0.03
	1時間値の最高値	ppm	0.144	0.084	0.091	0.107	0.085	0.146	0.158	0.166	0.393	0.156	0.271	0.21	0.393
	日平均値の最高値	ppm	0.046	0.035	0.035	0.052	0.036	0.085	0.05	0.061	0.094	0.064	0.073	0.076	0.094
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	66.8	66.2	60.1	53.9	59	56.2	58.2	58	55.9	59.6	61.3	65.5	59.9
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	28	31	362
	測定時間	時間	714	738	711	736	741	683	740	714	733	740	668	738	8656
	月平均値	ppm	0.018	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.019	0.026	0.034	0.034	0.035	0.021	0.021
	1時間値の最高値	ppm	0.054	0.055	0.056	0.052	0.059	0.051	0.084	0.109	0.202	0.14	0.161	0.149	0.202
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.021	0.026	0.023	0.024	0.031	0.041	0.074	0.06	0.056	0.042	0.074
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	72	71.8	62.8	61.2	60	58.9	61.6	62.4	59.7	62.6	64.6	72.4	63.9
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	673	740	712	734	739	668	739	8646
	月平均値	ppm	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.015	0.018	0.027	0.034	0.034	0.036	0.024	0.022
	1時間値の最高値	ppm	0.077	0.064	0.069	0.072	0.073	0.064	0.118	0.113	0.122	0.148	0.203	0.101	0.203
	日平均値の最高値	ppm	0.038	0.034	0.03	0.031	0.03	0.03	0.031	0.048	0.065	0.064	0.07	0.047	0.07
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	68.5	67.7	63.9	59.1	59.8	56.6	59.1	58.1	58.2	59.5	59.7	65.6	61
北19条	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	718	732	712	742	742	695	741	717	737	741	670	741	8688
	月平均値	ppm	0.015	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.018	0.024	0.032	0.031	0.032	0.022	0.019
	1時間値の最高値	ppm	0.058	0.063	0.042	0.078	0.043	0.067	0.079	0.159	0.223	0.161	0.199	0.149	0.223
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.021	0.019	0.027	0.023	0.021	0.036	0.048	0.082	0.095	0.08	0.058	0.095
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	78.4	76.1	70.5	60.6	67	67.3	69.8	67.6	61.2	63.3	67.8	75	67.9
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	716	736	710	740	739	681	740	698	740	734	668	739	8641
	月平均値	ppm	0.019	0.016	0.014	0.015	0.014	0.016	0.022	0.033	0.04	0.043	0.045	0.028	0.025
	1時間値の最高値	ppm	0.066	0.065	0.062	0.06	0.055	0.077	0.121	0.159	0.305	0.353	0.254	0.135	0.353
	日平均値の最高値	ppm	0.034	0.03	0.026	0.028	0.024	0.04	0.042	0.063	0.102	0.109	0.081	0.061	0.109
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	72.4	71.3	66.7	59.9	59.9	60.7	64.5	62.5	55.8	55.4	59	67.7	61.7