

令和4年度 一酸化窒素 (NO) 月間値

測定局	項目	令和4年										令和5年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	739	717	742	718	742	736	670	741	8719
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.006	0.006	0.001	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.010	0.018	0.020	0.007	0.075	0.011	0.048	0.057	0.076	0.125	0.072	0.034	0.125
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.010	0.017	0.016	0.026	0.015	0.005	0.026
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	742	715	742	717	737	742	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.010	0.007	0.003	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.021	0.006	0.006	0.007	0.009	0.033	0.049	0.068	0.056	0.137	0.143	0.072	0.143
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.010	0.018	0.015	0.047	0.029	0.021	0.047
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	711	742	742	715	742	717	736	742	670	740	8717
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.009	0.015	0.009	0.002	0.004
	1時間値の最高値	ppm	0.026	0.005	0.007	0.009	0.009	0.028	0.053	0.046	0.100	0.305	0.108	0.042	0.305
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.012	0.012	0.023	0.091	0.022	0.007	0.091
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	718	736	741	716	742	716	732	736	670	740	8705
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.012	0.015	0.020	0.018	0.009	0.010
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.043	0.037	0.045	0.041	0.033	0.099	0.127	0.102	0.266	0.131	0.069	0.266
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.012	0.010	0.011	0.011	0.024	0.025	0.029	0.065	0.036	0.016	0.065
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	738	718	736	742	716	742	716	742	737	670	741	8716
	月平均値	ppm	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.012	0.005	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.026	0.025	0.020	0.025	0.037	0.054	0.093	0.163	0.070	0.034	0.163
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.007	0.011	0.010	0.008	0.010	0.014	0.016	0.035	0.035	0.022	0.012	0.035
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	738	718	733	741	717	742	715	742	736	670	741	8711
	月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.012	0.016	0.013	0.006	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.023	0.021	0.021	0.018	0.026	0.024	0.064	0.063	0.131	0.176	0.102	0.045	0.176
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.011	0.018	0.032	0.061	0.026	0.013	0.061
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	742	712	742	741	716	742	718	737	742	670	739	8717
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.011	0.020	0.014	0.006	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.028	0.020	0.014	0.023	0.018	0.030	0.086	0.079	0.153	0.250	0.144	0.116	0.250
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.017	0.019	0.033	0.090	0.042	0.018	0.090
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	739	712	742	740	717	742	715	737	742	670	739	8713
	月平均値	ppm	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.006	0.009	0.015	0.022	0.021	0.006	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.071	0.020	0.025	0.023	0.027	0.047	0.088	0.072	0.185	0.226	0.193	0.086	0.226
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.005	0.007	0.008	0.008	0.010	0.020	0.022	0.036	0.079	0.061	0.018	0.079

令和4年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目	令和4年										令和5年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	739	717	742	718	742	736	670	741	8719
	月平均値	ppm	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.014	0.014	0.017	0.010	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.026	0.019	0.017	0.016	0.025	0.027	0.038	0.038	0.053	0.066	0.056	0.062	0.066
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.016	0.023	0.028	0.035	0.032	0.022	0.035
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	742	715	742	717	737	742	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.007	0.010	0.014	0.018	0.018	0.011	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.022	0.021	0.019	0.021	0.022	0.042	0.047	0.051	0.077	0.070	0.056	0.077
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.020	0.022	0.029	0.052	0.038	0.030	0.052
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	711	742	742	715	742	717	736	742	670	740	8717
	月平均値	ppm	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.012	0.020	0.022	0.020	0.012	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.045	0.015	0.015	0.015	0.016	0.025	0.042	0.047	0.054	0.097	0.059	0.067	0.097
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.008	0.008	0.007	0.011	0.017	0.025	0.031	0.050	0.032	0.021	0.050
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	718	736	741	716	742	716	732	736	670	740	8705
	月平均値	ppm	0.013	0.010	0.009	0.009	0.009	0.011	0.014	0.017	0.023	0.025	0.028	0.018	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.040	0.033	0.030	0.035	0.034	0.048	0.052	0.055	0.101	0.067	0.070	0.101
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.022	0.016	0.014	0.016	0.020	0.026	0.027	0.036	0.048	0.043	0.033	0.048
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	

令和4年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目	令和4年										令和5年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	738	718	736	742	716	742	716	742	737	670	741	8716
	月平均値	ppm	0.010	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.009	0.013	0.020	0.020	0.022	0.013	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.028	0.034	0.025	0.023	0.024	0.040	0.048	0.055	0.069	0.056	0.056	0.069
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.015	0.011	0.010	0.012	0.015	0.024	0.035	0.037	0.033	0.023	0.037
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	738	718	733	741	717	742	715	742	736	670	741	8711
	月平均値	ppm	0.010	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.011	0.014	0.022	0.022	0.025	0.015	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.040	0.032	0.030	0.024	0.027	0.024	0.041	0.057	0.058	0.083	0.068	0.065	0.083
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011	0.018	0.026	0.034	0.051	0.042	0.029	0.051
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	742	712	742	741	716	742	718	737	742	670	739	8717
	月平均値	ppm	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.011	0.014	0.021	0.023	0.025	0.016	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.024	0.023	0.018	0.025	0.025	0.040	0.050	0.063	0.082	0.065	0.079	0.082
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.011	0.010	0.011	0.014	0.024	0.024	0.038	0.056	0.043	0.036	0.056
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	739	712	742	740	717	742	715	737	742	670	739	8713
	月平均値	ppm	0.011	0.007	0.006	0.006	0.006	0.009	0.012	0.016	0.023	0.024	0.027	0.016	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.047	0.034	0.026	0.020	0.029	0.033	0.046	0.057	0.065	0.075	0.067	0.075	0.075
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.014	0.014	0.010	0.013	0.019	0.022	0.028	0.037	0.051	0.041	0.034	0.051
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8

令和4年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目	令和4年										令和5年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	742	712	742	739	717	742	718	742	736	670	741	0
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.011	0.018	0.020	0.022	0.011	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.027	0.037	0.037	0.016	0.100	0.030	0.072	0.094	0.126	0.184	0.119	0.093	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.008	0.008	0.012	0.012	0.026	0.039	0.043	0.058	0.044	0.027	0.058
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	89.2	89.9	84.7	82.4	82.4	83.7	78.8	80.2	74.7	68.6	73.9	87.5	0
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	742	712	742	742	715	742	717	737	742	670	741	0
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.009	0.013	0.018	0.027	0.025	0.014	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.060	0.023	0.026	0.022	0.025	0.049	0.079	0.109	0.103	0.212	0.207	0.128	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.010	0.010	0.011	0.009	0.010	0.031	0.040	0.044	0.099	0.058	0.051	0.099
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	89.4	91.4	87.9	87.2	87.6	79.2	78.0	76.4	79.0	64.3	71.9	81.1	0
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	742	711	742	742	715	742	717	736	742	670	740	0
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008	0.012	0.016	0.028	0.037	0.029	0.014	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.063	0.018	0.018	0.024	0.022	0.050	0.091	0.081	0.147	0.390	0.163	0.109	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.010	0.009	0.009	0.009	0.015	0.029	0.036	0.054	0.141	0.053	0.028	0.141
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	85.7	82.8	81.0	77.4	79.2	79.6	75.2	74.9	69.7	59.1	70.2	83.0	0
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	740	718	736	741	716	742	716	732	736	670	740	0
	月平均値	ppm	0.019	0.015	0.014	0.016	0.015	0.017	0.024	0.029	0.038	0.044	0.045	0.027	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.101	0.064	0.065	0.074	0.064	0.063	0.147	0.165	0.154	0.357	0.198	0.128	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.027	0.023	0.026	0.030	0.050	0.051	0.063	0.113	0.071	0.050	0.113
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	68.5	68.0	61.0	59.0	62.2	62.4	60.3	59.1	61.0	55.5	61.2	67.7	0

令和4年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目	令和4年										令和5年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	738	718	736	742	716	742	716	742	737	670	741	0
	月平均値	ppm	0.014	0.008	0.011	0.010	0.008	0.011	0.014	0.020	0.031	0.032	0.034	0.018	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.055	0.044	0.052	0.047	0.037	0.044	0.066	0.096	0.148	0.232	0.116	0.073	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.024	0.018	0.018	0.021	0.029	0.040	0.070	0.072	0.053	0.035	0.072
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	70.3	73.9	62.6	60.9	67.1	62.7	63.4	63.9	63.5	62.5	64.9	72.6	0
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	738	718	733	741	717	742	715	742	736	670	741	0
	月平均値	ppm	0.014	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.017	0.023	0.034	0.038	0.038	0.021	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.058	0.040	0.040	0.039	0.053	0.037	0.099	0.120	0.186	0.259	0.157	0.100	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.017	0.017	0.014	0.017	0.016	0.030	0.044	0.066	0.112	0.066	0.039	0.112
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	71.8	67.8	63.5	61.8	58.8	62.4	65.5	64.0	64.1	59.0	65.2	71.9	0
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	716	742	712	742	741	716	742	718	737	742	670	739	0
	月平均値	ppm	0.013	0.009	0.008	0.009	0.009	0.011	0.016	0.020	0.032	0.043	0.038	0.022	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.043	0.037	0.036	0.033	0.049	0.125	0.119	0.216	0.332	0.206	0.171	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.015	0.015	0.014	0.020	0.040	0.043	0.066	0.146	0.078	0.054	0.146
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	78.9	76.5	72.1	66.9	71.9	71.7	70.4	67.3	66.1	53.7	64.4	74.7	0
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	0
	測定時間	時間	718	739	712	742	740	717	742	715	737	742	670	739	0
	月平均値	ppm	0.015	0.009	0.009	0.010	0.008	0.013	0.018	0.024	0.038	0.046	0.048	0.023	0.000
	1時間値の最高値	ppm	0.118	0.038	0.044	0.040	0.042	0.073	0.120	0.108	0.242	0.300	0.260	0.161	0.000
	日平均値の最高値	ppm	0.033	0.018	0.021	0.017	0.018	0.029	0.040	0.049	0.069	0.129	0.102	0.052	0.129
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	71.8	76.3	67.1	63.1	72.4	67.3	66.6	64.1	60.5	52.3	56.7	72.0	0