

令和5年度 一酸化窒素 (NO) 月間値

測定局	項目	令和5年										令和6年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	736	741	694	741	8744
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.007	0.009	0.022	0.080	0.030	0.018	0.054	0.047	0.089	0.123	0.089	0.085	0.123
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.010	0.009	0.011	0.023	0.021	0.010	0.023
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.018	0.007	0.006	0.011	0.008	0.008	0.033	0.058	0.105	0.163	0.103	0.080	0.163
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005	0.007	0.024	0.031	0.021	0.014	0.031
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	8742
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.011	0.007	0.004	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.050	0.010	0.005	0.007	0.008	0.034	0.033	0.056	0.103	0.233	0.082	0.074	0.233
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.011	0.009	0.021	0.059	0.028	0.016	0.059
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
	測定時間	時間	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8724
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.018	0.015	0.010	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.051	0.040	0.031	0.040	0.114	0.054	0.049	0.101	0.116	0.247	0.225	0.123	0.247
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.011	0.010	0.012	0.015	0.012	0.018	0.029	0.031	0.058	0.049	0.023	0.058
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8743
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.011	0.011	0.008	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.049	0.036	0.028	0.028	0.028	0.024	0.026	0.050	0.068	0.193	0.122	0.052	0.193
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.008	0.009	0.006	0.009	0.011	0.013	0.016	0.035	0.027	0.013	0.035
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
	測定時間	時間	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8737
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.010	0.015	0.011	0.006	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.021	0.026	0.028	0.017	0.022	0.019	0.042	0.061	0.070	0.142	0.083	0.077	0.142
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.009	0.017	0.019	0.053	0.024	0.011	0.053
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8744
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.016	0.011	0.008	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.034	0.022	0.017	0.034	0.056	0.110	0.146	0.257	0.145	0.086	0.257
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.013	0.027	0.038	0.082	0.035	0.018	0.082
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.011	0.018	0.017	0.010	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.030	0.025	0.015	0.021	0.021	0.037	0.070	0.092	0.136	0.206	0.201	0.137	0.206
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.018	0.027	0.034	0.069	0.052	0.033	0.069

令和5年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目	令和5年										令和6年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	736	741	741	8744	
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.010	0.014	0.012	0.010	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.038	0.018	0.018	0.033	0.017	0.022	0.038	0.047	0.052	0.057	0.065	0.050	0.065
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.013	0.021	0.024	0.034	0.032	0.020	0.034
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.013	0.016	0.016	0.012	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.031	0.029	0.025	0.020	0.014	0.016	0.029	0.041	0.055	0.068	0.064	0.054	0.068
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.015	0.021	0.031	0.031	0.032	0.022	0.032
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	8742
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.011	0.017	0.019	0.017	0.015	0.010
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.026	0.020	0.015	0.013	0.023	0.042	0.047	0.050	0.076	0.066	0.061	0.076
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.009	0.009	0.007	0.006	0.010	0.016	0.022	0.026	0.037	0.039	0.028	0.039
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
	測定時間	時間	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8724
	月平均値	ppm	0.013	0.010	0.009	0.011	0.009	0.012	0.014	0.016	0.020	0.025	0.024	0.020	0.015
	1時間値の最高値	ppm	0.050	0.037	0.031	0.039	0.055	0.032	0.039	0.055	0.055	0.071	0.105	0.066	0.105
	日平均値の最高値	ppm	0.027	0.017	0.015	0.018	0.016	0.018	0.022	0.033	0.033	0.045	0.049	0.033	0.049
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5

令和5年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目	令和5年										令和6年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8743
	月平均値	ppm	0.010	0.008	0.005	0.006	0.005	0.007	0.008	0.011	0.016	0.020	0.019	0.016	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.047	0.028	0.021	0.026	0.021	0.024	0.032	0.045	0.050	0.071	0.086	0.053	0.086
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.014	0.010	0.011	0.009	0.013	0.013	0.023	0.029	0.033	0.035	0.024	0.035
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
	測定時間	時間	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8737
	月平均値	ppm	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	0.012	0.018	0.023	0.021	0.017	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.027	0.023	0.027	0.020	0.024	0.035	0.047	0.049	0.071	0.067	0.060	0.071
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.011	0.010	0.012	0.008	0.012	0.015	0.025	0.029	0.046	0.040	0.028	0.046
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8744
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.010	0.012	0.018	0.023	0.021	0.018	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.031	0.030	0.024	0.023	0.028	0.038	0.060	0.060	0.092	0.069	0.066	0.092
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.014	0.011	0.010	0.015	0.021	0.031	0.040	0.049	0.044	0.031	0.049
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.011	0.013	0.019	0.023	0.024	0.020	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.028	0.023	0.025	0.019	0.026	0.043	0.055	0.064	0.072	0.082	0.059	0.082
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.013	0.014	0.011	0.010	0.014	0.020	0.031	0.036	0.044	0.048	0.031	0.048
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4

令和5年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目	令和5年										令和6年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	736	741	694	741	8744
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.009	0.013	0.019	0.017	0.012	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.027	0.040	0.113	0.047	0.031	0.081	0.094	0.141	0.179	0.154	0.124	0.179
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.010	0.012	0.009	0.009	0.022	0.030	0.032	0.057	0.052	0.030	0.057
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	90.6	89.1	88.2	84.1	83.3	84.2	80.1	79.9	78.7	73.3	75.0	81.7	80.0
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.010	0.016	0.022	0.021	0.015	0.010
	1時間値の最高値	ppm	0.049	0.033	0.029	0.029	0.020	0.019	0.060	0.095	0.160	0.231	0.160	0.134	0.231
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.012	0.009	0.010	0.009	0.007	0.019	0.028	0.051	0.057	0.053	0.036	0.057
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	91.1	92.2	86.3	85.3	83.3	87.8	83.0	82.0	76.6	74.9	76.3	77.4	80.0
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	8742
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.011	0.014	0.024	0.029	0.024	0.019	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.085	0.030	0.023	0.020	0.015	0.048	0.075	0.099	0.135	0.309	0.145	0.135	0.309
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.012	0.011	0.008	0.008	0.014	0.027	0.030	0.038	0.097	0.068	0.044	0.097
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.7	85.7	80.0	80.2	74.1	79.5	77.9	78.4	72.0	63.6	72.3	77.4	74.4
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
	測定時間	時間	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8724
	月平均値	ppm	0.019	0.015	0.015	0.017	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.042	0.039	0.030	0.024
	1時間値の最高値	ppm	0.101	0.075	0.046	0.079	0.169	0.079	0.082	0.156	0.171	0.312	0.323	0.189	0.323
	日平均値の最高値	ppm	0.038	0.028	0.024	0.030	0.032	0.030	0.039	0.058	0.060	0.103	0.098	0.055	0.103
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	70.0	68.0	63.5	63.8	58.5	61.9	60.8	60.0	61.2	58.6	61.4	66.3	62.3

令和5年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目	令和5年										令和6年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8743
	月平均値	ppm	0.015	0.012	0.008	0.010	0.008	0.011	0.013	0.016	0.025	0.031	0.030	0.023	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.096	0.056	0.048	0.054	0.040	0.043	0.054	0.094	0.108	0.264	0.207	0.100	0.264
	日平均値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.017	0.018	0.015	0.021	0.022	0.036	0.043	0.067	0.062	0.036	0.067
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	67.5	65.0	68.3	64.3	64.5	63.5	62.6	64.7	65.6	63.6	63.6	67.0	64.9
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
	測定時間	時間	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8737
	月平均値	ppm	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.014	0.019	0.028	0.038	0.032	0.023	0.018
	1時間値の最高値	ppm	0.057	0.045	0.044	0.043	0.042	0.036	0.064	0.098	0.107	0.213	0.144	0.137	0.213
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.017	0.018	0.018	0.014	0.018	0.023	0.041	0.045	0.099	0.064	0.039	0.099
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	72.7	71.7	63.2	66.9	56.3	63.5	65.7	63.1	64.8	61.5	65.6	71.9	65.3
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8744
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.011	0.013	0.018	0.026	0.039	0.032	0.026	0.018
	1時間値の最高値	ppm	0.056	0.048	0.056	0.046	0.030	0.060	0.085	0.169	0.206	0.349	0.211	0.141	0.349
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.017	0.018	0.015	0.014	0.019	0.034	0.057	0.078	0.130	0.079	0.047	0.130
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	76.6	76.7	74.3	72.7	68.9	73.1	73.0	67.3	66.9	59.4	64.9	70.4	68.0
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間	時間	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8742
	月平均値	ppm	0.014	0.011	0.009	0.010	0.009	0.012	0.017	0.021	0.030	0.041	0.041	0.030	0.020
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.047	0.030	0.044	0.037	0.059	0.096	0.131	0.200	0.278	0.283	0.196	0.283
	日平均値の最高値	ppm	0.029	0.019	0.021	0.018	0.016	0.022	0.039	0.057	0.071	0.112	0.100	0.060	0.112
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	74.0	71.4	74.9	67.8	65.9	70.2	66.2	63.7	63.1	55.5	58.0	66.0	63.6