令和5年度　微小粒子状物質(PM2.5)　月間値

測定局	項目		令和5年									令和6年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	29	31	29	29	31	355
	月平均値	μg/m3	10.0	7.0	6.0	8.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.5
	日平均値の最高値	μg/m3	21	18	12	17	11.0	9.0	11.0	15.0	11.0	14.0	28.0	13.0	28.0
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発寒	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	10.0	7.0	5.0	8.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	日平均値の最高値	μg/m3	24.0	17.0	11.0	15.0	12.0	8.0	11.0	13.0	14.0	13.0	28.0	15.0	27.7
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手稲	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	8.0	7.0	6.0	7.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.8
	日平均値の最高値	μg/m3	20.0	18.0	11.0	15.0	10.0	7.0	10.0	12.0	15.0	17.0	28.0	14.0	28.0
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚別	有効測定日数	日	28	31	28	31	28	30	29	30	31	29	29	31	355
	月平均値	μg/m3	7.0	6.0	5.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.3
	日平均値の最高値	μg/m3	16.0	16.0	10.0	17.0	11.0	6.0	7.0	11.0	11.0	13.0	29.0	12.0	28.6
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北白石	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	8.0	7.0	6.0	8.0	6.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.1
	日平均値の最高値	μg/m3	18.0	18.0	11.0	15.0	10.0	6.0	9.0	13.0	14.0	16.0	29.0	14.0	29.0
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駒岡	有効測定日数	日	28	30	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	355
	月平均値	μg/m3	9.0	7.0	5.0	7.0	6.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.6
	日平均値の最高値	μg/m3	19.0	17.0	10.0	15.0	10.0	6.0	11.0	13.0	9.0	13.0	26.0	12.0	26.2
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清田	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	10.0	7.0	6.0	9.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.3
	日平均値の最高値	μg/m3	20.0	18.0	11.0	16.0	12.0	7.0	10.0	13.0	11.0	14.0	30.0	12.0	30.0
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北1条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	29	31	29	29	30	354
	月平均値	μg/m3	13.0	9.0	8.0	9.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5
	日平均値の最高値	μg/m3	27.0	20.0	13.0	16.0	12.0	10.0	15.0	17.0	17.0	19.0	38.0	18.0	38.1
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
月寒中央	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	10.0	7.0	6.0	9.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0	7.0	6.4
	日平均値の最高値	μg/m3	22.0	18.0	11.0	15.0	11.0	8.0	9.0	13.0	12.0	15.0	31.0	14.0	30.8
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度　微小粒子状物質(PM2.5)　月間値

測定局	項目		令和5年									令和6年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南14条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	9.0	7.0	6.0	7.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.1
	日平均値の最高値	μg/m3	20.0	17.0	10.0	15.0	11.0	6.0	9.0	13.0	11.0	16.0	29.0	15.0	28.7
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北19条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	12.0	8.0	6.0	10.0	8.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	8.0
	日平均値の最高値	μg/m3	25.0	20.0	13.0	18.0	13.0	10.0	13.0	16.0	17.0	17.0	36.0	17.0	35.9
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
東18丁目	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356
	月平均値	μg/m3	9.0	7.0	6.0	8.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.3
	日平均値の最高値	μg/m3	18.0	17.0	10.0	15.0	11.0	8.0	10.0	13.0	10.0	14.0	28.0	12.0	27.7
	日平均値が35μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0