

令和6年度 一酸化窒素 (NO) 月間値

測定局	項目		令和6年										令和7年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364	
	測定時間	時間	718	742	710	741	742	712	742	718	741	735	670	741	8712	
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.005	0.009	0.005	0.006	0.043	0.028	0.076	0.125	0.107	0.101	0.053	0.125	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.017	0.013	0.014	0.015	0.008	0.017	
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	717	741	718	738	742	670	741	8721	
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	
	1時間値の最高値	ppm	0.020	0.005	0.011	0.005	0.006	0.016	0.029	0.046	0.083	0.064	0.140	0.054	0.140	
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.010	0.022	0.010	0.018	0.011	0.022	
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	742	711	742	741	717	742	718	736	741	670	741	8719	
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.008	0.008	0.003	0.003	
	1時間値の最高値	ppm	0.010	0.006	0.007	0.030	0.014	0.035	0.041	0.101	0.089	0.180	0.101	0.037	0.180	
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.029	0.027	0.030	0.029	0.009	0.030	
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	測定時間	時間	715	739	717	735	742	717	742	707	741	736	670	741	8702	
	月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.012	0.013	0.014	0.015	0.008	0.008	
	1時間値の最高値	ppm	0.036	0.040	0.082	0.039	0.283	0.083	0.065	0.096	0.171	0.109	0.104	0.099	0.283	
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.011	0.010	0.009	0.020	0.012	0.017	0.041	0.040	0.026	0.030	0.018	0.041	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	715	738	717	734	742	717	741	716	735	742	670	741	8708	
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.010	0.010	0.010	0.006	0.006	
	1時間値の最高値	ppm	0.025	0.028	0.016	0.026	0.020	0.027	0.028	0.046	0.104	0.110	0.072	0.052	0.110	
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.017	0.024	0.025	0.019	0.017	0.025	
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	715	739	717	736	742	717	741	716	736	742	665	741	8707	
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.010	0.011	0.011	0.005	0.006	
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.022	0.018	0.016	0.016	0.021	0.034	0.077	0.083	0.111	0.092	0.026	0.111	
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.023	0.028	0.023	0.025	0.010	0.028	
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	716	741	711	742	742	712	741	718	741	736	670	741	8711	
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.009	0.010	0.013	0.005	0.005	
	1時間値の最高値	ppm	0.045	0.046	0.052	0.025	0.028	0.037	0.043	0.174	0.193	0.116	0.162	0.090	0.193	
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	0.010	0.035	0.036	0.027	0.048	0.014	0.048	
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	716	738	711	742	742	717	741	716	740	735	670	741	8709	
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.011	0.015	0.015	0.018	0.007	0.007	
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.024	0.022	0.025	0.023	0.043	0.054	0.170	0.178	0.118	0.167	0.082	0.178	
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.017	0.046	0.049	0.042	0.058	0.015	0.058	

令和6年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		令和6年										令和7年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364	
	測定時間	時間	718	742	710	741	742	712	742	718	741	735	670	741	8712	
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	0.014	0.013	0.010	0.007	
	1時間値の最高値	ppm	0.029	0.021	0.014	0.014	0.012	0.028	0.035	0.047	0.055	0.056	0.059	0.059	0.059	
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.014	0.022	0.023	0.028	0.028	0.021	0.028	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	717	741	718	738	742	670	741	8721	
	月平均値	ppm	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.010	0.011	0.016	0.015	0.011	0.008	
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.020	0.019	0.018	0.015	0.025	0.029	0.041	0.048	0.054	0.063	0.059	0.063	
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.011	0.022	0.028	0.030	0.034	0.030	0.034	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	742	711	742	741	717	742	718	736	741	670	741	8719	
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.013	0.017	0.019	0.018	0.012	0.010	
	1時間値の最高値	ppm	0.045	0.026	0.021	0.021	0.016	0.026	0.039	0.051	0.045	0.059	0.064	0.060	0.064	
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.010	0.008	0.007	0.008	0.009	0.016	0.026	0.030	0.030	0.032	0.026	0.032	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	測定時間	時間	715	739	717	735	742	717	742	707	741	736	670	741	8702	
	月平均値	ppm	0.011	0.010	0.009	0.010	0.009	0.012	0.013	0.018	0.020	0.024	0.025	0.018	0.015	
	1時間値の最高値	ppm	0.040	0.035	0.037	0.031	0.129	0.054	0.041	0.046	0.069	0.065	0.065	0.084	0.129	
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.014	0.013	0.021	0.020	0.018	0.023	0.031	0.037	0.040	0.036	0.034	0.040	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		

令和6年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		令和6年									令和7年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	715	738	717	734	742	717	741	716	735	742	670	741	8708
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.009	0.013	0.017	0.020	0.019	0.014	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.030	0.034	0.022	0.023	0.026	0.027	0.029	0.049	0.051	0.057	0.062	0.072	0.072
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.017	0.024	0.029	0.034	0.029	0.024	0.034
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	715	739	717	736	742	717	741	716	736	742	665	741	8707
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.009	0.014	0.018	0.022	0.022	0.014	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.031	0.026	0.020	0.021	0.024	0.029	0.037	0.046	0.055	0.059	0.066	0.059	0.066
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.009	0.011	0.010	0.009	0.015	0.025	0.033	0.036	0.034	0.026	0.036
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	741	711	742	742	712	741	718	741	736	670	741	8711
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	0.010	0.015	0.017	0.021	0.022	0.015	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.047	0.029	0.032	0.020	0.017	0.028	0.045	0.059	0.065	0.062	0.073	0.060	0.073
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.011	0.011	0.009	0.011	0.021	0.031	0.035	0.037	0.042	0.029	0.042
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	738	711	742	742	717	741	716	740	735	670	741	8709
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.011	0.016	0.020	0.023	0.024	0.016	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.049	0.029	0.023	0.021	0.025	0.032	0.042	0.084	0.064	0.063	0.082	0.061	0.084
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.015	0.011	0.010	0.013	0.016	0.023	0.035	0.036	0.036	0.041	0.031	0.041
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	

令和6年度 窒素酸化物 (NO_x) 月間値

測定局	項目		令和6年									令和7年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
	測定時間	時間	718	742	710	741	742	712	742	718	741	735	670	741	8712
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	0.014	0.018	0.017	0.012	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.023	0.021	0.019	0.013	0.064	0.060	0.111	0.180	0.162	0.154	0.096	0.180
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.008	0.008	0.007	0.007	0.011	0.019	0.039	0.032	0.038	0.043	0.029	0.043
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	89.6	90.3	89.2	86.9	86.2	83.8	84.9	77.3	73.6	75.9	73.2	84.0	79.9
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	717	741	718	738	742	670	741	8721
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.012	0.015	0.020	0.020	0.013	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.051	0.025	0.030	0.023	0.017	0.037	0.058	0.082	0.131	0.112	0.203	0.099	0.203
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.009	0.008	0.008	0.007	0.009	0.014	0.032	0.050	0.039	0.049	0.041	0.050
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.2	90.1	87.3	91.0	88.2	85.3	86.2	79.2	76.7	80.1	75.9	83.6	81.6
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	711	742	741	717	742	718	736	741	670	741	8719
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.012	0.018	0.025	0.027	0.026	0.015	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.050	0.030	0.025	0.048	0.022	0.055	0.059	0.152	0.134	0.239	0.162	0.093	0.239
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.011	0.011	0.011	0.008	0.012	0.023	0.054	0.057	0.061	0.061	0.033	0.061
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	85.6	85.8	80.2	77.2	75.0	77.7	77.0	72.4	69.8	70.3	69.6	81.5	74.3
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	715	739	717	735	742	717	742	707	741	736	670	741	8702
	月平均値	ppm	0.016	0.014	0.014	0.015	0.015	0.018	0.021	0.030	0.034	0.037	0.039	0.026	0.023
	1時間値の最高値	ppm	0.076	0.071	0.113	0.059	0.412	0.137	0.105	0.137	0.240	0.162	0.167	0.183	0.412
	日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.021	0.030	0.040	0.029	0.040	0.072	0.076	0.066	0.066	0.052	0.076
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	68.9	66.9	63.8	65.1	61.0	65.2	62.6	59.0	60.2	63.5	62.8	68.4	63.5

令和6年度 窒素酸化物 (NO_x) 月間値

測定局	項目		令和6年									令和7年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	715	738	717	734	742	717	741	716	735	742	670	741	8708
	月平均値	ppm	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.010	0.013	0.020	0.027	0.030	0.029	0.021	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.053	0.050	0.033	0.049	0.041	0.054	0.057	0.084	0.155	0.162	0.129	0.115	0.162
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.019	0.019	0.018	0.016	0.018	0.025	0.041	0.053	0.059	0.048	0.040	0.059
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	68.6	67.4	67.5	66.2	64.5	62.7	65.1	64.8	62.5	66.6	65.0	69.3	65.7
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	715	739	717	736	742	717	741	716	736	742	665	741	8707
	月平均値	ppm	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.014	0.022	0.028	0.033	0.033	0.019	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.054	0.043	0.035	0.033	0.035	0.044	0.059	0.112	0.130	0.166	0.149	0.072	0.166
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.018	0.015	0.014	0.014	0.015	0.022	0.047	0.061	0.055	0.059	0.036	0.061
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	71.8	69.3	66.5	68.6	61.1	65.4	67.1	63.5	63.0	67.1	65.8	73.5	66.6
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	741	711	742	742	712	741	718	741	736	670	741	8711
	月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.010	0.014	0.024	0.026	0.031	0.035	0.020	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.071	0.075	0.084	0.038	0.043	0.062	0.086	0.233	0.258	0.172	0.229	0.148	0.258
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.016	0.017	0.015	0.012	0.017	0.029	0.067	0.070	0.060	0.090	0.040	0.090
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	77.7	74.4	70.0	74.6	68.6	72.3	73.1	63.9	66.2	67.8	61.6	74.5	68.6
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	738	711	742	742	717	741	716	740	735	670	741	8709
	月平均値	ppm	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.011	0.016	0.027	0.034	0.038	0.042	0.023	0.020
	1時間値の最高値	ppm	0.080	0.049	0.042	0.043	0.048	0.073	0.092	0.254	0.240	0.179	0.248	0.141	0.254
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.018	0.015	0.017	0.023	0.040	0.081	0.085	0.078	0.099	0.042	0.099
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	73.3	70.9	71.8	68.4	66.6	68.0	68.1	59.6	57.0	60.9	56.5	70.4	63.2