

令和 7 年度 一酸化窒素 (NO) 月間値

測定局	項目		令和 7 年									令和 8 年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	741	742	717	742	718	735	742	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.011	0.006	0.001	0.002
	1 時間値の最高値	ppm	0.032	0.004	0.014	0.007	0.010	0.011	0.117	0.055	0.086	0.207	0.099	0.033	0.207
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.011	0.013	0.014	0.043	0.018	0.005	0.043
発寒	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	742	718	736	742	670	740	8718
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.005	0.001	0.002
	1 時間値の最高値	ppm	0.014	0.008	0.012	0.006	0.004	0.014	0.016	0.063	0.074	0.115	0.113	0.032	0.115
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.013	0.009	0.028	0.029	0.004	0.029
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	737	741	670	741	8721
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.005	0.014	0.007	0.002	0.003
	1 時間値の最高値	ppm	0.009	0.011	0.006	0.007	0.005	0.021	0.025	0.085	0.105	0.153	0.095	0.048	0.153
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.017	0.014	0.057	0.024	0.006	0.057
北 1 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	716	742	707	741	737	670	740	8705
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.009	0.010	0.011	0.019	0.016	0.008	0.009
	1 時間値の最高値	ppm	0.035	0.049	0.096	0.044	0.041	0.032	0.071	0.117	0.109	0.182	0.191	0.062	0.191
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.011	0.012	0.012	0.011	0.021	0.029	0.024	0.047	0.051	0.019	0.051
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	736	742	717	740	715	736	742	670	741	8714
	月平均値	ppm	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.009	0.012	0.009	0.005	0.005
	1 時間値の最高値	ppm	0.027	0.021	0.017	0.027	0.014	0.019	0.039	0.046	0.065	0.124	0.130	0.053	0.130
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.013	0.017	0.031	0.024	0.015	0.031
南 1 4 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	717	741	716	736	742	670	741	8715
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.009	0.016	0.012	0.004	0.006
	1 時間値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.014	0.016	0.015	0.017	0.037	0.061	0.073	0.126	0.115	0.036	0.126
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.010	0.019	0.022	0.035	0.039	0.008	0.039
北 1 9 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	712	742	742	717	741	718	741	737	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.019	0.013	0.004	0.006
	1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.025	0.033	0.038	0.017	0.021	0.048	0.075	0.140	0.318	0.240	0.064	0.318
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.010	0.021	0.025	0.095	0.053	0.010	0.095
東 1 8 丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	712	742	742	717	741	716	741	737	670	741	8716
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.010	0.028	0.020	0.006	0.008
	1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.015	0.045	0.040	0.056	0.033	0.116	0.087	0.105	0.304	0.186	0.061	0.304
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.012	0.008	0.009	0.007	0.019	0.029	0.026	0.100	0.060	0.013	0.100

令和 7 年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		令和 7 年									令和 8 年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	742	712	741	742	717	742	718	735	742	670	741	8712
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.017	0.015	0.008	0.007
	1 時間値の最高値	ppm	0.031	0.019	0.016	0.015	0.014	0.022	0.046	0.047	0.044	0.070	0.062	0.051	0.059
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.008	0.006	0.009	0.006	0.007	0.016	0.021	0.023	0.035	0.031	0.022	0.028
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発寒	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	742	718	736	742	670	740	8721
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.010	0.008
	1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.010	0.020	0.010	0.020	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.050	0.063
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.020	0.040	0.040	0.020	0.034
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	737	741	670	741	8719
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.010	0.010
	1 時間値の最高値	ppm	0.040	0.020	0.020	0.020	0.020	0.030	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070	0.060	0.064
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.020	0.040	0.030	0.030	0.032
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
北 1 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	716	742	707	741	737	670	740	8702
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.020	0.020	0.015
	1 時間値の最高値	ppm	0.040	0.040	0.060	0.050	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.080	0.080	0.050	0.129
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.030	0.040	0.030	0.040	0.050	0.030	0.040
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1

令和 7 年度 二酸化窒素 (NO₂) 月間値

測定局	項目		令和 7 年									令和 8 年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	736	742	717	740	715	736	742	670	741	8708
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.020	0.011
	1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.020	0.020	0.020	0.030	0.050	0.050	0.050	0.070	0.060	0.050	0.072
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.030	0.040	0.040	0.030	0.034
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南 1 4 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	717	741	716	736	742	670	741	8707
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.010	0.011
	1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.060	0.060	0.060	0.070	0.050	0.066
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.030	0.040	0.040	0.030	0.036
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
北 1 9 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	712	742	742	717	741	718	741	737	670	741	8711
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.010	0.012
	1 時間値の最高値	ppm	0.040	0.030	0.020	0.020	0.020	0.030	0.050	0.050	0.060	0.100	0.090	0.050	0.073
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.030	0.030	0.050	0.040	0.030	0.042
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1
東 1 8 丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	712	742	742	717	741	716	741	737	670	741	8709
	月平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.030	0.020	0.013
	1 時間値の最高値	ppm	0.030	0.020	0.030	0.020	0.030	0.030	0.060	0.060	0.050	0.090	0.080	0.050	0.084
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.030	0.050	0.050	0.030	0.041
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2

令和 7 年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目		令和 7 年									令和 8 年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	741	742	717	742	718	735	742	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.027	0.021	0.010	0.010
	1 時間値の最高値	ppm	0.059	0.021	0.024	0.016	0.024	0.023	0.163	0.088	0.123	0.270	0.157	0.084	0.270
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.007	0.011	0.008	0.008	0.027	0.034	0.033	0.078	0.045	0.025	0.078
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.6	89.2	91.0	83.3	88.9	88.3	81.7	78.6	77.7	60.6	72.1	85.7	76.1
発寒	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	742	718	736	742	670	740	8718
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	0.011	0.014	0.024	0.021	0.011	0.010
	1 時間値の最高値	ppm	0.044	0.038	0.025	0.022	0.014	0.035	0.045	0.111	0.122	0.176	0.172	0.070	0.176
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.009	0.009	0.005	0.008	0.021	0.041	0.029	0.064	0.069	0.025	0.069
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	86.9	89.2	88.4	85.7	93.3	87.2	87.9	83.1	80.1	72.0	75.8	87.3	81.1
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	737	741	670	741	8721
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.010	0.016	0.019	0.035	0.026	0.014	0.013
	1 時間値の最高値	ppm	0.045	0.033	0.020	0.025	0.022	0.036	0.059	0.116	0.159	0.216	0.153	0.088	0.216
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.010	0.008	0.011	0.008	0.014	0.022	0.046	0.034	0.100	0.056	0.032	0.100
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	84.6	85.3	84.1	74.4	80.6	79.7	80.8	75.3	73.8	61.5	71.2	83.0	74
北 1 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	716	742	707	741	737	670	740	8705
	月平均値	ppm	0.018	0.016	0.016	0.017	0.015	0.018	0.023	0.027	0.030	0.045	0.040	0.025	0.024
	1 時間値の最高値	ppm	0.074	0.070	0.155	0.077	0.060	0.062	0.104	0.173	0.166	0.258	0.255	0.113	0.258
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.026	0.029	0.028	0.027	0.027	0.050	0.066	0.050	0.090	0.098	0.052	0.098
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	71.3	75.7	65.7	58.3	62.8	62.1	60.6	62.2	62.9	56.8	59.4	68.3	62.8

令和 7 年度 窒素酸化物 (NOx) 月間値

測定局	項目		令和 7 年									令和 8 年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	736	742	717	740	715	736	742	670	741	8714
	月平均値	ppm	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.014	0.019	0.024	0.034	0.027	0.020	0.016
	1 時間値の最高値	ppm	0.059	0.045	0.034	0.038	0.028	0.044	0.086	0.089	0.118	0.190	0.194	0.100	0.194
	日平均値の最高値	ppm	0.025	0.018	0.015	0.014	0.014	0.019	0.031	0.039	0.041	0.064	0.059	0.046	0.064
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	70.6	72.2	70.5	67.8	64.9	64.5	65.0	65.9	64.7	63.5	67.7	76.0	67.3
南 1 4 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	718	735	742	717	741	716	736	742	670	741	8715
	月平均値	ppm	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.014	0.021	0.026	0.040	0.034	0.017	0.017
	1 時間値の最高値	ppm	0.052	0.033	0.026	0.030	0.026	0.039	0.067	0.116	0.120	0.184	0.174	0.084	0.184
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.015	0.012	0.014	0.012	0.015	0.033	0.053	0.054	0.076	0.082	0.034	0.082
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	73.9	67.7	68.1	60.4	60.9	66.4	67.1	66.6	65.2	60.9	64.3	76.3	65.9
北 1 9 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	712	742	742	717	741	718	741	737	670	741	8720
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.009	0.007	0.010	0.014	0.020	0.023	0.043	0.036	0.018	0.017
	1 時間値の最高値	ppm	0.049	0.042	0.047	0.052	0.030	0.039	0.081	0.122	0.202	0.411	0.326	0.118	0.411
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.017	0.013	0.015	0.013	0.014	0.033	0.053	0.054	0.143	0.097	0.036	0.143
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	75.4	74.2	76.2	69.1	72.3	73.4	72.0	68.0	69.4	56.2	62.5	76.7	67.3
東 1 8 丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	712	742	742	717	741	716	741	737	670	741	8716
	月平均値	ppm	0.013	0.009	0.009	0.011	0.011	0.013	0.018	0.024	0.028	0.054	0.046	0.021	0.021
	1 時間値の最高値	ppm	0.045	0.037	0.064	0.056	0.089	0.057	0.176	0.145	0.159	0.392	0.263	0.107	0.392
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.017	0.024	0.019	0.021	0.022	0.042	0.059	0.055	0.149	0.107	0.040	0.149
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	76.3	78.0	71.4	63.4	63.4	67.2	63.4	62.8	62.7	48.5	56.0	72.7	61.3