

## 仕様書

### 1 業務名

山本処理場及び山口処理場管理棟清掃業務

### 2 履行期間

令和2年10月1日から令和5年9月30日まで

### 3 対象施設の概要

#### (1) 山本処理場管理棟、山本東処理場管理棟及び硝酸性窒素処理棟

##### ア 所在地

札幌市厚別区厚別町山本 1065 番地

##### イ 竣工年月日

山本処理場 昭和 59 年 3 月

山本東処理場 平成 9 年 12 月

硝酸性窒素処理棟 平成 17 年 1 月

##### ウ 規模

地上 3 階

##### エ 清掃対象延床面積（別紙 1-1～1-2 のとおり。）

499.76 m<sup>2</sup>

##### オ 職員数

9 名

##### カ ごみの年間排出量（令和元年度実績）

一般ごみ 1.94 m<sup>3</sup> 400×11 袋 200×75 袋

資源化ごみ 1.40 m<sup>3</sup> 400×35 袋

瓶・缶・ペットボトル 0 m<sup>3</sup> 資源化ごみに排出

#### (2) 第3山口処理場管理棟及び会議棟

##### ア 所在地

札幌市手稲区手稲山口 364 番地

##### イ 竣工年月日

第三山口処理場 平成8年8月

ウ 規模

地上2階

エ 清掃対象延床面積（別紙1-1～1-2のとおり。）

682.51 m<sup>2</sup>

オ 職員数

13名

カ ごみの年間排出量（令和元年度実績）

一般ごみ 5.16 m<sup>3</sup> 400×129袋

資源化ごみ 0.96 m<sup>3</sup> 400×24袋

瓶・缶・ペットボトル 0 m<sup>3</sup> 資源化ごみに排出

（3）東米里処理場管理棟及び東米里西処理場管理棟

ア 所在地

札幌市白石区東米里706番地84

イ 竣工年月日

東米里処理場 昭和63年3月

東米里西処理場 平成12年3月

ウ 規模

地上2階

エ 清掃対象延床面積（別紙1-1～1-2のとおり。）

316.82 m<sup>2</sup>

オ ごみの年間排出量（令和元年度実績）

一般ごみ 0 m<sup>3</sup>

資源化ごみ 0 m<sup>3</sup>

瓶・缶・ペットボトル 0 m<sup>3</sup> 山本処理場と同一

#### 4 業務仕様

（1）本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成30年版）」（以下「共通仕様書」という。）による。

(2) 本仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項は、委託者と協議する。

(3) 各項目に付記した【           】は、共通仕様書における該当項目等を示す。

例：【 I 1.2.3】 第1編 1.2.3 に該当する項目。

## 5 業務内容【IV 1.1.4】【IV 2.1.1】～【IV 3.4.5】

(1) 日常清掃、日常巡回清掃

別紙2に基づき実施する。

(2) 定期清掃

別紙3に基づき実施する。

(3) 湯呑茶碗洗浄

別紙4に基づき実施する。

## 6 作業実施日時【I 1.3.3】【IV 1.1.3】【IV 1.1.5】

(1) 日常清掃、日常巡回清掃

ア 作業日

(ア) 第3山口会議棟を除く清掃対象棟

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12月29日から1月3日まで）（以下「休日等」という。）を除く平日の中で週3回、月曜日、水曜日、金曜日に実施するもので、期間中の履行日数は436日とする。

(イ) 第3山口会議棟

休日等を除く平日の中で週1回、月曜日に実施し、月曜日が休日等に該当する場合は水曜日、さらに水曜日が休日等に該当する場合は金曜日に実施するもので、期間中の履行日数は156日とする。

イ 作業時間

原則として、午前8時30分から午後5時00分までに行う。

(2) 定期清掃

来庁者及び職員の執務に影響を及ぼさない作業については執務時間内（午前8時30分から午後5時00分まで）とし、その他については原則として休日等に行う。

作業の具体的な実施日時は、委託者と協議して定める。

### (3) 湯呑茶碗洗浄

休日等を除く平日の中で週3回、月曜日、水曜日、金曜日に実施するもので、期間中の履行日数は436日とする。

原則として午後12時45分以降に作業を開始し、洗浄後の湯呑茶碗等は、翌日午前11時30分までに所定の場所に収納する。

## 7 業務責任者の選任【I 1.3.2】

業務責任者については、業務着手時に業務従事者の中から1名を選任し、速やかに、業務責任者指定通知書(様式1)を、提出すること。

また、業務責任者が不在の時に備え、業務責任者代行者を選任すること。

## 8 服装等【I 1.4.3】

(1) 業務従事者は常に清潔な制服を着用する。

(2) 業務従事者は胸部に名札を着けて業務を行う。

(3) 業務従事者は身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合には提示する。

## 9 負担の範囲【I 1.1.3】【IV 1.1.2】

(1) 受託者の負担

清掃に必要な資機材、洗剤等

(2) 委託者の負担

衛生消耗品(手洗石鹼、トイレットペーパー、消臭剤)、食器洗浄用品、ごみ袋

## 10 安全管理

(1) 受託者は、業務の実施にあたっては、安全作業に関わる教育を行い、委託者及び業務従事者、第三者に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。

なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。

(2) 業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発見したときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。

## 11 苦情処理体制

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る委託者からの苦情の処理について、指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を委託者と協議して定めておき、業務担当者届及び連絡体制表（様式任意）を速やかに提出する。

また、苦情の内容やその対応などを記録した苦情処理記録簿（様式任意）を整備する。

## 12 業務関係図書

### (1) 作業計画書（様式任意）【I 1.2.2】

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃についての「作業計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業計画書とは、業務従事者と清掃資機材を効果的に配置するために作成するもので、対象となる作業について、いつ、誰が、どの場所を、どのような方法で行うかを示した作業の工程表のことである。

作業計画書には、建築物の用途や建築資材、劣化状況等を考慮したうえで、作業対象（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者（人数等）を記載する。

なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、電話、電気等の機器に支障を与えないよう十分注意する。

### (2) 定期清掃実施計画書（様式任意）【I 1.2.2】

受託者は、定期清掃を実施する日の30日前までに、「定期清掃実施計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。

### (3) 作業手順書（様式任意）

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃についての「作業手順書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要

になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業手順書とは、誰でも統一的な方法により清掃が行われ、かつ、一定の良好な方法を担保できるよう作成されるもので、対象となる場所について、どの資機材を使用し、どのような方法で行うのかを示した業務従事者の作業マニュアルのことである。

作業手順書には、作業項目、作業手順・作業内容、作業回数、使用清掃資機材の種類及び数量、注意事項、最終点検について記載する。

#### (4) 業務報告書【I 1.1.5】【I 1.2.4】【I 1.4.7】【IV 1.1.8】

##### ア 日常清掃作業日誌（様式2）

受託者は、毎日実施した作業状況について、作業日誌に記載し、翌開庁日に、委託者に提出する。

##### イ 定期清掃実施報告書（様式任意）

受託者は、定期清掃実施計画書に基づき実施した定期清掃について、作業完了後7日以内に、実施報告書を作成して委託者に提出し、委託者の検査を受けて合格しなければならない。

この検査が不合格の場合には、再度作業を実施しなければならない。その場合の実施日は、委託者と協議して決定する。

### 13 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等

(1) 受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、各書面の様式及び記載要領は委託者が別に定める。

#### ア 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面

##### (ア) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従事する日の前日までに提出すること。

##### (イ) 業務従事者健康診断受診等状況報告書

労働者（上記（ア）の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）

の健康診断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間に提出すること。

なお、複数年契約のものにあつては、履行期間内において、1年毎に1回当該書類を提出すること。

(ウ) 業務従事者支給賃金状況報告書

労働者の支給賃金状況を確認するため、年1回、委託者が指定する期日までに、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。

イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担分調書

契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、「業務費内訳書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負担分調書」を記載要領に沿って作成し提出すること。

(2) 上記(1)の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託者は、上記(1)の書面のほか、契約約款第16条第2項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態にすること。

14 環境への配慮【IV 1.1.12】

(1) 業務に使用する洗剤、床維持材(ワックス)、剥離剤等は、有害な揮発性有機化合物(VOC)等を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用し、極力節約に努める。また、業務履行開始日の前日までに「使用材料計画書」(様式任意)に成分分析表を添付して提出し、委託者の承諾を受けてから使用することとし、使用する洗剤等を変更する場合も同様とする。

委託者がその性能上やむを得ないと判断したVOC等の含有材料であっても、極力放散の少ないものを使用し、有効な換気対策を行い使用する。

なお、承諾を受けて使用中の洗剤等であっても、委託者が使用中止あるいは変更の必要があると判断した場合は、その指示に従う。

(2) 本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記のとおり環境負荷低減に努める。

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努める。

イ ごみ減量及びリサイクルに努める。

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努める。

エ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用する。

## 15 業務の引継ぎ

(1) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行開始に先立ち、従前の受託者から実地による実務的な引継ぎを受ける。

(2) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、受託者が業務を行った際に作成した業務に必要な手順・方法等を記載した資料を委託者に提出する。

(3) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、上記(2)の資料等によるほか、新規の受託者に対し実地による実務的な引継ぎを行う。

(4) 業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定める。

(5) 引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。

## 16 一般的注意事項

(1) 事務室等で特殊な業務を行っている箇所については、必ず委託者の立会い又は指示を受けて作業を実施する。

(2) 業務を履行するにあたり、洗浄方法の詳細事項については委託者の指示に従う。

(3) 作業終了に際しては、椅子、屑入れ等を所定の場所に戻す。

(4) 盗難、火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、不用灯を消灯する。

(5) 拾得物は、直ちに委託者に届け出る。

(6) 対象施設の館内規則を遵守する。

(7) 業務の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症などの感染拡大防止に努めること。

## 17 セキュリティポリシーの遵守

本業務の履行に伴い、札幌市が保有する電子計算機、ネットワーク、記憶媒体により処理を行うシステム（以下、「情報システム」という）に対して、以下のことを遵守する。

- (1) 委託者が別途指示する「清掃業務における行動基準」に従う。
- (2) 情報システムに関して、業務上知りえた秘密をもらしてはならない。
- (3) 情報システムに対して、事故等を発生させた場合は、速やかに報告する。

## 18 利用可能な居室等【 I 2.1.1】

### (1) 対象居室等

清掃用具庫

### (2) 利用にあたっての注意点

常に整理整頓を行い、清潔を保つ。

## 19 発注担当

環境局環境事業部処理場管理事務所（011-783-5314）

札幌市東区東苗穂2条2丁目2-1

## 清掃業務における行動基準

清掃業務を実施するにあたり、施設内作業における留意事項として、本行動基準を遵守すること。

### 1. 施設内への入場について

- (1) 施設内への入場手続き（入場時間、入退出方法など）については、業務着手前に施設管理担当者と十分協議を行い、承認を得ること。
- (2) 入場の際には、指定した入口のみから入場するものとし、必要に応じて施錠の解除を要請すること。

### 2. 執務室等への入室について

業務の実施に先立ち、清掃場所への入室方法等については、業務着手前に施設管理担当者と十分協議を行い、承認を得ること。

また、重要な情報を取り扱う執務室である次の部屋への入室においては、作業時間、作業内容等について、業務着手前に施設管理担当者と十分協議を行うこと。

- (1) 山本東処理場管理棟 2F（事務室）
- (2) 山本東処理場管理棟 1F（操作室）
- (3) 第3山口処理場管理棟 2F（事務室、操作室）
- (4) 第3山口処理場管理棟 2F（試験室）

### 3. 情報システムに対する留意事項

事務室、操作室、試験室内には、様々な情報システム類が設置されているため、以下の事項について特に留意すること。

- (1) パソコン類の操作は行わないこと。
- (2) LANケーブル配線および電源線などに影響を及ぼさないよう作業を行うこと。
- (3) 次のような作業時には、情報システムに対して影響を与えないよう配慮すること。
  - ア. 水などを使用する作業
  - イ. 著しく粉塵が発生する作業
  - ウ. 振動などによりパソコン、プリンター等が転倒・落下する恐れがある作業
  - エ. その他、情報システムに影響を及ぼす恐れがある作業

# 日常清掃区分床面積集計表

別紙1-1

日常清掃(浴室・脱衣室含む) 週3回(月・水・金)  
但し、第3山口会議棟は週1回(月曜日)

(単位:m<sup>2</sup>)

区 分 箇 所		3回/週(月・水・金)						1回/週	計
		山 本	山本東	山本北	第3山口 管理棟	東米里	東米里西	第3山口 会議棟	
玄関ホール	玄 関		15.04		13.31	7.35		23.85	59.55 m <sup>2</sup>
	玄関ホール		4.45		7.07	8.31		22.75	42.58 m <sup>2</sup>
	(小計)	(0.00)	(19.49)	(0.00)	(20.38)	(15.66)	(0.00)	(46.60)	(102.13) m <sup>2</sup>
事務室、会議室	事務室		51.56		63.00	47.87			162.43 m <sup>2</sup>
	操作室	22.00	84.00		31.50				137.50 m <sup>2</sup>
	監視室						66.75		66.75 m <sup>2</sup>
	更衣室	39.49			15.70	7.90			63.09 m <sup>2</sup>
	休憩室(繊維床)	18.00			24.72	19.91			62.63 m <sup>2</sup>
	会議室	25.93						240.00	265.93 m <sup>2</sup>
	控 室							10.00	10.00 m <sup>2</sup>
	試験室	3.03			47.10				50.13 m <sup>2</sup>
	収納室							11.00	11.00 m <sup>2</sup>
(小計)	(108.45)	(135.56)	(0.00)	(182.02)	(75.68)	(66.75)	(261.00)	(829.46)	
廊下・エレベーターホール	廊 下	39.38	96.30		50.29	46.90	57.82		290.69 m <sup>2</sup>
	前 室				10.80				10.80 m <sup>2</sup>
	(小計)	(39.38)	(96.30)	(0.00)	(61.09)	(46.90)	(57.82)	(0.00)	(301.49)
便所・洗面所	洗面所					1.84			1.84 m <sup>2</sup>
	便 所 ※	16.51	5.69	7.50	11.40	10.52	6.00	21.10	78.72 m <sup>2</sup>
	(小計)	(16.51)	(5.69)	(7.50)	(11.40)	(12.36)	(6.00)	(21.10)	(80.56)
湯沸室	給湯室		15.58		4.50	2.49			22.57 m <sup>2</sup>
階段	階 段		31.10		24.97	25.20			81.27 m <sup>2</sup>
食堂	厨 房						14.00		14.00 m <sup>2</sup>
浴室・シャワールーム・脱衣室	浴室	15.88			19.55				35.43 m <sup>2</sup>
	脱衣室	8.32			15.90	7.96			32.18 m <sup>2</sup>
	(小計)	(24.20)	(0.00)	(0.00)	(35.45)	(7.96)	(0.00)	(0.00)	(67.61)
計		188.54	303.72	7.50	339.81	186.25	130.57	342.70	1499.09 m <sup>2</sup>

※ 日常巡回清掃の対象箇所は網掛け部分とする。

※ 便器清掃個数

山本	大便器	1	第3山口会議棟	大便器	4
	小便器	3		小便器	2
山本北	大便器	1	東米里	大便器	2
山本東	大便器	1		小便器	3
第3山口管理棟	大便器	2	東米里西	大便器	1
	小便器	3		小便器	1

# 定期清掃区分床面積集計表

別紙1-2

定期清掃 12回(3ヶ月に1回、内1回は剥離洗浄)  
 ※ 但し、第3山口会議棟は3回(年1回、内1回は剥離洗浄)

(単位:m<sup>2</sup>)

区 分		山 本	山本東	第3山口 管理棟	第3山口 会議棟	東米里	東米里西	計
箇 所	区 分							
玄関ホール	玄関ホール			7.07		8.31		15.38 m <sup>2</sup>
事務室、会議室	事務室		51.56	63.00		47.87		162.43 m <sup>2</sup>
	操作室			31.50				31.50 m <sup>2</sup>
	監視室						66.75	66.75 m <sup>2</sup>
	更衣室	39.49		15.70		7.90		63.09 m <sup>2</sup>
	会議室	25.93						25.93 m <sup>2</sup>
	収納室				11.00			11.00 m <sup>2</sup>
	(小計)		(65.42)	(51.56)	(110.20)	(11.00)	(55.77)	(66.75)
廊下・エレベーターホール	廊 下	39.38	74.30	50.29		46.90	57.82	268.69 m <sup>2</sup>
	前 室			10.80				10.80 m <sup>2</sup>
	(小計)	(39.38)	(74.30)	(61.09)	(0.00)	(46.90)	(57.82)	(279.49)
便所・洗面所	便 所				21.10			21.10 m <sup>2</sup>
	洗面所					1.84		1.84 m <sup>2</sup>
	(小計)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(21.10)	(1.84)	(0.00)	(22.94)
湯沸室	給湯室		15.58	4.50		2.49		22.57 m <sup>2</sup>
階段	階 段		31.10	24.97		25.20		81.27 m <sup>2</sup>
食堂	厨 房				14.00			14.00 m <sup>2</sup>
<b>計</b>		<b>104.80</b>	<b>172.54</b>	<b>207.83</b>	<b>46.1</b>	<b>140.51</b>	<b>124.57</b>	<b>796.35</b>

## 窓ガラス面積集計表

別紙1-3

### ・窓ガラス清掃

令和 2年10月～令和 3年9月:1回  
令和 3年10月～令和 4年9月:1回  
令和 4年10月～令和 5年9月:1回 計3回

(単位:m<sup>2</sup>)

棟 別	面 積
1.山本・山本北棟	149.48
2.山本東棟	170.20
3.山本硝酸性窒素処理棟	34.88
4.東米里棟	33.40
5.東米里西棟	11.40
6.第3山口管理棟	423.99
7.第3山口会議棟	246.60
計	1,069.95

※窓ガラス面積は、「片面の面積」を示している。

日常清掃作業内容(山本棟)

別紙2

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	90.45	3
〃	繊維床	除塵	18.00	3
〃	床以外	ごみ収集	108.45	3
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	39.38	3
〃	床以外	ごみ収集、手すり拭き	39.38	3
〃	日常巡回	ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	39.38	3
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	16.51	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	16.51	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	16.51	3
浴室・シャワールーム・脱衣室	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び拭き、壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集	24.20	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	188.54	3
計			188.54	

日常清掃作業内容(山本東棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	19.49	3
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	19.49	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、ごみ収集、フロアマット除塵	19.49	3
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	135.56	3
〃	床以外	ごみ収集	135.56	3
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	96.30	3
〃	床以外	ごみ収集、手すり拭き	96.30	3
〃	日常巡回	ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	96.30	3
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	5.69	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗淨、衛生消耗品補充及び汚物収集	5.69	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗淨、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	5.69	3
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き	15.58	3
〃	床以外	流し台洗淨及び厨芥収集	15.58	3
〃	日常巡回	床部分水拭き	15.58	3
階段	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	31.10	3
〃	床以外	手すり拭き	31.10	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	303.72	3
計			303.72	

日常清掃作業内容(山本北棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	7.50	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗淨、衛生消耗品補充及び汚物収集	7.50	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗淨、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	7.50	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	7.50	3
計			7.50	

日常清掃作業内容(第3山口管理棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	20.38	3
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	20.38	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、ごみ収集、フロアマット除塵	20.38	3
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	157.30	3
〃	繊維床	除塵	24.72	3
〃	床以外	ごみ収集	182.02	3
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	61.09	3
〃	床以外	ごみ収集、手すり拭き	61.09	3
〃	日常巡回	ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	61.09	3
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	11.40	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	11.40	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	11.40	3
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き	4.50	3
〃	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集	4.50	3
〃	日常巡回	床部分水拭き	4.50	3
階段	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	24.97	3
〃	床以外	手すり拭き	24.97	3
浴室・シャワールーム・脱衣室	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び拭き、壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集	35.45	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	339.81	3
計			339.81	

日常清掃作業内容(第3山口会議棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	46.60	1
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	46.60	1
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	261.00	1
〃	床以外	ごみ収集	261.00	1
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	21.10	1
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	21.10	1
食堂	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	14.00	1
〃	床以外	洗面台及び鏡拭き、窓台除塵	14.00	1
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	342.70	1
計			342.70	

日常清掃作業内容(東米里棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	15.66	3
〃	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	15.66	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、ごみ収集、フロアマット除塵	15.66	3
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	55.77	3
〃	繊維床	除塵	19.91	3
〃	床以外	ごみ収集	75.68	3
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	46.90	3
〃	床以外	ごみ収集、手すり拭き	46.90	3
〃	日常巡回	ごみ収集、床部分水拭き又は除塵	46.90	3
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	12.36	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	12.36	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	12.36	3
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き	2.49	3
〃	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集	2.49	3
〃	日常巡回	床部分水拭き	2.49	3
階段	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	25.20	3
〃	床以外	手すり拭き	25.20	3
浴室・シャワールーム・脱衣室	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び拭き	7.96	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	186.25	3
計			186.25	

日常清掃作業内容(東米里西棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/週)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	除塵及び部分水拭き	66.75	3
〃	床以外	ごみ収集	66.75	3
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	除塵及び部分水拭き	57.82	3
〃	床以外	ごみ収集、手すり拭き	57.82	3
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	除塵及び全面水拭き	6.00	3
〃	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	6.00	3
〃	日常巡回	床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き及び衛生陶器洗浄、ごみ収集、衛生消耗品補充、汚物収集	6.00	3
ごみ運搬処理		中継所から集積所までの運搬、分別、梱包	130.57	3
計			130.57	

その他の日常清掃(山本東棟、第3山口管理棟、東米里棟)

作業箇所	作業内容	対象規模 (枚)	作業回数 (回/週)
建物内部のタオル (山本棟:3枚 第3山口管理棟:3枚 東米里棟:2枚)	タオルの洗濯、交換 (タオルは委託者が支給する。洗濯機は貸与する。)	8	3

## 定期清掃作業内容(山本棟・山本北棟・山本硝酸性窒素処理棟)

別紙3

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	65.42	11
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	65.42	1
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	39.38	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	39.38	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	184.36	1
計			104.80	

## 定期清掃作業内容(山本東棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	51.56	11
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	51.56	1
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	74.30	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	74.30	1
湯沸室	弾性床	表面洗浄	15.58	11
〃	弾性床	剥離洗浄	15.58	1
階段	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	31.10	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	31.10	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	170.20	1
計			172.54	

## 定期清掃作業内容(第3山口管理棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	7.07	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	7.07	1
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	110.20	11
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	110.20	1
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	61.09	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	61.09	1
湯沸室	弾性床	表面洗浄	4.50	11
〃	弾性床	剥離洗浄	4.50	1
階段	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	24.97	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	24.97	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	423.99	1
計			207.83	

定期清掃作業内容(第3山口会議棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	11.00	2
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	11.00	1
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	21.10	2
〃	弾性床又は硬質床	剥離洗浄	21.10	1
食堂	弾性床又は木製床	表面洗浄	14.00	2
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	14.00	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	246.60	1
計			46.10	

定期清掃作業内容(東米里棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	8.31	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	8.31	1
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	55.77	11
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	55.77	1
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	46.90	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	46.90	1
便所・洗面所	弾性床又は硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	1.84	11
〃	弾性床又は硬質床	剥離洗浄	1.84	1
湯沸室	弾性床	表面洗浄	2.49	11
〃	弾性床	剥離洗浄	2.49	1
階段	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	25.20	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	25.20	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	33.40	1
計			140.51	

定期清掃作業内容(東米里西棟)

区 分	項 目	作業内容	対象規模 (㎡)	作業回数 (回/年)
事務室、会議室	弾性床又は木製床	表面洗浄	66.75	11
〃	弾性床又は木製床	剥離洗浄	66.75	1
廊下・エレベーターホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	57.82	11
〃	弾性床、硬質床又は木製床	剥離洗浄	57.82	1
窓ガラス(両面)	仮設足場不要	洗浄	11.40	1
計			124.57	

作 業 内 容	対象規模 (個)	作業回数 (回/週)
茶碗洗浄作業にあたっては、下記の事項に従って業務を実施し、常に良好な衛生状態を保つよう十分注意すること。	23	3
(1) 作業に従事する者は、所定の制服を着用し、作業開始前に手を消毒しなければならない。		
(2) 各事務室等の指定する茶碗等を回収し、適正洗剤による洗浄・水すすぎを行い、熱湯で消毒する。(使用していない茶碗の湯通しを含む)		
(3) 毎日、清潔維持のため、ラック、洗い桶、布巾、急須、茶こぼし、盆、茶がら入れ、ポット等を洗浄し、茶棚、ワゴン等の清掃を行う。		
(4) 洗浄終了後の茶碗等は、各事務室へ運搬し、午前11時30分までに所定の場所に収納する。		
(5) 使用済の布巾は、2ヵ月ごとに全部を更新する。		
(6) その他、当該業務を実施するため、必要とする作業を行う。		
※ 茶碗の個数内訳 山本東棟 10個 第3山口管理棟 13個		



















# 山本棟・山本北棟平面図

山本棟2・3F




山本北棟2F



日常清掃(週 3回)



浴室清掃・脱衣室  
(週 3回)

山本棟1F



1F平面図

山本北棟1F




渡り廊下


山本東棟平面図

2F 平面図


日常清掃(週 3回)





1F 平面図



# 山本棟・山本北棟平面図




- ガラス清掃 (年1回)
- ガラス清掃・外側のみ (年2回)
- 定期清掃 (年4回)




山本東棟平面図

2F 平面図




1F 平面図



# 東米里排水処理施設平面図

1F 平面図


日常清掃(週 3回)



# 2F 平面図

日常清掃(週 3回)

浴室・脱衣室  
(週 3回)



東米里西


東米里



2F 平面図

ガラス清掃(年 1回)


定期清掃(年 4回)




# 第3山口処理場

## 2F 平面図

日常清掃(週 3回)  
 但し会議棟は週 1回  
 浴室清掃・脱衣室  
 (週 3回)




## 1F 平面図




# 第3山口処理場

## 2F 平面図

- ガラス清掃(年 1回)
- 定期清掃(年 4回)
- 定期清掃(年 1回)



## 1F 平面図



↑  
第3山口会議棟

↑  
事務所入口