

## 降雪期の屋外における IoT センサー等を活用した人流計測調査

### 質問・回答

※記載箇所順に表示しています。

記載箇所	質問の内容	回答
一般競争入札参加資格確認申請書	申請者の「代表者氏名」につきまして弊社代表取締役社長という認識でしょうか。 あるいは、入札参加資格者に一般サービス業にて登録している役職者でしょうか。弊社代表取締役社長の場合、複印は可能でしょうか。	入札参加資格者に登録されている役職者を想定しております。
仕様書 3 契約期間	契約期間に関して、契約締結日より平成 30 年 3 月 31 日となっておりますが、基本的にはイベントのはじまる平成 30 年 2 月 1 日より計測を開始できるように設置を完了するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおり。
仕様書別紙 1 業務内容 3 その他調査業務 (1)	来訪者の利用するアプリケーションとは IoT センサーによる行動パターンの解析に利用するアプリケーションと同一のアプリケーションでしょうか。あるいは「グルメクーポン」等のログを受け取り解析して、広域人流の調査を行うのでしょうか。	IoT センサーによる行動パターンの解析については、来訪者の Wi-Fi 電波信号の接触を受託者側で用意するデータ管理用サーバで行うものであるため、来訪者側のアプリケーションを利用することは想定しておりません。 そのため、「その他調査業務 (1)」に関しては、来訪者が本イベント期間に係らず平時より利用する多様なアプリケーションの GPS ログを解析し、広域人流の調査を行うことを想定しております。
仕様書別紙 1 業務内容 3 その他調査業務 (1)	「通信事業者の基地局情報」「来訪者のスマートフォンが発する GPS 信号」に関しては、row データの提出は難しいため、提出対象外としてもよろしいでしょうか。	「通信事業者の基地局情報」「来訪者のスマートフォンが発する GPS 信号」の row データは提出の必要はありません。