

別表1 補助対象事業：客室改修

該当箇所	整備基準
(1) 共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 車椅子使用者が利用できる十分な空間を確保           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 直径 150cm 以上又は 140cm 角以上のスペースを1以上設ける</li> </ul> </li> <li>② ベッド、手すりを適切に設置</li> <li>③ 出入口幅 80cm 以上</li> <li>④ 戸は障がい者、高齢者等が容易に開閉し通過できる構造で、前後に高低差がない</li> <li>⑤ 車椅子使用者が利用しやすいスイッチ</li> <li>⑥ ファクス、点字付き電話等、聴覚障がい者・視覚障がい者に配慮した設備</li> <li>⑦ 聴覚障がい者に配慮した非常警報装置</li> <li>⑧ 車椅子使用者用客室は、非常時に避難しやすい場所に設置</li> </ul>
(2) 便所	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 段を設けない</li> <li>② 床面は滑りにくい仕上げ</li> <li>③ 腰掛便座の両側に手すりを設置</li> <li>④ 腰掛便座はできる限り前方及び両側から移乗しやすい位置に設置</li> <li>⑤ 車椅子使用者の利用に十分な空間の確保           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 床面積 2,000 m<sup>2</sup>以上の宿泊施設であれば、直径 180cm 以上のスペース</li> <li>・ 上記以外の宿泊施設であれば、直径 150cm 以上のスペース</li> </ul> </li> <li>⑥ 洗浄装置は操作が容易なもの</li> <li>⑦ 施設管理者等へ通じる非常用呼出装置</li> <li>⑧ 荷物台を適切に設置</li> <li>⑨ 施錠及び開錠が容易な施錠装置</li> </ul>
(3) 洗面所	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 段を設けない</li> <li>② 床面は滑りにくい仕上げ</li> <li>③ 車椅子使用者が利用しやすい高さの洗面器、鏡を 1 以上</li> <li>④ 両側に手すりがあり、操作しやすい水栓器具を備えた洗面器を 1 以上</li> </ul>
(4) 浴室	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 床面は滑りにくい仕上げ</li> <li>② 必要に応じ、手すりを設ける</li> <li>③ 車椅子使用者が利用できる十分な空間を確保           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗い場・浴槽までの通路及び洗い場に直径 150cm 以上のスペース</li> <li>・ 出入口の前後に 140cm 角以上のスペース</li> </ul> </li> <li>④ 障がい者、高齢者等に配慮した浴槽           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 縁の高さは 50cm 以下</li> </ul> </li> <li>⑤ 浴室、シャワー室に椅子を設ける</li> <li>⑥ 浴室、シャワー室に、障がい者、高齢者等が容易に操作できる水栓器具を 1 以上</li> <li>⑦ 更衣室、脱衣室に、車椅子使用者が利用しやすい脱衣用ベンチを 1 以上</li> <li>⑧ 段を設けない</li> <li>⑨ 施設管理者等へ通じる非常用呼出装置</li> </ul>