

調 光 設 備 概 要

大ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
A 室（舞台）調光主幹盤	3φ 4W 105V/182V 主幹 MCCB 4P 800AF/700AT 負荷容量 185kVA	照明・音響調整室	1 面
B, C 室（舞台）調光主幹盤	3φ 4W 105V/182V B 室 主幹 MCCB 4P 400AF/250AT 負荷容量 60kVA C 室 主幹 MCCB 4P 225AF/225AT 負荷容量 55kVA	照明・音響調整室	1 面
客席調光主幹盤	1φ 3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P 1,000AF/1,000AT 負荷容量 175kVA	照明・音響調整室	1 面
舞台調光分岐盤	負荷接続端子台	照明・音響調整室	1 面
客席No.1 調光分岐盤	客席分岐 MCCB, 負荷接続端子台	照明・音響調整室	1 面
客席No.2 調光分岐盤	客席分岐 MCCB, 負荷接続端子台	照明・音響調整室	1 面
A 室No.1 調光器盤	2kW×48 台	照明・音響調整室	1 面
A 室No.2 調光器盤	2kW×68 台	照明・音響調整室	1 面
A 室No.3 調光器盤	3kW×12 台, 4kW×12 台	照明・音響調整室	1 面
B 室調光器盤	2kW×36 台, 3kW×4 台	照明・音響調整室	1 面
C 室調光器盤	2kW×36 台, 3kW×4 台	照明・音響調整室	1 面
客席No.1 調光器盤	6kW×24 台	照明・音響調整室	1 面
客席No.2 調光器盤	2kW×1 台, 6kW×12 台	照明・音響調整室	1 面
舞台負荷線処理盤	負荷線処理架台	照明・音響調整室	1 面
客席負荷線処理盤	負荷線処理架台	照明・音響調整室	1 面
調光操作卓	メモリーシーン 1,000 シーン グランドマスターフェーダ 1 本 UP/DOWN マスターフェーダ 1 本 段マスターフェーダ 3 本 同上用フラッシュ SW 3 個 メモリーデータ入力操作部 1 式 UP/DOWN フェーダ 1 組 A/B クロスフェーダ 1 組 サブフェーダ 20 本 同上用フラッシュ SW 20 個 エフェクト操作部 1 式 パートフェーダ 8 本 タイム・レベルウィール 1 式 プリセットフェーダ 80 本 8 段 同上用フラッシュ SW 80 個 ジョイント SW 1 式 3.5 型 FDD 2 式 14 型カラーLCD 2 台 バックアップ SW 1 式 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 7 組 リモコンスポット操作 SW 1 組	照明・音響調整室	1 組

大ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
分割用調光操作盤	メモリーマスターフェーダ 1 本 フリーマスターフェーダ 1 本 フリーフェーダ 12 本 メモリーシーン 3ページ 10 シーン 記憶 SW 1 式 フェードタイム表示器 1 式 ページ切替タイム設定 SW 1 式 シーン再生 SW 10 個 ページ表示 LED 1 式 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 7 組	大ホール 映像操作卓組込 単独スタンド付	2 面 1 面
リモコンスポット操作卓	メモリーシーン 128 シーン PTFC 操作パネル 1 式 プログラムパネル 1 式 チェイス操作パネル 1 式 シーン実行パネル 1 式 3.5 型 FDD 1 台 15 型カラーLCD 1 台	照明・音響調整室	1 組
リモコンスポット操作卓用 コネクタボックス	AC 電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	照明・音響調整室	1 面
分割用リモコンスポット操 作卓	メモリーシーン 100 シーン PTFC 操作パネル 1 式 カラー指定パネル 1 式 メモリー操作パネル 1 式 プリセットスイッチ 24 ch	大ホール	1 組
分割用リモコンスポット操 作卓用コネクタボックス	AC 電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	大ホール	3 面
リモコン用信号パッチ盤	入出力コネクタ 1 式 信号分岐器 1 式 信号ミキサ 1 式 制御電源部 1 式 操作電源 SW 1 式 無停電電源装置 1 式 操作, 制御電源 1 式 CPU 2 組	照明・音響調整室	1 面
負荷モニタ盤	LED グラフィック配列 1 式 アラーム表示灯 1 式	照明・音響調整室	1 面
リモコンフォローピン操作卓	PTS 操作パネル 1 式 ポジション記憶 SW 10 個 15 型カラーLCD 2 台	照明・音響調整室 大ホール	1 組 2 組

大ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
リモコンフォローピン操作卓用 コネクタボックス	AC電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	照明・音響調整室 大ホール	1 面 3 面
ワイヤレス装置	送信機 1 台 受信機 2 台	大ホール	1 組
作業灯スイッチパネル			4 個
A ステージ用フロアコンセント	C型 20A 4 口	大ホール	6 個
A ステージ用フロアコンセント	C型 30A 4 口	大ホール	2 個
B ステージ用コンセント	C型 30A 4 口	大ホール	1 個
C ステージ用コンセント	C型 30A 4 口	大ホール	1 個
D ステージ用コンセント	C型 30A 4 口	大ホール	1 個
第1 照明バトンフライダクト	C型 20A 24 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列
第2 照明バトンフライダクト	C型 20A 40 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個 ムービングスポット用パワ ーボックス(2 台用) 1 台	大ホール	1 列
第3 照明バトンフライダクト	C型 20A 40 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個 リモコンスポット用パワー ボックス(4 台用) 2 台	大ホール	1 列
第4 照明バトンフライダクト	C型 20A 40 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個 リモコンスポット用パワー ボックス(4 台用) 2 台	大ホール	1 列
第5 照明バトンフライダクト	C型 20A 24 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個 リモコンスポット用パワー ボックス(4 台用) 3 台 ムービングスポット用パワ ーボックス(2 台用) 1 台	大ホール	1 列
第6 照明バトンフライダクト	C型 20A 24 個 平行 15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列

大ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
第7照明バトンフライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個 ムービングスポット用パワーボックス(2台用) 1 台	大ホール	1 列
第8照明バトンフライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個 ムービングスポット用パワーボックス(4台用) 1 台	大ホール	1 列
第9照明バトンフライダクト	C型20A 24 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列
第10照明バトンフライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個 ムービングスポット用パワーボックス(4台用) 1 台	大ホール	1 列
第11照明バトンフライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個 ムービングスポット用パワーボックス(4台用) 1 台	大ホール	1 列
Aステージ アッパーライト用フライダクト	C型20A 72 個	大ホール	1 列
Bステージ バックサス用フライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列
Cステージ バックサス用フライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列
Dステージ バックサス用フライダクト	C型20A 16 個 平行15A 4 個 制御コネクタ 2 個	大ホール	1 列
ジョイントボックス	60A 4回線用	大ホール	36 個
ジョイントボックス	60A 6回線用	大ホール	20 個
ジョイントボックス	制御信号回線用	大ホール	14 個
ボーダーケーブル	丸型 8.0sq-9 芯×5m	大ホール	8 本
ボーダーケーブル	平型 8.0sq-9 芯×18m	大ホール	4 本
ボーダーケーブル	(平型 8.0sq-9 芯+制御2ch)×18m	大ホール	14 本

大ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
ボーダーケーブル	平型 8.0sq-13 芯×18m	大ホール	20 本
ボーダーケーブル	平型 14.0sq-9 芯×18m	大ホール	3 本
ロアホリゾンライト	300W ハロゲンランプ 8 台		9 台
ムービングスポットライト	1kW ハロゲンランプ		30 台
リモコンスポットライト	1kW ハロゲンランプ		40 台
リモコンフオービンスポットライト	250W メタルハライドランプ		6 台
カッタースポットライト	750W ハロゲンランプ		20 台
アッパーホリゾンライト	500W ハロゲンランプ		72 台

特別会議場

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
調光主幹盤	3φ 4W 105V/182V 主幹 MCCB 4P 225AF/225AT 負荷容量 67.5kVA	照明・音響調整室	1 面
No.1 調光分岐盤	客席分岐 MCCB	照明・音響調整室	1 面
No.2 調光分岐盤	Mg 回路 MCCB, DMX パッチユニット	照明・音響調整室	1 面
No.1 調光器盤	2kW×21 台	照明・音響調整室	1 面
No.2 調光器盤	2kW×10 台, 6kW×9 台	照明・音響調整室	1 面
負荷線処理盤	負荷線処理架台	照明・音響調整室	1 面
調光操作卓	メモリーマスターフェーダ 1 本 フリーマスターフェーダ 1 本 フリーフェーダ 24 本 メモリーシーン 3ページ 10 シーン 記憶 SW 1 式 フェードタイム表示器 1 式 ページ切替タイム設定 SW 1 式 シーン再生 SW 10 個 ページ表示 LED 1 式 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 3 組	照明・音響調整室	1 組
調光操作卓用コネクタボックス	AC 電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	照明・音響調整室	1 面
場内用調光操作盤	マスターフェーダ 1 本 フリーフェーダ 6 本 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 3 組	特別会議場 映像操作卓組込	1 面
場内用調光操作盤組込コネクタ		特別会議場 舞台機構制御盤組込	1 面
作業灯操作盤	作業灯 SW パネル 1 式 C 型 20A 6 個	特別会議場	1 面
ウォールコンセント	C 型 20A 3 口	特別会議場	1 個
ウォールコンセント	C 型 20A 6 口	特別会議場	1 個
第 1 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 6 個	特別会議場	1 列
第 2 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	特別会議場	1 列
第 3 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	特別会議場	1 列
センターピンスポットライト コンセントボックス	C 型 20A 2 口用	特別会議場	1 個
ジョイントボックス	60A 4 回線用	特別会議場	4 個
ケーブルリール	5.5sq-7 芯×10m 用	特別会議場	4 本
フレネルレンズスポットライト	1kW ハロゲンランプ	特別会議場	4 台
パーライト	500W ハロゲンランプ	特別会議場	4 台
カッタースポットライト	750W ハロゲンランプ	特別会議場	2 台
センターピンスポットライト	1kW ハロゲンランプ	特別会議場	1 台

中ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
調光主幹盤	3φ4W 105V/182V 主幹 MCCB 4P 225AF/225AT 負荷容量 67.5kVA	照明・音響調整室	1 面
No.1 調光分岐盤	客席分岐 MCCB	照明・音響調整室	1 面
No.2 調光分岐盤	DMX パッチユニット カメラコントロールユニット	照明・音響調整室	1 面
No.1 調光器盤	2kW×21 台	照明・音響調整室	1 面
No.2 調光器盤	2kW×6 台, 6kW×6 台	照明・音響調整室	1 面
負荷線処理盤	負荷線処理架台	照明・音響調整室	1 面
調光操作卓	メモリーマスターフェーダ 1 本 フリーマスターフェーダ 1 本 フリーフェーダ 24 本 メモリーシーン 3ページ 10 シーン 記憶 SW 1 式 フェードタイム表示器 1 式 ページ切替タイム設定 SW 1 式 シーン再生 SW 10 個 ページ表示 LED 1 式 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 3 組	照明・音響調整室	1 組
調光操作卓用コネクタボックス	AC 電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	照明・音響調整室	1 面
分割用調光操作盤	マスターフェーダ 1 本 フリーフェーダ 24 本 客席自動調光操作 SW 1 式 作業灯 SW 3 組	中ホール 映像操作卓組込 単独スタンド付	1 面 1 面
分割用調光操作盤組込コネクタ		中ホール ワゴン接続盤組込	2 面
リモコンフォローピン操作卓	PTS 操作パネル 1 式 ポジション記憶 SW 10 個 15 型カラーLCD 1 台	照明・音響調整室	1 組
リモコンフォローピン操作卓用コネクタボックス	AC 電源用コネクタ 1 式 制御信号用コネクタ 1 式	照明・音響調整室	1 面
作業灯スイッチパネル		中ホール	2 面
ウォールコンセント	C 型 20A 3 口	中ホール	2 個
ウォールコンセント	C 型 20A 6 口	中ホール	2 個
第 1 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	中ホール	1 列
第 2 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	中ホール	1 列
第 3 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	中ホール	1 列
第 4 照明ボタン コンセントボックス	C 型 20A 2 口用 3 個	中ホール	1 列

中ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
第5照明バトン コンセントボックス	C型 20A 2口用 6 個	中ホール	1 列
ジョイントボックス	60A 4回線用	中ホール	6 個
ケーブルリール	5.5sq-7 芯×10m 用	中ホール	6 本
フレネルレンズスポットライト	1kW ハロゲンランプ	中ホール	8 台
リモコンフォローヒンスポットライト	250W メタルハライドランプ	中ホール	1 台
パーライト	500W ハロゲンランプ	中ホール	8 台
カッタースポットライト	750W ハロゲンランプ	中ホール	2 台

小ホール

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
小ホール調光盤	1φ 3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P225AF/150AT 白熱灯調光ユニット 100V16A 16 台 調光用分岐 MCCB 2P50AF/20AT 16 台 制御ブロック 1 台	倉庫-K205	1 面
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 4 本 個別リモコン SW 3 個 操作押ボタン SW 1 組	小ホール 映像音響操作卓 組込	1 面
作業灯操作器	ON, OFFSW 1 組	前室-12	1 個
ウォールコンセント	C型 20A 1口	小ホール	6 個
カッタースポットライト	750W ハロゲンランプ	小ホール	4 台

101 会議室, 102 会議室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
会議室 (101・102) 調光盤	1φ 3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P50AF/40AT 白熱灯調光ユニット 100V16A 4 台 調光用分岐 MCCB 2P50AF/20AT 4 台 蛍光灯 ON/OFF ユニット 200V 4 台 制御ブロック 1 台	EPS-K104	1 面
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 2 本 個別蛍光灯リモコン SW 2 個 操作押ボタン SW 1 組	101 会議室 102 会議室	1 組 1 組
調光操作器	シングルフェーダ 1 本 個別蛍光灯リモコン SW 1 個 操作押ボタン SW 1 組	101 会議室 102 会議室	2 組 2 組
蛍光灯リモコン操作器	ON, OFFSW 2 個	101 会議室 102 会議室	2 個 2 個

104 会議室, 105 会議室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
会議室 (104・105) 調光盤	1φ3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P50AF/30AT 白熱灯調光ユニット 100V16A 2 台 調光用分岐 MCCB 2P50AF/20AT 2 台 蛍光灯 ON/OFF ユニット 200V 4 台 制御ブロック 1 台	EPS-K106	1 面
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 2 本 個別蛍光灯リモコン SW 4 個 操作押ボタン SW 1 組	104 会議室 105 会議室	1 組 1 組
蛍光灯リモコン操作器	ON, OFFSW 2 個	104 会議室 105 会議室	1 個 1 個

107 会議室, 108 会議室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
会議室 (107・108) 調光盤	1φ3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P100AF/100AT 白熱灯調光ユニット 100V16A 4 台 調光用分岐 MCCB 2P50AF/20AT 4 台 蛍光灯 ON/OFF ユニット 200V 4 台 制御ブロック 1 台	EPS-K105	1 面
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 4 本 個別蛍光灯リモコン SW 8 個 操作押ボタン SW 1 組	107 会議室 映像音響操作卓 組込	1 組
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 2 本 個別蛍光灯リモコン SW 4 個 操作押ボタン SW 1 組	108 会議室	1 組
調光操作器	シングルフェーダ 1 本 個別蛍光灯リモコン SW 2 個 操作押ボタン SW 1 組	107 会議室 108 会議室	1 組 1 組
蛍光灯リモコン操作器	ON, OFFSW 2 個	107 会議室 108 会議室	2 個 2 個

201 会議室, 202 会議室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
会議室 (201・202) 調光盤	1φ3W 105V/210V 主幹 MCCB 3P50AF/30AT 白熱灯調光ユニット 100V16A 2 台 調光用分岐 MCCB 2P50AF/20AT 2 台 蛍光灯 ON/OFF ユニット 200V 4 台 制御ブロック 1 台	EPS-K204	1 面
調光操作器	マスターフェーダ 1 本 シングルフェーダ 2 本 個別蛍光灯リモコン SW 4 個 操作押ボタン SW 1 組	201 会議室 202 会議室	1 組 1 組
蛍光灯リモコン操作器	ON, OFFSW 2 個	201 会議室 202 会議室	2 個 2 個

204 会議室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
調光操作器	シングルフェーダ 2 本 調光器内臓型 (1.1kW) 白熱灯 ON, OFFSW 2 個 個別蛍光灯リモコン SW 3 個	204 会議室 映像音響操作卓 組込	1 面

事務室

名 称	規 格	設 置 場 所	数 量
間仕切り選択スイッチ	101, 102 会議室 ON, OFFSW 4 個 104, 105 会議室 ON, OFFSW 2 個 107, 108 会議室 ON, OFFSW 4 個 201, 202 会議室 ON, OFFSW 2 個	事務室 中央監視機器操 作盤組込	4 個