

飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査(令和7年度実施)

【概要】

飲食店の受動喫煙対策の傾向を把握するために、店舗の出入口付近に掲示されている店内の喫煙環境を示す標識の掲示状況を調査しました。

【調査期間】

令和7年12月1日～12月16日

【調査対象】（右図赤線内の区域）

以下の区域で営業している飲食店（1,111店舗）


札幌市中央区北1～5条、大通、南1～4条、西5～8丁目・
札幌市中央区北1～5条、大通、南1～4条、東1～4丁目
（ただし、南4条は国道36号線より北側の地区のみ）

【調査方法】













札幌市から委託を受けた調査員が、店舗の外側から店舗出入口付近に掲示すべき標識の有無を調査。

【目次】

- | | |
|----------------|--------|
| ・各標識の例 | 2ページ |
| ・集計結果 | 3ページ |
| ・集計結果（業種別に集計） | 4～5ページ |
| ・集計結果（条丁目別に集計） | 6～7ページ |



飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査（令和7年度実施）

| 標識の例 | 禁煙 | 標識の例 | 加熱式たばこ専用喫煙室あり |
|---|--|---|--|
|   | 施設内が禁煙であることを示す標識です。 |   | 施設の出入口には「加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨」を記載した標識を、加熱式たばこ専用喫煙室の出入口には「加熱式たばこのみ喫煙することができる場所である旨」、「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 |
| 標識の例 | 喫煙可能店 | 標識の例 | 喫煙可能室あり |
|  | 施設の出入口に「喫煙することができる場所である旨」「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 |   | 施設の出入口には「喫煙可能室が設置されている旨」を記載した標識を、喫煙可能室の出入口には「喫煙することができる場所である旨」、「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 |
| 標識の例 | 喫煙目的店 | 標識の例 | 喫煙目的室あり |
|  | 施設の出入口に「喫煙を目的とする場所である旨」「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 |   | 施設の出入口には「喫煙目的室が設置されている旨」を記載した標識を、喫煙目的室の出入口には「喫煙を目的とする場所である旨」、「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 |
| 標識の例 | 喫煙専用室あり | <p>・その他の標識の例や掲示すべき標識の確認は、札幌市公式ホームページ「施設に掲示しなければならない標識の例」や「札幌市受動喫煙対策ハンドブック」の施設管理者編をご確認ください。</p> <p>・「施設に掲示しなければならない標識の例」 https://www.city.sapporo.jp/kenko/wellness/tabako/hyousiki.html</p> <p>・「札幌市受動喫煙対策ハンドブック」 https://www.city.sapporo.jp/kenko/wellness/tabako/jyudouguid.html</p> | |
|   | 施設の出入口には「喫煙専用室が設置されている旨」を記載した標識を、喫煙専用室の出入口には「専ら喫煙することができる場所である旨」、「20歳未満の立入が禁止されている旨」を記載した標識を掲示します。 | | |

飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査（令和7年度実施）

○掲示標識数集計結果

| | 禁煙 | 喫煙可能店 | 喫煙目的店 | 喫煙専用室あり | 加熱式たばこ専用喫煙室あり | 喫煙可能室あり | 喫煙目的室あり | 左記以外の喫煙関連標識 | 標識掲示なし | 調査対象なし | 左記合計 | 喫煙を可とする標識の合計 |
|-------|------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-------|--------------|
| 件数 | 261 | 226 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 411 | 164 | 1,111 | 275 |
| 割合(%) | 23.5 | 20.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 37.0 | 14.8 | 100.0 | 24.8 |

- ・実調査店舗は947件であった。
- ・「標識表示なし」に分類されている中で、ビル入口に標識掲示があったのが4件
- ・喫煙関連標識のうち、「喫煙可能の標識はあるが20歳未満禁止の掲示はなし」が3件。
- ・「左記以外の喫煙関連標識」では、「たばこ吸えます」「加熱式たばこのみ喫煙可能」等表記された標識が掲示。
- ・割合の算出にあたり、小数第2位以下を四捨五入した。

（参考）前回：同エリア調査結果（R5）

| | 禁煙 | 喫煙可能店 | 喫煙目的店 | 喫煙専用室あり | 加熱式たばこ専用喫煙室あり | 喫煙可能室あり | 喫煙目的室あり | 左記以外の喫煙関連標識 | 標識掲示なし | 調査対象なし | 左記合計 | 喫煙を可とする標識の合計 |
|-------|------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-------|--------------|
| 件数 | 286 | 236 | 9 | 14 | 8 | 9 | 0 | 1 | 320 | 165 | 1,048 | 277 |
| 割合(%) | 25.7 | 21.2 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 28.8 | 14.9 | 94.3 | 26.4 |

飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査（令和7年度実施）
業種別標識掲示状況（単位：件）

| | 禁煙 | 喫煙可能店 | 喫煙目的店 | 喫煙専用室あり | 加熱式たばこ専用喫煙室あり | 喫煙可能室あり | 喫煙目的室あり | 左記以外の喫煙関連標識 | 標識掲示なし | 調査対象なし | 左記合計 | 喫煙を可とする標識の合計 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|-------------|--------|--------|------|--------------|
| 1 喫茶店 | 22 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 15 |
| 2 ファミリーレストラン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 そば・うどん店 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 |
| 4 寿司店 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 1 |
| 5 上記以外の日本料理店 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 6 |
| 6 西洋料理店 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 77 | 11 |
| 7 中華料理店 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 7 |
| 8 韓国料理店 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 10 |
| 9 ラーメン店 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 28 | 4 |
| 10 その他専門店 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 74 | 11 |
| 11 一般食堂 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 1 |
| 12 ファストフード店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 その他飲食店 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 31 | 3 |
| 14 バー・スナック | 30 | 73 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 93 | 1 | 209 | 85 |
| 15 酒場・ビヤホール | 60 | 99 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 120 | 0 | 299 | 119 |
| 16 非該当店舗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 17 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1～17の合計 | 261 | 226 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 411 | 164 | 1111 | |
| 16（非該当店舗）を除いた合計 | 261 | 226 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 411 | 2 | | |

業種例

- ・喫茶店
- ・ファミリーレストラン
- ・そば・うどん店
- ・寿司店
- ・上記以外の日本料理店（てんぷら料理、かつ丼、かに料理、牛丼、鍋料理、串カツ、鉄板焼き、おでん、沖縄料理店など）
- ・西洋料理店（レストラン、洋食レストラン、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理など）
- ・中華料理店
- ・韓国料理店（焼肉店を含む）
- ・ラーメン店
- ・その他の専門店（お好み焼き店、カレー専門店、アジア料理、インド料理、ハワイ料理、タイ料理、ベトナム料理、サンドイッチ、おにぎり専門店、ジンギスカン、創作麺料理店、創作料理店、肉料理店、スープ専門店など）
- ・一般食堂（定食屋など）
- ・ファストフード店
- ・その他上記以外の飲食店（たこ焼き・焼きそば、コーヒー専門店、パン専門店、洋菓子店、メイド喫茶など）
- ・バー・スナック（クラブ、スモーキーラウンジ、ワイン専門店など）
- ・酒場・ビヤホール（居酒屋、焼鳥屋など）
- ・非該当店舗（今回、該当なし。調査対象なしのみ）
- ・不明（今回、該当なし）

飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査（令和7年度実施）
業種別標識掲示割合（単位：％）

| | 禁煙 | 喫煙可能 店 | 喫煙目的 店 | 喫煙専用 室あり | 加熱式たば こ専用喫煙 室あり | 喫煙可能 室あり | 喫煙目的 室あり | 左記以外の 喫煙関連標 識 | 標識掲示 なし | 調査対象な し | 左記合計 | 喫煙を可 とする標 識の合計 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------|----------------------|
| 1 喫茶店 | 36.1 | 18.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 100.0 | 27.2 |
| 2 ファミリーレストラン | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 そば・うどん店 | 35.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 13.3 |
| 4 寿司店 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | 100.0 | 18.9 |
| 5 上記以外の日本料理店 | 48.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 0.0 | 100.0 | 29.2 |
| 6 西洋料理店 | 42.9 | 10.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 19.0 |
| 7 中華料理店 | 29.2 | 20.8 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 100.0 | 25.0 |
| 8 韓国料理店 | 19.4 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 100.0 | 27.1 |
| 9 ラーメン店 | 53.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 32.1 | 0.0 | 100.0 | 11.4 |
| 10 その他専門店 | 36.5 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 1.4 | 100.0 | 13.5 |
| 11 一般食堂 | 44.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 0.0 | 100.0 | 40.0 |
| 12 ファストフード店 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 9.1 |
| 13 その他飲食店 | 25.8 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 64.5 | 0.0 | 100.0 | 6.1 |
| 14 バー・スナック | 14.4 | 34.9 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 44.5 | 0.5 | 100.0 | 50.5 |
| 15 酒場・ビヤホール | 20.1 | 33.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 40.1 | 0.0 | 100.0 | 52.3 |
| 16 非該当店舗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 17 不明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- ・業種ごとの合計店舗数に対する割合
- ・割合の算出にあたり、小数第2位以下を四捨五入した

業種例

- ・喫茶店
- ・ファミリーレストラン
- ・そば・うどん店
- ・寿司店
- ・上記以外の日本料理店（てんぷら料理、かつ丼、かに料理、牛丼、鍋料理、串カツ、鉄板焼き、おでん、沖縄料理店など）
- ・西洋料理店（レストラン、洋食レストラン、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理など）
- ・中華料理店
- ・韓国料理店（焼肉店を含む）
- ・ラーメン店
- ・その他の専門店（お好み焼き店、カレー専門店、アジア料理、インド料理、ハワイ料理、タイ料理、ベトナム料理、サンドイッチ、おにぎり専門店、ジンギスカン、創作麺料理店、創作料理店、肉料理店、スープ専門店など）
- ・一般食堂（定食屋など）
- ・ファストフード店
- ・その他上記以外の飲食店（たこ焼き・焼きそば、コーヒー専門店、パン専門店、洋菓子店、メイド喫茶など）
- ・バー・スナック（クラブ、スモーキーラウンジ、ワイン専門店など）
- ・酒場・ビヤホール（居酒屋、焼鳥屋など）
- ・非該当店舗（今回、該当なし。調査対象なしのみ）
- ・不明（今回、該当なし）

-5-

【件数内訳(件)】飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査(令和7年度実施)

| | | 禁煙 | 喫煙可能店 | 喫煙目的店 | 喫煙専用室あり | 加熱式たばこ専用喫煙室あり | 喫煙可能室あり | 喫煙目的室あり | 左記以外の喫煙関連標識 | 標識掲示なし | 調査対象なし | 左記合計 | 喫煙を可とする標識の合計 |
|---------|--------|-----|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|-------------|--------|--------|------|--------------|
| 1 | 大通(西) | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 7 |
| | 西5丁目 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| | 西6丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| | 西7丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 西8丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 南1条(西) | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 58 | 21 |
| | 西5丁目 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 | 11 |
| | 西6丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 |
| | 西7丁目 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| | 西8丁目 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | 南2条(西) | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 106 | 28 |
| | 西5丁目 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 39 | 12 |
| | 西6丁目 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 5 |
| | 西7丁目 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 32 | 8 |
| | 西8丁目 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 |
| 4 | 南3条(西) | 63 | 46 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 96 | 0 | 214 | 55 |
| | 西5丁目 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 91 | 24 |
| | 西6丁目 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 9 |
| | 西7丁目 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 56 | 19 |
| | 西8丁目 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3 |
| 5 | 南4条(西) | 46 | 82 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 119 | 0 | 261 | 96 |
| | 西5丁目 | 42 | 70 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 231 | 83 |
| | 西6丁目 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 28 | 13 |
| | 西7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 西8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 北1条(西) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 8 |
| | 西5丁目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | 西6丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| | 西7丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 |
| | 西8丁目 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | 北2条(西) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 西6丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 西7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 北3条(西) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 |
| | 西6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 西7丁目 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 9 | 北4条(西) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 8 |
| | 西5丁目 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| | 西6丁目 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 |
| 10 | 北5条(西) | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 17 |
| | 西5丁目 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| | 西6丁目 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| | 西7丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 大通(東) | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 |
| | 東1丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | 東2丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| | 東3丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 東4丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 12 | 南1条(東) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 |
| | 東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 東2丁目 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
| 13 | 南2条(東) | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 | 8 |
| | 東1丁目 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 8 |
| | 東2丁目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| | 東3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 南3条(東) | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49 | 11 |
| | 東1丁目 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 10 |
| | 東2丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| | 東3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 東4丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 南4条(東) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 |
| | 東1丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| | 東2丁目 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| | 東3丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | 東4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 北1条(東) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| | 東1丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 東2丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 東4丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 北2条(東) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 2 |
| | 東1丁目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 東3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | 東4丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | 北3条(東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| | 東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| | 東3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 北4条(東) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| | 東2丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 東4丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 北5条(東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 東3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1~20の合計 | | 261 | 226 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 396 | 15 | | |

【内訳(%)】飲食店における受動喫煙対策にかかる標識掲示調査（令和7年度実施）

| | | 禁煙 | 喫煙 可能店 | 喫煙 目的店 | 喫煙専用 室あり | 加熱式たば こ専用喫 煙室あり | 喫煙可能 室あり | 喫煙目的 室あり | 左記以外 の喫煙関 連標識 | 標識掲 示なし | 調査対象 なし | 左記 合計 | 喫煙を可と する標識の 合計 |
|----|--------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------|----------------------|
| 1 | 大通(西) | 46.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 23.3 |
| | 西5丁目 | 36.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 53.3 | 10.0 |
| | 西6丁目 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 30.0 | 3.3 |
| | 西7丁目 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| | 西8丁目 | 3.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 10.0 |
| 2 | 南1条(西) | 37.9 | 29.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.9 | 0.0 | 100.0 | 36.2 |
| | 西5丁目 | 15.5 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 12.1 | 0.0 | 46.6 | 19.0 |
| | 西6丁目 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.9 | 0.0 | 17.2 | 1.7 |
| | 西7丁目 | 8.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 20.7 | 6.9 |
| | 西8丁目 | 5.2 | 6.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 15.5 | 8.6 |
| 3 | 南2条(西) | 28.3 | 21.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 45.3 | 0.0 | 100.0 | 26.4 |
| | 西5丁目 | 9.4 | 8.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 36.8 | 11.3 |
| | 西6丁目 | 7.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.6 | 0.0 | 18.9 | 4.7 |
| | 西7丁目 | 7.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 30.2 | 7.5 |
| | 西8丁目 | 3.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 14.2 | 2.8 |
| 4 | 南3条(西) | 29.4 | 21.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 44.9 | 0.0 | 100.0 | 25.7 |
| | 西5丁目 | 9.8 | 9.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 42.5 | 11.2 |
| | 西6丁目 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 21.5 | 4.2 |
| | 西7丁目 | 7.9 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.3 | 0.0 | 26.2 | 8.9 |
| | 西8丁目 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 9.8 | 1.4 |
| 5 | 南4条(西) | 17.6 | 31.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 45.6 | 0.0 | 100.0 | 36.8 |
| | 西5丁目 | 16.1 | 26.8 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 40.6 | 0.0 | 88.5 | 31.8 |
| | 西6丁目 | 1.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 10.7 | 5.0 |
| | 西7丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| | 西8丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 6 | 北1条(西) | 25.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 29.6 |
| | 西5丁目 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 11.1 | 7.4 |
| | 西6丁目 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 3.7 |
| | 西7丁目 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 40.7 | 11.1 |
| | 西8丁目 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 25.9 | 7.4 |
| 7 | 北2条(西) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 西6丁目 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 西7丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 8 | 北3条(西) | 41.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 100.0 | 16.7 |
| | 西6丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| | 西7丁目 | 41.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 83.3 | 16.7 |
| 9 | 北4条(西) | 42.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 100.0 | 30.8 |
| | 西5丁目 | 38.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 57.7 | 15.4 |
| | 西6丁目 | 3.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 42.3 | 15.4 |
| 10 | 北5条(西) | 20.8 | 45.8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 100.0 | 70.8 |
| | 西5丁目 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 25.0 |
| | 西6丁目 | 12.5 | 41.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 62.5 | 45.8 |
| | 西7丁目 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.3 | 0.0 |
| 11 | 大通(東) | 59.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 100.0 | 18.2 |
| | 東1丁目 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 |
| | 東2丁目 | 9.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36.4 | 18.2 |
| | 東3丁目 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| | 東4丁目 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 22.7 | 0.0 |
| 12 | 南1条(東) | 23.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 100.0 | 15.4 |
| | 東1丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
| | 東2丁目 | 23.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 92.3 | 15.4 |
| 13 | 南2条(東) | 36.2 | 14.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 100.0 | 17.0 |
| | 東1丁目 | 21.3 | 14.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 63.8 | 17.0 |
| | 東2丁目 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 29.8 | 0.0 |
| | 東3丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 14 | 南3条(東) | 22.4 | 18.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 100.0 | 22.4 |
| | 東1丁目 | 16.3 | 16.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 79.6 | 20.4 |
| | 東2丁目 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
| | 東3丁目 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| | 東4丁目 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 南4条(東) | 35.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 14.3 |
| | 東1丁目 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 28.6 | 7.1 |
| | 東2丁目 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 35.7 | 7.1 |
| | 東3丁目 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 28.6 | 0.0 |
| | 東4丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| 16 | 北1条(東) | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 |
| | 東1丁目 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| | 東2丁目 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
| | 東4丁目 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 17 | 北2条(東) | 17.4 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 0.0 | 100.0 | 8.7 |
| | 東1丁目 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 17.4 | 8.7 |
| | 東3丁目 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| | 東4丁目 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 69.6 | 0.0 |
| 18 | 北3条(東) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 12.5 |
| | 東1丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| | 東2丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 37.5 | 12.5 |
| | 東3丁目 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 19 | 北4条(東) | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 |
| | 東2丁目 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 東4丁目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 |
| 20 | 北5条(東) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 東3丁目 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

・条丁目ごとの合計店舗数に対する割合・割合の算出にあたり、小数第2位以下を四捨五入した