

## 自転車等駐車場管理システム

| 区分    | 施設            | 数 量 |    |    | メーカー 製品  |
|-------|---------------|-----|----|----|----------|
|       |               | 5・5 | 北口 | 南口 |          |
| OA 機器 | 現場 CPU        | 1   | 1  | 1  | NEC 製    |
|       | 17 インチ液晶モニター  | 1   | 1  | 1  | I・O データ製 |
|       | ルータ           | 2   | 1  | 1  | NTT 製    |
|       | 無停電電源装置 (UPS) | 2   | 1  | 1  | APC 製    |
|       | 中央サーバ CPU     | 1   |    |    | NEC 製    |
|       | WEB サーバ CPU   | 1   |    |    | NEC 製    |
|       | 15 インチ液晶モニター  | 1   |    |    | NEC 製    |
| 管理機器  | 自動料金精算機       | 2   | 2  | 1  | 日本信号製    |
|       | 一時券発行機        | 1   | 2  | 1  | 日本信号製    |
|       | 入場ゲート (屋内型)   | 1   | 2  |    | 日本信号製    |
|       | 出場ゲート (屋内型)   | 1   | 2  |    | 日本信号製    |
|       | 入場ゲート (屋外型)   |     |    | 1  | 日本信号製    |
|       | 出場ゲート (屋外型)   |     |    | 1  | 日本信号製    |
|       | 入場ポスト (屋外型)   |     |    | 1  | 日本信号製    |
|       | 出場ポスト (屋外型)   |     |    | 1  | 日本信号製    |
|       | 満空灯           | 1   | 2  | 1  | 日本信号製    |
|       | BOX・PC        | 2   | 2  | 2  | 日本信号製    |
|       | 定期券リーダー       | 1   | 1  | 1  | 日本信号製    |
|       | 一時券発行         | 1   | 1  | 1  | 日本信号製    |
|       | シール発行機        | 1   | 1  | 1  | 日本信号製    |
|       | OA ラック        | 1   | 1  | 1  |          |
|       | サーバラック        | 1   |    |    |          |
|       | インターホン端末      |     |    | 1  |          |

※ 5・5 とは札幌駅 5・5 自転車等駐車場、北口とは札幌駅北口自転車等駐車場、南口とは札幌駅南口暫定自転車等駐車場をいう。

## 札幌駅 5・5 自転車等駐車場

| 区分    | 施設            | 数量  | メーカー 製品              | 備考          |
|-------|---------------|-----|----------------------|-------------|
| OA 機器 | ITV カメラ       | 12  | 松下 WX-PS140          |             |
|       | カラービデオ受信機     | 1   | 松下 WV-CM2080         |             |
|       | デジタルディスクレコーダー | 1   | 松下 WJ-HD500B         |             |
| 管理機器  | エアコン          | 1   | 日立 RAS-HK25K         |             |
|       | パネルヒーター       | 1   | インターセントラル NX-750     |             |
|       | FAX 付電話機      | 1   | Panasonic KX-PD205-1 |             |
|       | IP 電話機        | 1   | VE-F04-W             |             |
|       | 拡声設備機器        | 1   | Victor PA-716        |             |
|       | 火災受信盤         | 1   | ホーチキ RPP-EBW05 型     |             |
|       | カメラ駆動ユニット     | 1   | 松下 WV-PS154          |             |
|       | 電源制御ユニット      | 1   | 松下 WU-L62            |             |
| 建物    | オーバースライダー     | 2   | 三和シャッター              |             |
|       | 二段式ラック        | 290 | ダイワ NR-5W 型          |             |
|       | 二段式ラック（上段のみ）  | 20  | ダイワ NR-5US 型         |             |
|       | バイク・パーキング     | 20  | ダイワ OT-6S 型          |             |
|       | サイクルコンベア      |     |                      |             |
|       | （原付・自転車用）     | 1   | ダイワ HC-503 型         | 1 階階段部      |
|       | （自転車用）        | 1   | ダイワ HC-J3 型          | 2 階階段部      |
|       | 自動火災報知機       | 20  |                      |             |
|       | 非常警報          | 8   |                      | 押釦 6 非常ベル 2 |
|       | 誘導灯           | 6   |                      |             |
|       | 非常灯           | 24  |                      | 内 DL 型 3    |
|       | 照明灯           | 44  | FHF32W 1 灯用          |             |
|       | 〃             | 2   | FHF32W 2 灯用          | 管理人室        |
|       | 〃             | 13  | FHT42EX-N            | 2 階階段スロープ   |
|       | 〃             | 1   | ハロゲン 9W              | 管理人室        |
|       | 〃             | 1   | IL60W 型 1 灯用         | 管理人室        |
|       | 〃             | 1   | IL40W 型 1 灯用         | 管理人室        |
| 屋外    | 照明灯           | 1   | FDL18W 1 灯用          |             |

## 札幌駅北口自転車等駐車場

| 区分    | 施設                      | 数量  | メーカー 製品           | 備考            |
|-------|-------------------------|-----|-------------------|---------------|
| OA 機器 | ITV カメラ<br>(ITV ユニット関連) | 12  | 松下 WV-CP454       | 東棟 7 西棟 5     |
|       | 21 インチカラーモニター           | 1   | 松下 WV-CM2000      | 東棟管理人室        |
|       | システムコントローラー             | 1   | 松下 WV-CU550A      |               |
|       | マトリクススイッチャー             | 1   | 松下 WJ-SX550A      |               |
|       | 電源制御ユニット                | 1   | 松下 WV-L67         |               |
| 管理機器  | エアコン                    | 1   | 三菱 MSZ-GV2220-W   | 東棟管理人室        |
|       | パネルヒーター                 | 1   | インターナル NX-1000-1  | 東棟管理人室        |
|       | IP 電話機                  | 1   | 松下 VE-F04-W       | 東棟管理人室        |
| 建物    | ガードマンハウス                | 1   | 伊ハ SMK-25SGM      | 西棟            |
|       | 電動シャッター                 | 5   | 三和シャッター           | 東棟 2 西棟 3     |
|       | 自転車上段ラック                | 359 | 日立造船 VERTY-2F(U)他 | 東棟 222 西棟 137 |
|       | 自転車下段ラック                | 372 | 日立造船 VERTY-2F(L)他 | 東棟 273 西棟 99  |
|       | バイクラック                  | 35  | 日立造船製             | 西棟 35         |
|       | サイクルコンベア                | 2   | 札幌交通機械製           | 東西各 1 基       |
|       | 誘導灯                     | 6   | 松下 TFT66          | FL10W 1 灯用    |
|       | 火災受信機                   | 1   | 能美 FAP129-10L     | P1 級 壁掛型      |
|       | 火災発信機                   | 4   | 能美 F mm 156-W     | P1 級 防水       |
|       | 表示灯                     | 9   | 能美 FLP053D-W      | AC24V LED 防滴  |
|       | 電鈴                      | 4   | 能美 F13M021        |               |
|       | 感知器                     | 70  | 能美 FDL118-W-75    | 低温式 1 種 防水    |
|       | 〃                       | 8   | 能美 FDK229         | 光電式 1 種 2 種   |
|       | 照明灯                     | 6   | FSS4MP-401        | 東棟 3 西棟 3     |
|       | 〃                       | 50  | FSS4MP-402        | 東棟 34 西棟 16   |
|       | 〃                       | 7   | FBF6-401          | 東棟 4 西棟 3     |
|       | 〃                       | 3   | SH1-FBF10MP-101   | 東棟 2 西棟 1     |
|       | 〃                       | 8   | SH1-FPF10MP-101   | 東棟 4 西棟 4     |
|       | 〃                       | 4   | SH1-FPF11MP-101   | 東棟 2 西棟 2     |
|       |                         | 1   | FRS2-403          | 管理室           |
| 屋外    | 照明灯                     | 10  | FCL 30W           | 東棟 6 西棟 4     |

## 札幌駅南口暫定自転車等駐車場

| 区分    | 施設         | 数量  | メーカー 製品                 | 備考     |
|-------|------------|-----|-------------------------|--------|
| OA 機器 | ITV カメラ    | 3   | i-PRO<br>WV-S65302-Z2   |        |
|       | ネットワークレコーダ | 1   | パナソニック<br>WJ-NX201/1    |        |
| 管理機器  | 温風ヒーター     | 1   | アイリスオーヤマ                |        |
|       | IP 電話機     | 1   | 松下 VE-F04-W             |        |
| 建物    | 管理棟プレハブ    | 1   | 2,250×5,600×2,675 mm    |        |
| 屋外    | LED 照明     | 4   | 水銀灯 400 形相当             | 札幌市考案品 |
|       | 〃          | 15  | スポットライト 200 形           |        |
|       | 外柵フェンス     | 103 | h=1,2m、外周約 186m         |        |
|       | 駐輪フェンス     | 56  | 3,000 mm                |        |
|       | 〃          | 5   | 2,000 mm                |        |
|       | 〃          | 110 | 1,500 mm                |        |
|       | 〃          | 9   | 1,100 mm                |        |
|       | 基礎ブロック     | 220 | φ =360mm 、 H =<br>180mm |        |
|       | バリアポップサイン  | 14  |                         |        |

## 北 3 西 2 北側路上自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 4  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 7  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 14 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 1  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | 〃        | 1  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 3 西 3 北側路上自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 6  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 4  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 11 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 2  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 4 西 1 南側路上第 1 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 6  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 8  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 16 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 2  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 4 西 1 南側路上第 2 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 5  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 4  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 11 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 2  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 4 西 2 南側路上第 1 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 2  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 5  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 8  |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 1  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 1  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 1  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 4 西 2 南側路上第 2 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 3  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 2  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 6  |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 1  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 1  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 1  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 札幌駅西側路上第 1 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 9  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 9  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 23 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 3  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |

## 北 4 西 5 西側路上自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 8  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 7  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 18 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 2  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 北 4 西 5 東側路上自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 10 | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 16 | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 29 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |
|    | //       | 2  | 600 mm×450 mm    |                         |

## 札幌駅西側路上第 2 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 4  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 3  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 9  |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 2  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 1  | 2,500 mm×350 mm  |                         |

## 札幌駅西側路上第 3 自転車等駐車場

| 区分 | 施設     | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|--------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス | 6  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス | 11 | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック | 21 |                  |                         |
|    | 利用案内看板 | 4  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |

## 札幌駅西側路上第 4 自転車等駐車場

| 区分 | 施設       | 数量 | メーカー 製品          | 備考                      |
|----|----------|----|------------------|-------------------------|
| 屋外 | 駐輪フェンス   | 8  | 3,000 mm         | 札幌市考案品<br>単柱 h=1,500 mm |
|    | 駐輪フェンス   | 9  | 1,500 mm         |                         |
|    | 基礎ブロック   | 20 |                  |                         |
|    | 利用案内看板   | 4  | 盤面 400 mm×600 mm |                         |
|    | 不正駐輪啓発看板 | 2  | 2,500 mm×350 mm  |                         |