

業務設計書(見積参考)

業務名 札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る外周フェンス等設置業務

- ・本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として掲示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。
- ・労務歩掛及び現場管理費率に対して、冬期補正は行っておりません。

本設計書で数量を示す施工方法等、災害防止項目の掛け払い及び供用日数
令和5年 10月 単価適用

共通費の算定における工期 T= 4.8 か月

札幌市建設局総務部自転車対策担当課

業務設計書の表記の読み替えについて

●本業務設計書の表記については、下記のとおり読み替えを行うこととする。

・工事費内訳 → 業務委託料内訳

・直接工事費 → 直接業務費

・建築工事 → 業務

・工事価格 → 業務価格

・工事費 → 業務委託料

・工事種別内訳 → 業務種別内訳

・自転車等駐車場整備工事 → 自転車等駐車場整備業務

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		監理事務所を設けない
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		金銭的保証を必要としない
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築物	1	式		
計				

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
自転車等駐	車場整備	1		式					
計									

自転車等駐車場整備工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
自転車等駐車場整備		1		式		
計						

自転車等駐車場整備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自転車等駐車場整備		1	式		
計					

自転車等駐車場整備工事		自転車等駐車場整備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄骨架台)						
エントランス管理棟架台	四周H-150x150x7x10 敷鉄板 PL-1219x2438x22x5枚	1	か所			
精算機架台	PL-9. [-100x50x5x7.5加工 W1,000xD780	1	か所			
発券機架台	PL-9. [-100x50x5x7.5加工 W1,000xD700	1	か所			
制御盤架台	PL-9. [-100x50x5x7.5加工 W800xD800	1	か所			
入口ゲート架台	CHPL-4.5下地組共 L4,605xW950xH110,ゲート架台,読取機架台共	1	か所			
出口ゲート架台	CHPL-4.5下地組共 L4,605xW950xH110,ゲート架台,読取機架台共	1	か所			
(アルミスクリーンフェンス)						
駐車場 アルミ製格子フェンス	格子:30x50x1.0t,柱:□71.2x3.0t 胴縁+横棧:51.5x52 H=980 樹脂アッカー含む	210	m			
駐車場 アルミ製格子フェンス コーナー加算	格子:30x50x1.0t,柱:□71.2x3.0t 胴縁+横棧:51.5x52 H=980	15	か所			
駐車場 アルミ製格子フェンス 支柱延長加工	照明部 アルミ製 □-71.2x3.0t	15	か所			
駐車場 アルミ製格子フェンス 支柱延長加工	カメラ部 アルミ製 □-71.2x3.0t	3	か所			
ケーブル渡り用ゲート	アルミ製 □-98x4.0t H=2,618程度x2本 上部渡桁含む	1	か所			
運搬費		210	m			
アルミフェンス組立費		210	m			
(アルミフェンス基礎)						
RC基礎ブロック	L寸各種 H180xW320,型製作含む	209	m			
RC基礎ブロック 設置費		209	m			
(門扉)						
アルミ製格子 大型門扉 W3,400	格子:30x50x1.0t,柱:□125x4.5t 框:100x50x1.7/2.5 H=1,200 付属金物共	1	基			

自転車等駐車場整備工事		自転車等駐車場整備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費		1	基			
アルミ門扉組立費	調整費含む	1	基			
(ハリカー)						
ハリカー横型設置費		180	基			
ハリカー横型用ブロック設置費	360φxH180 3穴ブロック	220	個			
(サイン)						
自転車持ち出し禁止サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W600xH200	2	か所			サインNo.①
駐輪場注意事項サイン(西側)	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W600xH1,000	1	か所			サインNo.②
駐輪場注意事項サイン(東側)	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W600xH1,000	2	か所			サインNo.③
定期・一時利用サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W300xH500	3	か所			サインNo.④
誘導サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W400xH600	1	か所			サインNo.⑤
誘導サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W400xH600	2	か所			サインNo.⑥
誘導サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W400xH600	1	か所			サインNo.⑦
誘導サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W400xH600	1	か所			サインNo.⑧
置型サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), W400xH600 単管支柱H=1,500, 置基礎400□xH400	1	か所			サインNo.⑩
置型サイン	ポリエチレン3.0kg(満水時31.0kg) PET白無地t1.5mm 両面, インクジェット出力シート貼(クボスライ), W450xD280xH680	13	か所			サインNo.⑪、⑬、⑮
誘導サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W1,300xH300	4	か所			サインNo.⑫、⑯、⑰
歩行者出入口サイン	アルミ複合板t3.0mm, インクジェット出力シート 巻込貼(クボスライ), フェンスビース止め W700xH200	2	か所			サインNo.⑬
(石補修)						
床石張り	300角 石材は除く	2	m ²			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス, クロスゲート	1	式			別紙 00-0001
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0002
交通誘導員		1	式			別紙 00-0003
ラフテレンクレーン (夜間)	参考日数10日	1	式			別紙 00-0004
除雪費一式		1	式			別紙 00-0005
コーン・パー		1	式			別紙 00-0006
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス, クロスゲート	1	式			別紙 00-0001
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い 基本料 修理費含む 参考日数74日	175	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い 基本料 修理費含む 参考日数53日	9.3	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い 基本料 修理費含む 盛替1回 参考日数74日	36.3	m			
クロスゲート	W5.0×H1.8 組立解体・基本料金(運搬費含む) 参考日数74日	1	基			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0002
仮設鉄板敷	敷鉄板 運搬費共 1524×6096・3048×22mm 参考日数70日	808	m ²			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0003
交通整理費	B	8	人日			
交通整理費 (夜間)	B	54	人日			
計						
ラフテレンクレーン (夜間)	参考日数10日	1	式			別紙 00-0004
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮シブ型) (夜間)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準 クレーン賃料補正 1.225	10	日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪費一式		1	式			別紙 00-0005
人力除雪	外周フェンス設置箇所・鉄骨基礎設置箇所・鉄板敷設箇所	185	m3			
除雪費 (夜間)	134m2程度 5cm以上60cm以下	7	回			
ホイローター運転 (夜間)	排出ガス対策型 山積1.3~1.4m3	0.2	時間			
ガンブトラック運転 (夜間)	普通 デイゼル 10t	0.9	時間			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン・パー		1	式			別紙 00-0006
ライトコン	H760 参考日数3日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数3日	56	本			
ライトコン	H760 参考日数3日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数3日	56	本			
ライトコン	H760 参考日数1日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数1日	56	本			
ライトコン	H760 参考日数1日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数1日	56	本			
ライトコン	H760 参考日数1日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数1日	56	本			
ライトコン	H760 参考日数1日	60	個			
コンパー	L2000 参考日数1日	56	本			
計						