

札幌駅南口暫定自転車等駐車場ユニットハウス設置業務

1 目的

札幌駅南口暫定自転車等駐車場（以下「駐輪場」という。）において、管理人室として必要なユニットハウスを準備し、指定された場所に、設置するものである。

2 履行期間

契約締結日から令和7年3月28日（金）まで

※4月1日（火）から営業開始する駐輪場の準備期間を確保するため、現場作業は3月24日（月）までに終わらせること。悪天候等、やむを得ない理由で作業完了が困難となる見込みの場合は、速やかに委託者と協議すること。

3 業務履行箇所（設置場所）

札幌市中央区北5条西4丁目4（札幌駅南口駅前広場内）

4 設置物の仕様

ユニットハウスのサイズ・仕様は、別図のとおりである。

設計積雪深は1.5mとする。エアコンを設置すること。

その他仕様の詳細は事前に委託者と協議するものとする。

5 作業内容

別図を参照し、委託者と確認の上、作業を行うこと。

（1）規制帯の設置及びユニットハウスの搬入

北5条線の車線規制を行い、クレーン車を用いてユニットハウスを設置場所に搬入する。

（2）ユニットハウスの設置

搬入されたユニットハウスを、敷き鉄板、H鋼で構成された架台に設置する（溶接による固定）。設置に当たっては、H鋼架台に、ユニットハウスの水平調節のための鉄板を溶接し、水平調節のための鉄板とハウスの4つ角の柱を溶接する。

6 作業の実施時間

道路の規制を行う場合は、事前に委託者に確認のうえ、21:00～翌6:30の間に実施すること。道路の規制を伴わない作業については特に制限を設けない。

7 成果品

成果品として下記を作成、とりまとめのうえ、電子データ及び書類により提出すること。データ形式等については、委託者と協議を行うこと。

（1）作業工程ごとの写真

（2）作業完了写真

（3）その他、委託者が指示するもの

8 提出書類

名称	様式	提出時期
業務完了届	1	業務終了後速やかに提出
成果品	任意	業務終了後速やかに提出
緊急連絡体制表	任意	契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を受けること

9 一般注意事項

- (1) 建築基準法に係る仮設建築物許可申請及び、建築確認申請等の事務手続きは委託者に行うため、対応不要である。
- (2) 道路を規制する際の道路使用許可等の事務手続きは、受託者が行うこと。
- (3) ユニットハウス、水平調節のための鉄板、道路規制資材等、作業に必要な資機材については受託者が用意すること。
- (4) 本業務にて設置するユニットハウス本体及びユニットハウスの設備は、業務完了までの期間は受託者が責任を持って管理すること。業務の完了後は所有権を委託者(札幌市)に帰属するものとする。
- (5) 作業区画内に車両が進入する場合は、誘導員を配置し、歩行者と接触することのないよう、車両、歩行者に対し適切な誘導を行うこと。
- (6) 道路を規制しての作業を行う場合は、通行規制の表示、誘導員による一般車両への誘導を適切に行い、事故発生の防止に努めること。
- (7) 道路を規制して作業を行う際など、除雪が必要な場合は受託者が実施すること。
- (8) 業務の実施にあたっては、常に細心の注意を払い、第三者並びに作業従事者の安全確保に努めること。
- (9) 作業中における受託者側に起因する事故等については、受託者が一切の責を負うものとする。
- (10) 作業中における事故の発生や異変があった場合は、速やかに委託者に連絡するとともに、必要な措置を行うこと。
- (11) ユニットハウスの設置作業において、受託者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- (12) 札幌市グリーン購入ガイドラインにより環境負荷低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の促進に努めること。
- (13) この仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、改善を図るものとする。

10 添付資料

(1) 別図

・・・ 別添

様式 1

完了届

年 月 日

(あて先) 札幌市長

住 所
商号又は名称
職 ・ 氏 名 印

名 称 札幌駅南口暫定自転車等駐車場ユニットハウス設置業務

上記役務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

.....（以下、札幌市使用欄）.....


受付	年 月 日	完了を確認した職員	印
----	-------	-----------	---

課 長	係 長	係


年 月 日上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、 年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職 氏 名


立会人 職 氏 名





案内図





別図2





別図3 (参考図) 仕様は同程度のものとし、事前に委託者と協議するものとする。




※架台は現地設置済みのため参考図



 片開きフラッシュドアS	 引違窓 (H1000) S
	
材質：アルミ	材質：アルミ
ガラス：FL5	ガラス：FL5
金物：ステンレス番「D」アローダー レバーハンドル、箱錠	金物：クレセント錠
備考：(内) サムターン (外) シリダー	備考：-

別図4 規制帯図（参考）



※上記設備のほか、規制帯設置に必要な看板等の保安機材を準備すること。