

仕 様 書

1 名称 パソコン及びプリンタ他

2 規格及び数量 下記の構成または同等品の納入と機器の設置業務を行うこととする

※同等品にて応札する場合には、期限までにカタログ等を持参し当課担当者より同等品確認書に押印を得ることとする。

構成

	品 名	型 式	メーカー	数量
パソコン	本体 ESPRIMO D588/V Windows 10 Pro(64bit)	FMVD40004	富士通	3
	CPU変更 Core i5-8500(3.0GHz)	FMCPRC0GW	富士通	3
	19型 液晶ディスプレイ	VL-E19-7	富士通	3
	DVD-ROMドライブユニット(厚型)	FMCBAY081	富士通	3
	USBレーザーマウス	FMCPD03T	富士通	3
	リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows10 Pro 64bit版)	FMCRDD183	富士通	3
	SupportDeskパック Standard 5年 当日訪問修理	SV7X03B0D	富士通	3
プリンタ	A3両面対応カラーレーザープリンタ	LP-S9070	エプソン	3
	増設3段カセットユニット A3~A5、不定形紙:560枚×3段	LPA3CZ3CU3	エプソン	3
	定期交換部品付エプソンサービスパック 5年	TLPS90705	エプソン	3
周辺機器	バーコードリーダー USB I/Fホルダー付き	ITC-67A-U-SET	アイテックス	3

同等品仕様

パソコン本体	筐体形状	デスクトップ型	3
	インストールOS	Windows® 10 Pro 64bit バージョン1809	
	Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer 11	
	CPU	Core i5-8500または同等以上	
	メモリ	実装4GB以上	
	HDD容量	500GB(5400rpm、Serial ATA/600)以上	
	光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブ ×1	
	グラフィック表示機能	解像度1280×1024ドット以上対応	
	通信機能LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識 ×1、Wake up on LAN対応	
	ディスプレイインターフェース	DVI-D ×1以上、DisplayPort ×1以上	
	USB	USB タイプA ×8(うちUSB3.0以上 ×6以上また、前面に2つ以上、かつ背面に6つ以上)	
	キーボード	日本語109A配列キーボード(OADG準拠)添付	
	マウス機能	Windows対応のホイール付レーザーマウス添付	
	電源	AC100V(50/60Hz)/並行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)	
	ACアウトレット	本体内蔵電源ユニットからディスプレイへ電力供給できること	
	外形寸法(mm)	幅89 × 奥行338 × 高さ332 以内(突起部含まず)	
質量	5.9kg以内		
システムリカバリ用媒体	HDD内容を工場出荷状態に戻すことができる媒体が付属すること		
保証	当日訪問修理及び代金保証(平日9時から18時を含む対応時間)		
ディスプレイ	画面表示	19インチ以上の液晶ディスプレイ ワイド不可	3
	対応解像度	1280x1024以上	
	出力カラー	32ビットフルカラー	
	液晶パネル	液晶表面は非光沢であること	
	入力	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、デジタル(DVI-D)	
	保証	パソコン本体と同等の保証内容であること	
その他	必要なケーブル類が付属すること		

プリンタ	プリント方式	LED走査+乾式二成分電子写真方式	3
	解像度	600×600dpi、1,200×1,200dpi(スクリーン処理により1,200×2,400dpi相当)	
	印刷スピード(A4ヨコ)	カラー 35枚/分、モノクロ 35枚/分	
	ファーストプリント時間	カラー 6.4秒以内、モノクロ 6.3秒以内	
	内蔵RAM	1GB以上	
	インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T、Hi Speed USB2.0×1	
	対応用紙サイズ	A3～A6、郵便ハガキ、封筒	
	給紙容量(64g/m2時)	給紙カセット 560枚以上×4段、手差し100枚以上	
	用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル紙、厚紙、郵便ハガキ	
	自動両面印刷	対応すること	
	排紙容量	400枚以上	
	外形寸法(W×D×H、本体のみ)	幅640×奥行662×高さ407mm以内	
	質量(本体のみ、消耗品含む)	66kg以内	
	電源	AC100V±10%、周波数50/60Hz	
	消費電力	最大 1,210W以下	
	稼働音	レディー時 27dB(A)以下、稼働時 52dB(A)以下	
対応OS	Windows 7(32Bit/64Bit)、windows10(32Bit/64Bit) Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2		
対応アプリケーション	Citrix XenApp 6.5、Citrix XenApp7.9対応であること		
保守対応	リース期間中のメーカー保証(当日訪問修理・定期交換部品あり)		
バーコードリーダー	必要条件	CODE39を解釈できること	3
		マージンを含めた読取り部が65mm以上であること	
		デリミタコード<CR>を付加できること	
	読取幅	65mm	
	分解能	0.15mmの場合PCS値が0.3以上または0.125mmの場合PCS値が0.6以上 (共に被写体の白の反射率が85%以上の場合とする)	
	読取り距離	0～10mm	
インターフェース	USB接続		
その他	専用の置台が付属すること		

3 作業内訳

作業項目	内 容
機器の設置・各配線	指定場所への設置を行い、各種配線・起動確認をすることラック内配置は担当者で打ち合わせること
OS設定	OSおよび管理ソフトウェアのインストールと初期設定を行うこと システムパーティションの区画・サイズは担当者より指定する
ネットワーク設定	システム用ネットワークへ接続するための情報登録等を行うこと
更新プログラムの適用作業	システム用ネットワーク上での運用に必要なソフトウェアの最新の更新を適用すること
指定ソフトウェアのインストール	指定するウイルス対策ソフト、管理用ソフトのインストール、動作確認を行うこと
プリンタの設定	同時調達するプリンタの接続およびプリンタドライバのインストールおよび設定・動作確認を行うこと
その他機能の設定	当課担当者と打ち合わせた上で必要な設定を行うこと
ネットワーク接続の動作確認	システムの接続確認を行うこと
調整期間	機器更新の作業が完了したのちに修正・調整等の必要があった場合は速やかに対応すること
故障時の対応	機器の故障発生の際、本市より依頼があった際は速やかに修理の手配を行うこと
旧機器の取り扱い	旧機器については撤去後にデータ消去を行うこと

4 賃貸借期間

令和元年(2019年)10月1日～令和6年(2024年)9月30日まで(60か月)

5 設置場所

次の場所に各1式納入するものとする。

- (1) 北区土木部維持管理課(北区太平12-2 施設名:北区土木センター)
- (2) 西区土木部維持管理課(西区西野290-10 施設名:西区土木センター)
- (3) 手稲区土木部維持管理課(手稲区曙5-5 施設名:手稲区土木センター)

6 連絡先

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所6階
札幌市建設局総務部道路管理課（担当:河谷） 電話:011-211-2452

7 特記事項

- (1) 納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
- (2) 納入の際、電源投入の確認を行い正常に動作することを確認すること。
- (3) ネットワーク設定及び道路管理システムのインストールを行うこと。
また、プリンタプリンタドライバのインストールを行いプリンタの出力確認を行うこと。
- (4) 機器等の梱包材は受注者が納入後速やかに引き取ること。
- (5) 仕様書のオプション(増設メモリ含む)の取付を行ったうえ、納入すること。
- (6) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがある。
その場合、出荷証明書の提出が可能なことを契約(発注)の条件とする。
- (7) 受注者は、札幌市と借受期間終了後の借受物品の取扱いについては、札幌市と協議すること。
また、借受期間満了に伴う物品の搬出については、受注者の責任で対応すること。