

令和5年度施行

業務説明書


業務名 道路清掃業務 (B地区)

令和4年 12月 設計

札幌市建設局土木部

札幌市

令和5年度
札幌市道路清掃業務工区割図



令和5年度

札幌市道路清掃業務仕様書

札幌市建設局土木部道路維持課

目 次

第1節 総則

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 適用範囲 | 1 |
| 2. 用語の定義 | 1 |
| 3. 安全管理等 | 1 |
| 4. 作業の実施報告等 | 1 |
| 5. 業務の実施から完了までの事務手続き | 2 |
| 6. 作業実施における留意事項 | 2 |

第2節 道路清掃業務（通常期）

| | |
|-----------------|---|
| 1. 業務内容 | 5 |
| 2. 作業の指示等 | 5 |
| 3. 作業実施要領 | 6 |

第3節 道路清掃業務（融雪期）

| | |
|-----------------|---|
| 1. 業務内容 | 9 |
| 2. 作業の指示等 | 9 |
| 3. 作業実施要領 | 9 |

第4節 給水栓取扱要領

| | |
|------------------------|----|
| 1. 遵守事項 | 10 |
| 2. 給水栓の使用、保守及び点検 | 10 |
| 3. 給水栓所在地 | 11 |

第5節 洗浄及び散水基準

第6節 その他

| | |
|----------------------------|----|
| 1. 作業対象路線及び作業予定期間 | 12 |
| 2. 写真管理基準 | 12 |
| 3. 道路清掃標準頻度 | 13 |
| 4. 作業日程の変更 | 13 |
| 5. 積算に使用している追加単価について | 14 |

第1節 総則

道路清掃業務は、『道路の機能及び美観の保持並びに沿道環境の保全』を目的として行うものであり、業務委託の実施にあたっては、業務の目的を十分に理解し、効果的かつ適正に業務を遂行するよう努めなければならない。

1 適用範囲

本仕様書は、札幌市建設局土木部道路維持課が発注する道路清掃業務に適用する。

2 用語の定義

- (1) 担当職員とは、業務主任及び副主任である札幌市の職員をいい、業務に関する事務を担任し、受託者との連絡・調整を行う。
- (2) 指示とは、担当職員が受託者に対して業務の方法等を示し、実施させることをいう。
- (3) 完了とは、各月の業務の履行が完了することをいう。
- (4) 検査とは、完了の検査をいう。
- (5) 確認とは、業務委託期間内において、業務の履行を確認することをいう。
- (6) 協議とは、札幌市と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

3 安全管理等

- (1) 作業の従事にあたっては、事故の防止に細心の注意を払い、関連法規の遵守はもとより道路交通法及び道路運送車両法に基づく安全運転管理者及び整備管理者等を配置し、運行管理体制を整えるものとする。
- (2) 業務実施にあたり、関係官庁等に対する必要な諸手続きは、受託者において速やかに行うものとする。
- (3) 業務実施に伴い特別な交通規制等が必要となる場合は、事前に担当職員と協議するものとする。
- (4) 作業実施において自動車事故等が発生したときは、安全確保、負傷者の救助を第一優先とし、適切かつ迅速に対処するものとする。また、遅滞なくその状況を担当職員に連絡し、速やかに事故報告書、事故現場見取図（様式7、7-1）、位置図、状況写真を提出するものとする。

4 作業の実施報告等

- (1) 毎日の作業の実施については、作業終了後、速やかに次の書類により担当職員へ報告を行うものとする。
 - ① 道路清掃業務作業日報 （様式5）
 - ② 道路清掃業務作業路線内訳書 （様式5-1、5-2、5-3、5-4）
 - ③ 清掃作業に使用した車両のタコグラフチャート紙
 - ④ 収集土砂等の計量証明書
 - ⑤ 汚泥の中間処理・最終処分施設への搬入状況写真及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）
 - ⑥ 下水道高度処理水使用実績表の報告 （様式8）
- (2) 担当職員の指示により臨時で清掃する場合は、路面清掃作業（緊急）として計上し、上記（1）によるほか、写真（作業前・作業中・作業後）により担当職員へ報告を行うものとする。

5 業務の実施から完了までの事務手続き

契約締結後における業務実施に伴う事務手続きは、次によるものとする。

(1) 業務着手届 (様式 1)

(2) 現場代理人届 (様式 2)

① 同届には、当該代理人に係る経歴書 (様式 2-1) を添付すること。

② 現場代理人を変更する場合は、現場代理人変更届 (様式 2-2) を提出すること。

(3) 業務日程表 (様式 3)

① 同届には、日程表 (様式 3-1) を添付すること。

※ 上記 (1) ~ (3) を一括に綴じ、それぞれ割印のうえ、契約締結後速やかに提出すること。

(4) その他各種届 (様式 4)

① 安全運転管理者及び整備管理者届 (様式 4-1)

② 使用車両届 (様式 4-2)

③ 給水栓使用及び鍵借用申請書 (様式 4-3)

④ ごみ重量計量 I D カード借用書 (様式 4-4)

⑤ 型式証明書

⑥ 道路使用許可証の写し

⑦ 産業廃棄物収集運搬業許可証及び許可車両一覧表の写し

※ 上記届を一括に綴じること。また、安全運転管理者、整備管理者及び使用車両を変更する場合は、変更届等 (様式 4-5、4-6) を速やかに提出すること。

⑧ 産業廃棄物処分業許可証の写し

(5) 作業路線日程表及び図面

受託者は、業務の作業路線日程表及び図面を、融雪期、通常期 (4月中旬~11月下旬) の期間毎に作成すること。

※ 上記 (4)、(5) は、契約締結後速やかに提出すること。

(6) 協議簿 (様式 1-1)

(7) 完了届 (様式 6)

(8) 写真帳 (第 6 節 2 写真管理基準による)

(9) 道路清掃業務作業内訳書 (様式 6-1、6-2)


※ 上記 (7) ~ (9) は毎月の作業完了とともに、速やかに提出すること。

なお、3月分の完了届については3月末日付けで提出すること。


6 作業実施における留意事項

- (1) 受託者は、作業着手前に所轄警察署に道路使用許可申請を行い、許可を受けてから作業を実施するものとする。なお、許可書受理後、直ちに許可書の写しを担当職員に提出すること。
- (2) 受託者は、気象状況及び作業路線の路面状況を把握し、効果的な清掃業務を行うものとする。
- (3) 作業日が雨天の場合は、路面状況により路面清掃作業等を中止又は一時中止するものとする。
- (4) 受託者は、作業の実施にあたり問題等が生じた場合は、担当職員と協議のうえ、その指示により作業を行うものとする。

- (5) 作業の実施については、交通法規はもとより関係法規を遵守するとともに、運転操作に過信のないよう十分注意を払うものとする。特に小中学校の通学時間帯や朝のラッシュ時間帯は、作業を一時中止するなどの柔軟な対応を図ること。
- (6) 札幌市内中心部である中央区北5条～南6条・西11丁目～東3丁目の地域は、交通渋滞を避けるため、午前5時から午前7時を目処に作業を行うものとする。
- (7) 道路清掃作業車両には、走行速度・走行距離が確認できるタコメーターを装着するものとする。
- (8) 道路清掃作業車両のうち、スイーパー車・洗浄車（散水車）について、公安委員会による道路維持作業用自動車の指定を受け、回転灯（黄色）を装着する。また、作業においてはこれを点灯し、通行人及び通行車両等に作業中であることを周知するものとする。
- (9) 道路清掃作業車両には、次に示す看板を装着するものとする。



- (10) 収集した土砂及び粗芥等は、札幌市の処理施設（処分場及び破碎工場）に搬入するものとし、汚泥については産業廃棄物として取り扱い、契約書に定める中間処理施設で中間処理し、最終処分施設へ搬入するものとする。また、従事する運搬車両には、下記に示す看板を前面フロントガラス下側に明示するものとする。



- (11) 札幌市の処理施設へ土砂等を搬入する際は、「ごみ重量計量IDカード」を使用すること。
- (12) 作業路線が工事中の場合は、当該工事が完了するまで作業は中止すること。（作業路線内訳書の備考欄に「工事中」と記載し、その分の距離を控除すること。）また、工事の完了により作業路線の清掃延長に変更がある場合は、速やかに担当職員に報告し、その指示により作業を行うこととする。
- (13) いかなる場合であっても私有地に進入し、駐車及び方向転換をしてはならない。
- (14) 作業従事者は、作業に適した服装で従事し、必ずヘルメットを着用すること。また、休憩時間を除いて、作業中の喫煙は禁止する。

- (15) 受託者は、市民に対し常に親切・丁寧に接することとし、誤解や不審を招くことのないよう作業従事者に徹底させること。
- (16) 受託者は、排気ガス等による環境負荷の低減を図るため、効率的な作業路線日程表を作成し作業を実施すること。また、札幌市策定の環境方針を十分理解、尊重し、使用する全車両が一定時間停車する場合には、アイドリングストップを励行する等、排気ガスによる環境負荷の低減に努めるよう作業従事者に徹底させること。
- (17) 受託者は、作業着手前に清掃作業を実施するために必要な手順等について作業計画書を作成して担当職員へ提出すること。また、受託者は、作業計画書を遵守し作業を実施すること。
なお、作業計画書を作成するにあたり、次の事項を記載すること。
 - ・作業概要
 - ・計画工程表
 - ・現場組織表
 - ・使用車両
 - ・作業方法
 - ・作業管理計画
 - ・緊急時の体制及び対応
 - ・安全管理
 - ・交通管理
 - ・環境対策
 - ・その他

第2節 道路清掃業務（通常期）

1 業務内容

通常期の道路清掃業務（4月中旬～11月下旬）は、主に縁石で歩車道区分されている道路に対し、交通量・汚れ度合い・人家連たん状況等を勘案し選定した路線について、車道路面を主体とした道路清掃を行うものであり、以下の項目に区分する。

| 項目 | 機材等 | 規格 | 人員 | 作業内容 |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----|--|
| 路面清掃作業 | スイーパー車 | ホッパ 2.5～3.1m ³ | 2名 | スイーパー車で土砂等を収集し、ダンプ車で運搬する |
| | ダンプ車 | 4 t | 1名 | |
| 洗浄作業 | 洗浄車 | 5.5～6.5 t | 2名 | 微粉塵を路肩に寄せる |
| 人力作業 | 作業車 | 1.5 t トラック | 1名 | スイーパー車で処理できない土砂等及び粗芥を収集する |
| | 作業員 | | 1名 | |
| 増強作業 | ダンプ車 | 4 t | 1名 | 秋の落ち葉清掃を行う |
| | 作業員 | | 2名 | |
| 樹清掃作業 (雨水樹 [1型、2型]) | 側溝清掃車 | プロア式 4.5～5.0m ³ | 2名 | 道路雨水樹の清掃を行う |
| | 交通誘導警備員 | | 2名 | |
| 樹清掃作業 (橋梁付属樹 [直管、曲管]) | 側溝清掃車 | プロア式 4.5～5.0m ³ | 2名 | 土砂詰まりした橋梁付属樹[直管、曲管]の清掃を行う 誘導警備員は樹下の監視員を含む |
| | 排水管清掃車 | ジェット式 5300～5800ℓ | 2名 | |
| | 交通誘導警備員 | | 2名 | |
| 土砂等 運搬作業 | ダンプ車 | 4 t | 1名 | 収集した土砂等が多量の場合に増車して対応する |
| | | 8 t | 1名 | |
| | | 10 t | 1名 | |

※ 使用機材の規格は上表と同等以上のものを基本とするが、調達できない場合は担当職員と協議のうえ決定すること。また、各作業については上表の標準人員を下まわらないよう適切な配置を行うこと。

2 作業の指示等

- (1) 通常期の作業日（樹清掃作業を除く）は、施行期間のうち土日・祝日・お盆休暇（8月11日～15日）、および5月～10月の第5週（第5週とは当該月の29日以降の日を指す）を除くものとし、作業時間は概ね午前5時から午後4時とする。なお、これにより難い場合は、担当職員と協議するものとする。
- (2) 樹清掃工は6～8月に実施するものとする。（土日・祝日を除く第5週を含む。）
- (3) 作業路線で特に清掃の困難な箇所については、取り残しに注意し作業を行うものとする。
- (4) 作業にあたっては、適切な交通誘導を行い、歩行者及び通行車両等に十分注意を払うなど事故防止に努めるものとする。

3 作業実施要領

清掃作業は、上記 1 の使用車両及び人員構成により行い、実施方法は以下のとおりとする。

また、現場代理人は気象状況及び路面状況を把握し、作業開始及び中止の判断、作業の指示・状況・終了等の確認を行うとともに、担当職員との連絡調整を行うものとする。

(1) スイーパー車の作業（通常期）

- ① 路肩に堆積した土砂等を収集し、ダンプ車に積込む作業を行う。
- ② 作業速度は路面の汚れに応じた速度（最高 15 km/hr）とし、土砂等の取り残しがないようガッターブラシの角度を適切に調整するものとする。
- ③ ガッターブラシは路面状況に応じた太さのブラシを使用するものとする。
- ④ 埃止め散水の散水量は清掃に適する水量とする。
- ⑤ ダンプ車への積込は適切な場所で行い、交通誘導警備員及び安全施設を配置すること。

(2) 洗浄車の作業（通常期）

- ① スイーパー車による清掃後の微粉塵を洗浄水により車道路肩に寄せる作業を行う。
なお、作業速度は 25 km/hr 以下とする。
- ② 洗浄幅及び水量は、路面状況に合せ調整するものとする。
- ③ 車道の横断勾配により洗浄が困難となる路線は、洗浄作業を行わないものとする。
- ④ 洗浄車への給水は、札幌市の給水栓から行うものとし、「第4節 給水栓取扱要領」を遵守すること。
- ⑤ 洗浄作業は、上記のほか「第5節 洗浄及び散水基準」により行うものとする。

(3) 人力作業（通常期）

- ① スイーパー車で処理できない部分の車道清掃、歩車道にある粗芥の収集及び軽微な歩道清掃を行う。
- ② 人力作業は、スイーパー車に先行し連携を取って行うことを基本とする。
- ③ 歩道上の土砂等を車道側へ掃き出した場合は、長時間放置することなく、速やかに処理を行うこと。
- ④ 収集した粗芥は、自社購入による透明又は半透明の袋に入れ飛散しないよう注意する。
スイーパー車が収集した土砂と混合しないこと。

(4) 増強作業

- ① 秋（10月下旬～11月下旬）に道路上に飛散する落葉の清掃を行う。ただし、上記（3）の人力作業に追加して行うものとする。
- ② 増強作業は、清掃路線にある落葉の飛散状態により、スイーパー車の作業に支障をきたす等、落葉清掃が別途必要と判断される場合に行うものとし、担当職員と協議のうえ、その指示により作業を開始すること。
- ③ 現場代理人は清掃路線にある街路樹等の生育状態を常に観察し、当日の清掃路線以外においても必要に応じて作業を行うものとする。

(5) 槵清掃作業（雨水桝[1型、2型]）

- ① 清掃を行う桝は、担当職員が指定する路線の中で各社が候補選定を行い、位置図・写真（土砂溜まり・詰まり状況）等の資料を基に担当職員と協議を行った上、路線単位で決定する。
- ② 桝清掃の際には、前後の道路状況を考慮した、適切な交通規制および誘導を行うとともに、飛散する洗浄水が通行人等にかかるないように配慮すること。

- ③ 作業中に、雨水枠等が損傷していることが確認された場合は、状況を整理した上で、担当職員に速やかに報告すること。また、受託者の責によるものと認められた場合は、速やかに補修すること。
- ④ 作業において発生した汚泥は、産業廃棄物として取り扱うものとし、産業廃棄物収集運搬許可車両により、契約書に定める中間処理施設へ搬入するものとする。

(6) 構清掃作業（橋梁付属枠[直管、曲管]）

- ① 土砂詰まり等により、排水機能が損なわれている橋梁付属枠の清掃を行う。
- ② 清掃を行う枠は、土砂詰まりの状況等を確認した上で、各社が候補選定を行い、位置図・写真（橋面の状況、土砂詰まり状況、排水管の状況、桁下の状況、直管か曲管かどうか）等の資料を基に、担当職員と協議を行った上で決定する。なお、候補選定は基本的に清掃対象路線上の枠で行うものとするが、清掃対象路線以外にも枠詰まりが確認された場合は、担当職員と協議を行い、清掃対象とするか決定する。
- ③ 枠清掃の際には、前後の道路状況を考慮した、適切な交通規制および誘導を行うとともに、桁下にも監視員を配置し、排水管から飛散する洗浄水が通行人等にかかるないように配慮すること。
- ④ 作業中に、排水管等を損傷させた場合は、状況を整理した上で、担当職員に速やかに報告すること。また、受託者の責によるものと認められた場合は、速やかに補修すること。
- ⑤ 作業において発生した汚泥は、産業廃棄物として取り扱うものとし、産業廃棄物収集運搬許可車両により、契約書に定める中間処理施設へ搬入するものとする。
- ⑥ 橋梁付属枠の枠清掃作業は、枠の土砂詰まり清掃に加え、排水管清掃車による排水管内の土砂詰まり清掃を行う。
- ⑦ 排水管内の土砂詰まり清掃を行う際は、排水管から排出される土砂の処理を適切に行うこと。

(7) ダンプ車の作業

- ① 機械及び人力で収集した土砂等を処理施設へ運搬する作業を行う。また、運搬の際に土砂等が飛散するがないよう、飛散防止措置を講ずること。
- ② スイーパー車に追従する作業は行わないことを基本とする。
- ③ 路面清掃作業等に使用するダンプ車を増車して土砂等を運搬する必要が生じた場合は、土砂等運搬作業として対応することができる。
- ④ 土砂等運搬作業の日々の時間は10分単位とし、月毎の合計で時間単位(分以下切捨)とする。

(8) 汚泥処理

- ① 枠清掃（雨水枠、橋梁付属枠）、路面清掃作業等において収集した汚泥の中間処理及び最終処分を行う。
- ② 中間処理予定数量は契約書に示すとおりである。
- ③ 収集した汚泥については、札幌市が交付する産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、中間処理及び最終処分の確認を行う。
- ④ 毎月の業務完了後、速やかに完了届とともに、汚泥処理報告書（様式10）、マニフェスト、計量伝票等を提出すること。
- ⑤ 産業廃棄物として処理を行う場合は、産業廃棄物収集運搬許可車両により、契約書に定める中間処理施設へ搬入するものとする。なお、運搬に係る適用作業単価は土砂等運搬作業の規格を準用する。

- ⑥ 路面清掃作業等において、汚泥性状を有する土砂を多量に発見した場合は、当該土砂の収集運搬作業を中止し、産業廃棄物として処理を行うものとする。
- ⑦ 業務の履行期間までに最終処分が完了しない場合、中間処理施設への搬入を確認したことでもって、業務の完了とみなすこととする。
ただし、最終処分が完了次第、遅滞なくマニフェストE票を提出すること。

第3節 道路清掃業務（融雪期）

1 業務内容

融雪期の道路清掃業務（3月中旬～4月中旬）は、主に道路上に堆積した融雪後の土砂の飛散を防止するため道路清掃を行うものであり、以下の項目に区分する。

| 項目 | 機材等 | 規格 | 人員 | 作業内容 |
|---------|--------|---------------------------|----|---------------------------|
| 路面清掃作業 | スイーパー車 | ホッパ 2.5～3.1m ³ | 2名 | スイーパー車で土砂等を収集し、ダンプ車で運搬する |
| | ダンプ車 | 8 t | 1名 | |
| 洗浄作業 | 洗浄車 | 5.5～6.5 t | 2名 | 微粉塵を路肩に寄せる |
| 人力作業 | 作業車 | 1.5 t トラック | 1名 | スイーパー車で処理できない土砂等及び粗芥を収集する |
| | 作業員 | | 2名 | |
| 散水作業 | 散水車 | 3.8 t | 1名 | スイーパー車に先行し埃止めを行う |
| 歩道清掃作業 | ダンプ車 | 4 t | 1名 | 融雪後の歩道清掃を行う (8名) |
| | 作業員 | | | |
| 土砂等運搬作業 | ダンプ車 | 4 t | 1名 | 収集した土砂等が多量の場合に増車対応できる |
| | | 8 t | 1名 | |
| | | 10 t | 1名 | |

※ 使用機材の規格は上表と同等以上のものとする。また、各作業については上表の標準人員を下まわらないよう適切な配置を行うこと。

2 作業の指示等

融雪期の作業日は、施行期間のうち土日・祝日を除くものとし、その他の事項は「第2節 道路清掃業務（通常期）」と同じとする。

3 作業実施要領

清掃作業は、上記1の使用車両及び人員構成により行い、実施方法は「第2節 道路清掃業務（通常期）」に記載のあるほか、次による。

（2）散水作業

- ① 路面清掃作業による粉塵の飛散を防止するため、スイーパー車に先行して散水を行う。
- ② 散水作業は、スイーパー車と連携を取って行うことを基本とする。
- ③ 現場代理人は、土砂量その他路面状況等により散水作業の中止を判断するものとする。

（3）歩道清掃作業

- ① 融雪後に歩道上に堆積した土砂等を車道側に掃き出し（スイーパー車による収集）、又は歩道上の土砂等を直接ダンプ車へ積込む作業を行う。
ただし、人力作業に追加して行うものとする。
- ② 車道側に掃き出した土砂等は、長時間放置することなく、速やかに処理すること。
- ③ 歩道清掃作業は、3月中旬に作業を開始するものとする。なお、雪解けの遅れ等、やむを得ない事情がある場合には、担当職員と協議を行うこと。

第4節 給水栓取扱要領

1 遵守事項

札幌市の給水栓を使用するにあたり、以下の項目を遵守すること。

- (1) 給水栓使用及び鍵借用申請書（様式4－3）を提出し、鍵の貸与を受けること。
- (2) 地下埋設型給水栓の使用、保守及び点検は、2に記載のとおりに行うものとする。なお、現場代理人は、冬期間など給水栓の使用を休止する場合、水抜きを確認するとともに、閉栓後、速やかに担当職員へ報告すること。
- (3) 創成川水処理センターの給水栓を使用する場合は、高度処理水使用計画書（様式9）を提出するものとする。
- (4) 創成川水処理センターの給水栓の使用時間は、午前9時から午後4時までとし、センターにおいて給水栓の開閉を行うものとする。なお、設備の定期点検等に伴う断水により、使用できない場合があるので留意すること。
- (5) 給水作業中は歩行者等の転落または転倒等の事故を防止するため、安全施設（カラーコーン等）を設置するものとする。また、通行車両等の交通誘導等安全対策を行うこと。
- (6) 環境への配慮、騒音及び振動防止のため、エンジンを停止させて給水するものとする。
また、作業中に大声で話をしないこと。

2 給水栓の使用、保守及び点検

受託者は、地下埋設型給水栓の使用、保守及び点検を次のように実施し、異常が発見された場合は、直ちに担当職員に報告するものとする。

(1) 給水栓の使用

- ① 給水作業は、給水栓にあるバルブの開閉により行う。また、給水栓使用後は溢水防止等のため必ずキャップをすること。
- ② 給水栓の水抜きは、水道メーターBOX内にある水道メーターより下流側のバルブを閉栓した後、そのバルブより下流側の水抜き用バルブ及び給水栓にあるバルブを開栓することにより行う。なお、他のバルブは閉栓された状態とする。（バルブの閉栓は1箇所のみ）
- ③ 休止している給水栓を使用開始する場合は、水抜き用バルブ及び給水栓にあるバルブを閉栓した後、水道メーターBOX内にある水道メーターより下流側のバルブを開栓することにより行う。

(2) 給水栓の保守・点検

- ① バルブ及び蓋（給水栓、メーターBOX）の開閉について、使用的都度点検を行う。
- ② 給水管・バルブ等の漏水について、使用的都度点検を行う。
- ③ 冬期間は給水栓の使用を休止するため、水抜き作業は11月以降速やかに実施する。

3 給水栓所在地

(1) 地下埋設型：26箇所（給水口 ○蓋型19箇所・■蓋型7箇所）

| 番号 | 所在 地 | 年・型 |
|----|-----------|-------|
| 中1 | 北2条東12丁目 | H3・○ |
| 中2 | 北2条西16丁目 | H2・○ |
| 中3 | 北1条西9丁目 | H3・○ |
| 中4 | 南17条西14丁目 | H3・○ |
| 中5 | 北4条東3丁目 | S63・○ |
| 中6 | 南7条西8丁目 | S63・○ |
| 中7 | 南7条西18丁目 | H3・○ |
| 中8 | 南11条西16丁目 | S63・○ |
| 北1 | 北26条西6丁目 | S58・■ |
| 北2 | 篠路3条5丁目 | S62・○ |
| 北3 | 新琴似2条8丁目 | S55・■ |
| 東1 | 北20条東5丁目 | H2・○ |
| 東2 | 北16条東19丁目 | S52・○ |

| 番号 | 所在 地 | 年・型 |
|----|-----------|-------|
| 白1 | 川下3条4丁目 | S54・■ |
| 白2 | 東札幌6条2丁目 | S52・○ |
| 白3 | 本通19丁目北 | H1・○ |
| 厚1 | もみじ台南1丁目 | S53・■ |
| 豊1 | 美園9条8丁目 | S52・○ |
| 豊2 | 美園6条1丁目 | S60・■ |
| 豊3 | 西岡4条13丁目 | S55・■ |
| 清1 | 清田1条2丁目 | S63・○ |
| 南1 | 真駒内泉町1丁目 | H3・○ |
| 南2 | 定山渓温泉西2丁目 | H2・○ |
| 西1 | 発寒4条2丁目 | H2・○ |
| 西2 | 西野4条9丁目 | H1・○ |
| 手1 | 前田1条11丁目 | S54・■ |
| | | |

(2) 地上型：1箇所（創成川水処理センター）

| 番号 | 所在 地 | 年・型 |
|----|--------|--------|
| 下水 | 麻生町8丁目 | H17・地上 |

第5節 洗浄及び散水基準

道路清掃業務における洗浄及び散水作業は、気象状況により路面凍結のおそれがあることに留意し、下記の基準により行うものとする。

- (1) 当日の気温がマイナス気温となることが予想される場合には、洗浄車及び散水車は使用しないこと。ただし、気温が上昇した場合については通常作業とする。
- (2) 作業中の気温がプラス気温であっても、気象状況の変化により凍結のおそれがある場合は洗浄車及び散水車は使用しないものとする。
- (3) 道路清掃業務（通常期）における洗浄作業は、原則10月末日までとする。

第6節 その他の

1 作業対象路線及び作業予定期間

| 業務 | 項目 | 対象路線 | 予定期間 |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 道路清掃業務 (通常期) | 路面清掃作業 人力作業 | B線～F線 | 4月中旬～11月中旬 |
| | 雨水枠清掃 (1型、2型) | | 6月上旬～8月下旬 |
| | 橋梁付属枠清掃 (直管、曲管) | | 4月中旬～10月下旬 |
| | 洗浄作業 増強作業 | | 10月下旬～11月下旬 |
| 道路清掃業務 (融雪期) | 路面清掃作業 洗浄作業 人力作業 散水作業 | B線～E線 | 3月中旬～4月中旬 |
| | 歩道清掃作業 | | 3月中旬～4月中旬 |
| | | B線・C線 | |
| | | | |

※ 道路清掃業務の対象路線（路線図及び区間延長）は設計図書による。

2 写真管理基準

| 作業項目 | 月当たり撮影基準 | |
|------------------|----------------------|----------|
| | 撮影項目 | 枚数 |
| 路面清掃作業 | 作業前・後 [2枚／組] | 12組 |
| | 作業中 | 適宜 |
| 歩道清掃作業 増強作業 | 作業前・中・後 [3枚／組] | 3組以上 |
| 枠清掃作業 (雨水枠) | 全景 作業前・中・後 | 1日1箇所以上 |
| 枠清掃作業 (橋梁付属枠) | 橋名板 全景 作業前・中・後 | 1橋あたり1ヶ所 |
| 汚泥処理 | 収集・搬入状況 | 適宜 |

- ※ 作業前・中・後は、1路線（箇所）毎に同じ位置から各1枚撮影すること。
- ※ 撮影路線は各ランクより特徴的な路線を選定し、月ごとに別路線とすること。
- ※ 路面清掃作業中の写真は各機種・作業ごと（人力、散水、スイーパー、洗浄、ダンプ積込・分別・搬入等）に各1枚程度提出すること。
- ※ 汚泥運搬作業は、その都度状況写真を撮影し提出すること。
- ※ 作業の写真のほかミーティング（毎月）や安全大会等の写真も添付すること。
- ※ 写真には撮影月日を入れ、路線名・頻度・場所等がわかるように写真帳に整理すること。

※ 写真帳は、ファイル綴じしたもの（電子データで整理したものをカラー出力したものも可）を、完了時に1部提出すること。

3 道路清掃標準頻度

| ランク | 通常期 | 融雪期 | 備 考 |
|-----|---------|-------|---------|
| B 線 | 週 1 回 | ※ 1 | 週 2 回 |
| C 線 | 週 1 回 | ※ 1 | 週 2 回 |
| D 線 | 2 週 1 回 | ※ 1 | 2 週 1 回 |
| E 線 | 年 2 回 | | 4 週 1 回 |
| F 線 | | 年 2 回 | |

※ 1 6～8月の清掃頻度は、通常期の半分とする。

※ 上表は標準頻度であり、実施における具体的な頻度は担当職員の指示によることとする。また、頻度について、道路の汚損状況等により同一ランク路線内で一月当たりの合計作業延長が著しく異なることが無い範囲で、担当職員の指示による場合はこの限りではない。※ E線の清掃は、通常期においては年2回とする。F線の清掃は、通年で2回とする。（春期・秋期1回を想定している。）また、担当職員の指示により臨時で清掃する場合は、この限りではない。

4 作業日程の変更

雨天等で作業を中止したときは、下記のとおり作業日を変更することができる。また、6～8月は雨天のほか、祝日、お盆休暇の当日路線を下記のとおり変更することができる。

<融雪期・通常期（4月、5月、9月～11月）>

| ランク | 変 更 期 限 | 備 考 |
|-----|---------|-------------------|
| B 線 | 変更なし | |
| C 線 | 変更なし | |
| D 線 | 5 日以内 | |
| E 線 | 10 日以内 | 左記日数は土日等を除く作業日とする |
| F 線 | 10 日以内 | |

<通常期（6～8月）>

| ランク | 変 更 期 限 | 備 考 |
|-----|---------|-------------------|
| B 線 | 5 日以内 | |
| C 線 | 5 日以内 | |
| D 線 | 10 日以内 | 左記日数は土日等を除く作業日とする |
| E 線 | 10 日以内 | |
| F 線 | 10 日以内 | |

※ 雨天又は休日が連続する場合等は、別途担当職員と協議すること。

5 積算に使用している追加単価について

本業務に係る積算にあたり、使用された追加単価（札幌市で公表されている一般実勢価格（見積策定期価））については、次のとおり閲覧できる。

公表場所：札幌市役所本庁舎 8 階 土木部 工事課

公表方法：閲覧用ファイル（土木部所管土木工事追加単価及び歩掛綴）

【注意事項】

使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品等を指定したものではない。

以 上

『別記』

「個人情報取扱注意事項」

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1 請負者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(秘密の保持)

第2 請負者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 請負者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

(再委託等の禁止)

第3 請負者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者が書面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）により承諾した場合は、この限りではない。

(複写、複製の禁止)

第4 請負者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第5 請負者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(資料等の返還)

第6 請負者は、この契約による業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。

(事故の場合の措置)

第7 請負者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

(契約解除及び損害賠償)

第8 発注者は、請負者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

令和5年度
札幌市道路清掃業務仕様書
【 様 式 集 】

札幌市建設局土木部道路維持課

目 次

| | | |
|-------------------|----------|----|
| 業務着手届 | (様式 1) | 1 |
| 現場代理人届 | (様式 2) | 2 |
| 経歴書 | (様式 2-1) | 3 |
| 現場代理人変更届 | (様式 2-2) | 4 |
| 業務日程表 | (様式 3) | 5 |
| 日程表 | (様式 3-1) | 6 |
| その他各種届 | (様式 4) | 7 |
| 安全運転管理者及び整備管理者届 | (様式 4-1) | 8 |
| 使用車両届 | (様式 4-2) | 9 |
| 給水栓使用及び鍵借用申請書 | (様式 4-3) | 10 |
| ごみ重量計量 I D カード借用書 | (様式 4-4) | 11 |
| 安全運転管理者及び整備管理者変更届 | (様式 4-5) | 12 |
| 使用車両追加登録・抹消届 | (様式 4-6) | 13 |
| 道路清掃業務作業日報 | (様式 5) | 14 |
| 道路清掃業務作業路線内訳書(1) | (様式 5-1) | 15 |
| 道路清掃業務作業路線内訳書(2) | (様式 5-2) | 16 |
| 道路清掃業務作業路線内訳書(3) | (様式 5-3) | 17 |
| 道路清掃業務作業路線内訳書(4) | (様式 5-4) | 18 |
| 完了届 | (様式 6) | 19 |
| 道路清掃業務(融雪期) 作業内訳書 | (様式 6-1) | 20 |
| 道路清掃業務(通常期) 作業内訳書 | (様式 6-2) | 21 |
| 事故報告書 | (様式 7) | 22 |
| 事故現場見取図 | (様式 7-1) | 24 |
| 高度処理水使用実績表 | (様式 8) | 25 |
| 高度処理水使用計画書 | (様式 9) | 26 |
| 汚泥処理報告書 | (様式 10) | 27 |
| 協議簿 | (様式 11) | 28 |

(様式 1)

| | | |
|-----|-----|---|
| 課 長 | 係 長 | 係 |
| | | |

業 務 着 手 届

令和 年 月 日

札幌市長 様

住 所
受託者 会 社 名
代表者氏名

印

業務名 道 路 清 掃 業 務 (地区)

上記業務は、令和 年 月 日着手したのでお届けします。

上記業務着手を認める。

業務主任 技術職員 印

※ 提出期限 着手日と同日

※ 現場代理人届、業務日程表を添付して提出するときは、各頁間に使用印で割印すること。

現 場 代 理 人 届

令和 年 月 日

札幌市長

様

受託者 住 所
会 社 名
代表者氏名

印

業務名 道路清掃業務(地区)

上記業務に係る現場代理人を次のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。

| 区分 | 氏名 | 備考 |
|-------|----|----|
| 現場代理人 | | |
| | | |

妥当と認める。

業務主任 技術職員

印

経歴書

現住所

氏名

生年月日

生

最終学歴・職歴・法令による免許資格

年月

年月

年月

最近の主要道路清掃業務の経歴

年月

年月

年月

上記のとおり相違ありません。

令和 年月日

氏名

印

| 課長 | 係長 | 係 |
|----|----|---|
| | | |

現場代理人変更届

令和 年 月 日

札幌市長

様

受託者 住 所
 会 社 名
 代表者氏名

印

業務名 道路清掃業務(地区)

上記業務に係る現場代理人を次のとおり変更したので、別紙
 経歴書を添えて通知します。

| 区分 | 氏名 | 備考 |
|--------|----|----|
| 新現場代理人 | | |
| 旧現場代理人 | | |

妥当と認める。

業務主任 技術職員

印

※ 様式2-1の経歴書を添付すること。

業務日程表

令和 年 月 日

札幌市長

様

受託者 住 所
会 社 名
代表者氏名

印

下記業務について、別紙日程をもって履行したいので、承認してください
るようお願いします。

記

1. 業務名 道路清掃業務 (地区)

2. 履行期間 着手 令和 年 月 日

完了 令和 年 月 日

妥当と認める。

業務主任 技術職員

印

(様式3-1)

日 程 表

| 工種 | 日数 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 年 月 日

そ の 他 各 種 届

札幌市長 様

住 所

受託者 会 社 名

代表者氏名

印

令和 年度 道路清掃業務（ 地区 ）に係る、下記届
けを別紙によりお届けいたします。

記

- 1) 安全運転管理者及び整備管理者届
- 2) 使用車両届
- 3) 給水栓使用及び鍵借用申請書
- 4) 型式証明書
- 5) ごみ重量計量 I D カード借用書
- 6) 道路使用許可証の写し
- 7) 産業廃棄物収集運搬業許可証及び許可車両一覧表の写し
- 8) 産業廃棄物処分業許可証の写し

令和 年 月 日

安全運転管理者及び整備管理者届

札幌市長 様

住 所
受託者 氏 名 印

令和 年度 道路清掃業務（ 地区 ）に係る、安全運転管理者及び整備管理者等を下記により、お届けいたします。

安全運転管理者

住 所
氏 名 印

副安全運転管理者

住 所
氏 名 印

整備管理者

住 所
氏 名 印

※ 安全運転管理者及び整備管理者の証明書の写しを添付すること。

使 用 車両 届

| 登録番号 | メーカー | 車種 | 年式 | 積載量 | 車検期間 | 所有区分 | 備考 |
|------|------|----|----|-----|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 車検証の写しを添付すること。ただし自社保有車両台数等の報告で提出してある車検証は不要とする。また、車両を借り受ける場合は賃貸契約書の写しを添付すること。

令和 年 月 日

札幌市長 様

住所
申請者
氏名 印

給水栓使用及び鍵借用申請書

令和 年度 道路清掃業務（ 地区）受託に伴い、貴市給水栓の使用及び当該
給水栓の鍵を借用いたしたく、下記のとおり申請いたします。

記

1 期 間

令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

2 使用給水栓

| No. | 区(番号) | 給水栓所在地 | No. | 区(番号) | 給水栓所在地 |
|-----|-------|--------|-----|-------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 給水栓の借用鍵個数

個

以下は札幌市で記入

鍵貸与許可証

下記番号の鍵を貸与する。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____

11. _____ 12. _____ 13. _____ 14. _____ 15. _____

※ 本様式の写しを別に1部提出のこと。

令和 年 月 日

札幌市長 様

住所
受託者 氏名 印

ごみ重量計量 ID カード借用書

令和 年度 道路清掃業務（ 地区）受託に伴い、道路芥搬入に使用するため下記のとおり ごみ重量計量 ID カードを借用いたします。

1 期 間

令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

2 ごみ重量計量 ID カードの借用枚数

枚

| 課長 | 係長 | 係 |
|----|----|---|
| | | |

令和 年 月 日

安全運転管理者及び整備管理者変更届

札幌市長 様

住 所
受託者 氏 名 _____ 印

業務名 道路清掃業務(地区)

上記業務に係る を次のとおり変更したので、
別添証明書の写しを添えて通知します。

| 区分 | 氏名 | 備考 |
|----|----|----|
| 新 | | |
| 旧 | | |
| 新 | | |
| 旧 | | |

※ 安全運転管理者及び整備管理者の証明書の写しを添付すること。

令和 年 月 日

使 用 車 両 追 加 登 録・抹 消 届

札幌市長 様

住 所
受託者 氏 名
又は名称

印

令和 年度 道路清掃業務（ 地区 ）の履行に際し、使用車両を下記のとおり追加登録・抹消いたします。

記

1 車 両

| 登録番号 | メーカー | 車種 | 年式 | 積載量 | 車検期間 | 所有区分 | 備考 |
|------|------|----|----|-----|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 車検証の写しを添付すること。また、車両を借り受ける場合は賃貸契約書の写しを添付すること。

| |
|-----|
| 確認欄 |
| |

令和5年度
道 路 清 掃 業 務 作 業 日 報
工区名 []

会 社 名

現場代理人

印

| 令 和 年 月 日 | | 曜日 天候 | | 作業時間 | | (時 分～ 時 分) | |
|---------------------|------------|-------|----|------------------------|-----|--------------|-----|
| | | 実施数量 | 累計 | 収集運搬土砂量 (t) | | | |
| 作業名 | セット数 台数 | km | km | 処理場 | | 収集量 | 累計量 |
| 路面清掃作業(通常) | | | | 路 | 山 口 | | |
| 洗浄作業(通常) | | km | km | 面 | 駒 岡 | | |
| 人力作業(通常) | | km | km | 清 | 発 寒 | | |
| 増強作業 | | hr | hr | 掃 | 計 | | |
| 雨水枀清掃(1型) | | 箇所 | 箇所 | 歩 | 山 口 | | |
| 雨水枀清掃(2型) | | 箇所 | 箇所 | 道 | | | |
| 橋梁付属枀清掃(直管) | | 箇所 | 箇所 | 清 | | | |
| 橋梁付属枀清掃(曲管) | | 箇所 | 箇所 | 掃 | 計 | | |
| 路面清掃作業(融雪) | | km | km | 合 計 | | | |
| 洗浄作業(融雪) | | km | km | 使用水量 (t) | | | |
| 人力作業(融雪) | | km | km | 作業種別 | 使用量 | 累計量 | |
| 散水作業 | | km | km | 散水用 | | | |
| 路面清掃作業(緊急) | | hr | hr | 洗浄用 | | | |
| 歩道清掃作業 | | km | km | 枀清掃用 | | | |
| 土砂等運搬作業4t | | hr | hr | 合 計 | | | |
| 土砂等運搬作業8t | | hr | hr | 特記事項 | | | |
| 土砂等運搬作業10t | | hr | hr | | | | |
| 汚泥中間処理搬入量 | | t | t | | | | |
| ごみ搬入伝票 (ダンプ車登録No記入) | | | | 汚泥中間処理搬入伝票 (搬入車登録No記入) | | | |

(様式5-1)

道路清掃業務作業路線内訳書(1)

工区名〔 〕 令和 年 月 日
【単位:km】

| 路線番号 | 路線名 | 区間 | 作業距離 | 路面清掃 (通常) | 洗浄作業 (通常) | 人力作業 (通常) | 路面清掃 (緊急) 【hr】 | 歩道清掃 作業 | 増強作業 【hr】 | 備考 |
|------|-----|----|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------|--------------|----|
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | | | | | | |

※ 作業別の実施距離は小計(頻度ごと)と合計を記載すること。

(様式5-2)

道路清掃業務作業路線内訳書(2)

工区名〔

〕令和年月日

【単位：km】

| 路線番号 | 路 線 名 | 区 間 | 作業距離 | 路面清掃 (融 雪) | 洗浄作業 (融 雪) | 人力作業 (融 雪) | 散水作業 | 歩道清掃 作 業 | 備 考 |
|------|-------|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|-----|
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | ～ | | | | | | | |
| | | 合 計 | | | | | | | |

※ 作業別の実施距離は小計（頻度ごと）と合計を記載すること。

(様式 5-3)

道路清掃業務作業路線内訳書(3)

工区名〔 〕 令和 年 月 日

| 樹清掃作業（橋梁付属樹） | | | | | 土砂等運搬作業 | | | | |
|--------------|-----|-----|--------|-----------|---------|------|------|------|----|
| 路線番号 | 路線名 | 橋梁名 | 樹清掃箇所数 | 備考（直管・曲管） | 使用台数 | | 台 | | 備考 |
| | | | | | | 開始時間 | 終了時間 | 稼動時間 | |
| | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | 5 | | | | |
| | | | | | 6 | | | | |
| | | | | | 7 | | | | |
| | | | | | 8 | | | | |
| | | | | | 9 | | | | |
| | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | | |

※ 1 1車当たりの稼働時間は10分単位(10分以下は切捨てる)とし、会社と現場の回送時間(20分)と昼休み時間を控除すること。

※ 2 月の集計は時間単位(分以下は切捨てる)とする。

(様式 5-4)

道路清掃業務作業路線内訳書(4)

工区名〔

〕

令和 年 月 日

| 樹清掃作業(雨水樹) | | | | | 土砂等運搬作業 | | | | |
|------------|-----|-------------|-------------|---------|---------|------|------|------|----|
| 路線番号 | 路線名 | 箇所数 (1型) | 箇所数 (2型) | 備考(住所等) | 使用台数 | | 台 | | 備考 |
| | | | | | | 開始時間 | 終了時間 | 稼動時間 | |
| | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | 4 | | | | |
| | | | | | 5 | | | | |
| | | | | | 6 | | | | |
| | | | | | 7 | | | | |
| | | | | | 8 | | | | |
| | | | | | 9 | | | | |
| | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | | |

※ 1 1車当たりの稼働時間は10分単位(10分以下は切捨てる)とし、会社と現場の回送時間(20分)と昼休み時間を控除すること。

※ 2 月の集計は時間単位(分以下は切捨てる)とする。

完 了 届 (月 分)

令和 年 月 日

札幌市長 様

住 所
受託者 会 社 名
代表者氏名

印

名 称 道 路 清 掃 業 務 (地区)

上記役務は、令和 年 月 日に別紙のとおり 月分が完了したのでお届けします。

(なお、完了した役務の内容は、作業日報等にて逐次報告したとおりです。)

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

----- (以下、札幌市使用欄) -----

| | | | | |
|----|----------|-----------|-----------|---|
| 受付 | 令和 年 月 日 | 完了を確認した職員 | 業務主任 技術職員 | 印 |
|----|----------|-----------|-----------|---|

| 課 長 | 係 長 | 係 |
|-----|-----|---|
| | 計 画 | |

令和 年 月 日上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、令和 年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職・氏 名

立会人 職・氏 名

道路清掃業務(融雪期)作業内訳書

(様式6-1)

工 区 名 ()

令和 年 月分

業者名

| 日付 | 路面清掃 (融雪) km | 洗浄作業 (融雪) km | 人力作業 (融雪) km | 散水 作業 km | 歩道清掃 作業 km | 路面清掃 (緊急) hr | 土砂等運搬作業 hr | | | kmあたり単価 円 |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|------|-----|--------------|
| | | | | | | | 4t | 8t | 10t | |
| 1 | | | | | | | | | | 路面清掃(融雪) 円 |
| 2 | | | | | | | | | | 洗浄作業(融雪) 円 |
| 3 | | | | | | | | | | 人力作業(融雪) 円 |
| 4 | | | | | | | | | | 散水作業 円 |
| 5 | | | | | | | | | | 歩道清掃作業 円 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 計 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 再計 | | | | | | | | | | |
| 金額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 円 |
| | 当月分合計 (融雪期) | | | 円 | 累計金額 | | 円 | 完了金額 | | 円 |

※1 増強作業、路面清掃(緊急)及び土砂等運搬作業の日々の時間は10分単位とし、再計で時間単位(分以下切り捨てる)とする。

※2 累計金額は合計金額の累計で、完了金額は業務が完了した時の総金額である。

※3 毎月の請求金額は、各工種の単価×実施数量の金額(円未満切捨)の合計とする。

(様式 7)

(受託者→発注者)

令和 年 月 日

事 故 報 告 書^(※1)

札幌市長 様

受託者 (住所)

(代表者氏名)

印

(現場代理人氏名)

印

このたび発生しました事故について、下記のとおり報告いたします。

記

- 1 役務名 道路清掃業務 (地区)
- 2 受託者名 ○○○○(株)
- 3 契約金額 ○○, ○○○, ○○○円
- 4 工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- 5 発注部局名 建設局土木部道路維持課
- 6 事故発生日時 令和 年○○月○○日 ○○時○○分頃
- 7 事故発生場所 札幌市○○区○○○条○○丁目
- 8 事故種別 • 工事関係者事故 • 公衆損害事故
- 9 被災者氏名等 氏名 ○○ ○○ 性別 男・女 年齢 ○○歳
(物損の場合、所有者名) 住所
- 10 被災者の症状
(物損の場合、被災状況)
- 11 職種・所属 作業員 受託者名
経験年数等 経験年数: ○○年○○ヶ月 現場入場日数: ○○日目
※ 工事関係者の場合のみ
- 12 事故の概要
(1) 発生状況 (口頭報告後に詳しく判明した事項等)
- (2) 発生要因 (事故原因を発注者と協議の上記入)

13 事故に関する関係資料の確認等

(1) 設計図書の記載内容及び積算方法等（積算、特記仕様書、現場説明事項、指示・協議事項等）

(2) 施工計画等の内容（施工計画書と実施方法、施工体系図等安全管理に係る資料）

(3) 関係機関との手続き（申請・許可等の提出・回答の確認）

14 所轄労働基準監督署の対応・回答等（※3）

15 所轄警察署の対応・回答等

16 事故後の対応等（事故後の受託者の対応及び今後の事故防止対策の内容）

17 その他（本報告時点での被災者状況、所感等）

18 添付資料（位置図、詳細図、写真、事故後の処置図面等）

（※1）被災者対応を最優先に行い、遅滞なく（夜間・休日を問わず）市への報告、関係官庁への連絡を行って下さい。


「事故報告書」の提出は、その後になります。

（※2）「事故報告書」提出時点でわかる範囲で記入の上、診断書が発行され次第速やかに写しを提出して下さい。

（※3）工事関係者の被災は、所轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」の届出が必要です。

(様式 7-1)

事故現場見取図



記載上の注意

- 1 道路幅・距離・家屋等を記載すること。
- 2 大きさの釣合いがとれるように記載すること。

＜記載項目＞

発見場所
警笛吹鳴箇所
制動箇所
事故箇所

自社車両
相手方車両
進行方向
信号

一時停止
人間
バイク・自転車
横断歩道

歩道橋
川
橋

(様式 8)

令和 年 月 日

高度処理水使用実績表 (月分)

会社名

| 日 | 曜日 | 給水台数 (台) | 給水水量 (t) | 備 考 |
|------|----|----------|----------|-----|
| 先月まで | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 月計 | | | | |
| 累計 | | | | |

(様式 9)

高度処理水使用計画書

札幌市長 様

受託者 住 所
氏 名
又は名称

印

令和 年度 道路清掃業務（ 地区 ）の履行に際し、高度処理水の使用
計画書及び従事する車両を下記のとおり報告いたします。

記

使用期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで

1. 計画表

| 月 | 給水台数 (台) | 給水水量 (t) | 備 考 |
|-----|----------|----------|-----|
| 4月 | | | |
| 5月 | | | |
| 6月 | | | |
| 7月 | | | |
| 8月 | | | |
| 9月 | | | |
| 10月 | | | |
| 11月 | | | |
| 12月 | | | |
| 1月 | | | |
| 2月 | | | |
| 3月 | | | |
| 計 | | | |

2. 車両

| 登録番号 | メーカー | 車種 | 年式 | 積載量 | 車検期間 | 所有区分 | 備 考 |
|------|------|----|----|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

協議簿

| | | | | |
|---|---|------------------------------|-------|----------|
| 発議者 | <input type="checkbox"/> 札幌市 | <input type="checkbox"/> 受託者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日 |
| 発議事項 | <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 | | | |
| 業務名 | 道路清掃業務 (地区) | | | |
| (内容) | | | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | |

添付図 葉、その他添付図書

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| 札幌市 処理回 答 受託者 | 上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 | | | |
| | 【回答】 | | | |
| 添付図 葉、その他添付図書 | | | | |
| | 上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 | | | |
| | 【回答】 | | | |
| 添付図 葉、その他添付図書 | | | | |

| 札幌市 | 確認欄 | 課長 | 係長 | 担当 |
|-----|-----|----|----|----|
| | | | | |

| 受託者 | 確認欄 | 現場代理人 | | |
|-----|-----|-------|--|--|
| | | | | |

工区別路線調書

| 工区 | ID | 区 | 頻度 | 認定番号 | 路線名称 | 起点番号 | 起点路線名称 | 終点番号 | 終点路線名称 | 区間延長 | 車道作業延長 | 歩道清掃延長 |
|----|----------|-----|----|------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------|--------|--------|
| B | 10-B13-0 | 中央区 | B | 6 | 南1条線 | 41 | 西15丁目線 | 44 | 西20丁目線 | 0.62 | 1.2 | 1.2 |
| B | 10-B14-2 | 中央区 | B | 5 | 北5条線 | 5124 | 主要道々宮の沢北一条 | 5326 | 一般道々桑園停車場線 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |
| B | 10-B15-2 | 中央区 | B | 1 | 大通南線 | 9902 | 主要市道南19条宮の沢 | 44 | 西20丁目線 | 0.93 | 1.9 | 1.9 |
| B | 10-B2-3 | 中央区 | B | 453 | 一般道々西野白石線 | 184 | 北海道神宮線 | 1 | 大通南線 | 0.28 | 0.6 | 0.6 |
| B | 10-B2-5 | 中央区 | B | 453 | 一般道々西野白石線 | 1 | 大通南線 | 9902 | 主要市道南19条宮の沢 | 0.99 | 2.0 | 2.0 |
| B | 10-B27-0 | 中央区 | B | 2 | 大通北線 | 40 | 西14丁目線 | | 国道230号 | 0.38 | 0.8 | 0.4 |
| B | 10-B3-0 | 中央区 | B | 124 | 主要道々宮の沢北1条線 | 128 | 西28丁目線 | | 国道230号 | 2.68 | 5.4 | 5.4 |
| B | 10-B30-2 | 中央区 | B | 9901 | 主要市道旭山公園米里 | 41 | 西15丁目線 | 9902 | 主要市道南19条宮の沢 | 1.03 | 2.1 | 2.1 |
| B | 10-B34-0 | 中央区 | B | 5 | 北5条線 | 5326 | 一般道々桑園停車場線 | 5452 | 一般道々下手稻札幌線 | 0.52 | 1.0 | 1.0 |
| B | 10-B41-0 | 中央区 | B | 1 | 大通南線 | 44 | 西20丁目線 | | 国道230号 | 1.05 | 2.1 | 2.1 |
| B | 10-B6-0 | 中央区 | B | 9902 | 主要市道南19条宮の沢 | 西1055 | 墓地線 | 1 | 北海道神宮線 | 1.77 | 3.5 | 3.5 |
| B | 10-B60-0 | 中央区 | B | 4453 | 一般道々西野白石線 | 西1055 | 墓地線 | 124 | 主要道々宮の沢北一条 | 1.61 | 3.2 | 3.2 |
| B | 10-B61-0 | 中央区 | B | 2 | 大通北線 | 9501 | 西3丁目線 | 9900 | 主要市道真駒内篠路線 | 0.26 | 0.5 | 0.4 |
| B | 10-B61-2 | 中央区 | B | 2 | 大通北線 | | 国道230号 | 9501 | 西3丁目線 | 1.03 | 2.1 | 1.0 |
| B | 10-B62-0 | 中央区 | B | 1 | 大通南線 | 9501 | 西3丁目線 | 9900 | 主要市道真駒内篠路線 | 0.26 | 0.5 | 0.3 |
| B | 10-B62-2 | 中央区 | B | 1 | 大通南線 | | 国道230号 | 9501 | 西3丁目線 | 1.05 | 2.1 | 1.2 |
| B | 10-B8-0 | 中央区 | B | 184 | 北海道神宮線 | 9902 | 主要市道南19条宮の沢 | 124 | 主要道々宮の沢北一条 | 0.37 | 0.7 | 0.7 |
| B | 10-C10-1 | 中央区 | C | 39 | 西13丁目線 | 101 | 北8条西線 | 1 | 大通南線 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| B | 10-C11-0 | 中央区 | C | 40 | 西14丁目線 | 4 | 北4条線 | 1 | 大通南線 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| B | 10-C1-2 | 中央区 | C | 4089 | 主要道々札幌環状線 | 9903 | 主要市道南20条宮の沢 | 41 | 西15丁目線 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| B | 10-C12-0 | 中央区 | C | 4326 | 一般道々桑園停車場線 | 42 | 西16丁目線 | 124 | 主要道々宮の沢北一条 | 1.28 | 2.6 | 2.6 |
| B | 10-C13-0 | 中央区 | C | 41 | 西15丁目線 | 124 | 主要道々宮の沢北一条 | 1 | 大通南線 | 0.21 | 0.4 | 0.4 |
| B | 10-C14-0 | 中央区 | C | 9516 | 桑園駅前通線 | 44 | 西20丁目線 | 42 | 西16丁目線 | 0.72 | 1.4 | 1.4 |
| B | 10-C16-0 | 中央区 | C | 43 | 西17丁目線 | 9516 | 桑園駅前通線 | 1 | 大通南線 | 1.58 | 3.2 | 3.2 |
| B | 10-C16-2 | 中央区 | C | 43 | 西17丁目線 | 8 | 南3条線 | 89 | 主要道々札幌環状線 | 1.56 | 3.1 | 3.1 |

| 工区 | ID | 区 | 頻度 | 認定番号 | 路線名称 | 起点番号 | 起点路線名称 | 終点番号 | 終点路線名称 | 区間延長 | 車道作業延長 | 歩道清掃延長 |
|----|---------|-----|----|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| B | 10-F9-0 | 中央区 | F | 79 | 南11条線 | 187 | 伏見西支線 | 134 | 円山中央線 | 0.34 | 0.7 | 0.0 |