

令和7年度施行
公示用
業務説明書


業務名	道路照明施設点検調査業務（中央区東地区他2区）
-----	-------------------------

札幌市 建設局 土木部 道路維持課

業 務 名		
道路照明施設点検調査業務（中央区東地区他2区）		
一 金 内 訳	総委託費	
	業務価格	
	消費税等相当額	
業 務 説 明		
1 業務の概要		
本業務は、附属物（標識、照明施設等）点検要領に基づき、道路照明施設を点検し、		
道路照明施設の維持管理に係る基礎データ収集を行うものである。		
2 業務の期間		
契約締結日より 令和8年2月13日 までとする。		
3 業務概要		
【業務対象】		
道路照明施設（単独柱形式）		1,064 基
【業務内容】		
（1）計画準備		1 式
（2）現地調査（通常点検）		1,064 基
（3）現地調査（詳細点検）		689 基
（4）打合せ		1 式
（5）点検調書作成		1 式
4 仕様書		
別紙、仕様書のとおり		


業務区域図

中央区
S=1:28,000




1:28,000

業務区域図



業務区域図



札幌市道路照明施設点検調査業務 仕様書

1 業務の目的

本業務は、札幌市管内の道路照明施設（単独柱形式）に対して、高所作業車を使用しての近接目視点検および打音検査を実施するとともに、近接目視点検の結果などから必要に応じて板厚測定（超音波パルス反射法による）を実施し、今後の維持管理に資する情報の収集・整理を目的としている。

2 担当技術者

担当技術者とは、業務を担当する者のうち、受託者に所属し、かつ受託者が定めた者をいい、屋外における業務に際しては、使用人等（協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものを含む。）に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対する対応等の指導及び協力を行うとともに、業務が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。

なお、業務着手時に担当技術者に関する事項等について、委託者に通知すること。

※担当技術者が下記「3 点検員及び資格要件」における点検員の資格要件を満たす場合は、兼務可能とする。

3 点検員及び資格要件

点検員とは、点検作業班を統括し、点検補助員との連絡を密にして点検漏れ等のないように点検調査を実施・管理し、損傷度の評価、対策区分の判定、健全性の診断を行う者をいう。

また、点検員は以下のいずれかの資格を有し、必要な登録を行っていることを条件とする。

なお、業務着手時に、資格保有者であることを証明できる書類の写しを提出すること。

- 技術士〔総合技術監理部門（建設－鋼構造物及びコンクリート）又は（建設－道路）〕
- 技術士〔建設部門（鋼構造物及びコンクリート）又は（道路）〕
- RCCM〔（鋼構造物及びコンクリート）又は（道路）〕
- 国土交通省登録技術者資格

業務区分	施設分野
点検	橋梁（鋼橋）
診断	橋梁（鋼橋）

国土交通省登録技術者資格〔公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平成26年国土交通省告示第1107号）に基づき、国土交通省が登録した資格〕のうち、上記「業務区分・施設分野」に該当する資格

※国土交通省登録技術者資格による場合は、業務区分毎に点検員を定めること。

（各業務区分の資格条件を満たすのであれば、点検員は兼務可能）

※国土交通省登録技術者資格一覧（国土交通省ホームページ）

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html

4 業務項目 及び 内容

本業務の業務項目 及び 各項目の内容は、下表の通りとする。

作業区分	区分		作業の範囲等
業務計画	業務計画		業務の目的・主旨を把握した上で、業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡体制（緊急時含む）等の事項について、業務計画書（照査計画書を含む）を作成する。
	資料収集 事前調書作成		点検対象物の関連資料の収集・整理を行い、現地において立地環境等を確認するとともに、収集した資料と現地との整合性についても確認を行う。また、札幌市の道路照明に係るシステムの概要を理解し、最終的なデータ整理の方法等を立案・確認する。
	路線巡視		対象区路線巡視を実施し、位置図および調書に示されていないが現地に設置されているものや、記載されているのに現地に無いもの、調書と現地の位置がずれているもの等がないか確認を行い、その結果を位置図に整理する。
現地調査	緊急対応		点検中、緊急の対応を必要とする重大な変状等が発見された場合は、速やかに業務担当者に連絡する。
	通常 点検	現況 調査	高所作業車を使用し、近接目視・触診による点検を行う。変状や異常のある場合は、マーキングを行い、点検調書に記録し、必要に応じてボルトのゆるみの再締め付け等を行う。
		打音 検査	点検用ハンマーを使用し、ボルト等に対して打音検査を行う。
		支柱内部 撮影	支柱開口部からのデジタルカメラ撮影に加え、ファイバースコープを支柱開口部から挿入し路面境界部+10cm～30 cmを目安に支柱内部側面の全周を撮影・確認する。
	詳細 点検	詳細 調査	支柱基部等に著しい腐食が確認された場合は、担当者と協議の上、超音波パルス反射法による板厚計測を実施する。
点検調書	点検調書作成		国土交通省 道路局の「附属物（標識、照明施設等）点検要領」に準じて、施設台帳・点検調査票・変状位置図・変状写真等の整理を行う。
照 査	点検結果の 照査・検討		点検調査票、変状位置図、点検写真票等による判定区分の照査、および追加調査（詳細調査、試験、計測等）の必要性などについて検討する。

5 業務対象施設

対象施設は、中央区東地区（業務区域図参照）と南区内全域、西区内全域である。別添一覧表のとおり（道路照明施設（単独柱形式）1064 基）

※令和 6 年末時点での情報であり、現状と相違があった場合は、業務主任と協議すること。

6 点検に関する留意事項

- （１）応急措置は、テーピング・番線での仮固定等、緊急を要する場合に限って行う。
- （２）緊急報告は、倒壊の可能性がある、歩行者や車両への危険が切迫している場合に、その場から電話で一報を入れ、（土木センター、道路維持課へ）「緊急報告一覧表」に報告日や対応状況などを取り纏め、後日提出する。
- （３）防食テープ施工箇所は適宜とし、はずした箇所はセンターに報告する。
- （４）合マークは基部及びデザイン支柱の継手部に施工する。
- （５）詳細調査は別紙 1「支柱基部の板厚調査について」により行い、支柱基部においては点検を強化する。
- （６）（５）に係る詳細調査当初数量は、設置後 25 年以上経過する塗装式に該当した街路灯を計上しているもので、他の街路灯に関しても、点検において別紙 1 に従い詳細調査の必要と判断される場合には、詳細調査を行うこととし、内容をまとめた上で業務主任に報告すること。
- （７）灯具小ボルトの欠損箇所については、新材料にて補填する。
※新材料の費用については受託者負担とする。
- （８）開口部ボルト欠損箇所について、新材料にて補填する。
※新材料の費用については受託者負担とする。
- （９）ステンレスバンド固定箇所について、支給品にて固定し直す。
※区土木部より支給
- （１０）支柱本体の再塗装の有無を確認し、塗装種類が塗装式及び溶融亜鉛メッキ式か確認する。
- （１１）特徴的なデザイン式の道路照明柱又は飾り具等が施された支柱は、灯具及び飾り具等の落下の危険性も考えられるため、十分に注意し確認すること。
- （１２）支柱内部に滞水がある場合は、滞水状況を写真等で記録した後に、水抜きを確実にすること。
- （１３）水抜き孔が粉塵等の堆積により穴が塞がっている場合は、点検の際に清掃を行うこと。
- （１４）電気設備開口部（カバー）の変形により、雨水等の侵入が想定される場合は、テープ等による雨水侵入対策を施すこと。開口部が開かない場合や土中に埋まっている場合は、内部状況が確認できず機能に支障をきたしていることから判定区分Ⅲとする。
- （１５）附属物点検要領に基づいて行う支柱開口部点検の際に、デジタルカメラによる開口部からの内部撮影に加え、路面境界部の腐食状況を別紙 2「ファイバースコープによる点検について」により記録し、判定すること。
- （１６）点検結果は施設ごとの健全性、部材ごとの健全性、経過年数による健全性について取りまとめ、判定区分Ⅰ～Ⅳの分布から状況報告や比較検討を行うこと。また、前回点検評価から改善または悪化した主要因について業務報告書にまとめること。

7 打合せ

本業務における打合せは、初回・中間・最終の計 3 回とする。

8 成果品

以下の成果品を納品すること。

- (1) 報告書（業務概要書、業務報告書） … 2 部
- (2) 点検一覧表 … 1 部
- (3) 電子データ（DVD-R 等） … 2 部

※電子データは、下表のとおり Excel（xlsx）及び PDF ファイル形式にて提出する。

- (4) その他、業務担当者が必要と認めたもの

提出書類の形式と提出時期は下表のとおりとする。

成果品	電子データ (DVD-R 等)	紙データ (両面出力)	提出時期
業務概要書	○ (Excel 及び PDF)	○	計画準備時
業務報告書	○ (Excel 及び PDF)	○	成果品納品時
点検表（共通様式）	○ (Excel)	不要	成果品納品時
点検一覧表（共通様式）	○ (Excel) ※1	○ (抜粋し出力) ※2	成果品納品時
緊急報告一覧表（共通様式）	○ (Excel)	不要	適宜提出
工事月報	○ (PDF)	不要	毎月末提出
打合せ簿（共通様式）	○ (PDF)	不要	適宜提出

※1 共通様式にて編集し Excel で提出

※2 街路灯番号、位置、構造、設置環境、点検情報と総合評価、支柱判定及びコメント欄を抜粋し出力

9 諸法令の遵守について

- (1) 受託者は、本業務の実施にあたっては、関係諸法令を遵守すること。
- (2) 受託者は、本業務に関する事項及び作業上知り得た一切の事項について、これを外部に漏洩してはならない。
- (3) 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取扱う事となった際には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）」を守らなければならない。

10 環境への配慮

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。

自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。

業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。

11 その他

- (1) 点検を実施するにあたっては、業務主任及び関係機関と十分に協議し実施すること。
- (2) 点検中に、緊急の対策を必要とする損傷が発見された場合は、速やかに区土木部及び業務主任に報告し、指示を得ること。
- (3) 本業務においてⅣ判定の損傷が発見された場合は、業務内で詳細調査等の対応を行うことを原則とする。調査の手法については、損傷の状況を踏まえたうえで業務主任と協議し、決定すること。また、対応措置についても業務主任及び区土木部と協議し取りまとめること。
- (4) 本業務における点検結果並びに成果品については、本市の同意なく使用してはならない。
- (5) 本業務に疑義が生じた場合は、業務主任と協議すること。

12 その他 準拠資料

- (1) 小規模附属物点検要領 平成 29 年 3 月 国土交通省 道路局
- (2) 附属物（標識、照明施設等）点検要領 令和 6 年 9 月 国土交通省 道路局

支柱基部の板厚調査について

支柱基部は街路灯の中で最も応力が集中する箇所となるため、この箇所の腐食状況を管理することが街路灯の健全性を判定するうえで非常に重要となる。塗装の塗替え等により外見が一見健全に見えても、内部の腐食による倒壊の危険性があるため、板厚調査による残存板厚を測定している。

支柱基部においては、目視点検の評価を3段階で行うこととするが（表1）、『外部』と『内部』のいずれかに錆・腐食（c，e）が確認された場合、詳細点検（板厚調査）を実施する。

表1 目視点検による損傷程度の評価

区分	状態	発錆状況 (支柱基部)
a	損傷が認められない	錆・腐食が無い
c	損傷が認められる	錆・腐食が有る
e	損傷が大きい	錆・腐食が著しい

※1 「発錆が著しい」とは
 ・すべての部材及び点検箇所において、腐食による板厚減少が懸念される場合
 ・ただし、支柱基部においては、下記の①または②がe判定の場合
 ①外部に腐食が有る（e判定）
 ②内部に腐食が有る（e判定）

※2 「外観の異常」とは
 ・鋼部材にき裂、破断、変形、欠損、孔食等が生じている場合
 ・ただし、支柱基部においては※1と同様の場合




図-解 8-13 板厚調査を実施する附属物の選定フロー

ファイバースコープによる点検について

附属物点検要領に基づいて行う支柱開口部点検の際に、路面境界部の詳細な変状状況と変状要因を確認するため、点検口内部の腐食状況をファイバースコープにより撮影し記録する。

撮影データは実施箇所につき1枚以上点検表に貼付け、板厚調査実施の判断に利用できるよう整理すること。また、実施個所のデータは附属物点検で得られる他の点検写真とともにデータにて整理すること。

デジタルカメラ撮影では確認できない腐食・亀裂・剥離等の変状を、ファイバースコープ撮影にて確認するため、使用する機材については、以下の仕様を満たすものとし、業務開始前に業務主任と協議し承諾を得ること。

- (1) カメラ配線が直線状を保持でき、開口挿入部にはある程度の曲げ抵抗があるもの。
- (2) カメラの軸方向・直角方向を撮影できるもの。
- (3) ライトを搭載し、発錆状況がカラーで確認できるもの。
- (4) カメラにオートフォーカスなどを搭載し、対象物に焦点を合わせられるもの。
- (5) 確認画面の上下を回転し保存できるもの。
- (6) 点検時に浸水しても壊れない防水仕様のもの。
- (7) ファイル保存形式はJPG形式とし、保存サイズは1ファイルあたり500KB以下とする。
- (8) 解像度は300dpi程度とし、データから腐食状況を鮮明に確認できるもの。




図 ファイバースコープによる撮影範囲

※ 滞水や滞水の形跡が有る場合は、滞水範囲まで点検範囲を広げて確認する。

ただし、路面境界部より-30 cmより下部は点検範囲に含めない。

中央区東

No.	街路灯 番号	路線名	設置住所	支柱形式	表面処理	基礎形式	路面境界部	設置年月		総合評価	経過年数	
								年	月			
1	13	主要市道旭山公園米里線	南大橋	ポール照明(直線)	その他	埋め込み型	アスファルト	2017		4	Ⅲ	8
2	20	公園東通線	中島公園	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1967		4	Ⅲ	58
3	25	公園東通線	中島公園	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1967		4	Ⅲ	58
4	26	公園東通線	南15条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1967		4	Ⅲ	58
5	29	公園東通線	中島公園	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1967		4	Ⅲ	58
6	31	南4条線	南4条西7丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1967		4	Ⅲ	58
7	32	南4条線	南4条西7丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1967		4	Ⅲ	58
8	42	南7条線	南7条西3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1968		4	Ⅳ	57
9	95	南21条線	南21条西6丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1970		4	Ⅲ	55
10	96	西7丁目線	南21条西7丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1970		4	Ⅲ	55
11	103	主要市道真駒内蔭路線	北4条東7丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1970		4	Ⅲ	55
12	104	主要市道真駒内蔭路線	北3条東7丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1970		4	Ⅲ	55
13	105	主要市道真駒内蔭路線	北3条東7丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1970		4	Ⅲ	55
14	146	主要市道旭山公園米里線	南9条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅳ	54
15	191	主要市道南19条宮の沢線	南19条西5丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
16	193	主要市道南19条宮の沢線	南19条西6丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
17	195	主要市道南19条宮の沢線	南19条西6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
18	196	主要市道南19条宮の沢線	南19条西6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
19	197	主要市道南19条宮の沢線	南19条西6丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
20	199	主要市道南19条宮の沢線	南19条西5丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
21	203	主要市道南19条宮の沢線	南19条大橋	ポール照明(直線)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
22	204	主要市道南19条宮の沢線	南19条大橋	ポール照明(直線)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
23	205	主要市道南19条宮の沢線	南19条大橋	ポール照明(直線)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
24	251	主要市道真駒内蔭路線	南27条西7丁目	ポール照明(直線)	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2017		4	Ⅲ	8
25	254	主要市道真駒内蔭路線	南28条西8丁目	ポール照明(直線)	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2016		3	Ⅲ	9
26	269	主要市道真駒内蔭路線	南7条東1丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
27	273	主要市道真駒内蔭路線	南7条西1丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
28	277	主要市道真駒内蔭路線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	2016		3	Ⅲ	9
29	278	主要市道真駒内蔭路線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
30	279	公園東通線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
31	280	主要市道真駒内蔭路線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
32	281	公園東通線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
33	282	主要市道真駒内蔭路線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
34	283	主要市道真駒内蔭路線	南6条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
35	284	主要市道真駒内蔭路線	南6条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
36	285	主要市道真駒内蔭路線	南6条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
37	291	主要市道真駒内蔭路線	南6条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
38	293	主要市道真駒内蔭路線	南6条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
39	294	主要市道真駒内蔭路線	南6条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
40	295	主要市道真駒内蔭路線	南6条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971		4	Ⅲ	54
41	296	主要市道真駒内蔭路線	南6条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1971		4	Ⅲ	54
42	297	主要市道真駒内蔭路線	南5条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971		4	Ⅲ	54
43	494	南3条線	南4条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984		4	Ⅲ	41
44	501	南3条線	南4条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1999		5	Ⅲ	26
45	635	東2丁目線	南4条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1972		4	Ⅲ	53
46	784	西南線	南29条西12丁目	ポール照明(テーパーポール型)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1973		4	Ⅲ	52
47	808	南7条線	南7条西2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1973		4	Ⅲ	52
48	809	西2丁目線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1973		4	Ⅲ	52
49	824	東12丁目線	北2条東12丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974		4	Ⅲ	51
50	1022	大通南線	大通東5丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
51	1023	大通南線	南1条東5丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
52	1024	大通南線	大通東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
53	1026	大通南線	大通東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1975		4	Ⅲ	50
54	1027	大通南線	大通東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
55	1028	大通南線	南1条東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
56	1029	大通南線	大通東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
57	1030	大通南線	南1条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
58	1031	大通南線	大通東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
59	1032	大通南線	南1条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1975		4	Ⅲ	50
60	1051	大通南線	南1条東6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
61	1054	大通南線	大通東6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
62	1055	大通南線	大通東6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
63	1057	大通南線	南1条東5丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
64	1062	大通南線	南1条東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
65	1063	大通南線	南1条東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
66	1064	大通南線	南1条東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
67	1065	大通南線	大通東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
68	1066	大通南線	大通東4丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
69	1067	大通南線	大通東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
70	1068	大通南線	大通東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
71	1069	大通南線	大通東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
72	1071	大通南線	南1条東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
73	1072	大通南線	南1条東3丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
74	1073	大通南線	南1条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
75	1074	大通南線	南1条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
76	1075	大通南線	南1条東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
77	1076	大通南線	大通東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
78	1077	大通南線	大通東2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
79	1079	大通南線	大通東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
80	1080	大通南線	南1条東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
81	1081	大通南線	大通東1丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975		4	Ⅲ	50
82	1273	一般道道西野白石線	南21条西5丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1978		4	Ⅲ	47
83	1274	一般道道西野白石線	南22条西6丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1978		4	Ⅲ	47
84	1370	西8丁目線	南4条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1962		4	Ⅳ	63
85	1379	北4条線	北3条東3丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1974		4	Ⅲ	51
86	1430	西17丁目線	南13条西16丁目	ポール照明(テーパーポール型)	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1978		4	Ⅲ	47
87	1544	公園東通線	南8条西2丁目	ポール照明(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979		4	Ⅲ	46
88	2150	南2条線	南2条東2丁目	ポール照明(直線)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2009		4	Ⅲ	16
89	2228	西6丁目線	南15条西5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1970		4	Ⅳ	55
90	2260	南1条線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1962		4	Ⅳ	63
91	2262	南1条線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1962		4	Ⅳ	63
92	2298	南2条線	南3条東2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984		4	Ⅲ	41
93	2299	南1条線	南1条西7丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	アスファルト	1962		4	Ⅲ	63

94	2302	南1条線	南1条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1962	4	Ⅲ	63
95	2453	東2丁目線	南1条東2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
96	2692	西8丁目線	大通西8丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	インターロッキング	1974	4	Ⅲ	51
97	2706	南6条線	南6条西1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅲ	44
98	2711	南6条線	南6条西1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅲ	44
99	2712	南6条線	南6条西1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅲ	44
100	2716	南2条線	南2条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅲ	44
101	2719	北2条線	北2条東9丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
102	2744	西8丁目線	大通西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1974	4	Ⅲ	51
103	2758	公園東通線	中島公園	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅲ	44
104	2759	公園東通線	中島公園	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅲ	44
105	2766	主要市道南19条宮の沢線	南19条西7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅲ	44
106	2768	北2条線	北2条東12丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
107	2796	西8丁目線	北5条西7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
108	2797	西8丁目線	北5条西7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
109	2800	西7丁目線	北5条西7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1982	4	Ⅲ	43
110	2801	西7丁目線	北5条西7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1982	4	Ⅲ	43
111	2888	西8丁目線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1974	4	Ⅲ	51
112	2891	西6丁目線	北5条西6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1986	4	Ⅲ	39
113	2967	東6丁目線	南2条東6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
114	3006	西3丁目線	北1条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1982	4	Ⅲ	43
115	3007	西3丁目線	北1条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1982	4	Ⅲ	43
116	3079	南17条線	南16条西6丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
117	3240	南17条中央線	南17条西6丁目	段付ポール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
118	3290	南2条線	南2条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
119	3295	南2条線	南2条西9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
120	3296	南2条線	南2条西9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
121	3297	南2条線	南2条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1983	4	Ⅲ	42
122	3301	南2条線	南2条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1983	4	Ⅲ	42
123	3328	西8丁目線	南1条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
124	3331	西7丁目線	南3条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2017	4	Ⅲ	8
125	3332	西7丁目線	南2条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
126	3338	北2条線	北2条東12丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
127	3339	北2条線	北2条東11丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
128	3342	南14条中央線	南14条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
129	3343	南14条中央線	南14条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
130	3415	主要市道旭山公園米里線	南10条西3丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
131	3444	西3丁目線	南10条西3丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
132	3446	公園東通線	南10条西1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
133	3447	公園東通線	南10条西1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
134	3448	公園東通線	南10条西1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
135	3485	西7丁目線	南2条西6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2017	4	Ⅲ	8
136	3486	西7丁目線	南3条西6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2017	4	Ⅲ	8
137	3506	東2丁目線	北4条東1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1983	4	Ⅲ	42
138	3593	西10丁目線	南19条西10丁目	段付ポール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
139	3719	南2条線	南2条西10丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2017	9	Ⅲ	8
140	3747	南30条線	南30条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
141	3843	西8丁目線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1974	4	Ⅲ	51
142	3844	西8丁目線	南1条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1974	4	Ⅲ	51
143	3847	西8丁目線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
144	3848	西8丁目線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
145	3849	西8丁目線	南2条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1974	4	Ⅲ	51
146	3853	西8丁目線	南2条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
147	3854	西8丁目線	南2条西7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1974	4	Ⅲ	51
148	4115	西9丁目線	大通西9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1969	4	Ⅲ	56
149	4120	西9丁目線	南1条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	ベースプレート露出	1969	4	Ⅳ	56
150	4123	西9丁目線	南1条西9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1969	4	Ⅲ	56
151	4124	西9丁目線	南2条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1969	4	Ⅲ	56
152	4129	西9丁目線	南2条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1969	4	Ⅲ	56
153	4133	西9丁目線	南3条西8丁目	段付ポール	塗装式+亜鉛め	埋め込み型	アスファルト	1969	4	Ⅲ	56
154	4296	北4条線	北4条東1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
155	4309	東3丁目線	北4条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
156	4311	北5条線	北5条東3丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1985	4	Ⅲ	40
157	4404	西南線	南30条西10丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
158	4406	西24丁目線	北8条西24丁目	ポール照明(Y型)	亜鉛めっき式	ベースプレート型	ベースプレート露出	2017	9	Ⅲ	8
159	4416	北3条線	北3条東13丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1985	4	Ⅲ	40
160	4417	北3条線	北3条東14丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
161	4587	南5条線	南5条西8丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅳ	54
162	4739	南29条中央線	南29条西12丁目	段付ポール	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
163	4757	北5条線	北4条東3丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
164	4803	南郷通線	大通東10丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
165	4804	南郷通線	大通東11丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
166	4826	幌平橋通線	南16条西4丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
167	4829	西2丁目線	北5条西1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	6	Ⅲ	26
168	4836	東2丁目線	南1条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
169	4838	西3丁目線	南6条西2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
170	4841	西南線	南29条西12丁目	ポール照明（テーパーポール型）	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
171	4847	南2条線	南2条西9丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅳ	39
172	4848	東2丁目線	南4条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	6	Ⅲ	26
173	4861	西5丁目線	北4条西5丁目	ポール照明（テーパーポール型）	亜鉛めっき式	埋め込み型	インターロッキング	1986	4	Ⅲ	39
174	4862	東2丁目線	南2条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
175	4863	東2丁目線	南2条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
176	4874	西6丁目線	北5条西5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
177	4875	西6丁目線	北5条西5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
178	4876	西6丁目線	北5条西5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
179	4900	東5・6丁目中通線	南1条東5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
180	4902	東5・6丁目中通線	南2条東5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
181	4916	南6条線	南6条西8丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	10	Ⅲ	26
182	4923	西2丁目線	北3条西1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1987	4	Ⅲ	38
183	4925	西南線	南29条西12丁目	ポール照明（テーパーポール型）	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
184	4929	東2丁目線	南3条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
185	4930	東2丁目線	南3条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
186	4931	東2丁目線	南3条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2017	8	Ⅲ	8
187	4934	東2丁目線	南3条東2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
188	4937	公園東通線	南8条西2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
189	4968	主要市道旭山公園米里線	南9条西1丁目	ポール照明(直線)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
190	4969	主要市道旭山公園米里線	南9条西1丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
191	4971	幌平橋通線	南15条西4丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2017	8	Ⅲ	8

192	4985	北3条線	北2条東14丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	IV	38
193	4986	北3条線	北2条東14丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	IV	38
194	4987	北3条線	北2条東14丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	IV	38
195	4991	主要市道南19条宮の沢線	南19条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
196	4992	主要市道南19条宮の沢線	南19条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
197	4997	北3条線	北2条東14丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	III	38
198	5122	西7丁目線	大通西6丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
199	5125	西6丁目線	南6条西5丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
200	5126	東2丁目線	北4条東1丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
201	5127	東2丁目線	南5条東2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
202	5134	東2丁目線	南1条東2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	III	38
203	5195	南7条線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
204	5196	南7条線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
205	5197	南7条線	南7条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
206	5214	南25条線	南25条西10丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
207	5215	南25条線	南25条西10丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
208	5244	苗穂丘珠線	北1条東14丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
209	5245	苗穂丘珠線	北2条東14丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2017	8	III	8
210	5256	北3条線	北2条東15丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
211	5305	公園東通線	南7条西1丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4	III	37
212	5310	西7丁目線	南22条西6丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
213	5316	南23条中央線	南22条西6丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
214	5317	西7丁目線	南23条西7丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
215	5327	南17条線	南16条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
216	5329	南17条線	南16条西10丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
217	5331	東7丁目線	北2条東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	III	37
218	5332	東7丁目線	北2条東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1988	4	III	37
219	5333	南17条線	南16条西7丁目	ポール照明(直線)	その他	埋め込み型	アスファルト	1988	4	III	37
220	5335	南17条線	南16条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
221	5336	南17条線	南17条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
222	5390	苗穂丘珠線	北2条東16丁目	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	ベースプレート露出	1988	4	III	37
223	5391	苗穂丘珠線	苗穂アンダーバス	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	ベースプレート露出	1988	4	III	37
224	5392	苗穂丘珠線	苗穂アンダーバス	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	ベースプレート露出	1988	4	III	37
225	5393	苗穂丘珠線	苗穂アンダーバス	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
226	5394	苗穂丘珠線	苗穂アンダーバス	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
227	5395	苗穂丘珠線	苗穂アンダーバス	ポール照明(Y型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	III	37
228	5398	北3条線	北3条東14丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	土砂	1988	4	III	37
229	5399	北3条線	北3条東14丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	土砂	1988	4	III	37
230	5412	西2丁目中通線	北1条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
231	5413	西2丁目中通線	北1条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
232	5414	西2丁目中通線	北1条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
233	5418	西3丁目線	南8条西2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1989	4	III	36
234	5420	西3丁目線	南8条西2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1989	4	III	36
235	5427	東6・7丁目中通線	南1条東7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
236	5429	東6・7丁目中通線	南1条東7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
237	5434	南23条中央線	南23条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
238	5435	南23条中央線	南23条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
239	5437	南23条中央線	南23条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
240	5471	東2丁目線	北4条東2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
241	5497	公園東通線	南9条西2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
242	5499	公園東通線	南9条西2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
243	5522	西5丁目線	北6条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
244	5523	西5丁目線	北6条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
245	5525	西5丁目線	北6条西4丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
246	5526	西5丁目線	北5条西4丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
247	5527	東6丁目線	大通東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
248	5528	東6丁目線	大通東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
249	5529	東6丁目線	大通東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
250	5530	東6丁目線	大通東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
251	5531	東6丁目線	大通東6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
252	5533	南21条線	南21条西6丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
253	5574	北5条線	北4条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
254	5581	西5丁目線	北5条西5丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
255	5584	北5条線	北5条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1989	4	III	36
256	5658	東川沿線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
257	5659	東川沿線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
258	5660	東川沿線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	IV	36
259	5661	東川沿線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
260	5667	西6丁目線	南11条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
261	5670	西6丁目線	南12条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
262	5673	西6丁目線	南13条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1989	4	III	36
263	5687	西9丁目線	南3条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
264	5690	西9丁目線	南4条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
265	5691	西9丁目線	南4条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2017	8	III	8
266	5692	西9丁目線	南5条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2017	8	III	8
267	5694	西9丁目線	南5条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
268	5696	西9丁目線	南6条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2018	2	III	7
269	5697	西9丁目線	南6条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
270	5698	西9丁目線	南6条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
271	5699	西9丁目線	南6条西9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
272	5700	西9丁目線	南6条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
273	5701	西9丁目線	南7条西8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
274	5706	東4丁目線	南3条東4丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	III	34
275	5746	西6丁目線	北6条西6丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
276	5747	西6丁目線	北6条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
277	5748	西6丁目線	北6条西5丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	III	36
278	5807	西6丁目線	南8条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2007	12	III	18
279	5939	東3丁目線	北5条東2丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2008	10	III	17
280	5940	東3丁目線	北6条東2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	6	III	26
281	5941	東3丁目線	北6条東3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
282	5951	豊平川左岸線	大通東10丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
283	5952	豊平川左岸線	大通東10丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
284	5953	豊平川左岸線	大通東9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
285	5955	豊平川左岸線	大通東9丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
286	5956	豊平川左岸線	大通東8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	埋船めつき式	埋め込み型	土砂	1990	4	III	35
287	5958	豊平川左岸線	大通東8丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	III	35
288	5959	西8丁目線	北4条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	III	26
289	5960	西8丁目線	北5条西7丁目	ポール照明(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	III	26

290	5974	東2丁目線	北6条東2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	Ⅲ	26
291	5975	東2丁目線	北5条東2丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	Ⅲ	26
292	5983	西7丁目線	北6条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	Ⅲ	26
293	5984	西7丁目線	北6条西7丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1999	6	Ⅲ	26
294	5985	西7丁目線	北5条西6丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	6	Ⅲ	26
295	5989	北5条線	北4条東1丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	8	Ⅲ	35
296	5991	東3丁目線	北4条東2丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
297	5992	東3丁目線	北4条東3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
298	6012	南12条線	南11条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
299	6013	南12条線	南11条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
300	6014	南12条線	南11条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
301	6083	西3丁目線	南6条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
302	6084	西3丁目線	南7条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
303	6085	西3丁目線	南7条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
304	6086	西3丁目線	南8条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
305	6088	西3丁目線	南9条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
306	6089	西3丁目線	南9条西2丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
307	6090	西3丁目線	南9条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
308	6091	西3丁目線	南9条西3丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
309	6197	南13条線	南12条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
310	6198	南13条線	南12条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
311	6266	南11条中央線	南11条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
312	6269	西6丁目線	南10条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4	Ⅲ	35
313	6271	西6丁目線	南10条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4	Ⅲ	35
314	6316	大通南線	南1条東8丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
315	6317	大通南線	南1条東7丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
316	6358	西2丁目線	北6条西1丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
317	6359	西2丁目線	北6条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
318	6360	西2丁目線	北6条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
319	6361	西2丁目線	北6条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
320	6362	西2丁目線	北6条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
321	6363	西2丁目線	北6条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
322	6364	西2丁目線	北6条西2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
323	6365	西2丁目線	北6条西1丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
324	6404	南8条中通1号線	南8条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
325	6415	西6丁目線	南9条西5丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2007	12	Ⅲ	18
326	6416	西6丁目線	南8条西6丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2007	12	Ⅲ	18
327	6490	西1丁目中通線	大通西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	Ⅲ	34
328	6491	西1丁目中通線	南1条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	Ⅲ	34
329	6510	東7丁目中通線	大通東7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
330	6512	東7丁目中通線	南1条東8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
331	6513	東7丁目中通線	南1条東8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
332	6545	南14条線	南14条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
333	6548	南14条線	南14条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
334	6549	南14条線	南13条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
335	6587	札幌桑園停車場緑道線	北6条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
336	6589	札幌桑園停車場緑道線	北6条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
337	6590	札幌桑園停車場緑道線	北5条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
338	6591	札幌桑園停車場緑道線	北5条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
339	6592	札幌桑園停車場緑道線	北5条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
340	6593	札幌桑園停車場緑道線	北5条西7丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	4	Ⅲ	34
341	6599	札幌桑園停車場緑道線	北5条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
342	6600	札幌桑園停車場緑道線	北5条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	4	Ⅲ	34
343	6601	札幌桑園停車場緑道線	北5条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	4	Ⅲ	34
344	6604	札幌桑園停車場緑道線	北6条西10丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	4	Ⅲ	34
345	6629	川沿線	南8条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅳ	34
346	6630	川沿線	南8条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅳ	34
347	6632	川沿線	南8条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅳ	34
348	7017	大通南線	大通東7丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
349	7022	山鼻川左岸線	南30条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	Ⅲ	34
350	7112	中央東10丁目線	北2条東10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	Ⅲ	34
351	8304	一般道下手稲札幌線	北5条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
352	8307	一般道下手稲札幌線	北6条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1994	4	Ⅲ	31
353	8309	北8条線	北7条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1994	4	Ⅲ	31
354	8310	北8条線	北7条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1994	4	Ⅲ	31
355	8311	北8条線	北7条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1994	4	Ⅲ	31
356	8312	北8条線	北7条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1994	4	Ⅲ	31
357	8313	一般道下手稲札幌線	北7条西10丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1994	4	Ⅲ	31
358	8632	南1条線	南1条西7丁目	段付ボール	塗装式	ベースプレート型	アスファルト	1994	4	Ⅲ	31
359	8634	南1条線	南1条西7丁目	段付ボール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1994	4	Ⅳ	31
360	8637	南1条線	南1条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1994	4	Ⅳ	31
361	8639	南1条線	南1条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1994	4	Ⅳ	31
362	8642	南1条線	南1条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1994	4	Ⅲ	31
363	9090	東2丁目線	南6条東2丁目	ポール照明（テーパーボール型）	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1995	4	Ⅲ	30
364	9802	西9丁目線	南4条西8丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
365	9803	西9丁目線	南5条西9丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
366	9804	西9丁目線	南5条西8丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
367	9805	西9丁目線	南6条西9丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
368	9806	西9丁目線	南6条西8丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
369	9807	西9丁目線	南7条西8丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	4	Ⅲ	28
370	10268	西9丁目線	南11条西9丁目	段付ボール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1998	4	Ⅲ	27
371	10270	西9丁目線	南11条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1998	4	Ⅲ	27
372	10281	西9丁目線	南13条西9丁目	段付ボール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1998	4	Ⅲ	27
373	10291	西9丁目線	南14条西9丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1998	4	Ⅲ	27
374	10292	西9丁目線	南12条西8丁目	段付ボール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1998	4	Ⅲ	27
375	10395	南14条西1丁目1号線	南14条西1丁目	段付ボール	亜鉛めっき式	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
376	10935	南8西3中通線	南8条西3丁目	段付ボール	亜鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	2000	4	Ⅲ	25
377	11156	北4条線	北4条東1丁目	ポール照明（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2001	9	Ⅲ	24
378	11172	西3丁目	南9条西2丁目	ポール照明（テーパーボール型）	亜鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2001	10	Ⅲ	24
379	11427	0	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	2003	1	Ⅲ	22
380	11430	主要市道旭山公園米里線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	2003	1	Ⅲ	22
381	11966	南7条線	南7条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1966	4	Ⅲ	59
382	12132	南7条線	南7条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	8	Ⅲ	20
383	12134	西6丁目線	南7条西6丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
384	12135	西6丁目線	南7条西6丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
385	12150	西8丁目線	南4条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	2005	9	Ⅲ	20
386	12206	南1条線	南1条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅲ	28
387	12207	南1条線	南1条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅲ	28

388	12208	南1条線	南1条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅲ	28
389	12210	南1条線	南1条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1997	4	Ⅲ	28
390	12212	西9丁目線	南11条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
391	12213	西9丁目線	南10条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
392	12215	西9丁目線	南10条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
393	12216	西9丁目線	南10条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
394	12217	西9丁目線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
395	12218	西9丁目線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
396	12219	西9丁目線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
397	12220	西9丁目線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
398	12222	西9丁目線	南11条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
399	12225	西9丁目線	南10条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
400	12226	西9丁目線	南10条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
401	12227	西9丁目線	南10条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅳ	20
402	12228	西9丁目線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
403	12229	西9丁目線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
404	12230	西9丁目線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
405	12232	西9丁目線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2005	9	Ⅲ	20
406	12299	東3丁目線	南4条東3丁目	ボール照明(直線)	車鉋めつき式	埋め込み型	コンクリート	2007	3	Ⅲ	18
407	12387	南6条線	南6条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
408	12398	南6条線	南6条西7丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
409	12453	西9丁目線	南8条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
410	12454	西9丁目線	南8条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2007	3	Ⅲ	18
411	12455	西9丁目線	南8条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
412	12457	西9丁目線	南8条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
413	12459	西9丁目線	南8条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2007	3	Ⅳ	18
414	12460	西9丁目線	南8条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2006	9	Ⅲ	19
415	12473	公園東通線	南11条西1丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅳ	27
416	12606	南6条線	南6条西7丁目	段付ボール	車鉋めつき式	埋め込み型	コンクリート	2008	4	Ⅲ	17
417	12652	南1-3条線	南12条西8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2008	8	Ⅲ	17
418	12680	公園東通線	南8条西2丁目	ボール照明(デーパーボール型)	車鉋めつき式	埋め込み型	アスファルト	2008	10	Ⅲ	17
419	13661	北5条線	北4条東2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2013	3	Ⅲ	12
420	13769	南2・3条中通線	南2条西10丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2012	3	Ⅳ	13
421	90021	北2条線	北2条西2丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅲ	28
422	90052	東4丁目線	大通東3丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅳ	28
423	90054	東4丁目線	大通東3丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	インターロッキング	1997	4	Ⅲ	28
424	90071	東4丁目線	北1条東4丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	土砂	1997	4	Ⅲ	28
425	90072	東4丁目線	北1条東4丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	土砂	1997	4	Ⅲ	28
426	90082	主要市道旭山公園米里線	南9条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1997	4	Ⅲ	28
427	90139	北3条線	北3条東11丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
428	90140	北3条線	北3条東12丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
429	90141	北3条線	北3条東12丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
430	90144	北3条線	北3条東13丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅲ	26
431	90145	北3条線	北3条東13丁目	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅲ	26
432	90160	西2丁目線	北3条西2丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅲ	26
433	90175	北2条線	北1条西10丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
434	90178	北2条線	北1条西10丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
435	90179	北2条線	北1条西9丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅲ	26
436	90180	北2条線	北1条西9丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
437	90181	北2条線	北1条西9丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
438	90182	北2条線	北1条西9丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
439	90183	北2条線	北1条西9丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
440	90184	北2条線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
441	90186	北2条線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1999	4	Ⅲ	26
442	90193	南1・2条中通線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	9	Ⅲ	26
443	90194	南1・2条中通線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	9	Ⅲ	26
444	90195	南1・2条中通線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	9	Ⅲ	26
445	90197	南1・2条中通線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	9	Ⅲ	26
446	90198	南1・2条中通線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	9	Ⅲ	26
447	90199	南1・2条中通線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅲ	26
448	90200	南1・2条中通線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1999	9	Ⅲ	26
449	90217	西7丁目線	南7条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2002	12	Ⅲ	23
450	90218	西7丁目線	北1条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2001	4	Ⅲ	24
451	90227	北4条線	北4条西5丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2001	4	Ⅲ	24
452	90231	西3丁目線	北4条西3丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2001	4	Ⅲ	24
453	90274	北5条線	北4条東1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	2001	4	Ⅲ	24
454	90301	西3丁目線	北1条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅳ	26
455	90302	西3丁目線	北1条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1999	4	Ⅳ	26
456	90364	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
457	90365	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
458	90368	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2005	7	Ⅲ	20
459	90369	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
460	90370	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
461	90372	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
462	90375	平和通線	北1条東18丁目(平和大桥)	デザイン照明	塗装式+車鉋めつ	埋め込み型	アスファルト	2004	8	Ⅲ	21
463	90391	南4条線	南4条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	2005	2	Ⅲ	20
464	90421	南4条線	南4条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	2005	11	Ⅲ	20
465	90599	北4条線	北4条西3丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2012	3	Ⅲ	13
466	90603	北2条線	北1条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	2012	3	Ⅲ	13
467	95296	川沿線	南8条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
468	95297	川沿線	南8条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
469	95298	川沿線	南8条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
470	95300	東川沿線	南8条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
471	95303	東川沿線	南8条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
472	95304	川沿線	南8条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4	Ⅲ	37
473	96555	西8丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
474	96556	西8丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
475	96557	西8丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
476	96558	西8丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
477	96559	西8丁目線	北3条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
478	96560	西8丁目線	北3条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
479	96561	西8丁目線	北3条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
480	96562	西8丁目線	北3条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
481	96638	北4条線	北3条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
482	96675	一般道下手福礼横線	北2条西10丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4	Ⅲ	34
483	97139	山鼻川左岸線	南30条西10丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅳ	33
484	97157	西5丁目線	北1条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1992	4	Ⅲ	33
485	97158	西5丁目線	北1条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1992	4	Ⅲ	33

[illegible]

584	97918	大通南1条中通線	南1条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
585	97919	西5丁目線	南1条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
586	97922	西5丁目線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
587	97923	西5丁目線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
588	97924	西5丁目線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
589	97925	西5丁目線	南1条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
590	97928	西5丁目線	南1条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
591	97929	西5丁目線	南1条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
592	97930	西5丁目線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
593	97931	西5丁目線	南2条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
594	97964	南2条線	南2条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅳ	32
595	97965	南2条線	南2条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅳ	32
596	97966	南2条線	南2条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅳ	32
597	97967	南2条線	南3条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅳ	32
598	97968	南2条線	南3条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅲ	32
599	97969	南2条線	南3条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅲ	32
600	97970	南2条線	南2条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
601	97971	南2条線	南2条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
602	97972	南2条線	南2条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
603	97973	南2条線	南3条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅲ	32
604	97974	南2条線	南3条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅳ	32
605	97975	南2条線	南3条東2丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1993	4	Ⅲ	32
606	98059	西5丁目線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
607	98060	西5丁目線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
608	98061	西5丁目線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
609	98062	西5丁目線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
610	98063	西5丁目線	南3条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
611	98064	西5丁目線	南3条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
612	98065	西5丁目線	南3条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
613	98066	西5丁目線	南3条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
614	98100	北3・4条中通線	北3条西7丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
615	98101	北3・4条中通線	北3条西7丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
616	98129	北4条中通線	北4条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
617	98131	北4条中通線	北4条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
618	98191	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	添架型	1994	4	Ⅲ	31
619	98192	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	添架型	1994	4	Ⅲ	31
620	98194	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	添架型	1994	4	Ⅲ	31
621	98201	主要市道真駒内環路線	南15条西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
622	98207	公園東通線	南16条西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
623	98210	南14条中央線	南16条西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
624	98212	公園東通線	南15条西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
625	98213	公園東通線	中島公園	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
626	98409	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
627	98410	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
628	98411	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
629	98412	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
630	98413	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
631	98414	南3・4条中通線	南3条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
632	98415	南3・4条中通線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
633	98416	南3・4条中通線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
634	98417	南3・4条中通線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
635	98418	南3・4条中通線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
636	98419	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
637	98420	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
638	98421	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
639	98422	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
640	98423	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
641	98424	南3・4条中通線	南3条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
642	98425	南3・4条中通線	南4条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
643	98426	南3・4条中通線	南4条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
644	98427	南3・4条中通線	南4条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
645	98428	南3・4条中通線	南4条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
646	98429	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
647	98430	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1994	4	Ⅲ	31
648	98431	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1994	4	Ⅳ	31
649	98432	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
650	98433	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
651	98434	南3・4条中通線	南3条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
652	98435	南3・4条中通線	南4条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅳ	31
653	98436	南3・4条中通線	南4条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
654	98437	南3・4条中通線	南4条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
655	98438	南3・4条中通線	南4条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
656	98448	西3丁目線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
657	98455	西3丁目線	南5条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
658	98475	大通北線	大通西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
659	98478	大通北線	大通西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
660	98513	南4条線	南4条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
661	98514	南4条線	南4条西4丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
662	98525	南4条線	南4条西5丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
663	98571	北2条線	北2条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
664	98574	北2条線	北2条東3丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
665	98575	北2条線	北2条東6丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
666	98576	北2条線	北2条東7丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
667	98577	北2条線	北2条東7丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
668	98578	北2条線	北1条東7丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
669	98582	北4条線	北1条東3丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
670	98583	北2条線	北1条東3丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
671	98587	北2条線	北1条東1丁目	デザイン照明	塗装式+亜鉛めつ	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
672	98691	北2条線	北1条東10丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
673	98692	北2条線	北1条東10丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
674	98696	西4丁目線	南6条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
675	98698	西4丁目線	南7条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
676	98825	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	添架型	1995	4	Ⅲ	30
677	98829	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
678	98830	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
679	98832	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
680	98833	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
681	98834	幌平橋通線	幌平橋	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30

682	98835	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
683	98836	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
684	98837	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1995	4	Ⅲ	30
685	98838	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1995	4	Ⅲ	30
686	98840	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
687	98842	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
688	98844	南4条線	南4条西6丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
689	98859	西2丁目線	南5条西1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅳ	30
690	98865	西2丁目線	南5条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅳ	30
691	98867	西2丁目線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅳ	30
692	98868	西2丁目線	南4条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅳ	30
693	98876	西2丁目線	南6条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅳ	30
694	98877	西2丁目線	南6条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
695	98879	西2丁目線	南5条西2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
696	98881	西7丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
697	98882	西7丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
698	98883	西7丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
699	98884	西7丁目線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
700	98885	北2条線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
701	98886	北2条線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
702	98887	北2条線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
703	98888	北2条線	北2条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
704	98917	西6丁目線	大通西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
705	98975	西4丁目線	南9条西3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
706	98984	西4丁目線	南9条西4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
707	99128	主要市道旭山公園米里線	南8条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
708	99129	主要市道旭山公園米里線	南8条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
709	99135	主要市道旭山公園米里線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
710	99136	主要市道旭山公園米里線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
711	99137	主要市道旭山公園米里線	南9条西8丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
712	99292	主要市道旭山公園米里線	南8条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
713	99296	主要市道旭山公園米里線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1996	4	Ⅲ	29
714	99297	主要市道旭山公園米里線	南9条西9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1996	4	Ⅲ	29
715	99311	北4条線	北3条西3丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
716	99323	西3丁目線	北2条西2丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
717	99346	白鶴橋線	南14条西5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
718	99381	西8丁目線	北1条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1996	4	Ⅲ	29
719	99382	西8丁目線	北1条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
720	99383	西8丁目線	北1条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
721	99384	西8丁目線	北1条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
722	99385	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
723	99386	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
724	99387	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
725	99388	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
726	99389	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
727	99390	西8丁目線	北1条西8丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1996	4	Ⅲ	29
728	99397	主要市道旭山公園米里線	中島公園	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
729	99441	西2丁目線	大通西1丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
730	99445	北4条線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
731	99446	北4条線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
732	99447	北4条線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
733	99448	北4条線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
734	99449	西7丁目線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
735	99450	西7丁目線	北4条西7丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
736	99491	南11条中央線	南11条西6丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1996	4	Ⅲ	29
737	162	主要道道西野真駒内清田線	南区北沢	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
738	171	主要道道西野真駒内清田線	南区北沢	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	2001	10	Ⅲ	24
739	191	主要道道西野真駒内清田線	南区川治2条5丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1978	4	Ⅲ	47
740	226	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内曙町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
741	229	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内曙町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
742	230	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内上町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式+垂れ幕式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
743	233	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内曙町3丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
744	234	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内上町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
745	236	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内上町3丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
746	239	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内曙町4丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
747	240	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内上町4丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
748	250	真駒内住宅団地線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
749	252	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内東町3丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971	4	Ⅲ	54
750	253	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内東町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971	4	Ⅲ	54
751	388	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1971	4	Ⅲ	54
752	390	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1971	4	Ⅲ	54
753	391	真駒内住宅団地線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
754	392	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1971	4	Ⅲ	54
755	394	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1971	4	Ⅲ	54
756	397	真駒内住宅団地線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
757	398	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
758	402	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
759	407	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1977	4	Ⅲ	48
760	408	真駒内住宅団地線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1977	4	Ⅲ	48
761	470	九萬坪線	南区藻岩下	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
762	485	真駒内養護学校1号線	南区真駒内東町2丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1975	4	Ⅲ	50
763	539	柏ヶ丘線	南区真駒内緑町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1971	4	Ⅲ	54
764	635	真駒内住宅団地線	南区真駒内上町5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1963	4	Ⅲ	62
765	650	真駒内団地6号線	南区真駒内泉町1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1963	4	Ⅲ	62
766	660	澄川厚別浦連絡路	南区澄川6条13丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1977	4	Ⅲ	48
767	792	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
768	793	真駒内住宅団地線	南区真駒内東町1丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
769	794	真駒内住宅団地線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
770	862	一般道道真駒内御料札幌線	南区海野74-8地先	ポール照明方式(Y型)	塗装式	埋め込み型	土砂	2001	10	Ⅲ	24
771	1010	藤野川左岸通線	南区藤野4条5丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
772	1071	澄川緑ヶ丘1号線	南区澄川105条10丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1973	4	Ⅲ	52
773	1138	石山線	南区石山1条6丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
774	1140	石山線	南区石山1条6丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
775	1142	石山線	南区石山1条6丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
776	1143	石山線	南区石山1条6丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
777	1145	石山線	南区石山1条6丁目	ポール照明方式(テーパーポール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
778	1178	常盤真駒内線	南区真駒内	ポール照明方式(テーパーポール型)	垂吊めっき式	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37
779	1197	真駒内団地2号線	南区真駒内曙町1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1963	4	Ⅲ	60

780	1204	真駒内団地西線	南区真駒内曙町3丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1963	4	Ⅲ	62
781	1273	澄川福祉線	南区澄川4条3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
782	1274	澄川福祉線	南区澄川4条3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
783	1275	澄川福祉線	南区澄川5条3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
784	1289	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内東町2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
785	1290	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
786	1291	主要道道西野真駒内清田線	南区真駒内東町2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
787	1293	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川4条10丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
788	1294	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川4条11丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
789	1295	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川5条11丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
790	1297	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川5条11丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
791	1298	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川5条10丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
792	1300	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川5条10丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
793	1301	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川6条10丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
794	1302	主要道道西野真駒内清田線	南区澄川6条11丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
795	1357	澄川福祉線	南区澄川5条3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
796	1405	石山西岡線	南区真駒内	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
797	1666	真駒内住宅団地線	南区真駒内上町5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
798	1668	真駒内住宅団地線	南区真駒内上町5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
799	1670	真駒内住宅団地線	南区真駒内上町5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
800	1671	真駒内住宅団地線	南区真駒内緑町4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
801	1672	真駒内住宅団地線	南区真駒内緑町4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
802	1673	真駒内住宅団地線	南区真駒内緑町4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
803	1675	真駒内住宅団地線	南区真駒内緑町4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
804	1713	一般道道真駒内御札札幌線	南区滝野	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1984	4	Ⅲ	41
805	1714	厚別真駒内御札2号線	南区滝野	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1984	4	Ⅲ	41
806	1832	真駒内高倉1号線	南区真駒内柏丘8丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1965	4	Ⅲ	60
807	2031	川沿2条2丁目線	南区川沿2条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1954	4	Ⅲ	71
808	2033	川沿2条2丁目線	南区川沿2条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
809	2035	川沿2条2丁目線	南区川沿2条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
810	2058	石山線	南区石山1条7丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1985	4	Ⅲ	40
811	2128	交通団地南線	南区南沢6条3丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1955	8	Ⅲ	70
812	2163	西南線	南区南30条西8丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
813	2269	南の沢連絡線	南区南沢1条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
814	2271	南の沢連絡線	南区南沢1条1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1985	4	Ⅲ	40
815	2273	南の沢連絡線	南区南沢2条1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
816	2274	南の沢連絡線	南区南沢2条1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
817	2312	西南線	南区南30条西8丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
818	2504	藤野12号線	南区藤野4条9丁目	段付ボール	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
819	2544	石山西岡線	南区澄川	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
820	2546	石山西岡線	南区澄川386-1609地先	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
821	2548	石山西岡線	南区澄川6条13丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
822	2549	石山西岡線	南区澄川6条13丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
823	3038	麻舞川沿岸線	南区麻舞2条2丁目	デザインボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1989	4	Ⅲ	36
824	3106	真駒内南10号線	南区真駒内	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅳ	36
825	3109	真駒内南10号線	南区真駒内	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅳ	36
826	3110	真駒内南10号線	南区真駒内332-491地先	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
827	3111	真駒内南10号線	南区真駒内	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
828	3144	藤野川左岸通線	南区藤野5条5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅳ	36
829	3149	藤野川右岸通線	南区藤野5条5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
830	3247	藻岩下西11丁目線	南区南33条西10丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1987	4	Ⅳ	38
831	3252	藻岩下西11丁目線	南区南34条西10丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1987	4	Ⅳ	38
832	3256	藻岩下西11丁目線	南区南34条西10丁目	デザインボール	塗装式	埋め込み型	土砂	1987	4	Ⅲ	38
833	3277	川沿石山連絡線	南区石山1条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
834	3278	川沿石山連絡線	南区石山1条2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
835	3285	駒岡真駒内線	南区真駒内南町7丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
836	3299	美園西岡線	南区澄川6条11丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37
837	3300	美園西岡線	南区澄川6条12丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
838	3301	主要道道京極定山溪線	南区定山溪	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
839	3304	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	土砂	1988	4	Ⅲ	37
840	3305	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37
841	3506	真駒内団地東4号線	南区真駒内幸町3丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
842	3640	中ノ沢区画整理1号線	南区川沿2条5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
843	3645	中ノ沢区画整理1号線	南区中ノ沢2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
844	3646	中ノ沢区画整理1号線	南区中ノ沢1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
845	3647	中ノ沢区画整理1号線	南区中ノ沢2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
846	3648	中ノ沢区画整理1号線	南区中ノ沢1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
847	3649	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
848	3651	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
849	3652	南の沢連絡線	南区中ノ沢1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
850	3653	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
851	3654	南の沢連絡線	南区中ノ沢1丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
852	3655	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
853	3658	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
854	3659	南の沢連絡線	南区中ノ沢2丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
855	3660	南の沢連絡線	南区中ノ沢3丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
856	3668	中ノ沢区画整理25号線	南区中ノ沢4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
857	3669	中ノ沢区画整理25号線	南区中ノ沢5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
858	3670	中ノ沢区画整理25号線	南区中ノ沢4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
859	3673	中ノ沢線	南区中ノ沢7丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
860	3728	芸術の森2号線	南区常盤	デザインボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
861	3729	芸術の森2号線	南区常盤	デザインボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
862	3742	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
863	3743	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
864	3744	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
865	3745	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
866	3746	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
867	3747	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
868	3748	芸術の森2号線	南区芸術の森3丁目	デザインボール	塗装式	ベースプレート型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
869	3874	真駒内団地東4号線	南区真駒内南町3丁目	段付ボール	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
870	3875	真駒内団地東4号線	南区真駒内南町3丁目	段付ボール	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
871	4673	主要道道西野真駒内清田線	南区川沿1条5丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
872	5009	かつらが丘中央線	南区南36条西11丁目	デザインボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
873	5109	澄川福祉線	南区澄川6条4丁目	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
874	5394	澄川6条12・13丁目2号線	南区澄川6条13丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2000	4	Ⅲ	25
875	7277	南の沢連絡線	南区南沢1812-110	ボール照明方式(テーパーボール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	土砂	2013	8	Ⅲ	12
876	7326	石山2号線	南区石山2条2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2013	8	Ⅳ	12
877	7328	石山2号線	南区石山2条2丁目	段付ボール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	2013	8	Ⅲ	12

878	7470	真駒内団地中央線	南区真駒内南町1丁目	デザインポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2013	8	Ⅲ	12
879	7538	澄川歩道2号線	南区澄川2条2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	2013	8	Ⅲ	12
880	7887	石山学校通線	南区石山1条2丁目	デザインポール	塗装式+垂鉛めっき	ベースプレート型	ベースプレート露出	2013	8	Ⅲ	12
881	8100	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪	ポール照明方式(テーパーポール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2013	8	Ⅲ	12
882	8101	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪 国際駅-場地先	ポール照明方式(テーパーポール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2013	8	Ⅲ	12
883	8102	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪	ポール照明方式(テーパーポール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2013	8	Ⅲ	12
884	8103	主要道道小樽定山溪線	南区定山溪	ポール照明方式(テーパーポール型)	垂鉛めっき式	埋め込み型	コンクリート	2013	8	Ⅲ	12
885	8435	交通団地線 1 5号線	南区南沢6条3丁目	段付ポール	垂鉛めっき式	埋め込み型	土砂	2013	8	Ⅲ	12
886	8792	真駒内本町 5 丁目 3号線	南区真駒内本町5丁目	段付ポール	垂鉛めっき式	埋め込み型	アスファルト	2002	2	Ⅳ	23
887	8963	礫石山下 6号線	南区川泊15条2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	2002	2	Ⅲ	23
888	8981	石山宅道 1 0号線	南区石山東1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
889	9604	観光道路連絡線	南区川泊5条2丁目	デザインポール	塗装式+垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	2004	5	Ⅲ	21
890	9605	観光道路連絡線	南区川泊4条3丁目	デザインポール	塗装式+垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	2004	5	Ⅲ	21
891	4	二十四軒 1 条線	中央区北7条西27丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1977	10	Ⅲ	48
892	49	主要道道札幌環状線	西区二十四軒2条3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1975	12	Ⅲ	50
893	53	主要道道札幌環状線	西区二十四軒3条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
894	66	主要道道札幌環状線	西区八軒3条東5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
895	67	主要道道札幌環状線	西区八軒5条東4丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
896	68	主要道道札幌環状線	西区八軒5条東5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
897	108	山の手停車場線	西区山の手3条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1975	4	Ⅲ	50
898	110	山の手停車場線	西区山の手3条8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1975	4	Ⅲ	50
899	114	山の手停車場線	西区山の手3条7丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1975	4	Ⅲ	50
900	122	山の手停車場線	西区山の手3条4丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
901	129	山の手停車場線	西区山の手3条2丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1974	4	Ⅲ	51
902	325	小別沢線	西区福井9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1974	4	Ⅲ	51
903	510	一般道道下手稲札幌線	西区発寒14条2丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	2002	4	Ⅲ	23
904	616	発寒第 1 2号線	西区発寒9条13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1977	4	Ⅲ	48
905	680	北発寒線	西区発寒3条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1978	4	Ⅲ	47
906	685	北発寒線	西区発寒4条2丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1978	4	Ⅲ	47
907	687	北発寒線	西区発寒4条2丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1978	4	Ⅲ	47
908	691	発寒第 1号線	西区二十四軒2条4丁目	ポール照明方式 (Y型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1977	4	Ⅲ	48
909	772	主要市道南 1 9条宮の沢線	西区山の手3条11丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1972	4	Ⅲ	53
910	791	主要市道南 1 9条宮の沢線	西区山の手6条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1972	4	Ⅲ	53
911	812	主要市道南 1 9条宮の沢線	西区西野4条3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1979	10	Ⅲ	46
912	978	広島 3号線	西区平和1条8丁目	段付ポール	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1973	4	Ⅲ	52
913	1120	樽川支線	西区八軒10条東5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
914	1126	北発寒線	西区発寒4条3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	8	Ⅲ	45
915	1177	主要市道南 1 9条宮の沢線	西区西野3条7丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
916	1184	主要市道南 1 9条宮の沢線	西区西野4条8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
917	1186	西野宅道 7号線	西区西野4条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1980	4	Ⅲ	45
918	1189	上手稲通線	西区西野3条10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
919	1191	上手稲通線	西区西野3条10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
920	1192	上手稲通線	西区西野3条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
921	1194	一般道道等似停車場新等似線	西区八軒10条東1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1980	4	Ⅲ	45
922	1241	西野線	西区西野2条2丁目	段付ポール	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1976	4	Ⅲ	49
923	1337	石段線	西区平和1条2丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅲ	44
924	1670	主要道道宮の沢北一条線	中央区宮の森4条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
925	1671	主要道道宮の沢北一条線	西区二十四軒3条7丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
926	1687	主要道道宮の沢北一条線	西区山の手3条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
927	1693	主要道道宮の沢北一条線	西区山の手4条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1971	4	Ⅲ	54
928	1697	主要道道宮の沢北一条線	西区山の手4条1丁目	段付ポール	塗装+垂鉛めっき	ベースプレート型	ベースプレート露出	1977	4	Ⅲ	48
929	1731	主要道道宮の沢北一条線	西区西町8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
930	1732	主要道道宮の沢北一条線	西区西町北9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
931	1733	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
932	1737	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南11丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
933	1738	主要道道宮の沢北一条線	西区西町北12丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
934	1739	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南11丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
935	1743	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南12丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
936	1745	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
937	1748	主要道道宮の沢北一条線	西区西町北15丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
938	1749	主要道道宮の沢北一条線	西区西町南14丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
939	1766	主要道道宮の沢北一条線	西区宮の沢1条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1981	4	Ⅲ	44
940	1768	主要道道宮の沢北一条線	西区宮の沢1条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅲ	44
941	1770	主要道道宮の沢北一条線	西区宮の沢1条1丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1977	4	Ⅲ	48
942	1786	新川支線	西区八軒10条東4丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1996	4	Ⅲ	29
943	1787	新川支線	西区八軒10条東4丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1996	4	Ⅲ	29
944	1788	新川支線	西区八軒10条東3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1996	4	Ⅲ	29
945	1789	新川支線	西区八軒10条東3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1996	4	Ⅲ	29
946	1790	新川支線	西区八軒10条東3丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
947	1870	主要道道西野真駒内清田線	西区西町南21丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
948	1872	発寒第 4 9号線	西区発寒6条10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1983	4	Ⅲ	42
949	1874	発寒第 4 9号線	西区発寒6条10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
950	1875	発寒第 4 9号線	西区発寒6条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1983	4	Ⅲ	42
951	1976	主要道道西野真駒内清田線	西区西町南21丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1984	4	Ⅲ	41
952	2196	二十四軒第 1号線	西区等似1条6丁目	段付ポール	垂鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1984	4	Ⅲ	41
953	2238	迫分川沿線	西区宮の沢2条5丁目	段付ポール	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1985	4	Ⅲ	40
954	2314	広島線	西区西野7条7丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
955	2335	西野宅道 5 1号線	西区西野5条8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
956	2339	学田三号線	西区西野6条9丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
957	2764	札幌軽川間線	西区発寒9条13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
958	2770	発寒第 9号線	西区発寒8条13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
959	2771	発寒第 9号線	西区発寒9条13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
960	2772	発寒 9条 1 3丁目 1号線	西区発寒9条13丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
961	2775	西野宅道 7号線	西区西野4条8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
962	3347	八軒 2 1号線	西区八軒9条西7丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
963	3351	平和中央線	西区平和2条3丁目	段付ポール	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
964	3460	一般道道下手稲札幌線	西区八軒5条西10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
965	3461	一般道道下手稲札幌線	西区八軒5条西10丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
966	3614	広島線	西区西野6条8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅳ	38
967	3620	北発寒支線	西区発寒6条4丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
968	4198	二十四軒 1 条線	中央区北12条西20丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
969	4202	二十四軒 1 条線	中央区北15条西22丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
970	4234	北発寒支線	西区発寒7条5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37
971	4259	二十四軒 1 条線	中央区北16条西16丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
972	4274	二十四軒 1 条線	西区八軒1条東5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	土砂	1988	4	Ⅲ	37
973	4305	二十四軒手稲通線	西区西町北15丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37
974	4445	八軒 5 0号線	西区八軒5条西8丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1988	4	Ⅲ	37
975	4447	二十四軒手稲通線	西区発寒2条5丁目	ポール照明方式 (テーパーポール型)	垂鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1988	4	Ⅲ	37

976	4470	発寒第9号線	西区発寒8条9丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1988	4	Ⅲ	37
977	4531	二十四軒手稲通線	西区西野北5丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
978	4563	北発寒第8号線	西区発寒14条4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
979	4567	北発寒第8号線	西区発寒14条4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
980	4690	発寒第9号線	西区発寒8条10丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
981	4750	八軒50号線	西区八軒5条西8丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
982	4769	二十四軒手稲通線	西区発寒1条3丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
983	4788	西野毛田通線	西区発寒16条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
984	4792	西野毛田通線	西区発寒16条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
985	5229	西野宅造5号線	西区西野1条5丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
986	5387	新川支線	西区八軒10条西4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1991	4	Ⅲ	34
987	5532	新川支線	西区八軒10条東1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
988	5545	琴似9丁目線	西区琴似1条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
989	5746	主要市道南19条宮の沢線	西区宮の沢4条5丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
990	5757	発寒第2横線	西区発寒10条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
991	5762	発寒鉄道沿線	西区発寒10条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
992	5765	発寒鉄道沿線	西区発寒10条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
993	5766	発寒鉄道沿線	西区発寒10条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
994	6052	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
995	6061	発寒鉄道沿線	西区発寒10条3丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
996	6195	二十四軒手稲通線	西区琴似4条5丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	土砂	1992	4	Ⅲ	33
997	6255	発寒鉄工団地9号線	西区発寒12条14丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
998	6280	北発寒第8号線	西区発寒13条11丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
999	6282	北発寒第8号線	西区発寒13条11丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1000	6283	北発寒第8号線	西区発寒12条5丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1001	6285	北発寒第8号線	西区発寒12条5丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1002	6293	新川支線	西区八軒9条西7丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1003	6314	主要道道西野真駒内清田線	西区西野6条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
1004	6317	主要道道西野真駒内清田線	西区西野6条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
1005	6331	発寒鉄道沿線	西区発寒10条4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	2	Ⅲ	33
1006	6333	発寒鉄道沿線	西区発寒10条4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1007	6343	二十四軒手稲通線	西区発寒5条8丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1008	6350	月山線	西区福井1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
1009	6351	主要道道西野真駒内清田線	西区福井1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
1010	6352	月山線	西区山の手7条8丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1992	4	Ⅲ	33
1011	6353	月山線	西区山の手7条8丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1012	6355	月山線	西区山の手	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1013	6356	月山線	ポール小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1014	6357	月山線	西区小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1015	6359	月山線	西区小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1016	6360	月山線	西区小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1017	6374	月山線	西区小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1992	4	Ⅲ	33
1018	6375	月山線	西区小別沢	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1992	4	Ⅲ	33
1019	6545	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
1020	6546	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1021	6547	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
1022	6548	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
1023	6549	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
1024	6550	主要市道南19条宮の沢線	西区西野	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	2006	4	Ⅲ	19
1025	6707	発寒鉄道沿線	西区発寒10条12丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
1026	6770	川添線	西区琴似3条2丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
1027	6798	元市町界線	西区宮の沢1条3丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1028	6799	元市町界線	西区発寒6条11丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1029	6800	元市町界線	西区宮の沢1条3丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1030	6801	元市町界線	西区発寒6条12丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1031	6802	元市町界線	西区宮の沢1条3丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1032	6889	発寒鉄道沿線	西区発寒10条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1033	6890	発寒鉄道沿線	西区八軒1条西4丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1034	6927	西区民セクター前通線	西区琴似2条7丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
1035	6962	発寒第2横線	西区発寒4条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
1036	6964	新川支線	西区八軒10条西2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	4	Ⅲ	32
1037	6965	新川支線	西区八軒10条西2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	3	Ⅲ	32
1038	6966	新川支線	西区八軒10条西2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	3	Ⅲ	32
1039	6967	発寒第2横線	西区発寒4条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	3	Ⅲ	32
1040	6968	発寒第2横線	西区発寒4条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	3	Ⅲ	32
1041	6970	発寒第2横線	西区発寒5条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	9	Ⅲ	32
1042	6972	発寒第2横線	西区発寒5条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1993	10	Ⅲ	32
1043	6973	発寒第2横線	西区発寒5条2丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	10	Ⅲ	32
1044	7040	琴似・発寒歩道線	西区琴似4条3丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	土砂	1994	12	Ⅲ	31
1045	7045	主要道道前田新川線	西区八軒10条西13丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1994	12	Ⅲ	31
1046	7233	発寒鉄道沿線	西区発寒10条14丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1994	12	Ⅲ	31
1047	7235	発寒鉄道沿線	西区発寒10条14丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1994	11	Ⅲ	31
1048	7240	発寒鉄道沿線	西区発寒10条14丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1994	11	Ⅲ	31
1049	7258	西区役所前通線	西区琴似2条7丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	2001	7	Ⅲ	24
1050	7349	琴似2条2丁目1号線	西区琴似2条3丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
1051	7494	八軒6条東2丁目9号線	西区八軒6条東2丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1994	4	Ⅲ	31
1052	7967	発寒第12号線	西区発寒8条13丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
1053	8543	一般道道下手福札幌線	西区八軒6条東2丁目	ポール照明方式（Y型）	亜鉛めっき	ベースプレート型	ベースプレート露出	2008	4	Ⅲ	17
1054	9462	琴似川左岸線	西区八軒9条東5丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	土砂	1997	4	Ⅲ	28
1055	9492	発寒9条13丁目1号線	西区発寒9条13丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
1056	10021	左右間線	西区平和2条2丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
1057	10469	八軒西20号線	西区八軒3条西4丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	1999	3	Ⅲ	26
1058	10703	二十四軒第3横線	西区二十四軒3条1丁目	ポール照明方式（テーパーボール型）	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	2000	3	Ⅲ	25
1059	11558	二十四軒1条線	西区八軒3条東5丁目	ポール照明方式（Y型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	2002	10	Ⅲ	23
1060	11559	二十四軒1条線	西区八軒3条東5丁目	ポール照明方式（Y型）	亜鉛めっき	埋め込み型	コンクリート	2002	10	Ⅲ	23
1061	11563	西野7条3丁目線	西区西野7条3丁目	段付ポール	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	2002	12	Ⅲ	23
1062	12996	15号線	西区発寒6条9丁目	その他	亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	2006	11	Ⅲ	19
1063	90085	一般道道琴似停車場線	西区琴似1条1丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	2000	4	Ⅲ	25
1064	90096	一般道道琴似停車場新琴似線	西区八軒1条東1丁目	デザイン	塗装	埋め込み型	インターロッキング	2002	3	Ⅲ	23

【別記】

個人情報の取扱いに関する特記事項

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

(個人情報の保護に関する法令等の遵守)

第1条 受託者は、本業務を履行するに当たって個人情報を取扱うこととなった場合は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。

(管理体制の整備)

第2条 受託者は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(管理責任者及び従業者)

第3条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により委託者に報告しなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
- 3 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
- 4 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
- 5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
- 6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

(取扱区域の特定)

第4条 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、書面により委託者に報告しなければならない。

- 2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
- 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。

（守秘義務）

第5条 受託者は、業務の履行に伴い直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、その使用する者がこの契約に係る事務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

（再委託）

第6条 受託者が、業務のうち、個人情報の取扱いに係る再委託をする場合には、あらかじめ委託者に書面により申請し、委託者から承諾を得なければならない。

2 受託者は、前項の申請をする場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。

(1) 再委託先の名称

(2) 再委託する理由

(3) 再委託して処理する内容

(4) 再委託先において取り扱う情報

(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策

(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法

3 委託者が第1項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

4 委託者が第1項及び第2項の規定により、受託者に対して個人情報の取扱いに係る再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手段及び方法について具体的に規定しなければならない。

5 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。

（派遣労働者等の利用時の措置）

第7条 受託者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

（個人情報の管理）

第8条 受託者は、業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化すること。

(2) 組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 従業者の監督を行うこと。

- (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
- (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第9条 受託者は、業務において利用する個人情報について、業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。

(受渡し)

第10条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報を含む書類等の受渡しを行う場合には、委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。

(個人情報の返還、消去又は廃棄)

第11条 受託者は、業務の終了時に、業務において利用する個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。

- 2 受託者は、業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
- 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
- 4 受託者は、前3項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
- 5 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。

(定期報告及び緊急時報告)

第12条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。

(監査及び調査)

第13条 委託者は、業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。

- 2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

(事故時の対応)

第14条 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわ

らず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
- 3 委託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第15条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。

- 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

（損害賠償）

第16条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託者に対する損害が発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。

【様式 1 - 1】

個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

令和 年 月 日

(会社名等)

(代表者氏名)

工事等名称:

個人情報取扱事務について下記のとおり安全管理措置を実施することを申し出ます。

記

1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定

貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規程をご提出ください。

基本方針、規程及び取扱手順等を策定していない場合は、下記の記載欄に「契約書の特記事項を遵守する」旨の宣誓をしてください。下記に当てはまるものの□欄にチェックをしてください。

- ☐ 個人情報の取扱いに関する基本方針等を提出
- ☐ 契約書の特記事項を遵守することを宣誓します

2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置

個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記入してください。上記 1 により提出した基本方針等に記載がある場合は不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。

(総括保護管理者)

(保護管理者)

☐ 基本方針等に記載がある(該当する場合は□欄にチェック)

3 従業者の指定及び監督

(1) 当該案件に従事する従業者を記載してください。 該当する□欄にチェック

- ☐ 従事者名簿

所 属	役 職	氏 名	秘密保持誓約
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した

上記名簿が足りない場合は、同様の様式で別途作成し提出してください。

下記 3 (2)において個人情報秘密保持誓約した場合は、秘密保持誓約欄の□欄にチェックしてください。

(2) 従業員の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。該当する書類がない場合は、本案件に該当する各従業員から、当該案件において知り得た個人情報についてその秘密を保持する旨の誓約書を徴し、上記3(1)従事者名簿に徴したことを記載してください。下記に当てはまるものの□欄にチェックをしてください。

- ☐ 秘密保持に関する事項が明記されている書類を提出
- ☐ 従事者名簿にて誓約書を徴したことを記載

4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施

設定した管理区域の名称（事務所名等）についてご記入ください。また、当該区域の施錠装置の有無について、当てはまるものの□欄にチェックをしてください。施錠装置が無い場合は、代替となる安全管理措置についてその他欄にご記入ください。

・管理区域の名称.....

施錠装置 ☐ 有り ☐ 無し

その他（ ）

5 セキュリティ強化のための管理策

文書・電子媒体等について、その管理策で当てはまるものの□欄にチェックをしてください。その他の策を実施している場合は、具体的な策をご記入ください。

- ☐ 取り扱うことができる従業員を定めている。
- ☐ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。
- ☐ 施錠できる耐火金庫等に保管している。
- ☐ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。
- ☐ その他
具体的な策を以下にご記入ください。

.....

6 事件・事故における報告連絡体制

当該業務に関して、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等の事件や事故が発生した場合の本市への連絡を行う責任者の氏名を記入してください。連絡責任者は、総括保護管理者又は保護管理者と同一の者でも構いません。

（連絡責任者）.....

7 情報資産を持ち運ぶ際の保護体制

情報資産を持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項目の内容に合致している場合は、□欄にチェックをしてください。なお、その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。

- ☐ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器等を使用している。
- ☐ 複数人で持ち運ぶこととしている。
- ☐ その他の盗難及び紛失対策を実施している。
対策を以下にご記入ください。

.....

【様式 5】

個人情報取扱状況報告書

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

年 月 日

札幌市長

様

住 所
会社名
代表者名

個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施している安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。

記

受託業務名	
受託期間	
対象期間	
安全管理対策の実施状況	
1 当該業務において、標記特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施しています。 また、個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）の提出時点からの変更有無等について、以下のとおり報告いたします。 (1) 従業者の指定等（変更なし・変更あり） (2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） (3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） (4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） ○（発生した場合）事件・事故の状況： (5) 情報資産を持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） ○（実績ある場合）概要： (6) その他個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書からの変更（なし・あり）	
2 その他特記事項等	