

令和7年度施行
公示用
業務説明書

業務名 道路照明施設点検調査業務（中央区西地区他1区）

札幌市 建設局 土木部 道路維持課

業 務 名 道路照明施設点検調査業務（中央区西地区他 1 区）

一 金 内 訳	総委託費	
	業務価格	
	消費税等相当額	

業務説明

1 業務の大要

本業務は、附属物（標識、照明施設等）点検要領に基づき、道路照明施設を点検し、道路照明施設の維持管理に係る基礎データ収集を行うものである。

2 業務の期間

契約締結日より 令和8年2月13日 までとする。

3 業務概要

【業務対象】

道路照明施設（単独柱形式） 1,009 基

【業務内容】

(1) 計画準備 1 式

(2) 現地調査 (通常点検) 1,009 基

(3) 現地調査 (詳細点検) 349 基

(4) 打合せ 1 式

(5) 点検調書作成 1 式


4 仕様書

別紙、仕様書のとおり

業務区域図


中央区
S=1:28,000

西地区



1:28,000

業務区域図



札幌市道路照明施設点検調査業務 仕様書

1 業務の目的

本業務は、札幌市管内の道路照明施設（単独柱形式）に対して、高所作業車を使用しての近接目視点検および打音検査を実施するとともに、近接目視点検の結果などから必要に応じて板厚測定（超音波パルス反射法による）を実施し、今後の維持管理に資する情報の収集・整理を目的としている。

2 担当技術者

担当技術者とは、業務を担当する者のうち、受託者に所属し、かつ受託者が定めた者をいい、屋外における業務に際しては、使用人等（協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものを含む。）に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対する対応等の指導及び協力を行うとともに、業務が適正に遂行されるように、管理及び監督しなければならない。

なお、業務着手時に担当技術者に関する事項等について、委託者に通知すること。

※担当技術者が下記「3 点検員及び資格要件」における点検員の資格要件を満たす場合は、兼務可能とする。

3 点検員及び資格要件

点検員とは、点検作業班を統括し、点検補助員との連絡を密にして点検漏れ等のないように点検調査を実施・管理し、損傷度の評価、対策区分の判定、健全性の診断を行う者をいう。

また、点検員は以下のいずれかの資格を有し、必要な登録を行っていることを条件とする。

なお、業務着手時に、資格保有者であることを証明できる書類の写しを提出すること。

- 技術士〔総合技術監理部門（建設－鋼構造物及びコンクリート）又は（建設－道路）〕
- 技術士〔建設部門（鋼構造物及びコンクリート）又は（道路）〕
- RCCM〔（鋼構造及びコンクリート）又は（道路）〕
- 国土交通省登録技術者資格

業務区分	施設分野
点検	橋梁（鋼橋）
診断	橋梁（鋼橋）

国土交通省登録技術者資格〔公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（平成26年国土交通省告示第1107号）に基づき、国土交通省が登録した資格〕のうち、上記「業務区分・施設分野」に該当する資格

※国土交通省登録技術者資格による場合は、業務区分毎に点検員を定めること。

（各業務区分の資格条件を満たすのであれば、点検員は兼務可能）

※国土交通省登録技術者資格一覧（国土交通省ホームページ）

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html

4 業務項目 及び 内容

本業務の業務項目 及び 各項目の内容は、下表の通りとする。

作業区分	区分		作業の範囲等
業務計画	業務計画		業務の目的・主旨を把握した上で、業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び基準・連絡体制（緊急時含む）等の事項について、業務計画書（照査計画書を含む）を作成する。
	資料収集 事前調書作成		点検対象物の関連資料の収集・整理を行い、現地において立地環境等を確認するとともに、収集した資料と現地との整合性についても確認を行う。また、札幌市の道路照明に係るシステムの概要を理解し、最終的なデータ整理の方法等を立案・確認する。
	路線巡視		対象区路線巡視を実施し、位置図および調書に示されていないが現地に設置されているものや、記載されているのに現地に無いもの、調書と現地の位置がずれているもの等がないか確認を行い、その結果を位置図に整理する。
現地調査	緊急対応		点検中、緊急の対応を必要とする重大な変状等が発見された場合は、速やかに業務担当者に連絡する。
	通常 点検	現況 調査	高所作業車を使用し、近接目視・触診による点検を行う。変状や異常のある場合は、マーキングを行い、点検調書に記録し、必要に応じてボルトのゆるみの再締め付け等を行う。
		打音 検査	点検用ハンマーを使用し、ボルト等に対して打音検査を行う。
		支柱内部 撮影	支柱開口部からのデジタルカメラ撮影に加え、ファイバースコープを支柱開口部から挿入し路面境界部+10cm～30 cmを目安に支柱内部側面の全周を撮影・確認する。
	詳細 点検	詳細 調査	支柱基部等に著しい腐食が確認された場合は、担当者と協議の上、超音波パルス反射法による板厚計測を実施する。
点検調書	点検調書作成		国土交通省 道路局の「附属物（標識、照明施設等）点検要領」に準じて、施設台帳・点検調査票・変状位置図・変状写真等の整理を行う。
照 査	点検結果の 照査・検討		点検調査票、変状位置図、点検写真票等による判定区分の照査、および追加調査（詳細調査、試験、計測等）の必要性などについて検討する。

5 業務対象施設

対象施設は、中央区西地区（業務区域図参照）と手稲区内全域である。別添一覧表のとおり（道路照明施設（単独柱形式）1009 基）

※令和 6 年末時点での情報であり、現状と相違があった場合は、業務主任と協議すること。

6 点検に関する留意事項

- （１）応急措置は、テーピング・番線での仮固定等、緊急を要する場合に限って行う。
- （２）緊急報告は、倒壊の可能性がある、歩行者や車両への危険が切迫している場合に、その場から電話で一報を入れ、（土木センター、道路維持課へ）「緊急報告一覧表」に報告日や対応状況などを取り纏め、後日提出する。
- （３）防食テープ施工箇所は適宜とし、はずした箇所はセンターに報告する。
- （４）合マークは基部及びデザイン支柱の継手部に施工する。
- （５）詳細調査は別紙 1「支柱基部の板厚調査について」により行い、支柱基部においては点検を強化する。
- （６）（５）に係る詳細調査当初数量は、設置後 25 年以上経過する塗装式に該当した街路灯を計上しているもので、他の街路灯に関しても、点検において別紙 1 に従い詳細調査の必要と判断される場合には、詳細調査を行うこととし、内容をまとめた上で業務主任に報告すること。
- （７）灯具小ボルトの欠損箇所については、新材料にて補填する。
※新材料の費用については受託者負担とする。
- （８）開口部ボルト欠損箇所について、新材料にて補填する。
※新材料の費用については受託者負担とする。
- （９）ステンレスバンド固定箇所について、支給品にて固定し直す。
※区土木部より支給
- （10）支柱本体の再塗装の有無を確認し、塗装種類が塗装式及び溶融亜鉛メッキ式か確認する。
- （11）特徴的なデザイン式の道路照明柱又は飾り具等が施された支柱は、灯具及び飾り具等の落下の危険性も考えられるため、十分に注意し確認すること。
- （12）支柱内部に滞水がある場合は、滞水状況を写真等で記録した後に、水抜きを確実に行うこと。
- （13）水抜き孔が粉塵等の堆積により穴が塞がっている場合は、点検の際に清掃を行うこと。
- （14）電気設備開口部（カバー）の変形により、雨水等の侵入が想定される場合は、テープ等による雨水侵入対策を施すこと。開口部が開かない場合や土中に埋まっている場合は、内部状況が確認できず機能に支障をきたしていることから判定区分Ⅲとする。
- （15）附属物点検要領に基づいて行う支柱開口部点検の際に、デジタルカメラによる開口部からの内部撮影に加え、路面境界部の腐食状況を別紙 2「ファイバースコープによる点検について」により記録し、判定すること。
- （16）点検結果は施設ごとの健全性、部材ごとの健全性、経過年数による健全性について取りまとめ、判定区分Ⅰ～Ⅳの分布から状況報告や比較検討を行うこと。また、前回点検評価から改善または悪化した主要因について業務報告書にまとめること。

7 打合せ

本業務における打合せは、初回・中間・最終の計 3 回とする。

8 成果品

以下の成果品を納品すること。

- (1) 報告書（業務概要書、業務報告書） … 2 部
- (2) 点検一覧表 … 1 部
- (3) 電子データ（DVD-R 等） … 2 部

※電子データは、下表のとおり Excel（xlsx）及び PDF ファイル形式にて提出する。

- (4) その他、業務担当者が必要と認めたもの

提出書類の形式と提出時期は下表のとおりとする。

成果品	電子データ (DVD-R 等)	紙データ (両面出力)	提出時期
業務概要書	○ (Excel 及び PDF)	○	計画準備時
業務報告書	○ (Excel 及び PDF)	○	成果品納品時
点検表（共通様式）	○ (Excel)	不要	成果品納品時
点検一覧表（共通様式）	○ (Excel) ※1	○ (抜粋し出力) ※2	成果品納品時
緊急報告一覧表（共通様式）	○ (Excel)	不要	適宜提出
工事月報	○ (PDF)	不要	毎月末提出
打合せ簿（共通様式）	○ (PDF)	不要	適宜提出

※1 共通様式にて編集し Excel で提出

※2 街路灯番号、位置、構造、設置環境、点検情報と総合評価、支柱判定及びコメント欄を抜粋し出力

9 諸法令の遵守について

- (1) 受託者は、本業務の実施にあたっては、関係諸法令を遵守すること。
- (2) 受託者は、本業務に関する事項及び作業上知り得た一切の事項について、これを外部に漏洩してはならない。
- (3) 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取扱う事となった際には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）」を守らなければならない。

10 環境への配慮

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。

自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。

業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。

11 その他

- (1) 点検を実施するにあたっては、業務主任及び関係機関と十分に協議し実施すること。
- (2) 点検中に、緊急の対策を必要とする損傷が発見された場合は、速やかに区土木部及び業務主任に報告し、指示を得ること。
- (3) 本業務においてⅣ判定の損傷が発見された場合は、業務内で詳細調査等の対応を行うことを原則とする。調査の手法については、損傷の状況を踏まえたうえで業務主任と協議し、決定すること。また、対応措置についても業務主任及び区土木部と協議し取りまとめること。
- (4) 本業務における点検結果並びに成果品については、本市の同意なく使用してはならない。
- (5) 本業務に疑義が生じた場合は、業務主任と協議すること。

12 その他 準拠資料

- (1) 小規模附属物点検要領 平成 29 年 3 月 国土交通省 道路局
- (2) 附属物（標識、照明施設等）点検要領 令和 6 年 9 月 国土交通省 道路局

支柱基部の板厚調査について

支柱基部は街路灯の中で最も応力が集中する箇所となるため、この箇所の腐食状況を管理することが街路灯の健全性を判定するうえで非常に重要となる。塗装の塗替え等により外見が一見健全に見えても、内部の腐食による倒壊の危険性があるため、板厚調査による残存板厚を測定している。

支柱基部においては、目視点検の評価を3段階で行うこととするが（表1）、『外部』と『内部』のいずれかに錆・腐食（c，e）が確認された場合、詳細点検（板厚調査）を実施する。

表1 目視点検による損傷程度の評価

区分	状態	発錆状況 (支柱基部)
a	損傷が認められない	錆・腐食が無い
c	損傷が認められる	錆・腐食が有る
e	損傷が大きい	錆・腐食が著しい

※1 「発錆が著しい」とは
 ・すべての部材及び点検箇所において、腐食による板厚減少が懸念される場合
 ・ただし、支柱基部においては、下記の①または②がe判定の場合
 ①外部に腐食が有る（e判定）
 ②内部に腐食が有る（e判定）

※2 「外観の異常」とは
 ・鋼部材にき裂、破断、変形、欠損、孔食等が生じている場合
 ・ただし、支柱基部においては※1と同様の場合




図-解 8-13 板厚調査を実施する附属物の選定フロー

ファイバースコープによる点検について

附属物点検要領に基づいて行う支柱開口部点検の際に、路面境界部の詳細な変状状況と変状要因を確認するため、点検口内部の腐食状況をファイバースコープにより撮影し記録する。

撮影データは実施箇所につき1枚以上点検表に貼付け、板厚調査実施の判断に利用できるよう整理すること。また、実施個所のデータは附属物点検で得られる他の点検写真とともにデータにて整理すること。

デジタルカメラ撮影では確認できない腐食・亀裂・剥離等の変状を、ファイバースコープ撮影にて確認するため、使用する機材については、以下の仕様を満たすものとし、業務開始前に業務主任と協議し承諾を得ること。

- (1) カメラ配線が直線状を保持でき、開口挿入部にはある程度の曲げ抵抗があるもの。
- (2) カメラの軸方向・直角方向を撮影できるもの。
- (3) ライトを搭載し、発錆状況がカラーで確認できるもの。
- (4) カメラにオートフォーカスなどを搭載し、対象物に焦点を合わせられるもの。
- (5) 確認画面の上下を回転し保存できるもの。
- (6) 点検時に浸水しても壊れない防水仕様のもの。
- (7) ファイル保存形式はJPG形式とし、保存サイズは1ファイルあたり500KB以下とする。
- (8) 解像度は300dpi程度とし、データから腐食状況を鮮明に確認できるもの。




図 ファイバースコープによる撮影範囲

※ 滞水や滞水の形跡が有る場合は、滞水範囲まで点検範囲を広げて確認する。

ただし、路面境界部より-30 cmより下部は点検範囲に含めない。

中央区西

No.	街路灯	路線名	設置住所	支柱形式	表面処理	基礎形式	路面境界部	設置年月	総合評価	経過年数
7	61	円山線	宮の森	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1968	4 Ⅲ	57
83	744	一般道道西野白石線	宮の森4条6丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1971	4 Ⅲ	54
86	747	主要市道南19条宮の沢線	南9条西2丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1971	4 Ⅲ	54
87	748	主要市道南19条宮の沢線	南10条西2丁目	段付ポール	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1971	4 Ⅲ	54
117	1407	主要市道南19条宮の沢線	南9条西2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1978	4 Ⅲ	47
177	2745	西24丁目線	南17条西16丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4 Ⅲ	51
190	2905	西24丁目線	南6条西24丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1974	4 Ⅲ	51
377	4947	南10条中央線	南10条西10丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4 Ⅳ	38
390	5276	宮の森3・4条12丁目線	宮の森3条12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1988	4 Ⅲ	37
391	5280	宮の森3・4条12丁目線	宮の森3条12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4 Ⅲ	37
392	5281	宮の森3・4条12丁目線	宮の森3条12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1988	4 Ⅲ	37
419	5736	桑園駅前通線	北10条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1989	4 Ⅲ	36
420	5737	桑園駅前通線	北10条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1989	4 Ⅲ	36
421	5740	桑園駅前通線	北10条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1989	4 Ⅲ	36
422	5741	桑園駅前通線	北10条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	コンクリート	1989	4 Ⅲ	36
423	5742	桑園駅前通線	北10条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	コンクリート	1989	4 Ⅲ	36
424	5756	旭ヶ丘西横4号線	旭ヶ丘1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4 Ⅲ	36
425	5757	旭ヶ丘歩道線	旭ヶ丘1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4 Ⅲ	36
426	5758	旭ヶ丘歩道線	南11条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4 Ⅲ	36
427	5760	旭ヶ丘歩道線	南11条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1989	4 Ⅲ	36
441	6148	西13丁目線	南22条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
442	6155	南22・23条西13丁目線	南22条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
443	6164	南24条線	南23条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
453	6314	一般道道西野白石線	南22条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
454	6315	一般道道西野白石線	南22条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
456	6373	ロープウェイ山麓線	伏見5丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
462	6613	札幌桑園停車場線	北7条西11丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	4 Ⅲ	34
555	11463	南6条線	南6条西11丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4 Ⅲ	32
556	11465	南6条線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式+重鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1993	4 Ⅲ	32
557	11467	南6条線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式+重鉛めっ	埋め込み型	コンクリート	1993	4 Ⅲ	32
558	11468	南6条線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式+重鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1993	4 Ⅲ	32
559	11469	南6条線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式+重鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1993	4 Ⅲ	32
560	11471	南6条線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式+重鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1993	4 Ⅳ	32
574	13417	西13丁目1号線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
575	13418	西13丁目1号線	南6条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
576	13419	西13丁目1号線	南6条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
577	13420	西13丁目1号線	南6条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
578	13422	西13丁目1号線	南5条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
579	13423	西13丁目1号線	南5条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
580	13424	西13丁目1号線	南5条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1988	4 Ⅲ	37
581	13425	西13丁目1号線	南5条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
582	13426	西13丁目1号線	南4条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
583	13427	西13丁目1号線	南4条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
584	13428	西13丁目1号線	南4条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
585	13430	西13丁目1号線	南4条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅲ	37
586	13431	西13丁目1号線	南4条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1988	4 Ⅳ	37
590	90088	西16丁目線	北5条西16丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1997	4 Ⅲ	28
591	90089	西16丁目線	北5条西16丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1997	4 Ⅲ	28
592	90090	西16丁目線	北5条西16丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1997	4 Ⅲ	28
593	90091	西16丁目線	北5条西16丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1997	4 Ⅳ	28
594	90101	西16丁目線	北4条西16丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1997	4 Ⅲ	28
595	90167	下手稲札幌線	北1条西11丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1999	4 Ⅲ	26
596	90168	下手稲札幌線	北1条西11丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1999	4 Ⅲ	26
597	90169	下手稲札幌線	北1条西11丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	土砂	1999	4 Ⅲ	26
607	95844	北4条線	北4条西11丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1989	4 Ⅲ	36
608	95864	北4条線	北4条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1989	4 Ⅲ	36
609	96221	西17丁目線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
610	96222	西17丁目線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
611	96224	西17丁目線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
612	96233	北3条線	北2条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1990	4 Ⅲ	35
613	96240	西17丁目線	北1条西17丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
614	96242	西17丁目線	北2条西17丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1990	4 Ⅲ	35
615	96278	北4条線	北4条西15丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
616	96280	北4条線	北4条西15丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
617	96289	北4条線	北4条西16丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
618	96291	北4条線	北4条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
619	96292	北4条線	北4条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
620	96294	北4条線	北4条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
621	96295	北4条線	北4条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
622	96298	北4条線	北4条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4 Ⅲ	35
623	96659	一般道道下手稲札幌線	北2条西11丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4 Ⅲ	34
624	97023	西13丁目線	北1条西13丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
625	97026	西13丁目線	大通西13丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
626	97030	主要道道宮の沢北一条線	北1条西13丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
627	97034	主要道道宮の沢北一条線	北1条西14丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
628	97041	主要道道宮の沢北一条線	北1条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
629	97042	主要道道宮の沢北一条線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
630	97044	主要道道宮の沢北一条線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
631	97045	主要道道宮の沢北一条線	北1条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
632	97047	主要道道宮の沢北一条線	北1条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
633	97049	西14丁目線	北3条西14丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
634	97057	北3条線	北2条西14丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1991	4 Ⅲ	34
635	97064	北3条線	北2条西16丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	土砂	1991	4 Ⅲ	34
636	97189	北2条線	北2条西11丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
637	97202	主要道道宮の沢北一条線	北1条西12丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
638	97203	主要道道宮の沢北一条線	北1条西12丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
639	97209	界川線	界川1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1992	4 Ⅲ	33
640	97210	界川線	界川1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1992	4 Ⅲ	33
641	97438	主要市道旭山公園米里線	南8条西15丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
642	97445	主要市道旭山公園米里線	南9条西15丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
643	97446	主要市道旭山公園米里線	南8条西16丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
644	97451	主要市道旭山公園米里線	南9条西16丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
645	97462	主要市道旭山公園米里線	南9条西17丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1992	4 Ⅲ	33
646	97471	旭山公園通線	界川4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1992	4 Ⅲ	33
647	97886	一般道道下手稲札幌線	北4条西11丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4 Ⅲ	32
648	97895	界川線	界川1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1993	4 Ⅲ	32

649	97896	界川線	界川1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
650	97900	界川線	界川2丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
651	97901	旭山公園通線	界川3丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1993	4	Ⅲ	32
652	97902	旭山公園通線	界川4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
653	97904	旭山公園通線	界川4丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
655	97941	西12丁目線	大通西12丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
656	97993	主要市道旭山公園米里線	南9条西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
657	97994	主要市道旭山公園米里線	南8条西24丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
658	97995	主要市道旭山公園米里線	南8条西24丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
659	97996	主要市道旭山公園米里線	南8条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
660	97997	主要市道旭山公園米里線	南8条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
661	98000	主要市道旭山公園米里線	南8条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
662	98001	主要市道旭山公園米里線	南9条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
663	98002	主要市道旭山公園米里線	南9条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
664	98003	主要市道旭山公園米里線	南9条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
665	98004	主要市道旭山公園米里線	南9条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
666	98007	主要市道旭山公園米里線	南9条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
667	98026	主要市道旭山公園米里線	南9条西20丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
668	98027	主要市道旭山公園米里線	南9条西20丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
669	98030	主要市道旭山公園米里線	南8条西22丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
670	98031	主要市道旭山公園米里線	南8条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
671	98032	主要市道旭山公園米里線	南8条西21丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1993	4	Ⅲ	32
672	98181	大通北線	大通西11丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	土砂	1993	4	Ⅲ	32
673	98188	大通北線	大通西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1993	4	Ⅲ	32
674	98190	大通北線	大通西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1993	4	Ⅲ	32
675	98383	主要市道旭山公園米里線	南8条西12丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
676	98545	森園駅東通線	北11条西14丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	土砂	1900	1	Ⅲ	125
677	98563	大通南線	大通西13丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
678	98564	大通南線	大通西13丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
679	98565	大通南線	大通西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1994	4	Ⅲ	31
680	98734	西13丁目線	大通西13丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
681	98774	二中公園線	北3条西18丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
682	98943	主要市道旭山公園米里線	南8条西25丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
683	98948	主要市道旭山公園米里線	南8条西26丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
684	98949	主要市道旭山公園米里線	南8条西26丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
685	98950	主要市道旭山公園米里線	南8条西26丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
686	98951	主要市道旭山公園米里線	南8条西26丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
687	98953	旭山公園通線	双子山1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
688	98954	旭山公園通線	双子山1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
689	98955	旭山公園通線	双子山1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
690	98997	主要市道旭山公園米里線	南9条西22丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
691	98999	主要市道旭山公園米里線	南9条西22丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
692	99000	主要市道旭山公園米里線	南9条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
693	99001	主要市道旭山公園米里線	南9条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
694	99002	旭山公園通線	南9条西23丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
695	99005	旭ヶ丘中央線	界川1丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	4	Ⅲ	30
696	99210	一般道道桑園停車場線	北1条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
697	99212	一般道道桑園停車場線	北1条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
698	99213	一般道道桑園停車場線	北2条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
699	99214	一般道道桑園停車場線	北2条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
700	99216	一般道道桑園停車場線	北2条西15丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
701	99360	主要道道宮の沢北一条線	北1条西12丁目	デザイン照明	その他	埋め込み型	インターロッキング	1996	4	Ⅲ	29
702	00016	前田1線	手稲区手稲前田440	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
703	00269	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田670	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
704	00270	前田1線	手稲区手稲前田671	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
705	00292	主要道道 前田新川線	手稲区手稲前田	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
706	00293	前田1線	手稲区手稲前田672	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
707	00463	手稲駅北口広場歩道線	手稲区前田1条12丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	インターロッキング	1990	4	Ⅲ	35
708	00465	手稲駅北口広場歩道線	手稲区前田1条12丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	インターロッキング	1990	4	Ⅲ	35
709	00466	手稲駅北口広場歩道線	手稲区前田1条12丁目1	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	インターロッキング	1990	4	Ⅲ	35
710	00511	前田西区画整理23号線	手稲区前田10条15丁目8	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
711	00513	前田西区画整理23号線	手稲区前田10条15丁目	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
712	00519	前田西区画整理12号線	手稲区前田10条15丁目10	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
713	00523	前田西区画整理12号線	手稲区前田9条15丁目	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
714	00527	前田西区画整理12号線	手稲区前田8条15丁目1	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
715	00530	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
716	00531	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条15丁目	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
717	00532	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条14丁目2	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
718	00533	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条15丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	4	Ⅲ	34
719	00534	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
720	00536	前田西区画整理12号線	手稲区前田7条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	4	Ⅲ	34
721	00549	前田西区画整理1号線	手稲区前田8条15丁目8	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
722	00550	前田西区画整理1号線	手稲区前田8条15丁目9	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
723	00551	前田西区画整理1号線	手稲区前田8条15丁目16	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
724	00552	前田西区画整理1号線	手稲区前田9条15丁目3	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
725	00553	前田西区画整理1号線	手稲区前田9条15丁目10	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅳ	35
726	00554	前田西区画整理1号線	手稲区前田9条15丁目9	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
727	00555	前田西区画整理1号線	手稲区前田9条15丁目10	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1990	4	Ⅲ	35
728	00556	前田西区画整理1号線	手稲区前田10条15丁目8	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅳ	35
729	00559	前田西区画整理1号線	手稲区前田10条15丁目9	その他	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
730	00562	前田西区画整理19号線	手稲区前田8条15丁目15	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1990	4	Ⅲ	35
731	00566	前田西区画整理19号線	手稲区前田8条15丁目17	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
732	00567	前田西区画整理19号線	手稲区前田9条15丁目1	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
733	00568	前田西区画整理19号線	手稲区前田8条15丁目	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
734	00569	前田西区画整理19号線	手稲区前田9条15丁目1	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1990	4	Ⅲ	35
735	00746	主要道道札幌北広島環状線	西区発寒13条14丁目	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	10	Ⅲ	34
736	00786	前田2線	手稲区手稲前田481	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	コンクリート	1992	3	Ⅲ	33
737	00788	樽川線	手稲区前田8条19丁目	その他	塗装式	ベースプレート型	その他	1991	2	Ⅲ	34
738	00790	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田493	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	12	Ⅲ	34
739	00793	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1991	12	Ⅲ	34
740	00794	前田1線	手稲区手稲前田	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	12	Ⅲ	34
741	00795	前田1線	手稲区手稲前田	ボール照明方式（テーパーボール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	12	Ⅲ	34
742	00918	曙12号線	手稲区曙5条1丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1991	2	Ⅲ	34
743	00923	曙39号線	手稲区曙6条1丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1991	2	Ⅲ	34
744	00924	山口宅造7号線	手稲区曙7条1丁目	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1991	2	Ⅲ	34
745	00926	山口東6号線	手稲区曙7条1丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	土砂	1991	2	Ⅲ	34
746	00927	樽川線	手稲区前田8条19丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	土砂	1991	2	Ⅲ	34
747	00928	山口宅造7号線	手稲区曙8条1丁目	その他	塗装式＋垂鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1991	2	Ⅲ	34

748	00937	稲山線	手稲区曙6条1丁目	その他	その他	その他	その他	1991	2	Ⅲ	34
749	00939	稲山線	手稲区曙6条1丁目	その他	その他	その他	その他	1991	2	Ⅲ	34
750	00940	稲山線	手稲区曙7条1丁目	その他	その他	その他	その他	1991	2	Ⅲ	34
751	00943	樽川線	手稲区曙9条1丁目	その他	塗装式	ベースプレート型	その他	1991	2	Ⅲ	34
752	01136	前田1線	手稲区手稲前田456	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	12	Ⅲ	36
753	01144	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田452	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	12	Ⅲ	36
754	01142	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田451	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	12	Ⅲ	36
758	01540	前田北40号線	手稲区前田10条1丁目9丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	1	Ⅲ	32
759	01542	前田北40号線	手稲区前田10条20丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	1	Ⅲ	32
797	05080	曙線	手稲区曙3条3丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1972	4	Ⅲ	53
798	05090	一般道道下手稲札幌線	手稲区新発寒4条6丁目2丁目4丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
799	05097	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条8丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
800	05098	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条9丁目8丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
801	05099	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条9丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
802	05100	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条9丁目7丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
803	05102	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条10丁目6丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
804	05103	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条9丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
805	05104	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条10丁目5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
806	05105	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条9丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1979	4	Ⅲ	46
807	05106	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条10丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1979	4	Ⅲ	46
808	05193	前田東8号線	手稲区前田2条2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1975	4	Ⅲ	50
809	05232	主要道道前田新川線	手稲区手稲前田495	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1978	4	Ⅳ	47
810	05247	一般道道下手稲札幌線	手稲区新発寒4条2丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	ベースプレート型	ベースプレート露出	1980	4	Ⅲ	45
811	05249	一般道道下手稲札幌線	手稲区新発寒4条3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	ベースプレート型	土砂	1980	4	Ⅲ	45
812	05253	一般道道下手稲札幌線	手稲区新発寒4条5丁目1丁目7丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1980	4	Ⅲ	45
813	05310	主要道道石狩手稲線	手稲区前田8条10丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	4	Ⅳ	44
814	05320	手稲駅北口通線	手稲区前田2条11丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅲ	44
815	05379	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
816	05380	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田5条5丁目5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1982	4	Ⅲ	43
817	05383	一般道道下手稲札幌線	手稲区前田6条7丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1982	4	Ⅲ	43
818	05470	曙64号線	手稲区前田5条15丁目9丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
819	05500	下手稲支線	手稲区前田5条13丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
820	05501	下手稲支線	手稲区前田6条13丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
822	05504	下手稲支線	手稲区前田5条13丁目4丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
823	05509	下手稲支線	手稲区前田6条11丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
824	05510	下手稲支線	手稲区前田5条11丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1984	4	Ⅲ	41
825	05677	樽川通線	手稲区前田1条12丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
826	05678	樽川通線	手稲区前田2条12丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1985	4	Ⅲ	40
827	05813	主要道道石狩手稲線	手稲区手稲前田496	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
828	05818	主要道道石狩手稲線	手稲区前田12条10丁目2丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
829	05830	主要道道石狩手稲線	手稲区手稲前田578	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
830	05850	星置108号線	手稲区曙2条5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
831	05852	星置108号線	手稲区曙2条5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
832	05855	星置108号線	手稲区曙2条5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
833	05859	曲炭通線	手稲区曙2条5丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1986	4	Ⅳ	39
834	05930	曙71号線	手稲区前田6条14丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅳ	39
835	06025	前田北38号線	手稲区前田7条13丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
836	06026	前田北38号線	手稲区前田7条12丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
837	06035	稲橋前田連絡線	手稲区前田8条12丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
838	06037	前田北38号線	手稲区前田9条12丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
839	06038	前田北38号線	手稲区前田9条13丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
840	06039	前田北38号線	手稲区前田9条12丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	4	Ⅲ	39
841	06068	稲橋前田連絡線	手稲区前田8条9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1986	4	Ⅲ	39
842	06071	山口宅造7号線	手稲区曙8条1丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	土砂	1986	4	Ⅲ	39
843	06140	前田98号線	手稲区前田4条7丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
844	06240	曙線	手稲区曙5条2丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
845	06242	曙線	手稲区曙5条2丁目4丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
846	06245	稲橋前田連絡線	手稲区前田9条11丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅳ	38
847	06247	稲橋前田連絡線	手稲区前田9条11丁目2丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
848	06248	稲橋前田連絡線	手稲区前田9条12丁目1丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
849	06261	前田北59号線	手稲区前田7条12丁目6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
850	06263	前田北59号線	手稲区前田7条12丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅳ	38
851	06285	前田北64号線	手稲区前田7条12丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
852	06295	樽川線	手稲区前田4条15丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
853	06298	樽川線	手稲区前田5条15丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
854	06546	前田1線	手稲区手稲前田448	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
855	06547	前田1線	手稲区手稲前田448	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
856	06548	前田1線	手稲区手稲前田447	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
857	06604	前田3条3丁目1号線	手稲区前田3条3丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	4	Ⅲ	38
858	06610	前田3条3丁目3号線	手稲区前田3条3丁目2丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
859	06611	前田3条3丁目5号線	手稲区前田3条3丁目7丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1987	4	Ⅲ	38
860	06687	曲炭通線	手稲区曙5条5丁目3丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
861	06750	稲橋線	手稲区前田1条5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
862	06752	稲橋線	手稲区前田1条5丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
863	06765	曙6号線	手稲区曙6条2丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
864	06794	前田1線	手稲区手稲前田457	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
865	06804	稲橋129号線	手稲区新発寒6条6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	4	Ⅲ	36
873	07387	曙線	手稲区曙7条2丁目7丁目	ポール照明方式（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1997	4	Ⅲ	28
876	07692	曙68号線	手稲区前田6条15丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1992	4	Ⅲ	33
887	08203	曙歩道5号線	手稲区前田5条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
888	08204	曙歩道5号線	手稲区前田5条15丁目9丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
889	08205	曙歩道5号線	手稲区前田6条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
890	08206	曙歩道5号線	手稲区前田6条14丁目2丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅳ	27
891	08207	曙歩道7号線	手稲区前田6条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅳ	27
892	08208	曙歩道7号線	手稲区前田6条14丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
893	08209	曙歩道7号線	手稲区前田6条15丁目12丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
894	08210	曙歩道7号線	手稲区前田6条15丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅳ	27
895	08214	曙歩道4号線	手稲区前田6条15丁目9丁目	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1998	4	Ⅳ	27
896	08216	曙歩道3号線	手稲区前田6条15丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1998	4	Ⅲ	27
914	10040	曙歩道2号線	手稲区前田6条16丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅲ	44
915	10041	曙歩道2号線	手稲区前田6条16丁目1丁目	その他	塗装式	埋め込み型	土砂	1981	4	Ⅳ	44
916	10042	曙歩道6号線	手稲区前田6条16丁目18丁目	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1981	4	Ⅳ	44
925	90010	曙5条3丁目1号線	手稲区曙5条3丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1993	11	Ⅲ	32
926	90034	前田東4線	手稲区前田1条1丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1995	4	Ⅲ	30
927	90036	主要道道札幌北広島環状線	西区発寒17条14丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	アスファルト	1995	8	Ⅲ	30
928	90072	中の川歩道線	手稲区前田3条3丁目10丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1996	10	Ⅲ	29
929	90074	中の川歩道線	手稲区前田3条3丁目10丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1996	10	Ⅲ	29
930	90075	中の川歩道線	手稲区前田3条3丁目10丁目	その他	塗装式＋亜鉛めっき	埋め込み型	インターロッキング	1996	10	Ⅲ	29

931	90076	中の川歩道線	手稲区前田3条3丁目10	その他	塗装式+亜鉛めっ	ベースプレート型	ベースプレート露出	1996	10	Ⅲ	29
932	90098	主要道通札幌北広島環状線	手稲区新発寒7条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1996	12	Ⅲ	29
933	90099	主要道通札幌北広島環状線	手稲区新発寒7条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1996	12	Ⅲ	29
934	90101	主要道通札幌北広島環状線	手稲区新発寒7条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1996	4	Ⅲ	29
935	90144	山口東団地1号線	手稲区曙12条1丁目1	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	土砂	1997	11	Ⅲ	28
936	90153	山口東団地2号線	手稲区曙12条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1997	10	Ⅲ	28
937	90160	曙1号南線	手稲区曙2条2丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1997	12	Ⅲ	28
938	90167	山口東団地2号線	手稲区曙12条1丁目1	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	土砂	1998	11	Ⅲ	27
939	90170	山口東団地2号線	手稲区曙11条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1998	11	Ⅲ	27
940	90177	山口東団地歩道線	手稲区曙11条1丁目2	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	土砂	1998	12	Ⅲ	27
941	90179	山口東団地歩道線	手稲区曙12条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	土砂	1998	12	Ⅲ	27
942	90206	山口東団地1号線	手稲区曙12条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	コンクリート	1999	11	Ⅲ	26
943	90207	山口東団地1号線	手稲区曙12条1丁目	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	土砂	1999	11	Ⅲ	26
944	90208	山口東団地1号線	手稲区曙12条1丁目2	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	コンクリート	1999	11	Ⅲ	26
945	90214	山口東団地4号線	手稲区曙12条1丁目10	その他	塗装式+亜鉛めっ	埋め込み型	アスファルト	1999	11	Ⅲ	26
946	90235	稲山線	手稲区前田7条9丁目3	その他	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1992	12	Ⅳ	33
947	1135	土功排水沿2号線	手稲区星置1条2丁目3	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1991	2	Ⅲ	34
948	1398	金山2号線	手稲区金山1条4丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	1	Ⅳ	41
950	1959	主要市道南19条宮の沢線	手稲区西宮の沢6条1丁目16	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
951	1960	主要市道南19条宮の沢線	手稲区西宮の沢6条1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
952	1961	主要市道南19条宮の沢線	手稲区西宮の沢6条1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
953	1962	主要市道南19条宮の沢線	手稲区西宮の沢5条1丁目1	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
962	3101	主要市道南19条宮の沢線	手稲区西宮の沢6条1丁目	ポール照明（Y型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1993	4	Ⅲ	32
963	3233	星置143号線	手稲区星置1条9丁目2	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅲ	30
964	3235	星置歩道3号線	手稲区星置1条9丁目2	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅲ	30
965	3237	星置歩道3号線	手稲区星置1条9丁目2	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅲ	30
966	3238	星置歩道3号線	手稲区星置1条9丁目2	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅲ	30
967	3239	星置歩道3号線	手稲区星置1条9丁目	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅳ	30
968	3240	星置143号線	手稲区手稲星置	デザイン照明	塗装式	埋め込み型	インターロッキング	1995	3	Ⅲ	30
973	4274	富丘高台19号線	手稲区富丘6条4丁目3	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1983	1	Ⅲ	42
974	4546	手稲本町5条2丁目8号線	手稲区手稲本町5条2丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1995	12	Ⅳ	30
976	5122	鉄道添線	手稲区富丘1条6丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1978	1	Ⅲ	47
977	5286	星置南3丁目2号線	手稲区星置南3丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1981	1	Ⅳ	44
978	5517	鉄道添線	手稲区富丘1条4丁目4	段付ポール	塗装式	埋め込み型	アスファルト	1984	1	Ⅳ	41
979	5696	星置3号線	手稲区星置2条4丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1985	1	Ⅳ	40
980	5837	曲長通線	手稲区稲穂2条7丁目1	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
981	5856	星置108号線	手稲区星置1条1丁目4	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
982	5860	星置108号線	手稲区星置1条1丁目5	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	土砂	1986	1	Ⅳ	39
983	5875	星置本線	手稲区星置3条6丁目11	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
984	5876	星置本線	手稲区星置3条6丁目17	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
985	5879	星置本線	手稲区星置3条7丁目10	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
986	5881	星置本線	手稲区星置3条7丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
987	5883	星置本線	手稲区星置3条7丁目11	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
988	6051	星置74号線	手稲区星置1条1丁目10	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅳ	39
989	6055	星置81号線	手稲区星置1条1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
990	6058	星置75号線	手稲区星置1条3丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1986	1	Ⅲ	39
991	6312	星置73号線	手稲区星置1条6丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	1	Ⅲ	38
992	6313	星置13号線	手稲区星置1条6丁目3	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	1	Ⅲ	38
994	6324	星置69号線	手稲区星置1条4丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	1	Ⅲ	38
995	6325	星置69号線	手稲区星置1条4丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	1	Ⅲ	38
996	6327	星置69号線	手稲区星置1条4丁目3	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1987	1	Ⅲ	38
997	6680	曲長通線	手稲区星置2条1丁目	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	1	Ⅲ	36
998	6712	星置本線	手稲区星置3条5丁目9	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	1	Ⅲ	36
999	6744	星置3号線	手稲区手稲山口550	ポール照明（テーパーポール型）	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1989	1	Ⅲ	36
1000	7134	稲穂4条4丁目14号線	手稲区稲穂4条4丁目	段付ポール	塗装式	埋め込み型	コンクリート	1997	7	Ⅳ	28
1008	90002	星置区画整理3号線(星置駅前広	手稲区稲穂1条8丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	アスファルト	1993	2	Ⅲ	32
1009	90004	星置区画整理3号線(星置駅前広	手稲区稲穂1条7丁目	デザイン照明	塗装式	ベースプレート型	アスファルト	1993	2	Ⅲ	32

【別記】

個人情報の取扱いに関する特記事項

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

(個人情報の保護に関する法令等の遵守)

第1条 受託者は、本業務を履行するに当たって個人情報を取扱うこととなった場合は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。

(管理体制の整備)

第2条 受託者は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(管理責任者及び従業者)

第3条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により委託者に報告しなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
- 3 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
- 4 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
- 5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
- 6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

(取扱区域の特定)

第4条 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、書面により委託者に報告しなければならない。

- 2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
- 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。

（守秘義務）

第5条 受託者は、業務の履行に伴い直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、その使用する者がこの契約に係る事務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

（再委託）

第6条 受託者が、業務のうち、個人情報の取扱いに係る再委託をする場合には、あらかじめ委託者に書面により申請し、委託者から承諾を得なければならない。

2 受託者は、前項の申請をする場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。

(1) 再委託先の名称

(2) 再委託する理由

(3) 再委託して処理する内容

(4) 再委託先において取り扱う情報

(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策

(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法

3 委託者が第1項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

4 委託者が第1項及び第2項の規定により、受託者に対して個人情報の取扱いに係る再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手段及び方法について具体的に規定しなければならない。

5 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。

（派遣労働者等の利用時の措置）

第7条 受託者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

（個人情報の管理）

第8条 受託者は、業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化すること。

(2) 組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 従業者の監督を行うこと。

- (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
- (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)

第9条 受託者は、業務において利用する個人情報について、業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。

(受渡し)

第10条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報を含む書類等の受渡しを行う場合には、委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。

(個人情報の返還、消去又は廃棄)

第11条 受託者は、業務の終了時に、業務において利用する個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。

- 2 受託者は、業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
- 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
- 4 受託者は、前3項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
- 5 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。

(定期報告及び緊急時報告)

第12条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。

(監査及び調査)

第13条 委託者は、業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。

- 2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

(事故時の対応)

第14条 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわ

らず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。

- 2 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
- 3 委託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第15条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。

- 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

（損害賠償）

第16条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託者に対する損害が発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。

【様式 1 - 1】

個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

令和 年 月 日

(会社名等)

(代表者氏名)

工事等名称:

個人情報取扱事務について下記のとおり安全管理措置を実施することを申し出ます。

記

1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定

貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規程をご提出ください。

基本方針、規程及び取扱手順等を策定していない場合は、下記の記載欄に「契約書の特記事項を遵守する」旨の宣誓をしてください。下記に当てはまるものの□欄にチェックをしてください。

- ☐ 個人情報の取扱いに関する基本方針等を提出
- ☐ 契約書の特記事項を遵守することを宣誓します

2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置

個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記入してください。上記 1 により提出した基本方針等に記載がある場合は不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。

(総括保護管理者)

(保護管理者)

☐ 基本方針等に記載がある(該当する場合は□欄にチェック)

3 従業者の指定及び監督

(1) 当該案件に従事する従業者を記載してください。 該当する□欄にチェック

- ☐ 従事者名簿

所 属	役 職	氏 名	秘密保持誓約
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した
			☐ 誓約書を徴した

上記名簿が足りない場合は、同様の様式で別途作成し提出してください。

下記 3 (2)において個人情報秘密保持誓約した場合は、秘密保持誓約欄の□欄にチェックしてください。

(2) 従業員の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。該当する書類がない場合は、本案件に該当する各従業員から、当該案件において知り得た個人情報についてその秘密を保持する旨の誓約書を徴し、上記3(1)従事者名簿に徴したことを記載してください。下記に当てはまるものの□欄にチェックをしてください。

- ☐ 秘密保持に関する事項が明記されている書類を提出
- ☐ 従事者名簿にて誓約書を徴したことを記載

4 管理区域の設定及び安全管理措置の実施

設定した管理区域の名称（事務所名等）についてご記入ください。また、当該区域の施錠装置の有無について、当てはまるものの□欄にチェックをしてください。施錠装置が無い場合は、代替となる安全管理措置についてその他欄にご記入ください。

・管理区域の名称.....

施錠装置 ☐ 有り ☐ 無し

その他（ ）

5 セキュリティ強化のための管理策

文書・電子媒体等について、その管理策で当てはまるものの□欄にチェックをしてください。その他の策を実施している場合は、具体的な策をご記入ください。

- ☐ 取り扱うことができる従業員を定めている。
- ☐ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。
- ☐ 施錠できる耐火金庫等に保管している。
- ☐ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。
- ☐ その他
具体的な策を以下にご記入ください。

.....

6 事件・事故における報告連絡体制

当該業務に関して、個人情報の漏洩、滅失又は毀損等の事件や事故が発生した場合の本市への連絡を行う責任者の氏名を記入してください。連絡責任者は、総括保護管理者又は保護管理者と同一の者でも構いません。

（連絡責任者）.....

7 情報資産を持ち運ぶ際の保護体制

情報資産を持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項目の内容に合致している場合は、□欄にチェックをしてください。なお、その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。

- ☐ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器等を使用している。
- ☐ 複数人で持ち運ぶこととしている。
- ☐ その他の盗難及び紛失対策を実施している。
対策を以下にご記入ください。

.....

【様式 5】

個人情報取扱状況報告書

(工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用)

年 月 日

札幌市長

様

住 所
会社名
代表者名

個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施している安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。

記

受託業務名	
受託期間	
対象期間	
安全管理対策の実施状況	
1 当該業務において、標記特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施しています。 また、個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用）の提出時点からの変更有無等について、以下のとおり報告いたします。 (1) 従業員の指定等（変更なし・変更あり） (2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） (3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） (4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） ○（発生した場合）事件・事故の状況： (5) 情報資産を持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） ○（実績ある場合）概要： (6) その他個人情報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書からの変更（なし・あり）	
2 その他特記事項等	