公 示 用

令和7年度

設 計 書

役務名: 樽川人道跨線橋ロードヒーティング配電盤補修業務

札幌市建設局土木部道路設備課

樽川人道跨線橋ロードヒーティング配電盤補修業務

委	Ē	£	業	剢	务	費	円
VII.		→ / .		_			
業		務		価		格	円
消	費	税	等	相	当	額	円

業 務 説 明

1 業務の概要

樽川人道跨線橋に設置されているロードヒーティング盤下部が経年による腐食のため電線管接続部分が脱落し機能的に問題があるため、盤下部に補修カバーの取付けを行い、機能回復を図るものである。

2 履行期間

契約締結日から、令和7年09月26日までとする。

3 仕様書

別紙のとおり。

	樽川人ì	直跨線	橋口一	ドヒーティ	ィング配	記電盤補	i修業務	_
	業務委託	費				円		
	業務価	格				円		
	消費税等相当	額				円		
		内			Ī	訳		
 名 称	形質	1	数量	単 価	金	額	摘 要	代価・単算番号
 直接人件費		式	1					第1号内訳
安全費	(交通誘導警備員B)	式	1					
直接物品費		式	1					
材料費		式	1					第2号内訳
現場発生材運搬費		式	1					
直接業務費計		式	1					
 業務諸経費		式	1					
発生材処理費		式	1					
 業務原価		式	1					
MI 101001 N								
一般管理費		式	1					
業務価格		式	1				(千円止め)	
消費税等相当額		式	1					
業務委託費		式	1					

直接人件費

円也

第1号内訳

				l 1		ı		1				1	号内訳
名 科		形	質 ————	単位	-	単	価	金	額	摘	要	代価・	単算番号
電線撤去(再使用])	管内配線		m	2			ļ				ļ	
		IV22sq×1											
電線撤去(再使用])	管内配線		m	196			ļ				ļ	
		HVV5.5sq × 1											
ケーブル撤去(再	使用)	管内配線		m	1								
		CVV 2sq-4c											
ケーブル撤去(再	使用)	管内配線		m	1								
		CVT 200sq											
ケーブル撤去(再	使用)	管内配線		m	5								
		CVT 150sq											
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	2								
		PLP16											
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	1								
		PLP28							••••••				
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	5								
		PLP70							•••••				
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	2								
		PLP82											
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	1								
		PLP104							•••••				
電線管撤去(再使	用なし)	屋外露出		m	7								
		KPF82						<u> </u>	•••••		•••••		
	使用)	屋外露出		面	1								
		RH-A盤						<u> </u>			•••••	†	•••••
RH盤撤去費(再	使用)	屋外露出		面	1								
		RH-B盤						†					
電線敷設(再使	き用)	管内配線		m	2								
		IV22sq × 1						†		†		†	
 電線敷設(再使	(用)	管内配線		m	196								
		HVV5.5sq×1						†		†		†	

名 称	形質	単位	数量	単	価	金額	摘	要	代価・単算番号
ケーブル敷設(再使用)	管内配線	m	1						
	CVV 2sq-4c								
ケーブル敷設(再使用)	管内配線	m	1						
	CVT 200sq								
ケーブル敷設(再使用)	管内配線	m	5						
	CVT 150sq								
電線管敷設(新設)	屋外露出	m	2						
	GZ16							•••••	
電線管敷設(新設)	屋外露出	m	1						
	GZ28								
電線管敷設(新設)	屋外露出	m	5						
	GZ70								
電線管敷設(新設)	屋外露出	m	9						
	GZ82							•••••	
電線管敷設(新設)	屋外露出	m	1						
	GZ104							•••••	
RH盤取付費(再使用)	屋外露出	面	1						
	RH-A盤								
RH盤取付費(再使用)	屋外露出	面	1						
	RH-B盤								
補修カバー(A)取付費(新設)	ZAM鋼板製	箇所	1						
	W708.2 × H220 × D175							•••••	
補修カバー(B)取付費(新設)	ZAM鋼板製	箇所	1						
	W708.2 × H220 × D175								
								•••••	
									
計						†			

材料費

щ	1	忇

第2号内訳

										第 2	号内訳
名 称	形質	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	代価	·単算番号
電線管(屋外露出)	GZ16	m	2	ļ							
電線管(屋外露出)	GZ28	m	1	ļ		<u> </u>					
電線管(屋外露出)	GZ70	m	5								
電線管(屋外露出)	GZ82	m	9								
電線管(屋外露出)	GZ104	m	1								
ノーマルベンド	GZ82	個	1								
カップリング	GZ82	個	1								
コンビネーションカップリング	(GZ82)~(KPF82)	個	4								
コンビネーションカップリング	(GZ70)~(KPF70)	個	2								
補修力バー(A)	ZAM鋼板製	箇所	1								
補修カバー(B)	W708.2×H220×D175 ZAM鋼板製	箇所	1								
	W708.2 × H220 × D175										
計											