

仕 様 書

1 名称 デジタルフルカラー複合機3台借受(業務課・道路課・工事課)

2 規格及び数量 下記①・②又は同等品を1台、③・④又は同等品を1台、⑤・⑥又は同等品を1台とする

※ 同等品で見積の場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び署名を受けた後、見積書提出期限までに同等・規格確認書(原本)を契約管理課閲覧室の「公開見積合せ用投函ポスト」へ投函すること。

【業務課】

品名		メーカー	型番	数量
①	Apeos C5570 (Model-PFS)	富士フィルムビジネスイノベーション		1
	フィニッシャーB5			
②	デジタルフルカラー複合機 RICOH IM C5510F	リコージャパン	312623	1
	給紙テーブルPB3320		440347	1
	1000 枚フィニッシャー SR3320		440363	1
	中継ユニット BU3100		440351	1
規格			備考	数量
基本/ コピー 機能	レーザー及びLED記録方式		必須	1
	メモリー:4GB以上		必須	
	ストレージ容量:128GB以上		必須	
	原稿サイズ:最大A3判サイズ		必須	
	複写倍率:25%~400%以上		必須	
	低電力/スリープモードからの復帰時間:7.1秒以下		必須	
	ファーストコピータイム:モノクロ3.7秒、フルカラー5.2秒以下		必須	
	ウォームアップタイム:24秒以下		必須	
	連続複写速度:A4判横・モノクロ55枚/分、フルカラー55枚/分以上		必須	
	解像度:読取、書込600dpi×600dpi以上		必須	
	フルカラー原稿を指定した2色でコピーできること(指定色は6種類以上から選択できること)		必須	
	単色カラー、2色コピー、モノカラー(黒+〇またはMまたはY)で印刷した場合にモノクロとして扱えるカウンター機能を有すること		必須	
	自動原稿送り:最大A3判サイズまでの自動原稿送りに対応していること		必須	
	用紙カセット:A4~A3がセット可能なこと。590枚以上×4段以上、手差しトレイがあること		必須	
	インターフェース:イーサネット、USB2.0若しくは3.0を装備していること		必須	
	使用電源:AC100V・15A(50/60Hz)以下		必須	
本体寸法:幅1642mm×奥行790mm高さ1119mm以内		必須		
ファクス 機能	ネットワーク対応型の普通紙ファクスであること		必須	
	接続回線:G3を装備していること		必須	
	送受信サイズ:最大A3判サイズ		必須	
	ファクスで受信した文書を本体機器に蓄積することが可能なこと		必須	
	蓄積受信文書をパソコンから確認・印刷・消去が可能なこと		必須	
	パソコンから直接ファクス送信が可能なこと		必須	
	送信前に宛先全件確認画面を表示させることが可能なこと		必須	
受信文書の時刻指定出力が出来ること		必須		
プリンタ 機能	ネットワーク対応型であること		必須	
	最大解像度:1200dpi×1200dpi以上		必須	
	プリントサイズ:最大A3判サイズ		必須	
	対応OS:Windows10/Windows Server2019		必須	
スキャ ナー 機能	ネットワーク対応型のカラースキャナーであること		必須	
	出力フォーマット:JPEG、TIFF、PDFのスキャン文書が作成できること		必須	
	解像度:600dpi×600dpi以上		必須	
	読み取りサイズ:最大A3判サイズ		必須	
	読み取りスピード:A4版:モノクロ80ページ/分、カラー80ページ/分		必須	
スキャンした文書をネットワーク上の共有フォルダへ直接保存・送信できること		必須		
オプシ ョン その他	標準消費電力量(TEC2018)が0.58kWh以下であること		必須	
	取り忘れライト:排紙検知ランプが点灯すること		必須	
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること		必須	
	グリーン購入法の基準に適合していること		必須	
	コピー中にプリント出力の自動割り込み出力が出来、出力後自動復帰ができること		必須	

【道路課】

品名		メーカー	型番	数量
③	Apeos C5570 (Model-PFS)	富士フイルムビジネスイノベーション		1
④	デジタルフルカラー複合機 RICOH IM C5510	リコージャパン	312621	1
	ドキュメントフィーダー DF3140		440344	1
	給紙テーブルPB3320		440347	1
同等品条件	規格		備考	数量
	基本/コピー機能	レーザー及びLED記録方式	必須	1
		メモリー:4GB以上	必須	
		ストレージ容量:128GB以上	必須	
		原稿サイズ:最大A3判サイズ	必須	
		複写倍率:25%~400%以上	必須	
		低電力/スリープモードからの復帰時間:7.1秒以下	必須	
		ファーストコピータイム:モノクロ3.7秒、フルカラー5.2秒以下	必須	
		ウォームアップタイム:24秒以下	必須	
		連続複写速度:A4判横・モノクロ55枚/分、フルカラー55枚/分以上	必須	
		解像度:読取、書込600dpi×600dpi以上	必須	
		フルカラー原稿を指定した2色でコピーできること(指定色は6種類以上から選択できること)	必須	
		単色カラー、2色コピー、モノカラー(黒+CまたはMまたはY)で印刷した場合にモノクロとして扱えるカウンター機能を有すること	必須	
		自動原稿送り:最大A3判サイズまでの自動原稿送りに対応していること	必須	
		用紙カセット:A4~A3がセット可能なこと。590枚以上×4段以上、手差しトレイがあること	必須	
		インターフェース:イーサネット、USB2.0若しくは3.0を装備していること	必須	
	使用電源:AC100V・15A(50/60Hz)以下	必須		
	本体寸法:幅1642mm×奥行790mm高さ1119mm以内	必須		
	プリンタ機能	ネットワーク対応型であること	必須	
		最大解像度:1200dpi×1200dpi以上	必須	
		プリントサイズ:最大A3判サイズ	必須	
		対応OS:Windows10/Windows Server2019	必須	
	スキャナー機能	ネットワーク対応型のカラースキャナーであること	必須	
		出力フォーマット:JPEG、TIFF、PDFのスキャン文書が作成できること	必須	
		解像度:600dpi×600dpi以上	必須	
		読み取りサイズ:最大A3判サイズ	必須	
		読み取りスピード:A4判:モノクロ80ページ/分、カラー80ページ/分	必須	
	スキャンした文書をネットワーク上の共有フォルダへ直接保存・送信できること	必須		
	オプションその他	標準消費電力量(TEC2018)が0.58kWh以下であること	必須	
		国際エネルギースタープログラム基準に適合していること	必須	
		グリーン購入法の基準に適合していること	必須	
		コピー中にプリント出力の自動割り込み出力が出来、出力後自動復帰ができること	必須	

【工事課】

品名		メーカー	型番	数量
⑤	Apeos C2570 (Model-PFS)	富士フイルムビジネスイノベーション		1
⑥	デジタルフルカラー複合機 RICOH IM C2510F	リコージャパン	312632	1
	キャスターテーブル タイプM52		440356	1
同等品条件	規格		備考	数量
	基本/コピー機能	レーザー及びLED記録方式	必須	1
		メモリー:4GB以上	必須	
		ストレージ容量:128GB以上	必須	
		原稿サイズ:最大A3判サイズ	必須	
		複写倍率:25%~400%以上	必須	
		低電力/スリープモードからの復帰時間:7.1秒以下	必須	
		ファーストコピータイム:モノクロ6.3秒、フルカラー8.7秒以下	必須	
		ウォームアップタイム:24秒以下	必須	
		連続複写速度:A4判横・モノクロ25枚/分、フルカラー25枚/分以上	必須	
		解像度:読取、書込600dpi×600dpi以上	必須	
		フルカラー原稿を指定した2色でコピーできること(指定色は6種類以上から選択できること)	必須	
		単色カラー、2色コピー、モノカラー(黒+GまたはMまたはY)で印刷した場合にモノクロとして扱えるカウンター機能を有すること	必須	
		自動原稿送り:最大A3判サイズまでの自動原稿送りに対応していること	必須	
		用紙カセット:A4~A3がセット可能なこと。590枚以上×2段以上、手差しトレイがあること。	必須	
		インターフェース:イーサネット、USB2.0若しくは3.0を装備していること	必須	
	使用電源:AC100V・15A(50/60Hz)以下	必須		
	本体寸法:幅924mm×奥行754mm×高さ1119mm以内	必須		
	ファクス機能	ネットワーク対応型の普通紙ファクスであること	必須	
		接続回線:G3を装備していること	必須	
		送受信サイズ:最大A3判サイズ	必須	
		ファクスで受信した文書を本体機器に蓄積することが可能なこと	必須	
		蓄積受信文書をパソコンから確認・印刷・消去が可能なこと	必須	
		パソコンから直接ファクス送信が可能なこと	必須	
		送信前に宛先全件確認画面を表示させることが可能なこと	必須	
	受信文書の時刻指定出力が出来ること	必須		
	プリンタ機能	ネットワーク対応型であること	必須	
		最大解像度:1200dpi×1200dpi以上	必須	
		プリントサイズ:最大A3判サイズ	必須	
		対応OS:Windows10/Windows Server2019	必須	
	スキャナー機能	ネットワーク対応型のカラーキャナーであること	必須	
		出力フォーマット:JPEG、TIFF、PDFのスキャン文書が作成できること	必須	
解像度:600dpi×600dpi以上		必須		
読み取りサイズ:最大A3判サイズ		必須		
読み取りスピード:A4版:モノクロ80ページ/分、カラー80ページ/分		必須		
スキャンした文書をネットワーク上の共有フォルダへ直接保存・送信できること	必須			
オプションその他	標準消費電力量(TEC2018)が0.25kWh以下であること	必須		
	取り忘れライト:排紙検知ランプが点灯すること	必須		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること	必須		
	グリーン購入法の基準に適合していること	必須		
	コピー中にプリント出力の自動割り込み出力が出来、出力後自動復帰が出来る事	必須		

3 賃貸借期間及び納入期限

賃貸借期間:令和6年3月1日~令和11年2月28日(60か月)

納入期限:令和6年2月29日

4 納入及び検査場所

札幌市建設局土木部業務課

5 連絡先

札幌市建設局土木部業務課(211-2612) 担当:延命

6 特記事項

- 納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
- 納入の際、組立・設置、電源投入の上、印刷等の動作確認を行い使用できる状態で納品すること。
(印刷を行うため、納品する際はトナーも付属すること。なお、トナーはテスト用でも可とする。)
- クライアントパソコンへのプリンタドライバインストール作業は担当者と十分に打合せること。
- 機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。
- 仕様書のオプションの取付を行ったうえ、納入すること。
- 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがある。
その場合、出荷証明書の提出が可能なことを契約(発注)の条件とする。
- 本体及びクライアントへのネットワーク設定を行うこと。
- 同等品の判断には時間を要する事例もあり、見積書提出期限までに間に合わないことがありますので、
確認に要する時間を考慮して発注課へ同等品の確認を依頼すること。
- 受注者は、賃貸借期間満了後における借受物品の処分について、必ず担当課と協議すること。
- リース期間満了後におけるリース物品の買取又は再リースについて当事者は協議することができる。