

公 示 用

平 成 2 9 年 度 施 行

積 算 参 考 資 料 及 び 業 務 内 訳 書

整備名称： 除雪グレーダG-8号ほか10台 車検及び12ヶ月点検整備

建設局土木部雪対策室車両管理事務所

札 幌 市

説 明 書

1. 整備概要

(1) 車検整備 4 台

G-42号、G-52号、G-71号、G-88号

(2) 12ヶ月点検整備 7 台

G-8号、G-11号、G-24号、G-26号、G-80号、G-91号、G-94号

2. 実施場所

受託者整備工場

3. 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から平成29年9月27日 まで

4. 仕 様

平成29年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書及び別添特記仕様書による

積算集計表

総集 様式-4-1

| 該当車両 | 労務費 | 加工修理費 | 部品費 | 油脂費 | 輸送費 | 摘要 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 1 除雪グレーダ G-8号 | | | | | | |
| 2 除雪グレーダ G-11号 | | | | | | |
| 3 除雪グレーダ G-24号 | | | | | | |
| 4 除雪グレーダ G-26号 | | | | | | |
| 5 除雪グレーダ G-42号 | | | | | | |
| 6 除雪グレーダ G-52号 | | | | | | |
| 7 除雪グレーダ G-71号 | | | | | | |
| 8 除雪グレーダ G-80号 | | | | | | |
| 9 除雪グレーダ G-88号 | | | | | | |
| 10 除雪グレーダ G-91号 | | | | | | |
| 11 除雪グレーダ G-94号 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|------|----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-8号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る200 | | |
| 型式 | MG500-S(E) | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成10年式 | 車両重量 | 21,520 kg |

内 訳 書

MG500-S(E)

G-8号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリッパクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 749 | スカリファイヤ装置点検締付 | 給油脂含む | 式 | 1 | | | |
| 751 | プレートチップバックシャーピンスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 部 品 費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME056670 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメント | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガasket | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガasket | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| | ガasket | 195-8452 | 個 | 1 | | | |
| 218 | タンデムドライブガasket | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-11号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る4312 | | |
| 型式 | MG500-S II | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成16年式 | 車両重量 | 20,470 kg |

内 訳 書

MG500-S II

G-11号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME150631 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレーナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガスケット | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |
| 303 | フロントハブガスケット | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-24号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌00は6294 | | |
| 型式 | MG500-S(E) | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成8年式 | 車両重量 | 20,370 kg |

内 訳 書

MG500-S(E)

G-24号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリッパクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 749 | スカリファイヤ装置点検締付 | 給油脂含む | 式 | 1 | | | |
| 751 | プレートチップバックシャーピンスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 部 品 費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フューエルフィルタカートリッジ | ME056670 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメント | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレーナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレーナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガasket | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガasket | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| | ガasket | 195-8452 | 個 | 1 | | | |
| 218 | タンデムドライブガasket | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-26号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る1517 | | |
| 型式 | MG500-S(E) | | |
| 原動機 | 6D24-TE1 | | |
| 年式 | 平成12年式 | 車両重量 | 19,900 kg |

内 訳 書

MG500-S(E)

G-26号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリッパクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | 部 品 費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME056670 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメント | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレーナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレーナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガスケット | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| | ガスケット | 195-8452 | 個 | 1 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-42号 車検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る3697 | | |
| 型式 | MG500-S(E) | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成15年式 | 車両重量 | 20,210 kg |

内 訳 書

MG500-S(E)

G-42号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------|----|-------|-------|---------|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 B | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリッパクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 加工修理費 | | | | | | |
| | リヤフェンダ塗装 | 建設機械類 D | m ² | 6 | | | ブラケット含む |
| | マフラ耐熱塗装 | マフラ・エキゾースト・テールパイプ | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 部 品 費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME056670 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメント | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレーナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |
| 303 | フロントハブガスケット | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-52号 車検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る5522 | | |
| 型式 | MG500-S II | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成18年式 | 車両重量 | 20,350 kg |

内 訳 書

MG500-S II

G-52号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------|----|-------|-------|---------|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 C | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 加工修理費 | | | | | | |
| | リヤフェンダ塗装 | 建設機械類 D | m ² | 6 | | | ブラケット含む |
| | マフラ耐熱塗装 | マフラ・エキゾースト・テールパイプ | 式 | 1 | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME150631 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナーナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナーナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 217 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 2 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |

札 幌 市

内 訳 書

MG500-S II

G-52号-②

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------|---------------|----|-----|-------|-------|----------|
| 302 | オイルシール | 62641-03700 | 個 | 2 | | | |
| | キングピンシール | 62641-02400 | 個 | 2 | | | |
| | ベアリング | 62641-01200 | 個 | 2 | | | |
| | 割ピン | Y284150040 | 個 | 4 | | | |
| 303 | フロントハブガasket | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |
| | (制動装置) | | | | | | |
| 502 | ブレーキバルブキット | 60357-00018 | 個 | 1 | | | |
| 507 | ダイヤフラム | 60726-02300 | 個 | 1 | | | |
| | チャンパダストシール | 60726-02400 | 個 | 1 | | | |
| 512 | エアラインガasket | MH035195 | 個 | 8 | | | |
| | エアドライヤキット | PM08935 | 個 | 1 | | | |
| | (作業装置) | | | | | | |
| 719 | サークルリバースギヤガasket | 62663-10300 | 個 | 1 | | | |
| 725 | スリップクラッチOリング | 05563-70170 | 個 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 油 脂 費 | | | | | | |
| | エンジンオイル | 15W-40 (CF) | ℓ | 29 | | | |
| | エンジンオイル | 10W (CD) | ℓ | 189 | | | T/M、タンデム |
| | ギヤオイル | 80W-90 (GL-5) | ℓ | 4 | | | サークル |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 輸 送 費 | | | | | | |
| | 貨物自動車 | 22t | 回 | 2 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-71号 車検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000ろ6890 | | |
| 型式 | MG500-S II | | |
| 原動機 | 6D24 | | |
| 年式 | 平成19年式 | 車両重量 | 21,250 kg |

内 訳 書

MG500-S II

G-71号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------|----|-------|-------|---------|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 B | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 749 | スカリファイヤ装置点検締付 | 給油脂含む | 式 | 1 | | | |
| 751 | プレートチップバックシャーピンスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | 加工修理費 | | | | | | |
| | リヤフェンダ塗装 | 建設機械類 D | m ² | 6 | | | ブラケット含む |
| | マフラ耐熱塗装 | マフラ・エキゾースト・テールパイプ | 式 | 1 | | | |
| | 小計 | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME150631 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME121789 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションフィルタエレメント | 69331-09700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 05563-70429 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03700 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションフィルタOリング | 69332-03800 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナーOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナーOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-80号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る7495 | | |
| 型式 | MG500-SⅢ | | |
| 原動機 | 6M70 | | |
| 年式 | 平成21年式 | 車両重量 | 20,710 kg |

内 訳 書

MG500-SⅢ

G-80号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャーピンスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 103 | ブローバイガスフィルタエレメント | ME354-459 | 個 | 1 | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME300-647 | 個 | 1 | | | |
| | フュエルエレメントキット | ME165-323 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME356-701 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションオイルフィルタキット | 69331-00028 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガスケット | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |
| 303 | フロントハブガスケット | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-88号 車検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000ろ8028 | | |
| 型式 | MG500-SⅢ | | |
| 原動機 | 6M70 | | |
| 年式 | 平成22年式 | 車両重量 | 21,140 kg |

内 訳 書

MG500-SⅢ

G-88号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------|----|-------|-------|---------|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 C | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 749 | スカリファイヤ装置点検締付 | 給油脂含む | 式 | 1 | | | |
| 751 | プレートチップバックシャーピンスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 加工修理費 | | | | | | |
| | リヤフェンダ塗装 | 建設機械類 D | m ² | 6 | | | ブラケット含む |
| | マフラ耐熱塗装 | マフラ・エキゾースト・テールパイプ | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 部 品 費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 103 | ブローバイガスフィルタエレメント | ME354-459 | 個 | 1 | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME300-647 | 個 | 1 | | | |
| | フュエルエレメントキット | ME165-323 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME356-701 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションオイルフィルタキット | 69331-00028 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナーナリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナーナリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 217 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 2 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |

札 幌 市

内 訳 書

MG500-SⅢ

G-88号-②

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------|---------------|----|-----|-------|-------|----------|
| 302 | オイルシール | 62641-03700 | 個 | 2 | | | |
| | キングピンシール | 62641-02400 | 個 | 2 | | | |
| | ベアリング | 62641-01200 | 個 | 2 | | | |
| | 割ピン | Y284150040 | 個 | 4 | | | |
| 303 | フロントハブガasket | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |
| | (制動装置) | | | | | | |
| 502 | ブレーキバルブキット | 60357-00018 | 個 | 1 | | | |
| 507 | ダイヤフラム | 60726-02300 | 個 | 1 | | | |
| | チャンパダストシール | 60726-02400 | 個 | 1 | | | |
| 512 | エアドライヤキット | 92G49-06280 | 個 | 1 | | | |
| | エアラインガasket | 92E48-09400 | 個 | 6 | | | |
| | (作業装置) | | | | | | |
| 719 | サークルリバースギヤガasket | 62663-10300 | 個 | 1 | | | |
| 725 | スリップクラッチOリング | 05563-70170 | 個 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 油 脂 費 | | | | | | |
| | エンジンオイル | 15W-40 (CF) | ℓ | 37 | | | |
| | エンジンオイル | 10W (CD) | ℓ | 182 | | | T/M、タンデム |
| | ギヤオイル | 80W-90 (GL-5) | ℓ | 4 | | | サークル |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 輸 送 費 | | | | | | |
| | 貨物自動車 | 22t | 回 | 2 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-91号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る8419 | | |
| 型式 | MG500-SⅢ | | |
| 原動機 | 6M70 | | |
| 年式 | 平成22年式 | 車両重量 | 21,030 kg |

内 訳 書

MG500-SⅢ

G-91号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 103 | ブローバイガスフィルタエレメント | ME354-459 | 個 | 1 | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME300-647 | 個 | 1 | | | |
| | フュエルエレメントキット | ME165-323 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME356-701 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションオイルフィルタキット | 69331-00028 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガスケット | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |
| 303 | フロントハブガスケット | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| 整備名 | 除雪グレーダ G-94号 12ヶ月点検整備 | | |
| 登録番号 | 札幌000る8417 | | |
| 型式 | MG500-SⅢ | | |
| 原動機 | 6M70 | | |
| 年式 | 平成22年式 | 車両重量 | 20,760 kg |

内 訳 書

MG500-SⅢ

G-94号 -①

| 番号 | 作業項目・品名 | 品番・規格 | 単位 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 摘要 |
|-----|------------------------------|-------------|----|----|-------|-------|----|
| | 労務費 | | | | | | |
| | 整備区分 A | | 式 | 1 | | | |
| 725 | サークルスリップクラッチ脱着O/H | 三菱 | 式 | 1 | | | |
| 751 | ブレードチップバックシャープレスO/H(離脱荷重測定含) | | 式 | 1 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | 部品費 | | | | | | |
| | (主機関) | | | | | | |
| 103 | ブローバイガスフィルタエレメント | ME354-459 | 個 | 1 | | | |
| 120 | フュエルフィルタカートリッジ | ME300-647 | 個 | 1 | | | |
| | フュエルエレメントキット | ME165-323 | 個 | 1 | | | |
| 121 | オイルエレメントキット | ME356-701 | 個 | 1 | | | |
| | (動力伝達装置) | | | | | | |
| 206 | ミッションオイルフィルタキット | 69331-00028 | 個 | 1 | | | |
| | ミッションストレナOリング | 095-1663 | 個 | 2 | | | |
| | ミッションストレナOリング | F315312500 | 個 | 1 | | | |
| | シールリング | PM02267 | 個 | 1 | | | |
| 209 | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7656 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 095-1663 | 個 | 1 | | | |
| | リヤアクスルストレナOリング | 6V-7609 | 個 | 1 | | | |
| | ドレンプラグガスケット | 099-5134 | 個 | 1 | | | |
| 210 | タンデムセンターカバーガスケット | 62633-02201 | 個 | 2 | | | |
| | アクスルシャフトOリング | 05563-70144 | 個 | 2 | | | |
| 218 | タンデムドライブガスケット | 60333-11800 | 個 | 4 | | | |
| | タンデムレベルOリング | F315801400 | 個 | 2 | | | |
| | (走行装置) | | | | | | |
| 303 | フロントハブガスケット | 62641-03600 | 個 | 4 | | | |

札 幌 市

特記仕様書

概要

この仕様書は、別紙整備車両一覧に示す車両の車検及び12ヶ月点検整備に適用する。

1 整備名称

除雪グレーダG-8号ほか10台 車検及び12ヶ月点検整備

2 当該整備車両

別紙整備車両一覧のとおり

3 整備箇所・内容

本仕様書によるほか、平成29年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書による。

4 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から 平成29年9月27日 まで

5 提出書類

- (1) 各車両ごと契約金額内訳書（別表1～落札後すみやかに）
- (2) 着手届（着手後直ちに）
- (3) 整備工程表（着手後直ちに）
- (4) 保管証（車両受取時～各車両ごと）
- (5) 完了届（整備完了時）

6 修繕項目の変更

受託者は、業務中に修繕が必要と判断される箇所を発見した時は、速やかに連絡するものとし、札幌市の指示があるまでいかなる行為もしてはならない。

7 検査等

役務契約約款第9条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

8 契約金額の支払

役務契約約款第10条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

9 引渡場所

札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所
所在 札幌市手稲区曙5条5丁目2-1

10 納入場所・検査場所

引渡場所に同じ

11 疑義

契約約款及び本仕様書並びに平成29年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書に明記なき場合、または疑いが生じた場合は、契約に関する事項については、契約前に確認することとし、それ以外については、速やかに札幌市と協議し、指示を受けることとする。

