

公 示 用

令 和 8 年 度 施 行

積 算 参 考 資 料 及 び 業 務 内 訳 書

名 称 : 凍結防止剤散布車MS-27号ほか8台 車検整備

建設局土木部雪対策室車両管理事務所

札 幌 市

説 明 書

1. 整備概要

(1) 車検整備 9 台

MS-27号、MS-28号、MS-31号、MS-34号、MS-37号

MS-44号、MS-47号、MS-48号、MS-49号

2. 実施場所

受託者整備工場

3. 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から 令和 8 年 10 月 9 日 まで

4. 仕 様

令和8年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書 (https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyosha/jyosetsukikai_jyouhou.html) 及び別添特記仕様書による

整備名	凍結防止剤散布車 MS-27号 車検整備		
登録番号	札幌800は4156		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIO)	
原動機	GH11		
年式	H27年式	車両重量	10,340 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIO)

内 訳 書

MS-27号 ①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガスケット	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52227-48694	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(プレ)	52227-48702	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガスケット	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガスケット	01351-21244	個	2			
211	Fデフドレンガスケット	40067-NY000	個	2			
	Rデフドレンガスケット	32153-90002	個	2			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウタ)	38212-00Z01	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-28号 車検整備		
登録番号	札幌800は4157		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIO)	
原動機	GH11		
年式	H27年式	車両重量	10,340 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIO)

内 訳 書

MS-28号 ①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	25			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガスケット	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52227-48694	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(プレ)	52227-48702	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガスケット	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガスケット	01351-21244	個	2			
211	Fデフドレンガスケット	40067-NY000	個	2			
	Rデフドレンガスケット	32153-90002	個	2			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウタ)	38212-00Z01	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-31号 車検整備		
登録番号	札幌800は4386		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHJO)	
原動機	GH11		
年式	H28年式	車両重量	10,420 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHJO)

内 訳 書

MS-31号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 B		式	1			
	散布装置整備区分 B		式	1			
675	カメラ画像検知型注意喚起装置点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
173	ポンプモジュールフィルタ(メイン)	52233-81563	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			
	リヤハブオイルシール(イン)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガasket	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガasket	99320-NY001	個	2			
	(制動装置)						
530	エアドライヤAssy	52850-20751	個	1			
531	オイルミストセパレータフィルタ	47500-NY00J	個	1			
	小 計						

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-34号 車検整備		
登録番号	札幌800は4448		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIO)	
原動機	GH11		
年式	H29年式	車両重量	10,420 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIO)

内 訳 書

MS-34号 ①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 B		式	1			
	散布装置整備区分 B		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
673	サ라운드ビューモニタ点検		式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部 品 費						
	(主 機 関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガスケット	14676-9Z01C	個	1			
173	ポンプモジュールフィルタ(メイン)	52233-81563	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(走 行 装 置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			
	リヤハブオイルシール(イン)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガスケット	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガスケット	99320-NY001	個	2			
	(制 動 装 置)						
530	エアドライヤAssy	52850-20751	個	1			
531	オイルミストセパレータフィルタ	47500-NY00J	個	1			

札 幌 市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-37号 車検整備		
登録番号	札幌800は4547		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIO)	
原動機	GH11		
年式	H29年式	車両重量	10,430 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIO)

内 訳 書

MS-37号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	25			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52227-48694	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(プレ)	52227-48702	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガasket	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガasket	01351-21244	個	2			
211	Fデフドレンガasket	40067-NY000	個	2			
	Rデフドレンガasket	32153-90002	個	2			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウタ)	38212-00Z01	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-44号 車検整備		
登録番号	札幌800は5074		
車体型式	2KG-GX2ABA (日野)		
装置型式	NWS35SS5 (NICHIGO)		
原動機	A05C		
年式	R2年式	車両重量	5,770 Kg

2KG-GX2ABA(日野)
NWS35SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-44号 ①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
674	ブラクステール点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	15601-EV030	個	1			
	オイルレンパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フュエルエレメントセット	23304-EV561	個	1			
	フュエルエレメントセット	23304-EV421	個	1			
182	オイルセパレータエレメント	S1222-EV060	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッションレンワッシャ	SZ430-24005	個	2			
209	トランスファドレンワッシャ	SZ430-18009	個	2			
211	デフドレンワッシャ(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-18009	個	1			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-24005	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	リヤハブ オイルシール(アウト)	SZ319-57001	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-47号 車検整備		
登録番号	札幌800は5075		
車体型式	2KG-GX2ABA (日野)		
装置型式	NWS35SS5 (NICHIGO)		
原動機	A05C		
年式	R2年式	車両重量	5,770 Kg

2KG-GX2ABA(日野)
NWS35SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-47号-①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	15601-EV030	個	1			
	オイルレンパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フュエルエレメントセット	23304-EV561	個	1			
	フュエルエレメントセット	23304-EV421	個	1			
182	オイルセパレータエレメント	S1222-EV060	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッションレンワッシャ	SZ430-24005	個	2			
209	トランスファドレンワッシャ	SZ430-18009	個	2			
211	デフドレンワッシャ(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-18009	個	1			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-24005	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	リヤハブ オイルシール(アウト)	SZ319-57001	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-48号 車検整備		
登録番号	札幌800は5224		
車体型式	2KG-GX2ABA (日野)		
装置型式	NWS35SS5 (NICHIGO)		
原動機	A05C		
年式	R2年式	車両重量	5,780 Kg

2KG-GX2ABA(日野)
NWS35SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-48号-①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 B		式	1			
	散布装置整備区分 B		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	15601-EV030	個	1			
	オイルレンパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
173	尿素水フィルタ	S17K0-E0020	個	1			
	尿素水フィルタ	23105-E0020	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	リヤハブ オイルシール(アウト)	SZ319-57001	個	2			
309	リダクションワッシャ(ワイラー)	SL722-01815	個	2			
	リダクションワッシャ(ワイラー)	SZ430-13001	個	2			
	(制動装置)						
512	リペアキット(リヤホイールシリンダ)	S407L-EV080	個	2			
513	リペアキット(エアマスタ)	S4404-91040	個	1			
513	リペアキット(エアマスタ)	S4404-91050	個	1			
530	リペアキット(エアドライヤ)	S403B-EV020	個	1			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-49号 車検整備		
登録番号	札幌800た5566		
車体型式	2PG-FRS90S2 (いすゞ)		
装置型式	NDS22SS5 (NICHIO)		
原動機	4HK1		
年式	R3年式	車両重量	5,480 Kg

2PG-FRS90S2(いすゞ)
NDS22SS5(NICHIO)

内 訳 書

MS-49号 ①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム等塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメント	8-98364-637-1	個	1			
	オイルパッドレンブラグ	8-94158-328-0	個	1			
106	フュエルエレメント	8-98165-375-0	個	1			
	フュエルエレメントキット	8-98375-225-0	個	1			
182	PCVエレメントキット	8-98106-579-0	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッションレンワッシャ	8-97115-712-0	個	3			
209	トランスファドレンリング	1-09623-058-0	個	2			
211	デフレンブラグ(R)	9-09920-605-0	個	2			
	デフレンブラグ(F)	1-43219-088-0	個	2			
	(走行装置)						
310	リヤクスル オイルシール(インナ)	1-09625-569-0	個	2			
	リヤクスル オイルシール(アウト)	1-09625-331-2	個	2			
	リヤクスル スナップリング	1-09588-208-0	個	2			

札幌市

特記仕様書

概要

この仕様書は、別紙整備車両一覧に示す車両の整備に適用する。

1 名称

凍結防止剤散布車MS-27号ほか8台 車検整備

2 当該整備車両

別紙整備車両一覧のとおり

3 整備箇所・内容

本仕様書によるほか、令和8年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書 (https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/jigyosha/jyosetsukikai_jyouhou.html) による。

4 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から 令和8年10月9日まで

5 提出書類

- (1) 各車両ごと契約金額内訳書 (別表1 ~ 落札後すみやかに)
- (2) 着手届 (着手後直ちに)
- (3) 整備工程表 (着手後直ちに)
- (4) 保管証 (車両受取時 ~ 各車両ごと)
- (5) 完了届 (各車両ごと整備完了時)
- (6) 自動車検査証記録事項 (車検整備の車両のみ)

6 再委託の扱い

受託者は、総合的な履行計画・進捗管理及び部品調達など、業務の主たる部分において再委託をすることはできない。性質上やむなく第三者に委託を行わなければならない場合は、該当作業の範囲や業者名が記載された一覧を速やかに提出し、札幌市から承諾を得ること。

7 車両の輸送及び許可申請

引渡場所から受託者整備工場までの経路は、トレーラなどの積載車で整備車両を輸送すること。また、運搬にあたっては、法律に基づく通行許可を事前に申請すること。

8 追加修繕発生時の対応

受託者は、業務中に修繕が必要と判断される箇所を発見した時は、速やかに連絡するものとし、札幌市の指示があるまでいかなる行為もしてはならない。

9 検査等

役務契約約款第9条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

10 契約金額の支払

役務契約約款第10条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

11 引渡場所・納入場所・検査場所

札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所
所在 札幌市手稲区曙5条5丁目2-1

12 疑義

契約約款及び本仕様書並びに令和8年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書に明記なき場合、または疑いが生じた場合は、契約に関する事項については、契約前に確認することとし、それ以外については、速やかに札幌市と協議し、指示を受けることとする。

整 備 車 両 一 覧

総集 様式-38

名 称 : 凍結防止剤散布車MS-27号ほか8台 車検整備

車 両 名	登 録 番 号	型 式	年 式	整 備 区 分	車 検 有 効 期 間
凍結防止剤散布車 MS-27号	札幌800は4156	QDG-CF5XL	H27	車検整備 (A)	令和8年6月27日
凍結防止剤散布車 MS-28号	札幌800は4157	QDG-CF5XL	H27	車検整備 (A)	令和8年9月19日
凍結防止剤散布車 MS-31号	札幌800は4386	QDG-CF5XL	H28	車検整備 (B)	令和8年7月18日
凍結防止剤散布車 MS-34号	札幌800は4448	QDG-CF5XL	H29	車検整備 (B)	令和8年7月4日
凍結防止剤散布車 MS-37号	札幌800は4547	QDG-CF5XL	H29	車検整備 (A)	令和8年10月3日
凍結防止剤散布車 MS-44号	札幌800は5074	2KG-GX2ABA	R2	車検整備 (A)	令和8年8月20日
凍結防止剤散布車 MS-47号	札幌800は5075	2KG-GX2ABA	R2	車検整備 (A)	令和8年10月2日
凍結防止剤散布車 MS-48号	札幌800は5224	2KG-GX2ABA	R2	車検整備 (B)	令和8年9月26日
凍結防止剤散布車 MS-49号	札幌800た5566	2PG-FRS90S2	R3	車検整備 (A)	令和8年8月7日

内 訳 書

別表1

名 称 凍結防止剤散布車MS-27号ほか8台 車検整備

整 備 車 両 名	契 約 金 額
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-27号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-28号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-31号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-34号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-37号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-44号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-47号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-48号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 MS-49号	円
合 計	円