

# 仕様書

## 1 調達の名称

自治体中間サーバ接続端末用パソコン等（二期）

## 2 調達機器の数量及び技術仕様

### (1) 調達機器の数量

調達数量を以下に示す。なお、すべて同一の機種とし、中古品は認めない。

調達機器	数量
デスクトップパソコン	90 台
モニタマウントキット	90 個

### (2) 調達機器の技術仕様

#### ア デスクトップパソコン

	仕様
OS	Windows 10 Professional (64bit 版) 正規版（日本語版）であること。
CPU	インテル® Celeron® G3900T 以上であること。
メモリ	2GB 以上であること。
解像度	1,024×768 ドットに対応すること。
表示色	1,677 万色以上であること。
HDD	Serial/ATA 500GB 以上であること。
USB	原則として USB2.0 又は USB3.0 の空きを 6 ポート以上有すること。
マウス	ホイールマウス（光学式、レーザ式又は青色 LED 式）であること。
キーボード	日本語 109A であること。
外形寸法	原則としてモニタ以外の外形寸法が（幅×奥行き×高さ）35mm×182mm×179mm 以下であるこ

	と。 (縦置時、スタンド部除く)
モニター	17型～20型液晶ワイドモニター(解像度:1024×768に対応)で、VESA規格によりパソコン本体をマウントすることが可能であること。
LAN	有線LANポートを1以上標準で有すること。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替対応であること。
電源	AC100V、50Hz/60Hzに対応していること。
筐体	セキュリティワイヤを取り付けるためのセキュリティスロットを有すること。セキュリティスロットは、筐体をモニターの台座、背面又はスタンドへ取り付けた際に、露出する位置にあること。
機器保守	リース期間中、モニターを含むハードウェアに対する故障に対して土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く毎日9時～17時の翌営業日以内に訪問修理を行うこと。モニターの保守に関しては、良品先出しも可とする。また、ハードディスク障害発生時は、データ消去を行った上で、消去証明書を発行すること。なお、使用する言語は日本語に限る。
その他	RoHS指令(EU)適合、国際エネルギースタープログラム適合であること。 納入時の状態に復元可能なリカバリ用媒体を一式添付すること(台数分は必要ない)。
初期設定	パソコンの設定および調整は別途本市が委託する業者が行うので必要ないが、正常に一体として最良の状態では機能しない場合、受注者が原因究明に協力すること。

## イ モニタマウントキット

	仕様
取付対象	2(2)アのデスクトップパソコンを VESA 規格によりモニタの台座、背面又はスタンドへ取り付けできる製品とすること。なお、筐体のセキュリティスロットが露出するようなものとする。

### 3 リース期間

令和3年10月1日から令和8年9月30日まで。

### 4 納入・検査場所

札幌市菊水分庁舎（札幌市白石区菊水1条3丁目1-5）

### 5 留意事項

- (1) 納入日時、納入場所の詳細等については、事前に担当課と打合せを行うこと。
- (2) エレベータを長時間占有することがないように計画的に搬入すること。
- (3) デスクトップパソコン及びモニタは、段ボール等で梱包された状態のままとすること。
- (4) 必要に応じて器物破損防止のために養生すること。

### 6 納入期限

令和3年9月30日までに納入を終え、本市の確認を受けること。

### 7 その他

借受期間満了後における借受物品の処分について、本市と必ず協議すること。