

# 仕様書

## 1 調達の名称

自治体中間サーバ接続端末用パソコン等（二期）

## 2 調達機器の数量及び技術仕様

### (1) 調達機器の数量

調達数量を以下に示す。なお、すべて同一の機種とし、中古品は認めない。

調達機器	数量
ノートパソコン	90 台
IC カードリーダー／ライター装置	90 個

### (2) 調達機器の技術仕様

#### ア ノートパソコン

	仕様
OS	Windows 10 Professional (64bit 版) 正規版（日本語版）であること。
CPU	インテル® Celeron® G3900T 以上であること。
メモリ	2GB 以上であること。
解像度	1,024×768 ドットに対応すること。
表示色	1,670 万色以上であること。
HDD	Serial/ATA 500GB 以上であること。SSD の同等品以上も可。
USB	原則として USB2.0 又は USB3.0 の空きを 4 ポート以上有すること。
マウス	ホイールマウス（光学式、レーザ式又は青色 LED 式）であること。ワイヤレスマウスは不可。
キーボード	日本語 109A であること。
画面サイズ	15.6 インチ以上であること。

LAN	有線 LAN ポートを 1 以上標準で有すること。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替対応であること。
電源	AC100V、50Hz/60Hz に対応していること。
筐体	セキュリティワイヤを取り付けるためのセキュリティスロットを有すること。
機器保守	リース期間中、ハードウェアに対する故障に対して土、日、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く毎日 9 時～17 時の翌営業日以内に訪問修理を行うこと。また、ハードディスク障害発生時は、データ消去を行った上で、消去証明書を発行すること。なお、使用する言語は日本語に限る。
その他	RoHS 指令 (EU) 適合、国際エネルギースタープログラム適合であること。 納入時の状態に復元可能なリカバリ用媒体を一式添付すること（台数分は必要ない）。
初期設定	パソコンの設定および調整は別途本市が委託する業者が行うので必要ないが、正常に一体として最良の状態では機能しない場合、受注者が原因究明に協力すること。

## イ IC カードリーダー/ライター装置

### (ア) 仕様

非接触 IC カードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380/S ソニー（株）製

※上記のものまたはこれと同等のもの

### (イ) 同等品条件

	仕様
対応	株式会社ソリトンシステムズの SmartOn ID に対応していること。

規格	非接触型で Felica に対応していること。
外形寸法	ケーブル部を除く寸法が約 60(W)×110(D)×11(H)mm 程度であること。
インターフェース	USB2.0 または USB3.0 によりパソコンと接続可能であること。
電源供給	USB から電源供給できること。なお、AC アダプタから電源供給は不可とする。
動作環境	以下の環境で動作可能であること。 A OS ・ Windows 10(32bit 版) B Web ブラウザ ・ Microsoft Edge

### 3 リース期間

令和 3 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日まで。

### 4 納入・検査場所

札幌市菊水分庁舎（札幌市白石区菊水 1 条 3 丁目 1 - 5）

### 5 留意事項

- (1) 納入日時、納入場所の詳細等については、事前に担当課と打合せを行うこと。
- (2) エレベータを長時間占有することがないように計画的に搬入すること。
- (3) ノートパソコンは、段ボール等で梱包された状態のままとすること。
- (4) 必要に応じて器物破損防止のために養生すること。
- (5) 借入期間満了後における借入機器等の買取り又は再リースについて、別途協議することができる。

## 6 納入期限

令和3年9月30日までに納入を終え、本市の確認を受けること。

## 7 その他

借受期間満了後における借受物品の処分について、本市と必ず協議すること。