

# 仕 様 書

## 1 名称

まちづくり政策局政策企画部業務用什器備品借受

## 2 規格及び数量

下記①～③又は同等品とする。

※同等品で見積る場合は、事前にカタログ等を持参し担当課に確認のうえ、担当課より同等・規格確認書を受け取り、入札時に同等・規格確認書を提出すること。

	品目	品名・規格	型番	メーカー	数量	必要数
①	ローパー テーション	ローパーテーション H2,150 W900	NX10GF FFE1	オカムラ	2	1 セ ット
		ローパーテーション H2,150 W700	NX10GD FFE1		1	
		直線連結材 H2,150	NX80AF T12		1	
		90° 直角連結材 H2,150	NX81AF Z637		1	
		エンドカバー H2,150	NX866Y Z637		2	
②	ローパー テーション	ローパーテーション H1,320 W800	NX10BE FFE1	オカムラ	2	3 セ ット
		直線連結材 H1,320	NX80AB T12		1	
		安定脚 両面用	NX90AA G636		2	
		エンドカバー H1,320	NX862Y Z637		2	
③	ローパー テーション	ローパーテーション H1,320 W1,000	NX10BG FFE1	オカムラ	2	2 セ ット
		直線連結材 H1,320	NX80AB T12		1	
		安定脚 両面用	NX90AA G636		2	
		エンドカバー H1,320	NX862Y Z637		2	
④	両袖机	両袖机 W1600 D800 H720	DX06TA MX63	オカムラ	/	1台
⑤	脇机	脇机	DX06HZ MX63	オカムラ	/	1台
⑥	ワードローブ	ワードローブ	DX06AY MBV3	オカムラ	/	1台
⑦	書棚	書棚	DX06BB MBV3	オカムラ	/	2台
⑧	コートハンガー	コートハンガー	4327ZZ Z721	オカムラ	/	1台
⑨	事務椅子	ハイバックチェア	CE69RZ P794	オカムラ	/	1台
⑩	ミーティング テーブル	ミーティングテーブル W1500 D900 H700～1250	3S27NH MY31	オカムラ	/	1台
⑪	ミーティング テーブル	ミーティングテーブル W1500 D750 H700	BT-313F1	コクヨ	/	1台
⑫	ミーティング テーブル	ミーティングテーブル W1800 D750 H700	BT-316F1	コクヨ	/	1台
⑬	ミーティング チェア	ミーティングチェア	8105XA G721	オカムラ	/	32脚
⑭	ミーティング チェア (キャスター付)	ミーティングチェア (キャスター付)	8140YZ FXN2	オカムラ	/	14脚
⑮	脇机	脇机	50CNL-047ACG	トヨセット	/	2台

⑯	書庫	書庫 2枚引違い書庫 W900 D450 H1050	4B43ZZ ZA75	オカムラ		11 セ ット
⑰		シングルベース W900 D450 H50	4B92ZZ ZA75			
⑱	シュレッター	シュレッター	UA-F25C-L	明光商会		1台
⑲	金庫	金庫	CSG-91E	EIKO		1台
⑳	液晶ディスプレイ (スタンド付)	ワイド液晶ディスプレイ 54.6型	LCD-M4K552XDB2	I/O データ		1 セ ット
㉑		ディスプレイスタンド	DA-DS2A			
㉒	液晶ディスプレイ	ワイド液晶ディスプレイ 31.5型	LCD-M4K321XVB	I/O データ		3台
㉓	スタッキングスツ ール	スタッキングスツール	CAMINI-4 ネグ-×初付4脚	オフィスコム		4セッ ト
同等条件					数量	必要数
①	ローパー テーション	サイズ：W900mm×H2,150mm×D40mm パネル：布張り、ブルー系色であること 脚部：アジャスター付き・巾木付きであること		2	1 セ ット	
		サイズ：W700mm×H2,150mm×D40mm程度 パネル：布張り、ブルー系色であること 脚部：アジャスター付き・巾木付きであること		1		
		上記パネルを直線連結できる連結材であること		1		
		上記パネルを直角連結できる連結材であること		1		
		上記パネルに取り付け可能なエンドカバー（目隠しカバー）であること		2		
②	ローパー テーション	サイズ：W800mm×H1,320mm×D40mm パネル：布張り、ブルー系色であること 脚部：アジャスター付き・巾木付きであること		2	3 セ ット	
		上記パネルを直線連結できる連結材であること		1		
		上記パネルを自立させることができる安定脚であること		2		
		上記パネルに取り付け可能なエンドカバー（目隠しカバー）であること		2		
③	ローパー テーション	サイズ：W1,000mm×H1,320mm×D40mm パネル：布張り、ブルー系色であること 脚部：アジャスター付き・巾木付きであること		2	3 セ ット	
		上記パネルを直線連結できる連結材であること		1		
		上記パネルを自立させることができる安定脚であること		2		
		上記パネルに取り付け可能なエンドカバー（目隠しカバー）であること		2		
④	両袖机	形状：両袖机 サイズ：W1600mm×D800mm×H720mm 天板：メラミン化粧板で、抗菌・マークレス仕様であること 縁材：樹脂成型品であること 本体色：ウッドダーク系色であること その他：引き出しはオールロック錠機能を備え、ラッチ付であること				1台
⑤	脇机	形状：脇机				1台

		<p>サイズ：W405 mm×D800 mm×H720 mm程度であること</p> <p>天板：メラミン化粧板で、抗菌・マークレス仕様であること</p> <p>縁材：樹脂成型品であること</p> <p>本体色：ウッドダーク系色であること（④と同色であること）</p> <p>その他：引き出しはオールロック錠機能を備え、ラッチ付であること</p>	
⑥	ワードローブ	<p>形状：ワードローブ</p> <p>サイズ：W600 mm×D450 mm×H1,800 mm</p> <p>本体色：ウッドダーク系色であること（④と同色であること）</p> <p>その他：鍵、鏡、ハンガー、ネクタイ掛け付であること</p>	1台
⑦	書棚	<p>形状：両開きタイプの書棚であること</p> <p>サイズ：W900 mm×D450 mm×H1,800 mm</p> <p>本体色：ウッドダーク系色であること（④と同色であること）</p> <p>その他：鍵、ラッチ付き仕様であること</p>	2台
⑧	コートハンガー	<p>形状：コートハンガー</p> <p>サイズ：φ450 mm×H1,800 mm</p> <p>本体：スチール塗装仕上であること</p>	1台
⑨	事務椅子	<p>形状：ハイバックチェア</p> <p>サイズ：W850 mm×D630 mm×SH440～530 mm×H1,030～1,120 mm程度</p> <p>背・座面：本革仕様でブラック色であること</p> <p>脚部：アルミダイキャスト仕様であること</p> <p>キャスター：φ60 mm程度のナイロン製双輪キャスターであること</p> <p>その他：肘部を備えること</p>	1台
⑩	ミーティングテーブル	<p>形状：ミーティングテーブル</p> <p>サイズ：W1500×D900×H700～1250（電動昇降機能による高さ変更が可能であること）</p> <p>天板：メラミン化粧板で、抗菌仕様・ホワイト系色・最大荷重60 kg以上であること</p> <p>縁材：樹脂成型品であること</p>	1台
⑪	ミーティングテーブル	<p>形状：ミーティングテーブル</p> <p>サイズ：W1500×D750×H700</p> <p>天板：メラミン化粧板で、ホワイト系色であること</p> <p>縁材：樹脂成型品であること</p>	1台
⑫	ミーティングテーブル	<p>形状：ミーティングテーブル</p> <p>サイズ：W1800×D750×H700</p> <p>天板：メラミン化粧板で、ホワイト系色であること</p> <p>縁材：樹脂成型品であること</p>	1台
⑬	ミーティングチェア	<p>形状：ミーティングチェア</p> <p>サイズ：W510×D530×H780・SH430（±5 mm）</p> <p>脚部：スチールパイプφ12.5 mm以上であること</p> <p>背・座：PP樹脂成型品で、ブラック系色であること</p> <p>脚端：樹脂成型品であること</p>	32脚
⑭	ミーティングチェア（キャスター付）	<p>形状：ミーティングチェア（キャスター付）</p> <p>サイズ：W560×D560×H800・SH440（±5 mm）</p> <p>脚部：スチールパイプ・ナイロン双輪キャスター付き（φ40 mm程度）であること</p> <p>背・座：シェルはPP樹脂成型品で、ブラック系色、座面は布地張ブルー系色であること</p>	14脚
⑮	脇机	<p>形状：脇机</p> <p>サイズ：W400 mm×D700 mm×H700 mm程度であること</p> <p>天板：メラミン化粧板で、厚みが30 mm程度であること</p> <p>本体色：グレー系色であること</p>	2台

		引出：上部にペントレー、中段と下段はA4サイズの書類が横向きで収納できるサイズであること その他：引き出しはオールロック錠機能を備え、ラッチ付であること	
⑯	書庫	形状：2枚引違書庫 サイズ：W900×D450×H1050（内寸：W860×D400×H985以上） 本体：スチール製で、ホワイト系色であること 扉：2枚引き違いタイプで錠・ラッチ付きであること 棚板：棚板は2枚付属させ、20mmピッチ以内で変更設置することができること	11 セ ット
⑰		形状：ベース（上記と合わせて使用可能であること） サイズ：W900×D450×H50 本体：スチール製で、ホワイト系色であること その他：アジャスターを備え、不陸調整が可能であること	
⑱	シュレッダー	形状：シュレッダー 外形寸法：W500mm×D500mm×H900mm 程度以下 投入幅：310mm（A3幅）以上 細断方式：クロスカット方式（細断寸法3mm×30.0mm以内） 最大細断枚数：25枚（50Hz）以上（A4上質紙64g/m <sup>2</sup> ） 定格細断枚数：14枚（50Hz）以上（A4上質紙64g/m <sup>2</sup> ） 定格消費電力：570W（50Hz）以下 電 源：AC100V、50Hz ダストボックス容量：79L以上 細断速度は3.8m/min以上のものとする。 屑ならし機能がついていること。 細断くずの飛散を抑える、飛散防止ガードを有すること。 運転中にドアを開けると、運転を自動的に停止する機能を有すること。 オートスタート&ストップ、リバース、満杯検知機能がついていること。 ホチキス針（10号以下）が付いた書類でも細断可能であること。 カッター停止から5分間経過すると待機電力を0W（ゼロワット）にすることができること グリーン購入法適合品・RoHS対応製品であること 1年間のメーカー保証があること	1台
⑲	金庫	形状：金庫 ロック方式：テンキー式（単3電池4本程度による動作仕様） 耐火性能：2時間以上の耐火性能及び、15分以上の耐破壊性能を備えること 外寸：W610×D630×H910mm程度 内寸：W450×D355×H720mm程度 重量：245kg以下で、かつ内容積が1150以上を有していること。 その他：棚板1枚以上と鍵付引き出し1個以上を付属していること。 引き出し内寸はW360×D280×H120mm程度であること。	1台
⑳	液晶ディスプレイ （スタンド付）	形状：ワイド液晶ディスプレイ 54.6型 画面サイズ：54型ワイド以上の液晶 最大表示解像度：4K UHD（3840×2160ピクセル）以上 表示色：1600万色以上 視野角度：上下178度、左右178度以上 スピーカー：内蔵6W+6W（ステレオ） 最大輝度：350cd/m <sup>2</sup> 以上 入力端子：HDMI×3、DisplayPort（リモコン操作可能）、VGA 外形寸法：1,250×250×800[W×D×H(mm)]（スタンドあり時）以内	1 セ ット

	<p>VESA 規格：400×200 mm</p> <p>消費電力：最大時 125W 以下、待機時 0.5W 以下</p> <p>質量：15 k g（スタンドあり時）以下</p> <p>修理保証等：5 年間以上のメーカー修理保証</p> <p>その他：グリーン購入法適合品であること、又は国際エネルギースタープログラムやエコマークラベル等の環境ラベルが付されていること、</p>	
⑳	<p>形状：ディスプレイスタンド（上記用）</p> <p>外形寸法：W800×D755×H1600 mm程度</p> <p>質量：22 kg以内</p> <p>対応ディスプレイ：32～55 型ディスプレイ</p> <p>対応 VESA 規格：100×100 mm～400×400 mm</p> <p>耐荷重：50 kg以上</p> <p>棚板：1 段備えること</p>	
㉑	<p>形状：ワイド液晶ディスプレイ 31.5 型</p> <p>画面サイズ：31 型ワイド以上の液晶</p> <p>最大表示解像度：4K UHD（3840×2160 ピクセル）以上</p> <p>表示色：1600 万色以上</p> <p>視野角度：上下 178 度、左右 178 度以上</p> <p>スピーカー：内蔵 6W+6W（ステレオ）</p> <p>最大輝度：300cd/m<sup>2</sup>以上</p> <p>入力端子：HDMI ×2、DisplayPort（リモコン操作可能）、VGA</p> <p>外形寸法：730×235×520 [W×D×H(mm)]（スタンドあり時）以内</p> <p>VESA 規格：100×100 mm</p> <p>消費電力：最大時 65W 以下、待機時 0.5W 以下</p> <p>質量：7.5 k g（スタンドあり時）以下</p> <p>修理保証等：5 年間以上のメーカー修理保証</p> <p>その他：グリーン購入法適合品であること、又は国際エネルギースタープログラムやエコマークラベル等の環境ラベルが付されていること</p>	3 台
㉒	<p>形状：スタッキングツール</p> <p>外形：W430×D385×H455 mm程度</p> <p>材質：座面/表面材ポリエステルでブルー系色・ウレタンフォームクッション材 脚部/スチール製</p> <p>質量：3 kg以内</p> <p>その他：4 脚以上スタッキングが可能であること</p>	16 脚

3 借り受け期間

契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで

4 納入期限

契約締結日

5 納入及び検査場所

札幌市グリーントランスフォーメーション推進室  
（札幌市中央区北一条西 3-3 ばらと北一条ビル 8 階）

6 連絡先

札幌市中央区北 1 条西 2 丁目

札幌市まちづくり政策局政策企画部政策推進課

担当：高橋

電話番号：011-211-2139

#### 7 特記事項

- (1) 納入場所及び納入日時等について、事前に発注者と打ち合わせをすること。
- (2) 物品の梱包材等の不要部材については、受注者が納入後速やかに引き取ること。
- (3) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあり、出荷引受書の提出が可能なのが契約条件となる。
- (4) 同等品の判断には時間を要する事例もあるため、確認を要する時間を考慮して発注者へ同等品の確認を依頼すること。
- (5) 借受期間満了後における借受物品の処分方法について、当事者は協議することができる。
- (6) 契約期間中に発注者の瑕疵等により、借受物品の修理が必要になった場合は、受注者において修理対応や同等品の購入を提案する等事態の改善に向け協力すること。なお、この際に発生する臨時費用については発注者の負担とする。
- (7) 借り受け期間満了時の引き取り費用については、本契約に含めない。
- (8) この仕様に定めのない事項及び疑義が生じたときは、発注者及び受注者双方協議により処理する。