








※器具姿図は参考とする。
※色温度は監督員と協議を行うこと。
※照度分布図を監督員に提出すること





*****	E M-E E F 2、O-3 C (1ホース) 天井内配線
一層用	E M-E E F 2、O-3 C × 2 天井内配線 保護管 (P F 2 2)
*****	E M-E 2、O × 3 (E 1φ) 露出配管
※	区画書通り、開空大径建設工法 サイズは概略による。

トイレから各室への配線において、追分變電所部分は極力降圧を無くし、ホオシール等で遮

A ■	PB200×230×200239P
B ■	PB200×230×20041止
C ☒	PB400×430×400239P
D ☒	PB400×430×40041止
L ●	増込型(F1P15A×1 (0A2 3))
☐	全相交換型換気扇スイッチ 純純工事業品
↑	増設スイッチ (増設交換品)



② 排風機起動スイッチON ⇒ 空調機及び全熱交換型換気扇一斉停止

訂正事項	工務局	社会資本整備総合交付事業 大交通拠点（新規拡張部）ほか電気設備工事	図面名称 地下1階 動力設備図（1）	縮尺 1/100	数量 1	担当 野田	制図 野田	作成年月日 H26・02	図面備考 E
------	-----	--------------------------------------	-----------------------	-------------	---------	----------	----------	-----------------	-----------

出口5ノ地上平面図

SS1 1.5kW・FP2 C-3C E2.0
SS2 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS3 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS5 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS6 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS7 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS8 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS9 0.2kW・FP2 C-3C E2.0
SS10 0.5kW・FP2 C-3C E2.0
SS11 0.5kW・FP2 C-3C E2.0
SS12 0.5kW・FP2 C-3C E2.0
SS13 0.15kW・FP2 C-3C E2.0
SS14 0.15kW・FP2 C-3C E2.0

G 8 2



凡例	
---	天井内配線
---	露山配線
---	ケーブルラック配線
---	いんべー配管・埋込配管
---	屋外配管
●	防水コンセント・防水ボックス
●	ノズルプレート (防水用)
---	H25.0×1.0(10)
---	H25.0×1.0(20)
---	FP2 C-3C 2.0kW天井内配線
⊗	ポンプ (機械設備工事)

ブロックスリット	
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用機械設備メッシュ
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用メッシュ
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用メッシュ
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用メッシュ
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用メッシュ
■	FP2 C-3C 2.0kW×2.0kW防水用メッシュ

訂正事項

株式会社 北日本技術コンサル


工事名

社会資本整備総合交付金事業
大連交流拠点（新築拡張部）ほか電気設備工事

図面名称
地下1階 動力設備図 (2)
(排風・防火S.S.ポンプ)

縮尺
1/100

図面番号
H25-02
E 14



凡例	
→○←	露出配管 Gパイプ内外通断経路メッキ処理
A	P B G O × S O O × G O O 防水取付機用耐メッシュ

※露出配管Gパイプは全て内外通断経路メッキ処理とする。(※保護被覆)
 ※防水取付機は全て輸入品を仕入れる。(※品質保証)
 ※露出パイプは、東江電機設備の標準「ケーブル径φ100～50、防護 構造仕様を参照しなす。

訂正事項

株式会社 北日本技術コンサル
 (一) 代表取締役社長 北日本 隆雄 (〒) 東京都中央区

工事名

社会資本整備総合交付金事業
 大田交流拠点 (新築拡張部) ほか電気設備工事

図面名称

地下1階 変電設備図

縮尺

1/100

校閲

担当


製図

作成年月日

H26.02

図面番号

E / 16



※新設	標準部
分電盤名称	Ｌ＝１
キャビネット形式	Ｔ
種別	電源／分電盤
電圧方式	１００Ｖ
電圧	２００／１００Ｖ
合計負荷容量	０、４ｋＶ・Ａ
分電盤	１００Ａ分電盤
主幹器具	１００Ａ

キュービクルより
（Ｌ＝１）分電盤
（Ｌ＝２）分電盤

分電盤 (V・A)	分電盤の名称	負荷名	電圧	回路番号
100	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
60	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
10	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
100	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
500	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
130	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
530	100	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100

回路番号	電圧	負荷名	分電盤の名称	負荷容量 (V・A)	回路番号
100	200V	照明電灯 1	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 2	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 3	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 4	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 5	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 6	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 7	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 8	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 9	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 10	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 11	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 12	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 13	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 14	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 15	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 16	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 17	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 18	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 19	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 20	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 21	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 22	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 23	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 24	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 25	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 26	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 27	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 28	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 29	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 30	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 31	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 32	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 33	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 34	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 35	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 36	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 37	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 38	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 39	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 40	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 41	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 42	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 43	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 44	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 45	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 46	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 47	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 48	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 49	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 50	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 51	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 52	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 53	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 54	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 55	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 56	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 57	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 58	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 59	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 60	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 61	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 62	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 63	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 64	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 65	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 66	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 67	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 68	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 69	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 70	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 71	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 72	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 73	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 74	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 75	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 76	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 77	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 78	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 79	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 80	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 81	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 82	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 83	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 84	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 85	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 86	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 87	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 88	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 89	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 90	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 91	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 92	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 93	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 94	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 95	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 96	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 97	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 98	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 99	2P20A	100	100
100	200V	照明電灯 100	2P20A	100	100

- タイマーはソーラータイマーとし、2 回路型 3 個を見込む。
- ソーラータイマーは自動点滅等での点滅とし、005:「自動」-「切」-「強制ON」
- 電灯はフル 2 線リモコンとし、リレー 4 個に対し T/U を 1 個見込む。
- ⑤ 回路は排他接触補助等を受けて電源断とする。005:「自動」-「切」-「強制ON」
- 主幹ブレーカは中性線欠相保護とする。
- 壁面に ④⑤⑥ のリモコンスイッチ (13L) を取付ける。


※新設	標準部
分電盤名称	展示スペース分電盤
キャビネット形式	Q (展示用)
種別	電源
電圧方式	100V
電圧	200/100V
合計負荷容量	2.5kVA
分電盤	2.5kVA分電盤
主幹器具	100A

キュービクルより
（L＝1）分電盤
（L＝2）分電盤


負荷容量 (V・A)	分電盤の名称	負荷名	電圧	回路番号
100	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
1500	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
3000	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
6000	2P20A	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100
11000	100	照明電灯 1 + 20m2 後	200V	100

回路番号	電圧	負荷名	分電盤の名称		負荷容量 (V・A)	
			分電箱 F.C.B.	分電盤 D.B.	合計	残容量
100	200V	照明電灯	2P20A		200	1800
101	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
102	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
103	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
104	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
105	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
106	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
107	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
108	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
109	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
110	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
111	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
112	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
113	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
114	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
115	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
116	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
117	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
118	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
119	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
120	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
121	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
122	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
123	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
124	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
125	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
126	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
127	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
128	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
129	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
130	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
131	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
132	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
133	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
134	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
135	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
136	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
137	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
138	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
139	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
140	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
141	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
142	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
143	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
144	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
145	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
146	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
147	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
148	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
149	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
150	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
151	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
152	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
153	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
154	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
155	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
156	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
157	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
158	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
159	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
160	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
161	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
162	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
163	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
164	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
165	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
166	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
167	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
168	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
169	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
170	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
171	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
172	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
173	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
174	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
175	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
176	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
177	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
178	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
179	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
180	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
181	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
182	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
183	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
184	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
185	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
186	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
187	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
188	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
189	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
190	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
191	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
192	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
193	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
194	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
195	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
196	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
197	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
198	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
199	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
200	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
201	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
202	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
203	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
204	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
205	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
206	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
207	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
208	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
209	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
210	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
211	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
212	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
213	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
214	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
215	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
216	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
217	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
218	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
219	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
220	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
221	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
222	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
223	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
224	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
225	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
226	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
227	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
228	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
229	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
230	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
231	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
232	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
233	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
234	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
235	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
236	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
237	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
238	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
239	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
240	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
241	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
242	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
243	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
244	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
245	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
246	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
247	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
248	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
249	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
250	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
251	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
252	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
253	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
254	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
255	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
256	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
257	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
258	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
259	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
260	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
261	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
262	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
263	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
264	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
265	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
266	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
267	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
268	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
269	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
270	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
271	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
272	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
273	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
274	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
275	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
276	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
277	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
278	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
279	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
280	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
281	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
282	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
283	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
284	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
285	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
286	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
287	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
288	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
289	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
290	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
291	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
292	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
293	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
294	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
295	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
296	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
297	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
298	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
299	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
300	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
301	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
302	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
303	200V	照明電灯		2P20A	200	1800
304	200V	照明電灯		2P20		


※新設		標準値
分電盤名称		Ｌ-3
キャビネット形式		Ｔ
電気方式	種別	常周
	相線	1φ3W
	電圧	200/100V
合計負荷容量		22.3kVA
主幹器具	定格電流	225A/150A
	定格遮断電流	10kA



- タイマーはソーラータイマーとし、2回路型×3個を見込む。
壁面にCOS自効・強制
- 空調系統は排煙機起動信号を受け、キューピクル側で電源断とする。
- 主幹ブレーカは中性線欠相保護付とする。



発電機外形図 S=1/20
(参考図)



基礎及びアンカー位置図 S=1/20
(参考図)

《消防工程監修》
様式-1 《最大最給》

自家発電設備出力計算書

特性値		主要測定設備	
[1]	計測装置の種類 構造-2の通り	[1]	機 器
[2]	反電圧 特性 $E_{CE} = 1,650$ $E_{CE} = 150$ $\Delta E_{CE} \times 10^{-3}$ $\Delta E = 0.250$ $\Delta E = 0.367$	[2]	測定電圧 測定出力 50.0 kVA 定格電圧 250 V 定電力率 0.500 定格出力周波数 1,500 min^{-1}
[3]	共振器 特性 $\epsilon = 1,000$ $\gamma = 1,100$ $\Delta \epsilon = 0.250$	[3]	原動機出力 原動機の種類 Γ - Γ 共振 測定出力 66.6 kVA [(68.2 Ps)] 定電力率 0.500 定格出力周波数 1,500 min^{-1}
[4]	負荷特性 $\epsilon = 1,000$ $\gamma = 1,100$ $\Delta \epsilon = 0.250$	[4]	計測器 計測器の種類 1,103

※：1,000未満の場合は、消防税額用出力算定には使用できません。

様式一2 < 最大値表 >

[illegible]

① $\rightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{4}\}$ ② $\rightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists d \in \mathbb{N} (d \mid x \wedge d \equiv 1 \pmod{4})\}$ ③ $\rightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists d \in \mathbb{N} (d \mid x \wedge d \equiv 1 \pmod{4})\}$ ④ $\rightarrow \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists d \in \mathbb{N} (d \mid x \wedge d \equiv 1 \pmod{4})\}$

様式二の 各欄を記載する

[illegible]

様式-4 <最大値表>

複素数の四則演算 (例題 1) (原田浩一, 吉田)					複素数の極点表示
$z_1 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} \times \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1, i$				極点表示: $1, i$
$z_2 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i + 1 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
$z_3 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(1 - i \cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(1 - i - i \right) = \frac{1}{2} - i$ $= \frac{1}{2} - i$ $= \frac{1}{2} - i$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2} - i$
$z_4 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i - 1 \right) = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$
$z_5 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i + 1 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
$z_6 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i - 1 \right) = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$
$z_7 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i + 1 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
$z_8 =$	$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(i \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \times \left(i - 1 \right) = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$ $= 1, i$				極点表示: $\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}$


漢 考: ε は ε' 又は ε'' の積以上の積とする

主 要 目 表


☆非常用電源設備設置計画（簡易）		※参考		
用 途	非常用電源設備設置			
設 計 者	J I S 、 J E C 、 J E M 電気設備技術基準の設計、施工法、検査、検定基準計測基準（建築計、施工計）			
設 計 機 種	定 規 制			
使 用 条 件	使用用途 ー 1 0 0 ～ 4 0 0 ㎡ 使用人数 相対湿度 8 0 % 以下 湿度 7 0 0 ㎝以下			
選 別 方 式	ランニング費用に左右されることなく、初期費用を抑え、メンテナンスも容易な方式を採用			
施 工 時 間	標準工費目安が約 4 万 4 千 円 以内			
内 容 特 徴	機 種	機 種 別（簡易）		
	選 別	選別機能搭載、保冷機能、防湿機能、加湿機能搭載、計測機能、異常発生警報		
計 画	気候帯別	気候帯別 A 気候帯別 B ●気候帯別 C 気候帯別 D（デジタル）		
	2 階 / 3 階	2 階 / 3 階 1 階 / 2 階 1 階 / 2 階 / 3 階（デジタル）スタートアップ		
家 具 調 整 計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表
	計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表
	計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表
	計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表
	計 画 表	計 画 表	計 画 表	計 画 表

光 電 燈	
容 量	50 kVA
電 圧	200 V
電 流	145 A
電 圧	200 V
回転数	1500 min ⁻¹
機 軸	4 P
指 針	3.5 kW
力 率	0.8
冷却方式	ブラリス式
電圧変動率	最大±5%
実効電力	1.0 kVA
ディメンション図	
表 示	47N1V1Q12-1G-L6
形 式	立形水素4サイクル
容 積	5.0 m ³
回転数	1500 min ⁻¹
電 流	4.1 A
電 圧	クランク方式
電 流	電 流
燃料消費量	12.5 g/h
燃料タンク	35 L(搭載)
燃費効率	燃料10% 燃費0.9% 発電時間5分以内
重量	120 kg
寸法	200 mm x 50 mm
性能向上点	
1. 0.1mmの寸法に2.0mm	
2. 燃費改善タイプ(1.5mm以下 (A) 以下 0.1mm(1mm以下))	
3. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
4. スピードアップ	
5. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
6. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
7. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
8. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
9. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
10. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
11. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
12. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
13. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
14. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
15. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
16. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
17. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
18. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
19. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
20. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
21. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
22. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
23. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
24. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
25. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
26. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
27. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
28. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
29. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
30. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
31. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
32. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
33. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
34. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
35. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
36. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
37. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
38. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
39. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
40. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
41. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
42. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
43. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
44. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
45. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
46. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
47. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
48. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
49. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
50. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
51. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
52. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
53. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
54. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
55. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
56. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
57. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
58. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
59. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
60. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
61. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
62. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
63. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
64. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
65. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
66. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
67. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
68. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
69. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
70. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
71. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
72. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
73. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
74. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
75. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
76. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
77. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
78. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
79. 燃費改善は、0.1mmの寸法に2.0mm (0.1mm以下)	
80. 燃費改善は、0.1mm	

主回路結線図




	日本国内配銷 天沢内配銷
	海外配銷 露市配銷
	社内配銷 いんべい配銷
	O.A.フロア内配銷 O.A.フロア内配銷
	カープレート (登録プレート)
	カープレート (登録プレート)
	ノズルプレート (登録プレート)
	モンジャー・ジャックも使える (登録プレート) (紐着ラビースニーパーのみ)
	F&O × 308 × 200 ナビオ



サイネージディスプレイ取付参考図 S=1/30

	47型液晶ディスプレイ表示部 × 2台 (幕面ハンガー付・ケーブル収納ボックス付)
---	--






	コントローラ
--	--------



	天井の取付		いんべい・壁紙・床仕上げ等
	露出配管		断熱材・断熱性能基準(2013年10月4日施行) ① いんべい・壁紙・床仕上げ等
	いんべい・壁紙		断熱材・断熱性能基準(2013年10月4日施行) ② いんべい・壁紙・床仕上げ等
	G・Aフロア内配管		断熱材・断熱性能基準(2013年10月4日施行) ③ いんべい・壁紙・床仕上げ等
	④ ETR①、②、③ (気密層付付)		
	気密層付付 (さび管工法)①②		
	気密層付付 (さび管工法)②③		
	気密層付付 (さび管工法)③④		
	FD00×200×200 気密層付付①②③④		
	FD00×200×200 付 止		



アンテナ取付高さは落下防上綱より内側とし
受信可能位置を確認し監督員の了承を得ること

DEF-10.75-50: 長波受信アンテナ	622
 : 可変容量	623
: 可変容量	623

CEE-SQ T5-50 : 長波受信アンテナ	E23
: 空配管	E31
 : 空配管	E31

直径	300mm
材質	ステンレス
仕様	...

定電流	0.024 A (4.5V電源の時の値)	消費電流 1.2 mA
材料	アルミ 黒色塗装	
文字板	銀板 白色塗装 文字色黒・白	
ガラスカバー	ガラス 透明 4mm	
ケース	銀板 クラウドホワイト塗装	

<table border="1"> <tr> <td>受信電圧</td> <td>長波(J・V) (標準電圧)</td> </tr> <tr> <td>受信周波数</td> <td>4.0MHz~60.0kHz (自動周波数)</td> </tr> <tr> <td>受信電流</td> <td>5.0mA/VA/VA</td> </tr> <tr> <td>ケース</td> <td>PC樹脂、カラーホワイト色</td> </tr> </table>	受信電圧	長波(J・V) (標準電圧)	受信周波数	4.0MHz~60.0kHz (自動周波数)	受信電流	5.0mA/VA/VA	ケース	PC樹脂、カラーホワイト色	<table border="1"> <tr> <td>空箱</td> <td>AC100V/60Hz 50Hz/60Hz</td> </tr> <tr> <td>時計精度</td> <td>±0.7秒/月(±0.2%)、電圧変動±10%より時計誤差±0秒</td> </tr> <tr> <td>時計表示</td> <td>長波(J・V) (標準電圧)、又はFM・FM電圧表示による</td> </tr> <tr> <td>チャイム</td> <td>1音 1回(1音、2音) 音数 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、8</td></tr></table>	空箱	AC100V/60Hz 50Hz/60Hz	時計精度	±0.7秒/月(±0.2%)、電圧変動±10%より時計誤差±0秒	時計表示	長波(J・V) (標準電圧)、又はFM・FM電圧表示による	チャイム	1音 1回(1音、2音) 音数 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、8
受信電圧	長波(J・V) (標準電圧)																
受信周波数	4.0MHz~60.0kHz (自動周波数)																
受信電流	5.0mA/VA/VA																
ケース	PC樹脂、カラーホワイト色																
空箱	AC100V/60Hz 50Hz/60Hz																
時計精度	±0.7秒/月(±0.2%)、電圧変動±10%より時計誤差±0秒																
時計表示	長波(J・V) (標準電圧)、又はFM・FM電圧表示による																
チャイム	1音 1回(1音、2音) 音数 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、8																

訂正事項

株式会社 北日本技術コンサル
 (一) 東京都千代田区千代田 1-1-1 (二) 東京都千代田区千代田 1-1-1

工事名

社会資本整備総合交付金事業
大田交流拠点（新規拡張部）ほか電気設備工事

圖面名稱	縮尺
地下1層 弱電設備圖 (2)	1/100
(時計・無線・機械警備配置)	

校 関	担 当	製 図	作 成 年 月 日	図 面 番 号
			H26・02	E /

