

令和8年度

札幌市街路灯修繕業務委託単価契約設計書

業務名 北区南地区市設街路灯修繕業務

(公示用)

北区土木部維持管理課

業務名： 北区南地区市設街路灯修繕業務

一 金 内 訳	予定総計	円
	予定総額	円
	消費税等相当額	円

業務説明

1 業務概要

- |               |       |
|---------------|-------|
| 1) ランプ交換      | 25 個所 |
| 2) 道路照明灯撤去・取付 | 14 台  |
| 3) 街路灯撤去・取付   | 52 個所 |
| 4) 不点調査補修     | 2 個所  |

2 履行場所

北区 南 地区 (別紙図面による)

3 履行期間

令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日 まで

4 業務の仕様書

別紙札幌市街路灯修繕業務委託仕様書及び特別仕様書のとおり

札 幌 市

整理 No.	単価 No.	工種		単位	単価(円) (税抜)	予定 数量	金額(円) (税抜)
		名称	型式				
1	1	高圧ナトリウムランプ取替	材料支給	箇所		1	0円
2	2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所		1	0円
3	3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所		1	0円
4	4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所			0円
5	5	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	箇所		1	0円
6	6	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所			0円
7	7	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所			0円
8	8	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所			0円
9	9	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所			0円
10	10	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所			0円
11	11	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	箇所		1	0円
12	12	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70W 安定器 高力率100V	箇所		1	0円
13	13	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所			0円
14	14	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所			0円
15	15	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所			0円
16	16	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所			0円
17	17	蛍光ランプ取替	FLR-40	箇所		1	0円
18	18	蛍光ランプ取替	FLR-110	箇所			0円
19	19	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	箇所		1	0円
20	20	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	箇所		3	0円
21	21	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所		5	0円
22	22	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所		1	0円
23	23	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所		1	0円
24	24	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所		1	0円
25	25	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	箇所		1	0円
26	26	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	箇所		1	0円
27	27	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	箇所		1	0円
28	28	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	箇所		1	0円
29	29	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	箇所		1	0円
30	30	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピン口金 2,300mm以上 昼白色	箇所		1	0円
31	31	LED照明器具更新	NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)	箇所		1	0円
32	32	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	箇所		1	0円
33	33	LED照明器具更新	NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)	箇所			0円
34	34	自動点滅器取替	100V/3A	箇所		3	0円
35	35	自動点滅器取替	200V/10A	箇所		1	0円
36	36	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所		1	0円
37	37	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所		1	0円
38	38	引込線移設	8mm <sup>2</sup> ×2C	径間		1	0円
39	39	ブリンカーライト管球取替	電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V, 118W	箇所		1	0円
40	40	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所		1	0円
41	41	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所		1	0円
42	42	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所		1	0円
43	43	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所		1	0円
44	44	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所		1	0円
45	45	街路灯取付	共架式アーム型(ア-ム600型)	箇所		1	0円
46	46	街路灯取付	共架式アーム型(ア-ム1200型)	箇所		1	0円
47	47	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所		1	0円
48	48	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給	箇所		1	0円
49	49	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所		1	0円
50	50	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	箇所		1	0円

51	51	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所		1	0円
52	52	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	箇所		1	0円
53	53	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所		1	0円
54	54	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所		1	0円
55	55	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給	箇所		1	0円
56	56	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給	箇所		30	0円
57	57	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所		1	0円
58	58	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所		1	0円
59	59	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	箇所		1	0円
60	60	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所		1	0円
61	61	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給	箇所		1	0円
62	62	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用)灯具支給	箇所		1	0円
63	63	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)	箇所			0円
64	64	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	箇所			0円
65	65	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)	箇所			0円
66	66	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	箇所			0円
67	67	不点調査補修	高所作業車使用	箇所		1	0円
68	68	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所		1	0円
69	69	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所		1	0円
70	70	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所		1	0円
71	71	道路照明灯建柱	直線6mベース式350kg以下単独	本			0円
72	72	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	本			0円
73	73	道路照明灯建柱	直線10mベース式350kg以下単独	本			0円
74	74	道路照明灯建柱	直線12mベース式350kg以下単独	本			0円
75	75	道路照明灯建柱	2灯用アーム8mベース式350kg以下単独	本			0円
76	76	道路照明灯建柱	2灯用アーム10mベース式350kg以下単独	本			0円
77	77	道路照明灯建柱	2灯用アーム12mベース式350kg以下単独	本			0円
78	78	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	本			0円
79	79	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用あり)	本			0円
80	80	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本			0円
81	81	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用あり)	本			0円
82	82	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用なし)材料支給	本			0円
83	83	コンクリート柱建柱	8m	本		1	0円
84	84	コンクリート柱撤去	8m(再利用あり)	本			0円
85	85	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本		1	0円
86	86	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用あり)	本			0円
87	87	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用なし)	本		1	0円
88	88	コンクリート柱建柱	10m	本		1	0円
89	89	コンクリート柱撤去	10m(再利用あり)	本			0円
90	90	コンクリート柱撤去	10m(再利用なし)	本		1	0円
91	91	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用あり)	本			0円
92	92	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用なし)	本		1	0円
93	93	コンクリート柱建柱	12m	本			0円
94	94	コンクリート柱撤去	12m(再利用あり)	本			0円
95	95	コンクリート柱撤去	12m(再利用なし)	本			0円
96	96	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用あり)	本			0円
97	97	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用なし)	本			0円
98	98	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台		1	0円
99	99	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	台		1	0円
100	100	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	台		1	0円

101	101	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	台		1	0円
102	102	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	台		1	0円
103	103	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 架空給電	台		1	0円
104	104	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 地下給電	台		1	0円
105	105	道路照明灯照明器具撤去	再利用あり	台			0円
106	106	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	台		1	0円
107	107	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用あり	台		1	0円
108	108	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	台		5	0円
109	109	基礎ブロック設置	500□×1200 接地工事含む	基		1	0円
110	110	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	基		1	0円
111	111	基礎ブロック設置	500□×1700 接地工事含む	基		1	0円
112	112	基礎ブロック設置	500□×1900 接地工事含む	基		1	0円
113	113	基礎ブロック設置	500□×2100 接地工事含む	基			0円
114	114	基礎ブロック設置	ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給	基			0円
115	115	基礎ブロック撤去	500□×1200・1500	基		1	0円
116	116	基礎ブロック撤去	500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ	基		1	0円
117	117	土工(基礎ブロック設置)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所		1	0円
118	118	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所		1	0円
119	119	土工(基礎ブロック設置)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所		1	0円
120	120	土工(基礎ブロック設置)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所		1	0円
121	121	土工(基礎ブロック設置)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所			0円
122	122	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所		1	0円
123	123	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所		1	0円
124	124	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所		1	0円
125	125	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所		1	0円
126	126	土工(基礎ブロック撤去)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所			0円
127	127	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新	箇所		1	0円
128	128	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新	箇所		1	0円
129	129	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新	箇所		1	0円
130	130	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新	箇所			0円
131	131	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新	箇所			0円
132	132	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面			0円
133	133	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	面		1	0円
134	134	自立型分電盤取付	分電盤支給	面		1	0円
135	135	自立型分電盤撤去	再使用なし	面		1	0円
136	136	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t		1	0円
137	137	建設副産物処理	安定器1t当り	t		1	0円
138	138	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t		1	0円
139	139	建設副産物処理	木くず1t当り	t			0円
140	140	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t		1	0円
141	141	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	t		1	0円
142	142	現場発生品及び支給品運搬	1.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
143	143	現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
144	144	現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
145	145	現場発生品及び支給品運搬	7.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
146	146	現場発生品及び支給品運搬	9.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		1	0円
147	147	現場発生品及び支給品運搬	11.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
148	148	現場発生品及び支給品運搬	14.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
149	149	現場発生品及び支給品運搬	17.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
150	150	現場発生品及び支給品運搬	20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円

151	151	現場発生産品及び支給品運搬	23.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
152	152	現場発生産品及び支給品運搬	27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t			0円
153	153	現場発生産品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り	t		1	0円
154	154	アスファルト殻運搬	2.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	㎡			0円
155	155	アスファルト殻運搬	6.5km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	㎡			0円
156	156	アスファルト殻運搬	11.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	㎡		1	0円
157	157	アスファルト殻運搬	15.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	㎡			0円
158	158	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破碎人力積込、1㎡当り	㎡			0円
159	159	コンクリート殻運搬	1.6km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡			0円
160	160	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡			0円
161	161	コンクリート殻運搬	10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡		1	0円
162	162	コンクリート殻運搬	14.4km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡			0円
163	163	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡			0円
164	164	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	日		1	0円
165	165	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日		1	0円
166	166	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	日		1	0円
167	167	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制	日		1	0円
168	168	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日		1	0円
169	169	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制	日		1	0円
170	170	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回		1	0円
171	171	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	回		1	0円
172	172	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	回		1	0円
173	173	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	回		1	0円
合計 (=入札書の金額に一致)							0円