

仕 様 書

1 名称

清田区土木センターモニタマウント型パソコン借受

2 規格及び数量

別紙1 標準仕様書のとおり。
適合品として別紙2および別紙3の製品を提示する。

同等品にて参加する場合は、入札書提出期限の前日（17時00分）までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。
（規格が同じでも型番が違うものについては、同等・規格確認書の提出が必要となります。）

3 賃貸借期間

令和6年10月1日～令和11年9月30日（60ヶ月）

※ 納入期限：令和6年9月30日

4 納入及び検査場所

清田区土木センター（札幌市清田区平岡2条4丁目1番40号）

5 連絡先

清田区土木部維持管理課事務係（TEL:888-2800）
メールアドレス：kiyota.doboku-jimu@city.sapporo.jp

6 特記事項

- (1) 納入に際しては、事前に担当課と打ち合わせをすること。
- (2) 納入の際に梱包を解く必要はないが、機器設置時に初期不良が見つかった場合は、メーカーの保証規定に従い、速やかに対応すること。
- (3) 機器等の梱包材は受注者が機器の設置後速やかに引き取ること。
- (4) 仕様書記載のオプションの取付を行ったうえ、納入すること。
- (5) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明書を求めることがある。その場合、出荷証明書の提出が可能なことを契約（発注）の条件とする。
- (6) 同等品の判断には時間を要する事例もあり、見積書提出期限までに間に合わないことがあるため、確認に要する時間を考慮して発注課へ同等品の確認を依頼すること。
- (7) リース期間満了後におけるリース物品の買取り又は再リースについて当事者は協議をすることができる。

別紙 1 標準仕様書

【規格】

1. イントラ用パソコン（モニタマウント型）Corei5-13500T、メモリ16GB

構成要素	仕様及び性能	数量
筐体形状	モニタマウント型 P C（液晶一体型は不可）	3
OS	Windows11 Pro	
CPU	インテル Corei5-13500Tプロセッサ（最大4.60GHz*）と同等以上	
メモリ	実装16GB以上（8GB以上×2）	
ストレージ	SSD256GB以上	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ内蔵、又はドッキングして本体と一体となるもの。	
インターフェイス	LANポート×1以上、USB（Type-A）×6以上、USB（Type-C）×1以上、デジタル画像出力（ディスプレイポート又はDVI-Dポート）×1以上、HDMIポート×1以上	
製品保証	1年間の翌営業日以降の訪問修理（本体・ディスプレイ）および3年間のパーツ費用が保証されていること。また、訪問修理および部品交換作業はメーカーまたはメーカーに委託されたものが作業にあたるものであること。	
モニタマウントキット	パソコン本体と同一メーカーであること、またはVESA規格品であり、モニタマウントキットの製造者または出荷元により、納品するモニタ及びパソコンの取付と安定した設置が保証されていること。光学ドライブ内蔵した状態で、ディスプレイと一体として設置可能であること。	
入力機器	日本語キーボード（109A 有線式USB）＆マウス（光学式 有線式USB）	
電源	モニタの電源スイッチ操作又はキーボード動作で、PC電源をONにする機能付であること。	6
ディスプレイ用モニター	装置本体と同一メーカー製 ワイドタイプ23.8インチ以上（フルHD1920×1080ドット）IPSパネル方式であること。 装置本体をマウントした状態でチルト・スイーベル・高さ調整機能（ディスプレイに本体をマウントした状態でモニタの高さを変更可能であること。）を有すること。 装置本体とデジタル画像入力で接続可能なケーブルを添付すること。	
外形寸法（ディスプレイ・本体をマウントした寸法）	W550mm×D280mm以内（設置スペースを考慮した寸法としている）	
その他	JEITAが定める「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合していること。 グリーン購入法適合品であること。 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 エコマークラベル等の環境ラベルが付されていること。 動画コンテンツ再生用のメディアプレーヤを添付すること。	
リカバリ用媒体	プリインストールOSのメーカー純正リカバリ用DVDを添付すること（Windows11Pro）	1

2. イントラ用パソコン（モニタマウント型）Corei5-13500T、メモリ8GB

構成要素	仕様及び性能	数量
筐体形状	モニタマウント型 P C（液晶一体型は不可）	6
OS	Windows11 Pro	
CPU	インテル Corei5-13500Tプロセッサ（最大4.60GHz*）と同等以上	
メモリ	実装8GB以上（8GB以上×1）	
ストレージ	SSD256GB以上	
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ内蔵、又はドッキングして本体と一体となるもの。	
インターフェイス	LANポート×1以上、USB（Type-A）×6以上、USB（Type-C）×1以上、デジタル画像出力（ディスプレイポート又はDVI-Dポート）×1以上	
製品保証	1年間の翌営業日以降の訪問修理（本体・ディスプレイ）および3年間のパーツ費用が保証されていること。また、訪問修理および部品交換作業はメーカーまたはメーカーに委託されたものが作業にあたるものであること。	
モニタマウントキット	パソコン本体と同一メーカーであること、またはVESA規格品であり、モニタマウントキットの製造者または出荷元により、納品するモニタ及びパソコンの取付と安定した設置が保証されていること。光学ドライブ内蔵した状態で、ディスプレイと一体として設置可能であること。	
入力機器	日本語キーボード（109A 有線式USB）＆マウス（光学式 有線式USB）	
電源	モニタの電源スイッチ操作又はキーボード動作で、PC電源をONにする機能付であること。	5
ディスプレイ用モニター	装置本体と同一メーカー製 ワイドタイプ23.8インチ以上（フルHD1920×1080ドット）IPSパネル方式であること。 装置本体をマウントした状態でチルト・スイーベル・高さ調整機能（ディスプレイに本体をマウントした状態でモニタの高さを変更可能であること。）を有すること。 装置本体とデジタル画像入力で接続可能なケーブルを添付すること。	
外形寸法（ディスプレイ・本体をマウントした寸法）	W550mm×D280mm以内（設置スペースを考慮した寸法としている）	
その他	JEITAが定める「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合していること。 グリーン購入法適合品であること。 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 エコマークラベル等の環境ラベルが付されていること。 動画コンテンツ再生用のメディアプレーヤを添付すること。	

3. イントラ用パソコン（モニタマウント型）Corei3-13100T、メモリ8GB

構成要素	仕様及び性能	数量
筐体形状	モニタマウント型 P C（液晶一体型は不可）	5
OS	Windows11 Pro	
CPU	インテル Corei3-13100Tプロセッサ（最大4.20GHz*）と同等以上	
メモリ	実装8GB以上（8GB以上×1）	
ストレージ	SSD256GB以上	
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ内蔵、又はドッキングして本体と一体となるもの。	
インターフェイス	LANポート×1以上、USB（Type-A）×6以上、USB（Type-C）×1以上、デジタル画像出力（ディスプレイポート又はDVI-Dポート）×1以上	
製品保証	1年間の翌営業日以降の訪問修理（本体・ディスプレイ）および3年間のパーツ費用が保証されていること。また、訪問修理および部品交換作業はメーカーまたはメーカーに委託されたものが作業にあたるものであること。	
モニタマウントキット	パソコン本体と同一メーカーであること、またはVESA規格品であり、モニタマウントキットの製造者または出荷元により、納品するモニタ及びパソコンの取付と安定した設置が保証されていること。光学ドライブ内蔵した状態で、ディスプレイと一体として設置可能であること。	
入力機器	日本語キーボード（109A 有線式USB）＆マウス（光学式 有線式USB）	
電源	モニタの電源スイッチ操作又はキーボード動作で、PC電源をONにする機能付であること。	4
ディスプレイ用モニター	装置本体と同一メーカー製 ワイドタイプ23.8インチ以上（フルHD1920×1080ドット）IPSパネル方式であること。 装置本体をマウントした状態でチルト・スイーベル・高さ調整機能（ディスプレイに本体をマウントした状態でモニタの高さを変更可能であること。）を有すること。 装置本体とデジタル画像入力で接続可能なケーブルを添付すること。	
外形寸法（ディスプレイ・本体をマウントした寸法）	W550mm×D280mm以内（設置スペースを考慮した寸法としている）	
その他	JEITAが定める「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合していること。 グリーン購入法適合品であること。 国際エネルギースタープログラムに対応していること。 エコマークラベル等の環境ラベルが付されていること。 動画コンテンツ再生用のメディアプレーヤを添付すること。	

別紙2 適合品① (NEC) Mate タイプMC(MC-K)

1. イントラ用パソコン (モニタマウント型)

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン (モニタマウント型)	OS:Windows11Pro ,Corei5-13500T	PC-MKM46CZGK	NEC	3
	24型 3辺狭額縁フルHD液晶	LCDE244F-CD	NEC	
	暗号化機能付256GB SSD	PC-P-HAC25K	NEC	
	メモリ16GB(8GB×2)	PC-P-MDC16K	NEC	
	DVDスーパーマルチドライブ(USB接続)(外付け)&ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用))	PC-P-C8CM2K	NEC	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	PC-P-KBEUHC	NEC	
	標準添付品セット	PC-P-KTC11K	NEC	
	パーツ保証拡張G6 3年間	PC-P-EX3PKJ	NEC	
	再セットアップ用媒体(Windows 10 Pro 64ビット用DVD-ROM)	PC-P-BCC11K	NEC	1

2. イントラ用パソコン (モニタマウント型)

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン (モニタマウント型)	OS:Windows11Pro ,Corei5-13500T	PC-MKM46CZGK	NEC	6
	24型 3辺狭額縁フルHD液晶	LCDE244F-CD	NEC	
	暗号化機能付256GB SSD	PC-P-HAC25K	NEC	
	メモリ8GB(8GB×1)	PC-P-MSC80K	NEC	
	DVD-ROMドライブ(USB接続)(外付け) &ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用))	PC-P-C8CD2K	NEC	
	標準添付品セット	PC-P-KTC11K	NEC	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	PC-P-KBEUHC	NEC	
	パーツ保証拡張G6 3年間	PC-P-EX3PKJ	NEC	

2. イントラ用パソコン (モニタマウント型)

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン (デスクトップ)	OS:Windows11Pro ,Corei3-13100T	PC-MKL42CZGK	NEC	5
	24型 3辺狭額縁フルHD液晶	LCDE244F-CD	NEC	
	暗号化機能付256GB SSD	PC-P-HAC25K	NEC	
	メモリ8GB(8GB×1)	PC-P-MSC80K	NEC	
	DVD-ROMドライブ(USB接続)(外付け) &ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用))	PC-P-C8CD2K	NEC	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	PC-P-KBEUHC	NEC	
	標準添付品セット	PC-P-KTC11K	NEC	
	パーツ保証拡張G6 3年間	PC-P-EX3PKJ	NEC	

計 14台

別紙3 適合品②（富士通）ESPRIMO G6012/N

1. イントラ用パソコン（モニタマウント型）

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン （モニタマウント型）	ESPRIMO G6012/N 国際エネルギースタープログラム対応光学ドライブ搭載モデル ※キーボードあり	FMVB22007	富士通	3
	CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13500T	FMCPRC16Y	富士通	
	メモリ変更4GB(4GBx1)→16GB(8GBx2)	FMCMEM0NM	富士通	
	23.8型ワイド液晶ディスプレイ	VL-B24-9T	富士通	
	DVD-ROMドライブユニット→スーパーマルチ	FMCBAY0DH	富士通	
	保証拡張（3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP03T	富士通	
	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTJ	富士通	
	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVD DVD版ディスク追加（Windows11Pro）	FMCRDD254	富士通	1

2. イントラ用パソコン（モニタマウント型）

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン （モニタマウント型）	ESPRIMO G6012/N 国際エネルギースタープログラム対応光学ドライブ搭載モデル ※キーボードあり	FMVB22007	富士通	6
	CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i5-13500T	FMCPRC16Y	富士通	
	メモリ変更4GB(4GBx1)→8GB(8GBx1)(DDR5 SO-DIMM)	FMCMEM0NL	富士通	
	23.8型ワイド液晶ディスプレイ	VL-B24-9T	富士通	
	保証拡張（3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP03T	富士通	
	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTJ	富士通	

2. イントラ用パソコン（モニタマウント型）

項目		品番	メーカー	数量
イントラ用パソコン （デスクトップ）	ESPRIMO G6012/N 国際エネルギースタープログラム対応光学ドライブ搭載モデル ※キーボードあり	FMVB22007	富士通	5
	CPU変更Celeron G6900→Core(TM)i3-13100	FMCPRC16V	富士通	
	メモリ変更4GB(4GBx1)→8GB(8GBx1)(DDR5 SO-DIMM)	FMCMEM0NL	富士通	
	23.8型ワイド液晶ディスプレイ	VL-B24-9T	富士通	
	保証拡張（3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP03T	富士通	
	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTJ	富士通	

計14台