

別紙3 転用後の必要諸室の例

分類	必要諸室	室数	必要面積 (㎡)の想定	各室の留意点・備考
居室等	居室(乳児用)	4	計75以上	
	居室(幼児用)	4	計135以上	
	ホール	1	80以上	
トイレ・浴室等	乳児用トイレ	1		居室に隣接
	幼児用トイレ	2		居室に近接
	大人用トイレ	1		大便器2基以上
	調理員専用トイレ	1		大便器1基
	浴室	1		シャワー、児童が入浴できる浴槽、脱衣ができる前室が必要
	洗濯・乾燥室	1		
職員用・共用	事務室	1		玄関ホールと近接させる
	休憩スペース	1以上		更衣スペースを設ける
	物品庫	1以上	計30以上	
	玄関ホール	1		・風除室を設ける ・玄関は電気錠で制御する
	調理室	1	40程度	・搬出・搬入経路を確保する ・衛生管理のため業務用エアコンが必要(他の部屋とは別系統) ・調理室の出入口はトイレの出入口から3m以上離れた場所とする
	検収室(厨房前室)	1		・外気が直接調理室内に流れないよう、扉を設け区画する ・外から直接食材を搬入できる位置に設置する
	食品庫	1		

※保育所等の児童福祉施設への転用を想定